
Distribution of Phragmites australis in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 10-08-2018



Database records used for producing the distribution map of Phragmites australis published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lobendava, Lužické hory, Auwiese nahe der Kreuzung nach Vilémov
souřadnice: 51°0'45.00''N, 14°18'10.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1985220

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lobendava, Auewiese nahe der Kreuzung nach Vilémov
souřadnice: 51°0'47.00''N, 14°18'11.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1845756

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0138cr_022105_45_X12
nejbližší obec: Severní, okres Děčín
souřadnice: 51°2'23.78''N, 14°18'1.48''E, ± 103m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5770176

4952c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /57/ Šluknovsko: Lipová: above the large pond,
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 51°0'46.00''N, 14°21'18.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1967-08-24
nálezce: E. Holubová; Urban
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
ID: 8084397

4952d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Nové Hraběcí: rybníček u silnice ca 1,6-1,7 km SZ žel. st. Šluknov, 345 m n. m.; 4952/d: lok. č. 6.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'13.27''N, 14°27'9.31''E, ± 80m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930183

4956c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Frýdlantsko: Černousy okr.Liberec: "Boleslavská tůň" po L straně silnice od nádraží Černousy do Boleslavy nedaleko továrny "Severočes.dřevařské závody", dol. údolí říčky Smědé
nejbližší obec: Černousy okr. Libere, okres Liberec
souřadnice: 51°0'31.00''N, 15°2'3.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Jehlík V. (2001): Luronium natans - zaniklý výskyt na Frýdlantsku (severní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 99-104.
projekt: FLDOK
ID: 9480721

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0078_031207_74_M1.1
nejbližší obec: Habartice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 51°1'19.38''N, 15°3'32.47''E, ± 168m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6120475

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0006_031206_24_M1.7
nejbližší obec: Ves, okres Liberec
souřadnice: 51°1'10.88''N, 15°1'49.37''E, ± 123m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Květa Morávková
pramen: Květa Morávková. l0006: l0006. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003
ID: 6118757

4956d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0063_031208_68_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'24.91''N, 15°8'37.82''E, ± 277m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0063: l0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120951

5051b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník
souřadnice: 50°59'49.00''N, 14°18'10.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-05-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318256

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník
souřadnice: 50°59'50.00''N, 14°18'15.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-05-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318394

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0110lp_022211_212_T1.5
nejbližší obec: Vilémov u Šluknova, okres Děčín
souřadnice: 50°59'33.50''N, 14°19'23.34''E, ± 92m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5806270

5052a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mikulášovice, rybník 500 m J od horního nádraží
souřadnice: 50°57'5.00''N, 14°23'25.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-07-26
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 210-221.
projekt: ČNFD
ID: 1264468

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mikulášovice: louka v těsné blízkosti žel. st. Mikulášovice-střed
souřadnice: 50°57'43.00''N, 14°21'20.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-10
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956860

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mikulášovice: rybníček u žel.tratě 0.95km VJV od žel.zast.Mikulášovice-střed
souřadnice: 50°57'36.00''N, 14°22'14.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997-07-10
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956995

5052b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0206lp_022218_298_T1.6
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'0.90''N, 14°28'54.08''E, ± 141m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. u0206lp: u0206lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5849697

5052d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlčí Hora: údolí potůčku - přítoku rybníka Šiml, 0.05 km SSV od jeho ústí do rybníka
souřadnice: 50°55'17.00''N, 14°28'6.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-21
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956540

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0206lp_022218_315_T1.5
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'35.84''N, 14°28'40.91''E, ± 87m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. u0206lp: u0206lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5849751

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°56'57.68''N, 14°26'9.38''E, ± 198m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6541206

5053a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Křečany: rybník a jeho okolí cca 500 m SZ od železničního přejezdu trati Rumburk - Šluknov v S ok. obce
datum: 1976-07
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561129

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rumburk: luční porosty S-SZ od želez. zastávky Rumburk-zastávka
datum: 1976-07
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561191

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°58'1.23''N, 14°30'52.38''E, ± 41m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-08-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6378493

5053c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /56/ Šluknovsko: Rumburk: under a little pond at the cemetery,
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'55.00''N, 14°32'57.00''E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967-08-23
nálezce: Urban; E. Holubová
pramen: Holubová E. & Urban Z. (1990): Contribution to the knowledge of the rust fungi (Uredinales) of the Šluknov area (Czechoslovakia). - Novit. Bot. 6: 39-46.
projekt: FLDOK
ID: 8084396

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Krásná Lípa, Lužické hory, Alluvialage am südlichen Rand der Stadt Krásná Lípa (Benzinpumpe)
souřadnice: 50°54'15.00''N, 14°30'40.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-06-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1985315

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Krásná Lípa, Alluviallage am südlichen Rand der Stadt (Benzinpumpe)
souřadnice: 50°54'16.00''N, 14°30'37.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1977-06-23
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1845807

5056a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.6.sním.69.lok.7. 3. rybník zdola nad osadou V Poli (Polní domky), (cca 1,1km J od Černous)
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'38.00''N, 15°3'19.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8122781

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.sním.59.lok.5. Dolní rybník v osadě V Poli (Polní domky), 1,1km J od Černous
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'39.00''N, 15°3'2.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8122737

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.sním.55.lok.7. 3. rybník zdola nad osadou V Poli (Polní domky), (cca 1,1km J od Černous)
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'38.00''N, 15°3'19.00''E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8122723

5056b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0030_031212_119_T1.5
nejbližší obec: Arnoltice u Bulovky, okres Liberec
souřadnice: 50°58'14.34''N, 15°6'17.46''E, ± 198m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122724

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0030_031212_147_L2.2B
nejbližší obec: Horní Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'56.78''N, 15°5'35.45''E, ± 105m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6122739

5056c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kunratice, cíp lesa, ZJZ od vrchu Pahorek, S od k. 332
souřadnice: 50°55'28.00''N, 15°0'43.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-26
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025165

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0005_031221_144_X14
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'6.31''N, 15°3'7.49''E, ± 116m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0005: l0005. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6127531

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Frýdlant
souřadnice: 50°54'50.84''N, 15°3'5.46''E, ± 41m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-09-21
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10366563

5056d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ludvíkov pod Smrkem, louka na levém břehu Lomnice nedaleko lesa severně od k. 489
souřadnice: 50°55'17.00''N, 15°9'35.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-24
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023366

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0004_031223_24_K1
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'32.08''N, 15°8'56.15''E, ± 84m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6127880

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0004_031223_306_L2.2A
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'37.37''N, 15°7'29.86''E, ± 230m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129280

5057a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0052_031214_118_L2.2A
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'42.02''N, 15°12'57.06''E, ± 99m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0052: l0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125308

5057c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ludvíkov pod Smrkem, u lesa mezi potoky Verlorner Bach a Rasenbach severně od kóty 479
souřadnice: 50°55'15.00''N, 15°11'44.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-24
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2021956

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0004_031223_118_X7
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'56.56''N, 15°11'4.20''E, ± 80m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6128662

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0004_031223_122_M1.1
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°55'14.52''N, 15°11'8.95''E, ± 121m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6128670

5149d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Petrovice u Chabařovic
souřadnice: 50°48'4.20''N, 13°59'31.94''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce
projekt: NDOP
ID: 11242282

5150c

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°48'24.00''N, 14°0'26.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-27
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353348

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tisá
souřadnice: 50°48'24.52''N, 14°0'28.58''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo Jan, Rydlo Jaroslav (2013): Vodní makrofyta v levobřežní části CHKO Labské pískovce
projekt: NDOP
ID: 11242301

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tisá; Drobný, relativně nedávno opravený rybník protékaný Rájeckým potokem Hladina nověji upravené vodní plochy na Olšovém potoce, spol. vodních makrofyt nejsou vyvinuta, mělké břehové partie s porosty mokřadní vegetace s prvky biotopů M1.3, M3 a M1.7. Po*
souřadnice: 50°48'24.48''N, 14°0'27.87''E, ± 64m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12832791

5151c

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°48'47.00''N, 14°13'40.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353337

5151d

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°48'36.00''N, 14°19'30.00''E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353340

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bynovec_9520130
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
souřadnice: 50°49'35.98''N, 14°16'39.94''E, ± 43m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2008-10-18
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0952. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5971385

5152b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Česká Kamenice, Studený vrch, 608 C12
souřadnice: 50°51'27.00''N, 14°27'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1958-07-20
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=725
ID: 236217

5152c

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°49'9.00''N, 14°21'18.00''E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2012-08-14
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353662

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°47'60.00''N, 14°20'40.00''E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2012-08-16
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353342

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°49'9.00''N, 14°21'18.00''E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2012-08-14
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353335

5152d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Česká Kamenice, Prysk, 718 E/26
souřadnice: 50°48'22.00''N, 14°27'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1958-10-01
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=820
ID: 237817

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0020lh_022412_40_M1.1
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'4.64''N, 14°25'48.76''E, ± 14m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2001
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0020lh: l0020lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5895011

5153a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 96. Horní Podluží: V okraj Velkého rybníka a louky
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971852

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 97. Horní Podluží: velká olšina S Velkého rybníka
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971927

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0101lh_022408_344_L2.2A
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'37.58''N, 14°30'33.77''E, ± 141m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0101lh: l0101lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5881516

5153b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0073_022405_228_M1.1
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°53'29.69''N, 14°36'51.95''E, ± 147m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0073: l0073. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2002 - 07.06.2003
ID: 5871031

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0073_022405_245_L2.2B
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°53'37.93''N, 14°36'50.40''E, ± 8m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0073: l0073. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2002 - 07.06.2003
ID: 5871073

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0028lh_022405_21_M1.1
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'28.02''N, 14°35'5.57''E, ± 33m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0028lh: l0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5869379

5153c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 459. Jedlová: Malý Jedlovský rybník v lese 0,6 km ZSZ od železniční stanice Jedlová
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'49.00''N, 14°33'55.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445777

5153d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 453. Nová Huť: vlhká louka S silničky asi 300 m V od hájovny
nejbližší obec: Nová Huť, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'55.00''N, 14°35'40.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445577

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0028lh_022410_258_T1.5
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'6.32''N, 14°38'21.77''E, ± 161m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0028lh: l0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5891472

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0028lh_022415_86_M1.1
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'10.08''N, 14°35'58.13''E, ± 90m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0028lh: l0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5902120

5154c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mařenice, navržená PP U Rozmoklé žáby, 1.6 km jv. od kostela
souřadnice: 50°48'4.60''N, 14°42'4.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2009-07-17
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302769

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0036lh_031311_1002_T1.5
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'7.67''N, 14°41'58.45''E, ± 39m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0036lh: l0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6134650

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0036lh_031311_1003_L1
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'4.90''N, 14°42'0.86''E, ± 69m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0036lh: l0036lh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6134655

5155a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0134_031303_1_M1.1
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°52'8.80''N, 14°50'20.80''E, ± 90m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0134: l0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6130205

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0134_031303_2_K1
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°52'12.86''N, 14°50'6.83''E, ± 175m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0134: l0134. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6130208

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0131_031309_686_M1.1
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'30.02''N, 14°51'10.73''E, ± 30m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0131: l0131. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2003 - 12.08.2004
ID: 6133012

5155c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0001_031314_28_M1.5
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'51.96''N, 14°53'42.97''E, ± 20m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2001-06-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0001: l0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6137067

5155d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chrastava, Dolní Chrastava, pod Zámečkem
souřadnice: 50°48'57.50''N, 14°57'3.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2005-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316630

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chrastava, Dolní Chrastava, pod Zámečkem
souřadnice: 50°48'58.20''N, 14°57'3.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2005-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1316641

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ještědský hřbet, Chrastava, pravý břeh Luž. Nisy, nedaleko mostku přes Jeřici.
souřadnice: 50°48'51.00''N, 14°56'55.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1997-07-22
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527625

5156a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0077jh_031402_56_T1.6
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°53'48.44''N, 15°3'51.05''E, ± 64m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0077jh: l0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6154409

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0005_031401_8_M1.1
nejbližší obec: Heřmanice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°53'54.13''N, 15°0'6.80''E, ± 167m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0005: l0005. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6152955

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0005_031401_54_L2.2A
nejbližší obec: Kristiánov, okres Liberec
souřadnice: 50°53'46.39''N, 15°1'32.66''E, ± 278m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0005: l0005. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001
ID: 6153004

5156b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Raspenava_3390242
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°52'30.43''N, 15°8'28.93''E, ± 28m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-22
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5441549

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Raspenava
souřadnice: 50°53'10.34''N, 15°8'37.25''E, ± 102m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2012-06-06
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10672007

5156c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0051jh_031412_82_T1.5
nejbližší obec: Mníšek u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°49'53.11''N, 15°3'31.54''E, ± 82m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. l0051jh: l0051jh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2001 - 23.08.2002
ID: 6167888

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Za školou - Mníšek (mokřad 33)
nejbližší obec: Mníšek u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°49'54.52''N, 15°3'30.47''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1999
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Mokřady západní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Krásná Studánka, Fojtka, Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6874402

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mníšek u Liberce; Bahnité dno rybníka s protrženou hrází. Typhetum latifoliae.
souřadnice: 50°49'52.10''N, 15°2'0.60''E, ± 85m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013-06-05
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3443 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11899237

5156d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3410250
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'14.30''N, 15°9'33.26''E, ± 15m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-10-15
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0341. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5452135

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0038jh_031413_183_R2.3
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'14.30''N, 15°9'33.26''E, ± 16m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0038jh: l0038jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6170704

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR Nová louka 276
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'54.92''N, 15°9'44.26''E, ± 417m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Nová louka na období: 2013-2022. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7781344

5157a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hejnice
souřadnice: 50°52'55.10''N, 15°12'34.58''E, ± 45m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2012-04-20
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X14
ID: 10502528

5157b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /32/ Jizerské hory: Vrchoviště: Velká jizerská louka /u obce Smědava/
nejbližší obec: Smědava, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'24.97''N, 15°19'17.41''E, ± 4000m
nadmořská výška: 820-840 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980561

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Quarré 3382
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'31.14''N, 15°16'57.48''E, ± 100m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Plán péče pro Přírodní památku Quarré na období 1.1.2008 – 31.12.2017. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6845056

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery 366
souřadnice: 50°51'22.82''N, 15°19'29.51''E, ± 2096m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Králová, Š. Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6863890

5157c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hejnice_3400630
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'9.85''N, 15°12'11.63''E, ± 6m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-06-25
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5451035

5157d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jizerské hory, les. odd. 12
souřadnice: 50°50'1.00''N, 15°15'34.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1973-10-11
nálezce: A. Plocek
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 12: 5-44.
projekt: ČNFD
ID: 1167171

5158c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 81 dle Višňáka, louka ve tvaru L,v. kraj,u padlého stromu
souřadnice: 50°50'43.10''N, 15°21'22.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-07-29
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1374022

5247d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0426071/ Horní Moldava: rozsáhlé území mezi obcí Moldava a státní hranicí se SRN v Krušných horách na Teplicku, (vlhké pcháčové louky, podhorské trojštětové trávníky, břehová vegetace u Moldavského potoka včetněnádrže), rozloha 267,66ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'30.00''N, 13°38'37.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105320

5249b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0426075/ Niva potoka Slatina: údolí potoka Slatina a jeho přítoků, asi 1,3km V od obce Krásný Les v Krušných horách na Ústecku, (v rozsáhlém komplexu neles.biotopů dominují vlhká pcháč.luka a vysoké ostřice, maloplošně jsou zastoupeny biotopy horských a podhorských trojštětových luk, u břehů potoků jsou s jasanovo-olšové luž.lesy), rozloha 60,98ha,
nejbližší obec: Krásný Les u Tisé, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'48.00''N, 13°56'57.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105109

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 41. Petrovice: mokřady a fragmenty podmáčených luk podél Z větve Olšového potoka 0,4 km ZJZ - 0,45km S od Holého vrchu (k.615,6), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'27.00''N, 13°59'15.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7897547

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Krásný Les - niva potoka Slatina
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'41.34''N, 13°57'9.90''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2006
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Monitoring populací zvláště chráněných druhů rostlin v dosahu stavby dálnice D8-0807 (v úseku Trmice - státní hranice). 2006.
projekt: NDOP
ID: 7266515

5249c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černá louka Telnice okr. Teplice
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°44'3.06''N, 13°53'21.99''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová;Šutera Václav;Vysoký Václav;Růžička Václav;Vondráček J.;Hajer J.;Gregor Tomáš;Skoupý;Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7242823

5250a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 87. Libouchec: podmáčený listnatý háj a přilehlá lada podél drobného potoka na SSZ okraji obce 1,3-1,55km JV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'47.00''N, 14°1'58.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7899307

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 81. Libouchec: lada na SZ okraji obce 2,3-2,4km J-JJV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'22.00''N, 14°1'59.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7899008

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 80. Libouchec: mokřad podél meliorované vodoteče 2,2km J-JJV od vrchu Hájek (k.589,6m), /autor uvádí ftg.okr.25b, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'46.00''N, 14°1'56.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898965

5250b

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°45'39.00''N, 14°6'6.00''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2013-08-27
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353349

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°46'45.00''N, 14°8'10.00''E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2013-08-27
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353346

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0153cs_022323_126_M1.7
nejbližší obec: Krásný Studenec, okres Děčín
souřadnice: 50°44'58.85''N, 14°8'35.88''E, ± 49m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2002 - 23.09.2003
ID: 5856163

5250c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Žďár u Velkého Chvojna
nejbližší obec: Žďár u Velkého Chvojna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'39.79''N, 14°1'36.65''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2009-06-01
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. vlastní floristické nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824250

5250d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 156. Stará Bohyně: okraj lesa u silnice na Malšovice
nejbližší obec: Stará Bohyně, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát; V. Čejka
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973615

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0137cs_022322_552_M1.1
nejbližší obec: Čermná u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'50.41''N, 14°5'47.15''E, ± 56m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2003
nálezce: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855744

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0137cs_022322_557_M1.1
nejbližší obec: Čermná u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'57.97''N, 14°6'8.24''E, ± 44m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Jiří Rous
pramen: Jiří Rous. u0137cs: u0137cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5855754

5251b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0038lp_022416_19_M1.1
nejbližší obec: Huntířov u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°47'34.19''N, 14°19'14.02''E, ± 137m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2001-09-20
nálezce: Libor Kunte
pramen: Libor Kunte. u0038lp: u0038lp. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5910449

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0136cs_022416_160_T1.5
nejbližší obec: Huntířov u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°47'21.62''N, 14°19'9.59''E, ± 107m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2000
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0136cs: u0136cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.04.2000 - 19.05.2003
ID: 5913261

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rybník v Ludvíkovicích
souřadnice: 50°47'38.98''N, 14°15'51.98''E, ± 25m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2015-08-09
nálezce: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13098191

5251c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vilsnice; ruderalizovaná louka zarůstající náletem olše
souřadnice: 50°44'53.28''N, 14°10'5.65''E, ± 90m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 13044598

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko
souřadnice: 50°43'56.25''N, 14°11'18.85''E, ± 17615m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1950
nálezce: Robert Richtermoc; Jan Kopřiva; Jaromíra Kuncová; Václav Vysoký; Václav Šutera; Václav Dušek
pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko
projekt: NDOP
ID: 11221188

5252a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lok.5. Rybník u křížovatky silnic poblíž J konce Kerhartic.
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'15.00''N, 14°24'29.00''E
nadmořská výška: 310-375 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.
projekt: FLDOK
ID: 8138629

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.sním.23.lok.5. Rybník u křížovatky silnic poblíž J konce Kerhartic.
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'15.00''N, 14°24'29.00''E
nadmořská výška: 310-375 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.
projekt: FLDOK
ID: 8138760

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.4.lok.5. Rybník u křížovatky silnic poblíž J konce Kerhartic.
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'15.00''N, 14°24'29.00''E
nadmořská výška: 310-375 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.
projekt: FLDOK
ID: 8138700

5252b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0104_022417_204_K1
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'24.86''N, 14°25'18.84''E, ± 165m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0104: l0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5923137

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0104_022417_194_L2.2B
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'8.81''N, 14°25'36.73''E, ± 142m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0104: l0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5925169

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0104_022417_195_M1.1
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'10.90''N, 14°25'38.46''E, ± 77m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0104: l0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5925179

5252c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 26. (5252) Karlovka: malý bezejmenný rybník S od cesty, SV od Velkého rybníka
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'31.00''N, 14°24'57.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138140

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 25. (5252) Karlovka: dno vypuštěn. Velkého rybníka.
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'23.00''N, 14°24'40.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138106

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lok.3. Rybník na Vrbovém potoce 1,3km V od Karlovky u Žandova,
nejbližší obec: Karlovka u Žandova, okres Děčín
souřadnice: 50°44'32.00''N, 14°24'56.00''E
nadmořská výška: 310-375 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.
projekt: FLDOK
ID: 8138611

5252d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 23. (5252) Volfartice: Černý rybník
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'51.00''N, 14°25'19.00''E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138032

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lok.1. Černý (Volfartický) rybník, hráz
nejbližší obec: Karlovka u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'53.00''N, 14°25'21.00''E
nadmořská výška: 310-375 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.
projekt: FLDOK
ID: 8138582

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Karlovka, rybník na Vrbovém potoce 1,3 km V od obce. Rozloha: 1/1 ha.
souřadnice: 50°44'32.00''N, 14°24'56.00''E, ± 20m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 179-185.
projekt: ČNFD
ID: 1086074

5253a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0108_022424_370_T1.4
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'1.33''N, 14°32'50.39''E, ± 50m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6018311

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0108_022424_372_L2.2B
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'5.00''N, 14°32'47.26''E, ± 82m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6018330

5253b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Cvikov
souřadnice: 50°46'51.30''N, 14°38'1.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-07-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300774

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kunratice u Cvikova - mokřadní lado při SZ okraji Cvikovského rybníka
souřadnice: 50°46'12.10''N, 14°39'34.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998276

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kunratice u Cvikova - mokřina S od Cvikovského rybníka
souřadnice: 50°46'17.10''N, 14°39'48.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998292

5253c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybích sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel; obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.00''N, 14°34'25.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956132

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'45.00''N, 14°30'36.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901168

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 274. Nový Bor: lada podél silnice v blízkosti samot mezi obcí a Chotovickým vrchem
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'36.00''N, 14°33'0.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441819

5253d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 261. Bukovany: rybníčky na JV okraji obce
nejbližší obec: Bukovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'46.00''N, 14°35'2.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441337

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 263. Písečná: mokřad V od silnice, na SV okraji obce
nejbližší obec: Písečná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'17.00''N, 14°35'1.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441367

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 301. Sloup: zalesněné a podmáčené lemy silnice od zatáčky U sedmi trpaslíků k červené tur.cestě na JZ okraji obce
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'58.00''N, 14°35'2.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442377

5254a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 340. Velký Valtinov: okolí rybníka na Růžovém potoce na okraji lesa 600 m J od k.384,4 (Selský vrch)
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'9.00''N, 14°43'19.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443173

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 344. Velký Valtinov: pustá místa u cesty S od Valtinovského rybníka S obce
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'13.00''N, 14°44'4.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443250

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Heřmanice, Lužické hory, Hangwiese an der Strassenkurve zwischen den Ortschaften Heřmanice und Lada
souřadnice: 50°47'15.00''N, 14°43'60.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1977-07-29
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1985302

5254b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jablonné v Podještědí
souřadnice: 50°45'46.40''N, 14°45'18.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-07-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300674

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Markvartice (S Čechy), S okraj rybníka Markvart na SV okraji obce
souřadnice: 50°46'47.00''N, 14°46'25.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1996-07-23
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1753030

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jablonné v Podještědí_9430032
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'9.12''N, 14°45'9.14''E, ± 87m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-19
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962684

5254c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 353. Velký Valtinov: hráz Hrubého rybníka u cesty Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'34.00''N, 14°43'31.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443445

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0108_033101_198_T1.5
nejbližší obec: Hlemýždí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'24.30''N, 14°43'6.42''E, ± 97m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6199146

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0108_033101_274_T2.3B
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'36.36''N, 14°42'7.63''E, ± 173m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6199413

5254d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 3. Bouřlivý rybník, k. ú. Luhov u Mimoně (Postřelná, Stráž), polní rybník střed.velký v okolí se spár.loukou a pod hrází se strom. porosty
nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'29.00''N, 14°45'52.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455211

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stráž pod Ralskem, odkaliště
souřadnice: 50°42'35.00''N, 14°46'22.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1996-08-08
nálezce: J. Dostálek
pramen: Dostálek J. et Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 187-196.
projekt: ČNFD
ID: 1560873

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stráž pod Ralskem, odkaliště
souřadnice: 50°42'35.00''N, 14°46'22.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1996-08-08
nálezce: J. Dostálek
pramen: Dostálek J. et Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 187-196.
projekt: ČNFD
ID: 1560866

5255a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0014_031319_47_T1.6
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'14.88''N, 14°53'29.72''E, ± 14m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0014: l0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6141834

5255b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 8. Druzcovský potok-sever, k. ú. Křížany, část nivy s přilehlou terasou z eolit.mat.
nejbližší obec: Křížany, okres Liberec
souřadnice: 50°45'1.00''N, 14°55'22.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455239

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Liberec 33,za fotbal.hřištěm
souřadnice: 50°47'18.00''N, 14°59'17.00''E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-10-05
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2496802

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°47'19.50''N, 14°59'26.16''E, ± 275m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10086263

5255c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1d. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Děvínský (Malý) rybník, VJV od obce, (dystrofní rybník v přítokové oblasti Hamerského ryb. asi 0,5km nad Hamerským ryb. a 1,5 km JZ od vrchu Chrastná) a nejbliž. okolí. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'1.00''N, 14°51'38.00''E
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Lustyk; Rybka; Ducháček
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199174

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, S
souřadnice: 50°42'6.00''N, 14°50'49.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1976-09-08
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2153933

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh
souřadnice: 50°42'2.00''N, 14°51'8.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1975-08-18
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2155051

5255d

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°44'42.07''N, 14°57'14.90''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10086264

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°44'19.57''N, 14°56'56.15''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10086265

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0064_033105_1032_M1.1
nejbližší obec: Janův Důl, okres Liberec
souřadnice: 50°42'9.65''N, 14°55'59.99''E, ± 67m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Kateřina Maťátková
pramen: Kateřina Maťátková. l0064: l0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6204048

5256a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv./ od Star. a Nových Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995642

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /4/ Liberec: /Z/ území asi 9,8 km /čtv./, od Otašova po Karliky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev. muzea 18/1992:28/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8995893

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°45'27.00''N, 15°0'3.67''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10086266

5256c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/ rozloha asi 19,5 km /čtv./ od Již. hranic města po Dlouhý Most, přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystrá /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:30/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996655

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°43'45.77''N, 15°1'18.66''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10086269

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°43'45.77''N, 15°1'37.42''E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10086270

5256d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0042_033202_73_T1.5
nejbližší obec: Vesec u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°43'49.84''N, 15°4'56.96''E, ± 78m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0042: l0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6230255

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0042_033202_103_M1.1
nejbližší obec: Dlouhý Most, okres Liberec
souřadnice: 50°42'32.58''N, 15°5'23.14''E, ± 121m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0042: l0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6230349

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0042_033202_470_T1.5
nejbližší obec: Dlouhý Most, okres Liberec
souřadnice: 50°42'32.29''N, 15°4'59.02''E, ± 228m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0042: l0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6231355

5257a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lučany nad Nisou, Horní Lučany, mokřady u rybníka Křísák
souřadnice: 50°45'18.00''N, 15°13'56.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 672 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-06-15
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1306847

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Maxov, PR Malá Strana
souřadnice: 50°45'50.00''N, 15°12'18.00''E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1995-06
nálezce: K. Novotná
pramen: Novotná K. (1995): Geobotanická studie slatiniště Malá Strana v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365082

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Maxov (Jizerské hory), PR Malá Strana
souřadnice: 50°45'54.00''N, 15°12'19.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-04
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1335136

5257b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0112jh_031424_212_T1.6
nejbližší obec: Jiřetín pod Bukovou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'18.25''N, 15°15'8.24''E, ± 85m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezce: Markéta Kavková
pramen: Markéta Kavková. l0112jh: l0112jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6187862

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0018jh_031419_40_M1.1
nejbližší obec: Antonínov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'26.90''N, 15°15'7.63''E, ± 66m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Markéta Melingerová
pramen: Markéta Melingerová. l0018jh: l0018jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6176005

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0018jh_031419_42_K1
nejbližší obec: Antonínov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'28.06''N, 15°15'3.64''E, ± 157m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Markéta Melingerová
pramen: Markéta Melingerová. l0018jh: l0018jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6176010

5257c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Přehradní nádrž v S části Jablonce nad Nisou zvané Mšeno nad Nisou, SV strana nádrže je ohraničená územím Jizerských hor, zbylým obvodem sousedí brsprostřed. s městskou zástavbou
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'15.90''N, 15°10'23.40''E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír. 33-34: 131-149.
projekt: FLDOK
ID: 7904913

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jizerské hory, Nová Ves n. N.
souřadnice: 50°43'33.80''N, 15°13'5.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 632 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2008-06-26
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300658

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jablonec nad Nisou, vodni nadrz Mseno I, JV cast, u jedne ze struh ('stol')
souřadnice: 50°44'2.00''N, 15°10'32.00''E, ± 500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999-09-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532092

5257d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0048_033205_547_M1.1
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'11.96''N, 15°19'6.78''E, ± 65m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-09-01
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0048: l0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6234528

5258a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0024jh_032316_104_T1.6
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'17.72''N, 15°21'6.91''E, ± 76m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001-09
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. l0024jh: l0024jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6193789

5258c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0032_034102_1271_M1.1
nejbližší obec: Sklenařice, okres Semily
souřadnice: 50°42'4.36''N, 15°24'0.58''E, ± 23m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-09
nálezce: Veronika Holcová
pramen: Veronika Holcova. r0032: r0032. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3343746

5258d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Rokytnice nad Jizerou; místy pěkně vyvinutá louka s množstvím ostřic, ale šíří se rákos;v sušší části náznak T1.2
souřadnice: 50°43'43.57''N, 15°28'13.76''E, ± 137m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-07-16
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11713329

5347c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 4. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: +- suchá louka 200m JV od Koliby (nad novým sídlištěm rod.domů) s 2 menšími prameništi, + lem lesa.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'7.00''N, 13°34'51.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108374

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Klíny II
souřadnice: 50°38'20.62''N, 13°33'12.86''E, ± 186m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-05-26
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10632021

5347d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Mostecko: sledovaná plocha devastované půdy č. 2 se nachází mezi obcemi Loučná, Lom a les Dubina, je tvořená inváz.plevely a vegetaci ruderál.typu, (sledováno v letech 1963-1964)
nejbližší obec: Loučná, okres Most
souřadnice: 50°36'9.00''N, 13°39'42.00''E
nadmořská výška: 250-330 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1964
pramen: Bárta Z. & Eminger J. (1967): Ptáci devastovaných ploch Mostecka. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 25-29.
projekt: FLDOK
ID: 7949392

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0129_023120_17_M1.1
nejbližší obec: Horní Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'21.06''N, 13°37'51.20''E, ± 71m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Jana Tesařová
pramen: Jana Tesařová. u0129: u0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6031055

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0129_023120_18_M1.1
nejbližší obec: Lom u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°36'30.46''N, 13°38'37.64''E, ± 153m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Jana Tesařová
pramen: Jana Tesařová. u0129: u0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6031062

5348a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Verneřice u Hrobu_9420155
nejbližší obec: Verneřice u Hrobu, okres Teplice
souřadnice: 50°39'14.98''N, 13°44'16.01''E, ± 32m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962308

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Verneřice u Hrobu_9420159
nejbližší obec: Verneřice u Hrobu, okres Teplice
souřadnice: 50°39'24.41''N, 13°44'52.62''E, ± 33m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962322

5348b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Košťany_9420005
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'41.83''N, 13°45'58.14''E, ± 18m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961923

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Košťany_9420006
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'49.43''N, 13°45'58.54''E, ± 23m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961926

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mstišov_9420008
nejbližší obec: Mstišov, okres Teplice
souřadnice: 50°39'51.95''N, 13°46'11.39''E, ± 26m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961929

5348c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'47.00''N, 13°43'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955421

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jeníkov u Duchcova_9420088
nejbližší obec: Jeníkov u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'39.94''N, 13°44'6.97''E, ± 68m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962086

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Háj u Duchcova_9420100
nejbližší obec: Háj u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'50.84''N, 13°43'2.03''E, ± 45m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962125

5348d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Košťany_9420134
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'54.92''N, 13°46'31.76''E, ± 53m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962248

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Újezdeček_9420170
nejbližší obec: Újezdeček, okres Teplice
souřadnice: 50°38'54.67''N, 13°47'41.21''E, ± 67m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5962364

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0063_023217_27_M1.1
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'20.16''N, 13°45'15.55''E, ± 236m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
nálezce: Miroslav Kořen
pramen: Miroslav Kořen. u0063: u0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6035491

5349a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zalužany u Vyklic_9410001
nejbližší obec: Zalužany u Vyklic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'38.59''N, 13°54'38.41''E, ± 41m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961087

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Soběchleby u Krupky_9410006
nejbližší obec: Soběchleby u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°39'51.62''N, 13°54'25.92''E, ± 120m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961121

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Srbice_9410073
nejbližší obec: Srbice, okres Teplice
souřadnice: 50°39'20.59''N, 13°52'44.29''E, ± 116m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961629

5349b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chabařovice, komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků pod rybníky Velký a Malý Luční, ca 1 km SSZ centra města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních trávnících, an cestách a v pobřežních houštinách
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'55.00''N, 13°56'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957764

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chabařovice, strouha mezi silnicí a svahem při jz. břehu nádrže Chabařovice
souřadnice: 50°39'5.00''N, 13°56'40.00''E, ± 20m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-20
nálezce: K. Kubát
pramen: Kubát K. et Machová I. (2012): Hydrofyty vodních nádrží Most a Chabařovice. - Severočes. Přír., Litoměřice, 43: 23-28.
projekt: ČNFD
ID: 1297983

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chabařovice_9410021
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'57.49''N, 13°55'41.74''E, ± 82m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961161

5349c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Teplice_9410026
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.95''N, 13°50'41.42''E, ± 22m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961179

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kladruby u Teplic
souřadnice: 50°36'33.92''N, 13°50'25.94''E, ± 66m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 10815642

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kladruby u Teplic
souřadnice: 50°36'32.58''N, 13°50'28.05''E, ± 255m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10815664

5349d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vrahožíly, Rtyňský mokřad u silnice 600 m SZ od vsi
souřadnice: 50°36'25.00''N, 13°55'14.00''E, ± 20m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1094994

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0090_023220_385_T1.1
nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'6.82''N, 13°58'13.84''E, ± 139m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0090: u0090. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.12.2001 - 11.06.2002
ID: 6035874

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Malhostice
souřadnice: 50°36'18.41''N, 13°55'11.56''E, ± 137m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10447478

5350b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0116cs_024107_474_T1.6
nejbližší obec: Ryjice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'29.90''N, 14°5'28.79''E, ± 37m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Ladislava Filipová
pramen: Ladislava Filipová. u0116cs: u0116cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2003 - 05.02.2004
ID: 6048826

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0116cs_024107_604_T1.3
nejbližší obec: Neštěmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'48.07''N, 14°6'4.03''E, ± 130m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
nálezce: Ladislava Filipová
pramen: Ladislava Filipová. u0116cs: u0116cs. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2003 - 05.02.2004
ID: 6048890

5350c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /117/ Ústí n. Labem: na 65-78 km říční kilometráži Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Současn., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000696

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0043cs_024116_370_T1.1
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'0.40''N, 14°2'57.70''E, ± 64m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6053689

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0043cs_024116_618_K3
nejbližší obec: Stebno u Dubic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'54.83''N, 14°0'20.70''E, ± 52m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: Roman Tolde
pramen: Roman Tolde. u0043cs: u0043cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6054416

5350d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0200cs_024113_1237_M1.1
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'38.76''N, 14°8'52.94''E, ± 59m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6052041

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Babiny I; přechod k T1.5 dle kosení, prvky T1.1
souřadnice: 50°36'3.30''N, 14°7'54.63''E, ± 191m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11793713

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Babiny I; louka pravidelně kosena, v horní části degradace, dřívější výkopy a převrstvení zeminy
souřadnice: 50°35'58.81''N, 14°7'45.00''E, ± 289m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-06-30
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11802785

5351b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 215. Velké Březno: zalesněný S svah Magnetovce
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975668

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Verneřice směrem na Valkeřice
souřadnice: 50°39'56.74''N, 14°18'29.09''E, ± 25m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2015-03-22
nálezce: Pavla Trachtová
pramen: Trachtová Pavla (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12078391

5351c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0200cs_024119_363_M1.1
nejbližší obec: Dolní Týnec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'1.19''N, 14°14'33.68''E, ± 10m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058385

5351d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 30. Držovice: v obci
nejbližší obec: Držovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'45.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435200

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0135cs_024216_23_T1.6
nejbližší obec: Starý Týn, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'26.89''N, 14°19'53.36''E, ± 51m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2003-05
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087176

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0135cs_024216_25_T1.6
nejbližší obec: Starý Týn, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'34.49''N, 14°19'50.74''E, ± 98m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087179

5352a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0161cs_024207_479_K1
nejbližší obec: Valteřice u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'1.07''N, 14°24'48.96''E, ± 47m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6078269

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0161cs_024207_569_K1
nejbližší obec: Dolní Police, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'10.79''N, 14°23'41.46''E, ± 50m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6078456

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0161cs_024207_607_V1C
nejbližší obec: Heřmanice u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.27''N, 14°23'33.76''E, ± 13m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6078529

5352b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 339. Stráž u České Lípy: olšina u potůčku 0,7 km JJZ osady
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979543

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 332. Stružnice: louky mezi železnicí a S okrajem obce
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979357

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Česká Lípa, Zahrádky, 510 A2y
souřadnice: 50°39'8.00''N, 14°28'23.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-10
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=125
ID: 220395

5352c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 28. Ličenice: rybník 0,75km JV od vsi.
nejbližší obec: Ličenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'8.00''N, 14°21'18.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115075

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 41. Dubičná: Dubičenský rybník a jeho břehy
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'15.00''N, 14°21'5.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435595

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 33. Dubičná: aluvium Úštěckého potoka, ca 0,3-0,5 km Z obce, les s Fraxinus excelsior a Padus racemosa
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'54.00''N, 14°20'43.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435255

5352d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00''N, 14°27'47.00''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901051

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 81. Stvolínky: Nebeský rybník a olšina pod rybníkem (silnicí), 0,75 km VSV od kostela
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'1.00''N, 14°26'18.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436803

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 78. Stvolínky: cesta (žlutá tur. zn. podél Bobřího potoka) od železniční zastávky Stvolínky JZ k Bobřímu potoku, cca 0,5 km JV kostela v osadě
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'44.00''N, 14°26'8.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček; R. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436482

5353a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 173. Žizníkov: Žiznikovský rybník
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.00''N, 14°34'7.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439024

5353b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'36.00''N, 14°36'13.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1989
nálezce: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439512

5353c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 559. Provodín: mokré louky, písčiny a okraje polí při S-SV břehu Novozámeckého rybníka
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'37.00''N, 14°33'38.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448894

5353d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 207. Srní u České Lípy. okolí železniční stanice
nejbližší obec: Srní u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'11.00''N, 14°35'9.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440210

5354a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2a. Českolipská kotlina: Noviny pod Ralskem: Niva Ploučnice v osadě Srní Potok (zbytek nivy Ploučnice s mělkými tůněmi, kanálky a rákosinami). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'40.00''N, 14°44'9.00''E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Lustyk; Ducháček; Rybka
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199348

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /9/ Mimoň
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'24.00''N, 14°43'47.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1976
nálezce: O. Fassatiová
pramen: Kubátová A., Váňová M. & Prášil K. (1996): CCF Catalogue of Filamentous Fungi. 4th edition. - Novit. Bot. 10: 5-120.
projekt: FLDOK
ID: 8084842

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pertoltice pod Ralskem - mokřad v pravobřežní nivě Ploučnice 1,8 km S od Mimoně
souřadnice: 50°40'23.20''N, 14°44'9.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-07-25
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997187

5354b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 620. Nový Dvůr: rybníček u silničky 500 m VSV křížovatky v zaniklé obci
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'16.00''N, 14°48'21.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450241

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /2/ Vegetace sedimentační nádrže CHÚ Stráž pod Ralskem
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
pramen: Dostálek J. & Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 187-196.
projekt: FLDOK
ID: 9334527

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 18. U Malého Ralska, k. ú. Noviny pod Ralskem, Stráž p. Ralskem, výrazné mokřiny na P toku regulované Ploučnice nad tzv. Průrvou, mokrad.lada a degradující louky na Z po obvodu rybníčku
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'13.00''N, 14°45'39.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455403

5354c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hradčany JJZ od Mimoně, světlina v olšina za Hradčanským rybníkem
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'47.30''N, 14°42'52.50''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem
ID: 10152448

5354d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6h. Ralsko-bezdězská tabule: Hradčany: (VJV od obce Hradčany), Vavrouškův rybník, (mírně dystrofní a mezotrofní rybník se silně vyvinutou vodní vegetací). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00''N, 14°45'13.00''E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Rybka; Lustyk; Černý; Ducháček
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199867

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 4f. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: Ploužnický rybník asi 1km V od obce Ploužnice (Hvězdov), mezotrovní rybník s bohatě vyvinutými pobřež.porosty rákosin a ostřic zejména v přítokové části rybníka, pokračující do nivy. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.00''N, 14°47'54.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Ducháček; Rybka; Černý; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199626

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 4d. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: Olšina pod hrází Ploužnického rybníka asi 1km V od obce Ploužnice (Hvězdov) a průtočná tůň v olšině Ploužnický rybník je nejvýše v celé soustavě protékané Ploužnickým potokem.Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'12.00''N, 14°48'13.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Rybka; Lustyk; Černý; Ducháček
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199544

5355a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hamr na Jezeře SV od Mimoně, Černý rybník, cca 1,9 km JJV od Hamru, rašeliniště za rybníkem
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'17.80''N, 14°50'32.60''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem
ID: 10152449

5355b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Český Dub, komplex rybníčků v jihozápadní části města, 0,7 km JZ od centra
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'22.44''N, 14°59'15.47''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2010-07-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13258785

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Starý Dub_9300320
nejbližší obec: Starý Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°40'43.72''N, 14°59'4.45''E, ± 249m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-06-08
nálezce: Richard Višňák
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0930. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5958926

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Modlibohov_9300246
nejbližší obec: Modlibohov, okres Liberec
souřadnice: 50°40'37.27''N, 14°59'12.84''E, ± 69m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-06-08
nálezce: Richard Višňák
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0930. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5959055

5355c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 29. Údolí Zábrdky Z a JZ od osady Vápno včetně skalek při úpatí svahů
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec
souřadnice: 50°37'26.00''N, 14°54'33.00''E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909510

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vápno_920013
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec
souřadnice: 50°37'42.20''N, 14°54'24.48''E, ± 58m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-06-20
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5139322

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vápno_920214
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec
souřadnice: 50°38'25.80''N, 14°53'48.23''E, ± 60m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-06-20
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5139511

5356a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 55. Pískovna v lese u silnice, zatopená pískovna pod silnicí a okolní les při odbočce z hlavní silnice Hodkovivce n. Mohel. - Český Dub k osadě Luhov
nejbližší obec: Luhov u Hodkovic n.M, okres Liberec
souřadnice: 50°40'58.00''N, 15°2'6.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910117

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°41'8.27''N, 15°1'18.66''E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10086272

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°40'45.80''N, 15°1'56.14''E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10086273

5356b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0125_033207_191_T1.6
nejbližší obec: Záskalí, okres Liberec
souřadnice: 50°41'1.00''N, 15°4'58.40''E, ± 28m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0125: l0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6238227

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0125_033207_497_T1.6
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'10.13''N, 15°6'1.87''E, ± 225m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0125: l0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6239519

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0114_033212_284_T1.5
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°39'10.33''N, 15°5'48.34''E, ± 166m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. l0114: l0114. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.05.2002 - 29.08.2003
ID: 6252687

5356c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0129_033217_185_M1.1
nejbližší obec: Radimovice u Sychrova, okres Liberec
souřadnice: 50°37'20.82''N, 15°4'43.68''E, ± 83m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2003-05
nálezce: Eva Drahoňovská
pramen: Eva Drahoňovská. l0129: l0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6259134

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0114_033212_39_T1.5
nejbližší obec: Radostín u Sychrova, okres Liberec
souřadnice: 50°38'15.00''N, 15°3'31.00''E, ± 26m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. l0114: l0114. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.05.2002 - 29.08.2003
ID: 6252263

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0114_033212_91_T1.5
nejbližší obec: Radostín u Sychrova, okres Liberec
souřadnice: 50°38'13.06''N, 15°3'28.19''E, ± 116m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. l0114: l0114. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.05.2002 - 29.08.2003
ID: 6252335

5356d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mašov (Turnovsko), louka stát. statku Valdštýnsko, asi 10m od odvod. kanálu
souřadnice: 50°36'15.00''N, 15°9'5.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1956-06-11
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089357

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0153cr_033218_1028_M1.1
nejbližší obec: Jenišovice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'11.82''N, 15°8'28.61''E, ± 29m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-07-20
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6260770

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0153cr_033218_1029_M1.1
nejbližší obec: Jenišovice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'10.70''N, 15°8'30.44''E, ± 22m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-07-20
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6260775

5357a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0142_033209_124_R1.4
nejbližší obec: Dalešice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'3.66''N, 15°11'49.31''E, ± 2m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0142: l0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6245322

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0142_033209_159_T1.6
nejbližší obec: Maršovice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'44.52''N, 15°11'48.30''E, ± 48m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0142: l0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6245479

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0142_033209_162_M1.1
nejbližší obec: Maršovice u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'37.32''N, 15°11'43.58''E, ± 25m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-05
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. l0142: l0142. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6245513

5357b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0516432/ Zásada - Držkov: niva Kopaninského potoka na JZ okraji obce Zásada na Semilsku, (soustava drobných vodných ploch s návaznosti na mokřad.vrbiny a olšiny, tužeb. lada a pcháč.louky), rozloha 4,92ha, (nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Zásada na Semilsku, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'36.00''N, 15°15'42.00''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.
projekt: FLDOK
ID: 8102976

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0122_033210_35_M1.1
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'36.49''N, 15°15'41.58''E, ± 100m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Jiří Smejkal
pramen: Jiří Smejkal. l0122: l0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5649233

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0122_033210_35_M1.1
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'29.22''N, 15°15'51.19''E, ± 213m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Jiří Smejkal
pramen: Jiří Smejkal. l0122: l0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5649286

5357c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0055_033219_288_M1.1
nejbližší obec: Koberovy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'13.51''N, 15°13'35.58''E, ± 97m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. l0055: l0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6265232

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0070_033214_534_M1.1
nejbližší obec: Sněhov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'40.63''N, 15°11'59.96''E, ± 131m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-08
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. l0070: l0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6256744

5357d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0120_033215_611_M1.1
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'59.52''N, 15°16'4.69''E, ± 85m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Marek Nevečeřal
pramen: Marek Nevečeřal. l0120: l0120. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2001 - 12.10.2003
ID: 6257513

5358a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Roztoky u Semil, lesní údolí JZ obce
souřadnice: 50°39'15.63''N, 15°21'27.12''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11932416

5358b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0019_034113_776_T1.6
nejbližší obec: Víchovská Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°39'18.32''N, 15°29'29.83''E, ± 30m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. r0019: r0019. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.07.2003
ID: 3361188

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0019_034113_1065_T1.6
nejbližší obec: Víchovská Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°39'8.53''N, 15°29'50.35''E, ± 47m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. r0019: r0019. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.07.2003
ID: 3361219

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°41'44.25''N, 15°29'19.79''E, ± 63m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10272893

5358c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0146_034111_631_L2.2B
nejbližší obec: Helkovice, okres Semily
souřadnice: 50°38'58.06''N, 15°23'14.39''E, ± 57m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3356740

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0146_034111_632_T1.6
nejbližší obec: Helkovice, okres Semily
souřadnice: 50°38'56.44''N, 15°23'15.25''E, ± 69m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3356742

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0146_034111_705_T1.6
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°37'58.44''N, 15°20'44.02''E, ± 54m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3357105

5358d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Víchová nad Jizerou, břehový porost Jizery 450-600 m SZ od železniční zastávky Hrabačov
nejbližší obec: Víchová nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°37'36.40''N, 15°29'52.60''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-08-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152343

5359a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0019_034108_1194_T1.6
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'8.12''N, 15°31'4.91''E, ± 42m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. r0019: r0019. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.07.2003
ID: 3350597

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0019_034108_1821_T1.6
nejbližší obec: Roudnice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°40'37.52''N, 15°30'46.87''E, ± 53m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. r0019: r0019. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.07.2003
ID: 3350667

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0019_034108_1850_T1.6
nejbližší obec: Roudnice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°40'34.32''N, 15°30'16.16''E, ± 40m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. r0019: r0019. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.07.2003
ID: 3350673

5359c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 8.Tab.1.č.sním.16.lok.7: Horní Branná (Bohdaneč): soustava 3 rybníků, 200m Z obce u silnice směr Jilemnice, orient.JJV.
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°36'30.00''N, 15°32'54.00''E
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-05
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387375

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Branná, soustava 3 rybníků, 1,4 km Z od kostela
souřadnice: 50°36'40.00''N, 15°32'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-05-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1151917

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0035_034119_1401_T1.6
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°37'14.92''N, 15°34'38.78''E, ± 86m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0035: r0035. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2003 - 15.07.2004
ID: 3371747

5359d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /4/ Jilemnické Podkrkonoší: Vrchlabí (56b/5359d) (distr. Trutnov): mezi silnicí Vrchlabí - Valteřice a rybníkem Kačák, v okraji autokempu Vejsplachy, blízko olšiny v druhově chudé louce.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'9.00''N, 15°36'13.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008
nálezce: I. Špatenková; J. Málková
pramen: Málková J. & Špatenková I. (2011): Lokality Menyanthes trifoliata L. na české straně Krkonošského národního parku (KRNAP) a v jeho ochranném pásmu. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 61-64.
projekt: FLDOK
ID: 8372169

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.9. sním. 2,3.: Krkonoše: Vrchlabí: aluviální poloha při odbočce do Jilemnice (rybníček)
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'10.00''N, 15°35'55.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1971-06-19
nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9516318

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vrchlabí; aluviální poloha při odbočce do Jilemnice (rybníček)
souřadnice: 50°37'15.00''N, 15°35'20.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1971-06-19
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Krahulec F.,Blažková D.,Balátová-Tuláčková E.,Štursa J.,Pecháčková S.,Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1806056

5360a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /163/ Krkonoše: Horní Lánov: vlhké svahové louky směrem k Bíneru
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1974
pramen: Fanta J. (1977): Nové floristické nálezy z Krkonoš. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9241699

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°39'48.01''N, 15°43'8.12''E, ± 532m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10294834

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°39'57.56''N, 15°43'32.11''E, ± 75m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10295020

5360b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0028_034207_1093_R1.2
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'0.06''N, 15°47'27.74''E, ± 44m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Rauchová
pramen: Rauchová. r0028: r0028. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2002 - 22.08.2003
ID: 3385430

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0028_034208_770_R1.2
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'0.35''N, 15°47'29.08''E, ± 42m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Rauchová
pramen: Rauchová. r0028: r0028. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2002 - 22.08.2003
ID: 3386498

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0020_034208_1006_R1.2
nejbližší obec: Dolní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'51.02''N, 15°49'42.67''E, ± 204m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Ota Rauch
pramen: Ota Rauch. r0020: r0020. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.04.2002 - 08.05.2004
ID: 3386366

5360c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černý Důl, vápencový lom nad obcí; 2. etáž zdola činného lomu, Z část, plocha se stagnující vodou
souřadnice: 50°38'8.80''N, 15°42'3.90''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-07-28
nálezce: Tomáš Rejzek
projekt: ČNFD
ID: 1191082

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0027_034211_444_T1.6
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'37.82''N, 15°40'47.64''E, ± 44m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. r0027: r0027. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3387712

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°37'57.37''N, 15°40'12.77''E, ± 49m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10302317

5360d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Slunečná stráň
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'2.43''N, 15°49'28.34''E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Botanická inventarizace PP Slunečná stráň. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6887333

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bolkov - Hladíkova výšina
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'22.46''N, 15°45'58.44''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Botanická inventarizace KRNAP. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6881574

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bolkov - Hladíkova výšina
nejbližší obec: Javorník v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'9.54''N, 15°46'9.62''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-04-21
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Botanická inventarizace KRNAP. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6880455

5361a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r0029_034209_212_T1.6
nejbližší obec: Bobr, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'7.79''N, 15°53'34.73''E, ± 68m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2003
nálezce: Andrea Moravcová
pramen: Andrea Moravcová. r0029: r0029. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3387075

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Rýchory
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'4.97''N, 15°51'36.30''E, ± 1720m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1972
nálezce: Jan Štursa
pramen: Štursa J. materiály k navrhované SPR Rýchory, pravděpod. z r. 1972, z rezerv. knihy. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6741108

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Rýchory
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'4.97''N, 15°51'36.30''E, ± 1720m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1972
nálezce: Jan Štursa
pramen: Štursa J. materiály k navrhované SPR Rýchory, pravděpod. z r. 1972, z rezerv. knihy. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6687630

5361b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vrchová, rašelinná louka u potoka Dlouhá voda mezi obcí a žel. tratí
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'45.10''N, 15°58'12.05''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1990-04-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6778189

5362b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Libná, obec
souřadnice: 50°39'7.09''N, 16°7'52.33''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937297

5362c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0152br_043117_1156_K1
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'11.48''N, 16°4'31.19''E, ± 125m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3422850

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Janovice, při silnici k Hodkovicím
souřadnice: 50°36'5.95''N, 16°4'35.67''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1987-10-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937728

5362d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0187br_043113_22_M1.7
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'13.13''N, 16°8'5.32''E, ± 111m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421188

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0187br_043118_515_X7
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'42.52''N, 16°8'38.69''E, ± 104m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424596

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0152br_043117_1228_T1.6
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'57.02''N, 16°7'14.92''E, ± 91m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423768

5363c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /196/ Broumovská kotlina 58c/5363c: Vernéřovice (distr.Náchod): mez na pomezí olšiny a pole asi 2,2km ZSZ od kostela v centru obce. (foto L. Ekrt 23.6.2004, leg.Ekrt 4.7.2004, herb.Ekrt). (+snímek).
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'11.00''N, 16°11'33.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327914

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vernéřovice (Náchod), mez na pomezí olšiny a pole asi 2,2km ZSZ od kostela v centru obce
souřadnice: 50°37'11.00''N, 16°11'33.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2004-07-04
nálezce: L. Ekrt
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae V. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 173-257.
projekt: ČNFD
ID: 1201183

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0156br_043119_152_L2.2B
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'12.32''N, 16°11'43.84''E, ± 32m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3425834

5363d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3a. Jetřichov: Kaprový rybník, cca 300m J od kostela v Ruprechticích, Z okraje.
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'26.00''N, 16°16'17.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010872

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2a. Jetřichov: Prostřední rybník, cca 350m JJV od kostela v Ruprechticích
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'26.00''N, 16°16'24.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010863

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1a. Jetřichov: Krajní rybník, cca 500m JV od kostela v Ruprechticích
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'26.00''N, 16°16'31.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010852

5364a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Heřmánkovice, lesní cesta SV hájovny
souřadnice: 50°39'5.35''N, 16°20'15.77''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11943378

5364c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 25. Broumov-Olivětín: rybník Břídlo cca 150m J od pivovaru v Olivětíně (rozsáhlejší rybník, v r. 2003 nízký stav vody)
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'7.00''N, 16°20'4.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součass., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
poznámka: málo zastoupen
ID: 8010980

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 21. Benešov u Bromova: bývalý Horní rybník, V od silnice Benešov-Janovičky, cca 2,05km SSV od křížovatky silnic u pivovaru v Olivětíně. (v r. 2003 zcela bez vody)
nejbližší obec: Benešov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'3.00''N, 16°21'6.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součass., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010970

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 19. Benešov u Bromova: Černý rybník asi 1,7km SSV od křížovatky silnic u pivovaru v Olivětíně.
nejbližší obec: Benešov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'52.00''N, 16°21'0.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součass., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010960

5445d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: tab.3. Novodomské rašeliniště: nachází se mezi obcemi Načetín a Hora Sv. Šebestiána a od Nového a Starého rybníka u hájov.Nový Dům až k siln. spojující Načetín a Pohraničí. Skládá se z částí Jezerní a Načetínské rašeliniště a Vlčiny, celková rozloha měří 476ha, rostlinstvo nacházející se na komplexu rašeliniště:
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'50.00''N, 13°16'4.00''E
nadmořská výška: 790-820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Váňa J. (1969): Novodomské rašeliniště. - Přír. Chomutovska, Sborn. Pr. Severočes. Poboč. ČSBS za rok 1968 : 6-35.
projekt: FLDOK
ID: 7949204

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1/ Novodomské rašeliniště: nachází se mezi obcemi Načetín a Hora Sv. Šebestiána a od Nového a Starého rybníka u hájov.Nový Dům až k siln. spojující Načetín a Pohraničí. Skládá se z částí: Jezerní a Načetínské rašeliniště a Vlčiny, celková rozloha měří 476ha, rostlinstvo nacházející se na komplexu rašeliniště:
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'50.00''N, 13°16'4.00''E
nadmořská výška: 790-820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Váňa J. (1969): Novodomské rašeliniště. - Přír. Chomutovska, Sborn. Pr. Severočes. Poboč. ČSBS za rok 1968 : 6-35.
projekt: FLDOK
ID: 7949141

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hora Sv. Šebestiána, Načetínské rašeliniště
souřadnice: 50°32'56.00''N, 13°16'1.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: J. Váňa
pramen: Váňa J. (1962): Společenstva rašelinišť u Hory sv. Šebestiána. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2288489

5446d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kyjice_9260022
nejbližší obec: Kyjice, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'4.39''N, 13°28'33.31''E, ± 606m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958528

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nové Sedlo nad Bílinou
souřadnice: 50°30'16.82''N, 13°29'24.57''E, ± 125m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-03-07
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12632672

5447a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6. Černice (u Horního Jiřetína): zamokřená louka 500m V od okraje obce, těsně na okraji býv.tzv. černické výsypky.
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most
souřadnice: 50°33'57.00''N, 13°32'6.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141572

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hamr u Litvínova_9350001
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'28.03''N, 13°34'47.21''E, ± 69m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960032

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Jiřetín_9350008
nejbližší obec: Dolní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'37.51''N, 13°34'47.50''E, ± 423m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960061

5447b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litvínov, areál s rybníčky na Radčickém potoce 1,7 km VSV-SV žel. stanice ; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'0.66''N, 13°37'54.74''E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957527

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Mostecko: sledovaná plocha devastované půdy č. 1 se nachází mezi obcemi Záluží, Litvinov III. a Janov, je tvořená inváz.plevely a vegetaci ruderál.typu, (sledováno v letech 1963-1964)
nejbližší obec: Janov, okres Most
souřadnice: 50°34'57.00''N, 13°37'55.00''E
nadmořská výška: 250-330 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1964
pramen: Bárta Z. & Eminger J. (1967): Ptáci devastovaných ploch Mostecka. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 25-29.
projekt: FLDOK
ID: 7949380

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mostecké výsypky - litvínovská
souřadnice: 50°34'37.00''N, 13°37'51.00''E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1967-09-28
nálezce: V. Toběrná
pramen: Toběrná V. (1974): Fytocenologická charakteristika vybraných rostlinných společenstev některých výsypek Mostecka. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1611926

5447d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 113. Rybník v parku na L břehu Bíliny 1km SZ od nádraží Most
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'2.00''N, 13°38'46.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031160

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.4.sním.75.lok.74. Rybníček pod strání poblíž statku Na Ovčíně u Zahražan
nejbližší obec: Zahražany, okres Most
souřadnice: 50°30'46.00''N, 13°36'49.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031417

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.4.sním.74.lok.73. Zatopený těžební prostor u hájovny Ryzel (Resl) 2km SSZ od Čepiroh
nejbližší obec: Čepirohy, okres Most
souřadnice: 50°30'14.00''N, 13°36'39.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031413

5448a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'36.00''N, 13°40'38.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263668

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jenišův Újezd, zaniklá obec cca 4,5 km JV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°33'23.00''N, 13°41'59.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263658

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Libkovice, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'36.00''N, 13°40'38.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263649

5448b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Doly Bílina - Jirásek III.
nejbližší obec: Světec, okres Teplice
souřadnice: 50°34'0.00''N, 13°47'60.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
nálezce: Josef Kurfürst
pramen: Cibulka j., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7264844

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Radovesice IV.
nejbližší obec: Chotovenka, okres Teplice
souřadnice: 50°33'44.00''N, 13°48'44.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-11
nálezce: Václav Zelený
pramen: Cibulka j., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7263035

5448c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.181.lok.106. Tůň na L břehu Bíliny 300-500m SSZ od žlezn. mostu u Liběšic
nejbližší obec: Liběšice, okres Most
souřadnice: 50°31'32.00''N, 13°44'29.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-26
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031744

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.173.lok.104. Tůň na L břehu Bíliny 200m V - 150m VSV od žlezn. mostu u Liběšic
nejbližší obec: Liběšice, okres Most
souřadnice: 50°31'23.00''N, 13°44'32.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-05-26
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031708

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.6.sním.115.lok.133. Jezírko v hliníku nad železnič.tratí 1km SZ od nádraží Obrnice
nejbližší obec: Obrnice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°30'38.00''N, 13°41'25.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-06-20
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031523

5448d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 83. Staré koupaliště na dolním konci Mirošovic
nejbližší obec: Mirošovice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'19.00''N, 13°46'44.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031076

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 79. Rybník 600m JZ od Kulčína
nejbližší obec: Kulčín, okres Teplice
souřadnice: 50°31'44.00''N, 13°47'17.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031064

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.177.lok.48. Horní rybník u Holoubkova mlýna u Razic
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'16.00''N, 13°49'33.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-06-11
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031726

5449a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 15. Retenční nádrž 400m J od bouračky Sukoslav (Kostomlaty)
nejbližší obec: Kostomlaty pod Mileš, okres Teplice
souřadnice: 50°33'2.00''N, 13°52'47.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8031863

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /426/ Labské středohoří (4b/5449a): Kostomlaty pod Milešovkou (distr. Teplice): S okraj Radovesické výsypky, zrekultivovaná část, vodní příkop u cesty cca 1,2km VSV od obce. (několik plodných rostlin vtroušených v řídkém porostu rákosu ve vodě asi 10cm hluboké). (11.10.2011 leg. Z. Hroudová et Jar.Rydlo, det.K.Kubát PRA).
nejbližší obec: Kostomlaty pod Mileš, okres Teplice
souřadnice: 50°33'17.00''N, 13°50'53.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344902

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: špičák (Vršíček)
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°33'14.62''N, 13°49'57.82''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Josef Kurfürst
pramen: Cibulka j., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7265856

5449b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.36.lok.23. Rybník 0,7km J od Černčic.
nejbližší obec: Černčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00''N, 13°55'2.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8032026

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 23. Rybník 0,7km J od Černčic.
nejbližší obec: Černčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.00''N, 13°55'2.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8031918

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černčice, rybník 0.75 km J od Černčic.
souřadnice: 50°33'18.00''N, 13°55'2.00''E, ± 20m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 160-170.
projekt: ČNFD
ID: 1075644

5449c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 35. Milešovské středohoří: Lhota (u Mrskles): mezi obcí a vrchem Líšeň, vlhká lada nad potokem.
nejbližší obec: Lhota u Mrskles, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'17.00''N, 13°54'9.00''E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2007-09-02
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110046

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.35.lok.18. Rybník Toran 1,3km S od Štěpánova.
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.00''N, 13°52'14.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8032025

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 20. Rybník u J okraje lok.č.19 tj. Vojenský rybník na Březině 2km SSV od Lukova.
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'44.00''N, 13°53'48.00''E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8031905

5449d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.8.sním.142.lok.26. Rybník na potoce Modla 1km SZ od Vlastislavi
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.00''N, 13°56'47.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-06-05
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031618

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 26. Rybník na potoce Modla 1km SZ od Vlastislavi
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.00''N, 13°56'47.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8030935

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlastislav, rybník na potoce Modla 1 km SZ od Vlastislavi.
souřadnice: 50°30'18.00''N, 13°56'47.00''E, ± 20m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004-06-05
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.
projekt: ČNFD
ID: 1075661

5450a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /116/ Sebuzín: na 62-65 km říční kilometráži Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000692

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litochovice n. Labem (Labské stř.): tůň na l. břehu Labe 100m po proudu od nádr.
souřadnice: 50°33'34.00''N, 14°2'8.00''E, ± 20m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-05-24
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097456

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dobkovičky, vlevo od železnice
souřadnice: 50°33'26.00''N, 14°0'18.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-08-10
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2232736

5450b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 8. PP Babinské louky.
nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.00''N, 14°7'37.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-07-01
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130351

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0154cs_024123_656_T1.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'27.59''N, 14°8'24.65''E, ± 114m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062549

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0154cs_024123_539_T1.1
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'10.54''N, 14°8'18.42''E, ± 81m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6062975

5450c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /2/ České středohoří: Chotiměř: extravilán obce, (obec se nachází 5km SZ od Lovosic), soupis zjištěných druhů.
nejbližší obec: Chotiměř u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'60.00''N, 14°0'10.00''E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1990-08
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderální vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočes. Přír. 35: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 8129603

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /112/ Malé Žernoseky: na 52-55 km říční kilometráži Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000683

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sulejovice, pod tratí podél odvodného kanálu
souřadnice: 50°30'14.00''N, 14°2'42.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-07-12
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2233400

5450d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /3/ Terezín: S od města, od L břehu Ohře až ke křížovatce silnic Terezín-Lovosice-Litoměři- ce
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Wagner B. (1992): Krátké sdělení. - Severočes. Přír. 26: 54-0.
projekt: FLDOK
ID: 8749138

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /107/ Litoměřice: na 43-45 km říční kilometráže Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000670

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: České Kopisty_9220021
nejbližší obec: České Kopisty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'29.46''N, 14°9'33.73''E, ± 279m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955212

5451a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.25.lok.26. Soběnice: rybník, 1km JJV od vsi.
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'42.00''N, 14°14'49.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-06-13
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115206

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 46. Býčkovice: rybník 400m SSZ od vsi (hráz).
nejbližší obec: Býčkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'46.00''N, 14°12'41.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115108

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 26. Soběnice: rybník, 1km JJV od vsi.
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'42.00''N, 14°14'49.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115063

5451b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.34.lok.11. Úštěk: rybník Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.00''N, 14°19'47.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-28
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115228

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.33.lok.11. Úštěk: rybník Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.00''N, 14°19'47.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-27
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Úštěcké kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115225

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.30.lok.D. Studený potok 1km SV od Chotiněvsi.
nejbližší obec: Chotiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'27.00''N, 14°17'32.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2009-06-13
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Ústěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115216

5451c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: II.8. J až V svahy Lučního potoka mezi obcemi Zahořany a Třeboutice
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
nadmořská výška: 160-220 m
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Ústěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962997

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /104/ Křešice: na 30-39 km říční kilometráži Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Křešice, okres Litoměřice
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000666

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třeboutice_9220005
nejbližší obec: Třeboutice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.88''N, 14°11'12.44''E, ± 211m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955116

5451d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.4.sním.48.lok.20. Břehoryje: nový rybník na Studeném potoce, 1km SZ od vsi.
nejbližší obec: Břehoryje, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'54.00''N, 14°18'7.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2009-06-13
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Ústěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115276

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.27.lok.43. Malešov: S nádrž u S okraje vsi.
nejbližší obec: Malešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.00''N, 14°19'14.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2009-08-07
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Ústěcké kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115209

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 44. Jištěrpy: rybník v polích 1km JV od vsi.
nejbližší obec: Jištěrpy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'51.00''N, 14°17'48.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Ústěcké kotlině. - Muz. a Součass., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115107

5452a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.32.lok.J. Novotýnecký potok 800m V od nádraží Úštěk.
nejbližší obec: štěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'7.00''N, 14°20'30.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2009-08-31
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Ústěcké kotlině. - Muz. a Součass., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115223

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 12. Úštěk: Barvířský rybník ve městě 600m V od nádraží
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.00''N, 14°20'32.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2009
pramen: Rydlo J. (2009): Vodní makrofyta v Ústěcké kotlině. - Muz. a Součass., ser. natur. 24: 123-130.
projekt: FLDOK
ID: 8115040

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: III.10. Olšina v nivě Úštěckého potoka při S okraji obce Rochov
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964162

5452b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0102_024218_328_L2.2B
nejbližší obec: Dřevčice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'34.62''N, 14°28'59.27''E, ± 75m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0102: l0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088092

5452c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 699. Velký Hubenov, intravilán obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.00''N, 14°23'57.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564856

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Střížovice u Snědovic_9180184
nejbližší obec: Střížovice u Snědovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'8.80''N, 14°22'59.05''E, ± 28m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-04-18
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5940138

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Střížovice u Snědovic_9180206
nejbližší obec: Střížovice u Snědovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'14.59''N, 14°22'59.81''E, ± 55m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-04-18
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5940297

5452d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 607. Pavličky, travnatý svah a vlhké příkopy podél panelové cesty (žlutá turistická značka) na dně údolí (800 m dlouhý úsek) ZSZ obce při cestě na zříceninu Čap, 270-280 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'49.00''N, 14°29'3.00''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562615

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 711. Zakšín, břehy Zakšínského potoka (přítok Liběchovky), vlhké příkopy a silniční okraje v obci podél silnice do obce Tuhaň (žlutá turistická značka) v 800 m úseku od hl. křižovatky v obci, 230-240 m n.m.;*S Hadine, 230-240 m n.m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'33.00''N, 14°29'37.00''E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565055

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zakšín, v obci, okraj louky těsně po P straně silnic na Dubou, V motorestu.
souřadnice: 50°31'17.00''N, 14°29'49.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1997-06-05
nálezce: M. Paloudová
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3052139

5453a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0136_024224_119_M1.7
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'57.02''N, 14°31'59.88''E, ± 4m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. l0136: l0136. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6092976

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0136_024224_223_M1.7
nejbližší obec: Chlum u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'38.39''N, 14°33'21.42''E, ± 6m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Anna Šmídová
pramen: Anna Šmídová. l0136: l0136. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6093098

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0102_024218_438_T1.6
nejbližší obec: Dřevčice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'33.14''N, 14°30'27.50''E, ± 63m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. l0102: l0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6088204

5453b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 598. Staré Splavy: S a SV břeh (a okraj) Máchova jezera od hráze až po začátek rašeliniště Swamp, píšťiny, trávníky, les, rašeliniště
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'43.00''N, 14°39'31.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449670

5453c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 9. Dubá (5453): PR Mokřady horní Liběchovky, rákosiny, mokřadní olšiny a travertinové prameniště v Z výběžku PR u rekreačního střediska Vrabcov.
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'33.00''N, 14°31'56.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-21
nálezce: L. Beran
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941632

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2. Deštná (5453): PR Mokřady horní Liběchovky, rákosina.
nejbližší obec: Deštná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'31.00''N, 14°31'47.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1981
nálezce: Skuhravá; Skuhravý
pramen: Skuhravá M. (2006): Bejlomorkovití (Cecidomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 411-418.
projekt: FLDOK
ID: 7942142

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 546. Dubá: údolíčko J od nejsevernější části osady Nedemov asi 2,25 km V kostela v obci
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'28.00''N, 14°34'14.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448729

5454a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 603. Břehyně: rašeliniště, olšiny, smrčiny a vodní kanály na VSV břehu Břehyňského rybníka
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'49.00''N, 14°43'24.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449961

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 598a. Doksy: rašeliniště Swamp
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'48.00''N, 14°40'5.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449765

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 599. Doksy: J břeh přítokové zátoky Máchova jezera, rašeliniště, les, vlhké až podmáčené louky
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'24.00''N, 14°40'31.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449819

5454b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kuřívody
souřadnice: 50°35'4.78''N, 14°48'42.63''E, ± 40m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-09-28
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10476192

5454c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okna, Obora (o. Česká Lípa), bezlesí vých. od Mariánského rybníka vých. od osady Obora, mezi laloky
souřadnice: 50°32'44.00''N, 14°40'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-08-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1644089

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okna, ca 0,5 km V od kostela
souřadnice: 50°31'44.90''N, 14°40'45.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-10-11
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643724

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okna, ca 0,4 km V od kostela
souřadnice: 50°31'41.70''N, 14°40'42.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-10-11
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643736

5454d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 718. Bělá pod Bezdězem: mokrá louka nad křížovatkou silnic, 0,5 km SZ od obce (Calthenion, Filipendulion, Molinion) - několik let není kosená
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'57.00''N, 14°47'23.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček; Václav Petříček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452332

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0479_033308_130_M1.7
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'45.00''N, 14°47'40.24''E, ± 208m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004
ID: 3304118

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0039_033307_2_M1.7
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'17.87''N, 14°47'12.70''E, ± 27m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0039: a0039. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3302322

5455a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Strážiště u Jiviny_920404
nejbližší obec: Strážiště u Jiviny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'56.80''N, 14°54'42.62''E, ± 579m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002-05-31
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5139760

5455b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'57.00''N, 14°56'6.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2010-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957434

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 93. Mukařov: rybník a niva Zábrdky v osadě Borovice,
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'48.00''N, 14°55'56.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910929

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0262_033125_32_M1.7
nejbližší obec: Jivina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'42.05''N, 14°56'2.08''E, ± 84m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0262: a0262. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6226378

5455c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 49. Niva Bělé v SPR Klokočka
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8933304

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 37. Olšina: rybníček u Valchy /SV od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932618

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0479_033309_41_L1
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'7.78''N, 14°51'52.96''E, ± 187m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004
ID: 3304310

5455d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0068cr_033401_223_M1.1
nejbližší obec: Podolí u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'41.14''N, 14°59'36.89''E, ± 347m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3312975

5456a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0140_033221_90_T1.4
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'39.28''N, 15°3'11.70''E, ± 171m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. l0140: l0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268276

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0068cr_033401_205_L2.2B
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'3.82''N, 15°2'24.47''E, ± 352m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3312984

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0068cr_033401_204_K1
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'5.72''N, 15°2'20.11''E, ± 57m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3312989

5456b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 40. Rybník Vústra pod Podpohořím (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: 600 m SSZ od obce Pohoří)
nejbližší obec: Pohoří, okres Semily
souřadnice: 50°33'32.00''N, 15°7'29.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9683805

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 41. Rybníček 400 m V od Podhájí
nejbližší obec: Podhájí, okres Semily
souřadnice: 50°33'54.00''N, 15°7'54.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9683818

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 11. sním. 144. lok. 40. Rybník Vústra pod Podpohořím (600 m SSZ od obce Pohoří)
nejbližší obec: Pohoří, okres Semily
souřadnice: 50°33'32.00''N, 15°7'29.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-08-21
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9684795

5456c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'58.00''N, 15°2'44.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-07-14
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152393

5456d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 3. sním. 25. lok. 25. Nebesák v oboře 300 m VJV od samoty Arnoštice, zcela zarostlý rybník (Žehrov, 800 m JZ od obce)
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'57.00''N, 15°5'16.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-07-29
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9684304

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 25. Nebesák v oboře 300 m VJV od samoty Arnoštice, zcela zarostlý rybník (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in lit.: Žehrov, 800 m JZ od obce)
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'57.00''N, 15°5'16.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9683954

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 4. sním. 38. lok. 25. Nebesák v oboře 300 m VJV od samoty Arnoštice, zcela zarostlý rybník (Žehrov, 800 m JZ od obce)
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'57.00''N, 15°5'16.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-29
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9684340

5457a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 9. Rybník Bažantník 0,5 km JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky (Pozn. OT 6.12.2004, dle Rydlo in lit.: Lázně Sedmihorky, 500 m SZ od vsi)
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.00''N, 15°11'31.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9683790

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 4. sním. 32. lok. 9. Rybník Bažantník 0,5 km JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky (Lázně Sedmihorky, 500 m SZ od vsi)
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.00''N, 15°11'31.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-16
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9684319

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 11. sním. 133. lok. 9. Rybník Bažantník 0,5 km JZ od nádraží Karlovice-Sedmihorky (Lázně Sedmihorky, 500 m SZ od vsi)
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.00''N, 15°11'31.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-16
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9684740

5457b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0146_034121_45_M1.1
nejbližší obec: Slaná, okres Semily
souřadnice: 50°35'7.91''N, 15°19'33.71''E, ± 82m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3373012

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0066cr_033404_365_M1.1
nejbližší obec: Žernov, okres Semily
souřadnice: 50°33'12.53''N, 15°15'0.29''E, ± 50m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0066cr: h0066cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3316281

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kotelsko, v obci
souřadnice: 50°33'5.12''N, 15°17'33.86''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2004-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12286320

5457c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Borek pod Troskami, chráněné území rašeliniště Vidlák mezi rybníky Vidlák a Hrůdka
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°31'28.00''N, 15°13'3.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2003-06-27
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152597

5457d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0100cr_033409_771_L2.2B
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°30'14.00''N, 15°15'9.00''E, ± 493m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3323961

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0048_034306_201_M1.1
nejbližší obec: Kněžnice, okres Jičín
souřadnice: 50°30'1.01''N, 15°19'44.62''E, ± 14m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Václav Mikule
pramen: Václav Mikule. h0048: h0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3401067

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0094_033410_27_T1.5
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'28.45''N, 15°16'57.11''E, ± 97m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Lenka Jozífková
pramen: Lenka Jozífková. h0094: h0094. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2001 - 25.10.2002
ID: 3325191

5458a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0135_034122_12_L2.2A
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°35'19.21''N, 15°23'30.59''E, ± 146m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378076

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0124_034301_885_T1.6
nejbližší obec: Stružinec u Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°33'33.05''N, 15°21'55.58''E, ± 50m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jana Husáková
pramen: Jana Husáková. l0124: l0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2002 - 08.09.2003
ID: 3399339

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slaná, v obci
souřadnice: 50°34'51.19''N, 15°19'58.01''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12262404

5458b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0133_034118_265_M1.1
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°35'43.22''N, 15°28'5.56''E, ± 85m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3370117

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0144_034123_19_M1.1
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°35'42.43''N, 15°28'6.38''E, ± 179m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. l0144: l0144. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3380596

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kruh, hráz rybníka na S okraji obce
souřadnice: 50°34'35.44''N, 15°28'32.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12262416

5458c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice nad Popelkou, kopec Tábor, rybníček 1,1 km ZJZ od kostelíka na vrcholu kopce, zrašelinělý zadek rybníčka
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°30'23.30''N, 15°21'10.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-16
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152370

5458d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0144_034303_18_T1.6
nejbližší obec: Karlov u Roškopova, okres Jičín
souřadnice: 50°32'1.14''N, 15°28'52.43''E, ± 42m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. l0144: l0144. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3399385

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ústí u Staré Paky
souřadnice: 50°30'59.29''N, 15°27'47.26''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-11-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12262387

5459a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 5.Tab.8.č.sním.15.lok.6: Jilemnice (Javorek): rákosina, u potoka, 700m JZ soustavy 2.rybníků, orient.J.
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'44.00''N, 15°32'6.00''E
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-07-25
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388853

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jilemnice (Javorek), rákosina, u potoka, 700 m JZ soustavy 2 rybníků
souřadnice: 50°35'38.00''N, 15°32'6.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-07-25
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1153300

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0141_034124_115_T1.6
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°34'48.00''N, 15°33'32.40''E, ± 76m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. l0141: l0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3381227

5459b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0159_034120_296_M1.1
nejbližší obec: Dolní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'45.64''N, 15°39'2.12''E, ± 87m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3372297

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0159_034125_34_K1
nejbližší obec: Dolní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'24.04''N, 15°38'56.83''E, ± 58m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3381662

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0159_034125_43_L2.2B
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'6.40''N, 15°37'15.67''E, ± 107m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.07.2002 - 15.07.2004
ID: 3381713

5459c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0132_034304_93_T1.6
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily
souřadnice: 50°32'8.74''N, 15°32'57.05''E, ± 106m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. l0132: l0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3400231

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: l0132_034304_96_X5
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily
souřadnice: 50°32'12.84''N, 15°32'43.84''E, ± 89m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. l0132: l0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3400234

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0084_034309_20_M1.7
nejbližší obec: Vrchovina, okres Jičín
souřadnice: 50°30'30.24''N, 15°31'36.08''E, ± 104m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. h0084: h0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3401776

5459d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6.Tab.8.č.sním.174.lok.89: Borovnice: rákosiny, 500m S továrny, 20m V žluté tur.cesty směr Čistecká hůra, orient.JV.
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'56.00''N, 15°36'18.00''E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-08-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388857

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3.Tab.2.č.sním.181.lok.93: Stupná: rákosina, 300m JV vodárny, 30m V transformátoru, 5m V silnice a potoka, orient.J.
nejbližší obec: Stupná, okres Jičín
souřadnice: 50°30'18.00''N, 15°35'28.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-06-22
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387415

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6.Tab.5.č.sním.175.lok.89: Borovnice: vlhká louka, 500m S továrny, 13m V žluté tur.cesty směr Čistecká hůra, orient.JV.
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'57.00''N, 15°36'16.00''E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-08-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8387833

5460a

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°34'57.05''N, 15°44'27.42''E, ± 70m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10258246

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°34'54.04''N, 15°44'28.54''E, ± 89m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10258456

5460b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3.Tab.8.č.sním.28.lok.17: Čermná: rákosina, 500m po cestě SV rybníka, orient.Z.
nejbližší obec: Čermná, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'16.00''N, 15°46'8.00''E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-08-23
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388846

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čermná, rákosina, 500 m po cestě SV rybníka
souřadnice: 50°33'51.00''N, 15°47'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-08-23
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1153380

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0062_034223_564_M1.1
nejbližší obec: Vlčice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'48.31''N, 15°48'35.57''E, ± 37m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Robin Böhnisch
pramen: Robin Bohnisch. h0062: h0062. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3398476

5460c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0139_034401_31_T1.1
nejbližší obec: Prostřední Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'53.08''N, 15°41'45.06''E, ± 135m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Martina Stránská
pramen: Martina Stránská. h0139: h0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3411059

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0139_034401_34_M1.1
nejbližší obec: Prostřední Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'4.38''N, 15°41'30.48''E, ± 33m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Martina Stránská
pramen: Martina Stránská. h0139: h0139. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3411061

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vestřev, okolí jezírka u bývalé těžby granátů
souřadnice: 50°30'52.34''N, 15°44'7.31''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-11-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12262393

5460d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 8.Tab.6.č.sním.233.lok.127: Dolní Staré Buky: pcháčová louka, 580m JV křížovatky Pilníkov-Staré Buky, 50m SZ božích muk, naproti č.p.2, orient.JZ.
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'16.00''N, 15°49'56.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-05-30
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388280

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 9.Tab.8.č.sním.242.lok.128: Dolní Staré Buky: rákosiny, 270m SZ rybníka, 30m J Pilníkovského potoka, orient.SZ.
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'36.00''N, 15°49'14.00''E
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-07-07
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388876

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 8.Tab.8.č.sním.235.lok.127: Dolní Staré Buky: rákosiny, 580m JV křížovatky Pilníkov-Staré Buky, 80m SZ božích muk, naproti čp.2, orient.JZ.
nejbližší obec: Dolní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'16.00''N, 15°49'56.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2002-07-17
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388872

5461a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /2/ Přírodní park Hrádeček se nachází v k.ú. obcí Vlčice, Hertvíkovice a Hrádeček: Pekelské rybníky: jsou ve SV části sledované oblasti (jde o botanický průzkum v létech 1998-2000) /sled. oblast je J obce Mladé Buky, pozn. Tomšovicová, 6.4.2005/
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'55.00''N, 15°51'19.00''E
nadmořská výška: 420-587 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
pramen: Böhnisch R. (2001): Vegetace přírodního parku Hrádeček a Pekelských rybníků. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 45-56.
projekt: FLDOK
ID: 9778630

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0122_034404_121_M1.1
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'34.56''N, 15°53'19.07''E, ± 54m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-07
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0122: h0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3412122

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrádeček; porost rákosu u rybníka
souřadnice: 50°34'55.60''N, 15°50'38.93''E, ± 42m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-18
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12488504

5461b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bohuslavice nad Úpou, S část obce
souřadnice: 50°33'9.66''N, 15°58'28.86''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2006-10-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12235886

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Trutnov, Poříčí, ruderál J elektrárny
souřadnice: 50°33'53.94''N, 15°57'59.07''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2006-10-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12262406

5461c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Staré Buky, rybníček cca 840 m ZSZ od kostela ve Starých Bukách, ruderální okolí rybníčku
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'9.00''N, 15°50'48.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-07-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152499

5461d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 4.Tab.8.č.sním.253.lok.137: Starý Rokytník: rákosina, 10m S silnice v místě 1.průtoku Mlýnského potoka pod silnicí v obci, orient.SZ.
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'41.00''N, 15°57'43.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-08-28
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 121-158.
projekt: FLDOK
ID: 8388851

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Starý Rokytník, rákosina, 10 m S silnice v místě 1. průtoku Mlýnského p. pod silnicí v obci
souřadnice: 50°31'44.00''N, 15°57'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-08-28
nálezce: M. Stránská
pramen: Stránská M. (2007): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 14: 121-158.
projekt: ČNFD
ID: 1153295

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0161_034405_26_M1.1
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'46.27''N, 15°56'30.77''E, ± 68m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-06-05
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0161: h0161. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3412272

5462a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 67. Prameniště u cesty asi 400 m JJV od V okraje obce Bezděkov, asi 150 m Z od okraje lesa
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236066

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slavětín u Radvanic; zbytek mokré louky mezi vrbinou a rákosinou (v kontaktu s ní expanze rákosu), dlouhodobě nesečeno, dominuje Scirpus sylvaticus, ale druhově stále značně bohatý porost, bez urychleného obnovení managementu špatné vyhlídky
souřadnice: 50°33'56.97''N, 16°1'48.89''E, ± 21m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-07-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12998758

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slavětín u Radvanic; bývalá louka zarostlá rákosem, místy malé proluky s Filipendula ulmaria a menší hustotou rákosu ještě charakteru T1.6, výskyt Leucojum vernum (ohrožen houstnutím rákosu – potřeba managementu)
souřadnice: 50°33'55.87''N, 16°1'50.31''E, ± 50m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-07-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12999168

5462b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0152br_043122_1139_L2.2B
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'41.51''N, 16°6'12.10''E, ± 10m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Köppl
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3429264

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0152br_043122_1140_T1.6
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'42.05''N, 16°6'11.45''E, ± 10m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Köppl
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3429273

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0152br_043122_1147_T1.6
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'33.67''N, 16°6'10.48''E, ± 45m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Petr Köppl
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3429327

5462c

původní jméno: Phragmites australis juv.
lokalita: Rtyně v Podkrkonoší, areál s odchovnými rybníčky a jedním větším chovným rybníkem ca 0,45 km V-VSV žel. stanice; ve vodě, na březích a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'58.86''N, 16°4'48.37''E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9953874

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0202br_043306_201_M1.1
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'19.70''N, 16°2'10.00''E, ± 215m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3437979

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0202br_043306_204_K2.1
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'21.32''N, 16°2'5.96''E, ± 133m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3438013

5462d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /143/ 58c. Žaltman: 5462d, Jívka (distr.Trutnov): k.ú. Dolní Vernéřovice (parcela č.537/1), při Z okraji vodní plochy na starém odkališti plavenín měděných rud asi 1,5km SZ od osady Jívka, mezi silničkou z Jívky do Radvanic (tzv. Černou cestou) a skupinou chat.
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'38.00''N, 16°5'23.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2005-05-11
nálezce: Hájek
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
herbář: HR;PRC
projekt: FLDOK
ID: 8154933

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0202br_043307_506_M1.1
nejbližší obec: Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'6.05''N, 16°5'38.98''E, ± 100m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2004-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3440496

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mokřina u Vápenky 1
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'23.16''N, 16°8'1.65''E, ± 50m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828200

5463a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0152br_043123_2022_T1.5
nejbližší obec: Dolní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'5.82''N, 16°10'28.34''E, ± 88m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3431065

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0152br_043123_2026_K2.1
nejbližší obec: Dolní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'1.07''N, 16°10'31.66''E, ± 203m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3431117

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0152br_043123_2028_T1.5
nejbližší obec: Dolní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°34'57.14''N, 16°10'44.11''E, ± 95m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3431143

5463b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 66. Křinice: Vápenný rybník cca 700m SZ od křížovatky silnic od letiště ke hřbitovu v Broumově a odbočky na Křinice. (rybník byl v létě r.2003 vypuštěn a vyschlý)
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°34'27.00''N, 16°19'43.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8011106

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 11. Broumov, rybník S od silnice do Náchoda JZ od Hejtmánkovic
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezce: Věra Cejnarová
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709247

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 7. Broumov, JZ, obnažené dno rybníka J od silnice Broumov - Křinice
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8708861

5463c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0058br_043309_534_X7
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'4.68''N, 16°12'7.49''E, ± 283m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443545

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0058br_043309_537_X14
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'6.55''N, 16°12'4.79''E, ± 24m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002
ID: 3443566

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Police nad Metují, při silnici od Mýta k Hronovu
souřadnice: 50°30'14.62''N, 16°12'32.18''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2007-06-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12232857

5463d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Martínkovice, terénní deprese při potoce na hor. konci
souřadnice: 50°32'25.00''N, 16°18'31.00''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-10-02
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443268

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0145br_043305_654_M1.1
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°32'28.72''N, 16°18'46.12''E, ± 68m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0145br: h0145br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3437063

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0145br_043305_747_M1.1
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°32'30.73''N, 16°18'46.40''E, ± 8m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0145br: h0145br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3437879

5464a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 27. Broumov-Velká Ves: Telecí rybník, cca 650m JV od křížovatky silnic u pivovaru v Olivětíně (v r. 2003 vysoký stav vody)
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'0.00''N, 16°20'29.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8010983

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 4. Broumov, prostor železničního nádraží
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709007

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Olivětín, dno vypuštěné nádrže na pravé straně silnice Velká Ves - Olivětín
souřadnice: 50°35'45.00''N, 16°20'23.00''E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-05
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443551

5464c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Punarův les 1
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'2.73''N, 16°20'50.99''E, ± 57m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1994-01-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828318

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Studená Voda 4
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'33.04''N, 16°21'17.47''E, ± 88m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-10
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845520

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Božanov; Rozsáhlé často bažinaté prameništní a potoční olšiny, zčásti hlavně při okrajích stanovištně pochybné a hlavně tam silně zabuřeněno zvláště ostružiním, tam by se mělo mapovat L2.2 W. Protože nelze mapovat mozaiku stejného bi
souřadnice: 50°30'40.13''N, 16°20'32.64''E, ± 386m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2013-09-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11551277

5542d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ryžovna
souřadnice: 50°26'5.96''N, 12°48'18.16''E, ± 223m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-20
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12933286

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ryžovna
souřadnice: 50°26'3.30''N, 12°48'17.49''E, ± 24m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-24
nálezce: Petr Krása; Jan Matějů
pramen: Krása (2013): Regionální nálezy
projekt: NDOP
ID: 10256280

5545c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vernéřov, Wiese am kleinen Bach bei der Kreuzung Vernéřov-Kadaň
souřadnice: 50°23'60.00''N, 13°13'40.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-07-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826317

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vernéřov; Zvlhčelá místa v okolí rybníku s náletem vrb. Dominuje rákos.
souřadnice: 50°24'7.67''N, 13°14'14.83''E, ± 237m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-25
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12824041

5545d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 101. Prunéřov: býv. rybník Ušák a pole k motorestu
nejbližší obec: Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'52.00''N, 13°16'28.00''E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754550

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Prunéřov
datum: 1977-07-06
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563714

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ahníkov; Litorál rybníka.
souřadnice: 50°26'31.26''N, 13°18'43.70''E, ± 226m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2013-10-18
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12821722

5546b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chomutov I_9260056
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'37.22''N, 13°27'6.48''E, ± 177m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958370

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vrskmaň_9260009
nejbližší obec: Vrskmaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'32.50''N, 13°28'48.50''E, ± 272m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958513

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Otvice_9260026
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'30.25''N, 13°26'27.28''E, ± 99m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958535

5546c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Březno u Chomutova
souřadnice: 50°24'50.59''N, 13°24'23.99''E, ± 165m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-13
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12821191

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Březno u Chomutova; Vypuštěné.
souřadnice: 50°24'50.59''N, 13°24'23.99''E, ± 165m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-13
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12821196

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Droužkovice; Rákosiny podél rybníka, přítomnost pár desítek kachen.
souřadnice: 50°26'7.61''N, 13°24'52.68''E, ± 237m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-10-18
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12821269

5546d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Údlice_9260115
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'36.35''N, 13°26'42.18''E, ± 191m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958825

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Údlice_9260117
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'46.46''N, 13°26'34.76''E, ± 171m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958831

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Údlice_9260121
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'50.52''N, 13°27'52.52''E, ± 41m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958846

5547a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Strupčice_9260069
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'22.48''N, 13°30'59.90''E, ± 121m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958662

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0143_023313_68_K1
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'19.96''N, 13°30'34.38''E, ± 141m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-10-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0143: u0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6041322

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0143_023313_70_L2.2B
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'21.97''N, 13°30'45.22''E, ± 253m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-10-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0143: u0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6041331

5547b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.sním.95.lok.136. Nádrž Benedikt u JV okraje Mostu, JZ nádrž a navazující příkop
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°29'28.00''N, 13°39'53.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-06-20
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031457

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.8.sním.153.lok.136. Nádrž Benedikt u JV okraje Mostu, JZ nádrž a navazující příkop
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°29'28.00''N, 13°39'53.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-06-20
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031647

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 136. Nádrž Benedikt u JV okraje Mostu, JZ nádrž a navazující příkop
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°29'28.00''N, 13°39'53.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031201

5547d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0112_023320_54_M1.1
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'30.70''N, 13°35'15.36''E, ± 10m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0112: u0112. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6041574

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0112_023416_36_M1.1
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'31.85''N, 13°39'33.26''E, ± 57m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Jaromír Sládek. u0112: u0112. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6043526

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Polerady (34) - 0,2 - 0,3 km ZSZ, mokrá louka mezi pravým břehem Srpiny a zahradou na Z okraji obce
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'42.37''N, 13°38'57.57''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Havraň, Lišnice a Polerady, duben - září 1998. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7286528

5548a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 237. 5548a, Skršín: rybníček u železniční zastávky Skršín, 270 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Skršín, okres Most
souřadnice: 50°27'45.00''N, 13°44'33.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175446

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 267. 5548a/5548b, Bedřichův Světec: rybník Bedřichův Světec a jeho břehy, 290 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Bedřichův Světec, okres Most
souřadnice: 50°27'27.00''N, 13°44'58.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176180

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 152. Rybník Bedřichův Světec 0,5km SSZ od vsi Bedřichův Světec.
nejbližší obec: Bedřichův Světec, okres Most
souřadnice: 50°27'26.00''N, 13°44'53.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031258

5548b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 306. 5548b, Hořenec: rákosiny u potůčku 0,8 km SV od obce, 330-335 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'56.00''N, 13°48'43.00''E
nadmořská výška: 330-335 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177134

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 284. 5548b/5548d, Kozly: podél silnice od křižovatky 1 km JZ od kostela směrem k obci a dál podél odbočky na Sinutec po úpatí Dlouhé hory asi 0,7 km JJV od kostela, 310-360 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°27'1.00''N, 13°47'13.00''E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176626

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 280. 5548b, Kozly: niva Zaječického potoka asi 300 m Z - 700 m S od kostela v obci, 340 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°27'30.00''N, 13°46'53.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176561

5548c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 326. 5548c, Milá: rákosina na pastvině u křižovatky silnic 0,7 km Z od obce, 4. 7. 2007, Z. Kaplan & L. Hrouda
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°25'31.00''N, 13°44'30.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: L. Hrouda; Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177610

5548d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 362. 5548d, Chraberce: polní cesta ze sedla mezi Srdovem a Brníkem do obce (xerotermní křoviny, Bromion erecti, okraje polí), 2. 7. 2007, K. Boublík, P. Lepší & V. Joza
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°25'2.00''N, 13°49'46.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: K. Boublík; P. Lepší; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
poznámka: pouze na 1 místě se subhalofytními druhy
ID: 8178850

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.6.sním.104.lok.14. Rybník nad lok.č.13, tj. Dolní rybník 0,75km ZJZ od statku Hoblík, 1,5km JV od Rané
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'6.00''N, 13°47'33.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-05-31
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031496

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.4.sním.64.lok.14. Rybník nad lok.č.13, tj. Dolní rybník 0,75km ZJZ od statku Hoblík, 1,5km JV od Rané
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'6.00''N, 13°47'33.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031398

5549a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 406. 5549a, Lahovice: zbytek slaniska přerostlý rákosinou 0,4 km ZSZ od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Lahovice, okres Louny
souřadnice: 50°27'47.00''N, 13°50'47.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179681

5549b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Teplá - drůbežárna
souřadnice: 50°29'33.00''N, 13°57'58.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-08-08
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2232645

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0209_024311_113_T1.1
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'1.42''N, 13°59'18.28''E, ± 37m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2000
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096878

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0209_024311_115_L2.2B
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'19.42''N, 13°59'14.64''E, ± 97m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2000
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0209: u0209. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 14.12.2002
ID: 6096896

5549c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 459. 5549c, Třtěno: kopec Syslík J a JV svahy 300 m Z od okraje obce, 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douda
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'23.00''N, 13°51'49.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: L. Čech; J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180729

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 454. 5549c, Hnojnice: cesta od lokality Kamenná slunce do Hnojnice JV od obce, 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douda
nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny
souřadnice: 50°26'4.00''N, 13°52'56.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: J. Douda; L. Čech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180591

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 33. Návesní rybník v Židovicích.
nejbližší obec: Židovice, okres Louny
souřadnice: 50°26'41.00''N, 13°51'54.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8030945

5549d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 790. 5549d, Solany: Podhrázský rybník, hráz a S břeh, 200 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Solany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'57.00''N, 13°56'44.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188643

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.B. Koštice nad Ohří: stráň P od silnice na pokraji údolí k Vojnicím, orient.JZZ
nejbližší obec: Koštice nad Ohří, okres Louny
souřadnice: 50°24'35.00''N, 13°56'23.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1972-09-19
pramen: Toman M. (1976): Halofilní květena severozápadních Čech. - Preslia 48: 60-75.
projekt: FLDOK
ID: 8053425

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1. Bílá stráň S od Koštic, táto lokalita se nachází asi 1 km S Koštic nad Suchým potokem. Snímek č. 8: úpatí Bílé stráně asi 1 km S obce, v okolí dřevěné boudy
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'46.00''N, 13°56'30.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1998-07-29
pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Koštice (okr. Louny). - Severočes. Přír. 31: 91-96.
projekt: FLDOK
ID: 9434489

5550a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /4/ V prostoru mezi Úpohlavy, Siřejovicemi, Vrbičany a Černivem. v remízku při Z straně křížovatky polních cest, na J okraji remízku
nejbližší obec: Úpohlavy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'36.00''N, 14°3'21.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1997-07-12
pramen: Schönfelder J. (1997): Nová lokalita štětičky chlupaté (Virga pilosa) u Úpohlav a popis lokality u Budyně n. Ohří. - Severočes. Přír. 30: 89-91.
projekt: FLDOK
ID: 9428249

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sulejovice, poblíž železnice na pravé straně proti zastávce (?)
souřadnice: 50°29'54.00''N, 14°2'14.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-06-12
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2231794

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sulejovice, pod tratí
souřadnice: 50°29'54.00''N, 14°2'15.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-06-12
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2233216

5550b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0426082/ Loužek a slepá ramena u Brozan: údolní niva na březích Ohře a slepá ramena mezi Brozany nad Ohří a Doksany na Litoměřicku. Návrh na rozšíření stávajícího ZCHÚ. (tvrdý luh a říčný náplavy), rozloha 25,09ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'8.00''N, 14°9'41.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105438

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ohře, říční kilometr 11,5-11
souřadnice: 50°27'3.00''N, 14°9'43.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-09-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2083383

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bohušovice nad Ohří_9200126
nejbližší obec: Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'44.16''N, 14°7'34.50''E, ± 53m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-06-08
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0920. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955029

5550c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 850. 5550c, Slatina: aluvium potoka Rosovka asi 0,1-1 km V od usazovací nádrže, 170 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'21.00''N, 14°2'51.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189569

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0037_024322_325_M1.3
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'53.71''N, 14°3'47.59''E, ± 941m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6101116

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0095_024316_11_X14
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'15.97''N, 14°0'31.03''E, ± 34m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6097851

5550d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /31/ Hostěnice: břehy Ohře na 14-13,5 říč. km
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-09-12
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003407

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ohře, říční kilometr 14-13,5
souřadnice: 50°25'56.00''N, 14°9'13.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-09-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2083381

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Písty (Budyně nad Ohří), lužní porosty mezi obcí a řekou Ohře
souřadnice: 50°25'30.00''N, 14°8'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1954
nálezce: A. Mezera
pramen: Mezera A. (1956): Středoevropské nížinné luhy I. - Československá akademie zemědělských věd, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1230421

5551a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /103/ Lounky: na 34-36 km říční kilometráže Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Lounky, okres Litoměřice
fytochorion: 5b. Roudnické písky
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000658

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Oleško u Terezína, cesta okrajem Travčického lesa k Libotenicům ca 0,5 km J od vsi
souřadnice: 50°28'52.00''N, 14°11'52.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-07-25
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383158

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Libotenice_9220071
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'29.29''N, 14°13'45.95''E, ± 60m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955579

5551b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /92/ Záluží: na 19-21 km říční kilometráži Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Záluží, okres Plzeň-jih
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000623

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 47. Hošťka, Štětský vrch, křovinaté stráně nad Labem v zahrádkářské kolonii 1 km JJZ Kochovic;*S Sádlo.
nejbližší obec: Hošťka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'23.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9548387

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chodouny_9220115
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'44.41''N, 14°15'33.05''E, ± 64m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-04-29
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5955847

5551c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /99/ Židovice: na 29-30,5 km říční kilometráži Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Židovice, okres Jičín
fytochorion: 5b. Roudnické písky
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000648

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nové Dvory u Doksan_9060090
nejbližší obec: Nové Dvory u Doksan, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'9.17''N, 14°10'0.05''E, ± 139m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-07-09
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5920509

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nové Dvory u Doksan_9060107
nejbližší obec: Nové Dvory u Doksan, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'11.80''N, 14°10'20.39''E, ± 113m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-07-09
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5920634

5551d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Roudnicko: slatiniště pod vrchem Klouček, mezi obcemi Bechlín a Předonín
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'48.00''N, 14°19'34.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2003
nálezce: J. Novák
pramen: Novák J. (2003): Slatinná vegetace Roudnicka. - Severočes. Přír. 35: 47-50.
projekt: FLDOK
ID: 8129980

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.4.lok.6. Předonín u Roudnice: písčiny pod Kloučkem asi 500m J od obce, orient. JZ,
nejbližší obec: Předonín u Roudnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'58.00''N, 14°19'47.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1968-07-15
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Terezínské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7887066

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /96/ Dobřín: na 24-25 km říční kilometráži Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Dobřín
fytochorion: 5b. Roudnické písky
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000632

5552a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 8. Čakovice: vodní plocha na Obrtce V od obce
nejbližší obec: Čakovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'9.00''N, 14°22'31.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8139647

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /90/ Štětí: na 15-16 km říční kilometráži Labe od Mělníka po Hřensko
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000617

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 31. Čakovice, v obci a výběh slepic a navazující mokřad u posledního domku u potoka směrem na Radouň;*S Sádlo.
nejbližší obec: Čakovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'9.00''N, 14°22'26.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547756

5552b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 33. Medonosy (5552): údolí Liběchovky.
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'43.00''N, 14°29'18.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004-06-30
nálezce: P. Kment
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941884

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 8. Medonosy (5552): rákosiny s ostřicemi S od Medonos v nivě Liběchovky.
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'53.00''N, 14°29'13.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1981
nálezce: Skuhravý; Skuhravá
pramen: Skuhravá M. (2006): Bejlomorkovití (Cecidomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 411-418.
projekt: FLDOK
ID: 7942170

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 598. Osinaličky, louka u Liběchovky při S okraji osady, asi 210 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník
souřadnice: 50°29'17.00''N, 14°29'9.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562285

5552c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 51. Štětí: břeh Labe ve městě a v lesoparku, proti proudu.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'37.00''N, 14°22'24.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140846

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 50. Počeplice: cesta podél Labe do Štětí.
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'2.00''N, 14°22'58.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140810

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.25b.říč.km 12,5,rok 2003: Výskyt jednotlivých druhů na 1/2km lokalitách v Labi mezi Mělníkem a Štětím, P břeh.
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'23.00''N, 14°22'33.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Labi mezi Mělníkem a Štětím. - Severočes. Přír. 39: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8143057

5552d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Liběchov S od Mělníka, areál sádek v SV části obce, malý pstruží rybníček cca 900 m VSV od zámečku v Liběchově
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'44.80''N, 14°27'22.20''E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2010-09-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152344

5553a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 591. Osinalice, vlhké louky v údolí potoka V obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'40.00''N, 14°31'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562091

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0322kk_024414_536_L2.2B
nejbližší obec: Šemanovice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'29.23''N, 14°31'57.04''E, ± 101m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0322kk: a0322kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6110103

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0344kk_024409_552_L2.2B
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'43.04''N, 14°31'16.43''E, ± 104m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: Eva Šestáková
pramen: Eva Šestáková. a0344kk: a0344kk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6104825

5553b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 55. Vojtěchov (5553): PR Kokořínský důl, okolí Pivovarského rybníka, mokřadní olšina, rákosiny a nekosené porosty vysokých ostřic.
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník
souřadnice: 50°27'44.00''N, 14°36'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-05-30
nálezce: I. Malenovský
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941983

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 23. Jestřebice (5553): PR Kokořínský důl, ostřicový mokřad a rákosiny v nivě Pšovky pod Mšenskými pokličkami.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'30.00''N, 14°35'38.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-05-30
nálezce: I. Malenovský
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941788

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 9. Olešno: mokřad s porostem rákosu
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°28'11.00''N, 14°36'48.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1981
nálezce: Skuhravý; Skuhravá
pramen: Skuhravá M. (2006): Bejlomorkovití (Cecidomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 411-418.
projekt: FLDOK
ID: 7942171

5553c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 20. Janova Ves (5553): PR Kokořínský důl, kosený ostřicový mokřad s prstnatci u Ladčina pramene (za mlýnem Mlčeň).
nejbližší obec: Janova Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°24'59.00''N, 14°34'48.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-09-18
nálezce: I. Malenovský
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941747

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 27. Kokořín (5553): PR Kokořínský důl, tůň Kačírek a její blízké okolí, ostřicový mokřad, mokřady olšiny, rákosiny, břehové porosty a dřeviny kolem silnice.
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'7.00''N, 14°34'45.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-05-29
nálezce: I. Malenovský
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941829

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 21. Janova Ves (5553): PR Kokořínský důl, vegetace obnaženého dna letněného rybníka Harasov, porosty ostřic ve výtopě a břehové porosty.
nejbližší obec: Janova Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°24'42.00''N, 14°34'13.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-06-01
nálezce: I. Malenovský
pramen: Malenovský I. (2006): Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941770

5553d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 401. Mšeno, rybníky ve Mšeně (u silnice k Ráji);*S Rydlo.
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'25.00''N, 14°37'43.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557753

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 9./3/ Harasov: soupis taxonů v sezóne r. 1998 a 1999, druh málo početný
nejbližší obec: Harasov, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.00''N, 14°35'54.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9591184

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pšovka-Aue nördlich von Kaninský důl
souřadnice: 50°25'36.00''N, 14°35'4.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.
projekt: ČNFD
ID: 1939647

5554b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 45. Niva údolí Bělé od zámku v Bělé p. Bezd. k železnič. přejezdu u nádraží
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8933199

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0479_033308_117_T1.4
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'43.26''N, 14°49'26.40''E, ± 88m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004
ID: 3304095

5554c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 428. Sudoměř, údolí Skalského potoka mezi obcemi Sudoměř a Trnová, vlhké sekané louky, pobřežní olšina, lesnaté svahy (Aceri-Carpinetum, kulticenosy), prameniště;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'27.00''N, 14°44'13.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558535

5554d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0521_033317_171_T1.5
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'35.22''N, 14°46'9.19''E, ± 122m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310449

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0521_033317_172_T1.5
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'40.15''N, 14°45'58.54''E, ± 257m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310462

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0521_033317_179_T1.5
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'49.40''N, 14°45'47.02''E, ± 91m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310499

5555a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 41. SPR Rečkov, slatinná olšina a louka
nejbližší obec: Rečkov
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932911

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podhradská tůň leží pod silnicí mezi obcemi Zvířetice, částí Podhradí a Dalešice, na Z okraji jizerské nivy /je ve tvaru "U", na Z okraji Jizery/
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Petříček V. (1994): Květena navržené přírodní památky "Podhradská tůň" v Pojizeří. - Muz. a Současn., ser. natur. 8: 61-66.
projekt: FLDOK
ID: 9006005

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: tab. 1. sním. 6. Niva potoka Klokočky v Řečkově u Bakova
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.00''N, 14°54'19.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1996
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. a Současn., ser. natur. 12: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 9678712

5555b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0434_033314_181_T1.5
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'26.88''N, 14°55'11.21''E, ± 131m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Ivana Hladíková. a0434: a0434. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3308006

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0479_033309_127_L1
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'28.90''N, 14°55'10.20''E, ± 69m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004
ID: 3304530

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0109cr_033411_181_M1.1
nejbližší obec: Násedlnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'9.05''N, 14°59'32.53''E, ± 41m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2003-08-10
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0109cr: h0109cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3325296

5555c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podlázky_8980105
nejbližší obec: Podlázky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'32.59''N, 14°53'47.44''E, ± 148m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-15
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5908738

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mladá Boleslav_8980254
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'13.33''N, 14°53'46.00''E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-15
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910971

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podlázky_8980258
nejbližší obec: Podlázky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'22.33''N, 14°53'47.04''E, ± 112m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-15
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5911260

5555d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mladá Boleslav_8980228
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'29.70''N, 14°55'22.73''E, ± 150m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2008-10-03
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5910923

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mladá Boleslav_8980284
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'29.74''N, 14°55'49.73''E, ± 66m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2008-10-03
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5911495

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0387_033320_15_V1F
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'38.94''N, 14°56'34.69''E, ± 58m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311610

5556a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Drhleny, Drhlenský rybník
souřadnice: 50°29'26.00''N, 15°4'34.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-07-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1263778

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Suhrovice, rybník Patřín
souřadnice: 50°29'30.00''N, 15°3'3.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009-07-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1263774

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0158_033417_231_M1.1
nejbližší obec: Obruby, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'24.59''N, 15°4'46.06''E, ± 32m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3330058

5556b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 5. Rybník Partoťák u Kosti, zcela zarostlý /Pozn. OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: u obce Rytířova Lhota, 1,2 km JZ od vsi/
nejbližší obec: Rytířova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°29'49.00''N, 15°8'7.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9683745

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 8. Rybník Obora v Plakánku (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: Dobšín, 1 km VJV od vsi)
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'45.00''N, 15°7'38.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9683779

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 11. sním. 131. lok. 2. Rybník u silnice mezi Vescem a Semtínskou Lípou, celý zarostlý /Vesec u Sobotky, 0,5 km SSZ od vsi/
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°29'2.00''N, 15°9'17.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-02
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9684718

5556c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0158_033417_24_M1.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'49.96''N, 15°3'52.74''E, ± 3m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329137

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0158_033417_22_M1.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'55.21''N, 15°3'43.60''E, ± 77m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329140

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0158_033417_23_T1.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'55.28''N, 15°3'44.71''E, ± 68m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3329155

5556d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0158_033417_384_T1.6
nejbližší obec: Skyšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'27.91''N, 15°6'36.43''E, ± 84m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3330750

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0158_033417_376_M1.1
nejbližší obec: Skyšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'29.64''N, 15°7'1.02''E, ± 66m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3330720

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0158_033417_378_T1.6
nejbližší obec: Skyšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'32.30''N, 15°6'53.24''E, ± 148m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3330733

5557a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: M.Boleslav,Kost,lesy obce Mladějova
souřadnice: 50°28'51.00''N, 15°13'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-10-19
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 143725

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0158_033418_84_M1.1
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'3.71''N, 15°9'53.96''E, ± 28m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3332361

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0158_033418_354_L2.2B
nejbližší obec: Spyšova, okres Jičín
souřadnice: 50°27'0.11''N, 15°10'52.68''E, ± 151m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3333356

5557b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Lochov, rybník na Z okraji obce
souřadnice: 50°27'11.00''N, 15°17'1.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2006-09-03
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358265

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (Turnovsko), louka ležící na kolmici topoly-Libuňka
souřadnice: 50°29'44.00''N, 15°17'23.00''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1956-06-13
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089752

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (Turnovsko), po pravé straně polní cesty žel.kilometrovník 25,1 - Libuňka
souřadnice: 50°29'44.00''N, 15°17'23.00''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1956-06-14
nálezce: E. Vallová-Štolcová
pramen: Vallová-Štolcová E. (1965): Louky v údolí Libuňky u Turnova. - Preslia, Praha, 37: 299-319.
projekt: ČNFD
ID: 2089920

5557c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /18/ Mdlina: na říč. km 47-46,5 u Nadslavi
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.
projekt: FLDOK
ID: 9002827

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0158_033418_83_X12
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'53.59''N, 15°9'56.74''E, ± 144m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3332364

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0158_033418_115_T1.6
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'36.74''N, 15°10'1.96''E, ± 141m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3332479

5557d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0088_033424_223_L2.2A
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'12.25''N, 15°15'3.78''E, ± 141m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340085

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0088_033424_224_M1.1
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'5.59''N, 15°15'10.12''E, ± 323m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340086

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0088_033424_253_K1
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'8.69''N, 15°15'15.98''E, ± 8m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340245

5558a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /34/ Kbelnice: Cidlina na 79-81 říč. km
nejbližší obec: Kbelnice, okres Jičín
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001879

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0110cr_034311_44_M1.1
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.35''N, 15°22'15.89''E, ± 60m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-08-01
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0110cr: h0110cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3401940

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0110cr_034311_47_M1.1
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'14.09''N, 15°22'19.09''E, ± 7m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-08-01
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0110cr: h0110cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3401959

5558b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zboží Z od Nové Paky, les SZ obce, opuštěný lom 1,4 km SZ(/ZSZ) od křižovatky v obci, jezírko
nejbližší obec: Zboží, okres Semily
souřadnice: 50°29'27.00''N, 15°26'17.00''E
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152453

5558c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /6/ Jičín: Cidlina na 75- 74,5 říč. km
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-12
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001530

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Staré Místo_3800011
nejbližší obec: Staré Místo, okres Jičín
souřadnice: 50°24'2.41''N, 15°20'55.57''E, ± 56m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-06
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0380. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556645

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Staré Místo_3800019
nejbližší obec: Staré Místo, okres Jičín
souřadnice: 50°24'38.38''N, 15°20'56.80''E, ± 44m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-14
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0380. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556651

5558d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kamenice SSZ od Konecchlumí, lesní linie u polní cesty k lesu Holub, cca 600-700 m ZJZ od odbočky do Kamenice z hlavní silnice Jičín - Hořice
nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'31.40''N, 15°27'39.90''E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-05-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152614

5559a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Paka, Z část města, ulice Svobody, okolí garáží cca 620 m J od železniční zastávky Nová Paka
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'20.00''N, 15°30'45.00''E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152452

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kal JV od Pecky, zadní část rybníka cca 670 m ZJZ od Kalu
nejbližší obec: Kal, okres Jičín
souřadnice: 50°27'44.00''N, 15°34'34.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-03-28
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152423

5559b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kal JV od Pecky, Kalské údolí, niva na pravém břehu potoka pod Bystrým mlýnem, rákosiště
nejbližší obec: Kal, okres Jičín
souřadnice: 50°27'28.00''N, 15°38'20.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2003-03-28
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: téměř úplná dominanta
ID: 10152422

5559c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šárovcova Lhota u Lázní Bělohrad, olšina s rákosinami cca 1,0 km V/VSV od železniční zastávky Šárovcova Lhota
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'33.00''N, 15°34'28.00''E
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-06-06
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152608

5559d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, rybník Povolír 1,4 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice), letněný rybník
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'3.00''N, 15°39'41.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-05-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: dominanta
ID: 10152436

5560a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0193_034416_9_M1.1
nejbližší obec: Dolní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'16.74''N, 15°42'49.61''E, ± 49m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2004-08
nálezce: Jitka Šafránková
pramen: Jitka Šafránková. h0193: h0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3415342

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Brusnice, v obci
souřadnice: 50°28'22.94''N, 15°40'51.38''E
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2004-10-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12262447

5560b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čtyřdomí V Kocléřova S od Dvora Králové, mokřina u soukromého rybníčku S od silnice
nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'20.10''N, 15°49'11.70''E
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152382

5560c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, vypuštěný prostřední rybníček ze série tří rybníčků asi 1,0 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice)
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.00''N, 15°40'2.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: semenáčky
ID: 10152431

5560d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, niva Labe JV od města, vrbový remízek cca 150 m S od břehu Labe, cca 2,6 km SV/VSV od železničního nádraží
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'19.00''N, 15°49'53.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152480

5561a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Žďár_8920006
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'36.49''N, 15°51'9.97''E, ± 66m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-07-14
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5902478

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brusnice_8840052
nejbližší obec: Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'50.30''N, 15°53'20.69''E, ± 48m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-09-02
nálezce: Linda Zajíčková
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5901521

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0140_034408_50_M1.1
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'35.63''N, 15°51'9.79''E, ± 82m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Lucie Strejčková
pramen: Lucie Strejčková. h0140: h0140. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3413479

5561b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kohoutov_8840246
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'28.01''N, 15°55'43.75''E, ± 4m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-09-03
nálezce: Lucie Drhovská
pramen: Zajíčková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0884. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5902195

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0195_034415_12_T1.6
nejbližší obec: Kyje u Hajnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'13.99''N, 15°56'30.26''E, ± 329m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2004-06-01
nálezce: Jakub Kratochvíl
pramen: Jakub Kratochvíl. h0195: h0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3415177

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0188_034419_70_M1.1
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'6.41''N, 15°55'0.62''E, ± 45m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0188: h0188. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2003 - 28.08.2004
ID: 3417497

5561c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zboží V od Dvora Králové, niva Labe, rybník cca 830 m JZ(/ZJZ) od kapličky ve Zboží
nejbližší obec: Zboží, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'49.00''N, 15°50'2.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2006-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152477

5561d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0180_034425_35_M1.1
nejbližší obec: Střeziměřice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'59.14''N, 15°57'41.11''E, ± 56m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezce: Libuše Desetová
pramen: Libuše Desetová. h0180: h0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3419921

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0180_034425_35_M1.1
nejbližší obec: Střeziměřice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'59.14''N, 15°57'41.11''E, ± 56m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezce: Libuše Desetová
pramen: Libuše Desetová. h0180: h0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3419922

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0180_034425_47_M1.1
nejbližší obec: Chvalkovice v Čechách, okres Náchod
souřadnice: 50°24'42.88''N, 15°58'5.56''E, ± 72m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezce: Libuše Desetová
pramen: Libuše Desetová. h0180: h0180. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3419992

5562a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Babiččino údolí
nálezce: Fiedler
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: 5562 a,c
ID: 8564842

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Havlovice, při silnici JZ
souřadnice: 50°29'4.74''N, 16°1'31.82''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12262448

5562b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0040_043312_240_M1.1
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'16.72''N, 16°6'42.19''E, ± 208m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3447985

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0040_043312_246_M1.1
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'52.96''N, 16°6'27.04''E, ± 208m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3448010

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0040_043312_247_M1.1
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'55.98''N, 16°6'14.65''E, ± 100m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3448012

5562c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dubno u České Skalice, Zlíčský rybník V od silnice na Zlíč a SZ od lesa Dubno, cca 1,5 km SSV od nádraží v České Skalici
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'25.00''N, 16°3'56.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-07-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152500

5562d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Příloha 1.lok.18. Stráň ve Vysokově: jde o suché stráně a porosty křovin. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Vysokov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°24'17.00''N, 16°6'36.00''E
nadmořská výška: 340-362 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368991

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Příloha 1.lok.17. Hejnovka: jedná se o menší lesní rybník a přilehlé olšiny. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°26'37.00''N, 16°7'4.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368917

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0040_043317_105_M1.1
nejbližší obec: Olešnice u Červeného Kostelce, okres Náchod
souřadnice: 50°26'47.44''N, 16°5'15.50''E, ± 228m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3450293

5563a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Příloha 1.lok.6. Louky u Velkého Poříčí: lok.je tvoří kaskáda dvou menších rybníků a vlhká louka mezi nima. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'10.00''N, 16°12'18.00''E
nadmořská výška: 360-365 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367362

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velké Poříčí, rybníky na JV konci obce, litorál horního rybníku
souřadnice: 50°27'15.00''N, 16°12'21.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-07-27
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1364573

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velké Poříčí, rybníky na JV konci obce, litorál nad horním rybníkem, při přítokové stružce
souřadnice: 50°27'17.00''N, 16°12'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2002-07-27
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1364587

5563b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Žďárky; kosená louka, ve stráni květnaté a zachovalé, dole trochu ruderalizované, na dolním okraji nepatrně degradovaný T1.5 až drobná terestrická rákosina
souřadnice: 50°28'5.59''N, 16°14'58.48''E, ± 287m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-06-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11615825

5563c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Náchod, železniční nádraží, rumiště (patrně bývalé kolejiště) JJV od kolejiště cca 350 m V od hlavní nádražní budovy
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'6.00''N, 16°10'42.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-04-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152623

5568c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bílý Potok; Silne podmáčená olšina pod hrází rybníka.
souřadnice: 50°24'51.55''N, 17°0'32.50''E, ± 21m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-05-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12609198

5638d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Trojmezí; hustý expandující porost rákosu;silně zarůstá dřevinami
souřadnice: 50°18'8.16''N, 12°7'38.33''E, ± 205m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-13
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11444762

5640d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0085_111208_128_M1.1
nejbližší obec: Krásná u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'41.92''N, 12°29'39.55''E, ± 72m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0085: k0085. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.10.2001 - 26.10.2002
ID: 3456733

5641d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Milíře u Šindelové_9190508
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'55.70''N, 12°37'41.77''E, ± 16m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-10-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5947404

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Milíře u Šindelové_9190514
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'55.34''N, 12°37'37.67''E, ± 62m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-10-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5947452

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0079_111210_510_T1.5
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'55.31''N, 12°37'41.70''E, ± 18m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0079: k0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3457380

5642a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0099_014321_345_R2.3
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'55.70''N, 12°42'18.22''E, ± 190m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0099: k0099. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5699499

5642b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 46. Hřebečná [5642b]: vrchoviště Spáleniště 1,5-2 km SSZ od obce, 1030 m n. m. (K. Kubát)
souřadnice: 50°23'53.00''N, 12°49'33.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Karel Kubát
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621540

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Blatná; Vysazeny Picea, FAgus a Pinus mugo. Odvodňovací kanály.
souřadnice: 50°22'45.37''N, 12°45'36.83''E, ± 59m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-27
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 13025618

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Blatná; Na okraji expanze Phragmites.
souřadnice: 50°22'43.54''N, 12°45'41.08''E, ± 96m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-27
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 13025609

5642c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0168_112111_62_T1.6
nejbližší obec: Poušť, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'5.08''N, 12°41'4.88''E, ± 112m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3487628

5643c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 18. Soustava Hlubockých rybníků Z Ostrova: Hluboký: Malý Hlubocký rybník, 400m JJV obce, Z a S břeh, dno pokryté jemným sapropelem.
nejbližší obec: Hluboký, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'10.00''N, 12°54'29.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-06-13
pramen: Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč Č. J. (2002): Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. - Erica 10: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 7943830

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hroznětín_3600302
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'7.06''N, 12°50'48.95''E, ± 28m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5499204

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ruprechtov u Hroznětína_3600309
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'8.64''N, 12°50'43.51''E, ± 70m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5499246

5643d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 3. Soustava Boreckých rybníků: Ostrov: rybník Hlinice horní 500m S města, dno s černou souvislou vrstvou rozkádající se organické hmoty.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'58.00''N, 12°57'10.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000-09-02
pramen: Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč Č. J. (2002): Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. - Erica 10: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 7943808

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 2. Soustava Boreckých rybníků: Ostrov: rybník Hlinice dolní 400m S města, Z a V břeh, jílové dno.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'56.00''N, 12°57'16.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000-09-01
pramen: Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč Č. J. (2002): Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. - Erica 10: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 7943803

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 1. Soustava Boreckých rybníků: Ostrov: rybník Velký Borek, 300m S města, Z břeh podél příjezdové cesty, jílové dno.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'52.00''N, 12°57'22.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000-09-01
pramen: Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč Č. J. (2002): Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. - Erica 10: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 7943800

5644b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0106_014423_312_L1
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'19.90''N, 13°9'37.51''E, ± 127m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. u0106: u0106. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.11.2000 - 10.11.2002
ID: 5748551

5644c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Damice_9030179
nejbližší obec: Damice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'18.70''N, 13°1'9.44''E, ± 83m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5913302

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0121_112206_72_M1.1
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'3.90''N, 13°2'11.33''E, ± 84m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3498996

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0121_112206_113_M1.7
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'15.71''N, 13°2'15.94''E, ± 137m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3499078

5645a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0106_014423_314_L1
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'17.20''N, 13°10'3.94''E, ± 178m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. u0106: u0106. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.11.2000 - 10.11.2002
ID: 5748562

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mikulovice u Vernéřova; Nepříliš reprezentativní biotop.
souřadnice: 50°23'20.10''N, 13°14'4.97''E, ± 121m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-07-15
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12823248

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mikulovice u Vernéřova; Stáří stromů od 10 do 4 let.
souřadnice: 50°23'14.39''N, 13°14'16.13''E, ± 73m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-07-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12823288

5645b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 131. Hradec: rybník a koupaliště SSZ obce
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'2.00''N, 13°18'26.00''E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756990

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rokle_9070005
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'1.37''N, 13°18'38.99''E, ± 49m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-25
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5921947

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rokle_9070082
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.51''N, 13°18'34.67''E, ± 179m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-01-25
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0907. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5922138

5645c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 30. Vlkaň (u Radonic): rybník na Vlkaňském potoce 0,35 km j. osady a blízké okolí
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'0.50''N, 13°14'41.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 465-475 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627850

5645d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 79. Radonice: polní cesta a odvodňovací strouha 0,3 km ZJZ od osady Miřetice
nejbližší obec: Radonice
nadmořská výška: 320-335 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Mašťova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.
projekt: FLDOK
ID: 8962012

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 71. Vintířov: břehový porost Vintířovského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Mašťova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.
projekt: FLDOK
ID: 8961803

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 31. Vintířov: mozaika polí, remízů a lad mezi Vintířovským vrchem a vedením vysokého napětí 1,2 km sz. vrcholu Vintířovského vrchu (směrem k samotě Vlkaň)
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'5.10''N, 13°15'39.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 345-390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza; J. Velebil
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627851

5646b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Číňov_9090015
nejbližší obec: Číňov, okres Louny
souřadnice: 50°20'59.96''N, 13°26'44.66''E, ± 99m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-04
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923804

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Číňov_9090036
nejbližší obec: Číňov, okres Louny
souřadnice: 50°21'16.85''N, 13°26'13.70''E, ± 104m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-04
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923837

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Číňov_9090057
nejbližší obec: Číňov, okres Louny
souřadnice: 50°21'45.54''N, 13°26'35.30''E, ± 76m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-03
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0909. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5923971

5646c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 167. Pětipsy: potok k Vidolicům
nejbližší obec: Pětipsy, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'18.00''N, 13°20'32.00''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759228

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Libědice
souřadnice: 50°18'32.30''N, 13°24'17.94''E, ± 186m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-08-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12820172

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Libědice
souřadnice: 50°18'25.77''N, 13°24'0.57''E, ± 459m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-10-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3148 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12819762

5646d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2. Čeradice: stráně na L břehu potoka Liboc, 1,9 km SZ od obce, slín (v r. 1995 se jíž nepodařilo lokalitu nalézt resp. identifikovat)
nejbližší obec: Čeradice, okres Louny
souřadnice: 50°19'21.00''N, 13°28'48.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-01
pramen: Kolbek J. (1996): Podospermum laciniatum u Žatce: zpráva po 18 letech. - Severočes. Přír. 29: 35-38.
projekt: FLDOK
ID: 9425007

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čeradice, stráně na L břehu potoka Liboc 1,9 km SZ obce
souřadnice: 50°19'20.00''N, 13°28'40.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2064879

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čeradice, stráně na L břehu potoka Liboc 1,9 km SZ obce
souřadnice: 50°19'20.00''N, 13°28'40.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-01
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2064844

5647a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vysočanská rokle u Vysočan (okres Chomutov)
souřadnice: 50°23'39.00''N, 13°31'14.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1975): Fytocenologická charakteristika Vysočanské rokle u Vysočan (okres Chomutov). - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 75-111.
projekt: ČNFD
ID: 1947607

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vysočany (okres Chomutov), pod Z okrajem obce
souřadnice: 50°23'27.00''N, 13°31'36.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1975): Fytocenologická charakteristika Vysočanské rokle u Vysočan (okres Chomutov). - Severočes. Přír., Litoměřice, 6: 75-111.
projekt: ČNFD
ID: 1947685

5647b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tvršice: slaná rákosina ca 1,1 km S od kaple v centru obce
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°21'3.36''N, 13°35'22.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-16
nálezce: Jan Motejzík; Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109656

5647c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 152. 5647c, Žatec: podmáčená deprese Z od silnice Žatec - Staňkovice (VKP Šišák) cca 1,4 km JZ od Staňovic (kostela), 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'37.00''N, 13°34'7.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173582

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 136. Žatec: S svahy údolí Poreč ca 2 km JZ od Trnovan
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745686

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6. SZ svahy a dno údolí Perečského potoka asi 2 km ZJZ Trnovan
nejbližší obec: Trnovany, okres Litoměřice
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1978-07
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1980): Krátká floristická zpráva z okolí Žatce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 129-132.
projekt: FLDOK
ID: 9165737

5647d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 163. 5647d, Tvršice: malá pískovna na úpatí svahu 0,6 km SV od obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'44.00''N, 13°35'29.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173865

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 161. 5647d, Tvršice: zatopená deprese na dně pískovny cca 0,7 km SV od obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'47.00''N, 13°35'28.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173841

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 155. Bezděkov: u cesty k Trnovanům
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8746430

5648a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.189.lok.10. Rybník mezi silnicí a žel.tratí u Nového Dvora mezi Břvany a Lenešicemi
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°23'20.00''N, 13°44'32.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-05-24
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031793

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.4.sním.62.lok.10. Rybník mezi silnicí a žel.tratí u Nového Dvora mezi Břvany a Lenešicemi
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°23'20.00''N, 13°44'32.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031395

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.52.lok.10. Rybník mezi silnicí a žel.tratí u Nového Dvora mezi Břvany a Lenešicemi
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°23'20.00''N, 13°44'32.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-05-24
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031380

5648b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 482. 5648b, Dobroměřice: travinná společenstva mezi silničkou a silničním obchvatem a podél potoka 1 km SZ od žel. zastávky, 3.7.2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'30.00''N, 13°47'27.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: O. Šída; M. Ducháček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181221

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 338. 5648b, Lenešice: J svahy Lenešického chlumu, 2. 7. 2007, J. Štěpánek & M. Štefánek
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°23'28.00''N, 13°45'42.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Štěpánek; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8177936

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 54. 5648b, Louny: S okraj města, VKP Lounská tůňka u zátopového mostu, 5. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'40.00''N, 13°47'52.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8171054

5648c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Malnice
souřadnice: 50°20'31.45''N, 13°42'51.49''E, ± 68m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-18
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 13091043

5648d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 94. 5648d, Cítoliby: břehy rybníka Bažantnice cca 0,8 km VJV od středu obce, 10. 7. 2005, Č. Ondráček
nejbližší obec: Cítoliby, okres Louny
souřadnice: 50°19'56.00''N, 13°49'22.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-07-10
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8171883

5649a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slavětín V od Loun, niva Ohře, úhor cca 500 m ZSZ od železniční zastávky Slavětín nad Ohří
nejbližší obec: Slavětín nad Ohří, okres Louny
souřadnice: 50°21'42.70''N, 13°53'40.20''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-08-28
nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152404

5649b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 889. 5649b, Stradonice: SSZ okolí obce, stráňky JZ orientace (nad Debeřským potokem) směrem k Pátku (vrbiny, degradované louky a vlhká vysokostébelná a lesostepní lada, Bromion erecti, Prunion spinosae, místy výsadby Quercus robur a zbytky ovocných sadů), 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny
souřadnice: 50°22'48.00''N, 13°57'21.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191056

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3. Koštice: se nacházejí asi 7 km Z od Libochovic. Louka pod silnicí, P od silnice z Koštic do Křesína. Snímek č. 7: V část louky pod silni. za strouhou asi 150 m od silnice
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°23'48.00''N, 13°57'53.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1998-07-25
pramen: Novák J. (1999): Subhalofilní vegetace v okolí obce Koštice (okr. Louny). - Severočes. Přír. 31: 91-96.
projekt: FLDOK
ID: 9434458

5649d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 874. 5649b/5649d, Peruc: Debeřské údolí, V okolí pensionu "U dubu" (lesní cesta, vypuštěný rybník), 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'48.00''N, 13°57'22.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190328

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 872. 5649d, Peruc: SZ okolí: les od samoty Debeř po pension "U dubu" v Debeřském údolí při silnici Peruc-Stradonice, 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'55.00''N, 13°57'26.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190248

5650a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 914. 5650a, Kostelec nad Ohří: pramen s vysráženým limonitem a mokřad pod ním (mokřadní olšina na dosti prudkém svahu) a okolí, zhruba uprostřed lesního komplexu, 5. 7. 2007, K. Prach
nejbližší obec: Kostelec nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'37.00''N, 14°4'41.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191555

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /2/ Myslivna: lesní komplex mezi Libochovicemi a Kostelcem nad Ohří, jde o soustavu svah.pramenišť na strmém zalesněném svahu
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.00''N, 14°4'57.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Sádlo J. (2000): Původ travinné vegetace slatin v Čechách: sukcese kontra cenogeneze. - Preslia 72: 495-506.
projekt: FLDOK
ID: 8074911

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /3/ Myslivna: leží 4km JV od Libochovic a asi 0,5km SZ od Kostelce nad Ohří, jde o lužní les
nejbližší obec: Kostelec nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.00''N, 14°4'48.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Gutzerová N. (1997): Příspěvek k bryoflóře lužních lesů na dolním toku Ohře. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 20: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 7906185

5650b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0426084/ Na dlouhé strání: stráň nad Mšenskýcm potokem, S od obce Mšené-lázně na Litoměřicku, (rozmanitá vegetace od rákosín přes vlchké pcháčové louky až po xerot. trávníky, rozloha 22,00ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'18.00''N, 14°7'54.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105455

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 58. Mšené lázně: Močidla, zarostlý rybník a jeho okolí
nejbližší obec: Mšené lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'8.00''N, 14°8'5.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1992-05-31
nálezce: Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431131

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Budyně, Budyně, 320 B 5
souřadnice: 50°23'15.00''N, 14°7'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-09-25
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 610200

5650c

původní jméno: Phragmites australis
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568735

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0316_122112_68_M1.1
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno
souřadnice: 50°18'55.19''N, 14°4'6.60''E, ± 104m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670009

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0316_122112_75_M1.1
nejbližší obec: Páleč u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°18'47.20''N, 14°3'18.32''E, ± 105m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670029

5650d

původní jméno: Phragmites australis
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569373

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šlapanice: a) břehy a přítoková část rybníka V od obce; b) v obci podél cest a na ruderálních stanovištích.
datum: 1974
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569006

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0316_122112_98_K1
nejbližší obec: Šlapanice v Čechách, okres Kladno
souřadnice: 50°18'54.25''N, 14°6'52.63''E, ± 191m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670071

5651b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 21. Ctiněves, meze a kraje polí od periferie obce po kraj lesa na Řípu;*S Sádlo.
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'53.00''N, 14°17'48.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547318

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mneteš, Abhänge zwischen Mneteš und Říp
souřadnice: 50°22'32.00''N, 14°17'16.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1982-06-24
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischen Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1852105

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ctiněves_8970210
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'15.82''N, 14°18'10.76''E, ± 194m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-06-01
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5906732

5651c

původní jméno: Phragmites australis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569510

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0316_122113_116_M1.1
nejbližší obec: Hospozín, okres Kladno
souřadnice: 50°18'23.62''N, 14°10'0.05''E, ± 66m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670119

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0316_122113_117_M1.1
nejbližší obec: Hospozín, okres Kladno
souřadnice: 50°18'24.41''N, 14°9'55.76''E, ± 76m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3670121

5651d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 64. Ledčice: při meliorační struze SZ od obce
nejbližší obec: Ledčice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'41.00''N, 14°17'11.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1995
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9544116

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 11. Vepřek: L břeh Vltavy J od obce Vepřek se skalnatým výchozem
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'17.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541398

původní jméno: Phragmites australis
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8569769

5652b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.24.sním.479.lok.369. Z tůň v Bažantnici 1km Z od Brozánek.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'9.00''N, 14°26'40.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-04
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8026215

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.23.sním.458.lok.369. Z tůň v Bažantnici 1km Z od Brozánek.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'9.00''N, 14°26'40.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-04
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8026034

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 369. Z tůň v Bažantnici 1km Z od Brozánek.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'9.00''N, 14°26'40.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024433

5652c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 294. Tůň v lesíku 750m J od Dědibab
nejbližší obec: Dědibaby, okres Mělník
souřadnice: 50°18'11.00''N, 14°21'43.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024062

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 293. Tůň v lesíku v polích 600m JZ od Křinous.
nejbližší obec: Křinousy, okres Mělník
souřadnice: 50°18'8.00''N, 14°21'52.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024060

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 173. Rybníček na JZ okraji Býkve
nejbližší obec: Býkev, okres Mělník
souřadnice: 50°20'45.00''N, 14°24'54.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023237

5652d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 3-6,r.pozorování 2006: Kly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'36.00''N, 14°29'44.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036148

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 0-3,r.pozorování 2006: Mělník: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°19'46.00''N, 14°29'28.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036147

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 358. Pozůstatek po zavezené tůni na L břehu Labe 1,5km SZ od Klů.
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'0.00''N, 14°29'22.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024378

5653a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 119.-125. Lhotka: rybník v Kokořínském údolí mezi nádražím a Štampachem
nejbližší obec: Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950432

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 360. Hleďsebe, údolí Pšovky (až) 2 km JV obce Hleďsebe;*S Petříček.
nejbližší obec: Hleďsebe, okres Mělník
souřadnice: 50°21'7.00''N, 14°34'29.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556778

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 8/sn.3. Nebužely: 2,8 km Z od obce, P břeh Pšovky
nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník
souřadnice: 50°23'38.00''N, 14°33'13.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1990-07-18
pramen: Blažková D. (1996): Vegetace travních porostů údolí Pšovky v přírodní rezervaci Kokořínský důl. - Příroda 7: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 9545791

5653c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 222. Nádrž na kanále pod Jz okrajem Kelských Vinic.
nejbližší obec: Kelské Vinice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'9.00''N, 14°30'21.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023660

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 74. Návesní rybníček v Záboří.
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník
souřadnice: 50°18'37.00''N, 14°31'29.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022671

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /2/ Near the railway station of Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'37.00''N, 14°32'46.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Hendrych R. (1969): Systematic outline of Thesium ebracteatum. - Preslia 41: 229-240.
projekt: FLDOK
ID: 7933002

5653d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: tab. 1. sním. 24. Kojovice: niva Košateckého potoka pod obcí
nejbližší obec: Kojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'21.00''N, 14°38'59.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 9678916

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: tab. 1. sním. 26. Kojovice: niva Košateckého potoka pod obcí
nejbližší obec: Kojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'21.00''N, 14°38'59.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 9678941

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 194. Byšice, loučky a křoviny podél potoka a železnice 0,4-1,5 km V od nádraží, asi 190 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'25.00''N, 14°37'9.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552328

5654a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chorušice; Dominující Phragmites v rybníčku.
souřadnice: 50°23'26.02''N, 14°39'59.50''E, ± 87m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-10-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11477344

5654b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sovínky_1760098
nejbližší obec: Sovínky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'24.42''N, 14°46'56.21''E, ± 29m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-18
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209687

5654c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0302_131106_2_T1.5
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'7.64''N, 14°40'14.84''E, ± 58m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3786197

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0302_131106_5_T1.5
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'12.72''N, 14°40'29.42''E, ± 145m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3786209

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0302_131106_6_T1.5
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'17.26''N, 14°40'40.22''E, ± 74m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3786210

5654d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0414_131108_26_X13
nejbližší obec: Zdětín u Benátek nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'18.34''N, 14°48'41.83''E, ± 124m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0414: a0414. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3787027

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0301_131113_100_K3
nejbližší obec: Zdětín u Benátek nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'59.33''N, 14°49'7.64''E, ± 40m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788579

5655a

lokalita: Strašnov, zazemňující se rybníček Jordán cca 900 m Z od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'10.50''N, 14°52'39.60''E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-06
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207204

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nepřevázka
souřadnice: 50°23'17.65''N, 14°54'45.17''E, ± 441m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-07
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10676443

5655b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0167_131201_427_M1.1
nejbližší obec: Úherce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'0.62''N, 14°59'36.85''E, ± 129m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. h0167: h0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3791490

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Úherce
souřadnice: 50°22'1.49''N, 14°59'34.78''E, ± 112m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-05-28
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3044 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10642567

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nepřevázka
souřadnice: 50°23'25.05''N, 14°54'53.71''E, ± 60m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-07
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10674767

5655c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0301_131113_222_V1A
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'48.53''N, 14°50'55.28''E, ± 136m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788843

5655d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rejšice, rybník Rejšický při východním okraji obce; dno letněného rybníka určeného k odbahnění
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'8.04''N, 14°58'36.12''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-07-10
nálezce: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10186611

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 22-23 km výzkum vodních makrofyt říčky Vlkavy u obce Újezd, Újezdec
nejbližší obec: Újezd, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'38.00''N, 14°56'56.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1997-08
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 75-90.
projekt: FLDOK
ID: 9678986

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 23-25 km výzkum vodních makrofyt říčky Vlkavy u obce Luštěnice
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'1.00''N, 14°56'26.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-08
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 75-90.
projekt: FLDOK
ID: 9679445

5656a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 32-33 km výzkum vodních makrofyt říčky Vlkavy u obce Semčice
nejbližší obec: Semčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'22.00''N, 15°0'45.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-07
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 75-90.
projekt: FLDOK
ID: 9679474

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 33-35 km výzkum vodních makrofyt říčky Vlkavy u obce Žerčice
nejbližší obec: Žerčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'43.00''N, 15°2'2.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-07
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 75-90.
projekt: FLDOK
ID: 9679482

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 35-36 km výzkum vodních makrofyt říčky Vlkavy u obce Kobylnice
nejbližší obec: Kobylnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'48.00''N, 15°3'10.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1996-07
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Vlkavy. - Muz. a Současn., ser. natur. 12: 75-90.
projekt: FLDOK
ID: 9679484

5656b

lokalita: Dětenice, Brodek, dlouhodobě vypuštěný lesní rybníček Kolčánek, cca 1,0 km JZ od autobusové zastávky v Brodku
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'58.69''N, 15°9'19.60''E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207205

lokalita: Prodašice, horní bezejmenný lesní rybníček (rybáři zprasený) na přítoku Hasinského potoka u trasy zrušené trati Dětenice – Dobrovice, cca 1,2 km SSV od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Prodašice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'35.12''N, 15°7'24.04''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207206

lokalita: Ujkovice, intravilán od hráze Pilového rybníka po JV okraj obce
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'55.24''N, 15°6'7.08''E, ± 285m
nadmořská výška: 244-252 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13207207

5656c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Charvatce JJV od Mladé Boleslavi, hráz Velkého Záhumenního rybníka SSV od obce
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'31.40''N, 15°0'5.60''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-07-16
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152392

5656d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brodek u Dětenic 4,2 km JZ od Libáně, střední část lesa směrem k Tuchomi, palouk za rybníčkem s ostřicovými porosty, cca 1,8 km JZ(/ZJZ) od odbočení polní cesty k Novému Dvoru na J okraji Brodku
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'38.00''N, 15°8'37.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152513

5657a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0088_033424_201_M1.1
nejbližší obec: Staré Hrady, okres Jičín
souřadnice: 50°23'28.46''N, 15°12'13.03''E, ± 98m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340001

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0088_033424_242_L2.2A
nejbližší obec: Bystřice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'43.15''N, 15°14'37.79''E, ± 80m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340196

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0124_131203_159_M1.1
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°21'53.53''N, 15°11'11.51''E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792647

5657b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /19/ Mdlina: na říč. km 36-35,5 Pod Bartoušovem
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'11.25''N, 15°18'42.37''E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.
projekt: FLDOK
ID: 9002834

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0088_033424_243_L2.2A
nejbližší obec: Bystřice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'50.96''N, 15°15'11.84''E, ± 352m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340204

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0124_131205_109_K1
nejbližší obec: Dolany u Chyjic, okres Jičín
souřadnice: 50°22'6.20''N, 15°19'5.52''E, ± 281m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3792984

5657c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Křešice Z od Kopidlna, vlhká louka S od soutoku potoků cca 550 m JV–VJV od středu hráze Pilského rybníka
nejbližší obec: Křešice, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'20.00''N, 15°11'13.00''E
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152538

5657d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /4/ Mdlina: na říč. km 32,5-32 u obce Kopidlno
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
nadmořská výška: 182-360 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-09-07
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.
projekt: FLDOK
ID: 9002545

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0124_131210_12_M1.1
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'5.24''N, 15°16'57.65''E, ± 130m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797405

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0124_131210_59_M1.1
nejbližší obec: Pševes, okres Jičín
souřadnice: 50°20'36.46''N, 15°17'20.40''E, ± 57m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797432

5658a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jičíněves J od Jičína, rybníček v obci cca 440 m JJV od železničního přejezdu hlavní silnice v obci, břeh rybníka
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'15.00''N, 15°20'23.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2004-10-06
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152508

5658b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, Nákladní rybník, 1,0 km SZ od železniční zastávky, břeh
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'52.00''N, 15°27'29.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152600

5658c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Češov_3870015
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'40.80''N, 15°21'59.33''E, ± 37m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-04
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0387. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5559375

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Liběšice_3870024
nejbližší obec: Liběšice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'49.24''N, 15°22'13.08''E, ± 44m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-04
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0387. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5559396

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slavhostice_3790334
nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'45.47''N, 15°20'48.37''E, ± 62m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-15
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556532

5658d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /3/ Veselská Lhota: Cidlina na 61 říč. km
nejbližší obec: Veselská Lhota, okres Jičín
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-12
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001495

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /8/ Sběř: Cidlina na 56,5-56 říč. km
nejbližší obec: Sběř, okres Jičín
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-12
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001541

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Cidlina, říční kilometr 49,5-49
souřadnice: 50°18'15.00''N, 15°28'20.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-27
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.
projekt: ČNFD
ID: 2085085

5659a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, strouha a okolí se souběžnou polní cestou na Sobčice cca 810 m ZSZ od nádraží Ostroměř
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'15.00''N, 15°31'56.00''E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-05-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152613

5659b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník, okraj lesa a rákosí vpravo u silnice na Miletín 490 m VSV od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'11.00''N, 15°38'45.00''E
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152641

5659c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ohnišťany asi 9,5 km ZJZ od Hořic, vlhká louka v úhlu mezi silnicí na Oboru a tratí na Ostroměř S Ohnišťan
nejbližší obec: Ohnišťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'30.00''N, 15°30'50.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-08-18
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152625

5659d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebnouševes 3,5 km JJV od Hořic, les Kazatelna JV od Třebouševse, rybníček na kraji lesa 1,2 km JZ od Rašína
nejbližší obec: Třebnouševes, okres Jičín
souřadnice: 50°19'32.00''N, 15°39'48.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-03-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152425

5660a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, rybník Buben u přepadu J cípu rybníka cca 670 m JV od křižovatky u Jahodné
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'22.00''N, 15°40'1.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152646

5660b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, Vřešťovská bažantnice, vlhká luční lada na V okraji lesa cca 1, km JJV(/JV) od kostela ve Vřešťově
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'0.80''N, 15°45'41.10''E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152396

5660c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hněvčeves SSV od Sadové, břehový porost Bystřice u mostu železniční trati na Benátky
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.80''N, 15°43'29.10''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-05-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152421

5660d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, Velkovřešťovský rybník, hráz rybníka
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'46.00''N, 15°45'8.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-06-14
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152485

5661a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velichovky 6 km Z od Jaroměře, mokřad v poli asi 700 m JZ od křižovatky Velichovky – Rtyně – Jaroměř
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'6.00''N, 15°52'6.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-05-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152543

5661b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jaroměř, malý starý písník na S okraji města cca 330 m JJZ od výtoku z Jaroměřského rybníka
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'45.00''N, 15°55'29.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-05-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152615

5661c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černožice JZ od Jaroměře, rybník ZJZ od Černožic, rákosiny za rybníkem cca 400 m Z/ZJZ od železniční zastávky Černožice
nejbližší obec: Černožice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'53.00''N, 15°51'51.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152470

5661d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, niva Metuje, břehový porost Staré Metuje cca 290 m V od Poklasného mlýna SSV od Josefova
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'32.00''N, 15°56'30.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-07-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152473

5662a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'35.00''N, 16°2'29.00''E
nadmořská výška: 285-314 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
poznámka: nově nepotrvzen
ID: 8366708

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rozkoš Reservoir
souřadnice: 50°22'42.00''N, 16°4'6.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-08-11
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1984): Vegetation of the Rozkoš Reservoir near Česká Skalice II. The formation and differentiation of communities of flooded soils (Agropyro-Rumicion crispi). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 19: 227-255.
projekt: ČNFD
ID: 1531864

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rozkoš Reservoir
souřadnice: 50°22'42.00''N, 16°4'6.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1980-09-08
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1984): Vegetation of the Rozkoš Reservoir near Česká Skalice II. The formation and differentiation of communities of flooded soils (Agropyro-Rumicion crispi). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 19: 227-255.
projekt: ČNFD
ID: 1531841

5662b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kleny: břehy a litorár vodní nádrže Rozkoš
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°23'27.77''N, 16°4'55.94''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-09-16
nálezce: František Krahulec; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10113110

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Příloha 1.lok.2. Mnichovec: jde o les o rozloze 26,8ha nachází se V od údolní nádrže Rozkoš, lok.tvoří výhradně les.porosty. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°23'22.00''N, 16°5'32.00''E
nadmořská výška: 290-302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366299

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, špice poloostrova mezi Doubravicí a bv. obcí Domkov
souřadnice: 50°22'37.10''N, 16°5'19.40''E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-25
nálezce: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648119

5662c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0526359/ Tuří: Tuřský rybník a okolní lesy, asi 1km V od silnice mezi obcemi Slavětín nad Metují a Rohenice v okrese Náchod a Rychnov nad Kněžnou, rozloha 112,56ha,
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'2.00''N, 16°2'54.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Horník J. & Lobová J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Královéhradecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 54-65.
projekt: FLDOK
ID: 8102643

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00''N, 16°3'4.00''E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366006

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 4b(6-7,5 km,říč. km) Šestajovice: říční makrofyta v dolní Metuji
nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'39.00''N, 16°0'22.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta dolní Metuje v letech 1995 a 2000. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 45-50.
projekt: FLDOK
ID: 9688283

5662d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 12b(14-15 km,říč. km) Černčice: říční makrofyta v dolní Metuji
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'36.00''N, 16°5'39.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta dolní Metuje v letech 1995 a 2000. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 45-50.
projekt: FLDOK
ID: 9688321

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 12a(14-15 km,říč. km) Černčice: říční makrofyta v dolní Metuji
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'36.00''N, 16°5'39.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta dolní Metuje v letech 1995 a 2000. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 45-50.
projekt: FLDOK
ID: 9688314

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černčice: polní cesta vedoucí od silnice do obce Vršovka k rybníku Kacíř ca 800 m J od železniční zastávky a litorál rybníka Kacíř, lada okolo rybníka a okraj řepného pole ca 1 km J od zastávky
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-09
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143285

5663a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nový Hrádek, J část obce
souřadnice: 50°21'15.59''N, 16°14'42.08''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12216041

5663b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, vlhká louka a olšina proti odbočce na Dlouhé v nivě Olešenky
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.00''N, 16°16'34.00''E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-07-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: snímek P43: 5 /snímek P44: 2 / snímek P46: +
ID: 10152429

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, údolí pravostranného přítoku Olešenky vlévajícího se u Zelinkova mlýna, VKP "Nad Vilami"
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°22'0.00''N, 16°16'26.00''E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-06-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152633

5663c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00''N, 16°10'22.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9796441

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bohdašín, v obci
souřadnice: 50°20'17.69''N, 16°13'28.28''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-04-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287639

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bohdašín, v obci
souřadnice: 50°20'18.05''N, 16°13'30.55''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260563

5663d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0012oh_141115_11_T1.5
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'59.46''N, 16°19'24.64''E, ± 218m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0012oh: e0012oh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3897870

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šediviny
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'21.32''N, 16°19'9.82''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996-05-23
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6917146

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sedloňov, SZ okraj obce
souřadnice: 50°20'25.14''N, 16°18'43.63''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12297050

5664a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Olešnice v Orlických horách_8610962
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'21.96''N, 16°20'37.54''E, ± 69m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-08-28
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0861. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5888668

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0072oh_141201_216_T1.6
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'26.18''N, 16°19'55.52''E, ± 50m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. e0072oh: e0072oh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3901422

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0024oh_141201_133_T1.6
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'24.24''N, 16°20'1.39''E, ± 113m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0024oh: e0024oh. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.05.2000 - 26.09.2001
ID: 3901355

5664c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2. CHKO Orlické hory: NPR Bukačka: Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Bukačka během vegetačních sezón roků 2005-2006. Ověřené taxony z herbář. HR.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'19.00''N, 16°22'26.00''E
nadmořská výška: 950-1035 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006
nálezce: J. Dostálek; J. Kučera
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2011): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 15-36.
projekt: FLDOK
ID: 8370621

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.pořad.č.sním.10.terén.č.sním. 15. CHKO Orlické hory: NPR Bukačka: Lesní prameniště: aktuální vegetace, expoz.Z.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'9.00''N, 16°22'41.00''E
nadmořská výška: 986 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-06-26
nálezce: J. Kučera; J. Dostálek
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2011): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 15-36.
projekt: FLDOK
ID: 8371227

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.pořad.č.sním.9.terén.č.sním. 14. CHKO Orlické hory: NPR Bukačka: Lesní prameniště: aktuální vegetace, expoz.Z.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'0.00''N, 16°22'40.00''E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-06-26
nálezce: J. Kučera; J. Dostálek
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2011): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 15-36.
projekt: FLDOK
ID: 8371225

5668a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 31. (74a/5668) Javorník: remízek a fragment podmáčené louky, 1km JV od města.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'56.00''N, 17°0'19.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295914

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slezsko, Javorník ve Slezsku, rašeliny údolí Račího pot. cca 2 km V města
souřadnice: 50°23'27.00''N, 17°2'17.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957-08-10
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2045147

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nové Vilémovice_8520356
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'4.39''N, 17°0'15.59''E, ± 203m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-23
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882300

5668b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 37. (74a/5668) Velká Kraš: mokřad a olšina na okraji lesního komplexu, 1km SV od kóty Jahodník (378,6).
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'2.00''N, 17°8'28.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296102

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hukovice u Velké Kraše; Olšina na širokém aluviu, v segmentu několik starých částečně zazemněných rybníčků s Lemna minor.
souřadnice: 50°21'41.47''N, 17°7'13.04''E, ± 469m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12605608

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Heřmanice u Bernartic; Vypuštěný rybník, z velké části zarostlý rákosem.
souřadnice: 50°23'10.17''N, 17°6'58.54''E, ± 117m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12605986

5668c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0038_142207_38_M1.1
nejbližší obec: Vlčice u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'23.24''N, 17°4'1.45''E, ± 175m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001-09-15
nálezce: Milan Bussinow
pramen: Milan Bussinow. m0038: m0038. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3929157

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlčice u Javorníka
souřadnice: 50°20'38.15''N, 17°3'12.01''E, ± 66m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10953620

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlčice u Javorníka
souřadnice: 50°20'24.28''N, 17°4'3.12''E, ± 151m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-08-16
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10960224

5668d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 47. (74a/5668) Černá Voda: mokřad na J břehu rybníka Tovaryš, 1,35km Z od kostela v obci.
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'44.00''N, 17°8'19.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296439

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0191_142213_47_M1.7
nejbližší obec: Kobylá, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'13.91''N, 17°8'58.06''E, ± 70m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3930332

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0191_142213_92_M1.1
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'47.05''N, 17°8'18.42''E, ± 115m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3930448

5669a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 53a. (74a/5669) Vidnava: Nová Malá Kraš: paseka smrk.lesa u cesty údolím potoka J od starého kaolín. lomu, 0,8km V od obce.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'40.00''N, 17°11'2.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296919

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 49. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené slatinné louky a pobřežní porosty rybníka V od silničky ke stát.hranici.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'40.00''N, 17°11'49.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: Lustyk; Sedláčková; Řepka; Kudelová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296679

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 48. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené až mezofilní louky, fragment olšiny a okraje polí Z od silničky ke stát.hranici.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'47.00''N, 17°11'31.00''E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka; Sedláčková; Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296476

5669c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 56. (74a/5669) Stachlovice: lesní mokřad a lesní mokrá slatin.louka s olší u soutoku Černého a Červeného potoka, 1,4km JJZ od obce.
nejbližší obec: Stachlovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'38.00''N, 17°10'32.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297002

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0191_142213_337_L2.2B
nejbližší obec: Rokliny, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'4.15''N, 17°10'30.61''E, ± 109m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931175

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0191_142213_534_M1.1
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'14.66''N, 17°11'14.06''E, ± 167m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931674

5669d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0066js_142215_23_L2.2B
nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'20.81''N, 17°16'15.17''E, ± 11m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932993

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0066js_142215_24_L2.2B
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'15.44''N, 17°16'18.59''E, ± 12m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3933223

5672c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0248_151211_7_M1.7
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'30.85''N, 17°42'36.04''E, ± 155m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4049901

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0248_151211_29_M1.7
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'14.11''N, 17°43'30.61''E, ± 88m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4049970

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0248_151211_100_M1.1
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'4.25''N, 17°41'45.71''E, ± 64m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050235

5738b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hranice u Aše; nálet s náznaky dobohabřiny i olšového luhu, poměrně zajímavý a heterogenní porost
souřadnice: 50°17'51.27''N, 12°9'5.19''E, ± 247m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-11
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 11444277

5739c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0196_111123_91_M1.1
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'56.74''N, 12°10'41.41''E, ± 52m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3454627

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Aš
souřadnice: 50°12'16.93''N, 12°11'56.52''E, ± 42m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-07
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1C
ID: 10683423

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Aš
souřadnice: 50°12'56.74''N, 12°10'41.44''E, ± 52m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-06-07
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10683692

5740b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0191_111213_278_R2.2
nejbližší obec: Mlýnská, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'32.32''N, 12°28'44.11''E, ± 11m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458522

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0191_111213_332_R2.2
nejbližší obec: Čirá, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'32.03''N, 12°27'9.40''E, ± 35m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004
ID: 3458562

5741c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0015_111224_288_M1.3
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'40.21''N, 12°34'0.55''E, ± 75m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-06
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0015: k0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3463295

5741d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'39.50''N, 12°39'52.50''E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-08-03
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1293124

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'5.00''N, 12°38'39.50''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-08-11
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1293024

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'13.00''N, 12°38'56.50''E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-07-15
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1292973

5742a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0168_112116_500_M1.1
nejbližší obec: Stará Chodovská, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'38.92''N, 12°42'49.46''E, ± 265m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3494104

5742b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mezirolí_3600697
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'29.96''N, 12°49'22.91''E, ± 72m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5502737

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Role_3580156
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'37.12''N, 12°48'38.84''E, ± 47m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5491179

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Role_3580170
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'37.98''N, 12°48'39.42''E, ± 26m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5491310

5742c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'35.50''N, 12°39'57.00''E
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-08-03
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1293094

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'50.50''N, 12°40'7.50''E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-09-06
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1293030

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'44.00''N, 12°40'10.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-08-11
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1293013

5742d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0185_112122_81_V1G
nejbližší obec: Loučky u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'47.23''N, 12°45'1.30''E, ± 42m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0185: k0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2003 - 15.05.2004
ID: 3496252

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0185_112122_100_L7.2
nejbližší obec: Dolní Chodov, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'59.20''N, 12°45'30.46''E, ± 100m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0185: k0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2003 - 15.05.2004
ID: 3496348

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0185_112122_106_M1.1
nejbližší obec: Mírová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'13.06''N, 12°45'35.46''E, ± 46m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0185: k0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2003 - 15.05.2004
ID: 3496364

5743a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 21. Hroznětínská kaolinová oblast: Hroznětín: lom Hájek-východ, 2km J obce, V a J břeh, (těžba ukončena v r.1986, následně provedena biolog a ekotechnická rekultivace.)
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'41.00''N, 12°53'37.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-06-12
pramen: Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč Č. J. (2002): Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. - Erica 10: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 7943838

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 31. Lomy po těžbě čediče a uranu: Hroznětín: lom Hájek-střed, 2 km J obce, cca 300m V Velkého rybníka, J břeh, dno jílovité, místy kamenité. těžba ukončená v r.1971 likvidaci rudných zbytků.
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'45.00''N, 12°53'4.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000-07-23
pramen: Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč Č. J. (2002): Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. - Erica 10: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 7943852

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 29. Lomy po těžbě uranu: Ruprechtov: pinka Ruprechtov, 400m V obce, při silnici k Velkému rybníku, S břeh, dno písčité až jílovitopíščité.
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'25.00''N, 12°51'19.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000-07-15
pramen: Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč Č. J. (2002): Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. - Erica 10: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 7943849

5743b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 15. Soustava Nejdeckých rybníků: Ostrov: Lesný rybník (lidově Třetí rybník), 1,8km J města, Z břeh, kamenité dno s polohami rozkládají. se organické hmoty.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'7.00''N, 12°57'28.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-07-19
pramen: Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč Č. J. (2002): Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. - Erica 10: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 7943827

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 8. Soustava Ostrovských rybníků: Ostrov: rybník Lesní tůň, 1,5km ZJZ města, S a V břeh, dno s vrstvou rozklád.se organické hmoty.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'55.00''N, 12°55'14.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000-09-07
pramen: Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč Č. J. (2002): Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. - Erica 10: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 7943818

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 9. Soustava Ostrovských rybníků: Ostrov: rybník Dolní Candát (též Štít dolní), 1,5km ZJZ města, J břeh, dno kamenité s polohami organického detritu.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'45.00''N, 12°55'8.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1999-05-18
pramen: Dlouhá-Timárová E. & Hlaváč Č. J. (2002): Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. - Erica 10: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 7943819

5743c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sedlec u Karlových Var_3580299
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'54.49''N, 12°51'15.59''E, ± 31m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492851

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sedlec u Karlových Var_3580359
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'47.11''N, 12°52'23.16''E, ± 59m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493444

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sedlec u Karlových Var_3580363
nejbližší obec: Sedlec u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'51.76''N, 12°52'20.06''E, ± 96m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493489

5744a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'54.85''N, 13°4'51.07''E, ± 23m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-18
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10588680

5744b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'36.45''N, 13°5'15.84''E, ± 252m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-24
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10507805

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'45.53''N, 13°5'28.05''E, ± 112m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-24
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10507817

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'59.83''N, 13°5'25.85''E, ± 173m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-04-24
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3163 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10507840

5744c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lučiny (Doupovské hory), Litoral des kleinen Teiches südöstlich der Gemeinde
souřadnice: 50°12'45.00''N, 13°1'35.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1969-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1956564

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°12'25.61''N, 13°0'25.87''E, ± 70m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-17
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10582689

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bražec u Hradiště
souřadnice: 50°12'25.61''N, 13°0'25.87''E, ± 70m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-05-17
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10582695

5744d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 704. VÚ Hradiště: louky JV od silnice Radošov–Doupov, u křižovatky k Tišině pod vrcholem Hradiště
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'35.30''N, 13°6'40.60''E, ± 300m
nadmořská výška: 805-820 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627887

5745a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 8. Louky J rozv. Žďár: orient. J
nejbližší obec: Žďár
nadmořská výška: 425-450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9263911

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0101_112219_467_M1.1
nejbližší obec: Vojnín, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'47.75''N, 13°14'48.80''E, ± 41m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3511322

5745b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 28. Mašťov: pole (rozoraná louka) řídce oseté ovsem, na S úpatí Mašťovského vrchu a lem regulova- ného potoka Dubá
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8743209

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 23. Mašťov: okolí rybníka 1 km SV obce
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742498

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 91. Vilémov: okraj polní cesty a mokřina na Z okraji obce
nejbližší obec: Vilémov
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745189

5745c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0101_112219_170_M1.1
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'57.80''N, 13°12'5.69''E, ± 42m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3510585

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0136_112404_560_L7.2
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'4.43''N, 13°14'21.52''E, ± 54m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0136: k0136. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3558302

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0136_112404_787_L2.2B
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'22.50''N, 13°12'1.73''E, ± 246m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0136: k0136. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3559281

5745d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0426091/ Rybník na Výrovce: malý rybníček asi 0,6km JZ od obce Brody na Lounsku, rozloha 1,94ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Brody u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°14'26.00''N, 13°19'58.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105517

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 61. Dobřenec: rybník 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744694

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 229. Mašťov: okraj rybníčku při odbočce na Dobřenec
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'45.57''N, 13°16'7.38''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Emil Hadač; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762365

5746a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3. Široké Třebčice: podél potoka ca 200 m Z obce
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8726521

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 223. Nové Třebčice: terénní deprese a okolí opuštěného hliníku východně od silnice na jižním okraji Nových Třebčic, asi 1,2 až 1,5 km SZ od kostela sv. Jakuba apoštola ve Veliké Vsi
nejbližší obec: Nové Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'33.40''N, 13°21'26.80''E
nadmořská výška: 285-290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štefánek
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627864

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 91. Krásný Dvůr: pobřežní vegetace u JV rybníčku; 570 m JZ od vrcholu kopce Kozel
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'14.10''N, 13°20'14.20''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: T. Tichý
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627855

5746b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sýrovice: rákosina na S břehu návesního rybníka
nejbližší obec: Sýrovice, okres Louny
souřadnice: 50°15'38.80''N, 13°27'58.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-18
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109657

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pšov: mokřina v poli Z od silnice č. 27 na JZ okraji Sýrovic
nejbližší obec: Sýrovice, okres Louny
souřadnice: 50°15'30.34''N, 13°27'43.19''E, ± 100m
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-18
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109658

5746c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 64. Podbořany: podél silnice P.-Hlubany
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1982
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728380

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 145. Valov: náves, návesní rybník a vlhká louka kolem něj
nejbližší obec: Valov, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1982
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730978

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 94. Podbořany: břehy Kyselého potoka a louky v okolí na J okraji města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1981
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729027

5746d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podbořany: mokřina na Z okraji pole ca 360 m SV od vrcholové kóty Rumpláku (333) SV od města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'43.28''N, 13°25'35.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-06-24
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109655

5747b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 144. 5747b, Dubčany: rybníčky, mokřiny, trávníky v areálu bývalé cihelny mezi Tuchořicemi a Dubčany, severně silnice Dubčany-Tuchořice, 5. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Dubčany, okres Louny
souřadnice: 50°17'38.00''N, 13°38'50.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173433

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 135. 5747b, Tuchořice, louky a políčka u cesty údolím mezi rybníkem a statkem na severním okraji Tuchořic, asi 0,74 km SSZ od mariánského sloupu na návsi v obci, 5. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'24.00''N, 13°39'39.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173236

5747c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 524. Soběchleby: poloruderální vegetace podél silnice k obci Siřem
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'18.00''N, 13°30'37.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezce: B. Trávníček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627881

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Soběchleby u Podbořan_8790094
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'17.76''N, 13°30'49.90''E, ± 88m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-05-03
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5897673

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Soběchleby u Podbořan_8790096
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'20.24''N, 13°30'56.95''E, ± 43m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-05-03
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5897706

5747d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 211. 5747d, Deštnice: břehy rybníka (dolní, největší, počítaje od viaduktu první) J od viaduktu, cca 1,4 km JV od obce Deštnice, 380-390 m n. m., 50° 13.1' N, 13° 37.4' E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny
souřadnice: 50°13'1.00''N, 13°37'4.00''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175032

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 207. 5747d, Velká Černoc: intravilán obce, 350 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'10.00''N, 13°35'12.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174939

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 209. Velká Černoc: podél silnice V.Č.-Svojetín, O-1 km V Vel.Černoce
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732571

5748a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 614. 5748a, Konětopy: aluvium bezejmenného levobřežního přítoku Pnětluckého potoka (od lesních roklí 1,5 km Z obce až po Z okraj obce); rákosiny a bezprostředně sousedící louky a luční lada, 3. 7. 2007, V. Joza & P.Petřík
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°15'49.00''N, 13°42'30.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: V. Joza; P. Petřík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184369

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 57. Solopysky: vlhká louka S silnice, na SV okraji obce
nejbližší obec: Solopysky
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736431

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 42. Selmice: rybník a potok 200 m SV obce
nejbližší obec: Hořany, okres Nymburk
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735937

5748b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 645. 5748b, Úlovice: niva Klášterského potoka mezi Břínkovem a Úlovicemi, cca 50°16' 20" N, 13° 47' 40" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
souřadnice: 50°16'20.00''N, 13°47'40.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185123

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 93. Solopysky: potůček a vlhký okraj lesa v zářezu údolí ca 700 m VSV obce
nejbližší obec: Solopysky
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737548

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2. Úlovice: polní cesta a stráně O-400 m S obce
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8733605

5748c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 73. Lhota p. Džbánem: mezi obcí a soutokem potoků na okraji lesa 300 m SV obce
nejbližší obec: Lhota p.Džbánem
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736871

5748d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 77. Hvížďalka: prameniště v lese 300 m JJZ samoty a cesta k samotě
nejbližší obec: Hvížďalka, okres Louny
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737002

5749a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 720. 5749a, Bílichov: dno údolí 2,2 km Z - 1 km SZ (hájovna Smradovna) od středu obce; 2. 7. 2007, J. Chrtek & J. Lepš
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'11.00''N, 13°53'27.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Chrtek; J. Lepš
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187195

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 719. 5749a, Bílichov: olšiny v nivě Samotínského potoka a lesy na přilehlých bázích svahů V od NPP Cikánský dolík, cca 1 km S - 1,5 km SZ od obce, 350-375 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'15.00''N, 13°54'21.00''E
nadmořská výška: 350-375 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: L. Čech; T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187118

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 718. 5749a, Bílichov: NPP Cikánský dolík, svahová slatinná loučka nad levým břehem Samotínského potoka, cca 1,5 km SZ od obce, 370-375 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'18.00''N, 13°54'2.00''E
nadmořská výška: 370-375 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: L. Čech; T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187065

5749b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 727. 5749a/5749b, Bílichov: osada Malý Bílichov, okolí Velkého Bílichovského rybníka (J obce), 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'23.00''N, 13°55'2.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: J. Rydlo; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187317

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bilichov, Dolni Bilichovicky rybnik
souřadnice: 50°15'20.00''N, 13°54'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087251

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bilichov, Dolni Bilichovicky rybnik
souřadnice: 50°15'20.00''N, 13°54'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087257

5749c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Srbeč, Aue des Baches Pozdeňský potok zwischen zwei Teichen nordöstlich von Srbeč
souřadnice: 50°13'34.00''N, 13°53'52.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-07-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1831914

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Wiesenkomplex unterhalb des Teichdammes von Chmelař (nordöstlich der Gem. Srbeč).
souřadnice: 50°13'34.00''N, 13°53'50.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-07-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861073

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bilichovské údolí u Slaného, horní část údolí od Zichovské myslivny, u potůčku
souřadnice: 50°14'57.00''N, 13°53'49.00''E
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů Molinia coerulea v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. Molinietum coeruleae na půdách s kyselou půdní reakcí. (Molinietum coeruleae in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1922295

5749d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0489_121225_73_M1.1
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'4.27''N, 13°55'36.55''E, ± 51m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633167

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0489_121225_74_M1.1
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'59.52''N, 13°55'22.15''E, ± 277m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633173

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0489_121225_98_M1.1
nejbližší obec: Lísky, okres Kladno
souřadnice: 50°14'39.91''N, 13°55'54.44''E, ± 102m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633259

5750a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0455_122111_79_M1.1
nejbližší obec: Kobylníky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'28.79''N, 14°0'28.87''E, ± 79m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0455: a0455. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3669886

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0455_122111_85_M1.1
nejbližší obec: Páleček, okres Kladno
souřadnice: 50°17'28.28''N, 14°1'37.42''E, ± 125m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0455: a0455. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3669916

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0455_122111_87_M1.1
nejbližší obec: Páleček, okres Kladno
souřadnice: 50°17'30.41''N, 14°1'36.08''E, ± 80m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0455: a0455. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3669922

5750b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Hobšovický rybník, Z rybníka mezi obcemi Horšovice a Beřovice
souřadnice: 50°16'23.00''N, 14°8'34.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1997): Botanický inventarizační průzkum PP Hobšovický rybník. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2293040

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Hobšovický rybník, Z rybníka mezi obcemi Horšovice a Beřovice
souřadnice: 50°16'23.00''N, 14°8'34.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1997): Botanický inventarizační průzkum PP Hobšovický rybník. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2293036

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hobšovice_1740019
nejbližší obec: Hobšovice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'23.70''N, 14°8'35.38''E, ± 35m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-18
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0174. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208576

5750c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Studeněves, sádky na Červeném potoce mezi zahrádkářskou kolonií a ryb. Cukrovarský, 0,9 km JZ obce; ve vodě a v břehových partiích sádek a v okolních trávnících a na cestách
nejbližší obec: Studeněves, okres Kladno
souřadnice: 50°13'10.36''N, 14°2'3.85''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-06-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 7c
ID: 9957286

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0482_122301_4_M1.1
nejbližší obec: Řisuty u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°12'56.70''N, 13°59'55.07''E, ± 63m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677178

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0482_122301_5_M1.1
nejbližší obec: Řisuty u Slaného, okres Kladno
souřadnice: 50°12'56.56''N, 14°0'3.20''E, ± 51m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677179

5750d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Knovíz (Kladno, SE of Slaný), 1 km NE, not far from the Knovíz Brook
souřadnice: 50°13'11.00''N, 14°8'52.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966-10-10
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1582956

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0453_122123_39_M1.1
nejbližší obec: Drnov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'21.26''N, 14°8'10.36''E, ± 113m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3670388

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0453_122123_4_M1.1
nejbližší obec: Blahotice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'8.20''N, 14°7'46.88''E, ± 8m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3670725

5751a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ješín, příkopy za obcí podél hlavní silnice do Slaného
nejbližší obec: Ješín, okres Kladno
souřadnice: 50°15'44.98''N, 14°11'4.62''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2017-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13356193

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Pod Šibenicí
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°17'38.26''N, 14°13'45.53''E, ± 265m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1987
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP navrž. CHÚ Pod šibenicí. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6713169

5751b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.9.sním.163.lok.15. Zatopený hliník u Veltrus, 1,4km SV od zámku Nelahozeves.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'59.00''N, 14°19'5.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-05-09
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024821

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 15. Zatopený hliník u Veltrus, 1,4km SV od zámku Nelahozeves.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'59.00''N, 14°19'5.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022457

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 14. Zatopená umělá deprese 1km SV od zámku Nelahozeves.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'56.00''N, 14°18'52.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022451

5751c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0453_122123_57_M1.1
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'37.45''N, 14°10'14.56''E, ± 74m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3670443

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0453_122123_59_M1.1
nejbližší obec: Zvoleněves, okres Kladno
souřadnice: 50°13'35.33''N, 14°10'23.20''E, ± 183m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3670448

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0453_122123_63_X7
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'47.03''N, 14°10'4.15''E, ± 258m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3670832

5751d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2. Rameno pod lok.č.1, tj. rameno Vltavy na P břehu Vltavy v Kralupech n. Vlt.-Lobečku
nejbližší obec: Kralupy n. Vlt., okres Mělník
souřadnice: 50°14'52.00''N, 14°18'30.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022426

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'21.00''N, 14°18'14.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543758

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Otvovice; vlhká louka v údolní nivě zarostlá rákosem
souřadnice: 50°13'1.05''N, 14°17'2.19''E, ± 135m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12817210

5752a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 366. Selská tůň u S okraje Hosína u Vojkovic.
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.00''N, 14°23'32.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součass., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024421

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.9.sním.185.lok.287. Pískovna J od Vojkovic (SZ konec).
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.00''N, 14°22'17.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-10-03
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součass., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024861

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 291. Tůň podél silnice SSZ od Vojkovic.
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'56.00''N, 14°22'15.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součass., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8024044

5752b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 8-9,r.pozorování 2006: Tuhaň: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.00''N, 14°29'5.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036150

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 6-8,r.pozorování 2006: Obříství: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'53.00''N, 14°29'5.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036149

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.20.sním.398.lok.365. Neratovice-Libiš: rybníček u žel.tratě 1,5km ZJZ od Libiše.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'19.00''N, 14°28'39.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-06-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025743

5752d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Veliká Ves u Prahy_1720060
nejbližší obec: Veliká Ves u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'56.80''N, 14°27'54.68''E, ± 465m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-08-16
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0172. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207346

5753a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.12.sním.259. říč.km 13,9, Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.00''N, 14°32'6.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037945

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 14-16,r.pozorování 2006: Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00''N, 14°33'9.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036154

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 13-14,r.pozorování 2006: Lobkovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'15.00''N, 14°32'6.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036153

5753b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /2/ Čečelice: slatinné ložisko na čečelických lukách, ložisko odpovída slepému ramenu starého toku Labe, blíže k Všetatům
nejbližší obec: Čečelice u Všetat
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1961
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace Polabských černav. - Bohem. Centr. 2: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8921857

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: tab. 1. sním. 23. Nedomice: mokřad na okraji obce ke Dřísům
nejbližší obec: Nedomice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'27.00''N, 14°37'18.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 9678908

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: tab. 1. sním. 25. potok u silnice z Čečelic do Všetat
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'10.00''N, 14°36'21.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1996
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 9678927

5753c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 16-18,r.pozorování 2006: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.00''N, 14°33'44.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036155

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 16-18,r.pozorování 1996: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.00''N, 14°33'44.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036107

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 16-18,r.pozorování 1986: Jiřice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.00''N, 14°33'44.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036061

5753d

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Tůně labské u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°14'30.00''N, 14°35'24.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-08
nálezce: Emil Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935789

5754a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0218_131116_23_M1.1
nejbližší obec: Sudovo Hlavno, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'36.11''N, 14°40'10.63''E, ± 108m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0218: a0218. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2002 - 09.07.2003
ID: 3789332

5754d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPR Hrabavská černava: jde o komplex polabských černa, lokalita je situována k SZ okraji města Lysá n.Lab. Výsledky sledování za období let 1994-2003.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'9.00''N, 14°49'9.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
pramen: Husáková J. (2003): Monitorování změn ve struktuře rostlinných společenstev v NPR Hrabanovská černava. - Příroda, suppl. 2003: 175-188.
projekt: FLDOK
ID: 8287683

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 436. Rybník u výpustě z Hrabanova, (2km SSZ od nádraží Lysá n. Labem)
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'49.00''N, 14°49'37.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-07-27
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současnost., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012964

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.38.sním.781.lok.437. Deprese v JZ části Hrabanova, (cca 2km SSZ od nádraží Lysá n. Labem)
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'52.00''N, 14°49'40.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-07-27
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018526

5755a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0117_131124_97_M1.1
nejbližší obec: Milovice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'59.57''N, 14°53'13.06''E, ± 70m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Holub
pramen: Vladimír Holub. a0117: a0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3791066

5755b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 449. Rybník v Zavadilce.
nejbližší obec: Zavadilka, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'23.00''N, 14°59'13.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-04
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012999

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.36.sním.740.lok.449. Rybník v Zavadilce.
nejbližší obec: Zavadilka, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'23.00''N, 14°59'13.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-04
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018237

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 519. Rybník Jívák 1,5km ZSZ od Patřína.
nejbližší obec: Patřín u Loučeně, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'35.00''N, 14°59'38.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013336

5755c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 688. Tůň a rybníček na L břehu Mlynařice mezi Milovicemi a Benát. Vruticí.
nejbližší obec: Milovice u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'30.00''N, 14°51'16.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004-08-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014086

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.45.sním.923.lok.725. Deprese 700m SSZ od nádraží Milovice.
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'5.00''N, 14°52'44.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003-05-23
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019311

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 725. Deprese 700m SSZ od nádraží Milovice.
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'5.00''N, 14°52'44.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003-05-23
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014204

5755d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 944. Rybník mezi Hronětícemi a statkem Šibice.
nejbližší obec: Hronětice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'11.00''N, 14°57'14.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015369

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.44.sním.911.lok.940. Horní rybník 500m SSV od Vápenska.
nejbližší obec: Vápensko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'12.00''N, 14°55'52.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019240

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 942. Dolní rybník 300m SSV od Vápenska.
nejbližší obec: Vápensko, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.00''N, 14°55'59.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015360

5756a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.44.sním.909.lok.567. Dubový rybník 400m SZ od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'60.00''N, 15°1'3.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019208

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.44.sním.900.lok.520. Rybník Lutovník 1,5km SZ od Loučeně.
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'34.00''N, 15°0'8.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019155

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.41.sním.853.lok.520. Rybník Lutovník 1,5km SZ od Loučeně.
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'34.00''N, 15°0'8.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018901

5756b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.45.sním.931.lok.793. Pojedský rybník
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.00''N, 15°8'5.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019374

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 808. Rybník u Mrliny na JZ okraji Zábrdovic u Křince.
nejbližší obec: Zábrdovice u Křince, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'35.00''N, 15°8'46.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014585

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 807. Rybník v polích 1km SV od Zábrdovic u Křince.
nejbližší obec: Zábrdovice u Křince, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'3.00''N, 15°9'18.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014581

5756c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 446. Rybník Nivnice 1km J od Krchleb.
nejbližší obec: Krchleby, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'41.00''N, 15°1'37.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012990

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 525. Rybník v Oskořínku 300m ZJZ od nádrží (Dudkovo jezero).
nejbližší obec: Oskořínek, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'26.50''N, 15°4'52.90''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013411

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.45.sním.922.lok.561. Rybník mezi statkem a Liduškou V od Dvorů u Velelib.
nejbližší obec: Dvory u Velelib, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'45.00''N, 15°0'13.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-24
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019306

5756d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 462. Rybník 50m JJV od lok.č. 461, tj. největšího rybníka J od lok. rybníka v Chlebech na JZ okraji vsi u silnice do Draha.
nejbližší obec: Chleby, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'8.00''N, 15°5'20.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013089

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 461. Největší rybník J od lok.č. 460, tj. rybníka v Chlebech na JZ okraji vsi u silnice do Draha.
nejbližší obec: Chleby, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'14.00''N, 15°5'17.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013081

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 206. Zatopený lom 0,75km JJZ od Netřebic.
nejbližší obec: Netřebice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.00''N, 15°8'47.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012039

5757a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.20.sním.406.lok.946. Rybník Bílek u Malého Nouzova.
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'39.00''N, 15°14'25.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-24
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016733

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 958. Rybník Vražda u Nouzova.
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'13.00''N, 15°14'56.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015401

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 956. Komorní rybník u Malého Nouzova (přerušený dvěma silnicemi)
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'38.00''N, 15°14'29.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-24
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015389

5757b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 240. SV rybníka u V konce Chotěšic.
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'35.00''N, 15°16'53.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-31
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012156

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 239. Rybník Slatinka (u Malé Strany).
nejbližší obec: Malá Strana u Dymoku, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'1.00''N, 15°16'59.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012153

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 238. Rybník pod hrází rybníka Slatinka u Malé Strany.
nejbližší obec: Malá Strana u Dymoku, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'3.00''N, 15°16'55.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012150

5757c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1000. Rybník Zásadník V od Číněvsi.
nejbližší obec: Číněves, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'47.00''N, 15°13'15.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015610

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 999. Rybník 500m J od zámku v Dymokurech.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'28.00''N, 15°12'21.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015604

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 811. Jakubský rybník u Pouště.
nejbližší obec: Pouť u Městce Králo, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'41.00''N, 15°14'6.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014611

5757d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Městec Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'38.70''N, 15°17'59.30''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-09-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: u sloupu
ID: 10152345

5758a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.41.sním.849.lok.996. Lesní rybník 1,8km J od Velkého Oseka.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'6.00''N, 15°21'54.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-05-13
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018881

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 996. Lesní rybník 1,8km J od Velkého Oseka.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'6.00''N, 15°21'54.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-05-13
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015579

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.25.sním.506.lok.121. Lesní rybník 1km VSV od Chroustova.
nejbližší obec: Chroustov, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'21.00''N, 15°21'42.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-14
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017087

5758b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /11/ Červeněves: Cidlina na 47,5 říč. km
nejbližší obec: Červeněves, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-27
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001576

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /18/ Smidary: Cidlina na 50-49,5 říč. km
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-27
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001668

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0035_132113_364_M1.7
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'42.79''N, 15°28'54.62''E, ± 142m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3812254

5758c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.25.sním.508.lok.135. Rybník u JV strany rozpadajícího se kravínu 800m ZSZ od Vlkova nad Lesy.
nejbližší obec: Vlkov nad Lesy, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'26.00''N, 15°22'36.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017093

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.25.sním.507.lok.130. Zatopení těžební prostor 1,5km V od Kamilova.
nejbližší obec: Kamilov, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'46.00''N, 15°22'4.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017090

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 135. Rybník u JV strany rozpadajícího se kravínu 800m ZSZ od Vlkova nad Lesy.
nejbližší obec: Vlkov nad Lesy, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'26.00''N, 15°22'36.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011762

5758d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0164_132123_26_M1.7
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'2.58''N, 15°29'42.58''E, ± 137m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-05
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0164: h0164. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3813288

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0130_132122_55_M1.1
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.22''N, 15°25'19.56''E, ± 45m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0130: h0130. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 02.08.2003
ID: 3813196

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0130_132122_56_M1.1
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'41.99''N, 15°25'13.69''E, ± 77m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0130: h0130. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 02.08.2003
ID: 3813197

5759a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kobylice_3750019
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'24.05''N, 15°34'33.28''E, ± 65m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545044

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Prasek_3750257
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'0.54''N, 15°32'56.26''E, ± 10m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-19
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546377

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chmelovice_3750409
nejbližší obec: Chmelovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'47.77''N, 15°33'55.22''E, ± 10m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547481

5759b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: V borovicích,LHC Nechanice,Lodín
souřadnice: 50°15'58.00''N, 15°35'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-06-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 702761

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lodín_3750076
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'3.90''N, 15°34'53.72''E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-18
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545404

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lodín_3750359
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'3.97''N, 15°35'9.49''E, ± 73m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-18
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547210

5759c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kobylice 7 km V od Nového Bydžova, les u rybníka Řasov ZJZ od Kobylic, vlhký lesní porost V od rybníka
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'32.00''N, 15°34'47.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-19
nálezce: M. Ducháček; V. Samková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152498

5759d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nechanice_3730048
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'35.77''N, 15°38'52.26''E, ± 118m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-06
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5542193

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lubno u Nechanic_3730058
nejbližší obec: Lubno u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'36.10''N, 15°39'37.84''E, ± 30m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-03
nálezce: Martina Liberdová
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5542283

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nechanice_3710016
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'55.63''N, 15°38'53.02''E, ± 207m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-30
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5532724

5760a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Dohalice, rybník v obci, vypuštěný a čerstvě odbahněný
nejbližší obec: Horní Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'3.00''N, 15°42'18.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-06-15
nálezce: M. Marek; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152482

5760b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /7/ Předměřice n. Labem: na 165_163 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Předměřice n. Lab.
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Současnost, ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999662

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Malý Nouzov, rybník Bílek
souřadnice: 50°16'39.00''N, 15°49'52.00''E, ± 20m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-08-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079442

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0203_132213_19_X7
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'29.11''N, 15°49'24.53''E, ± 86m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0203: h0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3818726

5760c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Přím_3710123
nejbližší obec: Dolní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'39.40''N, 15°40'47.21''E, ± 11m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-30
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5533524

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Přím_3710138
nejbližší obec: Dolní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'50.52''N, 15°40'28.42''E, ± 23m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-29
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5533693

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Přím_3710141
nejbližší obec: Dolní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'57.86''N, 15°42'16.81''E, ± 46m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-29
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5533720

5760d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /14/ Orlice: na říč. km 3-0 v Hradci Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta Orlice v letech 1984 a 1994. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 149-156.
projekt: FLDOK
ID: 9009771

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 2. sním. 6.(lok. říč. km 159,5): Hradec Králové: porosty vodních makrofyt na toku řeky Labe
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'33.00''N, 15°49'25.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-08-14
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta Labe mezi Jaroměří a Opatovicemi n. L. v letech 1978 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 113-117.
projekt: FLDOK
ID: 9682885

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 2. sním. 7.(lok. říč. km 156,1): Hradec Králové: porosty vodních makrofyt na toku řeky Labe
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'33.00''N, 15°49'25.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-08-14
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta Labe mezi Jaroměří a Opatovicemi n. L. v letech 1978 a 1998. - Muz. a Současn., ser. natur. 13: 113-117.
projekt: FLDOK
ID: 9682888

5761a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Smiřice 6,5 km JZ od Jaroměře, zavežená skládka vpravo od silnice na Číbuz cca 950 m JV od zámečku ve Smiřicích
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'32.00''N, 15°52'36.00''E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-08-29
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152568

5761b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0072_132215_104_M1.1
nejbližší obec: Králova Lhota u Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'41.17''N, 15°58'50.41''E, ± 308m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. h0072: h0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819186

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0015_132220_10_M1.1
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'3.05''N, 15°55'42.96''E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001
nálezce: Věra Samková
pramen: Věra Samková. h0015: h0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3819525

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0015_132220_94_M1.7
nejbližší obec: Libřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'56.96''N, 15°57'2.74''E, ± 394m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001
nálezce: Věra Samková
pramen: Věra Samková. h0015: h0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3819542

5761c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Piletice SSV od Hradce Králové, Piletický potok poblíž mostu VSV od Piletic
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'21.00''N, 15°51'44.00''E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-08-29
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152567

5761d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 107. Blešno: tůň 800m Z od nádraží, říč.km 8,5-8, P břeh.
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'53.00''N, 15°55'24.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Současn., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120899

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 120. Běleč nad Orlicí: tůň 600-900m SSZ od středu vsi, říč.km 11,5-11, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'16.00''N, 15°56'30.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Současn., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121002

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.4. Sníženina v nivě Spojené Orlice u obce Blešno
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'36.00''N, 15°55'38.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1968-06
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem Phalaris arundinacea na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.
projekt: FLDOK
ID: 7998015

5762a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mokré ZJZ od Opočna, zamokřený úhor mezi silnicí a potokem Z-SZ od křitovatky u SZ konce obce
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'51.40''N, 16°3'35.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152375

5762b

původní jméno: Phragmites communis var. flavescens Custer
lokalita: Bohemia. Opočno; ad ripas stagni Bromar, solo agrillaceo-calcareo
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'0.00''N, 16°8'26.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Flora exsiccata Austro-Hungarica no. 699
ID: 9935816

5762c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lipiny: kulturní dosévaná louka vpravo u železniční trati při cestě z Bolehoště do Týniště nad Orlicí, 550 m JZ od středu obce
nejbližší obec: Lipiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'22.97''N, 16°3'30.06''E, ± 10m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-30
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13298722

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podorličí, Bolehošť u Opočna, ryb. Baba v jižní části obce, SZ část ryb.
souřadnice: 50°12'27.00''N, 16°4'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002-07-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545793

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0128_141122_64_K1
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'14.42''N, 16°3'45.94''E, ± 127m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3900119

5762d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0128_141122_93_M1.1
nejbližší obec: Vojenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'19.20''N, 16°7'9.26''E, ± 119m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2003
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3900155

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0128_141122_95_M1.1
nejbližší obec: Vojenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'23.92''N, 16°7'2.89''E, ± 56m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2003
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3900157

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Přepychy, Dříženské údolí JV obce
souřadnice: 50°13'54.76''N, 16°6'56.14''E, ± 108m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1983-07-10
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990
projekt: NDOP
ID: 11295282

5763a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dobruška, část Spáleniště cca 6 km JVV města, rybník Spáleniště
souřadnice: 50°16'43.20''N, 16°14'7.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-06-28
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368210

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0083_141118_396_L2.2A
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'14.87''N, 16°11'7.62''E, ± 155m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2002
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0083: h0083. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3898993

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0023_141118_147_K1
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'38.92''N, 16°9'56.74''E, ± 100m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2001-08
nálezce: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0023: h0023. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3898739

5763b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rozkoš (u Kounova): svahové vlhké a mezofilní louky, lada a potoční jasenina v části obce V Dolích (V část obce)
nejbližší obec: Rozkoš, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143287

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0052oh_141115_48_R1.4
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'20.76''N, 16°19'18.37''E, ± 158m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3898221

5763c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Rychnov n. Kněžnou: J od silnice Byzhradec - Solnice, u odbočky z této silnice do Černíkovic, V břeh malého rybníka zv. Necky, na okraji bažantnice
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'18.00''N, 16°12'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1977
pramen: Procházka F. & Černohous F. (1979): Nová pozoruhodná lokalita ostřic ve východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 26-28.
projekt: FLDOK
ID: 9181486

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Solnice: křoviny v okolí potoka ca 1,5 km od SSZ železniční stanice v obci
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'49.20''N, 16°14'27.50''E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143290

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ještětice, louky JV obce při JZ okraji lesa Ještětický vodovod, cca 1,2 km JJV křižovatky v obci
souřadnice: 50°12'34.70''N, 16°14'18.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-01
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366902

5763d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rychnovsko: nesečený mokřad u Velké louky (dom. Calamagr. canescens)
souřadnice: 50°11'59.00''N, 16°19'21.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-07-27
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.
projekt: ČNFD
ID: 2473949

5764a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velký Uhřínov_3740143
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'45.28''N, 16°24'28.30''E, ± 17m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5542891

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0052oh_141216_2120_T1.5
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'42.38''N, 16°19'57.36''E, ± 85m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002
ID: 3903033

5764b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 4. CHKO Orlické horý: Bedřichovka: pastvina L silnice z osady do Trčkova, od potoka přitékajícího ze SV svahu Jelenky po Trčkov (2.6.1995 a 3.7.1995)
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'58.00''N, 16°26'23.00''E
nadmořská výška: 722-760 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769245

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bedřichovka, Na Harfě, 1 km Z od chaty Bedřichovka.
souřadnice: 50°17'54.40''N, 16°25'58.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-08-20
nálezce: Z. Myšková
pramen: Myšková Z. (2009): Prameništní vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1373144

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kunštát u Orlického Záhoří_3700146
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'43.52''N, 16°28'5.52''E, ± 56m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-05-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5530181

5764c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí osady Bukový v Orlických horách-Rychnovsko. Širší okolí osady Bukový a S ležící rozsáhlé bezlesé lok.mezi lesy údolí Kněžné a Uhlířského potoka, (J obce VelkýUhlířov).
nejbližší obec: Velký Uhlířov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'30.00''N, 16°20'30.00''E
nadmořská výška: 455-657 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 163-194.
projekt: FLDOK
ID: 8395796

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.2. sním. 335. Rákosina u podmáčené olšiny u největšího ryb. na Kačerově, fytocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'30.00''N, 16°22'29.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-07-15
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9787414

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab. 10. sním. 33. Nesečené louky pod rašeliništěm v Kačerově (spodní vlhká část), fytocen.průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000, /Z obce Zdobnice, pozn. Tomšovicová, 11.4.2005/
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'16.00''N, 16°23'11.00''E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-21
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9781934

5764d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velká Zdobnice_3700251
nejbližší obec: Velká Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'50.95''N, 16°25'20.60''E, ± 11m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-05-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039598

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Říčky v Orlických horách_3700799
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'41.58''N, 16°28'0.98''E, ± 30m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-07-26
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5532332

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Říčky v Orlických horách
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.93''N, 16°27'52.11''E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009-06-02
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6931938

5765c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 36b. Neratov: střední část obce, na louce
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'50.31''N, 16°32'38.93''E, ± 200m
nadmořská výška: 630-660 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103598

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 29a. Osada Podlesí: luční porosty po obou stranách silnice včetně P břehu Divoké Orlice v osadě při vyústění údolí mezi kótami 701,6 a 727,9
nejbližší obec: Podlesí
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103762

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: !. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'37.00''N, 16°33'30.00''E
nadmořská výška: 585-604 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.
projekt: FLDOK
ID: 9794835

5767d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Seninka: zarůstající mokřad u říčky Krupá asi 1,5 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'44.88''N, 16°55'13.76''E, ± 90m
nadmořská výška: 694 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2017-07-05
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328877

5768a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0078_142212_370_T1.6
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'51.72''N, 17°3'54.22''E, ± 131m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002-08
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0078: m0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3930200

5768b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0191_142213_246_M1.1
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'51.29''N, 17°9'14.90''E, ± 77m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3930863

5768d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0118js_142223_58_T1.5
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'30.94''N, 17°8'43.15''E, ± 163m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Uhřík
pramen: David Uhřík. m0118js: m0118js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3937735

5769a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0191_142213_449_K1
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'54.82''N, 17°10'48.76''E, ± 62m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931523

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0191_142213_449_K1
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'54.82''N, 17°10'48.76''E, ± 62m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931530

5769c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0118js_142223_12_T1.5
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'27.70''N, 17°10'8.76''E, ± 76m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Uhřík
pramen: David Uhřík. m0118js: m0118js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3937619

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0118js_142223_13_L2.2A
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'29.46''N, 17°10'11.32''E, ± 77m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Uhřík
pramen: David Uhřík. m0118js: m0118js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3937623

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bobrovník
souřadnice: 50°13'31.55''N, 17°10'5.63''E, ± 64m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2015-05-04
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12082835

5770a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330001
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'46.06''N, 17°23'38.44''E, ± 34m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-13
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874722

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330002
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'48.54''N, 17°23'54.71''E, ± 54m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-13
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874723

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0066js_151116_7_M1.1
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'50.02''N, 17°22'57.76''E, ± 40m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4045524

5770b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0175_151123_187_X7
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'4.68''N, 17°28'47.93''E, ± 180m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048922

5770c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách
souřadnice: 50°14'14.59''N, 17°22'34.40''E, ± 48m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-29
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10647016

5770d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0175_151123_6_X7
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'9.53''N, 17°28'36.98''E, ± 229m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4048479

5771a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0175_151118_309_X7
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'18.01''N, 17°31'7.21''E, ± 555m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0175: t0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4046639

5771c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0133_151304_335_T1.6
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'47.20''N, 17°33'57.96''E, ± 67m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4052856

5771d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Mokrá loučka při levé straně silnice, asi jeden a půl kilometru od Liptaně
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'19.89''N, 17°36'7.26''E, ± 2500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezce: Pavel Kusák
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Zaměřeno v Liptani s přesností 2500 m
ID: 13334082

5772a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0248_151211_136_X5
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'54.42''N, 17°42'0.86''E, ± 135m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050135

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0248_151211_156_X7
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'24.36''N, 17°41'34.15''E, ± 135m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050171

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0248_151211_94_M1.1
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál
souřadnice: 50°17'57.59''N, 17°41'48.70''E, ± 141m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0248: t0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4050255

5772c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Koberno: lesní tůně mezi obcemi Ostrá Hora a Koberno při silnici k Dubskému Mlýnu
nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'49.00''N, 17°42'41.00''E, ± 50m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-06-16
nálezce: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651794

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bohušov: Bohušovský rybník, okolí rybníka - porosty na březích, cesta pod hrází, asi 1,1 km JZ od zříceniny Fulštejnu
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-06-15
nálezce: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651792

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Koberno: na konci osady (směrem k žel. zastávce)
nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-05
nálezce: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651793

5839c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0159_111319_12_M1.1
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'59.35''N, 12°14'53.30''E, ± 84m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003-05
nálezce: Jiří Mařík
pramen: Jiří Mařík. k0159: k0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3464930

5839d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Krapice
souřadnice: 50°7'0.91''N, 12°18'23.84''E, ± 36m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-08-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10433767

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Františkovy Lázně
souřadnice: 50°6'28.44''N, 12°18'38.38''E, ± 74m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-08-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10434021

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Františkovy Lázně
souřadnice: 50°6'41.91''N, 12°18'49.28''E, ± 193m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-08-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 10434415

5840a

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°9'2.00''N, 12°24'31.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1352016

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°9'2.00''N, 12°24'31.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-07-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1352015

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°9'2.00''N, 12°24'31.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-07-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1352004

5840b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 269. Kateřina-Hájek: podmáčené olšiny a březiny, SV okraj NPR Soos
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°9'18.00''N, 12°25'1.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507862

5840c

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°8'43.00''N, 12°24'32.00''E
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1352050

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°8'54.00''N, 12°24'1.00''E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-07-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kabátová K. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta na Soosu. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1352013

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 50°6'44.00''N, 12°23'58.00''E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354602

5840d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chocovice; silně eutrofní, nálety dřevin
souřadnice: 50°6'53.39''N, 12°25'10.20''E, ± 85m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 12764653

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vokov u Třebeně; eutrofní rákosiny
souřadnice: 50°6'47.36''N, 12°25'7.46''E, ± 51m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-06-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12765273

5841a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lítov_3560212
nejbližší obec: Lítov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'15.44''N, 12°30'46.98''E, ± 245m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-10-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5484015

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chlum Svaté Maří_3560360
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'17.57''N, 12°33'8.57''E, ± 87m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2007-10-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5485413

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Habartov_3560410
nejbližší obec: Habartov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'2.86''N, 12°33'25.42''E, ± 40m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-10-28
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5485794

5841b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0195_111405_166_M1.1
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'55.68''N, 12°37'47.17''E, ± 101m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3466774

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0195_111405_169_L2.2B
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'50.39''N, 12°37'50.45''E, ± 742m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3466779

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0115_111410_430_K1
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'5.72''N, 12°35'18.92''E, ± 344m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3471510

5841d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 750. Kostelní Bříza: bývalá obec Bystrina, mezi mostkem přes silnicí (kóta 573) a zrušeným rybníkem 500 m SV odtud, JV od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 560-575 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199354

5842a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'21.01''N, 12°40'44.60''E, ± 9m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10954742

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'31.74''N, 12°40'48.44''E, ± 8m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: výsadba; V1F
ID: 10955072

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'20.22''N, 12°40'40.72''E, ± 128m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10955110

5842d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Slavkov_810282
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'2.24''N, 12°48'24.08''E, ± 49m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2007-06-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5131487

5844a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 665. Bražec, levobřežní litorál Zeleného rybníka cca 1,3 km Z obce
nejbližší obec: Bražec u Doupova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'34.80''N, 13°1'40.10''E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Broum; J. Brabec
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627886

5844c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Údrč_3650115
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'26.87''N, 13°4'19.13''E, ± 205m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5511908

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sovolusky u Bochova_3650273
nejbližší obec: Sovolusky u Bochova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'59.75''N, 13°2'50.57''E, ± 52m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-06-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5513145

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sovolusky u Bochova_3650274
nejbližší obec: Sovolusky u Bochova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'59.68''N, 13°2'49.96''E, ± 54m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-06-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5513154

5845a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 660. Valeč, návrší (k. 715,5) se zříceninou hradu Neuhaus, 1,2 km ZSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Valeč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'33.70''N, 13°14'6.90''E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-01
nálezce: K. Kubát
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627885

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Týniště_8710417
nejbližší obec: Týniště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'6.34''N, 13°11'58.85''E, ± 96m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-17
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5895519

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0136_112404_420_L7.2
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'7.26''N, 13°13'14.99''E, ± 57m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0136: k0136. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3557752

5845b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Západní Čechy, 3. Valeč: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'27.00''N, 13°15'3.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263068

5845c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 213. Chyše: mokřina jižně od rybníčka ca 1,2 km severně od kostela v obci
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'0.00''N, 13°14'45.20''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: M. Štech
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627863

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0080_112419_283_M1.1
nejbližší obec: Protivec u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'12.92''N, 13°12'36.40''E, ± 170m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0080: k0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3564993

5845d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vítkovice u Lubence: bývalý rybník v luhu Struhařského potoka u pramene Anna Quelle ca 1,3 km JJZ od kostela v centru Lubence
nejbližší obec: Struhaře, okres Louny
souřadnice: 50°7'13.40''N, 13°18'30.51''E, ± 100m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-04-25
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109654

5846a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vroutek: intravilán - na podmáčené louce (zahradě) ve Valovské ul. za domem č.p. 397
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'2.22''N, 13°22'57.51''E, ± 100m
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2010-07-22
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109662

5846b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kryry: mokřina v poli na pravém břehu Blšanky ca 0,4 km V od Hřebíčkovského Mlýna
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°11'2.37''N, 13°27'0.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-24
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109659

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Očihov: mokřina v poli na levém břehu Blšanky ca 1,2 km JJZ od kostela Sv. Martina v centru obce
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: 50°11'17.26''N, 13°27'21.31''E, ± 100m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-24
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109660

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kryry: rokle s občasnou vodotečí uprostřed polí při levé straně silnice směr Očihov ca 0,6km S od křižovatky silnic Kryry-Očihov-Strojetice
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°11'22.41''N, 13°26'41.51''E, ± 100m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2011-03-11
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: lokalitou prochází hranice katastrů
ID: 10109653

5846c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0096_121306_55_L2.2B
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°8'55.68''N, 13°20'21.48''E, ± 94m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634216

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0096_121306_56_L2.2B
nejbližší obec: Drahonice u Lubence, okres Louny
souřadnice: 50°8'52.76''N, 13°20'22.99''E, ± 64m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3634222

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0096_121311_41_L2.2A
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'14.52''N, 13°21'3.13''E, ± 112m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637963

5846d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 768. Bílenec: rybníček v údolí Bíleneckého potoka ca 800 m V od obce
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'8.00''N, 13°28'31.10''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štech
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627888

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chotěšov u Rakovníka_8600299
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'3.97''N, 13°28'54.77''E, ± 86m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884201

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stebno u Petrohradu_8600470
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'34.56''N, 13°25'21.11''E, ± 106m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-06-30
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5885089

5847a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0159_121309_16_M1.1
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'45.97''N, 13°32'27.17''E, ± 75m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003-10-19
nálezce: Petr Janda
pramen: Petr Janda. u0159: u0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637599

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0159_121309_23_M1.1
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'35.86''N, 13°32'17.23''E, ± 74m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003-10-19
nálezce: Petr Janda
pramen: Petr Janda. u0159: u0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637602

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0159_121309_24_M1.1
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'31.75''N, 13°32'6.86''E, ± 394m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003-10-19
nálezce: Petr Janda
pramen: Petr Janda. u0159: u0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637603

5847b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 209. 5847b, Velká Černoc: rybníček asi 700 m VJV od kostela v obci, 370 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°11'59.00''N, 13°36'12.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175003

5847c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0170_121319_200_L2.2B
nejbližší obec: Švihov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'33.19''N, 13°34'4.62''E, ± 182m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654241

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0170_121319_201_L2.2B
nejbližší obec: Pšovlky, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'25.92''N, 13°34'37.74''E, ± 492m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654244

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0170_121319_202_L2.2B
nejbližší obec: Pšovlky, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'23.51''N, 13°34'41.41''E, ± 184m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3654249

5847d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0169_121315_20_M1.1
nejbližší obec: Přílepy, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'50.62''N, 13°38'50.42''E, ± 167m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-06-24
nálezce: Petr Janda
pramen: Petr Janda. u0169: u0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3645041

5848a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nesuchyně_1700021
nejbližší obec: Nesuchyně, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'59.22''N, 13°42'35.71''E, ± 49m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-08-13
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5205979

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nesuchyně_1700028
nejbližší obec: Nesuchyně, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'6.85''N, 13°42'49.03''E, ± 66m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-08-13
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206001

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lišany u Rakovníka_1700046
nejbližší obec: Lišany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'18.14''N, 13°43'53.04''E, ± 89m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-08-14
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5206017

5848b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0490_121408_521_T1.5
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.40''N, 13°48'17.57''E, ± 134m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09-29
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0490: a0490. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657922

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°10'57.76''N, 13°49'53.34''E, ± 69m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12923106

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Řevničov
souřadnice: 50°10'55.93''N, 13°49'52.68''E, ± 56m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-09
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12924038

5848c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (2009) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'35.00''N, 13°43'5.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2009
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: v nesečených částech luk, hojný
ID: 8107586

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku NaBorech.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.00''N, 13°42'25.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985
nálezce: J. Kolbek; F. Mladý
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: v nečesaných částech luk, hojný
ID: 8107385

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00''N, 13°43'9.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
nálezce: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: v nesečených částech luk, hojný
ID: 8106950

5848d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 24. Křivoklátsko: sádky u Křížového mlýna (oplocený rybník) /SSV od Rakovníka/
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1990
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současn., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
poznámka: před r.1881 Čelakovský FOL
ID: 9004350

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rakovník - Na Spravedlnosti; údolí Líšanského potoka
souřadnice: 50°6'9.00''N, 13°45'17.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-18
nálezce: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1760467

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rakovník; Na Spravedlnosti; v zadní části louky mezi rákosinou a lizem
souřadnice: 50°5'59.00''N, 13°45'25.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-05-18
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1762024

5849a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mšec, sádky pod Červeným rybníkem při jižním okraji města, sádka č. 11; obnažené dno vypuštěné sádky
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'48.00''N, 13°54'40.00''E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012-07-12
nálezce: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10186780

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nové Strašecí, areál rybníčků při Z okraji města, 0,4 km ZJZ ž. st.,u silnice na Rakovník; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecí strouze a v sekaných trávnících v areálu
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'5.89''N, 13°52'37.69''E, ± 50m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-06-23
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Nové Strašecí
ID: 10189435

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.8.sním.3. Bohemia: opp.Řevničov: vic. Třtice: in prato uliginoso in reservatione "V bahnách" dicta.
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.00''N, 13°51'36.00''E
fytochorion: 6. Džbán
pramen: Stoeva M. P. & Štěpánková J. (1990): Variation patterns within the Carex flava agg. in Bulgaria. - Preslia 62: 1-23.
projekt: FLDOK
ID: 7964108

5849b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6. Čelechovice: rybník 1,2km JZ od vsi na L břehu Strašeckého potoka, (2000/500 m čtver.).
nejbližší obec: Čelechovice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'41.00''N, 13°56'40.00''E
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8361956

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hradečno u Smečna, lesní loučka v olšině s vyvěrajícími prameny
souřadnice: 50°11'32.00''N, 13°59'29.00''E
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1945): Rostlinosociologické jednotky slatin a lučních porostů v Polabí. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1945: 1-31.
projekt: ČNFD
ID: 1940758

původní jméno: Phragmites australis
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545232

5849c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 8. Křivoklátsko: rybník Horní Kracle 1 km JV od nádraží Řevničov /Z od obce Ruda/
nejbližší obec: Ruda
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004230

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 9. Křivoklátsko: rybník Dolní Kracle 2 km JV od nádraží Řevničov /Z od obce Ruda/
nejbližší obec: Ruda
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004256

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /3/ Nové Strašecí: výsypka "Jermanovo pole", J-JV města, mezi obcemi Ruda a Rynholec
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996
pramen: Vítková M. (1998): Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 145-158.
projekt: FLDOK
ID: 9334008

5849d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lány, rybník 750 m V až VJV od Nového Dvora
souřadnice: 50°6'16.00''N, 13°56'43.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-09-25
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163661

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bachaue nordöstlich von Lány.
souřadnice: 50°8'5.00''N, 13°58'0.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861052

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bachaue nordöstlich von Lány.
souřadnice: 50°8'5.00''N, 13°58'0.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973-06-26
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1979): Synökologische Verhältnisse der Filipendula ulmaria-Gesellschaften NW-Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 1861037

5850a

původní jméno: Phragmites australis
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8547440

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0482_122301_49_L2.2B
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'50.78''N, 14°0'9.47''E, ± 67m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677372

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0482_122301_77_T1.5
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'30.98''N, 14°1'34.46''E, ± 47m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3677481

5850b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Cvrčovice, část Čabárna, pole v nivě Týneckého potoka, S od osady Čabárna
souřadnice: 50°10'48.00''N, 14°8'24.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2008-07-05
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1182346

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brandýsek_1660007
nejbližší obec: Brandýsek, okres Kladno
souřadnice: 50°11'14.28''N, 14°9'38.12''E, ± 104m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2007-07-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204335

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0453_122303_179_M1.1
nejbližší obec: Brandýsek, okres Kladno
souřadnice: 50°11'2.72''N, 14°8'47.26''E, ± 108m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Tomáš Urban
pramen: Tomáš Urban. a0453: a0453. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3679583

5850c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.6.sním.89.lok.36. Kamenné Žehrovice a Srby: Turyňský rybník (Velké Záplavy) (S konec hráze), (16 m čtver.).
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'51.00''N, 14°1'60.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Současn., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362589

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.sním.74.lok.36. Kamenné Žehrovice a Srby: Turyňský rybník (Velké Záplavy) (S konec hráze), (16 m čtver.).
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'51.00''N, 14°1'60.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362538

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 51. Družec: rybník na P břehu Kačáku u Švýcarova mlýna, (5000/0 m čtver.).
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°6'24.00''N, 14°3'2.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362201

5850d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0470_122318_37_T1.5
nejbližší obec: Dolany u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°6'37.98''N, 14°8'34.37''E, ± 89m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3684215

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0254_122312_111_M1.5
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'2.24''N, 14°5'26.77''E, ± 162m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3682642

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0254_122312_139_T1.5
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'29.82''N, 14°5'20.47''E, ± 43m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3682726

5851a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stehelčeves: obec, silnice z obce do Dřetovic a polní cesta přes kótu 281,6 k železniční trati; železniční trať (les a břehy potoka u ní) až k Týnci; násep trati od Týnce + Mozolín - obec + Zákolany - obec.
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550035

původní jméno: Phragmites australis
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550305

původní jméno: Phragmites australis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549582

5851b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0143_122309_30_T1.4
nejbližší obec: Hole u Svrkyně, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'49.73''N, 14°14'55.18''E, ± 114m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3681939

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0143_122310_5_T1.4
nejbližší obec: Okoř, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'30.38''N, 14°15'33.80''E, ± 131m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3682025

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0143_122310_6_M1.1
nejbližší obec: Okoř, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'35.78''N, 14°15'32.26''E, ± 76m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3682026

5851c

původní jméno: Phragmites australis
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554023

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Středokluky: podél potoka od dálnice (od Makotřasů) ke Kalingrovu mlýnu, cca 1 km S od obce; meze a cesta u Kalingrova mlýna; Z svah a starý lom JV od Kalingrova mlýna
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554461

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Makotřasy: dálnice (Praha - Slaný, Kladno) od odbočky na Lidice ke Koníčkovu mlýnu východně od obce; rybník u Koníčkova mlýna východně od obce; kol Koníčkova mlýna
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554773

5851d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kněževes: v obci; rybník na V okraji obce (mezi obcí a dálnicí)
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554881

původní jméno: Phragmites australis
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555059

původní jméno: Phragmites australis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555588

5852a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /18/ Řež: na 34-31 km říční kilometráže Vltavy, L břeh
nejbližší obec: Řež, okres Praha-východ
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Součass., ser. natur. 3: 51-73.
projekt: FLDOK
ID: 9000881

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /14/ Libčice nad Vltavou: /27 km říč. kilometráže Vltavy/ L břeh
nejbližší obec: Libčice n. Vltavou
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. - Muz. a Součass., ser. natur. 3: 51-73.
projekt: FLDOK
ID: 9000861

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 3. sním. 13. lok. 20.(říč. km.31-34.(31,5 kmL): Řež: vodní makrofyta dolní Vltavy (L=levý břeh)
nejbližší obec: Řež, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'38.00''N, 14°21'16.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-09-06
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta dolní Vltavy v letech 1983-1984 a 1999. - Muz. a Součass., ser. natur. 14: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9686627

5852b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 95. Oddělená část pískovny 1km JJZ od Vliněvsí (u VSV rohu lok.č.86).
nejbližší obec: Vliněves, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'51.00''N, 14°26'33.00''E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022752

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Chabry (Praha): r. pod Bíleneckým nám.
souřadnice: 50°8'60.00''N, 14°26'25.00''E, ± 20m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-06-04
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1169891

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0429_122407_101_M1.1
nejbližší obec: Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'6.12''N, 14°26'19.75''E, ± 58m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3687795

5852c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /91/ Trojanův mlýn: na lukách u Trojanova mlýna /SZ Suchdola/
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8928962

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /91/ Trojanův mlýn: na lukách u Trojanova mlýna /SZ Suchdola/
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8928966

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /160/ Tiché údolí: lem býv.mlýnské. náhonu s podrost.olše na březích blíže trafostanice pod Kozími hřbety, náplav na dne údolí /SZ od Suchdolu/
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-08-23
pramen: Kubíková J. & Molíková M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. - Bohem. Centr. 10: 129-206.
projekt: FLDOK
ID: 8929367

5852d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0429_122412_53_M1.1
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'32.64''N, 14°24'53.93''E, ± 50m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2004
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0429: a0429. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3688741

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čimické údolí
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'27.33''N, 14°25'6.76''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837484

5853a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: N. Brázdim; podél silnice od záp. okraje obce k mostku přes potok před obcí Veleň; J stráň S silnice N. Brázdim - Veleň, cca 600-800 m SV od obce Veleň; podél potoka mezi obcemi Veleň a Sluhy.
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555819

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sluhy; rybník na JV okraji obce; v obci; louka ne SZ okraji obce (proti odbočce silnice na Vel. Brázdim).
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555926

původní jméno: Phragmites australis
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8556089

5853b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brandýs nad Labem, železniční nádraží
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'1.60''N, 14°39'14.90''E
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007-10-18
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152400

5853c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vinoř, tůňky vzniklé revitalizací periodického potůčku v mokrých lukách ca 150 m západně zámku Ctěnice
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'57.74''N, 14°33'41.44''E, ± 50m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2012-08-21
nálezce: Soňa Píšová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10207636

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černý most (Praha): r. mezi ulicemi Anderleho a Pospíchalovou
souřadnice: 50°6'18.00''N, 14°33'58.00''E, ± 20m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-05-26
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1169841

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kyje (Praha): r- mezi ulicemi K járku, Jordánská a Borská
souřadnice: 50°6'29.00''N, 14°33'31.00''E, ± 20m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008-05-26
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1169885

5853d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0082_122420_208_M1.1
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'1.91''N, 14°35'55.39''E, ± 57m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3690100

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0082_122420_210_M1.7
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'0.36''N, 14°36'7.09''E, ± 74m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3690101

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vinořský park
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'18.33''N, 14°34'58.36''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837509

5854a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.221. říč.km 25,8, Brandýs n.Lab.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'4.00''N, 14°40'38.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037808

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 32-34,r.pozorování 2006: Káraný: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'28.00''N, 14°43'48.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036163

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 31-32,r.pozorování 2006: Toušeň: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.00''N, 14°42'32.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036162

5854b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sedlčánky u Čelákovic, tůň Hrad 0,7 km V od kapličky v obci
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'6.00''N, 14°47'47.00''E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-07-06
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Floristický kurz Nymburk
ID: 10152635

5854c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0066_131311_14_M1.1
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'58.32''N, 14°41'32.82''E, ± 14m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2002
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802625

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0082_131316_264_M1.7
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'39.96''N, 14°42'37.76''E, ± 340m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3802718

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0082_131316_267_M1.7
nejbližší obec: Horoušany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'40.25''N, 14°43'0.34''E, ± 74m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3802721

5854d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 317. J rybníka u statku Týnice (u Vykáni)
nejbližší obec: Vykáň, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'8.00''N, 14°49'58.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012406

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 314. Rybník na Týnickém potoce 800m JZ od Vykáně.
nejbližší obec: Vykáň, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'56.00''N, 14°48'21.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001-10-12
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012402

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0471_131312_2_L2.2B
nejbližší obec: Kozovazy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'32.05''N, 14°47'8.38''E, ± 419m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2004-08
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. a0471: a0471. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3802651

5855a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.15.sním.324. říč.km 42,5, Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.00''N, 14°51'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038215

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 43-46,r.pozorování 2006: Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.00''N, 14°52'58.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036169

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 41-43,r.pozorování 2006: Litol: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.00''N, 14°51'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036168

5855b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.215. říč.km 53,3, Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'58.00''N, 14°58'42.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037789

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 53-54,r.pozorování 2006: Kostomlátky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'58.00''N, 14°58'42.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036173

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 51-53,r.pozorování 2006: Doubrava: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Doubrava, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'43.00''N, 14°57'42.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036172

5855c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 322. Rybník 20m V od rybníčeku pod statkem 1,5km SV od Kounic.
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'7.00''N, 14°52'15.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-10-26
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012423

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 321. Rybníček pod statkem 1,5km SV od Kounic.
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00''N, 14°52'20.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012422

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 319. JV část oddělená hrází od zatop.těžeb.prostoru, 700m V od J konce Bříství, SZ část.
nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'46.00''N, 14°51'24.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-10-26
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012414

5855d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.17.sním.344.lok.147. Horní lesní rybník v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'49.00''N, 14°55'31.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-05-15
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016505

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.43.sním.887.lok.501. Rybník ZSZ od lok.č.500, tj. rybník SZ od Milčic, Z od lok. č.46, tj. rybník 0,5km SZ od Milčic.
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'32.00''N, 14°58'52.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-15
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019089

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.43.sním.886.lok.501. Rybník ZSZ od lok.č.500, tj. rybník SZ od Milčic, Z od lok. č.46, tj. rybník 0,5km SZ od Milčic.
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'32.00''N, 14°58'52.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-15
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019084

5856a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.21.sním.438. říč.km 55,2, Písty: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'10.00''N, 15°0'6.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součass., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038755

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.7.sním.144. říč.km 56,9, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.00''N, 15°1'20.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037555

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.217. říč.km 57,6, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.00''N, 15°1'20.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037797

5856b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.203. říč.km 63,8, Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'38.00''N, 15°5'44.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-11
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037754

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 63-65,r.pozorování 2006: Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'38.00''N, 15°5'44.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036179

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.16.říč.km 62-63,r.pozorování 2006: Chvalovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Chvalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'60.00''N, 15°5'13.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036178

5856c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.28.sním.572.lok.398. Rybník 2,2km VJV od nádraží Hořatev.
nejbližší obec: Hořatev, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'47.00''N, 15°3'27.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-11
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017335

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.28.sním.571.lok.397. Rybník 3km VJV od nádraží Hořatev.
nejbližší obec: Hořatev, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'38.00''N, 15°4'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-11
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017331

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 401. Požární nádrž uprostřed Hořatev.
nejbližší obec: Hořatev, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'58.00''N, 15°2'24.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012845

5856d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.sním.7. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.0,2 říč.km nachází se SV obce Oseček
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'30.00''N, 15°9'33.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-18
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.
projekt: FLDOK
ID: 8119756

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.sním.2. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.0,3 říč.km nachází se SV obce Oseček
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'30.00''N, 15°9'33.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-18
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.
projekt: FLDOK
ID: 8119737

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.43. Libický luh: tůň Bajkal (rozl.1,6ha),(11b/5856d): změny flóry a vegetace vodních makrofyt (r.2001- 2008). Tůň Bajkal ústí do Labe cca 0,5km od soutoku Labe s Cidlinou a nachází se JZ od obce Libice nad Cidlinou.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00''N, 15°9'36.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-26
pramen: Rydlo J. (2008): Změny flóry a vegetace vodních makrofyt v tůni Bajkal v Libickém luhu. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 37-46.
projekt: FLDOK
ID: 8119410

5857a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 366. Rybník 300m SV od Vlkova pod Oškobrhem.
nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.00''N, 15°13'20.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012632

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 181. Koupaliště u JZ okraje Senic.
nejbližší obec: Senice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.00''N, 15°12'1.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011909

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 26. Rybník 500m JJZ od Nových Mlýnů
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'2.00''N, 15°10'26.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011251

5857b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.16. Zarostlý odvodňovací kanál cca 250m Z od zděného domku u trati v S části území.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°9'9.00''N, 15°18'24.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-08-21
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8118031

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.5. S část rezervace, ca 400m JZ od zděného domku u trati při okraji rákosových porostů.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°9'5.00''N, 15°18'22.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-07-06
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8117836

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 887. Zatopený těžební prostor 200m SSZ od SSZ okraje Opočnice.
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.00''N, 15°15'14.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-06
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014977

5857c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.3.rok 2008. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.2-4říč.km nachází se v okolí obce Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'5.00''N, 15°11'10.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.
projekt: FLDOK
ID: 8119619

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.8.sním.161.lok.166. Kulichova tůňka V olšinách 500m JJV od nádraží Libice nad Cidlinou.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'27.00''N, 15°11'3.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-10-14
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015982

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 984. Tůň podél lesa vedle lok.č.983 tj. Nové jámy u V okraje Libického luhu J od budované dálnice.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'4.00''N, 15°10'32.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015534

5857d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.3.rok 2008. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.10-12,5 říč.km nachází se Z obce Ohaře.
nejbližší obec: Ohaře, okres Kolín
souřadnice: 50°6'6.00''N, 15°15'22.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.
projekt: FLDOK
ID: 8119641

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.2. Okraj rákosín cca 800m ZSZ od Choťovic.
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'37.00''N, 15°18'40.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-07
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8117711

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 660. Tůň na L břehu Cidliny naproti odbočení Sánského kanálu.
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'60.00''N, 15°15'21.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014028

5858a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 359. Prostřední Čihadelský rybník, pod hrází horního Čihadel.ryb. 1,8km SV od nádraží Choťovice.
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'18.00''N, 15°20'56.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součass., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012556

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 358. Horní Čihadelský rybník 1,8km SV od nádraží Choťovice.
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'14.00''N, 15°21'1.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012535

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 143. Návesní rybník v Kněžičkách.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.00''N, 15°20'37.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011790

5858b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /24/ Chlumec n. Cidlinou: Cidlina na 30-29,5 říč. km
nejbližší obec: Chlumec n. Cidlinou
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-28
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001794

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0131_132308_221_K1
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'49.36''N, 15°28'17.87''E, ± 112m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821628

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0131_132308_222_M1.1
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'48.20''N, 15°28'27.16''E, ± 68m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003
ID: 3821629

5858c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.17. Opuštěná louka zarůstající rákosem u Žehuňského kanálu cca 700m V od posledního stavení v Choťovicích.
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'22.00''N, 15°20'1.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-08-21
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8118046

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.1. S břeh Žehuňského rybníka u rybářské boudy, JV od zámku.
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'38.00''N, 15°20'2.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-04
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8117687

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.sním.15,17,/Z-K/ Žehuňský náhon je 6km dlouhý umělý vodní tok, který odvod část vody z Cidliny u jezu u vsi Zbraň, odtéká po L břehu Žehuňský rybník a v Žehuni vtéká do L ramene Cidliny pod rybníkem, (Z-K= úsek mezi Zbraní a dvorem Korce)
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'30.00''N, 15°21'12.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-14
pramen: Rydlo J. (2001): Vodní makrofyta v Žehuňském náhonu v letech 1981 a 2001. - Vlastiv. Zprav. Polabí 35: 180-183.
projekt: FLDOK
ID: 7905966

5858d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Štít JJV od Chlumce nad Cidlinou, rybník u silnice na Kolesa, cca 750 m JZ od křižovatky ve Štítu, S břeh rybníka
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.20''N, 15°28'2.50''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152369

5859a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 272. Káranice: třesický rybník a jeho okolí
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'8.17''N, 15°33'50.59''E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176254

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třesice, Třesický rybník
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'2.86''N, 15°33'49.51''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1984-05-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7210836

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kosičky
souřadnice: 50°11'0.58''N, 15°34'38.68''E, ± 63m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-04-30
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10519330

5859b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Roudnice ZJZ od Hradce Králové, písák SZ od křižovatky silnice na Nechanice s hlavní silnicí Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové, u JV rohu
nejbližší obec: Roudnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'16.00''N, 15°38'15.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152475

5859c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Pardubice: Malé Výkleky: rybník mezi silnicí a lesem 350 m J od obce. 237 m n. m.
nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'45.90''N, 15°32'14.30''E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-06-15
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13170770

5859d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 23. Pardubicko: Na kapli-rybník: lesní rybník asi 0,75km Z od obce Rohoznice poblíž bývalého loveckého zámečku.
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'54.00''N, 15°38'53.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397943

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vyšehněvice_8230154
nejbližší obec: Vyšehněvice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'59.96''N, 15°35'12.66''E, ± 10m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-02
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5869551

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0119_132315_311_K1
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'9.13''N, 15°36'41.69''E, ± 55m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Baťová; Prausová
pramen: Bašová, Prausov . e0119: e0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3823314

5860a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0150_132406_6_M1.1
nejbližší obec: Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'16.97''N, 15°42'12.74''E, ± 6m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0150: h0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3828254

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0150_132406_8_M1.1
nejbližší obec: Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.81''N, 15°41'50.46''E, ± 7m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0150: h0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3828256

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0036_132401_203_M1.1
nejbližší obec: Hvozdnice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'21.88''N, 15°42'18.65''E, ± 8m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0036: h0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3824745

5860b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hradec Králové-Třebeš: neoraná vlhká lada na okraji pšeničného pole, pod slínovcovou strání (kopcem Sv. Jana), asi 170 m S od kostela Sv. Jana
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'47.49''N, 15°49'58.13''E
nadmořská výška: 242-244 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2017-06-26
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13318434

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.00''N, 15°49'59.00''E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.
projekt: FLDOK
ID: 8386487

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Labe mezi Jaroměří a Opatovicemi n. L., říční km 156,1
souřadnice: 50°11'22.00''N, 15°48'60.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-08-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta Labe mezi Jaroměří a Opatovicemi n. L. v letech 1978 a 1998. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 113-117.
projekt: ČNFD
ID: 2038508

5860c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.lok.7. Stéblová (54,87ha): písník leží v k.ú. Stéblová (V písniku Oplatil). Přehled zjištěných taxonů.
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'20.00''N, 15°44'7.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: J. Loblová
pramen: Lobová J. (2008): Sukcese vodní vegetace písníků na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 113-132.
projekt: FLDOK
ID: 8395243

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.lok.4. Týnišť (19,13ha): písník spadá do k.ú. Stéblová, (V písniku Stéblová). Přehled zjištěných taxonů.
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'29.00''N, 15°44'52.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: J. Loblová
pramen: Lobová J. (2008): Sukcese vodní vegetace písníků na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 113-132.
projekt: FLDOK
ID: 8395210

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.lok.3. Oplatil.(77,98ha): písník leží převážně v k.ú. Stéblová, jeho SZ třetina spadá do k.ú.Staré Ždánice. Přehled zjištěných taxonů.
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'24.00''N, 15°43'9.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: J. Loblová
pramen: Lobová J. (2008): Sukcese vodní vegetace písníků na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 113-132.
projekt: FLDOK
ID: 8395206

5860d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stéblová S od Pardubic, železniční zastávka
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'11.00''N, 15°45'25.00''E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-20
nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152504

5861a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hradec Králové, lokalita Na Plachtě 4,6 km JV od hlavního nádraží, louka u rybníka Plachta
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.00''N, 15°51'31.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-05-25
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152645

5861b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Běleč nad Orlicí V od Hradce Králové, chráněné území Bělečský písník u silnice ZSZ od Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.00''N, 15°56'5.00''E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-07-03
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152481

5861c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0092_132418_4_M1.1
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'59.62''N, 15°50'58.24''E, ± 15m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-07
nálezce: Dita Stříteská
pramen: Dita Stříteská. e0092: e0092. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3833318

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0092_132418_12_K3
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'45.86''N, 15°51'5.29''E, ± 390m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-07
nálezce: Dita Stříteská
pramen: Dita Stříteská. e0092: e0092. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3833327

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0092_132418_52_M1.1
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'36.29''N, 15°51'15.19''E, ± 121m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-07
nálezce: Dita Stříteská
pramen: Dita Stříteská. e0092: e0092. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3833384

5861d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chvojenec: okraj pole asi 420 m JJZ od benzínové stanice v obci
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'21.30''N, 15°56'8.70''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-08-04
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9969702

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.lok.16. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Louka s prvky bezkolen.luk pod hrází rybníka Šmatlan. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'3.00''N, 15°55'54.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400893

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vysoké Chvojno_640258
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'36.94''N, 15°57'45.07''E, ± 18m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-14
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5034593

5862a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Týniště nad Orlicí, komplex rybníčků pod tratí mezi Týništěm a Petrovicemi, 1,8 km SZ žel. Stanice; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků, v sekaných trávnících okolo
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'54.11''N, 16°3'21.59''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2010-07-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9953713

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Štěnkov: písčitý náplav na pravém břehu řeky Orlice, 1,4 km JV os středu obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'21.49''N, 16°0'35.11''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-10-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10113209

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Petrovice SZ od Týniště nad Orlicí, zarůstající příkop v louce 1,3–1,6 km SZ od železniční zastávky Petrovice nad Orlicí
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'8.40''N, 16°2'8.40''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-08-15
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152363

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Týniště nad Orlicí: ruderální plochy kolem bikrosové dráhy, 425 m JZ od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'11.48''N, 16°4'6.07''E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13177800

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Petrovice nad Orlicí: mokřad v poli, 160 m ZJZ od železniční stanice Petrovice nad Orlicí
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'23.34''N, 16°2'38.75''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-05-27
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13177189

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Týniště nad Orlicí: rozvolněný trávník a okrasné záhony na místě bývalé skládky, 300 m SZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'59.03''N, 16°4'10.13''E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-03
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13177418

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Týniště nad Orlicí: rozvolněné písčité trávníky a ruderální plochy v průmyslovém areálu firmy Elitex, 1,13 km SSZ od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'43.34''N, 16°3'39.35''E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-23
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13189216

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Petrovice nad Orlicí: rašelinný břeh rybníku Velká Houkvice, 755 m SSV od železniční stanice Petrovce nad Orlicí
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'49.64''N, 16°2'57.78''E, ± 10m
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2018-05-11
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13644737

5862b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rašovice: rybník Machov, 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.03''N, 16°7'38.84''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2013-05-21
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9947038

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Křivice: řídký písčitý trávník v borovém lese u překladiště ve vojenském prostoru, 1,87 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'10.05''N, 16°5'21.88''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-05-20
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13173982

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rašovice: rybník Machov a jeho břehy na kraji lesa u chatové osady 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.20''N, 16°7'37.00''E, ± 100m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143294

5862c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Ves: Střídavě vlhká bezkolencová louka v lesním komplexu, 1,31 km Z od obecního úřadu
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'46.20''N, 16°1'38.07''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2014-05-08
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9947253

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Ves: políčko pro zvěř ve spodní části střídavě vlhké bezkolencové louky v lesním komplexu, 1,31 km Z od obecního úřadu
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'43.65''N, 16°1'36.78''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2014-07-13
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9947426

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Ves: mokřad v poli, 910 m Svod úřadu v obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'58.44''N, 16°3'25.37''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-07-22
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967461

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: mokřad pod hřbitovem v Albrechticích nad Orlicí, 400 m JJZ od kostela v Albrechticích nad Orlicí
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'9.31''N, 16°3'40.14''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-09-06
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10106579

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Nová Ves (u Týniště nad Orlicí): břeh Novoveského rybníka u hráze při J okraji vsi. 262 m n. m.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'35.90''N, 16°3'7.10''E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-09-06
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109158

5862d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.2. Pobřeží mrtvého ramene v nivě Divoké Orlice u obce Chotiv.
nejbližší obec: Chotiv, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'33.00''N, 16°6'38.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-07
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem Phalaris arundinacea na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia 63: 305-321.
projekt: FLDOK
ID: 7997987

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: pobřeží mrtvého ramene v nivě divoké Orlice u obce Chotiv
souřadnice: 50°7'20.00''N, 16°6'45.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1964-07
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1991): Ustupující a mizející společenstva říčních rákosin s převládajícím druhem Phalaris arundinacea na Divoké a Spojené Orlici. - Preslia, Praha, 63: 305-321.
projekt: ČNFD
ID: 2017227

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rašovice u Častolovic
souřadnice: 50°8'52.00''N, 16°7'49.00''E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1942
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů Molinia coerulea v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. Molinietum coeruleae na půdách s kyselou půdní reakcí. (Molinietum coeruleae in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1922877

5863a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou_3690097
nejbližší obec: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'16.39''N, 16°14'38.90''E, ± 35m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-30
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5523422

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0189_141308_51_T1.5
nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'59.65''N, 16°10'5.23''E, ± 89m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3912615

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0189_141308_167_M1.1
nejbližší obec: Velká Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'52.81''N, 16°10'34.03''E, ± 72m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0189: h0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3912848

5863b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 96. Svah u pravostran.přítoku Lukavického potoka v JZ části obce Lukavice (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000),
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'24.00''N, 16°17'22.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9802261

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou_3690475
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'1.22''N, 16°15'35.78''E, ± 4m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-08-10
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5527608

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou_3690480
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'59.82''N, 16°15'18.50''E, ± 91m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-19
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5527659

5863c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kostelec nad Orlicí: rybníček JV u křižovatky silnic na kraji lesa 0,6 km ZJZ od jihozápadní části města zv. „Na skále“
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143297

5863d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a zejména J orient.stráň V od obce Roveň
nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.00''N, 16°19'14.00''E
nadmořská výška: 370-415 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093070

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Doudleby nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice S čtvrti Příkazy Z od první lávky pro pěší
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143291

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Doudleby nad Orlicí_3680001
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'6.64''N, 16°15'25.06''E, ± 93m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-28
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0368. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5519302

5864a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00''N, 16°20'35.00''E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242568

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.
nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.00''N, 16°21'5.00''E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093262

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Javornice_620022
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.62''N, 16°21'19.55''E, ± 39m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-08-18
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5105435

5864b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Údolí Říčky od mostu v Julinčině Údolí JV od Nebeské Rybné po soutok Říčky a Zdobnice (včetně Plačtivé skály a okolí)
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143289

5864c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0047_141416_99_M1.1
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'17.71''N, 16°21'36.54''E, ± 204m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002
nálezce: Květoslav Havlíček
pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3924987

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slatina nad Zdobnicí, slatinná louka na břehu Zdobnice SV SPR (již rekult.) a okolí
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'19.26''N, 16°23'5.26''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981-06-03
nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7237495

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slatina nad Zdobnicí; rybník s běžnými makrofyty, nepatrně M1.1
souřadnice: 50°7'13.52''N, 16°23'21.67''E, ± 96m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-07-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 11650881

5865a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hadinec, 1,2 km JJZ od obce.
souřadnice: 50°11'29.30''N, 16°31'55.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-07-14
nálezce: Z. Myšková
pramen: Myšková Z. (2009): Prameništní vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1372167

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bartošovice v Orlických horách; olšina v intravilánu obce kolem potoka, části porostů různě využívány - pastvina, záhumenek, skladovací plochy
souřadnice: 50°10'11.51''N, 16°31'35.80''E, ± 161m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-06-11
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12910980

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bartošovice v Orlických horách; pouze z části kosená mokřina v rekultivované kult. louce
souřadnice: 50°10'23.15''N, 16°32'59.34''E, ± 34m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-06-13
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12914028

5865c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kunvald; mokřina v pastvině, ohrazená ohradníkem, tedy bez pastvy, dnes zcela zatažené terestrickou rákosinou
souřadnice: 50°6'46.91''N, 16°30'5.28''E, ± 67m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11645912

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kunvald; mokřina v pastvině, spásáno
souřadnice: 50°6'47.57''N, 16°30'7.29''E, ± 24m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11645938

5865d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: České Petrovice, obec
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'12.10''N, 16°36'18.55''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260712

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: České Petrovice; mokřina zarostlá terestrickou rákosinou
souřadnice: 50°7'3.40''N, 16°37'6.97''E, ± 59m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2013-08-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11607061

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mladkov; Rákosina, snad se dá uznat jako Phragmitetum communis, dosti podmáčeno, ale místy možná přechody do X7A, trochu i Typhaetum latifoliae.
souřadnice: 50°5'59.39''N, 16°38'17.73''E, ± 457m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2013-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11609391

5866b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Králický Sněžník, mramorový lom, nový lom
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'36.41''N, 16°49'16.75''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7171910

5866d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Lipka_8190129
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'35.58''N, 16°46'42.78''E, ± 66m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5865548

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Lipka_8190130
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'36.70''N, 16°46'43.50''E, ± 35m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5865700

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Lipka_8190317
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'27.18''N, 16°46'25.79''E, ± 18m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5866162

5867a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0142_142309_65_L2.2A
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'40.76''N, 16°53'35.38''E, ± 25m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002-09
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. m0142: m0142. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3940822

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPR Kralický Sněžník
souřadnice: 50°10'30.12''N, 16°51'2.58''E, ± 3224m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R., Faltysová H., Kleinová H. IP NPR Kralický Sněžník - Floristická inventarizace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6742547

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPR Kralický Sněžník
souřadnice: 50°10'30.12''N, 16°51'2.58''E, ± 3224m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R., Faltysová H., Kleinová H. IP NPR Kralický Sněžník - Floristická inventarizace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6693844

5867b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0192_142315_523_L2.2B
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'6.52''N, 16°56'20.62''E, ± 135m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3945834

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0158_142310_25_T1.5
nejbližší obec: Malé Vrbno, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'7.30''N, 16°59'33.14''E, ± 120m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2003
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3940991

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0158_142310_319_T1.5
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'16.24''N, 16°55'52.28''E, ± 132m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3942119

5867c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0179_142319_554_X7
nejbližší obec: Vojtíškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'22.86''N, 16°52'46.60''E, ± 101m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
nálezce: Miroslav Zeidler
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3948112

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0179_142319_702_X7
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'59.57''N, 16°54'30.17''E, ± 185m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
nálezce: Miroslav Zeidler
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3948418

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vysoká, v obci
nejbližší obec: Vysoká u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'10.81''N, 16°53'21.63''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-09-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6901111

5867d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0192_142315_632_T1.6
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'6.90''N, 16°56'37.18''E, ± 44m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3946305

5868a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: podél žluté značky od rozcestí pod osadou Kronfelzov do obce Branná
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
nadmořská výška: 640-760 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783603

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: údolí potoka 1,2 km S od obce
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
nadmořská výška: 660-700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783610

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0065js_142406_17_T1.6
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'7.61''N, 17°0'30.74''E, ± 133m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001
nálezce: Michaela Lorencová
pramen: Michaela Lorencová. m0065js: m0065js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3954515

5868c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR Přemyslovské sedlo
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'28.40''N, 17°3'35.01''E, ± 208m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhovaná PR Přemyslovské sedlo: Geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6688846

5871a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 160. Třemešná: údolí potoka v úseku asi 1,5 km JZ od železniční zastávky Třemešná po jeho pramennou oblast na J úbočí Dlouhého vrchu
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'50.00''N, 17°33'8.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464027

5871d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.39''N, 17°38'21.77''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294925

5872c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Staré hliniště
nejbližší obec: Krnov-Horní Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'34.30''N, 17°41'38.60''E, ± 171m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: David Švarc
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6461911

5939a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Cheb (8km Z od obce), PR Rathsam (na Ohri a Reslave)
souřadnice: 50°5'51.00''N, 12°14'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-07-17
pramen: Anonymus (1992): PR Rathsam. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318384

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40''N, 12°14'41.55''E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6675852

5939b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Hraničná
souřadnice: 50°3'45.30''N, 12°17'37.88''E, ± 45m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-14
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10457723

5940a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0198_111421_165_M1.1
nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°3'32.72''N, 12°22'34.39''E, ± 84m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2004-08
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3479972

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Háje u Chebu
souřadnice: 50°3'4.50''N, 12°20'59.25''E, ± 20m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10465241

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Pelhřimov
souřadnice: 50°3'8.07''N, 12°20'56.80''E, ± 153m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10465308

5940b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 324. Lipoltov-Trpeš: niva Lipoltovského potoka, 0,3 km SZ od statku
nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'14.00''N, 12°29'6.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509584

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0170_111418_109_M1.1
nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'21.88''N, 12°28'35.76''E, ± 227m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003
nálezce: Jiří Mařík
pramen: Jiří Mařík. k0170: k0170. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3478976

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0170_111418_110_M1.1
nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'17.52''N, 12°28'34.03''E, ± 80m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2003
nálezce: Jiří Mařík
pramen: Jiří Mařík. k0170: k0170. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3478977

5940c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 333. Starý Hrozňatov: okolí rybníka Březák, 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'14.30''N, 12°24'4.80''E, ± 150m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509876

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 346. Nový Hrozňatov: mokřad na místě býv.rybníka, 1,0 km SZ od osady
nejbližší obec: Nový Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'10.00''N, 12°24'7.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510177

5940d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 373. Dolní Lažany: pole nad silnicí do Horních Lažan, 0,1 km JV od osady
nejbližší obec: Dolní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°1'55.00''N, 12°28'29.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510583

5941a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0160sl_111419_27_M1.1
nejbližší obec: Tuřany u Kynšperku nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'14.17''N, 12°30'57.96''E, ± 34m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001
nálezce: Jaromír Bartoš
pramen: Jaromír Bartoš. k0160sl: k0160sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2001 - 31.07.2004
ID: 3479021

5941c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0193sl_113204_357_M1.1
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'49.84''N, 12°33'1.62''E, ± 32m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3571248

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0193sl_113204_364_M1.1
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'37.60''N, 12°33'13.03''E, ± 37m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3571296

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Žandov; bez managementu, Deschampsia cespitosa, Ranunculus repens, Juncus effusus, Angelica sylvestris, Lysimachia vulgaris, Potentilla palustris, Caltha palustris, Scirpus sylvaticus, expanze Rubus plicatus
souřadnice: 50°0'21.69''N, 12°33'19.74''E, ± 90m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2011-09-30
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12355291

5942a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 471. Prameny: hadcový pahorek Z od silnice 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193040

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0183sl_112321_2009_R2.2
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'4.03''N, 12°41'23.46''E, ± 46m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0183sl: k0183sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3547305

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0183sl_112321_2053_L2.2A
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°3'23.44''N, 12°40'2.35''E, ± 93m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0183sl: k0183sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3547308

5942b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 33. Nová Ves: mokrá louka, při Z břehu rybníka u zaniklé osady Kyselka
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1988
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042887

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Ves u Sokolova_8640678
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'16.57''N, 12°46'40.66''E, ± 33m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2009-03-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0864. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045253

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Ves u Sokolova_8640670
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'13.91''N, 12°46'36.91''E, ± 28m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2009-03-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0864. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5893150

5942c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Prameny 10 km S Mariánských lázní, slatinná louka 1,0 km J/JJV od křižovatky v Pramenech, chráněné území Mokřiny Pod Vlčkem
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'28.00''N, 12°44'13.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152531

5942d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0201sl_112322_213_R2.2
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°2'58.38''N, 12°45'55.94''E, ± 118m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2004
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3548583

5943a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Měchov_770586
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'6.55''N, 12°52'28.52''E, ± 15m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5122444

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Měchov_770591
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'6.19''N, 12°52'28.42''E, ± 38m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-09
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5122508

5943b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Toužim_3530001
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'3.49''N, 12°58'58.98''E, ± 88m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-10
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5468118

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Toužim_3530101
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'59.35''N, 12°59'6.54''E, ± 73m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5469249

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Útvina_3550206
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'15.02''N, 12°58'18.52''E, ± 167m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-27
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0355. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5479734

5943d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 689. Kosmová: lužní slatina 1,7 km JZ od obce
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198149

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 840. Prachomety
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1957-09-09
nálezce: Emil Hadač
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202333

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bezděkov u Prachomet_3530201
nejbližší obec: Bezděkov u Prachomet, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'14.09''N, 12°58'12.68''E, ± 22m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-29
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5470380

5944a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 112. Smilov: rákosina při státní silnici SZ pod obcí
nejbližší obec: Smilov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185298

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 160. Smilov: v obci
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'30.40''N, 13°3'9.80''E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186284

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 161. Smilov: po silnici do obce Radyně k Luhovskému potoku
nejbližší obec: Smilov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186336

5944c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Políkno u Toužimi_3530057
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'54.74''N, 13°2'22.96''E, ± 97m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5468783

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Toužim_3531007
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'42.72''N, 13°0'11.30''E, ± 125m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5471535

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0146_112421_25_M1.1
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'36.53''N, 13°1'10.49''E, ± 74m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0146: k0146. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3566170

5944d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0090_114202_82_M1.1
nejbližší obec: Vlkošov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'33.16''N, 13°7'4.73''E, ± 98m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Monika Klíčková
pramen: Monika Klíčková. k0090: k0090. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3600275

5945a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0111_112424_72_M1.7
nejbližší obec: Močidlec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'2.05''N, 13°14'16.58''E, ± 92m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0111: k0111. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3567286

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Močidlec
souřadnice: 50°3'2.69''N, 13°14'18.19''E, ± 85m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10700961

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stvolny
souřadnice: 50°3'0.86''N, 13°14'51.69''E, ± 146m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10701194

5945b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0222_121321_211_M1.7
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'15.53''N, 13°19'33.28''E, ± 79m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3654940

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rabštejn nad Střelou
souřadnice: 50°3'31.64''N, 13°16'43.32''E, ± 179m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10680946

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jablonná u Chyší
souřadnice: 50°3'47.18''N, 13°16'34.58''E, ± 163m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-07
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10681101

5945c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0111_112424_69_M1.7
nejbližší obec: Močidlec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'55.68''N, 13°14'17.95''E, ± 55m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0111: k0111. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3567285

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Močidlec
souřadnice: 50°2'53.57''N, 13°14'23.62''E, ± 67m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10701127

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stvolny
souřadnice: 50°2'53.42''N, 13°14'21.12''E, ± 115m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10701139

5946a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Blatno u Podbořan_8600411
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'52.33''N, 13°24'10.55''E, ± 394m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884882

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0177_121317_104_M1.1
nejbližší obec: Velečín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'12.52''N, 13°24'27.54''E, ± 149m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kolář
pramen: Tomáš Kolář. u0177: u0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3649377

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0222_121321_12_K1
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'9.23''N, 13°22'18.44''E, ± 141m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3654782

5946b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jesenice, Aue des Baches Rakovnický potok südöstlich von Jesenice (unterhalb des Teiches)
souřadnice: 50°5'34.00''N, 13°28'34.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1975-06-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832235

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0174_121322_106_M1.1
nejbližší obec: Žďár u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'22.73''N, 13°26'3.08''E, ± 62m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004-06-20
nálezce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. u0174: u0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3654743

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0158_121318_179_M1.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'49.31''N, 13°29'23.86''E, ± 429m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3651128

5946c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPP Odlezelské jezero
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'57.93''N, 13°22'26.53''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-21
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7184755

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPP Odlezelské jezero
nejbližší obec: Odlezly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'2.78''N, 13°22'30.57''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011-07-12
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7174494

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černá Hať
souřadnice: 50°0'42.15''N, 13°20'19.47''E, ± 36m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-09-06
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12753467

5946d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Petrohrad, Jesenice, 360 C 5
souřadnice: 50°2'26.00''N, 13°26'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1968-06-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623046

5947a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0171_121324_154_T1.6
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'43.38''N, 13°33'0.47''E, ± 89m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656453

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0171_121324_281_M1.1
nejbližší obec: Zdeslav u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'4.50''N, 13°32'34.08''E, ± 184m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656723

5947b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Senomaty, Aue des Baches Rakovnický potok westlich von Senomaty
souřadnice: 50°5'50.00''N, 13°38'40.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826085

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Aue des Baches Rakovnický potok zwischen Senomlaty und Pšovlky
souřadnice: 50°5'50.00''N, 13°37'10.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1978): Die Nass- und Feuchtwiesen Nordwest-Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Magnocaricetalia-Gesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. mat
projekt: ČNFD
ID: 1956610

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šanov u Rakovníka_1650098
nejbližší obec: Šanov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'41.82''N, 13°38'10.79''E, ± 119m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-09-07
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0165. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204318

5948a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0171_121421_64_M1.1
nejbližší obec: Senec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'45.86''N, 13°42'24.59''E, ± 108m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664297

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u0171_121421_204_M1.1
nejbližší obec: Senec u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'51.16''N, 13°42'33.30''E, ± 74m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3664612

5948b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 35. Křivoklátsko: býv. meliorační příkop 800 m SSZ od žel. stanice Pustověty
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004436

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 34. Křivoklátsko: tůňky 700 m V od nádraží Lašovice
nejbližší obec: Lašovice, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současnost, ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004403

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lašovice, tůň mezi žel. tratí a svahem 700 m V od nádraží
souřadnice: 50°3'51.00''N, 13°48'34.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-15
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241353

5948c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Panoší Újezd; chovná nádrž, zřetelný vliv eutrofizace a intenzivního chovu ryb, bez makrofyt
souřadnice: 50°2'28.68''N, 13°42'43.44''E, ± 136m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-10-09
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 13062935

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Malinová; dominanta Filipendula ulmaria, Scirpus sylvatica, Phalaris arundinacea
souřadnice: 50°2'41.02''N, 13°40'43.66''E, ± 302m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-11-12
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 13063172

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svinařov; Louka kosená, v okrajích a podél stružek náletové dřeviny, Betula pendula, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Salix caprea, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus
souřadnice: 50°0'18.32''N, 13°41'40.64''E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-05-24
nálezce: Václav Somol
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 13063463

5948d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 177. Křivoklátsko: rybník v údolí 400 m VSV od Slabců, vypuštěný
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současn., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005244

5949a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Mezi hájovnou Klíčavou a ústím Kovářova luhu, také na dolní části Lánského luhu, a přilehlé postran.přítoky
nejbližší obec: Klíčava, okres Rakovník
nadmořská výška: 250-450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947
pramen: Svrček M. (1953): Mykoflora údolí potoka Klíčavy na Křivoklátsku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 122: 204-215.
projekt: FLDOK
ID: 8763897

5949d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.45-42: Nižbor: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'5.00''N, 14°0'0.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020968

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.52-49: Račice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'38.00''N, 13°55'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020953

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.45-42: Nižbor: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'5.00''N, 14°0'0.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020534

5950a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nižbor, Velká Dobrá, 39 C3, Horní jedlina
souřadnice: 50°5'36.00''N, 14°4'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975-09-02
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 423404

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nižbor, Velká Dobrá, 39 C3, Horní jedlina
souřadnice: 50°5'36.00''N, 14°4'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1954-05-31
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 423372

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0505_122316_83_L2.2B
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°5'20.26''N, 14°2'4.52''E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3683472

5950b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podkozí, místní část Dolní Podkozí, areál rybníčků a sádek v údolí potoka Loděnice; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek, v napájecích kanálech a v okolních trávnících
nejbližší obec: Podkozí, okres Praha-západ
souřadnice: 50°3'4.00''N, 14°7'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957172

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.sním.73.lok.11. Unhošť: rybník Bulhar u JZ okraje města (1km ZJZ od Václavského náměstí, (16 m čtver.).
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°4'55.00''N, 14°7'15.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009-05-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362535

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 20. Unhošť: dolní rybník 500m JZ od středu hráze rybníka Bulhar, 1,6km ZJZ od Václavského náměstí (1,25ha/2100 m čtver.).
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°4'45.00''N, 14°6'46.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2012): Vodní makrofyta v povodí středního Kačáku. - Muz. a Součas., ser. natur. 27: 5-26.
projekt: FLDOK
ID: 8362009

5950c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0499_124102_6_T1.5
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'2.40''N, 14°4'10.20''E, ± 84m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740632

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0499_124102_7_T1.6
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'3.84''N, 14°3'56.66''E, ± 201m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740636

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chyňava
souřadnice: 50°2'4.90''N, 14°3'54.01''E, ± 176m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-06
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: místy dominuje; T1.5
ID: 10345866

5950d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0499_124103_172_T1.6
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'24.74''N, 14°8'53.48''E, ± 46m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741563

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0499_124103_298_T1.6
nejbližší obec: Malé Přílepy, okres Beroun
souřadnice: 50°0'44.32''N, 14°7'57.40''E, ± 56m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741986

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0499_124103_299_T1.6
nejbližší obec: Malé Přílepy, okres Beroun
souřadnice: 50°0'43.45''N, 14°7'47.21''E, ± 160m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741996

5951a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0470_122319_59_T1.6
nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°5'9.28''N, 14°14'32.86''E, ± 148m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0470: a0470. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3684369

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0428_122324_6_M1.1
nejbližší obec: Chýně, okres Praha-západ
souřadnice: 50°3'46.01''N, 14°13'18.91''E, ± 144m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3686926

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0428_122324_10_M1.1
nejbližší obec: Litovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'17.51''N, 14°14'43.84''E, ± 103m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004-09
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. a0428: a0428. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3686940

5951b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993
nálezce: Jarmila Kubíková; et al.
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580549

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tabulka 1d/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580097

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tabulka 1c/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1982
nálezce: Jarmila Kubíková; et al.
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9579610

5951c

původní jméno: Phragmites australis
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574910

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0499_124103_2_T1.1
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'26.02''N, 14°10'41.45''E, ± 72m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741134

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0499_124103_3_M1.1
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'24.83''N, 14°10'37.31''E, ± 35m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741150

5951d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chrášťany, bezejmenný rybník východně obce přiléhající od západu k Pražskému okruhu, rákosiny v jeho JZ části
nejbližší obec: Chrášťany, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'40.77''N, 14°16'8.44''E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2017-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13356186

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 34. (7d.Bělohor.tab.5951d): Praha 6 - Řeporyje: areál středověk.skanzem Řepora (dřívě Tuležim) a jeho okolí (prostor býv.těžebny hlín) na S okraji Řeporyj.
nejbližší obec: Praha 6 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'18.00''N, 14°18'33.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113729

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 70. Horní rybníček v Zadní Kopanině, v koňské ohradě, zčásti zarostlý
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'31.00''N, 14°19'9.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687020

5952a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Um Prag ueberall am stehenden Wassern häufig
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'51.00''N, 14°24'40.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-09
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935795

původní jméno: Phragmites communis var. subuniflorus (DC.) Mert. & W. D. J. Koch
lokalita: [Praha]. Cibulka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'7.00''N, 14°21'33.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-08-02
nálezce: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935819

5952b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: [Bohemia]. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°27'22.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1851-08-31
nálezce: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935769

5952c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 9. (10b. Praž.ploš. 5952c): Praha 4 - Modřany: ruderální lada při SZ kvadrantu křížovatky ulic Generála Šišky a Československého exilu.
nejbližší obec: Praha 4 - Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'15.00''N, 14°24'57.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8111033

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hodkovičky (Praha): horní r. v Údolní ulici, 500m VJV od nádr. Praha-Braník
souřadnice: 50°1'35.00''N, 14°24'53.00''E, ± 20m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-06-26
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1169894

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Praha-Stodůlky, jezírko na levém břehu Prokopského potoka 300 m proti proudu od roury metra
souřadnice: 50°2'51.00''N, 14°19'56.00''E, ± 20m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-09-19
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095119

5952d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0480_124202_204_M1.1
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'34.07''N, 14°24'54.11''E, ± 85m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Marek Daniel
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3758681

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0430_124208_8_M1.1
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'31.86''N, 14°29'52.40''E, ± 35m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3760222

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0430_124208_147_M1.1
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'19.12''N, 14°29'50.10''E, ± 76m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3760464

5953a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.2. Rybník Martiňák (také zv.Čeněk), leží na V okraji, Prahy, mezi Doln. Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Vyschlé dno uprostřed rybníka S od protékajícího přítoku.
nejbližší obec: Praha -Dol. Počernic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'43.00''N, 14°34'32.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2009-10-03
pramen: Hroudová Z. (2009): Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní kraj Prahy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 177-184.
projekt: FLDOK
ID: 8200207

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.1. Rybník Martiňák (také zv.Čeněk), leží na V okraji, Prahy, mezi Doln. Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Vyhrnuté vyschlé dno uprostřed rybníka S od protékajícího přítoku.
nejbližší obec: Praha -Dol. Počernic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'43.00''N, 14°34'32.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2009-10-03
pramen: Hroudová Z. (2009): Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní kraj Prahy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 177-184.
projekt: FLDOK
ID: 8200191

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zátoka Svépravického potoka, na vyhrnutých březích, kde vznikla volná plocha s roztrouš.ruderál. i mokřad.druhy, S od obce Dolní Počernice.
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.00''N, 14°34'36.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2009
pramen: Hroudová Z. (2009): Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní kraj Prahy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 177-184.
projekt: FLDOK
ID: 8200234

5953b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Praha 9: SZ od obce Újezd nad Lesy, u S okraje železniční trati necelých 60 m Z od okraje PR Klánovský les, bezlesé prostranství, pravostranný přítok Blatovského potoka
nejbližší obec: Praha 9-Újezd n. L
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996-10-19
pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1997): Ohrožené pražské mokřady 2. Prameniště nad tratí u Újezda nad Lesy. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 67-79.
projekt: FLDOK
ID: 9016561

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /4/ Praha 9-Újezd nad Lesy: Blatovská louka, louka V od Běchovic na Újezd
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995-06-20
pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1996): Výskyt a ohrožení kapradiny Ophioglossum vulgatum v Praze v minulosti a v současnosti s poznámkami k celkovému stavu jeho lokalit. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 9012578

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Praha-Újezd nad Lesy (Praha 9): louka zv. Blatov, nachází se ze S silnice Českobrodská, Z pole, V ul. Ochozká, J potok a ovoc. alej, louka je ohrožená
nejbližší obec: Praha-Újezd n. Lesy
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1994-05-24
pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1995): Blatovská louka v Praze - ohrožený zbytek mokřadního ekosystému. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 55-60.
projekt: FLDOK
ID: 9008469

5953c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.lok.82. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02603/N, 14,53783/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00''N, 14°32'4.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8116853

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.lok.99. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02708/N, 14,54628/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00''N, 14°32'4.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8116990

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.lok.41. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02455/N, 14,53780/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00''N, 14°32'4.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8116018

5953d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 2/Pc2/ Nedvězí: mokřina v louce u potoka Rokytky v poloze "Dolnice" S obce
nejbližší obec: Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'13.00''N, 14°39'14.00''E
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9669125

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 4/Ss8/ Nedvězí: mokřina u potoka Rokytky v poloze "Dolnice" S obce
nejbližší obec: Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'13.00''N, 14°39'14.00''E
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9670003

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 2/Pc1/ Uhřiněves: mokřina u potoka V "Podleského" rybníka
nejbližší obec: Uhřiněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'43.00''N, 14°36'9.00''E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9669115

5954a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.00''N, 14°40'48.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8005953

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0082_131316_116_M1.7
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'21.01''N, 14°40'49.87''E, ± 11m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3803367

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0082_131321_100_M1.7
nejbližší obec: Květnice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°3'50.62''N, 14°41'35.27''E, ± 89m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3803377

5954b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Český Brod. Potok u Tismic
nejbližší obec: Tismice, okres Kolín
souřadnice: 50°3'26.00''N, 14°49'28.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1901-06-19
nálezce: J. Židlický
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935781

5954c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0082_131321_194_T1.5
nejbližší obec: Květnice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°2'55.39''N, 14°40'57.43''E, ± 127m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3803904

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lom na Plachtě
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'54.89''N, 14°43'37.59''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Jan Pokorný
pramen: František Kuchař, Josef Hruška. Inventarizační průzkum ptáků a savců. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7791421

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Lom Na plachtě
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'54.27''N, 14°43'37.60''E, ± 86m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Lom na Plachtě. Botanický IP.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6754965

5954d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0060_133103_54_M1.1
nejbližší obec: Mrzky, okres Kolín
souřadnice: 50°2'34.04''N, 14°48'27.07''E, ± 82m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 3834211

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0060_133103_50_T1.10
nejbližší obec: Mrzky, okres Kolín
souřadnice: 50°2'27.96''N, 14°48'23.44''E, ± 59m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000
nálezce: Jiří Kvaček
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002
ID: 3834226

5955a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Český Brod, areál rybářského svazu s rybníčky a sádkami po Nouzovským rybníkem při jihovýchodním okraji města, ca 1 km JV žel. Stanice; ve vodě, ve stěnách a litorálu rybníčků a sádek a v sekaných trávnících na březích
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'12.00''N, 14°52'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2010-07-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Český Brod
ID: 10189107

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 164. Tuchoraz: při silnici a okraj rybníka mezi S okrajem osady Zahrady a stát.silnicí č. 12 Praha - Kolín
nejbližší obec: Tuchoraz, okres Kolín
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142097

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 161. Český Brod: při silnici mezi Č.Brodem a Vratkovem
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141963

5955b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 328. Koupaliště v Tatcích, JZ oddělená část koupaliště.
nejbližší obec: Tatce, okres Kolín
souřadnice: 50°5'23.00''N, 14°58'16.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012436

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 327. Koupaliště v Tatcích, střední (největší) část koupaliště.
nejbližší obec: Tatce, okres Kolín
souřadnice: 50°5'25.00''N, 14°58'20.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-10-26
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012435

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0043_131421_48_R1.4
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°3'55.22''N, 14°59'33.76''E, ± 4m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3808202

5955c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 71. Chrást: obnovovaný rybník a jeho okolí, Z dvora (1997, 1998, 2003)
nejbližší obec: Chrást, okres Kolín
souřadnice: 50°2'19.00''N, 14°52'27.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8010392

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 70. Chrást: písčina pod dvorem
nejbližší obec: Chrást, okres Kolín
souřadnice: 50°2'13.00''N, 14°52'38.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1988
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Současn., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8010326

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 197. Přehvozdí: rybník v obci
nejbližší obec: Přehvozdí, okres Kolín
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142692

5955d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 244. Dobré Pole: pole a skátiny v údolí Bylanky 1-2 km S obce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín
souřadnice: 50°0'58.80''N, 14°55'32.07''E, ± 600m
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143966

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 4/Ss7/ Benice: mokřina u "Benických skalek" na pravobřeží Pitkovického potoka
nejbližší obec: Benice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'7.00''N, 14°55'46.00''E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9669957

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0408_133110_70_M1.1
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'44.71''N, 14°57'53.68''E, ± 128m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836611

5956a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.31.říč.km 13,2, Dobřichov: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek
nejbližší obec: Dobřichov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'45.00''N, 15°2'5.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-10
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.
projekt: FLDOK
ID: 7916319

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.5.říč.km 12,6, Pečky: výzkum říčky Výrovky, která vzniká soutokem Kouřimky a Bečvařky u Pláňan a ústí do Labe u Kostomlásek
nejbližší obec: Pečky, okres Kolín
souřadnice: 50°5'10.00''N, 15°2'22.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-10
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 17-32.
projekt: FLDOK
poznámka: Obr.č.5, ojedinělý výskyt
ID: 7916204

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dobřichov (Kolínsko), asi 1 km SSV od kostela. 13,2 km říčky Výrovky od ústí do Labe.
souřadnice: 50°5'2.00''N, 15°2'14.00''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-10
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta říčky Výrovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 3: 17-32.
projekt: ČNFD
ID: 1159151

5956b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Ves SZ od Kolína, slepé rameno u hráze 0,6 km V od železniční zastávky
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'22.00''N, 15°9'36.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-03
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Floristický kurz Nymburk
ID: 10152639

5956c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.24.sním.488.lok.159. Tůň mezi Chvalovicemi a Kovanicemi
nejbližší obec: Chvalovice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'6.00''N, 15°4'46.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-26
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017024

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 159. Tůň mezi Chvalovicemi a Kovanicemi
nejbližší obec: Chvalovice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'6.00''N, 15°4'46.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-26
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011858

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0043_133201_14_M1.1
nejbližší obec: Zalešany, okres Kolín
souřadnice: 50°2'22.24''N, 15°0'46.19''E, ± 78m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Renata Pohlová
pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004
ID: 3840709

5956d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Křečhoř, rybník 1 km JJV od vsi
souřadnice: 50°1'3.00''N, 15°8'1.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272906

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Radovesnice I, Hořejší rybník 0,75 km SZ od vsi
souřadnice: 50°0'56.00''N, 15°8'43.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272830

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Ves I (Kolín), Ohrada, r. na návsi
souřadnice: 50°2'52.00''N, 15°9'29.00''E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-28
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1169240

5957a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.sním.8. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.7,4 říč.km nachází se SZ obce Volárna.
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°6'0.00''N, 15°13'14.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-22
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.
projekt: FLDOK
ID: 8119757

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.3.rok 2008. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.6-8říč.km nachází se SZ obce Volárna.
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°6'0.00''N, 15°13'14.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.
projekt: FLDOK
ID: 8119636

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obr.3.rok 2008. Rozšíření vodních makrofyt v Bačovce, lok.4-6říč.km nachází se v okolí hájovny Bačov, Z obce Volárna.
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'34.00''N, 15°12'39.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní makrofyta potoka Bačovky po 10 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 11-24.
projekt: FLDOK
ID: 8119627

5957b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.sním.23.říč.km.11,0. náleží k obci Ohaře: Potok Bačovka pramení pod silnicí u J okraje obce Ohaře a ústí do Labe u obce Oseček (S konec chat.osady), tok je dlouhý cca 12,6 říč.km.
nejbližší obec: Ohaře, okres Kolín
souřadnice: 50°5'57.00''N, 15°16'15.00''E
nadmořská výška: 187-223 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-08-06
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta potoka Bačovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 3-16.
projekt: FLDOK
ID: 7916005

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.sním.22.říč.km.12,5. náleží k obci Ohaře: Potok Bačovka pramení pod silnicí u J okraje obce Ohaře a ústí do Labe u obce Oseček (S konec chat.osady), tok je dlouhý cca 12,6 říč.km.
nejbližší obec: Ohaře, okres Kolín
souřadnice: 50°5'45.00''N, 15°17'17.00''E
nadmořská výška: 187-223 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-08-06
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta potoka Bačovky. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 3: 3-16.
projekt: FLDOK
ID: 7916003

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ohaře (Kolín), r. u Bačovky 0,5km JZ od obce
souřadnice: 50°5'45.00''N, 15°17'22.00''E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-08-22
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1169238

5957c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.212. říč.km 85,5, Kolín: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'28.00''N, 15°13'25.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-19
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037779

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.211. říč.km 84,1, Kolín: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'28.00''N, 15°13'25.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037778

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.210. říč.km 84,9, Kolín: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'28.00''N, 15°13'25.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současn., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037775

5957d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 5.-7. Kateřina: tůň za železniční tratí, před Špačkovým jezerem, 2 km SSZ od obce
nejbližší obec: Kateřina, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'17.00''N, 15°19'52.00''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950061

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 8.-11. Kateřina: tůň Špačkovo jezero 2,2 km SSZ od obce
nejbližší obec: Kateřina, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'15.00''N, 15°19'37.00''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950075

5958a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1. Kolínsko: okolí silnice Týnec n. L. - Labské Chrčice, včetně S části chráněného území Mokřiny u Týnce
nejbližší obec: Týnec n. Lab.
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Současn., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8997231

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: okr. Pardubice, při silnici Labské Chrčice - Týnec nad Labem, JZ od kóty 209,0
souřadnice: 50°3'15.00''N, 15°23'40.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-09-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1981): Chráněný přírodní výtvor "Duny u Sváravy". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267128

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0315_132321_44_M1.1
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'53.46''N, 15°19'56.46''E, ± 90m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-09-18
nálezce: Irena Šímová
pramen: Irena Šímová. a0315: a0315. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3824022

5958b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem: se nachází na P břehu Labe, 20 km Z od Pardubic, inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden 5.-8.2000
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'14.00''N, 15°28'44.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000
pramen: Málková J. & Lemberk V. (2001): Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9779579

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0038_132323_15_M1.1
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.81''N, 15°28'13.80''E, ± 75m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. e0038: e0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3824376

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0048_132317_201_M1.1
nejbližší obec: Bílé Vchynice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'39.01''N, 15°26'37.57''E, ± 1559m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0048: e0048. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823645

5958c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.207. říč.km 93,3, Lžovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'60.00''N, 15°20'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037769

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.206. říč.km 94,6, Lžovice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'60.00''N, 15°20'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037765

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.205. říč.km 98,6, Kojice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'50.00''N, 15°22'52.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8037761

5958d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 5. Kolejiště železniční zastávky Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242233

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 9. Luční komplex na L břehu Labe SV odkališť MKZ Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242572

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 7. Odkaliště MKZ Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242134

5959a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Strašov S od Přelouče, slatinná louka na SSZ břehu Strašovského rybníka, cca 470 m SSV od odbočení silnice na Přepychy ze silnice na Újezd
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.60''N, 15°30'55.70''E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152601

5959b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, rybník Černý Nadýmač v lese JJZ od Habřiny, břehový porost
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00''N, 15°35'2.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-15
nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152530

5959c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 26. Soustava slepých ramen Labe na V okraji Přelouče
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9244002

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 27. Luční komplex uzavřený tokem a slepým ramenem Labe u železniční trati na V okraji Přelouče
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9243853

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 22. Luční komplex mezi Břehy u Přelouče a Labem
nejbližší obec: Břehy u Přelouče
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9243544

5959d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 17. Pardubicko: Rameno Houser: labské rameno mezi železnič.tratí a Labem, asi 1km V od Přelouče. Charakteristický zbytek polabské krajiny.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'13.00''N, 15°35'41.00''E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397494

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 5. Pardubicko: Lohenické rameno: staré slepé rameno na Pbřehu Labe se zachovalou vodní hladinou a břehovými porosty, tvořenými převážně vysazeným topolem kanadským. Leží mezi Přeloučí a Lohenicemi,
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'34.00''N, 15°35'8.00''E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396635

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2. Lohenice: v obci a při jejim S okraji
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.42''N, 15°35'50.07''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169199

5960a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lázně Bohdaneč, břeh rybníka Matka cca 2,5 km S od hlavní křižovatky v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°40'28.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: původní determinace: V. Rybka
ID: 10152604

5960b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrobice S od Pardubic, rybník Baroch +/- 1,2 km JJZ od Hrobic
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.00''N, 15°46'56.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: původní determinace: V. Rybka
ID: 10152603

5960c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 368. Pardubice: P břeh Labe, tzv. Polabiny mezi silnicí Pardubice - Hradec Králové, sídliště Polabiny I, Polabiny III a silnicí od nádraží v Pardubicích do Rosic n. Labem
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'28.00''N, 15°44'46.90''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Jiří Hadinec; František Procházka; Vladimír Skalický; Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9178259

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /20/ Srnojedy: na 126-124 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Srnojedy, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999758

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Staré Čívice_2420016
nejbližší obec: Staré Čívice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'15.17''N, 15°40'29.10''E, ± 42m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026513

5960d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 153. Pardubice-Pardubičky: u slepého ramene Chrudimky SV Nemošic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'59.00''N, 15°48'13.00''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172553

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /19/ Pardubice: na 136-126 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999741

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pardubice_2450081
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'15.00''N, 15°45'2.09''E, ± 149m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-05-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5027428

5961a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Počaply nad Loučnou_2450058
nejbližší obec: Počaply nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'32.00''N, 15°50'6.50''E, ± 127m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5027224

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Počaply nad Loučnou_2450060
nejbližší obec: Počaply nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'39.71''N, 15°50'25.66''E, ± 25m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5027238

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Počaply nad Loučnou_2450062
nejbližší obec: Počaply nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'41.00''N, 15°50'21.37''E, ± 60m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0245. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5027305

5961b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.lok.28. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Zarostlá louka mezi rybníkem Smilek a silnič.komunikací č.35 V od ryb. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'48.00''N, 15°57'38.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401669

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.lok.27. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Rybník Smilek-vodní plocha a litorál. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00''N, 15°57'34.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401556

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.lok.26. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Hráz ryb. Smilek. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00''N, 15°57'26.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8401472

5961c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sezemice nad Loučnou_2330003
nejbližší obec: Sezemice nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'55.86''N, 15°51'32.65''E, ± 36m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023783

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Veská_2330017
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'56.47''N, 15°50'37.25''E, ± 60m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5023973

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Veská_2330172
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'53.12''N, 15°50'41.68''E, ± 26m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5025501

5961d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0074_134204_7_M1.1
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'13.87''N, 15°55'6.74''E, ± 152m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3867748

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0074_134204_8_M1.1
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'12.83''N, 15°55'16.07''E, ± 72m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3867753

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0074_134204_11_M1.1
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'43.25''N, 15°54'59.83''E, ± 61m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3867755

5962a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Borohrádek SZ od Chocně, opuštěný zalesněný písák (oplocenka s borovicí) cca 1,5 km ZJZ od kostela v Borohrádku
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'25.60''N, 16°4'33.30''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009-07-31
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152364

5962b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: B4. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), JV orient.břehové porosty se zvýš. hladinou vody
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'32.00''N, 16°9'24.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9769854

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: B1. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k.ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), Z část břeh.a travnat.porostů
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'37.00''N, 16°9'14.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770278

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: B3. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Břehové porosty (parcela 528/24), V orient.břehové porosty
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'33.00''N, 16°9'24.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770561

5962c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0055_143106_51_M1.1
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'22.82''N, 16°0'27.11''E, ± 594m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Lenka Baťová
pramen: Mgr. Bašová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3960156

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0025_143101_11_M1.1
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'33.78''N, 16°2'15.18''E, ± 20m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. e0025: e0025. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3957707

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0025_143101_2_X7
nejbližší obec: Vysoká u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'43.18''N, 16°2'27.42''E, ± 54m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. e0025: e0025. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3957730

5962d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0536462/ Mokřiny u Rzů: mokřadní porosty v nivě řeky Loučná, asi 0,5km J od obce Rzy na Ústeckoorlicku, rozloha 34,79ha.
nejbližší obec: Rzy u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'4.00''N, 16°7'7.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
pramen: Škrabalová E. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Pardubický kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 106-117.
projekt: FLDOK
ID: 8103430

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dobříkov: smíšené kulturní lesy, lesní prameniště a paseky na JZ svazích 0,4–1 km SZ–SSZ od kostela v obci a okraj lesa 0,6 km SSZ od kostela
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143305

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: rybník Horní Pecák 1,2 km V od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143304

5963a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rájec S od Chocně, olšina za Novorajeckým rybníkem pod silnicí SSZ od obce
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'24.30''N, 16°13'38.30''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-06-30
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152368

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Borovnice: bahnitý obnažený litorál malého rybníčku na JJZ úpatí vrchu Chlum (365,8 m) 670 m J(–JJV) od statku na J okraji obce, 640 m Z–ZJZ od osady V Sádkách. 327 m n. m.
nejbližší obec: Borovnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'6.10''N, 16°14'53.80''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-11-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152654

5963b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brná (u Potštejna): Pilský rybník a jeho okolí JJZ osady
nejbližší obec: Brná, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143309

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Potštejn: okolí cesty od železniční stanice do obce
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143293

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Záměl: Zámělský rybník u silnice Vamberk – Potštejn
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-06
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143292

5963c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bošín u Chocně_8040264
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'41.30''N, 16°11'49.34''E, ± 40m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0804. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5859766

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bošín u Chocně_8040265
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'42.24''N, 16°11'49.24''E, ± 19m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0804. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5859774

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bošín u Chocně_8040268
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'53.33''N, 16°11'30.77''E, ± 25m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0804. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5859779

5963d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0034_143109_91_R1.4
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'1.26''N, 16°15'8.68''E, ± 82m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002
nálezce: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0034: e0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3962446

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0050_143110_518_M1.1
nejbližší obec: Mostek nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'39.92''N, 16°15'44.17''E, ± 35m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0050: e0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3963027

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sudslava,ryb.na přítoku pot.Brodce 200 m JZ křiž.silnic Sudslava-Velká Skrovnice-Lhoty u Potštejna
nejbližší obec: Sudslava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'42.33''N, 16°17'33.15''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2011-04-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7297594

5964a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Helvíkovice, Helvíkovický r., 1,5 km Z od Helvíkovic
souřadnice: 50°5'46.00''N, 16°24'34.00''E, ± 20m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Bartošová M. et Rydlo J. (2008): Příspěvek k poznání flóry a vegetace v rybnících v okolí Kameničné, Žamberka a Letohradu. - Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 27: 14 -28.
projekt: ČNFD
ID: 1162600

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0041_141417_27_M1.1
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'40.31''N, 16°24'46.12''E, ± 178m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0041: e0041. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3924791

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0047_141416_39_M1.1
nejbližší obec: Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'43.76''N, 16°23'31.52''E, ± 8m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002
nálezce: Květoslav Havlíček
pramen: Květoslav Havlíček. h0047: h0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3925023

5964b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Orlické hory, Žamberk: Žamberský kotel [závodiště u západního okraje města]
datum: 1969-08-12
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542279

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Orlické hory, Žamberk: louka a [Nový] rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska
nadmořská výška: 420 m
datum: 1969-08-19
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542474

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Orlické hory - Žamberk, Žamberský kotel
datum: 1969-08-12
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551246

5964c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Libchavy, rybníček v pastvinách Z obce
nejbližší obec: Horní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'50.64''N, 16°22'26.48''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2009-05-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6935538

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: České Libchavy v obci
souřadnice: 50°1'52.33''N, 16°22'16.10''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1979-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12127937

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: České Libchavy vlhká louka a strouha při silnici k obci Rozsocha
souřadnice: 50°1'30.16''N, 16°21'54.96''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128734

5964d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0107_143207_553_M1.1
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'27.00''N, 16°27'3.64''E, ± 25m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969152

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0107_143207_617_M1.1
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'39.38''N, 16°26'32.17''E, ± 11m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969191

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0109_143202_43_T1.6
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'49.69''N, 16°27'32.69''E, ± 213m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968005

5965a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Panská dol, Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°5'47.00''N, 16°30'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3L2
ID: 679127

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Orlické hory. Lišnice - Nekoř, podél Orlice
datum: 1969-08-11
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551786

původní jméno: Phragmites australis
datum: 1969-08-11
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577074

5965b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál
datum: 1969-09-14
nálezce: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552139

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
souřadnice: 50°5'54.40''N, 16°38'22.60''E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1969-06-16
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552482

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Těchonín, staré rameno Orlice při ústí Černovického potoka do Orlice
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'1.92''N, 16°36'33.33''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-04-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011700

5965c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0085_143208_126_T1.6
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'25.52''N, 16°30'45.07''E, ± 75m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0085: e0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969391

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Dobrouč, býv. rybník na bezejmenném potoce na Z okraji Dolního Kunčického lesa asi 2 m V obce
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'25.39''N, 16°30'43.21''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-03-31
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6623113

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Letohrad, niva Jablonského potoka v J části Jablonského lesa u rybníčků
nejbližší obec: Orlice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'35.04''N, 16°32'8.64''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-03-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636446

5965d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0030_143205_109_T1.6
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'59.20''N, 16°37'53.98''E, ± 580m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3968227

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jamné n.Orl., rybníček u polní cesty J od V konce obce
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'22.17''N, 16°39'15.77''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-09-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636643

5966a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0030_142321_115_T1.6
nejbližší obec: Dolní Bořík ovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'26.93''N, 16°42'58.50''E, ± 81m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3949386

5966b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 359. Hanušovická vrchovina: Králíky: vrch Jeřáb - Jeřábek - Malý Karlov
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040289

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 294. Hanušovická vrchovina: Moravský Karlov: zaniklá část horní obce na ZJZ okraji lesa Jeřábu
nejbližší obec: Moravský Karlov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038630

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0179_142318_32_K1
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'45.31''N, 16°48'53.42''E, ± 274m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
nálezce: Miroslav Zeidler
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3947517

5966c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mlýnický Dvůr_560306
nejbližší obec: Mlýnický Dvůr, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'23.98''N, 16°44'50.75''E, ± 54m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5104409

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mlýnický Dvůr_560308
nejbližší obec: Mlýnický Dvůr, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'24.44''N, 16°44'49.42''E, ± 69m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-07
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5104426

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mlýnice u Červené Vody_560312
nejbližší obec: Mlýnice u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'43.74''N, 16°44'45.13''E, ± 55m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-21
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5104433

5966d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0077_144102_127_T1.6
nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'45.38''N, 16°45'56.23''E, ± 84m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4000705

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0077_144102_150_L2.2B
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'21.54''N, 16°45'4.28''E, ± 374m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4000803

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0077_144102_182_M1.1
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'26.48''N, 16°46'15.56''E, ± 11m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4000902

5967a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0179_142319_559_X7
nejbližší obec: Vojtíškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'46.82''N, 16°52'52.79''E, ± 629m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
nálezce: Miroslav Zeidler
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3948127

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0147_142324_62_L2.2B
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'13.36''N, 16°54'24.01''E, ± 5m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950526

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0147_142324_304_T1.5
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'18.44''N, 16°53'20.44''E, ± 82m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3951302

5967c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0094_144104_251_T1.6
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'4.31''N, 16°52'26.04''E, ± 280m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4003157

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0094_144104_254_T1.5
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'26.81''N, 16°52'7.36''E, ± 249m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4003193

5967d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lesík a slatinné louky u J okraje obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785793

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rejchartice u Šumperka_3000148
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'36.42''N, 16°58'45.41''E, ± 67m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-14
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5369414

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rapotín_2920201
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'15.01''N, 16°59'26.63''E, ± 89m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-10-10
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5356451

5968a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bukovice u Velkých Losin_2990021
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'4.98''N, 17°2'46.03''E, ± 426m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-05-17
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5366368

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velké Losiny_2990079
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'20.92''N, 17°1'17.40''E, ± 101m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-05-31
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5367853

5968b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 75. (73a/5768) Lípová - lázně: louky a lesy S od železnič. stanice.
nejbližší obec: Lípová - lázně, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'55.00''N, 17°7'55.00''E
nadmořská výška: 520-570 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: J. Kudělová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297526

5968c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: okolí modře značené cesty od zdravotního střediska po první ostrý záhyb silnice Vernířovice – Maršíkov, louky, vypuštěný rybníček
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788422

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velké Losiny_3000199
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'18.26''N, 17°1'21.94''E, ± 262m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-06-21
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5369900

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velké Losiny_3000217
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'24.24''N, 17°1'28.99''E, ± 92m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-07-13
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5370134

5968d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0109js_144203_116_M1.1
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'57.61''N, 17°8'17.66''E, ± 94m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0109js: m0109js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017278

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0109js_144203_118_T1.5
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'56.24''N, 17°8'10.72''E, ± 74m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0109js: m0109js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017281

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3_Maršíkov_louky
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.06''N, 17°5'12.12''E, ± 878m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014099

5969a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Velká kotlina. S. m. ca 1300 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'16.00''N, 17°14'21.00''E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-09-19
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935768

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Velká kotlina. S. m. ca 1300 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.02''N, 17°14'6.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-09-19
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935766

5969c

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora des Hochgesenkes. Am Grunde des kleinen Kessels
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'15.00''N, 17°12'47.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08-19
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935810

5969d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0101js_144205_103_T1.5
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'11.90''N, 17°18'19.91''E, ± 65m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0101js: m0101js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4017837

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rašeliniště Karlov
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'9.13''N, 17°18'5.80''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
nálezce: Zuzana Burešová; Leo Bureš
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Karlov - rašeliniště: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6898744

5970b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: HC Obora, středisko Široká Niva, 717a
souřadnice: 50°4'31.00''N, 17°27'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-06-07
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 80958

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: HC Bruntál III, pěstební středisko Bruntál 1b
souřadnice: 50°4'7.00''N, 17°28'8.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-05-13
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 94252

5970c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - mokřiny podél Černého potoka
datum: 1972
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581389

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - pastviny se skalnatými kazu na leém břehu Černého potoka (+skalky a mokřiny)
datum: 1972
nálezce: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581829

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrubý Jeseník - Podlesí u Světlé Hory - ruderály a zplanělé druhy a v intravilánu obce
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'21.40''N, 17°20'53.20''E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972
nálezce: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582555

5970d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bruntál: S břeh v přítokové části dolní přehrady na Zeleném potoce, SV od města, asi 1,35 km SZ od kostela v obci Oborná
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'37.00''N, 17°28'59.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13225052

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bruntál: hráz dolní přehrady na Zeleném potoce, SV od města, asi 1 km SZ od kostela v obci Oborná
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'31.00''N, 17°29'16.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647870

5971a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: HC Bruntál III, pěstební středisko Bruntál 45g7
souřadnice: 50°3'53.00''N, 17°33'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-09-27
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 94010

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0176_151319_1_X7
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'37.00''N, 17°34'14.88''E, ± 288m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062916

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0176_151319_48_X7
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'38.83''N, 17°34'30.68''E, ± 103m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Marek Banaš
pramen: Marek Banaš. t0176: t0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4062990

5971c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0131_153103_156_V2C
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'57.04''N, 17°31'28.02''E, ± 515m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4065583

5971d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 105. Lichnov: louky a remízky v nivě levostranného přítoku Čižiny 1,5 km ZJZ kostela, V pahorku Nad Kukačkou (505 m)
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'4.00''N, 17°36'40.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460875

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 107. Lichnov: louky a pobřežní porosty L přítoku Hořiny 1,5 km V kostela v obci
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'42.00''N, 17°39'30.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460947

5972a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 26. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: levobřežní část nivy Hájnického potoka od ústí bezejmenného periodického levostran přítoku po silnici Krnov-Opava.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'52.00''N, 17°43'39.00''E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310097

5972c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 100a. Lichnov: vlhká louka na P břehu Čižiny
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'24.00''N, 17°40'23.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460701

5972d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 78. /Se+G/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'17.00''N, 17°45'53.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: Vít Grulich; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459462

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Úvalno
souřadnice: 50°2'10.00''N, 17°45'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1966-06-05
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.
projekt: ČNFD
ID: 1933508

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Úvalno
souřadnice: 50°2'10.00''N, 17°45'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1966-08-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1972): Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schlesien). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 4: 1-201.
projekt: ČNFD
ID: 1933494

6040b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0176_113207_32_M1.1
nejbližší obec: Mýtina I, okres Cheb
souřadnice: 49°59'19.39''N, 12°26'13.06''E, ± 9m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0176: k0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3573956

6042a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Milhostov u Mariánských Lázní_3540347
nejbližší obec: Milhostov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°57'49.25''N, 12°44'42.25''E, ± 45m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5474140

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0161sl_114112_255_M1.1
nejbližší obec: Milhostov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°57'49.14''N, 12°44'42.61''E, ± 61m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590054

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°57'12.64''N, 12°40'35.38''E, ± 61m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10971431

6042b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0161sl_114112_295_X12
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°57'25.42''N, 12°47'0.60''E, ± 52m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590127

6042c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: CHPV Kosatcová louka pod Senným rybníkem
souřadnice: 49°55'10.00''N, 12°42'30.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-07-03
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F.,Červená A.,Čížková D.,Havlovičová H.,Paris S.,Pivoňková L.et al. (1991): Chráněný přírodní výtvor Kosatcová louka pod Senným rybníkem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214798

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: CHPV Kosatcová louka pod Senným rybníkem
souřadnice: 49°55'10.00''N, 12°42'30.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-07-03
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F.,Červená A.,Čížková D.,Havlovičová H.,Paris S.,Pivoňková L.et al. (1991): Chráněný přírodní výtvor Kosatcová louka pod Senným rybníkem. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214769

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583474

6043a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 883. Teplá: Z pobřeží rybníka Starý u kóty 670
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203785

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0140_114114_25_M1.1
nejbližší obec: Klášter Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°57'30.53''N, 12°52'43.64''E, ± 152m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0140: k0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3591260

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0140_114114_26_M1.1
nejbližší obec: Klášter Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°57'19.91''N, 12°52'49.98''E, ± 42m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0140: k0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3591261

6044a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 251. Žernovník: břeh rybníka 1 km V od obce
nejbližší obec: Žernovník, okres Blansko
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188356

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0225_114212_209_M1.1
nejbližší obec: Dolní Jamné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'20.50''N, 13°3'38.66''E, ± 63m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3608901

6044b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0225_114213_27_L2.2A
nejbližší obec: Hrad Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'19.30''N, 13°8'50.68''E, ± 186m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0225: k0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3609149

6045a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0181_114209_723_M1.7
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'23.28''N, 13°13'35.65''E, ± 63m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3603590

6045b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vladměřice_8420382
nejbližší obec: Vladměřice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'57.24''N, 13°15'8.21''E, ± 133m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-22
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5879656

6045c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: SZ od Plzně, J od Manětína, SV u Hůrek (je to obec?), V od kóty 542
souřadnice: 49°56'3.00''N, 13°13'40.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1950): Rašeliniště nad Hůrkami u Plzně. - Ochr. Přír., Praha, 5: 109-116.
projekt: ČNFD
ID: 2279433

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: SZ od Plzně, J od Manětína, SV u Hůrek (je to obec?), V od kóty 542
souřadnice: 49°56'3.00''N, 13°13'40.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1950): Rašeliniště nad Hůrkami u Plzně. - Ochr. Přír., Praha, 5: 109-116.
projekt: ČNFD
ID: 2279418

6045d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0226_123116_243_T1.6
nejbližší obec: Lomnička u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'44.83''N, 13°19'23.84''E, ± 146m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3705247

6046a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mladotice_690042
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'27.01''N, 13°20'57.66''E, ± 48m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-05-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111253

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mladotice_690046
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'32.63''N, 13°21'1.12''E, ± 42m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-05-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111259

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mladotice_690051
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'35.76''N, 13°21'13.61''E, ± 53m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-09-21
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111274

6046c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Plasy, komplex zemních sádek, mezi Střelou a bezejmenným rybníkem v centru města, ca 0,6 km SV žel. stanice; ve vodě, v břehových partiích rybníčků a v okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'4.34''N, 13°23'8.21''E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957111

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Plasy_690794
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'2.65''N, 13°23'6.11''E, ± 142m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-08-18
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115284

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Plasy_690830
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'1.32''N, 13°23'7.44''E, ± 120m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-08-18
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5115392

6047a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0202_123109_239_M1.1
nejbližší obec: Dřevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'47.93''N, 13°32'13.13''E, ± 22m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3697090

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0230_123114_229_T1.6
nejbližší obec: Brodeslavy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.72''N, 13°34'2.28''E, ± 165m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3703845

6047b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.86-84: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.00''N, 13°39'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020861

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.86-84: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.00''N, 13°39'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020425

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.86-84: Dolany: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'4.00''N, 13°39'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020010

6047c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.105-101: Liblín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'59.00''N, 13°32'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019551

6047d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.89-87: Hřešihlavy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Hřešihlavy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'56.00''N, 13°38'7.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020856

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.90-89: Hlince: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Hlince, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'29.00''N, 13°37'10.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020848

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.97-94: Rakolusky: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Rakolusky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'48.00''N, 13°36'17.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020827

6048a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.81-80: Kostelík: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Kostelík, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'42.00''N, 13°42'1.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020878

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.84-81: Zvíkovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'33.00''N, 13°41'21.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020871

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.79-77: Čilá: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'51.00''N, 13°44'8.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020454

6048b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.77-74: Skryje: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005, (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'19.00''N, 13°46'6.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020895

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.77-74: Skryje: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'19.00''N, 13°46'6.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020465

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.77-74: Skryje: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'19.00''N, 13°46'6.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020046

6049a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Broumy, nejsevernější rybník
souřadnice: 49°57'36.00''N, 13°51'34.00''E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-12
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163657

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Roztoky u Křivoklátu
souřadnice: 49°58'42.16''N, 13°54'37.96''E, ± 37m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-06-08
nálezce: Josef Jedlička
pramen: Jedlička Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0161 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10382362

6049b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 294. Křivoklátsko: Prostřední rybník /Z od N. Jáchymova/
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Současn., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005674

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Otročiněves, rybník v polích 1,2 km JV od vsi
souřadnice: 49°58'11.00''N, 13°59'21.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241076

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nový Jáchymov (Křivoklátsko), Prostřední rybník
souřadnice: 49°58'45.00''N, 13°55'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091347

6050a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.42-37: Hýskov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'18.00''N, 14°3'33.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020978

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.42-37: Hýskov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'18.00''N, 14°3'33.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020543

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.37-33: Beroun: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'44.00''N, 14°4'57.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020126

6050b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Beroun-Závodí, soustava rybníčků mezi benzínkou u silnice 605 a nájezdem na dálnici, 1,7 km SV železniční stanice Beroun-Závodí
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'30.44''N, 14°6'16.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13254701

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 5. sním. 64. lok. 75. Deprese na J konci Jánské, Z od silnice
nejbližší obec: Jánská, okres Beroun
souřadnice: 49°58'55.00''N, 14°9'28.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-26
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687184

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 75. Deprese na J konci Jánské, Z od silnice
nejbližší obec: Jánská, okres Beroun
souřadnice: 49°58'55.00''N, 14°9'28.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687028

6050c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 120. Křižatky: vegetace podél silnice 0,7 km V od obce, 9. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Křižatky, okres Beroun
souřadnice: 49°55'27.00''N, 14°2'46.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410445

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 82. Jarov: velký lom na Z svahu Kosova, 350-400 m n. m., IX. 2000 a 9. 7. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.00''N, 14°3'12.00''E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408877

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Suchomasty, 1 km S od pivovaru, 0,2 km J od Dolejšího mlýna, louka nad L břehem Suchomastského ptk.
souřadnice: 49°54'6.00''N, 14°3'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-06-02
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1491768

6050d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 148. Měňany: rybník ca 700 m Z od obce (S od silnice Měňany - Koněprusy), 11. 7. 2001, J. Štěpánek.
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'33.00''N, 14°6'14.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411325

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 144. Měňany: hráz rybníka Obora, ca 1,5 km V od obce, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'36.00''N, 14°8'29.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411272

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 5. sním. 63. lok. 47. Rybníček 700 m JZ od Krupné
nejbližší obec: Krupná, okres Beroun
souřadnice: 49°55'17.00''N, 14°9'18.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-10-12
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687182

6051a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /B/ Český kras: Bubovice: druhový soupis vegetace během vegetač.sezón 1978-1981
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9108548

6051b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.9-6: Černošice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač.v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'36.00''N, 14°19'34.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021054

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.9-6: Černošice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'36.00''N, 14°19'34.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020632

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (B.2003) Tab.1.říč.km.9-6: Černošice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2003 (znač. v tab.b,B,B´)
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'36.00''N, 14°19'34.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020196

6051c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.24-22: Hlásná Třebáň: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Hlásná Třebáň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'14.00''N, 14°11'0.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021008

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.28-24: Karlštejn: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'1.00''N, 14°10'57.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021002

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.22-21: Zadní Třebáň: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Zadní Třebáň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.00''N, 14°11'59.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020585

6051d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.12-9: Mokropsy: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Mokropsy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'17.00''N, 14°19'46.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021044

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.14-12: Všenory: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'2.00''N, 14°18'10.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021038

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.17-14: Dobřichovice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'37.00''N, 14°16'52.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021033

6052a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.6-2: Radotín: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'29.00''N, 14°21'32.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8021062

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.232.lok.254. Rameno Berounky Krňák podél SSZ okraje Zbraslavi (V konec).
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'48.00''N, 14°23'39.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-17
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028859

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.231.lok.154. V tůň 1,2km S až SSV od nádraží Praha-Zbraslav
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'48.00''N, 14°23'49.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-05
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028854

6052b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Točná (Praha): r. v polích SV od Točné, JZ od Hrazanské ul.
souřadnice: 49°58'27.00''N, 14°26'13.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-04-29
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097181

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Točná (Praha): r. v polích SV od Točné, JZ od Hrazanské ul.
souřadnice: 49°58'27.00''N, 14°26'13.00''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-04-29
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1097262

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0430_124208_48_M1.1
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'13.49''N, 14°27'54.86''E, ± 42m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3760312

6052c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0054_124222_67_M1.1
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'11.12''N, 14°24'0.07''E, ± 343m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3763694

6052d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0296_124218_29_M1.1
nejbližší obec: Libeř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'41.70''N, 14°29'49.60''E, ± 98m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3762467

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0296_124218_11_M1.1
nejbližší obec: Libeň u Libeře, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'24.22''N, 14°28'43.75''E, ± 115m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3762570

6053a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0430_124209_112_K2.1
nejbližší obec: Dobřejovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'20.08''N, 14°34'30.25''E, ± 50m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3761088

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zdiměřice u Prahy
souřadnice: 49°58'41.00''N, 14°31'47.50''E, ± 35m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-08-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2698 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12577152

6053b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Praha-východ: Nupaky: příkop u silnice u Z okraje obce.
nejbližší obec: Nupaky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'33.30''N, 14°35'32.70''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2015-10-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109189

6053c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0296_124218_25_M1.1
nejbližší obec: Psáry, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'54.26''N, 14°30'15.41''E, ± 162m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3762456

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0296_124218_28_T1.5
nejbližší obec: Psáry, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'3.59''N, 14°30'20.30''E, ± 316m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. a0296: a0296. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3762466

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0259_124224_116_M1.1
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'6.23''N, 14°34'1.31''E, ± 70m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765085

6054a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mimo sním.19-24 na louce zaznamenáno: Ostřicovo-bezkolencová louka v povodí Rokytky: Vojkov u Říčan: louky při potoce Rokytka V od kóty 415.
nejbližší obec: Vojkov u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'15.00''N, 14°43'7.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8329041

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0246_133111_52_K2.1
nejbližší obec: Tehov u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'10.81''N, 14°40'53.72''E, ± 251m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002-07-01
nálezce: Jakub Halaš
pramen: Jakub Halaš. a0246: a0246. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3836715

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tehov u Říčan
souřadnice: 49°58'9.26''N, 14°40'54.54''E, ± 132m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12671353

6054b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 97. Louňovice: Louňovický rybník a louky nad ním
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140233

6054c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Mnichovice-Božkov: rákosiny
nejbližší obec: Mnichovice-Božkov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1985
pramen: Záruba P. (1988): Fauna a flóra Jezera v Mnichovicích-Božkově. - Bohem. Centr. 17: 29-38.
projekt: FLDOK
ID: 8929514

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Mnichovice-Božkov: Jezero a jeho okolí /výskyt neupřesnen/
nejbližší obec: Mnichovice-Božkov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1985
pramen: Záruba P. (1988): Fauna a flóra Jezera v Mnichovicích-Božkově. - Bohem. Centr. 17: 29-38.
projekt: FLDOK
ID: 8929545

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 128. Božkov: vyschlý rybníček J obce
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141166

6054d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 137. Třemblat: rybníček ca 1 km Z od obce mezi okrajem lesa v závěru údolí Vlčí halíř a silnicí Z od obce
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141450

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třemblat. (V od Mnichovic). Rybník a slatinné louky Z obec, pole a náves
datum: 1978-07-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584359

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hradec u Stříbrné Skalice_1580109
nejbližší obec: Hradec u Stříbrné Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'5.88''N, 14°49'39.04''E, ± 18m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-25
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198713

6055a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Studované území leží cca 3km JV od Kostelce nad Čern.lesy, na P břehu Nučického potoka mezi obcemi Oleška a Nučice. V strana území je ohranič břeh.porost.jmenovaného potoka, z J silnicí Konojedy-Nučice, zbývající strany jsou lemované lesy, rozloha 7,5km čtv. Sledované jsou lemy silnic, meze, břeh.porosty, okraje pol.cest a ostatní.
nejbližší obec: Nučice u Kostelce n., okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'11.00''N, 14°53'2.00''E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2004
nálezce: Nováková
pramen: Nováková J. (2004): Liniová vegetace na Nučicku (jižní Černokostelecko). - Muz. a Součass., ser. natur. 19: 67-89.
projekt: FLDOK
ID: 8006889

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 63. Kostelec nad Čer.lesy: třešňovka a louka při SZ okraji města, po červené tur.značce (1988, 2003)
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'48.00''N, 14°51'10.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součass., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8010077

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 41. Nučice: louka 500-700m SV obce,
nejbližší obec: Nučice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'40.00''N, 14°53'23.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1990
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součass., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8008754

6055b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 665. Ždánice: u potoka 10 km S obce
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9155024

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0408_133110_53_T1.4
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'39.91''N, 14°59'15.07''E, ± 145m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836506

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0408_133110_56_M1.7
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'25.19''N, 14°58'14.52''E, ± 284m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3836519

6055c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlkančice_1530078
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'42.12''N, 14°54'37.12''E, ± 226m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-08-08
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5183596

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlkančice_1530334
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'35.03''N, 14°54'47.05''E, ± 99m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-08
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5185386

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Oplany_1580155
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'51.78''N, 14°50'17.52''E, ± 60m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-07-27
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5200136

6055d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0409_133115_94_T1.5
nejbližší obec: Barchovice, okres Kolín
souřadnice: 49°56'48.77''N, 14°57'29.30''E, ± 192m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0409: a0409. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3838523

6056a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 336. Bečváry: údolí Drahobudického potoka mezi J okrajem obce a rybníkem Bosňák
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147025

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zásmuky-Hořejší rybník u Mlékovic-Mlékovice- rybník Stojespal u Nové Vsi - Nová Ves-rybník Utopenec- Svojšice-Toušice-Vlčí Důl- obora v Zásmukách.
datum: 1973-09-01
nálezce: Jaroš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585381

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0408_133206_3_M1.1
nejbližší obec: Mlékovice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'54.77''N, 15°1'41.70''E, ± 105m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3841687

6056b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 340. Kořenice: rybník při železniční trati 200 m V obce
nejbližší obec: Kořenice, okres Kolín
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147327

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kořenice, Kořenický rybník
souřadnice: 49°58'34.00''N, 15°8'42.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-07-31
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272827

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ratboř, rybník 600 m JZ od nádraží
souřadnice: 49°58'44.00''N, 15°9'13.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-07-31
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272826

6056c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vavřinec SSZ od Uhlířských Janovic, sádky na severním okraji obce; obnažená dna sádek
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'57.62''N, 15°2'0.30''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-08-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9957319

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 369. Vavřinec: břehy a vlhké louky u Vavřineckého rybníka
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148277

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chmeliště, SZ nádrž v hliníku 500 m SSV od žel. zastávky
souřadnice: 49°53'60.00''N, 15°3'32.00''E, ± 20m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-09-15
nálezce: Veronika Hlinická
pramen: Hlinická V. et Rydlo J. (2012): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Uhlířských Janovicích a okolí. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 23-32.
projekt: ČNFD
ID: 1298177

6056d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dobřeň (okres Kolín), horní nádrž u lesa
souřadnice: 49°55'44.00''N, 15°9'14.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272828

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0448_133222_70_M1.1
nejbližší obec: Křečovice u Onomyšle, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'21.67''N, 15°7'23.70''E, ± 58m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846102

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0448_133223_60_M1.1
nejbližší obec: Vidice u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'31.28''N, 15°9'42.37''E, ± 82m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846252

6057a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ratboř, rybník 500 m V od nádraží
souřadnice: 49°58'54.00''N, 15°10'6.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-07-31
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272824

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Malá Vysoká (okres Kolín), nádrž ve vsi
souřadnice: 49°58'23.00''N, 15°13'25.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-08-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.
projekt: ČNFD
ID: 1272818

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0317_133209_26_M1.1
nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín
souřadnice: 49°59'2.76''N, 15°12'22.75''E, ± 173m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Alena Jírová
pramen: Alena Jírová. a0317: a0317. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3842186

6057b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0003_133215_30_M1.1
nejbližší obec: Nové Dvory u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'46.84''N, 15°19'29.21''E, ± 41m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3843694

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0003_133215_33_M1.1
nejbližší obec: Nové Dvory u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'43.63''N, 15°19'31.69''E, ± 49m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3843699

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0003_134106_51_M1.1
nejbližší obec: Nové Dvory u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'18.78''N, 15°19'42.96''E, ± 116m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0003: a0003. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3864628

6057c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0144_133219_88_L2.2B
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'14.88''N, 15°13'46.09''E, ± 46m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845031

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0144_133219_90_V1G
nejbližší obec: Mezholezy u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'12.41''N, 15°12'2.81''E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845048

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0144_133219_145_V1G
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'57.31''N, 15°14'13.20''E, ± 57m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3845311

6057d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0129_133225_73_M1.1
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'19.73''N, 15°16'15.78''E, ± 72m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847407

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0129_133225_79_M1.1
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'21.56''N, 15°16'14.34''E, ± 58m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847424

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0129_133225_84_M1.1
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'29.52''N, 15°16'8.04''E, ± 65m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847431

6058a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejnárka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájovn.v JZ část a záhradníct Seznam nalezených taxonů.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'1.00''N, 15°20'22.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.
projekt: FLDOK
ID: 8261414

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.5.8,2km toku u obce Rohozec: Rozšíření vodních makrofyt v dolní Doubravě
nejbližší obec: Rohozec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'50.00''N, 15°24'10.00''E
nadmořská výška: 198-208 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-24
pramen: Rydlo J. (2002): Vodní makrofyta v dolním toku řeky Doubravy. - Vlastiv. Zprav. Polabí 36: 204-208.
projekt: FLDOK
ID: 7906051

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.6.5,8km toku u obce Lišice: Rozšíření vodních makrofyt v dolní Doubravě
nejbližší obec: Lišice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'40.00''N, 15°23'18.00''E
nadmořská výška: 198-208 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-24
pramen: Rydlo J. (2002): Vodní makrofyta v dolním toku řeky Doubravy. - Vlastiv. Zprav. Polabí 36: 204-208.
projekt: FLDOK
ID: 7906047

6058b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Č.4. Svobodná Ves: mezi obcí a obcí Brambory
nejbližší obec: Svobodná Ves
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070409

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0103_134107_88_M1.1
nejbližší obec: Horka u Žehušic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'54.95''N, 15°26'7.94''E, ± 72m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865354

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Borek v obci
souřadnice: 49°58'50.72''N, 15°25'23.25''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-04-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12131687

6058c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Církvice u Kutné Hory; Porost rákosu okolo rybníka.
souřadnice: 49°56'21.87''N, 15°20'16.06''E, ± 276m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013-08-11
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12947145

6059a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: D.7. Lipoltice: ryb. Třešňovec V obce
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
nálezce: Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070867

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: D.19. Urbanice: Velký Urbanický ryb. SV obce (hadač 1969, Černohous 1972, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071204

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: D.24. Turkovice: les SZ obce (Hadač E. 1941, Neuhäuslovi R.a Z. 1974, 1975)
nejbližší obec: Turkovice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071496

6059b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR Choltický obora: lok.se nachází asi 10km JZ od Pardubic, v blízkosti zámku v Cholticích.
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'52.00''N, 15°36'55.00''E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006
nálezce: Rusňák
pramen: Lemberk V. (2007): Obratlovci přírodní rezervace Choltická obora na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 181-198.
projekt: FLDOK
poznámka: břeh Chrtnického rybníka
ID: 8389165

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ď.20. Ledec: rybníky J obce
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1961
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072249

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ď.1. Choltice: zámecká obora (Hadač 1931,1969, Fiedler 1973, Procházka 1984, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071696

6059c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: E.2. Bukovina: obec a rybník (Opiz, Hadač J. a E. 1970, Faltys 1981, 1982)
nejbližší obec: Bukovina, okres Pardubice
souřadnice: 49°56'53.04''N, 15°33'45.87''E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072317

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: E.8. Nový Dvůr u Podhořan: pole silnice, obec a rybník (Hadač 1942, 1964, 1970, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1973, Faltys 1982, 1987)
nejbližší obec: Nový Dvůr u Podhořan
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072702

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0111zh_134119_204_X14
nejbližší obec: Podhořany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'10.28''N, 15°32'36.64''E, ± 501m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-09
nálezce: Kateřina Dvořáková
pramen: Kateřina Dvořáková. j0111zh: j0111zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3866354

6059d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: F.17. Heřmanův Městec: mezi odpočívadlem 1,5 km Z a Načešicemi
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys; Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073617

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: F.13. Vyžice a okolí (Harant ap. Opiz 1815-1840), Zitko ap. Čelakovský 1887, 1888a, Zitko 1887. Neuhäualovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1983)
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073428

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce_541027
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'52.46''N, 15°39'20.16''E, ± 122m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-09-15
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5103379

6060a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Heřmanův Městec_2440045
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'18.32''N, 15°40'31.51''E, ± 53m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-07-05
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5293524

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Klešice_2440052
nejbližší obec: Klešice, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'39.31''N, 15°39'59.44''E, ± 71m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-07-05
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5293583

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Heřmanův Městec_2440510
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'22.90''N, 15°40'19.02''E, ± 48m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-07-05
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5293747

6060b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pardubicko: Blato: lokalita se nachází v k.ú.Blato (okr.Pardubice) v bývalém areálu cihelny na V okraji obce. V hranici tvoří násep silnice 1/37 Pardubice-Chrudím, J hranicí hrana býv.těžeb.prostoru, Z hranice je součastí skládky a plot býv.cihelny, S hranice komunikace Mikulovice-Blato.Centrum vod.plocha
nejbližší obec: Blato, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'28.00''N, 15°46'23.00''E
nadmořská výška: 235-250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-24
pramen: Rejl J. (2008): Nález přesličky různobarevné (Equisetum variegatum Weber et Mohr) na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 247-250.
projekt: FLDOK
ID: 8398195

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0074_134208_14_M1.1
nejbližší obec: Ostřešany, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'54.28''N, 15°48'5.54''E, ± 41m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3867859

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0074_134208_28_M1.1
nejbližší obec: Ostřešany, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'20.08''N, 15°49'38.60''E, ± 47m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3867887

6060c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stolany, Panský rybník
souřadnice: 49°55'46.73''N, 15°44'46.15''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-08-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13115757

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Morašice, rybník Rybnička
souřadnice: 49°56'21.76''N, 15°42'50.14''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13115847

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Morašice, rybník JZ obce na potoce Bylanka
souřadnice: 49°55'49.94''N, 15°42'5.57''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13116011

6060d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H.6. Kochánovice: rybník v Kochánovickém údolí (Šulc 1906, Neuhäusl 1951, Skalický ap. Procházka 1977,Neuhäusl 1971, Černohous 1989, Jirásek 1993
nejbližší obec: Kochánovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074669

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Železné hory, 1/2 km Z od obce Kunčí
souřadnice: 49°54'12.00''N, 15°49'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-07-20
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2686490

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: při přítoku do Kochánovického rybníka ca 0,75 km zsz. osady Kochánovice u Slatiňan
souřadnice: 49°53'60.00''N, 15°47'12.00''E
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-06-24
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2628744

6061a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0074_134209_24_M1.1
nejbližší obec: Úhřetická Lhota, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'29.00''N, 15°51'57.49''E, ± 28m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3867996

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0074_134209_29_M1.1
nejbližší obec: Úhřetická Lhota, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'29.04''N, 15°53'5.71''E, ± 298m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3868010

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Úhřetická Lhota, Úhřetický les podél Zminky V od obce
nejbližší obec: Úhřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'1.12''N, 15°52'28.69''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-04-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6772193

6061b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Blansko u Hrochova Týnce; zpustlá, léta nekosená louka s počínajícím náletem vrb
souřadnice: 49°57'10.89''N, 15°56'0.52''E, ± 58m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12557284

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Holešovice u Chroustovic
souřadnice: 49°57'13.45''N, 15°58'34.20''E, ± 205m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12557475

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Holešovice u Chroustovic
souřadnice: 49°57'23.47''N, 15°58'6.68''E, ± 198m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12557505

6061c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bítovany, malé rybníčky V od rybníka p. Nováka na potoce Bítovánka S od silnice Bítovany-Zaječice
nejbližší obec: Zaječice u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'59.77''N, 15°52'16.43''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-08-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898206

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zaječice, houštiny mezi silnicí Bítovany-Zaječice a novým rybníkem S silnice
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'0.91''N, 15°51'55.69''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-09-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7052767

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zaječice, u rybníka S od silnice Bítovany-Zaječice
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'2.36''N, 15°52'14.43''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-09-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7052779

6061d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chrast u Chrudimi, rybí sádky, třecí rybníček a JZ břeh menšího rybníka pro sportovní rybolov pod Chrašickým rybníkem při východním okraji města, 2,6 km VSV žel. stanice; ve vodě a v břehových partiích sádek a rybníčků a v travinných porostech okolo nich
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'12.00''N, 15°56'52.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-10-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956624

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 14. Chroustovice: podél silnice a v polích mezi obcí a Žílovicemi
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'44.40''N, 15°59'10.90''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169849

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chrast, malý rybníček za Chrasteckým rybníkem na SV okraji obce
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'13.21''N, 15°56'53.89''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-06-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7851058

6062a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPP Šejval: zahrňuje kromě rybníka také vlhké louky
nejbližší obec: Radhošť u Vys. Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'49.00''N, 16°4'23.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004
nálezce: Faltysová
pramen: Prausová R. (2005): Národní přírodní památka Šejval. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 12: 191-192.
projekt: FLDOK
ID: 8092771

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 199. Uhersko: staré prutníky a lužní křoviny v nivě Loučné J od železniční trati JV nádraží
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'9.00''N, 16°1'5.20''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: S. Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9173771

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 17. Uhersko: okolí železniční stanice a L břeh říčky Loučné u železniční stanice
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'16.00''N, 16°0'51.60''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170082

6062b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dobříkov: hráz Končinského rybníka a rybník 500 m V–VJV od okraje obce
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143306

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0084_143108_133_M1.1
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'41.32''N, 16°9'19.62''E, ± 456m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961911

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0084_143108_133_M1.1
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'41.32''N, 16°9'19.62''E, ± 456m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3961921

6062c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2. sním. 10. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Luže na Chrudimsku: Štěnecký rybník, /JV obce Štěnec u Luže, pozn. Tomšovicová, 4.4.2005/
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'37.00''N, 16°3'14.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-19
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 9777861

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2. sním. 11. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Luže na Chrudimsku: Štěnecký rybník, /JV obce Štěnec u Luže, pozn. Tomšovicová, 4.4.2005/
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'37.00''N, 16°3'14.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-19
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 9777867

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2. sním. 12. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Luže na Chrudimsku: Štěnecký rybník, /JV obce Štěnec u Luže, pozn. Tomšovicová, 4.4.2005/
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'37.00''N, 16°3'14.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-19
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 9777872

6062d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0114_143118_41_K2.1
nejbližší obec: Lhůta u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'49.91''N, 16°9'17.53''E, ± 81m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3965882

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0114_143118_44_K3
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'54.19''N, 16°9'46.08''E, ± 89m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3965889

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0114_143118_45_K3
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'52.68''N, 16°9'52.67''E, ± 34m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3965891

6063a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Vysoké Mýto. Vysoké Mýto: louka u lesa při osadě Na Vinicích, cca 2,4 km SV od náměstí. Zem. souř.: 495746 s. š., 161126 v. d.
nejbližší obec: Bor, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'46.00''N, 16°11'26.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1993-07-19
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935749

6063b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Poorličí, u mrtvého ramene Tiché Orlice u Mostku mezi Brandýsem n. O. a Chocní
souřadnice: 49°59'56.00''N, 16°15'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1964-07-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681089

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vračovice_9800178
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'8.57''N, 16°14'56.11''E, ± 48m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-05-31
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6011524

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0050_143110_119_M1.1
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'48.77''N, 16°18'31.07''E, ± 10m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2002
nálezce: Jiří Kubásek
pramen: Jiří Kubásek. e0050: e0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3963192

6063c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Small pond between ponds Podšváb a Netřebský, E of Horky village
souřadnice: 49°55'20.00''N, 16°14'52.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-09
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156307

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0114_143118_7_T1.5
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'5.63''N, 16°10'53.65''E, ± 177m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3965783

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0114_143118_62_K2.1
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'35.26''N, 16°10'16.82''E, ± 44m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3965964

6063d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Netřeby, hráz Netřebského rybníka,
souřadnice: 49°55'17.90''N, 16°15'3.85''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12170021

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bohuňovice, V část Netřebské bažantnice SZ obce,
souřadnice: 49°54'53.12''N, 16°15'19.23''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12171009

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Sloupnice, při silnici mezi obcí a Chotěšinami,
souřadnice: 49°56'12.34''N, 16°16'23.70''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12172694

6064a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0088_143212_89_T1.6
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'5.23''N, 16°24'18.04''E, ± 133m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003
nálezce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0088: e0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969991

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0088_143212_90_L2.2A
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'6.89''N, 16°24'18.43''E, ± 63m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003
nálezce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0088: e0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3970005

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0088_143212_91_L2.2A
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'5.34''N, 16°24'16.52''E, ± 273m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003
nálezce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0088: e0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3970012

6064b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 23. Žambersko: Dolní Dobrouč: lesíky cca 2 km JV obce, svahy chlumu 1,3 km VJV obce
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032019

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černovír, Vadětín
souřadnice: 49°59'53.00''N, 16°25'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1965-05-31
nálezce: J. Kučera
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5L5
ID: 110770

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0088_143212_75_M1.1
nejbližší obec: Hylváty, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'29.05''N, 16°26'4.06''E, ± 6m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003
nálezce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0088: e0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3969934

6064c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přivratu /rybník/, stráň mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'36.78''N, 16°23'49.88''E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-11
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9174864

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Řetová, dolní rybník u mlýna Na Mandlu 900 m JZ obce
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'21.69''N, 16°22'22.14''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2010-04-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7011337

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Řetová, mokřina nad opukovými osypy na J úpatí kóty Kozlovec mezi Řetovou a Dlouhou Třebovou
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'11.14''N, 16°24'16.35''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2006-07-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7048954

6064d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 247. Dlouhá Třebová: luční komplex pod železniční zastávkou
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'7.00''N, 16°25'27.20''E, ± 100m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1976-07-11
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175180

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0117_143222_89_M1.1
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'2.70''N, 16°25'18.34''E, ± 14m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Čiháková
pramen: Kateřina Čiháková. e0117: e0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973409

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0117_143222_116_L2.2B
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'4.97''N, 16°25'45.08''E, ± 113m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Čiháková
pramen: Kateřina Čiháková. e0117: e0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973448

6065a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 16. Žambersko: Dolní Čermná: rybník
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Jindřich Houfek; Emil Hadač
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031782

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0120_143214_56_T1.6
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'1.48''N, 16°32'18.38''E, ± 119m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0120: e0120. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3971325

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0088_143213_127_M1.1
nejbližší obec: Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'10.16''N, 16°30'8.32''E, ± 68m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezce: David Kollert
pramen: David Kollert. e0088: e0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3970780

6065b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 27. Žambersko: Louka v údolí Tisce (JZ od Bystřece)
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'40.70''N, 16°36'11.60''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: Jindřich Houfek; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032164

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Koburk, údolí Moravské Sázavy u pily v Koburku
souřadnice: 49°58'7.40''N, 16°39'19.62''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1981-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11202308

6065c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 17. Lesy pod svahy Hřivy SZ Rudoltic
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025415

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 9. Pole a lesy u silnice 1,5 km S lanškroutských rybníků
nejbližší obec: Lanškrout
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025254

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2. Les mezi silnicí Lanškroun- Jakubovice a rybníkem Pšenkův
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9024986

6065d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 51. U silnice Lanškroun-Rudoltice
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025481

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 57. Rybník Dlouhý u Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025625

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034942

6066a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 346. Hanušovická vrchovina: Štíty: Kotliska, mokřady 1 km Z obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039866

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Heřmanice, rybník 400 m JV křižovatky v obci
nejbližší obec: Horní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'26.84''N, 16°42'43.32''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-04-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6933971

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Heřmanice, malý rybníček pod strží 250 m J křižovatky v obci
nejbližší obec: Horní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'31.51''N, 16°42'42.42''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-04-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6933962

6066b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0199_144107_88_T1.6
nejbližší obec: Bukovice u Písařova, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'17.66''N, 16°46'51.92''E, ± 122m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4005913

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0176_144113_305_M1.1
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.22''N, 16°48'15.41''E, ± 79m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010670

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0176_144113_307_M1.1
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'57.82''N, 16°48'10.26''E, ± 63m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0176: m0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4010682

6066d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0200_144118_490_T1.6
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'37.63''N, 16°48'7.60''E, ± 155m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013830

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0200_144123_200_X7
nejbližší obec: Václavov u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'46.84''N, 16°48'50.90''E, ± 65m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4016534

6067a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: okraje cest, rumiště a potok v obci
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'14.10''N, 16°51'53.70''E, ± 400m
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786133

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Olšany - koryto mrtvého ramene Bušínského potoka
souřadnice: 49°57'25.00''N, 16°51'55.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-09-10
nálezce: T. Pilčík
pramen: Pilčík T. (1993): Chorologie, fytocenologické poměry a morfologická variabilita netýkavky žláznaté v severomoravských populacích. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2014490

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bohutice, Moorwiesenkomplex beim Bahnhof an der Kreunzung der Hauptstrasse zur Gemeinde
souřadnice: 49°57'5.00''N, 16°52'25.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia, Praha, 49: 135-160.
projekt: ČNFD
ID: 1822011

6067b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: podél červeně značené polní cesty od okraje obce k V úpatí vrchu Háj
nejbližší obec: Šumperk-Temenice
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789096

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: sklady stavebního materiálu u silnice k Bludovu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: V. Tlusták
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789061

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u cesty v údolí Z od města
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 335-380 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789060

6067c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0151_144114_361_M1.1
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'54.92''N, 16°52'14.77''E, ± 136m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0151: m0151. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4012492

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0144_144119_20_M1.4
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'34.15''N, 16°53'56.26''E, ± 167m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Irena Vágnerová
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4014822

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0144_144119_29_M1.1
nejbližší obec: Postřelmůvek, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'47.57''N, 16°52'45.88''E, ± 211m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Irena Vágnerová
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4014878

6067d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0152_144120_107_M1.1
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'18.20''N, 16°57'5.22''E, ± 11m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Háková; Kleinová
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4015459

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moliniová louka JZ od žel.st. Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'24.10''N, 16°56'5.96''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1990-07-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Louka v úhlu železnic jiho-záp. od žel. zast. Bludov. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7196392

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bludov; drobný rybníček zarůstající rákosem
souřadnice: 49°56'25.94''N, 16°55'57.48''E, ± 27m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-08-05
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2387 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12551042

6068a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0183_144206_16_L2.2B
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'37.93''N, 17°1'45.59''E, ± 177m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. m0183: m0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4017942

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0067js_144211_2_M1.1
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'0.83''N, 17°2'6.04''E, ± 39m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-05
nálezce: Roman Borovec
pramen: Roman Borovec. m0067js: m0067js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018894

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0067js_144211_11_M1.1
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'2.16''N, 17°2'40.42''E, ± 119m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-05
nálezce: Roman Borovec
pramen: Roman Borovec. m0067js: m0067js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018959

6068b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0070js_144212_157_M1.1
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'50.88''N, 17°6'14.40''E, ± 46m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0070js: m0070js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4019330

6068c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0067js_144211_1_M1.1
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'58.38''N, 17°2'10.00''E, ± 70m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-05
nálezce: Roman Borovec
pramen: Roman Borovec. m0067js: m0067js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018888

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0112js_144216_19_M1.1
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'6.00''N, 17°1'36.55''E, ± 201m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Roman Borovec
pramen: Roman Borovec. m0112js: m0112js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4019602

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0112js_144216_60_T1.6
nejbližší obec: Hrabišín, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'35.11''N, 17°3'3.13''E, ± 183m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Roman Borovec
pramen: Roman Borovec. m0112js: m0112js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4019835

6068d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0150js_144217_177_M1.1
nejbližší obec: Mladoňov u Oskavy, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'30.47''N, 17°5'40.42''E, ± 40m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Roman Borovec
pramen: Roman Borovec. m0150js: m0150js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4020840

6069a

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 49°57'38.00''N, 17°12'53.00''E, ± 20m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-07-04
nálezce: L. Dudová
pramen: Navrátilová L. (2005): Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1049719

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rýmařov, PR Pstruží potok, asi 4 km SZ od kostela v centru obce.
souřadnice: 49°57'1.00''N, 17°13'3.00''E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): CHPV Pstruží potok: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1154371

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR U Slatinného potoka
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'17.14''N, 17°12'14.94''E, ± 303m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. PR U Slatinného potoka - IP botanický. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6902427

6069b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 286. Horní Moravice: olšina na pastvině 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Horní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'8.00''N, 17°17'1.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469246

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 289. Stará Ves: Růžová - louky, pastviny a olšiny u potoka 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'58.00''N, 17°15'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469304

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0101js_144210_181_T1.6
nejbližší obec: Nová Ves u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'13.20''N, 17°16'53.44''E, ± 117m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0101js: m0101js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018771

6069c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 291. Horní Město: přírod.rezervace Skalné rašeliniště asi 1 km S obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.00''N, 17°12'28.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469449

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Skály (okr. Bruntál): PR Skalské rašeliniště
souřadnice: 49°55'5.50''N, 17°12'41.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: T. Štechová
pramen: Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F. et al. (2010): Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiacae) v České republice. - Bryonora, Praha, 45: 1-11.
projekt: ČNFD
ID: 1229671

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Město (Nízký Jeseník), asi 0,8 km SSZ od kostela. PR Skalské rašeliniště, střední část.
souřadnice: 49°55'6.00''N, 17°12'41.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-06
nálezce: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1151186

6069d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Janovice u Rýmařova; Rozvolněný porost olšiny podél potoka. Na světlinách nitrofilní vysokobylinná vegetace.
souřadnice: 49°56'22.53''N, 17°14'57.81''E, ± 843m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12550124

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Edrovice
souřadnice: 49°56'10.13''N, 17°15'40.80''E, ± 42m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12550727

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Edrovice; Fragment olšiny. Několik olší po obvodu vlhké sníženiny zarostlé terestrickou rákosinou.
souřadnice: 49°56'10.13''N, 17°15'40.80''E, ± 42m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12550724

6070a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37''N, 17°20'1.49''E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6357720

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Niva Moravice
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.37''N, 17°20'1.49''E, ± 1263m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6491312

6070b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: LHC Bruntál III, polesí Břidličná 420b4
souřadnice: 49°59'10.00''N, 17°25'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-05
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 916053

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: LHC Bruntál III, pěstební středisko Bruntál 60c
souřadnice: 49°59'10.00''N, 17°25'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-10-01
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 916027

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nízký Jeseník- okres Bruntál: Mokré louky při potoku ústícím do Černého potoka jižně od Bruntálu
datum: 1987-08-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587529

6070d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 254a. Bruntál: mokrý příkop u silnice
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'52.00''N, 17°26'13.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468032

6071b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 120./D/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnové a vrchem Benešov (585 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.00''N, 17°37'5.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461693

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 313. Horní Životice: údolí potoka Z až J od Kamenného vrchu (518 m) JZ obce
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'22.00''N, 17°38'10.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470236

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 114. Sosnová: pobřežní porosty, zbytky luk, mezí a okraje polí na horním toku Hořiny J obce
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 49°59'23.00''N, 17°39'56.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461413

6071c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 343. Leskovec n. Moravicí: údolí Hvozdnice od silničního mostu S obce k J okraji obce
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'25.00''N, 17°34'28.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-10-06
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471582

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0278_153119_64_L2.2B
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'9.30''N, 17°32'22.42''E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4069426

6071d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0241_153115_107_V1G
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'50.50''N, 17°36'53.96''E, ± 32m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-07
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4068770

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0241_153120_76_V1G
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'49.27''N, 17°36'54.07''E, ± 42m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-07
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4069564

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svobodné Heřmanice
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'11.11''N, 17°39'52.13''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Adrian Czernik
pramen: Adrián Czernik. Biologické posouzení projektu "Svobodné Heřmanice - revitalizace toku". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7296458

6072a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velké Heraltice: údolím Heraltického potoka od rybníka (s ostrůvkem) po bezlesí
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'2.00''N, 17°43'47.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-25
nálezce: Jan Ševčík; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170292

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0243_153211_21_V1G
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'34.02''N, 17°42'55.19''E, ± 115m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0243: t0243. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4072554

6072b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 141. Zadky: část údolí Heraltického potoka od osady k S okraji lesa Hajné (0,8 km JZ křížovatky v osadě)
nejbližší obec: Zadky, okres Opava
souřadnice: 49°58'13.00''N, 17°47'1.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463160

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0243_153212_18_K1
nejbližší obec: Jamnice, okres Opava
souřadnice: 49°58'21.07''N, 17°47'26.16''E, ± 170m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0243: t0243. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4072885

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0243_153212_20_K1
nejbližší obec: Štemplovec, okres Opava
souřadnice: 49°58'25.50''N, 17°47'24.32''E, ± 54m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0243: t0243. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4072908

6072c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sádek u Opavy_2620131
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'48.30''N, 17°44'0.35''E, ± 84m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317752

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sádek u Opavy_2620008
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'52.26''N, 17°44'38.00''E, ± 199m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5316756

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0241_153216_20_L2.2B
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'46.97''N, 17°43'54.84''E, ± 87m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4073446

6072d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stěbořice_2620145
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°56'29.94''N, 17°48'8.35''E, ± 124m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-29
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5317879

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Životice
souřadnice: 49°54'43.46''N, 17°46'57.10''E, ± 48m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2011-06-21
nálezce: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2283 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11633742

6073a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 34. Opava (6073b): nálet.dřevinami a vysazenou smrčinou zarostlá pískovna na P břehu Pilšťského potoka, 4,5km S od želez.nádraží Opava-východ, 0,5ha.
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°58'26.00''N, 17°54'44.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313864

6073b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0194_153215_4_M1.1
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava
souřadnice: 49°58'47.14''N, 17°57'54.90''E, ± 58m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-10-20
nálezce: Táňa Koloničná
pramen: Táňa Koloničná. t0194: t0194. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4073046

6073c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Opava: železniční nádraží Opava-východ
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'57.83''N, 17°54'44.81''E, ± 900m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-01
nálezce: Petr Kocián; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162960

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0092_153223_29_M1.1
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'21.31''N, 17°50'16.19''E, ± 157m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-07-20
nálezce: Táňa Koloničná
pramen: Táňa Koloničná. t0092: t0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4075557

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR Hvozdnice 1141
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'18.09''N, 17°50'10.92''E, ± 815m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hnozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6971377

6073d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 29. Malé Hoštice (6073d): odpadem zavážená pískovna v polích, 1,5km SSV od kostela v obci, 0,2ha.
nejbližší obec: Malé Hoštice, okres Opava
souřadnice: 49°56'39.00''N, 17°57'18.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313518

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 27. Malé Hoštice (6073d): zatravněná a vypanelovaná pískovna na S okraji obce, používaná jako sklad technických služeb, 1ha.
nejbližší obec: Malé Hoštice, okres Opava
souřadnice: 49°56'37.00''N, 17°56'46.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313386

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 3. rybníky S od Raduně /jde o 5 rybníku položených v řade za sebou/
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-29
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.
projekt: FLDOK
ID: 8719015

6074a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 20. Kobeřice (6074a): pískovna po P straně silnice do Rohova, 0,3km S od obce, 0,7ha.
nejbližší obec: Kobeřice, okres Opava
souřadnice: 49°59'48.00''N, 18°3'24.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312695

6074b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 46. Strahovice (6074b): komplex rekultivovaných pískoven, 1km JV od kostela v obci, 1ha.
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'43.00''N, 18°5'46.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314934

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bělá, Slezsko, louky u Bělé
souřadnice: 49°58'25.00''N, 18°8'55.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-19
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.
projekt: ČNFD
ID: 1982740

6074c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lhota, mokřina mezi rybníčkem a železničním přejezdem v ulici Ke Mlýnu v severní polovině obce, 230 m VSV železniční stanice Lhota u Opavy
nejbližší obec: Lhota, okres Opava
souřadnice: 49°54'27.39''N, 18°3'0.94''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-06-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: porosty
ID: 13254911

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Zábřeh u Hlučína, louky jižně od obce
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.87''N, 18°4'40.42''E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Balátová-Tuláčková E. & Zapletal A. (1959): Druhý příspěvek k typologii luk Slezska (louky katastru obce Zábřeh u Hlučína). - Přírod. Čas. Slez. 20: 435-470.
projekt: FLDOK
ID: 8679308

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Klemensova louka
souřadnice: 49°55'18.00''N, 18°4'18.00''E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-04-07
nálezce: P. Špačková
pramen: Špačková P. (2001): Rostlinná společenstva rašelinných luk (PR Koutské a Zábřežské louky). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: inst. Env. inž., fak. HGF, VŠB, Ostrava.]
projekt: ČNFD
ID: 2289336

6074d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Benešov, rybí sádky pod hrází rybníka Nezmar v jižní části města; ve vodě a ve stěnách sádek a na plochách okolo nich (betonové plochy, sekané trávníky)
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.29''N, 18°6'45.66''E, ± 150m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956378

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 7. rybník u Dolního Benešova, při silnici Dolní Benešov-Kozmice /nazyvá se Přehyně ryb./
nejbližší obec: Dol.Benešov
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-29
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.
projekt: FLDOK
ID: 8719073

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bohuslavice: mokřad (spontánně vzniklý) nad Lihovarským rybníkem
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava
souřadnice: 49°56'20.46''N, 18°6'50.16''E, ± 90m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017-08-03
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556734

6075a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Píšť: Suchá nádrž, včetně okolního litorálu (otevřená hladina jen několik desítek m u hráze)
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'17.99''N, 18°10'38.93''E, ± 900m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017-07-26
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556528

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0194_154114_98_M1.1
nejbližší obec: Darkovice, okres Opava
souřadnice: 49°56'59.17''N, 18°12'36.36''E, ± 61m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-10-20
nálezce: Táňa Koloničná
pramen: Táňa Koloničná. t0194: t0194. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4107064

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vojtův rybník
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'0.00''N, 18°10'0.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Mgr. Radim Kočvara, Mgr Zuzana Dočkalová. Vojtův rybník a tůně v K.U.Píšť biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7045184

6075c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 60. Závada (6075c): těžený velkolom Pískovna Závada, 1km J od obce, současně se zarůstáním okraj.částí nálet.dřevinami probíhá rekultivace (osazování vytěžené plochy), 100ha.
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°56'21.60''N, 18°10'4.72''E, ± 350m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8316009

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0287_154114_297_M1.1
nejbližší obec: Hať, okres Opava
souřadnice: 49°56'51.43''N, 18°13'9.23''E, ± 135m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5666899

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0287_154114_297_M1.1
nejbližší obec: Hať, okres Opava
souřadnice: 49°56'52.91''N, 18°13'9.37''E, ± 71m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. t0287: t0287. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5667037

6076c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Starý Bohumín: Břehy Malého Kališova jezera v PP Meandry Odry
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'26.29''N, 18°20'6.25''E, ± 900m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-08-11
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10168191

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0252_154216_338_M1.1
nejbližší obec: Skřečoň, okres Karviná
souřadnice: 49°55'27.62''N, 18°22'28.78''E, ± 108m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0252: t0252. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4111529

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0252_154216_380_M1.1
nejbližší obec: Nový Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'53.24''N, 18°22'7.50''E, ± 118m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0252: t0252. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4111598

6076d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0253_154223_107_L2.4
nejbližší obec: Dětmarovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'10.62''N, 18°28'41.66''E, ± 57m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112508

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0192_154217_94_K3
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.36''N, 18°25'27.77''E, ± 181m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 18.10.2003
ID: 4111806

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0192_154217_94_K3
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.36''N, 18°25'27.77''E, ± 181m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 18.10.2003
ID: 4111812

6077c

lokalita: Petrovice u Karviné, písník - z části těžené písky. povětšinou však již zavezeno inertními odpady
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°54'4.80''N, 18°33'29.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: L. Nytra; D. Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963212

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Petrovice u Karviné: Písník - z části těžené písky, povětšinou však již zavezeno inertními odpady
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°54'4.82''N, 18°33'29.28''E, ± 900m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: Lukáš Nytra; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166039

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Petrovice u Karviné
souřadnice: 49°54'5.09''N, 18°32'21.30''E, ± 14m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10716067

6141c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0216_113404_109_M1.1
nejbližší obec: Výšina, okres Tachov
souřadnice: 49°50'14.28''N, 12°31'40.15''E, ± 99m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3578891

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0132_113404_70_L2.2B
nejbližší obec: Halže, okres Tachov
souřadnice: 49°50'22.67''N, 12°33'46.62''E, ± 936m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3578723

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0132_113409_13_L2.2B
nejbližší obec: Obora u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'19.88''N, 12°32'34.04''E, ± 222m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Holuša
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3579926

6141d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Březí u Tachova
souřadnice: 49°49'49.39''N, 12°38'26.96''E, ± 189m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-08-20
nálezce: Jana Juráková
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12397760

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vítkov u Tachova; fragment eutrofizované terestrické rákosiny v úpadu pod zemědělským objektem
souřadnice: 49°49'5.29''N, 12°39'0.15''E, ± 27m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-06-03
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12396913

6142a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Planá, severní pobřeží Městského rybníka v severozápadní části města
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'17.80''N, 12°44'17.10''E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651616

6142b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590272

6142c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: území mezi obcemi Nahý Újezdec, Lom u Tachova, Kočov, Brod n.T.
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590571

6142d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590530

6143d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0203_114310_25_K1
nejbližší obec: Slavice u Horních Kozolup, okres Tachov
souřadnice: 49°49'42.56''N, 12°57'13.86''E, ± 129m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0203: k0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619308

6144a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Poloučany_2150310
nejbližší obec: Poloučany, okres Tachov
souřadnice: 49°52'37.81''N, 12°59'57.19''E, ± 29m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-05
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262788

6144b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Úněšov_2140064
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'56.32''N, 13°9'10.19''E, ± 84m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-05-08
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5256226

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lípa u Úněšova_2130245
nejbližší obec: Lípa u Úněšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'49.97''N, 13°9'0.40''E, ± 19m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-03
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5255382

6145a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /1a/ Hůrky u Úněšova: zrašelinělá plocha v borovém lese asi 1km S od Hůrek zv. Bahna
nejbližší obec: Únešov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'33.00''N, 13°11'8.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1997-08-02
nálezce: Čejka; Matějková; Pivoňková; Háje
pramen: Pivoňková L. (1997): Exkurze na mokřady v Hůrkách a v Zahrádce u Úněšova. - Calluna 2: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 7951569

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 617. Hůrky: rybník v údolí 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197016

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 806. Únešov: údolí Malešinského potoka od silnice Únešov - Hůrky k osadě Podmokly, lesy, louky a rybníky
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201284

6145b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Bělá_8170063
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'40.48''N, 13°16'36.23''E, ± 23m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-12
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5864088

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0167_114225_826_T1.5
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'22.08''N, 13°16'16.82''E, ± 162m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Miroslav Hájek
pramen: Miroslav Hájek. p0167: p0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3612652

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0221_123301_35_M1.1
nejbližší obec: Trnová u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'15.26''N, 13°19'33.49''E, ± 238m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724190

6145d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Západní Čechy, 11. Čemíny: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Čemíny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'1.00''N, 13°15'3.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263432

6146a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0221_123121_803_K1
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'20.94''N, 13°21'16.20''E, ± 58m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3708010

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0221_123301_863_M1.1
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'5.23''N, 13°22'36.44''E, ± 22m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0221: k0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724410

6146d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.123-121: Habrová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Habrová, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'33.00''N, 13°29'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020717

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.124-123: Chrást: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'6.00''N, 13°29'2.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020707

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.123-121: Habrová: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Habrová, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'33.00''N, 13°29'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020264

6147a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.110-109: Olešná: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Olešná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'41.00''N, 13°31'36.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020785

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.112-110: Kaceřov: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Kaceřov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'17.00''N, 13°31'38.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020782

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.110-109: Olešná: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Olešná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'41.00''N, 13°31'36.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020339

6147b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00''N, 13°38'56.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952812

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rašeliniště Kamenec u obce Radnice (okr. Rokycany), údolí potoka při J okraji obce Kamenec
souřadnice: 49°52'44.00''N, 13°35'37.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1976): Rašeliniště Kamenec u Radnic na Rokycansku. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 19: 35-39.
projekt: ČNFD
ID: 2162619

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rašeliniště Kamenec u obce Radnice (okr. Rokycany), údolí potoka při J okraji obce Kamenec
souřadnice: 49°52'44.00''N, 13°35'37.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1976): Rašeliniště Kamenec u Radnic na Rokycansku. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 19: 35-39.
projekt: ČNFD
ID: 2163006

6147c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.117-115: Kostelec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Kostelec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'43.00''N, 13°30'42.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020757

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.119-117: Nadryby: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'10.00''N, 13°31'46.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020748

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.121-119: Sedlecko: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodní (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'45.00''N, 13°31'26.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020729

6147d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Přívětice_3510088
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'16.33''N, 13°36'26.64''E, ± 24m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-09-23
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5467122

6148b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0372_123403_142_T1.6
nejbližší obec: Třenice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'32.65''N, 13°48'48.49''E, ± 31m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-09
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0372: a0372. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3732103

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0372_123403_147_T1.6
nejbližší obec: Drozdov v Čechách, okres Beroun
souřadnice: 49°51'56.56''N, 13°49'3.86''E, ± 27m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-09
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0372: a0372. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3732105

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0226kv_123222_203_M1.1
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'29.65''N, 13°45'50.04''E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3722986

6148d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 95. Kařez: osada Pětidomí na žlutě značené turistické cestě, hráz Čápského rybníka a severozápadní břeh Dvorského rybníka
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841722

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h5. Kařízek: břeh Bechyňského rybníka 1,5 km jihozápadně od obce, PP Kařezské rybníky, na hrázi rybníka s duby
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846336

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0087_123407_67_M1.1
nejbližší obec: Cekov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'30.17''N, 13°46'19.74''E, ± 30m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0087: p0087. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3733001

6149a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 264. Žebrák: okraje lesíku a okolí rybníčků 0,7 km J až JJV od hradu Točník, 10. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°53'8.00''N, 13°53'42.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8415045

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Žebrák, třetí rybník odspodu, 0,75 km JJV od zříčeniny Točník
souřadnice: 49°53'7.00''N, 13°53'41.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096064

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Žebrák,druhý rybník zespoda 0,75 km JJV od zříčeniny Točník
souřadnice: 49°53'6.00''N, 13°53'37.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096063

6149c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hořovice 19 km JZ od Berouna, rybník pod železničním nádražím, mezi panely hráze
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'32.00''N, 13°54'5.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Floristický kurz Rokycany
ID: 10152592

6149d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 29) Lochovice, pole při silnici 2 km J obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896912

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 474. Kotopeky: část obce Tihava, rybník Valcverg (Valcverk) 0,7 km jz. od kapličky v Tihavě, severozápadní břeh
nejbližší obec: Kotopeky-Tihava
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Ducháček; R. Hlaváček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841463

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0459_123410_165_M1.1
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°49'51.60''N, 13°55'23.81''E, ± 70m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734360

6150a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Přehled nalezených druhů cévnatých rostlin vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.00''N, 14°3'34.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-04
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022318

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.10. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'42.00''N, 14°3'35.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-07
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022167

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.9. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.00''N, 14°3'35.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-07
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022162

6150b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.230.lok.206. Pustý rybník
nejbližší obec: Skuhrov p. Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°53'17.00''N, 14°9'11.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-09-18
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028849

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 206. Pustý rybník
nejbližší obec: Skuhrov p. Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°53'17.00''N, 14°9'11.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026996

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 231. Všeradice: louky a ruderální porosty S od obce, ca 350-370 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'37.00''N, 14°6'29.00''E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413584

6150c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 106. Rybník u lesa 800m SSZ od Škřipele
nejbližší obec: Škřipel, okres Beroun
souřadnice: 49°50'49.00''N, 14°3'35.00''E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026633

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 86. Královský rybník
nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'25.00''N, 14°1'56.00''E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Současn., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 2004
ID: 8026570

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hostomice, 1,15km VJV od kóty Chlumek (428,3m)
souřadnice: 49°48'27.00''N, 14°2'34.00''E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-03
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3055279

6150d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velký Chlumec, u nádraží; Hostomice, 3,25km SZ od kóty Hradec (628,1m)
souřadnice: 49°50'17.00''N, 14°5'7.00''E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1999-06-01
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3062121

6151a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kytín: polní cesta mezi Stříbrnou Lhotou a Kytínem
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594494

původní jméno: Phragmites australis
datum: 1976
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595067

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stříbrná Lhota_1560260
nejbližší obec: Stříbrná Lhota, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'38.81''N, 14°14'17.63''E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-19
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5197791

6151b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.21.sním.397.lok.293. S nádrž 1,5km SV od zámku v od Mníšku p.Brdy
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'27.00''N, 14°16'36.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-10-01
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8029497

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.235.lok.293. S nádrž 1,5km SV od zámku v od Mníšku p.Brdy
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'27.00''N, 14°16'36.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-10-01
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028868

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.234.lok.292. Rybník pod kopcem Habrovi 900m S od Mníšku p.Brdy
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'43.00''N, 14°16'8.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-10-01
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028863

6151c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 427) Chouzavá u Kytína, slatinné louky 0,5 km V středu osady
nejbližší obec: Chouzavá u Kytína
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905491

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Voznice_1810415
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°50'3.19''N, 14°13'31.30''E, ± 93m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-28
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5214607

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Voznice_1810428
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°50'10.54''N, 14°13'55.74''E, ± 10m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-28
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5214719

6152c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slapy nad Vltavou_520005
nejbližší obec: Slapy nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'25.99''N, 14°23'43.51''E, ± 61m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096145

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slapy nad Vltavou_520011
nejbližší obec: Slapy nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'27.50''N, 14°24'1.08''E, ± 192m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-15
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5096179

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0494_124407_255_T1.5
nejbližší obec: Přestavlky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'23.29''N, 14°24'1.98''E, ± 295m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Ondřej Vítek
pramen: Ondřej Vítek. a0494: a0494. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3781171

6152d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rabyně_1510200
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'12.92''N, 14°28'27.05''E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179737

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rabyně_1510201
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'1.15''N, 14°28'28.78''E, ± 138m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179745

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vysoký Újezd_1550268
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
souřadnice: 49°49'18.16''N, 14°29'33.90''E, ± 78m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193327

6153a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0259_124224_72_M1.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'42.76''N, 14°32'50.10''E, ± 140m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3764913

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0259_124224_174_M1.1
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'43.51''N, 14°32'17.56''E, ± 69m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3765276

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Skalsko - střední nejvlhčí část louky
souřadnice: 49°53'46.06''N, 14°32'17.20''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2015-05-30
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová Dana (3000): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 12297418

6153b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /77/ Barochov: řeka Sázava 26-25 říč. km
nejbližší obec: Barochov, okres Benešov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006499

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0333_124405_126_M1.1
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov
souřadnice: 49°52'8.83''N, 14°35'38.87''E, ± 70m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý. a0333: a0333. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3780575

6153c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Netvořice_1510102
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'10.45''N, 14°31'53.65''E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178957

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Netvořice_1510103
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'12.29''N, 14°31'55.92''E, ± 43m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178958

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Netvořice_1510109
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'15.74''N, 14°32'5.03''E, ± 59m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179011

6153d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3. Podblanicko: na břehu na Podhájském rybníku u Týnce nad Sázavou
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'1.00''N, 14°36'26.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994
pramen: Pešout P. (1996): Šmel okoličnatý na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 223-227.
projekt: FLDOK
ID: 7889111

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0421_124415_90_M1.1
nejbližší obec: Krusičany, okres Benešov
souřadnice: 49°48'8.39''N, 14°36'50.47''E, ± 249m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0421: a0421. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784085

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0416_124410_23_M1.1
nejbližší obec: Pecerady, okres Benešov
souřadnice: 49°50'1.86''N, 14°36'27.14''E, ± 117m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0416: a0416. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3782460

6154a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /71/ Lštění: řeka Sázava 36-34 říč. km
nejbližší obec: Lštění, okres Benešov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006483

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0417_133301_75_M1.1
nejbližší obec: Pyšely, okres Benešov
souřadnice: 49°52'10.74''N, 14°40'28.52''E, ± 81m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0417: a0417. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847770

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0417_133301_77_L1
nejbližší obec: Pyšely, okres Benešov
souřadnice: 49°52'8.51''N, 14°40'4.33''E, ± 126m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0417: a0417. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847773

6154b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /68/ Chocerady: řeka Sázava 44- 43 říč. km
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006470

6154c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 566. Mezihoří: při silnici do Soběhrd
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152979

6155a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /64/ Dojetřice: řeka Sázava 52- 50 říč. km
nejbližší obec: Dojetřice, okres Benešov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006457

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Samechov
souřadnice: 49°53'9.93''N, 14°51'2.32''E, ± 141m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-04-27
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 10514054

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stříbrná Skalice
souřadnice: 49°53'47.34''N, 14°50'33.46''E, ± 37m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2012-05-05
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10537873

6155d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /57/ Český Štemberk: řeka Sázava 76-74 říč. km
nejbližší obec: Český Štemberk
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 3-34.
projekt: FLDOK
ID: 9006438

6156a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chmeliště SSZ od Uhlířských Janovic, opuštěné hliniště pravo od silnice na Žíšov
nejbližší obec: Chmeliště, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'59.70''N, 15°3'36.30''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2008-08-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152378

6156b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 421. Onomyšl: louky při potoce na V okraji Budského lesa J obce
nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149011

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0448_133403_159_M1.1
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'3.50''N, 15°8'29.58''E, ± 33m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3855547

6156c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kasanice: Losinský potok ke Kasanickému mlýnu
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597856

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0223_133407_82_M1.1
nejbližší obec: Staré Nespeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'6.10''N, 15°4'12.83''E, ± 40m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Tlustý
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857676

6156d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čentice
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598719

6157a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Kutná Hora: Zavadilka: rybník Roubíček u JZ okraje osady, V od železniční zastávky Předbořice. 418 m n. m.
nejbližší obec: Zavadilka, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'21.20''N, 15°13'37.90''E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-06-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960308

6157b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /361/ Kutná Hora: Březová: u rybníku Březovák,
nejbližší obec: Březová u Kut. Hory
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1955
nálezce: J. Vepřek
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9294050

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0141_134301_219_M1.1
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'17.75''N, 15°19'52.82''E, ± 9m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3871296

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0129_133405_322_T1.6
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'4.86''N, 15°17'44.09''E, ± 54m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857263

6157c

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Starý rybník u Zbraslavic
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'17.00''N, 15°11'43.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1912
nálezce: J. Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935780

6157d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: východní okraj rybníka Katlov u osady Katlov 1,6 km J od obce. 472 m n. m.
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'7.63''N, 15°15'15.12''E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-10-04
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109188

6158a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Caslav, rybnik Homolka (1. rybnik nad mestem)
souřadnice: 49°53'50.00''N, 15°23'28.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2007-06-15
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087188

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Liběchovka-Aue am Südrand der Gemeinde Tupadly
souřadnice: 49°51'50.00''N, 15°23'44.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen.). - Tuexenia, Göttingen, 5: 217-231.
projekt: ČNFD
ID: 1939675

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0141_134301_77_M1.1
nejbližší obec: Schořov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'43.67''N, 15°22'50.23''E, ± 53m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3870805

6158b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966001

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bratčice, rákosiny ve V části rybníků V obce
souřadnice: 49°51'15.51''N, 15°26'18.14''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313248

6158c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966280

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 29 Vlkaneč, při trati mezi nádražím a silničním mostem V od Kozohlod, S-SV od obce, 410-430 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°48'36.00''N, 15°24'46.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624491

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Březí: obec
datum: 1982-08-23
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599084

6158d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966531

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 38 Golčův Jeníkov, při trati mezi žel. zastávkou Golčův Jeníkov-město a silničním mostem V od Kozohlod, Z od města, 365-400 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°48'36.00''N, 15°25'47.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624301

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 35 Golčův Jeníkov, při trati mezi nádražím a žel. zastávkou Golčův Jeníkov-město, 340-365 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°49'41.00''N, 15°28'21.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624565

6159a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966802

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0070zh_134304_50_K1
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'24.67''N, 15°32'34.84''E, ± 121m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3871969

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0070zh_134304_50_K1
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'24.67''N, 15°32'34.84''E, ± 121m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3871979

6159b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: I.19. Kraskov: rybníky Peklo Z obce (Klášterský 1924, Hadač E. 1942, Neuhäuslovi R. a Z. 1976, Faltys 1982, Kirschnerová et Štěpánek 1982, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076183

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: I.27. Třemošnice (Opiz 1815-40, Culek 1955, Neuhäuslovi R. a Z. 1968, 1976, Křivka 1979, Fasltys 1982, 1987)
nejbližší obec: Třemošnice
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076418

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Skoranov - vrch Bučina
Kraskov (rybníky) - Starý Dvůr
datum: 1982-08-24
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8553277

6159c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /5/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967112

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sirákovice (HB), ryb. Dolní (tzv. Františkánský) v kaskádě dvou ryb., 0,65km Z od Jezuitského mlýna
souřadnice: 49°50'5.00''N, 15°30'6.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521016

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0070zh_134309_214_M1.1
nejbližší obec: Vestec u Běstviny, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'19.25''N, 15°34'26.22''E, ± 93m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3874699

6159d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967369

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0070zh_134309_229_K1
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'56.68''N, 15°35'0.24''E, ± 101m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3874722

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0070zh_134309_234_T1.5
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'52.07''N, 15°35'16.62''E, ± 53m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3874737

6160a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0072zh_134401_155_M1.1
nejbližší obec: Nové Lhotice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'10.38''N, 15°43'7.61''E, ± 85m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Kateřina Dvořáková
pramen: Kateřina Dvořáková. j0072zh: j0072zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3880955

6160b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 63a. Kochánovické rybníky: soustava 4.rybníků s litorálními ekosystémi, mokřadními loukami, vlhkomilnými křovinami a dubohabřinou na skalnatém svahu, 1km Z od Kochánovic u Slatiňan.
nejbližší obec: Kochánovice u Slatin, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'60.00''N, 15°46'59.00''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-22
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354930

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 65. Záhajský rybník: lesní rybníky s přirozenou zonaci mokřadů s rákosinami, zbytek jedlových doubrav mei nimi, 1,5km S od Libáně u Nasavrk.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.00''N, 15°49'27.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355156

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: K.29. Libáň a okolí (Patzelt ap. Čelákovský 1868-83, Zítko ap. Čelákovský 1887, Zítko 1887, Šulc 1906, Q.Polák ap. Čelákovský 1888, Hadač J.1942, Hadač E.1970,1972, Neuhäuslovi R.a Z.1973,)
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1983
nálezce: František Černohous; Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078803

6160c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 26. Trdliště: vlhké louky, olšiny, rybník, střídavě zaplavované mokřady, 1,5km J od Proseče u Seče, horní konec přehrady.
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'40.00''N, 15°40'26.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-08
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352647

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /7/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00''N, 15°42'16.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967669

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: aluvium Chrudimky, v. obce Bojanov u Seče
souřadnice: 49°50'35.00''N, 15°42'49.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-23
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1989/21: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 2625745

6160d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 60. U Nového rybníka: ekosystémy lužních olšin, několik typů vlhkých a slatinných luk, litorální společenstva u rybníka v údolí Rohozenského potoka, 1km JJV Rohozné u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'6.00''N, 15°49'5.00''E
nadmořská výška: 540-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354641

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: CHKO Železné hory: H-PP V koutech rybníček J Nasavrk.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'3.00''N, 15°47'46.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8361024

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: R.8. Nasavrky: PR "V Koutech" (Dušánek 1956, Cibulková 1967, Fiedler 1971, Neuhäuslovi R.a Z. 1972, Nováková 1977, Faltys 1985, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087249

6161a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 64a. Hluboký: rybníky s dobře zachovalými rákosinami a dalšími vlhkomilnými společenstvy V od Libáně u Nasavrk, SV a SZ část zarostých luk na S břehu Hlubockého rybníka.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'48.00''N, 15°50'16.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355025

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: L.3. Bítovany: rybník Farář J obce (Zitko ap.Čelakovský 1887,1888a, Fiedler 1971, Neuhäuslovi R.a Z. 1973, Skalický ap.Procházka 1977 Černohous 1978, Štěpánek 1979, Faltys 1982, Černohous et Husák 1986
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezce: Petr Bureš; Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079987

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: L.11. Osada Studená Voda a rybníky Velká a Malá Straka (Zitko 1887, Zitko ap.Čelakovský 1891, Pulchart 1944, Neuhäuslovi 1973-74, Hendrych 1948, Černohous 1978, Faltys 1982, Černohous et Husák 1986,
nejbližší obec: Studená Voda, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'49.00''N, 15°52'47.00''E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080325

6161b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora bohemica, distr. Chrudim. Horka, u Horeckého rybníku
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'16.00''N, 15°56'5.00''E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1986-08-14
nálezce: S. Holubová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935726

6161c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ř.3. Bošov: niva v osadě Holčí JV obce
nejbližší obec: Bošov
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088230

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ř.4. Miřetice: obec a rybníky na Z okraji obce (Pulchart 1944, Kropač 1969, Hadač E.a J. 1971, Neuhäuslovi R.a Z.1974, Procházka 1980, Faltys 1984,1989, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Miřetice, okres Benešov
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088741

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ř.12. Vranov: Srnský les J obce (Hadač 1941, Klášterský 1942, Hendrych 1945, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi 1972,1973,1974)
nejbližší obec: Vranov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088908

6161d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0079_134410_154_L2.2B
nejbližší obec: Žďárec u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'28.16''N, 15°58'53.80''E, ± 81m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3885355

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0079_134410_221_T1.5
nejbližší obec: Kvasín, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'15.90''N, 15°56'18.17''E, ± 87m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3885963

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0079_134410_230_L2.2B
nejbližší obec: Radčice u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'1.42''N, 15°58'28.27''E, ± 109m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3886014

6162a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.28. Železné hory: 1,25km SV obce Skuteč,
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'1.00''N, 16°0'34.00''E
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1979-07-23
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7935208

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: N.11. Zbožňov: silnice do Skutče
nejbližší obec: Zbožňov
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083686

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: N.19. Rabouň: obec a rašeliniště (Hadač 1944, Faltys 1970-78, Faltysová 1988)
nejbližší obec: Rabouň, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083988

6162b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: O.6. Údolí Novohradky mezi Rvasicemi a Podchlumem (Kroulík 1941, Pulchart 1944, Faltys 1970-78, 1980, Faltysová 1988)
nejbližší obec: Rvasice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084831

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Javorníček_2370022
nejbližší obec: Javorníček, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'58.51''N, 16°8'8.30''E, ± 49m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-14
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5287626

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Libecina_2370024
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'59.66''N, 16°8'3.23''E, ± 41m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-14
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0237. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5287630

6162c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0115_143301_456_M1.1
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'57.01''N, 16°0'44.57''E, ± 147m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0115: e0115. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.2002 - 09.11.2003
ID: 3974283

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0115_143306_486_M1.1
nejbližší obec: Předhradí u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'36.08''N, 16°2'29.58''E, ± 67m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0115: e0115. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.2002 - 09.11.2003
ID: 3974736

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0115_143306_457_V1G
nejbližší obec: Předhradí u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'25.07''N, 16°0'48.24''E, ± 47m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0115: e0115. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.10.2002 - 09.11.2003
ID: 3974835

6163a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Cerekvice n.L., J část obce,
souřadnice: 49°53'51.09''N, 16°13'5.28''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12193089

6163b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tržek u Litomyšle, ryb. Borovec při sev. okraji obce, JV žel. zastávky a V silnice zastávka-obec
souřadnice: 49°53'20.00''N, 16°15'39.00''E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2001-07-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538238

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tržek u Litomyšle, ryb. Borovec při sev. okraji obce, JV žel. zastávky a V silnice zastávka-obec
souřadnice: 49°53'20.00''N, 16°15'39.00''E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2001-07-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538283

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Osík_2350017
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'38.27''N, 16°17'48.70''E, ± 117m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-27
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284661

6164a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Benátky u Litomyšle_2280024
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'12.67''N, 16°21'12.10''E, ± 25m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-11-25
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279999

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0113_143401_22_M1.1
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'12.60''N, 16°21'8.24''E, ± 45m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981639

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0113_143401_93_M1.1
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'43.24''N, 16°22'32.45''E, ± 42m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Marek Daniel
pramen: Marek Daniel. e0113: e0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981907

6164b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 10. Lom a úsek lesa při cestě k silnici u Rybníka na P břehu Třebovky, JZ exp.
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9240346

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0117_143222_29_M1.1
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'33.14''N, 16°26'34.33''E, ± 168m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2003
nálezce: Kateřina Čiháková
pramen: Kateřina Čiháková. e0117: e0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3973362

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0094_143402_521_M1.1
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'52.16''N, 16°27'9.47''E, ± 46m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3983859

6164c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Janov u Litomyšle
souřadnice: 49°50'10.62''N, 16°24'39.28''E, ± 36m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11056744

6164d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.2.sním.24-25. Opatov: westlich der Gemeinde in der Nähe des Teiches
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'1.00''N, 16°29'34.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7877099

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 73. Opatovské rozvodí: Opatov: SZ břeh s loukou rybníka Vidlák JZ obce, u mostu přes železnici 800 m SSZ od žel.stanice
nejbližší obec: Opatov
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033158

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 74. Opatovské rozvodí: Opatov: rybník 300 m SSZ od žel stanice Opatov
nejbližší obec: Opatov
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033181

6165a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 159. U trati JZ Damníkova
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025925

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 220. Lanškrounská kotlina: Květná: intravilán obce
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-08
nálezce: František Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037306

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 221. Lanškrounská kotlina: Květná: mokřina J obce za potokem
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-08
nálezce: František Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037323

6165b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.2.sním.16-17. Rychnov: im Alluvium des Flusses Moravská Sázava nördlich der Gemeinde
nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'8.00''N, 16°39'22.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876935

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 200. Aluvium Mor. Sázavy u silnice Žichlínek-Rychnov
nejbližší obec: Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026126

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 204. Luková: S část, u trati
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'43.30''N, 16°36'17.80''E, ± 300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026204

6165c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 253. U silnice Trpík-Květná
nejbližší obec: Trpík, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026592

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Opatov, rybník Hvězda na S konci obce, rozkládá se mezi Opatovem a Třebovicemi
souřadnice: 49°50'52.00''N, 16°30'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-09-14
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1156846

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Opatov, rybník Hvězda na S konci obce, rozkládá se mezi Opatovem a Třebovicemi
souřadnice: 49°50'52.00''N, 16°30'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-09-14
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1156607

6165d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 322. Žel.stanice Mladějov, šamotka
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027089

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 300. Les JZ Květné
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026682

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 227. Lanškrounská kotlina: Rychnov: stráň na S okraji obce
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9036962

6166a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 352. U silnice Lubník-Tatenice
nejbližší obec: Lubník, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027406

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 232. Lanškroutská kotlina: Tatenice: při silnici od Lubníku
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037516

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Českomoravského mezihoří-Lanškrounská kotlina, Krasíkov, Třebovárov - Žichlínek, Ostřicové louky s rybníky proti železn. st., Krasíkov, svah nad loukami. Ruderály železnice.
datum: 1978-06-25
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599803

6166b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh, Hněvkov - Lupěné. Údolí Moravské Sásazy vč. ostřicových luk u Hněvkova.
datum: 1977
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600419

6166c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 424. Rybník Prostřední u Třebařova
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028334

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 409. Rychnovský les, Z část
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028135

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 248. Lanškrounská kotlina: Třebařov: v intravilánu obce u plotu
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037927

6167a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny. Zábřeh. Údolí pot. Nemilky u Nemile. Rybník v Zábřehu.
datum: 1978-08-20
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600601

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0131_144303_236_M1.4
nejbližší obec: Nemile, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'8.51''N, 16°50'51.65''E, ± 63m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Ivo Zatloukal
pramen: Ivo Zatloukal. m0131: m0131. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4023266

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rybník v Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'38.97''N, 16°52'28.08''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rybník v Zábřehu. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.10.1989 - 09.06.1991
ID: 7199825

6167b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0716286/ Mertovy tůně: mokřady v nivě řeky Moravy na obcí Leština, asi 2,5km V od Zábřehu na Moravě na Šumpersku, (součastí lok. je přechodně chráněná plocha Leštinské tůně), rozloha 18,26ha, (nevybraná biotopová lokalita)
nejbližší obec: Leštiná u Zábřehu na, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'52.00''N, 16°55'28.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103310

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny. Zábřeh, Kolšov - Lesnice, Z svahy Markovice 475 m n. m., S,Z a J exp. svahy . Loučky při Desné a Moravě
datum: 1979-05-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600538

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0144_144124_11_L2.2B
nejbližší obec: Postřelmov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'31.63''N, 16°55'46.27''E, ± 93m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Irena Vágnerová
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4016721

6167d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.6.sním.2. Morwiesenkomplex beim Bahnhof Bohuslavice, an der Kreuzung der Hauptstrasse zur Gemeinde
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'33.00''N, 16°56'7.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1966-06-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917557

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dubicko_9780007
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'51.80''N, 16°58'33.78''E, ± 51m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-06-29
nálezce: Ladislava Paštová
pramen: Paštová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0978. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008932

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0201_144309_51_L2.2B
nejbližší obec: Zvole u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'32.42''N, 16°55'0.80''E, ± 286m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4024438

6168a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0189_144401_612_L2.2B
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'8.15''N, 17°0'0.04''E, ± 138m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4038830

6168b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mostkov, rybník Oskava nedaleko S okraje obce, 500–700 m SZ od kóty 434 (vrch Háj)
nejbližší obec: Mostkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'24.00''N, 17°7'36.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483293

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mostkov, podél cesty v lukách na Z okraji lužního lesa v nivě Oskavy, 250–350 m JJV od kóty 363 (vrch Špičák), asi 1,2–1,3 km J od kaple v obci Mostkov
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'12.00''N, 17°7'42.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483452

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Libina, rybník Dolní Libina, břehy a přilehlé křoviny a nekosené zarůstající louky J–JZ od obce
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'0.00''N, 17°6'18.00''E
nadmořská výška: 265-270 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483507

6168c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Troubelice - Lipinka - Veleboř, lesy, louky a skalky
datum: 1979-09-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602128

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - Troubelice, podél železnice, loučky, úvozy, banket železn. trati mezi žel. st. Troubelice a zastávkou Troubelice
souřadnice: 49°49'2.30''N, 17°4'51.60''E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604197

6168d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šumvald, Šumvaldský rybník se sádkami, drůbežárnami a políčky po obvodu
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'59.10''N, 17°6'58.80''E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-16
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13473759

6169a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Jesenického podhůří. Údolí Huntavy mezi Dlouhou Loučkou a Horním Městem.
datum: 1983-09-11
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602991

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0113js_144223_38_M1.1
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'54.06''N, 17°11'7.58''E, ± 13m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Roman Borovec
pramen: Roman Borovec. m0113js: m0113js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4022500

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tvrdkov; Bývalý rybníček
souřadnice: 49°53'54.18''N, 17°11'7.58''E, ± 22m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-17
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12546492

6169c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dlouhá Loučka, osada Valšův Důl, okolí autobusové točny na soutoku Oskavy a Huntavy
nejbližší obec: Horní Dlouhá Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'9.00''N, 17°12'41.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482750

6170a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice: podmáčené až rašelinné smrčiny a olšiny v 600 m úseku mezi dvěma železničními přejezdy (na východní straně železnice), místy prosvětleno po těžbě
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'31.27''N, 17°24'46.62''E, ± 900m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166854

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ryžoviště-rybník
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'7.53''N, 17°21'13.67''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006
nálezce: Zuzana Burešová; Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Zuzana Burešová. Ryžoviště-Bělidlo:biologické hodnocení-botanická část. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7017257

6170b

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 49°52'11.00''N, 17°24'57.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004-08-17
nálezce: L. Dudová
pramen: Navrátilová L. (2005): Vegetace rašelinných a mokřadních luk části Nízkého Jeseníku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1049977

6170c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /19/ Dětřichov nad Bystř.: prameniště v luhu Bystřice JV obce
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Kučera S. & Plašilová J. (1968): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 11-16.
projekt: FLDOK
ID: 9296774

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 548. Krahulčí: slatinné louky a lesní okraje horní části L přítoku Loděnického potoka 1 km SZ obce
nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'1.00''N, 17°22'35.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1986-06-25
nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477772

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: LHC Bruntál I., Dětřichov II., 309 d3
souřadnice: 49°48'57.00''N, 17°22'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1970-05-28
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Zápis z roku 1970 bez předchozích údajů.Datum zaznamenán jen rokem. Značně neúplné údaje!!! / sklon terenu - neuveden, geologický podklad a půdní druh neuveden, autor neuveden Zápis předchozí a tento vykazují zásadní podobnost - shodnost?!
ID: 909384

6171a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0137_153123_348_T1.6
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'1.86''N, 17°30'52.81''E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4069993

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Roudno
souřadnice: 49°53'4.56''N, 17°30'50.53''E, ± 334m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11777749

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Roudno; expanze Phr aus, Cal cane
souřadnice: 49°53'2.89''N, 17°30'50.83''E, ± 182m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11778302

6171b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hořejší Kunčice_2600023
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava
souřadnice: 49°52'54.12''N, 17°39'13.86''E, ± 97m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-05-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312452

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hořejší Kunčice_2600023
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava
souřadnice: 49°52'54.12''N, 17°39'13.86''E, ± 97m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-05-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312470

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hořejší Kunčice_2600028
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava
souřadnice: 49°52'55.85''N, 17°39'16.06''E, ± 38m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-05-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5312509

6172a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0191_153401_117_M1.1
nejbližší obec: Nové Lublice, okres Opava
souřadnice: 49°51'52.70''N, 17°41'18.42''E, ± 51m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0191: t0191. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.10.2001 - 25.10.2003
ID: 4092803

6172b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Životice, komlpex rašel luk J od silnice z D. Životic do Štábovic
souřadnice: 49°53'16.00''N, 17°47'59.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-06-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytocenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.
projekt: ČNFD
ID: 1773126

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Životice, komplex rašelinných luk J od silnice z Dolních Životic do Štábovic
souřadnice: 49°53'16.00''N, 17°47'59.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-07-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytocenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.
projekt: ČNFD
ID: 1766548

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slezsko, Opava, Štáblovice JZ města, louky cca 1,5 km SV obce
souřadnice: 49°53'3.00''N, 17°49'31.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-06-17
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2045362

6172c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0242_153411_177_L2.2B
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'33.05''N, 17°42'1.55''E, ± 107m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4098424

6173a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0258_153404_147_T1.6
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'9.66''N, 17°52'0.55''E, ± 66m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Samuel Lvončík. t0258: t0258. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094447

6173b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0090_153225_17_M1.1
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'54.74''N, 17°56'12.84''E, ± 37m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-07-01
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Samuel Lvončík. t0090: t0090. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4075629

6173c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lesní Albrechtice: modrá značka k hájence a odtud SZ směrem do údolí Moravice (u Šusterovy hájenky), část luhu J chatovišť a zpět přes SPR Kaluža na modrou značku do L. Albrechtic
datum: 1982-08-17
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605306

6174a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0190_154121_242_L2.2B
nejbližší obec: Lhota u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'55.21''N, 18°2'33.18''E, ± 151m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4109100

6174b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hlučín, břehy Hlučínského jezera a přilehlé plochy
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'33.59''N, 18°9'12.10''E, ± 900m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010-06-05
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233776

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velká Polom_2590371
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'20.68''N, 18°6'11.12''E, ± 26m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-19
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311890

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velká Polom_2580298
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'53.17''N, 18°5'13.45''E, ± 32m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-08-03
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5308640

6174c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Těškovice - S obce, údolí Seziny od silnice Těškovice - Kyjovce ke Zbyslavicím a pr. přítok směr Bítov.
datum: 1979-08
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606123

6174d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0091_154312_115_M1.1
nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'6.91''N, 18°7'7.36''E, ± 114m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-07-15
nálezce: Eva Hettenbergerová
pramen: Eva Hettenbergerová. t0091: t0091. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4114254

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Klimkovice; porosty vrb kolem vypuštěného rybníka, ruderalizované a eutrofizované bylinné patro
souřadnice: 49°48'1.34''N, 18°7'11.56''E, ± 267m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-22
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 11815536

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Klimkovice; porosty vrb a olší, ruderalizované a eutrofizované bylinné patro, sušší část přechod k X7
souřadnice: 49°48'6.64''N, 18°7'9.99''E, ± 63m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-22
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 11815543

6175a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR Štěpán (6175): se nachází v k.ú. Děhylov a Martinov na P břehu řeky Opavy, jde o plochou rovinu v nivě řeky. Centrum PR tvoří silně zazemněný mělký rybník, celková rozloha PR cca 65,18ha
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'47.00''N, 18°11'33.00''E
nadmořská výška: 211-216 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000
pramen: Dolný A., Kraut M. & Horčičko I. (2002): Vážky (Odonata) Přírodní rezervace Štěpán (Pooderský bioregion). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 259-269.
projekt: FLDOK
ID: 8307095

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Opavsko: Rybník Štěpán (6175): nachází se v k.ú. obcí Martinov a Děhylov. Lokalita o rozloze 65ha se skládá z kosené louky, lužného lesa a samostat.rybníka
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'49.00''N, 18°11'32.00''E
nadmořská výška: 214-218 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Kočvara R. (2003): Ptáci rybníka Štěpán ve Slezsku (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8310940

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 16. Hlučín-Vráblovec (6175a): nálet zarostlá vytěžená pískovna na Z orient.svahu bezejmen.pahorku (kóta 273m) při S kraji obce, 1,3km ZJZ od kostela v Ludgeřovicích, 2ha.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'3.00''N, 18°13'35.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312382

6175b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: distr. Ostrava, halda dolu Vítězný únor [= Odra] v Muglinově, při levém břehu Ostravice. S. m. ca 246 m
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'26.00''N, 18°16'59.00''E
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-09-04
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935740

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: distr. Ostrava. Halda moravských chem. závodů Dukla v Hrušově. S. m. ca 225 m
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'53.00''N, 18°18'7.00''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-08-29
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935750

6175c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava, rumiště podél Mariánskohorské. S. m. ca 235 m
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'6.00''N, 18°14'34.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-08-01
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935739

6175d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Vítkovice, Vítkovické železárny KG
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'57.30''N, 18°16'49.70''E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rumišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.
projekt: FLDOK
ID: 8707008

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /3/ halda Dolu Bezruč, S exp. Ostrava
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Šmarda
pramen: Kilián Z. (1972): Příspěvek ke květeně hald na Ostravsku. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 25: 265-266.
projekt: FLDOK
ID: 8722727

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ostravice Odpadovod
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'16.78''N, 18°17'17.72''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008
nálezce: Jan Hartl
pramen: Ing. Jan Hartl, CSc. Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2008 - 31.12.2009
ID: 7043235

6176a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Orlová, Lutyně - louky V od soustavy Statkových rybníků, ca 3,5 km SSZ od kostela v centru Orlové
souřadnice: 49°52'27.00''N, 18°24'38.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-06-04
nálezce: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994123

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rychvald_430016
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'43.93''N, 18°21'22.54''E, ± 64m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-03
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078124

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nový Bohumín_430017
nejbližší obec: Nový Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°52'55.56''N, 18°21'11.41''E, ± 310m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-03
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078134

6176b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0253_154223_40_L2.2B
nejbližší obec: Dětmarovice, okres Karviná
souřadnice: 49°52'49.58''N, 18°28'7.43''E, ± 22m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112289

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0253_154223_131_L2.2B
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°53'43.37''N, 18°29'49.99''E, ± 156m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112550

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0281_154403_108_M1.1
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°51'4.14''N, 18°29'4.78''E, ± 489m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120576

6176c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava, rybník nedaleko konečné trolejbusů v Michálkovicích směrem k Výzkumnému ústavu uhelnému. S. m. ca 241 m
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'59.00''N, 18°20'33.00''E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-08-23
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935741

6176d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: "Mokroš", k.ú. Karviná - Doly (6176): jde o umělou vodní nádrž nacházející se JZ od města Karviná, blízkosti areálu Dolu Darkov, závod Barbora, S a V od nádrže jsou důlní odvaly, proběhla na nádrži vodohospodář.rekultivace.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'30.00''N, 18°29'52.00''E
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Dolný A. (2002): Libellula fulva (Odonata) na důlním odkališti v Karviné. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 165-171.
projekt: FLDOK
ID: 8306032

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Prostřední Suchá, bývalá sedimentační nádrž "Castaldanovka" asi 1,9 km S od železniční stanice Havířov-Suchá
nejbližší obec: Prostřední Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'30.69''N, 18°27'44.04''E, ± 9m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-15
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2012) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234434

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Suchá_390020
nejbližší obec: Dolní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'42.73''N, 18°26'3.66''E, ± 144m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-26
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5076828

6177a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Karviná, ryb. Vdovec v soustavě při SZ okraji města, J žel. trati směr Bohumín, stř. část ryb.
souřadnice: 49°52'22.00''N, 18°30'51.00''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539664

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Karviná, ryb. Vdovec v soustavě při SZ okraji města, J žel. trati na Bohumín, stř. část při J břehu
souřadnice: 49°52'22.00''N, 18°30'51.00''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539680

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Karviná, ryb. Vdovec v soustavě při SZ okraji města, J žel. trati na Bohumín, stř. část při J břehu
souřadnice: 49°52'22.00''N, 18°30'51.00''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539697

6177c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /4/ SPR Loucké rybníky: vyschlý rybník Prostřední Mlýnský, ohran. luž. lesem a na Z silnicí
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987
pramen: Vondřejc J. (1982): Koleopterofauna státní přírodní rezervace Loucké rybníky (okres Karviná). - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 7-19.
projekt: FLDOK
ID: 8722151

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1/ SPR Loucké rybníky: hráze oddělující rybníky
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978
pramen: Stiova L. (1982): Příspěvek k výskytu lepidopter ve SPR Louky nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8722816

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /20/ rybnič.soustava v Loukách nad Olší: na Velkém mlýnském rybníku
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975
nálezce: E. Burša
pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybniční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8723257

6240d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jedlina_2240242
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°42'5.51''N, 12°28'27.16''E, ± 59m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279409

6241b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0219_114311_820_T1.5
nejbližší obec: Pernolec, okres Tachov
souřadnice: 49°46'19.96''N, 12°39'37.08''E, ± 130m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619657

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0219_114311_1_M1.1
nejbližší obec: Velký Rapotín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'22.19''N, 12°39'34.06''E, ± 74m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619558

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0216_113420_180_K1
nejbližší obec: Dlouhý Újezd, okres Tachov
souřadnice: 49°45'24.08''N, 12°37'32.99''E, ± 87m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3584201

6241c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0064_113419_129_R2.2
nejbližší obec: Bažantov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'36.64''N, 12°33'19.19''E, ± 70m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3583358

6241d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Český les, Žebráky: Žebrácký rybník, V břeh.
souřadnice: 49°43'36.00''N, 12°39'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-06-17
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692821

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0216_113420_120_M1.1
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'11.33''N, 12°36'53.39''E, ± 143m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3583920

6242a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°45'57.17''N, 12°44'38.15''E, ± 280m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-18
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10979397

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ostrov u Tachova
souřadnice: 49°45'4.02''N, 12°44'32.40''E, ± 490m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11003332

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ostrov u Tachova
souřadnice: 49°45'4.02''N, 12°44'32.40''E, ± 490m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11003336

6242b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okolí Damnova a Beděkova a Lhotský les 1,5 km JJZ Damnova
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607214

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°45'56.99''N, 12°44'59.45''E, ± 476m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-22
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10996395

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jemnice u Tisové
souřadnice: 49°45'56.99''N, 12°44'59.45''E, ± 476m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-22
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10996396

6242c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /2/ V okolí Labuti na okrajích rybníků /JV od Tachova/
nejbližší obec: Labuť u Tachova
fytochorion: 26. Český les
pramen: Deyl M. (1953): Vegetační poměry v okolí Labuti u Tachova. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 122: 57-62.
projekt: FLDOK
ID: 8763998

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 836. Staré Sedliště: hráz rybníka Široký, louky pod hrází a blízké sousedství, úsek 500 m dlouhý
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
nálezce: Čestmír Deyl; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219978

původní jméno: Phragmites australis subsp. australis
lokalita: 836. Staré Sedliště: hráz rybníka Široký, louky pod hrází a blízké sousedství, úsek 500 m dlouhý
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek; Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220152

6242d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bor, rybí sádky při jihozápadním okraji města, 0,7 km JZ od kostela na náměstí
souřadnice: 49°42'20.37''N, 12°46'19.22''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-06-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 559

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0203_114323_113_M1.1
nejbližší obec: Bor u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°42'4.39''N, 12°47'34.91''E, ± 175m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3622849

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0203_114323_116_M1.1
nejbližší obec: Bor u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°42'0.94''N, 12°47'53.20''E, ± 78m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3622853

6243b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jezerce_2090297
nejbližší obec: Jezerce, okres Tachov
souřadnice: 49°45'19.55''N, 12°55'56.46''E, ± 87m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-06-21
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5252582

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0173_114320_80_M1.1
nejbližší obec: Jezerce, okres Tachov
souřadnice: 49°45'19.33''N, 12°55'56.53''E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3622141

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0214_114315_39_K1
nejbližší obec: Víchov, okres Tachov
souřadnice: 49°46'59.92''N, 12°56'53.41''E, ± 138m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3621077

6243c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Benešovice_2090333
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°43'57.40''N, 12°54'33.55''E, ± 27m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-07-21
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5252808

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brod u Stříbra_2170091
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'11.12''N, 12°53'56.62''E, ± 91m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2007-09-03
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5267000

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Holostřevy_2170263
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°43'16.97''N, 12°52'32.92''E, ± 156m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-09-14
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5268546

6243d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stříbro_2080118
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'55.14''N, 12°58'48.04''E, ± 28m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5249493

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Láz u Kladrub_2080201
nejbližší obec: Láz u Kladrub, okres Tachov
souřadnice: 49°43'18.98''N, 12°56'53.02''E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5250222

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Láz u Kladrub_2080205
nejbližší obec: Láz u Kladrub, okres Tachov
souřadnice: 49°43'20.10''N, 12°56'29.44''E, ± 28m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-18
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5250255

6244c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0214_114416_117_M1.1
nejbližší obec: Sytno, okres Tachov
souřadnice: 49°44'44.99''N, 13°2'34.87''E, ± 85m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628381

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0214_114416_121_M1.1
nejbližší obec: Sytno, okres Tachov
souřadnice: 49°44'50.17''N, 13°3'1.30''E, ± 171m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628390

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: k0214_114416_125_M1.1
nejbližší obec: Sytno, okres Tachov
souřadnice: 49°44'35.63''N, 13°2'53.27''E, ± 115m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004
ID: 3628397

6244d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0210_114422_844_M1.1
nejbližší obec: Dolní Sekyřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'40.61''N, 13°7'14.45''E, ± 87m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Michal Berkovec
pramen: Michal Berkovec. p0210: p0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3629372

6245b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 55. Malesice: (floristický výzkum), okolí dvou rybníčků při SV okraji obce, (20.5.2003), (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.00''N, 13°18'23.00''E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947154

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 39. Malesice: (floristický výzkum), polní cesta odbočující k S ze silnice Malesice - Město Touškov ca 1,1km SZ od obce, (26.5.2003, 16. 8.2004), (6245bc)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.00''N, 13°17'5.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946808

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 53. Malesice: (floristický výzkum), při silnici Z od obce, (26.5.2003, 16.8.2004), (6245bc)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'16.00''N, 13°17'36.00''E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947069

6245d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0031_123321_802_T1.5
nejbližší obec: Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'26.06''N, 13°19'38.71''E, ± 256m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Ivana Kinská
pramen: Ivana Kinská. p0031: p0031. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3729237

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0030_114420_803_M1.1
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'1.72''N, 13°17'38.69''E, ± 167m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Lucie Martínková
pramen: Lucie Martínková. p0030: p0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3628805

6246a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Kraj vody Seneckého rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'4.00''N, 13°23'19.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-09-09
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935773

6246b

původní jméno: Phragmites communis var. typicus Beck
lokalita: Plzeň[-Bukovec]: Břehy Mže v Háji
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'29.00''N, 13°24'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-09-09
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935820

6246c

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Plzeň: Břehy Radbuzy v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'4.00''N, 13°21'54.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-09-17
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935809

původní jméno: Phragmites communis var. typicus Beck
lokalita: Plzeň: Břehy Radbuzy v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'4.00''N, 13°21'54.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-09-17
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935821

původní jméno: Phragmites communis var. typicus Beck
lokalita: Plzeň: Břehy Radbuzy v Českém údolí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'4.00''N, 13°21'54.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-09-17
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935822

6247a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 11. Rokycany: sz. od města, náspy a nejbližší okolí dálničního mostu na zeleně značené turistické stezce 750 m j. od vrcholu Vršíček
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841721

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ejpovice (okr. Plzeň-), parkoviště u Ejpovického lomu, šlapaná plocha na okraji parkoviště
souřadnice: 49°45'13.00''N, 13°31'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-07-20
nálezce: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1597623

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vitinka_8000106
nejbližší obec: Vitinka, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'19.68''N, 13°34'4.22''E, ± 76m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-11
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0800. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5858891

6247b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Osek u Rokycan
souřadnice: 49°46'24.16''N, 13°35'4.20''E, ± 179m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-06
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2513 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X13
ID: 10667822

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Borek u Rokycan
souřadnice: 49°45'6.70''N, 13°37'39.45''E, ± 81m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-27
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2513 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10878123

6247c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0057_123323_817_M1.7
nejbližší obec: Tymákov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'17.40''N, 13°30'32.51''E, ± 115m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Barbora Koskubová
pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3729835

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0057_123323_817_M1.7
nejbližší obec: Tymákov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'17.40''N, 13°30'32.51''E, ± 115m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Barbora Koskubová
pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3729838

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0057_123323_822_L2.2B
nejbližší obec: Tymákov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'14.99''N, 13°30'31.82''E, ± 62m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Barbora Koskubová
pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3729848

6247d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Hrádecká bahna (rozloha 2,49ha) leží v k.ú. obce Hrádek u Rokycan a zahrňuje luční porosty v nivě Klabavy (Padrťského potoka) tvořené fragmenty vlhkomil.vysokobylinných společenstev
nejbližší obec: Hrádek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'48.00''N, 13°39'28.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007
pramen: Peltanová A. (2010): Měkkýši přírodní památky Hrádecká bahna. - Erica 17: 123-128.
projekt: FLDOK
ID: 8242555

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrádek, asi 0,6 km JVV od žel. st. Hrádek u Rokycan. PR Hrádecká Bahna.
souřadnice: 49°42'48.00''N, 13°39'32.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-06-29
nálezce: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150300

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrádek, asi 0,55 km JVV od žel. st. Hrádek u Rokycan. PR Hrádecká bahna.
souřadnice: 49°42'47.00''N, 13°39'30.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-06-29
nálezce: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150332

6248a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 207. Mýto: vlhčí místo na okraji intravilánu při Holoubkovském potoce
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841723

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 216. Mýto: rybníček 500 m j. od železniční stanice Mýto
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841724

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0050_123416_844_M1.1
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'2.82''N, 13°41'16.48''E, ± 66m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-05
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0050: p0050. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3735842

6248b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0087_123412_39_M1.1
nejbližší obec: Cheznovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'23.86''N, 13°46'22.94''E, ± 75m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0087: p0087. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3734721

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0087_123412_801_M1.1
nejbližší obec: Cheznovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'50.38''N, 13°47'11.15''E, ± 60m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0087: p0087. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3734782

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Cheznovice; louka zarostlá rákosem
souřadnice: 49°46'52.10''N, 13°47'11.04''E, ± 36m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-03
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12748620

6248d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 1. Strašice: les při Tisském potoce, 1 km V obce
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179187

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0438_123422_19_T1.6
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'34.75''N, 13°44'57.16''E, ± 113m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3738079

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0438_123422_25_M1.1
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'33.20''N, 13°45'11.16''E, ± 110m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3738102

6249a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Neřežín: JZ část bezlesí Hrachoviště - úzký pás rákosu v lemu lesa, podél JZ okraje bezlesí, cca 1.15 km V-VSV od kaple
nejbližší obec: Neřežín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'14.00''N, 13°53'53.00''E, ± 40m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-09-17
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10043997

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podluhy v Brdech; porosty s třtinou křovištní, trávy
souřadnice: 49°47'15.05''N, 13°53'51.65''E, ± 147m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-07
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 12797315

6249b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0459_123415_136_M1.1
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'12.62''N, 13°58'51.10''E, ± 86m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735280

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0459_123415_139_M1.1
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'10.39''N, 13°58'56.57''E, ± 218m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735290

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0459_123415_329_V1G
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'14.46''N, 13°58'54.77''E, ± 96m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3735695

6249d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0401_123425_259_T1.6
nejbližší obec: Oseč, okres Příbram
souřadnice: 49°42'37.40''N, 13°57'41.80''E, ± 28m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740144

6250a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 450. Tůň na P břehu Litavky nad lok.č.449, tj.rybník na P břehu Litavky 1km J od Čenkova, 300m SSZ od Medalova mlýna.
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
souřadnice: 49°45'51.00''N, 14°0'27.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028117

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 449. Rybník na P břehu Litavky 1km J od Čenkova
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
souřadnice: 49°45'56.00''N, 14°0'22.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028110

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 462) Buková u Příbramě, slatinné louky "Na luhu" a přilehlé lesní okraje u osady Malá Buková
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906233

6250b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.242.lok.460. Vackův rybník u Holšin
nejbližší obec: Holšiny, okres Příbram
souřadnice: 49°45'38.00''N, 14°5'34.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-01
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028882

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 460. Vackův rybník u Holšin
nejbližší obec: Holšiny, okres Příbram
souřadnice: 49°45'38.00''N, 14°5'34.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028199

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 324. Horní rybník u Trnové.
nejbližší obec: Trnová, okres Příbram
souřadnice: 49°47'45.00''N, 14°7'51.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027465

6250c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 455. Rybník Antonín u Pičína.
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'43.00''N, 14°3'46.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028149

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 487) Pičín, rybník Antonín na V okraji obce
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906710

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1054) Pičín, mokřiny kolem regulovaného potůčku při silnici J obce
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918804

6250d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.236.lok.370. Návesní rybník v Kotenčicích.
nejbližší obec: Kotenčice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'3.00''N, 14°5'30.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-12
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028871

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 358. Červený rybník u Skalky
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'20.00''N, 14°6'30.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027704

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 352. Prostřední rybník u Skalky.
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'16.00''N, 14°7'27.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027667

6251a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.233.lok.268. Rybník na potoce 2,2km JV od nádraží Stará Huť.
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'11.00''N, 14°12'57.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-01
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028862

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 268. Rybník na potoce 2,2km JV od nádraží Stará Huť.
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'11.00''N, 14°12'57.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027179

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 112. Rybník pod lok.č.110 tj. rybník pod lok.č.108 tj. Horní rybník na potoce pod Mokrovraty.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'36.00''N, 14°14'52.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026648

6251b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nový Knín - Záborná Lhota
datum: 1977-05-01
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607867

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0423_124320_84_M1.1
nejbližší obec: Libčice, okres Příbram
souřadnice: 49°45'2.09''N, 14°19'19.45''E, ± 47m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775320

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0423_124320_85_M1.1
nejbližší obec: Libčice, okres Příbram
souřadnice: 49°45'2.59''N, 14°19'12.29''E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775321

6251c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 547) Drhovce, Drhovecký rybník
nejbližší obec: Drhovce
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908774

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0342_124324_22_M1.1
nejbližší obec: Nechalov, okres Příbram
souřadnice: 49°43'49.40''N, 14°14'2.08''E, ± 73m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3776411

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0342_124324_18_M1.1
nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram
souřadnice: 49°44'10.93''N, 14°14'28.90''E, ± 94m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3776470

6251d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0423_124320_79_M1.1
nejbližší obec: Libčice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'43.66''N, 14°18'55.30''E, ± 79m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. a0423: a0423. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3775291

6252a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Křeničná_520392
nejbližší obec: Křeničná, okres Příbram
souřadnice: 49°45'55.30''N, 14°23'40.63''E, ± 92m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-18
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098701

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0116_124411_1_M1.1
nejbližší obec: Korkyně, okres Příbram
souřadnice: 49°46'36.73''N, 14°21'17.17''E, ± 132m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3782722

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0116_124411_3_T1.6
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°46'20.21''N, 14°21'54.29''E, ± 380m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
nálezce: Věra Kulíková
pramen: Věra Kulíková. a0116: a0116. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3782730

6252b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dalešice nad Vltavou_1510129
nejbližší obec: Dalešice nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°46'57.86''N, 14°29'48.34''E, ± 46m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179164

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rabyně_1510168
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'47.51''N, 14°28'39.47''E, ± 125m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179459

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rabyně_1510172
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°47'49.85''N, 14°28'37.06''E, ± 112m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179513

6252c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0500_222201_83_M1.1
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'10.26''N, 14°22'1.31''E, ± 145m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
nálezce: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211374

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Křepenice - rybník Kunhelec
souřadnice: 49°41'58.76''N, 14°20'12.64''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
pramen: Jiří Malíček, Klára Kabátová, Jaroslav Rydlo (2014): Vodní rostliny na rybnících Sedlčanska
projekt: NDOP
ID: 11959829

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sejcká Lhota; Občasně pasené porosty ostřic v depresích vlhké louky.
souřadnice: 49°44'53.83''N, 14°21'47.04''E, ± 217m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-04
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12643669

6252d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Radíč_1770070
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°42'59.22''N, 14°25'46.96''E, ± 69m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-30
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0177. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210055

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dublíny – Malý Dublínský rybník
souřadnice: 49°43'5.98''N, 14°25'42.97''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček, Klára Kabátová, Jaroslav Rydlo (2014): Vodní rostliny na rybnících Sedlčanska
projekt: NDOP
ID: 11959920

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Radíč; Ruderalizovaná eutrofní rákosina nad rybníkem.
souřadnice: 49°43'3.69''N, 14°25'43.63''E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-28
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12639402

6253a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mlékovice u Neveklova_1510246
nejbližší obec: Mlékovice u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'13.30''N, 14°31'23.02''E, ± 94m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180088

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mlékovice u Neveklova_1510247
nejbližší obec: Mlékovice u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'13.87''N, 14°31'17.98''E, ± 76m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180094

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mlékovice u Neveklova_1510249
nejbližší obec: Mlékovice u Neveklova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'14.27''N, 14°31'19.45''E, ± 106m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5180102

6253b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Benešov, Konopiště, sádky Papírna pod Jarkovickým rybníkem
nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov
souřadnice: 49°46'15.68''N, 14°39'1.43''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 828

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Konopiště, Šiberna, 217 B17
souřadnice: 49°47'13.00''N, 14°39'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07-06
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 402395

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Konopiště, Šiberna, 237 B6
souřadnice: 49°46'54.00''N, 14°39'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07-06
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 402413

6253d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Benešov: Bystřice: Dolní petrovický rybník u osady Petrovice 1,2 km JZ od obce. 393 m n. m.
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'13.74''N, 14°38'44.93''E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-10-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10110082

6254a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0146_133316_43_T1.6
nejbližší obec: Skalice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°45'17.17''N, 14°43'16.03''E, ± 38m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3850871

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0146_133316_51_T1.6
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°46'16.97''N, 14°42'7.52''E, ± 71m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3850928

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0146_133316_53_M1.1
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°46'19.45''N, 14°42'4.86''E, ± 8m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3850934

6254b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 20. sním. 90. Vlašimsko: Sušice, rybník SV od samoty /louka pod hrází/
nejbližší obec: Sušice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'5.00''N, 14°47'6.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1992-08-05
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673297

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 20. sním. 500. Vlašimsko: Bořeňovice, rybník u silnice
nejbližší obec: Bořeňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'4.00''N, 14°48'0.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1990-08
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675342

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bořeňovice, Vlašimsko, rybník u silnice
souřadnice: 49°45'50.00''N, 14°47'32.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1990-08
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977150

6254c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0146_133316_200_M1.1
nejbližší obec: Líšno, okres Benešov
souřadnice: 49°44'57.01''N, 14°41'3.91''E, ± 11m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3851706

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Líšno; Líšno: hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°44'2.93''N, 14°41'20.40''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-09-12
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005370

6254d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 20. sním. 225. Vlašimsko: Věžníky, rybník JV od samoty
nejbližší obec: Věžníky, okres Benešov
souřadnice: 49°43'9.00''N, 14°49'3.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-15
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673985

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Věžníky, Vlašimsko, rybník jihovýchodně od samoty
souřadnice: 49°43'21.00''N, 14°49'6.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-15
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977085

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sušice, Vlašimsko, rybník severovýchodně od samoty (louka pod hrází)
souřadnice: 49°44'56.00''N, 14°46'44.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1992-08-05
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977020

6255a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Divišov u Benešova
souřadnice: 49°47'3.24''N, 14°53'42.92''E, ± 81m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-08-23
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10999668

6255b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kácov, Ostašov, 214 E3
souřadnice: 49°47'24.00''N, 14°59'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-06-01
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 398017

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Měchnov
souřadnice: 49°47'42.43''N, 14°55'15.44''E, ± 80m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-01
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10767068

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Měchnov
souřadnice: 49°47'48.22''N, 14°55'22.19''E, ± 54m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-01
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10767071

6255c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 20. sním. 185. Vlašimsko: Vlašim, rybník Šebířov
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'42.00''N, 14°54'34.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-14
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673840

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 3. sním. 422. Vlašimsko: Vlašim, rybník Šebířov
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'42.00''N, 14°54'34.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-08
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674958

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 20. sním. 423. Vlašimsko: Vlašim, rybník Šebířov
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'42.00''N, 14°54'34.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674962

6255d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0412_133421_187_M1.1
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov
souřadnice: 49°42'55.12''N, 14°59'34.66''E, ± 36m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3863266

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0337_133325_197_M1.1
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov
souřadnice: 49°42'56.81''N, 14°59'31.60''E, ± 94m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3854736

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pavlovice u Vlašimi
souřadnice: 49°43'50.41''N, 14°55'16.99''E, ± 41m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-17
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11082899

6256a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: lok. 1. Kácov: vlhká louka rozkládající se na L břehu Sázavy (JV nového mostu), SZ obce, průzkum prováděn v r. 1978-1984,
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'7.00''N, 15°1'4.00''E
nadmořská výška: 315-471 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Michalková R. (1987): Průzkum měkkýšů okolí Kácova. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 67-76.
projekt: FLDOK
ID: 9812338

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: lok. 5. Kácov: stanovištěm je řeka Sázava, začíná střechovským jezem a končí u nově vybudovaného mostu v Kácově, délka úseku ca 6,5 km (pobřež.porosty a mělké úseky), průzkum prováděn v r. 1978-1984,
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'3.00''N, 15°1'39.00''E
nadmořská výška: 315-471 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Michalková R. (1987): Průzkum měkkýšů okolí Kácova. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 67-76.
projekt: FLDOK
ID: 9812348

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0412_133416_234_K2.1
nejbližší obec: Chabeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'23.15''N, 15°2'36.46''E, ± 63m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861578

6256b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0469_133413_47_M1.1
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'47.32''N, 15°9'21.60''E, ± 108m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859320

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0469_133413_97_M1.1
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'39.79''N, 15°9'18.72''E, ± 83m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859495

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0469_133413_98_L1
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'37.38''N, 15°9'20.52''E, ± 58m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3859497

6256c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 20. sním. 238. Vlašimsko: Trhový Štěpánov, Nový rybník
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov
souřadnice: 49°42'42.00''N, 15°1'35.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-17
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674037

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Trhový Štěpánov, Vlašimsko, Nový rybník
souřadnice: 49°42'47.00''N, 15°0'37.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-17
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977089

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0427_133417_126_K2.1
nejbližší obec: Chabeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'29.83''N, 15°4'12.76''E, ± 99m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861909

6256d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0427_133417_83_M1.7
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'53.99''N, 15°6'51.62''E, ± 101m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862012

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0427_133417_106_M1.7
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'55.64''N, 15°6'45.97''E, ± 151m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07
nálezce: Blanka Vlasáková
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862047

6257a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00''N, 15°13'7.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967925

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0131_133414_136_T1.5
nejbližší obec: Bohdaneč u Zbraslavic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'30.97''N, 15°12'25.24''E, ± 599m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004
ID: 3860198

6257b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00''N, 15°16'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968232

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0146_133415_118_V2B
nejbližší obec: Petrovice I, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'50.35''N, 15°18'37.76''E, ± 22m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0146: e0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3860668

6257c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00''N, 15°13'50.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968513

6257d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968787

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 96 Ledeč nad Sázavou, sečená mezofilní louka nad i podél trati v údolí Sázavy, 0,9-1 km ZSZ od žel. stanice, 310 m, 1. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°42'3.00''N, 15°15'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626407

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0168_133420_59_M1.1
nejbližší obec: Vrbka u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'57.84''N, 15°17'3.88''E, ± 53m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0168: h0168. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3862666

6258a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.8. PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín. Terestická rákosina na L břehu potoka v SZ části lokality,
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'36.00''N, 15°21'46.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-06-10
nálezce: Čech
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7996271

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů na PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'31.00''N, 15°21'38.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Čech
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7995982

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969089

6258b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Habry, komplex manipulačních rybníčků nad Haberským rybníkem v jihovýchodní části městečka
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'24.00''N, 15°29'29.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-07-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Habry; ve vodě a pobřežní zóně rybníčků, na březích s luční vegetací a v napájecím potoce
ID: 13181898

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00''N, 15°28'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969344

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0194_134317_109_M1.7
nejbližší obec: Chrtníč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'49.14''N, 15°26'7.66''E, ± 102m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. j0194: j0194. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3876953

6258c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00''N, 15°22'43.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969617

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 166 Vlkanov, vlhké a mokré louky podél potoka od silnice Vlkanov - Ovesná Lhota do vzdálenosti 1 km SZ (Obědovice), 530-550 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°42'59.00''N, 15°21'47.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627744

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0191_134321_14_M1.1
nejbližší obec: Horní Dlužiny, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'25.09''N, 15°22'57.65''E, ± 29m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3878399

6258d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°27'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969929

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0173_232102_73_T1.6
nejbližší obec: Druhanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'15.73''N, 15°25'14.99''E, ± 123m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4367006

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0173_232102_74_T1.5
nejbližší obec: Druhanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'16.63''N, 15°25'14.99''E, ± 13m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4367011

6259a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00''N, 15°32'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970191

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Uhelná Příbram, rybník pod lesíkem 700m JJZ kostela
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'43.25''N, 15°34'50.88''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-12
nálezce: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083028

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Petrovice u Uhelné Příbramě
souřadnice: 49°46'12.10''N, 15°34'20.63''E, ± 46m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-07-09
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10802911

6259b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970465

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0203_134320_232_M1.1
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'46.98''N, 15°36'15.23''E, ± 73m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004
ID: 3878066

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jeřišno
souřadnice: 49°47'32.83''N, 15°39'24.41''E, ± 244m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-06-22
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v části nad rybníkem; L2.2
ID: 10729645

6259c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Invent.průzkum probíhal vletech 1995-1998 (suořad udávané autorem a čtver.sít.map. 494440/153320=6259c)
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'52.00''N, 15°33'20.00''E
nadmořská výška: 482-491 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havličkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996615

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00''N, 15°31'41.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970773

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tis u Habrů_3120034
nejbližší obec: Tis u Habrů, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'57.60''N, 15°30'4.54''E, ± 8m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-07
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387500

6259d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00''N, 15°39'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971054

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Klouzovy, rybník Smíchov
nejbližší obec: Nejepín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.66''N, 15°36'33.64''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083219

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Klouzovy, horní rybníček SSZ samoty Smíchov 0,7km ZJZ obce
nejbližší obec: Nejepín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'2.16''N, 15°36'32.15''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-12
nálezce: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083154

6260a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 178. Stavenov: velký rybník s mokřady na V okraji, 3km S Chotěboře.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'9.00''N, 15°40'42.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1994-01-05
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360525

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 51. U cihelny: bezkolencová louka s výskytem ohrožených druhů, rybníček s litorálními společenstvy, 0,8km JZ Klokočova u Seče.
nejbližší obec: Klokočov u Seče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'54.00''N, 15°40'10.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-04
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354116

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /20/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971308

6260b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3. PR Buchtovka: jde o rašelinnou louku nachazející se J od Trhové Kamenice, (seznam taxonů)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'18.00''N, 15°48'34.00''E
nadmořská výška: 533-552 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004
pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.
projekt: FLDOK
ID: 8100044

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 87. Dlouhá louka: mokřadní louky zčásti zarostlé rákosinami, 1km V Křemenice u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Křemenice u Trh. Kam, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'40.00''N, 15°46'54.00''E
nadmořská výška: 595-610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356218

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 69. Návesník: rybník s navazujícími porosty vysokých ostřic a slatinných luk, 1km J Možděnic u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Možděnice u Trh. Kam, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'12.00''N, 15°47'50.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-30
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355471

6260c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 119. Křivý: stráně s teplomilnými společenstvy, fragmenty lužních olšin a suťových lesů, 1km SV Bílku u Chotěboře, údolí se S a J orient.stráněmi, potoční niva.
nejbližší obec: Bílek u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'27.00''N, 15°44'35.00''E
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-09-21
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8357865

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 90. Šiškovský rybník: rybníček s vodní a pobřežní vegetaci, vlhké louky J rybníka, JV Hařilovy Lhotky u Chotěboře.
nejbližší obec: Hařilova Lhotka u Ch, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'8.00''N, 15°45'0.00''E
nadmořská výška: 455-475 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-03
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356405

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /22/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6260/c - území V od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971917

6260d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 92. U trati: krátkostébelná ostřicová louka, u trati 2km SV Ždírce nad Doubravou.
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'48.00''N, 15°49'11.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-16
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356520

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 89. U protržené hráze: rozsáhlé mokřady, vlhké louky, zbytky přirozených lesů, 1km Z Podmoklan u Ždírce nad Doubravou.
nejbližší obec: Podmoklany u Ždírce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'16.00''N, 15°45'32.00''E
nadmořská výška: 435-450 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-08-03
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356313

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 88. Pod ovčínem: vlhké pcháčové louky, ostřicové mokřady, lužní olšiny a vrbiny, J obce Podmoklany u Ždírce nad Doubravou.
nejbližší obec: Podmoklany u Ždírce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'9.00''N, 15°45'48.00''E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-03
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356234

6261a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.1. "Upolíny u Kamenice": na vlhké slatinné louce asi 0,3km SZ od Kamenného vrchu, 1km SV obce Trhová Kamenice (lok.leží v údolí potoka s mírně svažitou nivou)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'20.00''N, 15°50'10.00''E
nadmořská výška: 565-580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
pramen: Jirásek J. (1994): Vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides) v Železných horách. - Preslia 66: 349-352.
projekt: FLDOK
ID: 8068554

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 27a. Upolíny u Kamenice: vlhké rašelinné louky, 1km SV Trhové Kamenice. (fytocenologický snímek)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'20.00''N, 15°50'14.00''E
nadmořská výška: 565-580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352775

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 27. Upolíny u Kamenice: vlhké rašelinné louky, 1km SV Trhové Kamenice. (i ohrožené druhy).
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'20.00''N, 15°50'14.00''E
nadmořská výška: 565-580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352720

6261b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 7. PP Bahna: jde o ploché rašelinné sníženiny luk. Malá část luk přiléhají k lesnímu komplexu "Na Bahnech".
nejbližší obec: Kameničky u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'10.00''N, 15°59'51.00''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8101016

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3. Dědová a Filipov: rašelinné a mokřadní prameništní louky PP "Bahna" na Z okraji lesa mezi obcemi, 1 km JJV obce Dědová a 500 m SSV obce Filipov
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'9.00''N, 15°59'48.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1996-06-28
nálezce: V. Zabloudil; Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9374737

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0085zv_134420_125_T1.5
nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'15.98''N, 15°59'32.03''E, ± 250m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0085zv: j0085zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3890354

6261c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPL 94. Januš: rozlehlý komplex přechodových rašelinišť, vlhkých a slatinných luk, 2km V Údav u Ždírce n. Doubravou.
nejbližší obec: Údavy u Ždírce n. Do, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'0.00''N, 15°50'27.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-16
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356577

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972468

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Z.2. Stružinec: rybník Jánuš (Kalenský ap Čelakovský 1891, Hadač J. 1937, Hendrych 1951, Neuhäuslovi R.a Z. 1975, Krátká 1983, Černohous et Husák 1986, Faltysová 1988, Faltys 1990, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Stružinec, okres Semily
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100114

6261d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2. Navrhované PP Louky v Jeníkově: jde o sníženiny pravostranného přítoku Chrudimky (mokřadní a rašelinné louky s nálety dřevín)
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'17.00''N, 15°57'39.00''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100323

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ž.18. Filipov: louky na J okraji obce
nejbližší obec: Filipov, okres Chrudim
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1986
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9101690

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ž.16. Jeníkov: komplex rašelinných luk JV obce
nejbližší obec: Jeníkov
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1984
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9101278

6262a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora bohemica: Čachnov (13 km ZSZ Poličky): u potoka 0,5 km S obce
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'13.00''N, 16°3'44.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-11
nálezce: G. Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935718

6262b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Budislav u Litomyšle_460505
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'56.29''N, 16°9'43.31''E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-17
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088419

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Budislav u Litomyšle_460507
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'54.02''N, 16°9'44.32''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-18
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088426

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Borová u Poličky_460778
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'16.13''N, 16°9'20.09''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-10
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5090973

6262c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0062zv_143321_227_M1.7
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'55.52''N, 16°2'28.50''E, ± 53m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2002-06
nálezce: Petra Mikešová
pramen: Petra Mikešová. j0062zv: j0062zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3980449

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0062zv_143321_228_M1.7
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'53.04''N, 16°2'24.32''E, ± 31m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002-06
nálezce: Petra Mikešová
pramen: Petra Mikešová. j0062zv: j0062zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3980452

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0062zv_143321_234_M1.7
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'49.66''N, 16°2'33.83''E, ± 117m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002-06
nálezce: Petra Mikešová
pramen: Petra Mikešová. j0062zv: j0062zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3980475

6262d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0151zv_143318_166_T1.6
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'47.76''N, 16°9'52.38''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0151zv: j0151zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3979127

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Borová u Poličky
souřadnice: 49°44'26.28''N, 16°9'17.65''E, ± 26m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-05
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10783009

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Borová u Poličky
souřadnice: 49°44'26.77''N, 16°9'16.76''E, ± 34m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-05
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10783018

6263c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0154zv_143324_38_M1.1
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'3.70''N, 16°12'11.45''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Sklenář
pramen: Petr Sklenář. j0154zv: j0154zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3980980

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0154zv_143324_177_M1.1
nejbližší obec: Kamenec u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'53.89''N, 16°13'34.50''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petr Sklenář
pramen: Petr Sklenář. j0154zv: j0154zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3981436

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0086zv_143323_330_L2.2A
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'2.57''N, 16°10'56.46''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Sklenář
pramen: Petr Sklenář. j0086zv: j0086zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3981343

6263d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pomezí u Poličky, hráz rybníka v Z části obce u křiž.k Baldě
souřadnice: 49°42'59.51''N, 16°17'29.89''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11215615

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pomezí u Poličky, hráz rybníka v obci u křižovatky k Baldě
souřadnice: 49°42'33.83''N, 16°19'41.82''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11216967

6264b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.2.sním.21-23. Svitavy: nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Statý und Nový rybník"
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.00''N, 16°27'15.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7877034

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.2.sním.14-15. Svitavy: nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Statý und Nový rybník"
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.00''N, 16°27'15.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876861

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.1.sním.3-10. Svitavy: nördlich der Stadt im Bereich der Teiche "Statý und Nový rybník"
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'6.00''N, 16°27'15.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876668

6264d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: oblast mezi Hradcem nad Svitavou a Vendolím
souřadnice: 49°43'37.00''N, 16°26'3.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-07-23
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258802

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svitavy-Lány, Lánský rybník asi 1,2 km SZ od vlakové stanice Svitavy-Lány
souřadnice: 49°44'36.00''N, 16°28'8.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-05
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1156817

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svitavy-Lány, Lánský rybník asi 1,2 km SZ od vlakové stanice Svitavy-Lány
souřadnice: 49°44'36.00''N, 16°28'8.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-05
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1156807

6265a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube
souřadnice: 49°45'0.00''N, 16°34'48.00''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 2281452

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube
souřadnice: 49°45'0.00''N, 16°34'48.00''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 2281428

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube
souřadnice: 49°45'0.00''N, 16°34'48.00''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 2281352

6265b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 510. Mokřiny v J části Udánského lesa /Z Mor. Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028577

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lanškrounská kotlina: údolí potoka na J okraji Udánského lesa
souřadnice: 49°45'40.00''N, 16°36'0.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-07-28
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2002643

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0147_143415_142_K2.1
nejbližší obec: Kunčina, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'41.84''N, 16°36'3.28''E, ± 363m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0147: e0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3992940

6265c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.1.sním.16-20. Hřebeč: unterhalb der Schiefertongrube
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'45.00''N, 16°34'34.00''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
pramen: Vicherek J. & Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia 41: 273-283.
projekt: FLDOK
ID: 7876714

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Terénní deprese JZ od obce Sklenná
souřadnice: 49°42'18.00''N, 16°30'39.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1991-07-13
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2258812

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube
souřadnice: 49°44'46.00''N, 16°34'38.00''E, ± 100m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 1938507

6265d

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora bohemica, distr. Moravská Třebová. Mokrá louka vpravo od silnice, 1 km jihozápadně od Moravské Třebové. S. m ca 350 m
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'30.00''N, 16°39'4.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1971-08-22
nálezce: K. Dostálová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935757

6266a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.23.lok.8. Moravská Třebová a okolí: Boršov: vrba plaz. 800m JZ od horního boršovského rybníka, rákosina s bulty ostřice. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž.určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'1.00''N, 16°44'52.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-10
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391543

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 258. Moravskotřebovské vrchy: Moravská Třebová: nádraží
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'0.50''N, 16°39'59.10''E, ± 300m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1965
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038118

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0032_144316_314_M1.1
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'11.17''N, 16°43'23.30''E, ± 16m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0032: e0032. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4029217

6266b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0097_144312_289_M1.1
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'55.72''N, 16°46'24.28''E, ± 77m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4025724

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0097_144312_337_L2.2B
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'56.29''N, 16°46'30.68''E, ± 106m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4025958

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0097_144318_36_L2.2B
nejbližší obec: Bušín u Studené Loučky, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'8.06''N, 16°49'19.70''E, ± 695m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4031178

6266c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0097_144322_608_M1.1
nejbližší obec: Rozstání u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'40.66''N, 16°43'50.66''E, ± 53m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4034334

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0045_144321_43_M1.1
nejbližší obec: Stará Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'17.00''N, 16°42'23.08''E, ± 11m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4032989

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0045_242101_113_M1.1
nejbližší obec: Pacov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'3.71''N, 16°40'37.78''E, ± 13m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538778

6266d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 800. Aluvium Třebůvky a Jevíčky JV Petrůvky
nejbližší obec: Petrůvka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'47.07''N, 16°45'45.41''E, ± 200m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029724

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lanškrounská kotlina: louka u silnice v Petrůvce
souřadnice: 49°42'45.00''N, 16°45'25.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1990-05-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006893

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0097_144322_537_M1.1
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'56.74''N, 16°45'54.65''E, ± 163m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4033983

6267a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0205_144313_819_L2.2A
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'34.44''N, 16°51'41.22''E, ± 175m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026997

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0205_144314_2_X7
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'15.90''N, 16°53'1.97''E, ± 49m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027679

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0205_144314_12_T1.6
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'24.58''N, 16°52'2.42''E, ± 81m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027732

6267b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mohelnická pískovna: v nivě řeky Moravy, jde o dvě těžbou vzniklé jezera a zrekultivované pole (Mohelnický náplav v PR Moravičanské jezero) /Mohelnice/
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'27.60''N, 16°57'38.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1994-08-21
pramen: Rybka V. (1995): K některým aspektům sukcese náplavů na Mohelnické pískovně. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 12: 77-80.
projekt: FLDOK
ID: 9042000

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Doubravice, přírodní rezervace Kačení louka (část S od železniční trati), toho času vyschlé materiálové jámy, asi 2,2 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'5.00''N, 16°59'48.60''E, ± 150m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13480711

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moravičanské jezero
souřadnice: 49°46'16.40''N, 16°57'35.20''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-07-24
nálezce: V. Rybka
projekt: ČNFD
ID: 1191734

6267c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vranová, cesta od památného stromu k okraji lesa
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'46.20''N, 16°49'58.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Petr Petřík
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13479208

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0205_144319_7_T1.5
nejbližší obec: Žádlovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'47.54''N, 16°54'44.14''E, ± 102m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4032063

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0205_144324_23_T1.5
nejbližší obec: Lechovice u Pavlova, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'54.30''N, 16°53'24.25''E, ± 143m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4037594

6267d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Loštice, rozsáhlý komplex rybníčků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků, v napájecí strouze a okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'35.00''N, 16°55'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9956496

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, asi 1km S od osady.
souřadnice: 49°44'27.00''N, 16°59'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-06-16
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871924

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Zábřežského úvalu, Řimice-Měník, údolí potoka mezi obcemi, louky na svazích, při potoku a rybník
datum: 1981-08-16
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613324

6268a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Benkovský potok - Králová (Hlivice)
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'30.53''N, 17°2'38.82''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2005-07-01
nálezce: Michal Maňas
pramen: Maňas Michal. Monitoring raků - dotazníky. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7082379

6268b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Uničov, železniční nádraží Uničov
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'45.20''N, 17°6'57.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-16
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13473419

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Dolní Sukolom, okolí obce a rybník
datum: 1976-09-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8614376

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0086lm_144417_51_K1
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'19.08''N, 17°6'1.84''E, ± 64m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-06
nálezce: Petr Kovařík
pramen: Petr Kovařík. m0086lm: m0086lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4041674

6268c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litovel, podmáčené louky, tůně a olšiny v přírodní památce Hvězda, asi 450 m JZ od středu města
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'59.50''N, 17°4'10.00''E, ± 125m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13475446

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Uničovského úvalu, Červenka-Nové Zámky, JV cíp lesa Doubravy
datum: 1981-04
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613900

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Střelice - Mladeč, JV část lesa Doubrava, lužní lesy u Moravy.
datum: 1980-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8614222

6268d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1065, Dětřichov, 0,75 km SSV ? obce.
souřadnice: 49°44'30.00''N, 17°7'46.00''E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-07-21
nálezce: B. Juchelková
pramen: Juchelková B. (1994): Vegetace odvodňovacích kanálů v zemědělské krajině CHKO Litovelské Pomoraví. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872886

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1065, Dětřichov, 0,75 km JJV obce.
souřadnice: 49°43'47.00''N, 17°7'44.00''E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-07-21
nálezce: B. Juchelková
pramen: Juchelková B. (1994): Vegetace odvodňovacích kanálů v zemědělské krajině CHKO Litovelské Pomoraví. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872879

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1065, Dětřichov, 0,25 km J obce.
souřadnice: 49°43'56.00''N, 17°7'56.00''E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1993-07-21
nálezce: B. Juchelková
pramen: Juchelková B. (1994): Vegetace odvodňovacích kanálů v zemědělské krajině CHKO Litovelské Pomoraví. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2872875

6269c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pňovice, pole u potoka Hlavnice směrem k obci Žerotín
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'11.22''N, 17°10'18.64''E, ± 90m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2009-08-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233273

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0226_144424_11_M1.1
nejbližší obec: Babice u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'1.50''N, 17°14'37.82''E, ± 208m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2004
nálezce: Ondráková; Háková
pramen: H kov ,Ondr kov . m0226: m0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4044970

6269d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0165_144419_92_K1
nejbližší obec: Krakořice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'58.42''N, 17°15'35.21''E, ± 4m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2002 - 08.06.2003
ID: 4042136

6270a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Dalov-Horní Loděnice, louky a křoviny podél Dalovského potoka.
datum: 1981-06-14
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617032

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Mor.Beroun, Krahulčí, mokré louky při prameništních potoků Trusovického (SZ obce) a Hrušového (J) a náves
datum: 1979-09
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616265

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0173_153311_883_K1
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'38.64''N, 17°23'41.10''E, ± 55m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077646

6270b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 449. Moravský Beroun: osada Nová Véska - slatinná louka 0,5 km SZ osady v údolí L přítoku Bystřice
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'31.00''N, 17°27'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474105

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0197_153318_38_L2.2A
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'35.17''N, 17°28'8.87''E, ± 88m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4080659

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0197_153318_39_T1.6
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'34.60''N, 17°28'20.14''E, ± 219m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4080668

6270c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0053_251101_811_T1.5
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'9.14''N, 17°20'23.24''E, ± 183m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0053: m0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4639936

6270d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0208_251103_149_K1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.89''N, 17°29'5.96''E, ± 267m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641866

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0208_251103_153_L2.2B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'1.76''N, 17°29'14.21''E, ± 139m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641890

6271a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 565. Stará Libavá: smrčiny, lesní prameniště a loučky na JZ svahu Červené hory (749 m) 2 km JV obce
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'4.00''N, 17°31'32.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478451

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 573. Norberčany: pramenná oblast L přítoku Libavského potoka, "Na mokřině", rozvolněné olšiny a slatinné louky
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'58.00''N, 17°32'57.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-08-09
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478673

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0197_153318_2_X7
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'30.96''N, 17°30'39.24''E, ± 146m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4080477

6271b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 373b. Budišov nad Budišovkou: okraj pole na P břehu dolního toku Horní Budišovky 0,3 km JV od soutoku s Budišovkou
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava
souřadnice: 49°47'55.00''N, 17°35'31.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-18
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472908

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky) a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°47'20.00''N, 17°38'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Meda Višňáková; Kateřina Šumberová; Richard Višňák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595286

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0197_153319_156_X12
nejbližší obec: Podlesí nad Odrou, okres Opava
souřadnice: 49°45'29.38''N, 17°35'21.08''E, ± 173m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4081449

6271c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0209_153324_184_L2.2B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'11.58''N, 17°33'7.27''E, ± 228m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4088461

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0209_153324_186_L2.2B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'50.41''N, 17°33'36.72''E, ± 526m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4088476

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0209_153324_217_T1.6
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'27.66''N, 17°33'3.78''E, ± 226m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4088701

6271d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0209_153324_417_M1.7
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'53.03''N, 17°35'17.88''E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4089734

6272a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 432. Čermná ve Slezsku: slatinné louky a okraje smrkového lesa 1 km SV od železniční stanice
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°47'41.00''N, 17°42'52.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473529

6272b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vítkov_370026
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'54.04''N, 17°46'44.76''E, ± 29m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075397

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vítkov_370028
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'52.67''N, 17°46'23.95''E, ± 31m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075425

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vítkov_370032
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°45'54.72''N, 17°46'33.06''E, ± 95m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075471

6272d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Heřmánky nad Odrou_370077
nejbližší obec: Heřmánky nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'53.10''N, 17°45'38.41''E, ± 70m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-25
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5075843

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0272_153422_14_T1.6
nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'39.40''N, 17°46'59.70''E, ± 6m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004
ID: 4105554

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0272_153422_114_T1.6
nejbližší obec: Heřmánky nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'52.52''N, 17°45'38.23''E, ± 76m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004
ID: 4105831

6273a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Březová: pole, okraj polní cesty a louky v okolí pramenišť Grušovického potoka, lesní emklávy V lesa Dubina; Z okraj lesa Dubina ke kótě 515 a 525 ke křižovatce silnic Jančí a Grušovice
datum: 1980-06-11
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8619395

6273b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0154_153420_80_M1.1
nejbližší obec: Stará Ves u Bílovce, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'56.12''N, 17°57'2.88''E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Hana Stolářová
pramen: Hana Stolářová. t0154: t0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4100545

6273c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jerlochovice_2560175
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'57.28''N, 17°53'2.58''E, ± 21m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-27
nálezce: Táňa Štverková
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0256. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5303713

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0272_153423_321_T1.6
nejbližší obec: Moravské Vlkovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'57.20''N, 17°51'42.37''E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004
ID: 4106574

6273d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0138_153425_64_T1.10
nejbližší obec: Jílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'24.28''N, 17°57'28.12''E, ± 157m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Hana Stolářová
pramen: Hana Stolářová. t0138: t0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4106647

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kujavy
souřadnice: 49°42'15.40''N, 17°57'24.15''E, ± 70m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-21
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1916 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10607507

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bílov
souřadnice: 49°43'6.51''N, 17°59'35.64''E, ± 91m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-08
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10928190

6274a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0138_154317_10_M1.1
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'23.20''N, 18°4'29.60''E, ± 5m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Hana Stolářová
pramen: Hana Stolářová. t0138: t0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4114729

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0138_154317_13_V2C
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'17.44''N, 18°4'30.14''E, ± 141m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Hana Stolářová
pramen: Hana Stolářová. t0138: t0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4114730

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0138_154317_109_M1.7
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'21.42''N, 18°4'24.67''E, ± 95m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Hana Stolářová
pramen: Hana Stolářová. t0138: t0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4114754

6274b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /3/ Pobřežní vegetace Prostředního ryb. u Studánky n.Odr.
nejbližší obec: Studánka n. Odr., okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'41.00''N, 18°9'58.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Krkavec F. (1967): Květena Poodří. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 1: 24-28.
projekt: FLDOK
ID: 8077741

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1. Hýlov: lesnaté údolí potoka při zeleně značené cestě 0,5 km jihojihozápadně až 0,3 km západně od obce, asi 280-290 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'44.00''N, 18°5'45.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594498

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jistebník_360111
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'59.89''N, 18°9'44.96''E, ± 73m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-07-18
nálezce: Daniela Polášková
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5073177

6274c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 534. Pustějov: louka, okraje polí, vysokobylinný porost a fragment olšiny (u silnice do Butovic) v nivě Pustějovského potoka, ca 1,2 km severně až 1,2 km severoseverovýchodně od kostela ve vsi, ca 250-260 m n. m., Dasi, ca 250-260 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°42'14.00''N, 18°0'57.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609921

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 535. Pustějov: okraje polí, lesa, křoviny a vrbový prutník v nivě Pustějovského potoka od silnice na Butovice k průseku vysokého napětí, ca 1,15 km severovýchodně až 0,9 km východoseverovýchodně od kostela ve vsi, 25odně od kostela ve vsi, 250 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°42'13.00''N, 18°0'39.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609949

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jistebník, cca 1 km JZ od žel. st. Jistebník
souřadnice: 49°42'4.00''N, 18°2'29.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-07-15
nálezce: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889881

6274d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1. Ostravská pánev: (6274): Košatka nad Ondřejnicí: rybníky a pobřežní porosty při silnici do Jistebníka k želez.stanici. (Floristický kurz ve Staré Vsi n.Ondřejnicí probíhal 27. -29.8.1991, uspořádalo Muz.Beskyd veFrýdku-Místku a Okres.vlast.muz. v Novém Jičíně).
nejbližší obec: Košatka n. Ondřejnic, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'11.00''N, 18°9'17.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288231

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 561. Studénka: cesta k Hornímu rybníku okolo rákosiny, 230 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°43'1.00''N, 18°5'16.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610635

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 562. Studénka: Horní rybník, 230 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°42'59.00''N, 18°5'17.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610673

6275a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /7/ Pobřež. vegetace rybníka Vel. Vaček u Polánky n. Odr.
nejbližší obec: Polánka n. Odr., okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'7.00''N, 18°11'20.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Krkavec F. (1967): Květena Poodří. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 1: 24-28.
projekt: FLDOK
ID: 8077786

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /5/ Pobřež. vegetace rybníka Podhorník u Polánky n. Odr.
nejbližší obec: Polánka n. Odr., okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'24.00''N, 18°10'31.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Krkavec F. (1967): Květena Poodří. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 1: 24-28.
projekt: FLDOK
ID: 8077766

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 578. Jistebník: rybník Podhorník (jižní část) a les mezi rybníky Podhorník a Kukla, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký
souřadnice: 49°45'16.00''N, 18°10'30.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Petr Koutecký; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610920

6275b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /6/ na hutnické haldě v Ostravě-Hrabůvce
nejbližší obec: Ostrava-Hrabůvka
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Šmarda
pramen: Kilián Z. (1972): Příspěvek ke květeně hald na Ostravsku. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 25: 265-266.
projekt: FLDOK
ID: 8722739

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vratimov: čtvrtý (po toku) ze čtveřice rybníčků na potoce Datyňka ve Vratimovských Zadkách – rybochovný, kolem roku 2003 patrně odbahněný, voda zahnědlá hluboká, téměř bez vodních makrofyt
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'15.86''N, 18°19'26.18''E, ± 9m
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-08-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13557028

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vratimov: třetí (po toku) ze čtveřice rybníčků na potoce Datyňka ve Vratimovských Zadkách – vysoce zabahněný, z větší částí zarostlý emersními druhy, voda čirá, hladina pokrytá makrofyty
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'11.68''N, 18°19'21.81''E, ± 9m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-08-18
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13557041

6275c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 10. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí potoka Trnávka od ústí potoka Rakovec ke stát.silnici Petřvald-Stará Ves. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'47.00''N, 18°10'13.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8289076

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí Machůvky, louky, pobřež.porosty rybníků a lesní porosty k hornímu toku. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'25.00''N, 18°13'15.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288577

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /2/ V těsné blízkosti toku Odry, na k.ú. obce Jistebník se nachází chráněný rybník "Velký Oderský", sled.lokalita se nachází při jeho soutoku s Lubinou
nejbližší obec: Jistebník, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'45.00''N, 18°10'12.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 8-9: 46-52.
projekt: FLDOK
ID: 8061842

6275d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 26. Paskov: skupina 3. rybníčků Z silnice na JZ okraji obce
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250121

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 20a. Paskov: vlhká louka S rumiště
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250056

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Žabeň: Asfaltovaná polní cesta + pole se sójou
nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'11.42''N, 18°17'24.13''E, ± 90m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-09-02
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169931

6276a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: rybník u Šenova, malý kaprový rybník
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Dvořáková M. (1960): Vířníci (Rotatoria) a břichobrvky (Gastrotricha) šumbarsko-šenovského rybničního systému. - Přírod. Čas. Slez. 21: 425-432.
projekt: FLDOK
ID: 8711873

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bartovice: Komplex popílkových a struskových hald a odkališť, z části aktivně využívaných, z části rekultivovaných či zarostlých – východně od areálu Nové Huti.
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'39.44''N, 18°20'10.99''E, ± 900m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164033

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šenov u Ostravy_2670017
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'51.92''N, 18°21'17.28''E, ± 184m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-08-28
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Czernik A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0267. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5325263

6276b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.1.sním.1. Ostravsko: vytěžená nádrž na lokalitě Sušanka u dolu Dukla mezi Šumbarkem a Prostřední Suchou, při S okraji Havířova
nejbližší obec: Ostrava-Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'50.00''N, 18°26'10.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-09-17
pramen: Opravil E. (1992): Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 185-186.
projekt: FLDOK
ID: 8277889

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Havířov, lokalita Sušanka (mezi Šumbarkem a Prostřední Suchou), S obce
souřadnice: 49°47'47.00''N, 18°26'11.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-09-17
nálezce: Emanuel Opravil
pramen: Opravil E. (1992): Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 41: 185-186.
projekt: ČNFD
ID: 1225536

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Havířov kalové nádrže
nejbližší obec: Dolní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°47'51.70''N, 18°26'15.34''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008
nálezce: Jiří Kupka; Věra Koutecká; Petr Vlček; Petr Boža; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek, Petr Boža, Ing. Jiří Kupka, Petr Vlček. Kalové nádrže podél Sušanky asanace a rekultivace území biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7051910

6276c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 43. Frýdek-Místek: městská část Frýdek, S předměstí Mová Kolonie: dolní rybník ze skupiny 4. rybníků u potoka Šajarky na S okraji N. Kolonie
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250504

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sedliště: Pramenná oblast Ostravické Datyňky, z dvojice starších - větší rybník, "revitalizovaný", rybochovný
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'2.81''N, 18°21'47.47''E, ± 90m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-08-14
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: Nové 3 rybníky jsou bez břehových porostů
ID: 10168439

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0269_154421_38_T1.5
nejbližší obec: Lískovec u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'58.21''N, 18°20'8.38''E, ± 57m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
nálezce: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0269: t0269. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4127490

6276d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Těrlicko: Vodní nádrž Těrlicko, břehy při rybníku Halama.
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'35.09''N, 18°29'41.46''E, ± 900m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-07-28
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167317

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0267_154423_39_M1.1
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'28.14''N, 18°29'35.99''E, ± 96m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4128772

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0255_154418_31_M1.1
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'58.42''N, 18°29'28.93''E, ± 45m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4125860

6277a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0274_154413_52_M1.1
nejbližší obec: Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná
souřadnice: 49°47'27.38''N, 18°30'53.21''E, ± 23m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4123173

6277d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ropice žel. stan.: údolí Ropičanky k žel. zast. Ropice, část údolí Olše a Koňský les (Velké doly) SV Třince;
datum: 1982-08-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621472

6341a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0204_211204_118_M1.1
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°40'36.26''N, 12°32'27.64''E, ± 127m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0204: p0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4129456

6341b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Český les, Přimda: 1.5 km JZ od města
souřadnice: 49°40'3.00''N, 12°39'16.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1975-07-02
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692883

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Český les: Přimda: údolí Rybničního potoka JZ od obce
souřadnice: 49°40'16.00''N, 12°39'44.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025569

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0104_212101_147_T1.6
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'13.80''N, 12°39'44.35''E, ± 105m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0104: p0104. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4132051

6341c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0054_211209_122_M1.7
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'57.19''N, 12°34'40.48''E, ± 385m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129872

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0054_211209_122_M1.7
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'57.19''N, 12°34'40.48''E, ± 385m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129873

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0054_211209_152_L1
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'52.94''N, 12°34'0.19''E, ± 368m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4129900

6341d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0085_211215_431_T1.5
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°36'19.51''N, 12°36'15.88''E, ± 725m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0085: p0085. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4131133

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0054_211214_160_L2.2B
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°36'57.38''N, 12°35'4.99''E, ± 291m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4130657

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 0_opravy_211215_520_L2.2B
nejbližší obec: Nová Ves pod Přimdou, okres Tachov
souřadnice: 49°36'55.08''N, 12°35'20.00''E, ± 101m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2000
nálezce: Petr Mudra
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4130735

6342a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 700. Stráž: v okolí železniční stanice
nejbližší obec: Stráž
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216786

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Český les, Přimda: 1 km JV od města
souřadnice: 49°40'14.00''N, 12°41'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1975-07-02
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692869

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Český les, Přimda: údolí rybničního potoka JZ od obce u prvního rybníka
souřadnice: 49°40'13.00''N, 12°39'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692848

6342b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0143_212102_904_M1.1
nejbližší obec: Souměř, okres Tachov
souřadnice: 49°40'35.36''N, 12°44'56.65''E, ± 165m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132267

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0203_212103_18_K1
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°41'27.78''N, 12°47'47.47''E, ± 60m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132356

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0203_212103_21_M1.1
nejbližší obec: Bor u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°41'41.35''N, 12°48'1.98''E, ± 89m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132359

6342c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0143_212107_813_M1.1
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
souřadnice: 49°38'1.18''N, 12°44'43.98''E, ± 61m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4133943

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0143_212111_837_T1.6
nejbližší obec: Třemešné, okres Tachov
souřadnice: 49°36'42.55''N, 12°42'14.90''E, ± 51m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4135447

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třemešné
souřadnice: 49°36'42.43''N, 12°42'14.86''E, ± 51m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10564315

6342d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0143_212107_801_T1.6
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
souřadnice: 49°37'50.45''N, 12°46'7.64''E, ± 67m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4133931

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0143_212107_903_M1.1
nejbližší obec: Borek u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°38'37.86''N, 12°46'11.93''E, ± 380m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4134023

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0143_212107_938_T1.6
nejbližší obec: Borek u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°38'16.12''N, 12°46'1.56''E, ± 270m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4134050

6343a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0203_212103_140_M1.1
nejbližší obec: Bonětice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'26.87''N, 12°49'56.68''E, ± 94m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132595

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0203_212104_50_V1G
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'22.92''N, 12°52'33.82''E, ± 73m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132773

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0203_212104_114_M1.1
nejbližší obec: Tuněchody u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°40'47.39''N, 12°54'24.37''E, ± 286m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132835

6343b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0203_212104_103_M1.1
nejbližší obec: Tuněchody u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°40'36.80''N, 12°55'12.43''E, ± 37m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132793

6343c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 388. Vidice: kulturní prosvětlené jehličnaté lesy při lesní cestě V od Vidického vrchu 2 km V od obce
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210878

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 676. Mezholezy: podél silnice do obce Seměvice 1 km JV od obce
nejbližší obec: Mezholezy
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: u lesa
ID: 9216419

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Racov; rozvolněná olšina podrostlá rákosem, zčásti na zazemněném dnu rybníka
souřadnice: 49°37'51.58''N, 12°51'27.68''E, ± 99m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-15
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12742277

6343d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0203_212110_83_M1.1
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'57.65''N, 12°58'15.13''E, ± 49m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4135191

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Semněvice; monotónní olšina s dom. Phragmites australis
souřadnice: 49°36'46.23''N, 12°54'56.69''E, ± 195m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-08-23
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12740835

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jivjany; cca 2 m široký lem s dom. Glyceria maxima na pobřeží rybníka
souřadnice: 49°37'58.59''N, 12°59'32.90''E, ± 449m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-25
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12743232

6344b

lokalita: Lochousice, suchá olšina s hoj. bezem se zamokřeným lučním okrajem u potoka na východním okraji obce
nejbližší obec: Lochousice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°40'31.36''N, 13°5'33.87''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-04-16
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13216317

6344c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Skapce; drobný úsek eutrofizované terestrické rákosiny
souřadnice: 49°38'34.15''N, 13°0'7.98''E, ± 60m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-25
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12743684

6344d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0090_212213_2_M1.1
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'49.94''N, 13°9'10.94''E, ± 134m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0090: p0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4139269

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0090_212213_4_T1.4
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'50.48''N, 13°9'1.69''E, ± 106m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0090: p0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4139276

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0002_212208_40_T1.6
nejbližší obec: Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'18.49''N, 13°7'54.37''E, ± 108m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0002: p0002. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4138961

6345a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chotěšov: rybník v soustavě čtyř rybníků (tůní) 0,8 km J od železničního nádraží, 250 m jižně od areálu kláštera
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Rydlo
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900447

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chotěšov, rybník 1 km J až JJV od nádraží
souřadnice: 49°38'60.00''N, 13°12'2.00''E, ± 20m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodní vegetace na Domažlicku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 187-197.
projekt: ČNFD
ID: 1264132

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0181_212204_807_M1.1
nejbližší obec: Červený Újezd u Zbůchu, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'14.50''N, 13°14'43.91''E, ± 49m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Martina Šafrová
pramen: Martina Safrova. p0181: p0181. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138808

6345b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 38. Lhota: L břeh Radbuzy při JV okraji obce, (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'16.00''N, 13°19'23.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-29
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945537

6345c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Losina: mokřad.vrbiny na J okraji Velkého rybníka, (čtver.sít.map.6345)
nejbližší obec: Losina, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'27.00''N, 13°13'15.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-19
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7957484

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní: Vstiš: mozaika mokřad.společenstev v nivě Dnešického potoka S od hráze Kastelského rybníka v úseku 400m (čtver.sít.map.6345)
nejbližší obec: Vstiš, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'58.00''N, 13°14'46.00''E
nadmořská výška: 330-335 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-19
pramen: Pivoňková L. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do okolí Chotěšova. - Calluna 9: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7957354

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1143/ Vstíš: u rybníka
nejbližší obec: Vstiš, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'48.00''N, 13°14'45.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655559

6345d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1089/ Šavlice, často letněný ryb. v lese Velký háj u Dnešic
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'45.00''N, 13°17'27.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655261

6346b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0057_221103_83_M1.1
nejbližší obec: Sedlec u Starého Plzence, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'23.10''N, 13°29'44.30''E, ± 310m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Barbora Koskubová
pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4165159

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0057_221103_91_M1.1
nejbližší obec: Sedlec u Starého Plzence, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'14.78''N, 13°29'42.79''E, ± 36m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Barbora Koskubová
pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4165176

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0057_221103_93_M1.7
nejbližší obec: Sedlec u Starého Plzence, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'12.12''N, 13°29'40.81''E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Barbora Koskubová
pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4165181

6346c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /243/ Snopoušovy
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'47.00''N, 13°23'1.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9645585

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Lukavice_2050043
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'0.58''N, 13°20'52.26''E, ± 64m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-16
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5246630

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Předenice_2050155
nejbližší obec: Předenice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'19.67''N, 13°23'29.47''E, ± 204m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-07
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0205. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5247245

6347a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0057_221103_168_M1.1
nejbližší obec: Šťáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'34.46''N, 13°30'25.20''E, ± 97m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Barbora Koskubová
pramen: Barbora Koskubová. p0057: p0057. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4165277

6347b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR Zvoníčkovna
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'21.24''N, 13°35'33.99''E, ± 257m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978
nálezce: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Zvoníčkovna - inventarizační průzkum. 1981.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1981
ID: 6680078

6347c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0326037/ Vlkov: údolí Bradavy Z od Spáleného Poříčí v okrese Plzeň-jih, (mokřad.stanoviště pcháčových a psárkových luk, tužebníkova lada, součastí je i Vlkovský rybník), rozloha 50,09ha,
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'7.00''N, 13°34'21.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.
projekt: FLDOK
ID: 8103809

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0042_221114_103_M1.1
nejbližší obec: Vlkov u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'12.72''N, 13°34'28.56''E, ± 32m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0042: p0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4166824

6347d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0042_221114_96_M1.1
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'51.77''N, 13°35'21.66''E, ± 73m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0042: p0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4166806

6348b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.8.sním.23. Dolejší Padrťský Teich: Südwestufer, orient.NN.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°39'2.00''N, 13°45'31.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-16
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273227

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolejší Padrťský Teich (Zentraler Brdywald),Südwestufer
souřadnice: 49°38'60.00''N, 13°45'30.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2102796

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0507_221207_106_M1.7
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'35.39''N, 13°45'58.54''E, ± 160m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171537

6348c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Skořice v Brdech; vysoký podíl smrku
souřadnice: 49°38'30.23''N, 13°44'35.00''E, ± 108m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-06
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12657373

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Číčov
souřadnice: 49°37'52.48''N, 13°41'40.13''E, ± 136m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2012-06-27
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10749806

6348d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.139. Hořejší Padrťský Teich: Ostufer.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°38'37.00''N, 13°45'55.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274461

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.42. Hořejší Padrťský Teich: Ostufer, orient.NN.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°38'13.00''N, 13°45'44.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273382

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.9.sním.25. Hořejší Padrťský Teich: am Sůdufer, orient.NN.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°38'12.00''N, 13°45'44.00''E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-06-20
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8273237

6349b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podlesí: porost na umělém svahu pod hlinitou cestičkou podél úpatí údolního svahu na pravém břehu Litavky, ca 0.5 km SSV od hlavní křižovatky v S polovině Starého Podlesí
nejbližší obec: Staré Podlesí, okres Příbram
souřadnice: 49°41'38.00''N, 13°59'8.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2008-09-29
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10043995

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Narysov: tužebníková lada s velkým porostem expanzivního rákosu a nálety keřových vrb podél potoka ústícího do ryb. Drozďák, ca 1.4 až 1.5 km S od kaple
nejbližší obec: Tisová, okres Příbram
souřadnice: 49°39'21.00''N, 13°58'17.00''E, ± 130m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-05-11
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10043994

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0508_221205_251_M1.1
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'21.72''N, 13°57'40.93''E, ± 176m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4170540

6349c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1009) Zalány, fragment rašeliniště 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Zalány
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich; Štěpán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917657

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0483_221214_78_M1.1
nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram
souřadnice: 49°37'38.68''N, 13°53'8.34''E, ± 22m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4177143

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0483_221214_79_M1.1
nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram
souřadnice: 49°37'39.04''N, 13°53'5.60''E, ± 40m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4177147

6350a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0485_222102_164_M1.1
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°41'12.62''N, 14°3'36.79''E, ± 128m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198539

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0485_222102_165_M1.1
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°41'25.48''N, 14°3'34.34''E, ± 162m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4198540

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0385_222101_69_T1.6
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'24.31''N, 14°1'32.16''E, ± 80m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003-09
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0385: a0385. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197920

6350c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 225) Ostrov u Milína, 0,6 km JZ obce u silnice
nejbližší obec: Ostrov u Milína
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901025

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0370_222112_178_M1.1
nejbližší obec: Rtišovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'6.31''N, 14°4'39.00''E, ± 119m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0370: a0370. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4205099

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0312_222116_74_M1.1
nejbližší obec: Těchařovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'59.35''N, 14°2'38.65''E, ± 162m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0312: a0312. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4207730

6350d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 643) Smolotely, mokřina u potoka 1 km Z obce
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910109

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stěžov_1940021
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'31.60''N, 14°6'27.47''E, ± 73m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-22
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5234726

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0486_222107_149_M1.1
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'29.51''N, 14°6'29.66''E, ± 97m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0486: a0486. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4202139

6351d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brzina: rákosina při okraji lučního komplexu v mělkém a širokém mírně svažitém údolí, cca 0.5 km V od obce
nejbližší obec: Brzina, okres Příbram
souřadnice: 49°38'6.00''N, 14°18'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-05-22
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10043996

6352a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0460_222206_96_M1.1
nejbližší obec: Třebnice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'4.82''N, 14°21'49.86''E, ± 44m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212678

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0460_222206_163_M1.1
nejbližší obec: Břekova Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°39'35.03''N, 14°22'26.76''E, ± 258m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212869

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0460_222207_4_M1.1
nejbližší obec: Solopysky u Třebnic, okres Příbram
souřadnice: 49°39'21.10''N, 14°23'35.38''E, ± 246m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212921

6352b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sedlčany_1790034
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°40'17.22''N, 14°27'10.87''E, ± 51m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-08-30
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0179. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210473

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kosova Hora_1790204
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram
souřadnice: 49°39'43.92''N, 14°28'49.94''E, ± 59m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-08-26
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0179. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210690

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kosova Hora_1790205
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram
souřadnice: 49°39'46.37''N, 14°28'57.50''E, ± 63m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-08-26
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0179. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210691

6352c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0460_222206_100_M1.1
nejbližší obec: Třebnice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'57.66''N, 14°22'33.56''E, ± 82m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212684

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0460_222206_102_M1.1
nejbližší obec: Třebnice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'58.45''N, 14°22'40.69''E, ± 152m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4212686

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0460_222207_54_T1.5
nejbližší obec: Doubravice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°38'19.39''N, 14°24'51.91''E, ± 52m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4213024

6352d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0460_222207_53_L2.2B
nejbližší obec: Doubravice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°38'20.04''N, 14°24'55.76''E, ± 164m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4213023

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0460_222207_60_V1F
nejbližší obec: Doubravice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°38'18.53''N, 14°25'34.50''E, ± 36m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4213040

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0460_222207_79_M1.1
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°38'45.92''N, 14°25'43.18''E, ± 79m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4213071

6353a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 942) Sedlečko, ZSZ Šebaňovic, Starý rybník u Nové Hospody
nejbližší obec: Sedlečko
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916252

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 945) Sledovice, rybník 0,3 km SSZ obce
nejbližší obec: Sledovice, okres Benešov
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916457

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0476_222204_22_M1.1
nejbližší obec: Hořetice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'54.82''N, 14°31'37.42''E, ± 73m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Petr Sotkovsky
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211652

6353b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: část obce Veselka, Olbramovice (okr. Benešov), rybník u silnice, 1 km V části obce
souřadnice: 49°39'44.00''N, 14°38'21.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1998-06-27
nálezce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149394

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Olbramovice u Votic_450028
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'32.09''N, 14°38'37.64''E, ± 29m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-09-20
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5079195

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Olbramovice u Votic_450034
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°40'35.22''N, 14°38'35.23''E, ± 106m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-09-20
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5079222

6353c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velké Heřmanice - obec a silnice V obce
datum: 1986-07-23
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8624394

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velké Heřmanice - břehy Mastníku
datum: 1986-07-23
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8624542

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0461_222214_119_M1.1
nejbližší obec: Velké Heřmanice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'10.24''N, 14°33'16.74''E, ± 92m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0461: a0461. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216513

6353d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Votice: cesta mezi nádražím a Voticemi
datum: 1986-07-21
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8624829

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Votice: okolí obce Beztahov Z od Votic
datum: 1986-11
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8625719

6354a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 20. sním. 293. Vlašimsko: Jankov, rybník Čubka
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'10.00''N, 14°43'12.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674351

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jankov, Vlašimsko, rybník Čubka
souřadnice: 49°39'10.00''N, 14°43'42.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977092

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlašim, Vlašimsko, Vápenský rybník
souřadnice: 49°39'11.00''N, 14°43'44.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977121

6354b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čestín u Jankova_1520106
nejbližší obec: Čestín u Jankova, okres Benešov
souřadnice: 49°41'6.04''N, 14°46'51.35''E, ± 72m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-07
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5036724

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Popovice u Benešova_1520122
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°41'16.94''N, 14°46'7.57''E, ± 111m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-24
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5181176

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Veliš_1520186
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°40'24.71''N, 14°48'59.69''E, ± 34m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-07
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5181749

6354c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 46. sním. 299. Vlašimsko: Jankov, rybník Křivánek
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'29.00''N, 14°42'38.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674374

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 20. sním. 309. Vlašimsko: Jankov, rybník Pilský
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'46.00''N, 14°42'53.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674426

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 46. sním. 313. Vlašimsko: Otradovice, rybník Vinduška
nejbližší obec: Otradovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'41.00''N, 14°41'27.00''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674444

6354d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2.a. PP "Roudný": v k.ú. Bořkovice, obnažené písky vzniklé důsledku těžby zlata, na úbočí vrchu Roudný, J obce Roudný u Vlašimy, expozice J-JZ, náhorní plošina, silně podmáčená s vysokou hladinou podzemní vody
nejbližší obec: Roudný u Vlašimy, okres Benešov
souřadnice: 49°37'0.00''N, 14°48'31.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1995): Chráněná území okresu Benešov /část II./. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 7-18.
projekt: FLDOK
ID: 7888430

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zvěstov; horní Vlastišovský rybník, nasazeny ryby - krmeno, v zhlaví fragment rákosiny
souřadnice: 49°38'57.47''N, 14°48'51.30''E, ± 71m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-09-08
nálezce: Martin Klaudys
pramen: Klaudys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12887226

6355a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /1-7/ Vlašim: Galilejský rybník, nachází se J od obce Vlašim
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8952885

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /8-14/ Vlašim: Vápenský rybník, nachází se J od obce Vlašim
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8952665

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /8-14/ Vlašim: Vápenský rybník, nachází se J od obce Vlašim
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8952679

6355b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlašim, Vlašimsko, rybník Šebířov
souřadnice: 49°40'41.00''N, 14°55'58.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-14
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977077

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Částrovice, Vlašimsko, horní rybník
souřadnice: 49°39'6.00''N, 14°55'5.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991-09
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977107

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlašim, Vlašimsko, rybník Šebířov
souřadnice: 49°40'41.00''N, 14°55'58.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977139

6355c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: CHKO Blaník: u rybníka Louňov nedaleko statku Štamberk u Pravětic (autor uvádí souřadnice 493658/145224)
nejbližší obec: Pravětice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'32.00''N, 14°52'16.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1999
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (2000): Ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa) nalezena v CHKO Blaník. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 40: 53-56.
projekt: FLDOK
ID: 7889563

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /101-103/ Načeradec: rybník Adamák
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8953176

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /114/ Rejkovice: Rejkovický rybník
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8953220

6356b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 203 Borovsko, břeh VN Švihov 1 km JV od obce, 380 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'33.00''N, 15°7'31.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628351

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0464_231202_3_M1.1
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°41'21.66''N, 15°7'23.34''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0464: a0464. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339383

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0464_231202_17_M1.1
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°41'21.95''N, 15°7'32.41''E, ± 69m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0464: a0464. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4339407

6356d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dunice
souřadnice: 49°36'4.98''N, 15°9'44.80''E, ± 34m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12540609

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tomice u Dolních Kralovic; Pěkný druhově pestrý porost, koseno, jen místy ponecháno.
souřadnice: 49°38'28.00''N, 15°9'21.43''E, ± 391m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12542115

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Studený; Podmáčená louka v PP Rybníček u Studeného. Kosená, druhově bohatá. Z nekosených částí proniká třtina.
souřadnice: 49°36'4.33''N, 15°7'37.94''E, ± 41m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-07-12
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12807990

6357a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972754

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kožlí, přehrada na Želivce, Čertovy díry - obnažené dno Želiv.přehrady
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'45.39''N, 15°14'21.57''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-09-28
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7816611

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hněvkovice u Ledče nad Sázavou
souřadnice: 49°40'45.48''N, 15°12'6.89''E, ± 92m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-07-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12393616

6357b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /26/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973037

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0163_231210_201_M1.1
nejbližší obec: Mstislavice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'43.13''N, 15°18'16.31''E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0163: j0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4341299

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0163_231210_75_M1.1
nejbližší obec: Kouty u Bojiště, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.32''N, 15°17'7.80''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Evžen Doležal
pramen: Evžen Doležal. j0163: j0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4341364

6357c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973287

6357d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 241 Staré Hutě, PR Rybník Pařez, rašeliniště na V-JV břehu rybníka Pařez 0,7 km J od osady, 570 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°36'16.00''N, 15°19'11.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629015

6358a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973846

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 252 Žebrákov, břehové porosty rybníka na Žebrákovském potoku v lokalitě Lány, u silnice Vlkanov - Světlá nad Sázavou, 750 m VSV od obce, 460 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°41'21.00''N, 15°22'56.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629838

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0191_232101_131_R2.3
nejbližší obec: Žebrákov u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'20.04''N, 15°22'54.41''E, ± 37m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. j0191: j0191. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4366221

6358b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00''N, 15°27'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974149

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Malčín_3110087
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'46.14''N, 15°28'25.86''E, ± 34m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-08-29
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387022

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tis u Habrů_3130027
nejbližší obec: Tis u Habrů, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'15.36''N, 15°29'37.61''E, ± 30m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-04
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388551

6358c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974449

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 55. Lipnice nad Sázavou: rybník Kamenná trouba a okolní louky
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'27.00''N, 15°23'14.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486783

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 56. Lipnice nad Sázavou: svahové pramenné louky v okolí křížku u křížovatky polních cest S kóty Vlčí hrdlo
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'46.00''N, 15°23'55.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486909

6358d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974701

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okrouhlice, při železniční trati V obce
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'48.55''N, 15°29'49.57''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7806983

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brumova Lhota, okolí Ředkovského rybníka SV obce
nejbližší obec: Broumova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'1.27''N, 15°26'55.36''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7806167

6359a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.00''N, 15°31'57.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974998

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0184_232109_70_T1.6
nejbližší obec: Zbožice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'28.58''N, 15°33'37.91''E, ± 27m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004
ID: 4368328

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0184_232109_88_L2.2B
nejbližší obec: Radostín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'9.36''N, 15°32'17.27''E, ± 51m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004
ID: 4368392

6359b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00''N, 15°37'59.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975277

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0170_232110_48_M1.1
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'4.30''N, 15°38'1.75''E, ± 39m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4368618

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0170_232110_84_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'25.42''N, 15°37'24.13''E, ± 116m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4368716

6359c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00''N, 15°33'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975556

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0184_232114_48_M1.1
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'55.87''N, 15°33'22.86''E, ± 31m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. h0184: h0184. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 27.08.2004
ID: 4370573

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Havlíčkův Brod, pivovarské rybníky za nemocnicí
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'3.71''N, 15°34'14.53''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7809036

6359d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pohledští Dvořáci, pravý břeh Sázavy, jižní z dvojice rybníků mezi řekou a železniční tratí, při jihovýchodním okraji lesa pod kótou 462 m n. m., jižní okraj rybníka a cesta vedoucí po břehu ca 1,2 km JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'22.90''N, 15°37'45.47''E, ± 30m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2016-07-29
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13249736

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00''N, 15°35'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975818

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Simtany_3150002
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'16.49''N, 15°39'35.75''E, ± 21m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-20
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5392173

6360a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00''N, 15°43'15.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976111

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0170_232206_171_M1.1
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'58.07''N, 15°41'14.10''E, ± 10m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4376453

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Česká Bělá, rybník u osady Vlachov Z silnice mezi Počátky a Českou Bělou, pobřežní porosty
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'3.86''N, 15°40'49.32''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7811508

6360b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976411

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Havlíčkova Borová, rezervace Ranská jezírka 3 km SV obce
souřadnice: 49°39'18.00''N, 15°49'2.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1997-08-03
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1701675

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0106zv_232203_158_M1.7
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'8.81''N, 15°48'58.28''E, ± 375m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2002-08
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0106zv: j0106zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4375726

6360c

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora bohemica, distr. Havlíčkův Brod. Mokřina východně od Sv. Anny (směr na Simtany)
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'46.00''N, 15°40'17.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-09-12
nálezce: M. Augustinová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935751

6360d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0206zv_232207_45_T1.6
nejbližší obec: Peršíkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'52.44''N, 15°46'34.10''E, ± 101m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Vladimír Zabloudil
pramen: Vladimír Zabloudil. j0206zv: j0206zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4376968

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0146zv_232213_7_M1.1
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'18.70''N, 15°49'28.88''E, ± 97m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4379646

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0146zv_232213_53_T1.1
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'37.81''N, 15°48'10.98''E, ± 444m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4379664

6361a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora bohemica: distr. Havlíčkův Brod, Hluboká: Řeka, mokrá louka při ústí Doubravy 0,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.00''N, 15°51'4.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-09-03
nálezce: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935702

6361b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0100zv_232205_216_K1
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'3.23''N, 15°58'7.32''E, ± 160m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0100zv: j0100zv. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4376075

6361c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /42/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6361/c - území JZ od Velkého Dářka,
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977524

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2. Polnička, CHPV "Pod Kamenným vrchem": leží 1,5 km SZ od obce Polnička, 5 km SSZ od Žďáru n. Sáz. jde o komplex rašelinných luk se svah.prameništ.rašeliništěm nad SZ břehem bezejmen.ryb.
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Růžička I. (1991): Výsledky floristické inventarizace dvou chráněných rašelinných lokalit v Jihlavských a Žďárských vrších. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 10: 37-74.
projekt: FLDOK
ID: 8959918

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 60g. Polnička: rašeliniště a rašelinné louky PR "Pod Kamenným vrchem" nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.00''N, 15°53'52.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-06-24
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377895

6361d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0208zv_232220_75_M1.1
nejbližší obec: Stržanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'8.14''N, 15°56'38.00''E, ± 58m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384029

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0147zv_232215_139_T1.6
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'4.80''N, 15°56'18.49''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4379819

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0147zv_232215_130_T1.5
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'12.32''N, 15°56'47.04''E, ± 52m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4380251

6362a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0143zv_241101_23_M1.1
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'7.22''N, 15°59'54.60''E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501790

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0143zv_241101_27_T1.6
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'56.71''N, 16°0'6.23''E, ± 403m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501796

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0143zv_241101_30_T1.5
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'33.67''N, 16°0'17.42''E, ± 135m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petr Jeřábek
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501802

6362b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Blatiny, mezičky a zarostlé louky u potůčku nad silničkou, mokrá očka
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'31.19''N, 16°5'51.45''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1999-06-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7829311

6362c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0039zv_241111_139_T1.5
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'6.53''N, 16°0'39.85''E, ± 60m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Kateřina Houdková
pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.08.2001 - 22.08.2002
ID: 4505426

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0039zv_241111_296_M1.1
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'3.70''N, 16°2'16.55''E, ± 91m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Kateřina Houdková
pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.08.2001 - 22.08.2002
ID: 4505481

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0039zv_241111_353_M1.1
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'37.62''N, 16°3'7.96''E, ± 48m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Kateřina Houdková
pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.08.2001 - 22.08.2002
ID: 4505506

6362d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0148zv_241112_241_M1.1
nejbližší obec: Kuklík, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'40.94''N, 16°6'45.00''E, ± 6m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4507493

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sněžné, polní cesta (zelená) od obce k Lišenskému dvoru
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'30.67''N, 16°7'55.64''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1991-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7830470

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sněžné_rybník Pod Buchtovým kopcem_horní; litorál
souřadnice: 49°38'57.07''N, 16°7'57.46''E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2013-09-23
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Mgr. Petra Doležalová (2013): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: orobinec je Dm, rákos hned po něm; rybník
ID: 11206188

6363a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0138zv_241109_28_M1.1
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'33.80''N, 16°12'6.23''E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0138zv: j0138zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4505127

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sádek u Poličky, průleh nad Šibeničním potokem mezi obcí a kótou 610 JV obce (návrh stavby rybníčků)
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'35.53''N, 16°13'46.58''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872147

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Telecí, mezi Lačnovem a Telecím
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'39.03''N, 16°11'39.67''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7833063

6363b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora bohemica: Bohemia orient., distr.: Polička: Modřec: před táborem podél cesty ke kapličce Balda, 700 m SZ od kapličky Balda, asi 2 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'56.00''N, 16°19'42.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1998-07-28
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935745

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora bohemica: Bohemia orient., distr.: Polička, Modřec: okraj Druhého rybníka 1 km severně od kostela v obci
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'45.00''N, 16°17'56.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1998-08-20
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935746

6363c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nový Jimramov (okr. Žďár nad Sázavou): podél cesty mezi osadou Na Louži a okrajem lesa JV od osady
souřadnice: 49°38'21.27''N, 16°11'26.91''E, ± 180m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2018-07-12
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651342

6363d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0164_241115_78_T1.1
nejbližší obec: Nedvězí u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'17.66''N, 16°17'15.40''E, ± 153m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4508328

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0164_241115_81_X12
nejbližší obec: Nedvězí u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'0.74''N, 16°17'23.71''E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4508336

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nedvězí, remíz na J okraji lesa 1,5 km SZ obce
souřadnice: 49°38'20.48''N, 16°17'15.06''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 10316111

6364a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stašov_2490020
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'49.12''N, 16°21'18.83''E, ± 63m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5294827

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stašov_2490173
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'45.62''N, 16°21'25.81''E, ± 49m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295344

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stašov_2490174
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'49.37''N, 16°21'16.34''E, ± 13m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295352

6364c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Trpín, návrh poldru na Kavinském potoce S obce
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'11.54''N, 16°23'43.54''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7845450

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Jedlová, okraj silnice JV obce
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'57.02''N, 16°21'12.75''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7834923

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Jedlová, okraj silnice JV obce
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'57.02''N, 16°21'12.75''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7834908

6364d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vítějeves, mokřad Z od silnice J obce, 500 m SV od kóty Ducháčkův kopec
nejbližší obec: Vítějeves, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'18.72''N, 16°27'31.51''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2009-09-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914095

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vítějeves, louka v nivě potoka Korýtka u silnice J obce
nejbližší obec: Vítějeves, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'24.48''N, 16°27'44.52''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2009-09-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914064

6365b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.24.lok.9. Moravská Třebová a okolí: Šnekov: upolín, hlavní louka, 400m JJV od zeměděl. závodu, vlhká pcháčová louka s rákosem, (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Šnekov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'50.00''N, 16°38'2.00''E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2005-06-11
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8389861

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0045_241205_213_K1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'56.90''N, 16°37'29.82''E, ± 297m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4515661

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0045_241205_213_K1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'56.90''N, 16°37'29.82''E, ± 297m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4515825

6365c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 104. Svitavský úval: Březová nad Svitavou - intravilán obce
nejbližší obec: Březová n. Svitavou
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1965
nálezce: František Procházka
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033570

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0132_241213_192_M5
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'42.80''N, 16°31'5.02''E, ± 153m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519129

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0132_241214_120_L2.2A
nejbližší obec: Horní Smržov, okres Blansko
souřadnice: 49°36'46.94''N, 16°34'43.36''E, ± 123m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4520241

6365d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0132_241215_33_V1F
nejbližší obec: Smolná u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'45.59''N, 16°39'15.34''E, ± 51m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521180

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0132_241215_53_M1.1
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'41.30''N, 16°39'46.48''E, ± 34m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521195

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0132_241215_4_M1.1
nejbližší obec: Březina u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'9.92''N, 16°36'29.56''E, ± 136m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4521421

6366a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0045_242101_112_M1.1
nejbližší obec: Přední Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'25.51''N, 16°40'7.72''E, ± 25m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538777

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0098_242102_275_M1.1
nejbližší obec: Lázy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'48.41''N, 16°44'37.54''E, ± 173m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539632

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pacov u Moravské Třebové
souřadnice: 49°41'45.27''N, 16°41'5.02''E, ± 946m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2012-05-25
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10629376

6366b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: e0098_242107_12_T1.6
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'23.95''N, 16°46'27.88''E, ± 132m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4542294

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vrážné, u rybníka v obci u kravína
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'21.98''N, 16°46'24.65''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2007-08-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767173

6366c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: mokré plochy v blízkosti hráze, vod. nádrž Jevíčko
souřadnice: 49°37'33.00''N, 16°40'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1978-07-23
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454559

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: přítokové úseky na vod, nádrži Jevíčko
souřadnice: 49°37'36.00''N, 16°40'18.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1978-09-15
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454358

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: přítoková část vod. nádrže u Jevíčka, na Z a SZ okraji
souřadnice: 49°37'36.00''N, 16°40'21.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1978-09-15
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454246

6367a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: Bouzov, údolí Špramku mezi Bouzovem a Javoříčkem
datum: 1980-08-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626330

6367d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bohuslavice u Konice_2850266
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'42.71''N, 16°58'0.34''E, ± 47m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345967

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bohuslavice u Konice_2850266
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'42.71''N, 16°58'0.34''E, ± 47m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345977

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0167_242119_59_M1.1
nejbližší obec: Ochoz u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'2.74''N, 16°55'30.25''E, ± 4m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-07
nálezce: Martin Liška
pramen: Martin Liška. m0167: m0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4550200

6368a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litovel, PR Hvězda, JZ za železniční stanicí Litovel-město.
souřadnice: 49°41'56.00''N, 17°4'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-06-08
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871660

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litovel, PR Hvězda, JZ za železniční stanicí Litovel-město.
souřadnice: 49°41'56.00''N, 17°4'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-06-08
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871496

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litovel, PR Hvězda, JZ za železniční stanicí Litovel-město.
souřadnice: 49°41'56.00''N, 17°4'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-06-08
nálezce: P. Hanáková
pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2871612

6368b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litovel, polesí Březová , "Bahna", por. 315a
souřadnice: 49°41'31.00''N, 17°6'41.00''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-08-28
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2349258

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litovel, polesí Březová , "Bahna", por. 315a
souřadnice: 49°41'31.00''N, 17°6'41.00''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-08-28
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2349223

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: HC Litovel, Polesí Březová, 435 A
souřadnice: 49°41'52.00''N, 17°7'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-09-19
nálezce: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Na ploše se nachází jedna košatá vrba, Persicaria dubia = P. mitis.
ID: 933324

6368c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0166_242211_886_L2.2B
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'26.17''N, 17°2'56.83''E, ± 130m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0166: m0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4552509

6369a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Olomouc-Chomoutov, zatopená štěrkovna Chomoutovské jezero, vodní plocha a břehy velkého jezera 1–1,2 km S od mostu přes Moravu v obci
nejbližší obec: Olomouc-Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'5.28''N, 17°13'58.72''E, ± 250m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10111665

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Olomouc-Chomoutov, zatopená štěrkovna Chomoutovské jezero, vodní plocha a břehy velkého jezera 1–1,2 km S od mostu přes Moravu v obci
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'5.20''N, 17°13'58.70''E, ± 250m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476093

původní jméno: Phragmites australis (CAV) TRIN. ex STEUDEL
lokalita: PR. Chomoutovská jezera, CHKO Lit. Pomoraví
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'10.97''N, 17°14'22.67''E, ± 950m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1996-02-23
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 22/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160149

6369c

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: in fossis pr. Hejčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'27.00''N, 17°14'33.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935767

6369d

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Moravia. Olomouc
nejbližší obec: Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'19.00''N, 17°15'33.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1903
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935763

6370b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0208_251103_84_M1.1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'55.68''N, 17°29'26.38''E, ± 51m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4641492

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; rákosina na okraji rybníka
souřadnice: 49°41'55.44''N, 17°29'26.58''E, ± 57m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12332138

6370c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0073_251111_16_T1.5
nejbližší obec: Radíkov u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'59.05''N, 17°21'54.32''E, ± 60m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4654076

6370d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0219_251117_212_M1.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'0.65''N, 17°25'51.13''E, ± 54m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0219: m0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4657146

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0219_251117_232_M1.1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'5.33''N, 17°26'3.12''E, ± 77m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0219: m0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4657228

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0229_251113_413_X7
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'32.66''N, 17°28'11.21''E, ± 323m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0229: m0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4654868

6371a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°39'20.78''N, 17°33'56.26''E, ± 920m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11591143

6371b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0215_251109_105_K1
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'48.38''N, 17°35'2.40''E, ± 195m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652189

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°38'59.78''N, 17°34'56.93''E, ± 203m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-21
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11589751

6371c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'52.00''N, 17°33'11.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293527

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0211_251114_322_K1
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'27.04''N, 17°34'24.38''E, ± 122m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Michal Friedl
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4655875

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čermná u Města Libavá; pekna raselinna louka s bulty Polytrichum commune, místy expanze Hol mol
souřadnice: 49°38'0.28''N, 17°32'47.27''E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-18
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11600026

6371d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čermná u Města Libavá
souřadnice: 49°38'50.40''N, 17°36'8.86''E, ± 700m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11588291

6372a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 15. Lipná: zarostlá niva potoka s rybníkem ca 1,7 km západně od obce, asi 550-570 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°40'4.00''N, 17°40'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594994

6372b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0055_251203_17_K2.1
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'32.92''N, 17°49'42.96''E, ± 175m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Stanislav Hrabovský. t0055: t0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4663445

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6372
souřadnice: 49°39'0.04''N, 17°45'0.03''E, ± 8202m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Radim Kočvara
pramen: Mgr.Radim Kočvara (2003): Pozorování Radima Kočvary v roce 2003
projekt: NDOP
poznámka: Odry, Prozkoumán celý čtverec.. Pravděpodobné hnízdění
ID: 11145598

6372d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0136_251212_4_T1.5
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°36'33.01''N, 17°47'50.96''E, ± 287m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4666648

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 0_opravy_251213_168_T1.5
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°36'23.26''N, 17°48'1.33''E, ± 109m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4666661

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bělotín; nekosná niva, nálet, expanze Phragmites
souřadnice: 49°36'31.51''N, 17°47'52.48''E, ± 306m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12722977

6373a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jestřábí - Kletné - Suchdol n.O., údolí Kletenského potoka (od pramene) k žel. trati v obci Suchdol n.O. a pravý přítok (Rohšeský pot. - levá větev)
datum: 1982-06-03
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631897

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Odry: rigól podél železniční trati 300 m od nádraží Odry směr Suchdol
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'4.28''N, 17°50'12.67''E, ± 9m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-08-12
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556959

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kletné_2540044
nejbližší obec: Kletné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'59.56''N, 17°54'43.42''E, ± 72m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-06-24
nálezce: Bohdana Hutyrová
pramen: Hutyrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0254. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5302001

6373b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 400. Suchdol nad Odrou: okolí propustku 1 km severovýchodně od nádraží, 250 m n. m., Faltys květen 1997
souřadnice: 49°39'1.00''N, 17°57'7.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606365

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 402. Suchdol nad Odrou: násep trati 1,5 km severovýchodně od nádraží, 250 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°39'1.00''N, 17°57'3.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606419

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 407. Hladké Životice: od silničního podjezdu severovýchodně od nádraží k Husímu potoku, 245 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°40'49.00''N, 17°59'27.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606638

6373c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 417. Hrabětice: okolí podjezdu silnice východojihovýchodně od obce, 275 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°36'3.00''N, 17°53'34.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606592

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 408. Hrabětice: severní okraj Hrabětického lesa jihovýchodně od obce, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°36'5.00''N, 17°53'8.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606684

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 423. Jeseník nad Odrou: přejezd trati u nádraží, 265 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'52.00''N, 17°54'2.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607023

6373d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 435. Mankovice: propustek u odbočky trati na Odry, východojihovýchodně od obce, 260 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°38'3.00''N, 17°55'26.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607091

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 442. Bernartice: od lesní chatky do PR Bařiny, 250 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°37'24.00''N, 17°56'41.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607606

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 447. Suchdol nad Odrou: nádraží, 255 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°38'34.00''N, 17°56'26.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607972

6374a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1/ PR "Kotvice": lok. se nachází v k.ú. obce Albrechtičky, jde o komplex 3 rybníků býv.panství Veltrů, lok. přilého k zámeckému parku
nejbližší obec: Albrechtičky, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'47.00''N, 18°4'55.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 8-9: 46-52.
projekt: FLDOK
ID: 8061829

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 548. Bartošovice: meliorační kanál v nivě, 235 m n. m., Sovíková a Šumberová
souřadnice: 49°40'59.00''N, 18°2'26.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Sovíková; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610272

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 551. Studénka: při železniční trati v úseku od rozdvojení trati k propustku Pustějovského potoka, 245 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°41'59.00''N, 18°2'36.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610409

6374b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 499. Sedlnice: bažiny u trati ca 100 m východně nádraží, 265 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°40'20.00''N, 18°6'22.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608639

6374c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 486. Libhošť: okolí polní cesty k Rybí, asi 2 km jihozápadně od kostela v obci, 300-340 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°36'43.00''N, 18°3'51.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608312

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 484. Nový Jičín: Sirkové lázně, lesík mezi silnicemi severně od lázní, 300-320 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°36'36.00''N, 18°2'54.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608487

6374d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 510. Sedlnice-Borovec: okraj silnice na Prchalov, 270-300 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°38'22.00''N, 18°5'56.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608988

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 512. Sedlnice: loučky směrem k lesu Peklisko západně od silnice na Prchalov, 280-300 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°38'21.00''N, 18°5'56.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609091

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 515. Sedlnice: rákosina nad levým břehem říčky Sedlnice na jižním okraji lesa Peklisko, 260 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°38'33.00''N, 18°5'46.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609315

6375a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 601. Klokočov: podél potoka od lesa Hájek směrem k severu, 250-260 m n. m., Šumberová a Hlaváček
souřadnice: 49°39'25.00''N, 18°10'12.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611281

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Příbor - Kadeřince: les Osičina, údolí lev. přítoku (včetně pravé pobočky - horní tok) potoka mezi kotou 336 a282 - k silnici směr Kateřinice.
datum: 1978-09-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633934

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Trnávka u Nového Jičína_2500019
nejbližší obec: Trnávka u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'57.22''N, 18°11'2.36''E, ± 5m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-13
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5295660

6375b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek, Chlebovice: mokřina u silnice do obce Zelinkovice 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Chlebovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'45.00''N, 18°17'6.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-06-20
nálezce: L. Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935707

6375c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 13b. Lubina: travnatý P břeh řeky J od obce, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'30.00''N, 18°10'36.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8079526

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Sklenov: škarpa
nejbližší obec: Horní Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'10.61''N, 18°12'56.87''E, ± 9m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-05-14
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13214943

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Sklenov: dolní rybníček na bezejmenném potůčku, 700 m sv.–ssv. vrchu Vrchy (kóta 425), toho času vysoká hladina
nejbližší obec: Dolní Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'14.34''N, 18°12'24.87''E, ± 9m
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-08-05
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: rybník patrně chovný, násada uměle zkrmována, zcela bez typických druhů (vyjma Nuphar lutea)
ID: 13556777

6375d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0266_252120_317_V1G
nejbližší obec: Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'4.54''N, 18°18'6.98''E, ± 29m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0266: t0266. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2000 - 30.09.2004
ID: 4687278

6376a

původní jméno: Phragmites vulgaris var. subuniflorus (DC.) Druce
lokalita: Friedek: Eisenbahngräben
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'55.00''N, 18°21'53.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-08-19
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935823

6376b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 145. Dobrá: u cesty ZJZ elektrické rozvodny 0,4 km JJV okraje obce
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253392

6376c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Janovice u Frýdku-Místku_6630103
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'56.34''N, 18°23'57.70''E, ± 44m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-06-28
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5837464

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0135_252216_260_M1.1
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'16.38''N, 18°20'56.87''E, ± 35m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Kamila Filipová
pramen: Kamila Filipová. t0135: t0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700584

6376d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPP Skalická Morávka 3375
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'41.22''N, 18°25'53.99''E, ± 2395m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
nálezce: Lucie Šigutová
pramen: Šigutová Lucie. Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6907233

6377a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 208. Hnojník: téměř vypuštěný rybník a travnaté plochy 0,35 km SSZ žel.stanice
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255758

6377b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Třinec: Železárny VŘSR
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rumišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.
projekt: FLDOK
ID: 8706804

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rakovec
souřadnice: 49°39'36.30''N, 18°35'22.96''E, ± 11m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1806 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11052076

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Guty
souřadnice: 49°39'41.16''N, 18°36'1.37''E, ± 15m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-10
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1806 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11057286

6378b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nýdek, dolní rybníček V od obce
souřadnice: 49°39'23.00''N, 18°46'18.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-08-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta ve Slezských Beskydech a v Jablunkovském mezihoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 222-226.
projekt: ČNFD
ID: 1241737

6378c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0132_261111_1280_T1.6
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'6.29''N, 18°44'4.78''E, ± 21m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4787604

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0132_261112_1980_T1.6
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'4.78''N, 18°44'10.28''E, ± 120m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4787740

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Oldřichovice - Bystřice
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'17.33''N, 18°40'39.31''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Oldřichovice - Bystřice (DSP, VD-ZDS,IČ) biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7048814

6441b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0143_212121_59_M1.7
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'22.25''N, 12°39'51.98''E, ± 110m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138040

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'10.44''N, 12°35'1.33''E, ± 132m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10429422

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'11.08''N, 12°34'58.04''E, ± 178m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-22
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10429486

6442a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 320. Bělá nad Radbuzou: ruderální stanoviště při silnici ZSZ od železniční stanice
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209472

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 603. Bělá nad Radbuzou: v obci S od železniční stanice
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215433

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 147. Bělá nad Radbuzou: JV cíp městečka u nádraží
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206886

6442b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0143_212122_857_T1.6
nejbližší obec: Hostouň u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'42.05''N, 12°45'19.01''E, ± 50m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138314

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0024_212117_9_M1.1
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'11.96''N, 12°47'6.36''E, ± 64m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0024: p0024. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4136917

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 0_opravy_212117_893_T1.6
nejbližší obec: Hostouň u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'42.70''N, 12°45'18.50''E, ± 39m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4136890

6442c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0143_212122_814_M1.1
nejbližší obec: Mutěnín, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'51.40''N, 12°44'24.90''E, ± 37m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Dušan Bílek
pramen: Dušan Bílek. p0143: p0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4138277

6442d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0212_212302_101_M1.1
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'36.80''N, 12°46'44.54''E, ± 80m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140641

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0212_212302_102_M1.1
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'32.84''N, 12°46'43.54''E, ± 49m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140643

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0212_212302_106_L2.2B
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'37.63''N, 12°47'7.30''E, ± 143m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140649

6443a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 366. Mířkov: lemy a úvozy polní cesty k rybníkům 0,8 km SSV od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210485

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0212_212119_45_M1.4
nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'15.53''N, 12°54'44.28''E, ± 144m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137799

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0212_212119_71_M1.1
nejbližší obec: Křakov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'43.12''N, 12°54'10.37''E, ± 4m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137856

6443b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0212_212119_38_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'58.61''N, 12°55'1.42''E, ± 84m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. p0212: p0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4137769

6443c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 210. Polžice: rybník v Horšovské oboře 1 km V od obce
nejbližší obec: Polžice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976
nálezce: Z. Paterová; Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206819

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horšov; fragment křov. lemu s dom. Salix cinerea u otevřeného melioračního příkopu
souřadnice: 49°32'14.02''N, 12°53'55.11''E, ± 54m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-11
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0756 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 12442337

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horšov; mezní biotop, dno a břehy příkopu zarostlé Phragmites australis, lokálně přerůstá dřevinami
souřadnice: 49°32'16.79''N, 12°54'43.93''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-11
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0756 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12442665

6443d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 206. Nová Ves (u Horšovského Týna): v Horšovské oboře 300 m SZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976
nálezce: Z. Paterová; Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207232

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horšovský Týn_2020158
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'45.86''N, 12°57'3.31''E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-05-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244942

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0211_212305_824_T1.10
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'45.94''N, 12°57'3.28''E, ± 56m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140936

6444b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0147_212218_866_M1.1
nejbližší obec: Líšina, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'39.08''N, 13°9'14.11''E, ± 111m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jan Bureš
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4139737

6444c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hlohová_2020054
nejbližší obec: Hlohová, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'15.04''N, 13°3'9.79''E, ± 61m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-06-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244538

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vránov_2020055
nejbližší obec: Vránov, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'10.46''N, 13°3'6.80''E, ± 84m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-06-06
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244540

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hlohová_2020112
nejbližší obec: Hlohová, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'22.81''N, 13°3'33.23''E, ± 66m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-03
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0202. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244783

6444d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 8. Plzeňská pahorkatina vlastní: Krchleby u Merklína (31a/6444): asi 50.let opušt.mělký zarůstající důl na písek, 300m JZ od restaurace na Zeleném Háji, v J části dolu na menší mokřině.
nejbližší obec: Krchleby u Merklína, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'52.00''N, 13°7'50.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-14
nálezce: J. Bureš; et al.
pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8346806

6445a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /1/ Slatinná jíž delší dobu neobhospodařovaná louka nad Drahským rybníkem, V obce Zemětice
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'53.00''N, 13°11'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-08-09
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1996): Po stopách pána Václava Vacka. - Calluna 1: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 7951149

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Západní Čechy, 4. Merklín: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'45.00''N, 13°11'53.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263136

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /424/ Dražský rybník u Zemětic
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'33.00''N, 13°11'10.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648454

6445b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1225/ Přeštice: louky na P břehu Úhlavy u Přeštic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'3.00''N, 13°19'44.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656009

6445c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /2536/ u potoka JZ od Ptenína
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'35.00''N, 13°10'52.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-09-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660645

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /3379/ louky mezi Újezdcem a Ptenínem
nejbližší obec: Újezdec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'23.00''N, 13°11'28.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662925

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0147_212223_828_M1.1
nejbližší obec: Kloušov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'35.92''N, 13°9'55.33''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jan Bureš
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4140102

6445d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1718/ louky u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'53.00''N, 13°19'13.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658274

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /165/ U Jína
nejbližší obec: Jíno, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'35.00''N, 13°18'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644258

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /706/ U obce Nezdice
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'48.00''N, 13°18'53.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651613

6446a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1235/ Dolce: louky nad rybníkem
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'17.00''N, 13°23'45.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656048

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /69/ U Příchovic
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'40.00''N, 13°20'25.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9642124

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /640/ Dolce: u rybníka
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'16.00''N, 13°23'42.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650972

6446b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 76. Chocenický Újezd: intaravilán obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo; Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224418

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 77. Chocenický Újezd: rybník na V okraji obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner; Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224508

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /787/ Drahkov
nejbližší obec: Drahkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'21.00''N, 13°28'9.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652532

6446c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1460/ u potoka mezi Vitouní a Horšicí
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'11.00''N, 13°23'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-05-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657091

6446d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1320/ rybník u Letin
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'25.00''N, 13°27'31.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656329

6447a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0008_221119_62_M1.7
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'59.40''N, 13°33'20.27''E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167240

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0008_221119_64_L2.2A
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'59.47''N, 13°33'22.86''E, ± 80m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4167248

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0008_221124_229_T1.6
nejbližší obec: Ždírec u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'28.48''N, 13°34'24.31''E, ± 101m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168458

6447b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Struhaře
souřadnice: 49°35'10.66''N, 13°36'0.47''E, ± 66m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11441113

6447d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dvorec; mladý porost (cca 10 m) s převahou Aln.glu. při okraji obce, hojně Sx.frag., příměs nálet.dř., E2 řídce, dom. Urt.dio., hoj. Poa triv., výskyt Fil.ulm., Valer.exc., Cx.briz., Phal.aru., Phra.aus.
souřadnice: 49°30'11.53''N, 13°36'48.66''E, ± 196m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2013-06-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11679516

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dvorec; poměrně zachovalý maloploš.porost s dom. Cx.vesic., druh.chudé, dále Eq.pal., Glycer.max., Fil.ulm., Phal.aru., Urt.dio., Typh.lat., Calt.pal., Lyth.sal., roztr. Samb.nig. a Ac.pse.
souřadnice: 49°30'12.80''N, 13°36'47.67''E, ± 109m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2013-06-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11679578

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vrčeň
souřadnice: 49°31'0.05''N, 13°38'32.59''E, ± 362m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10562826

6448a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chynín: lado 600 m JJZ od zatácky v obci
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'16.00''N, 13°42'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-05-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hranice s 34. Plánický hřeben
ID: 10043999

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chynín: přirozené louky J od Chynína, 200-500 m J až ZJZ od obce
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'24.00''N, 13°42'40.00''E, ± 350m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-05-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Hranice s 34. Plánický hřeben. Přesné datum zápisu druhu není uvedeno - druhy byly zapisovány rovněž 20. 8. 1999 a 27. 6. 2001.
ID: 10043998

6448c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Plzeň-jih: Měrčín: Pilský rybník 0,6 km VSV od obce. 551 m n. m.
nejbližší obec: Měrčín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'24.90''N, 13°41'33.30''E
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-06-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13170799

6448d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0205_221402_43_M1.1
nejbližší obec: Pozdyně, okres Příbram
souřadnice: 49°30'52.56''N, 13°46'37.34''E, ± 171m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187592

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0205_221402_83_K1
nejbližší obec: Březí u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'12.17''N, 13°47'28.64''E, ± 51m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187747

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0205_221402_88_M1.1
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'28.92''N, 13°45'17.53''E, ± 59m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187765

6449b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 265) Přední Poříčí, slatinné louky nad Švejdovým rybníkem pod samotou Drahyšov
nejbližší obec: Přední Poříčí, okres Příbram
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902260

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0349_221220_42_M1.1
nejbližší obec: Horčápsko, okres Příbram
souřadnice: 49°34'41.48''N, 13°59'13.92''E, ± 73m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0349: a0349. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4179786

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0349_221220_43_M1.1
nejbližší obec: Horčápsko, okres Příbram
souřadnice: 49°34'47.50''N, 13°59'9.78''E, ± 230m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0349: a0349. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4179787

6449c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bělčice: rybník Farský při JV okraji obce
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'4.70''N, 13°52'56.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13490083

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Újezdec u Bělčic: na březích Závišínského potoka 0,6 km SV od osady
nejbližší obec: Újezdec, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'18.40''N, 13°50'24.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-03-31
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13490086

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1044) Volenice, hráz Jedelského rybníka a les pod ní 1,8 km JJZ obce
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918321

6449d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Martinice u Březnice
souřadnice: 49°32'36.77''N, 13°57'30.68''E, ± 168m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-09-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12676836

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Martinice u Březnice
souřadnice: 49°32'38.18''N, 13°57'36.04''E, ± 101m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-09-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12676828

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Drahenice
souřadnice: 49°31'49.26''N, 13°57'25.20''E, ± 85m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-09-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12677044

6450a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0312_222116_77_M1.1
nejbližší obec: Těchařovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'44.77''N, 14°2'29.40''E, ± 272m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0312: a0312. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4207731

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nestrašovice
souřadnice: 49°33'25.82''N, 14°1'42.63''E, ± 138m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-09-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0724 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12682352

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zbenice
souřadnice: 49°35'20.65''N, 14°4'15.23''E, ± 325m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-08-08
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2187 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12735808

6450d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0209_222122_6_M1.1
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram
souřadnice: 49°32'2.29''N, 14°5'52.98''E, ± 71m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004-09-15
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0209: c0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210219

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0210_222123_4_M1.1
nejbližší obec: Šerkov, okres Písek
souřadnice: 49°32'7.12''N, 14°7'36.70''E, ± 9m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-16
nálezce: Jiří Foit
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4210440

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0180_222303_19_T1.6
nejbližší obec: Šerkov, okres Písek
souřadnice: 49°31'53.26''N, 14°7'55.70''E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-09
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4221319

6451d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vesec; úzká pás Phragmites australis při břehu rybníka, v loňském roce velká část pokosena
souřadnice: 49°30'26.90''N, 14°15'47.72''E, ± 46m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-08
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12732941

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vesec; Phragmites australis podél vodoteče
souřadnice: 49°30'30.66''N, 14°15'35.92''E, ± 15m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12733173

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vesec; Tvořeno Typha latifolia a Glyceria maxima
souřadnice: 49°31'17.48''N, 14°15'25.31''E, ± 47m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-05-08
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12733232

6452a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0462_222217_114_T1.5
nejbližší obec: Libčice u Nechvalic, okres Příbram
souřadnice: 49°34'15.89''N, 14°24'37.69''E, ± 24m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4216912

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Libčice u Nechvalic
souřadnice: 49°34'15.90''N, 14°24'37.67''E, ± 24m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10520438

6452b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0462_222217_324_M1.1
nejbližší obec: Kamenice u Nedrahovic, okres Příbram
souřadnice: 49°35'55.39''N, 14°25'50.84''E, ± 156m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Helena Neuwirthová
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4217646

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kamenice u Nedrahovic
souřadnice: 49°35'53.83''N, 14°25'47.40''E, ± 97m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-06-17
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10711183

6452d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 11. Podchýšská Lhota: mokrá louka u rybníčku 100-300 m J obce
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045388

6453a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0211_222219_145_M1.1
nejbližší obec: Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'6.00''N, 14°33'22.75''E, ± 34m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Ariana Kulhánková
pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4219929

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0211_222219_149_T1.6
nejbližší obec: Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'51.56''N, 14°33'6.98''E, ± 240m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Ariana Kulhánková
pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4219930

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0211_222219_154_M1.1
nejbližší obec: Přestavlky u Sedlce, okres Příbram
souřadnice: 49°34'36.08''N, 14°33'20.34''E, ± 439m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Ariana Kulhánková
pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4219932

6453b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0211_222219_35_M1.1
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov
souřadnice: 49°35'49.60''N, 14°35'21.26''E, ± 63m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ariana Kulhánková
pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4219902

6453c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 717.Stružinec u Chlumu: rybník 600 m JV od osady, 600 m n. m. - Deyl (43a; 6453c).
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843171

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stružinec: Stružinec u Chlumu: rybník 600 m JV osady
nejbližší obec: Stružinec, okres Semily
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8484493

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: a0211_222224_243_V1G
nejbližší obec: Vrchotice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'26.95''N, 14°32'59.28''E, ± 70m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2003
nálezce: Ariana Kulhánková
pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4220705

6454b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šebíř, CHKO Blaník, rybník Šebíř
souřadnice: 49°33'57.00''N, 14°49'25.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr., Praha, 21: 91-122.
projekt: ČNFD
ID: 1987578

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0214_231117_17_M1.1
nejbližší obec: Vyšetice, okres Tábor
souřadnice: 49°35'56.29''N, 14°46'28.27''E, ± 280m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0214: c0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336653

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0214_231117_22_M1.1
nejbližší obec: Vyšetice, okres Tábor
souřadnice: 49°35'31.31''N, 14°46'50.52''E, ± 121m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0214: c0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4336666

6455a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 20. sním. 552. Vlašimsko: Řísnice, rybník Křídlo
nejbližší obec: Řísnice, okres Benešov
souřadnice: 49°33'4.00''N, 14°54'18.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675652

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 2.i 20. sním. 435. Vlašimsko: Kamberk, rybník /tab. 20.,8.1990,str.84/
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'35.00''N, 14°50'18.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-08
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675014

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Řísnice, Vlašimsko, rybník Křídlo
souřadnice: 49°33'11.00''N, 14°54'12.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977113

6455c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0158_231124_60_M1.1
nejbližší obec: Zdiměřice u Načeradce, okres Benešov
souřadnice: 49°32'47.26''N, 14°54'46.26''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0158: c0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338562

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0137_231304_83_M1.1
nejbližší obec: Radostovice u Smilových Hor, okres Tábor
souřadnice: 49°31'12.50''N, 14°51'52.20''E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347271

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0137_231304_112_M1.1
nejbližší obec: Radostovice u Smilových Hor, okres Tábor
souřadnice: 49°30'36.36''N, 14°52'31.44''E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347307

6455d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0181_231125_38_M1.1
nejbližší obec: Mezilesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'47.72''N, 14°57'19.62''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. j0181: j0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338680

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0158_231124_38_M1.1
nejbližší obec: Velký Ježov, okres Tábor
souřadnice: 49°32'41.68''N, 14°55'32.45''E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0158: c0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4338490

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0137_231304_27_M1.1
nejbližší obec: Těchobuz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'2.17''N, 14°55'12.14''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0137: c0137. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347114

6456a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lukavec u Pacova; Lada mezi potokem a náhonem
souřadnice: 49°34'29.61''N, 15°0'44.25''E, ± 334m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-27
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11465521

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lukavec u Pacova; Litorál Bubenečského rybníka. Vtroušeně solitérní vrby.
souřadnice: 49°33'57.02''N, 15°0'57.67''E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-11
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11465547

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lukavec u Pacova; Jedna z druhově nejbohatších kosených luk v oblasti. V louce rozbahněné kaluže s vodou, rozježděné traktory. Na kraji lesa náznaky Violionu.
souřadnice: 49°34'38.95''N, 15°0'30.04''E, ± 243m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-27
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11466344

6456b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0236_231217_26_M1.1
nejbližší obec: Martinice u Onšova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'58.12''N, 15°6'38.48''E, ± 75m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05-20
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0236: c0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343451

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0236_231217_39_M1.1
nejbližší obec: Skoranovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'57.30''N, 15°7'13.37''E, ± 58m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05-20
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0236: c0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4343481

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0237_231222_39_M1.1
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'47.30''N, 15°6'36.47''E, ± 141m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0237: c0237. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4345058

6456c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0237_231222_11_M1.1
nejbližší obec: Buřenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'33.22''N, 15°4'14.66''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. c0237: c0237. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4345013

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kyjov u Buřenic; Vypuštěný rybník zarostlý rákosinou
souřadnice: 49°31'8.83''N, 15°4'38.79''E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11386667

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Buřenice
souřadnice: 49°32'32.58''N, 15°4'15.00''E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11386724

6457a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 108. Vojslavice: louky na P břehu Želivky nad Vojslavickým mlýnem
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'30.00''N, 15°13'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488332

6457b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 135. Jiřice: rybník u silnice k Humpolci
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'1.00''N, 15°19'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
poznámka: Kaplan Z.
ID: 9489296

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 123. Kaliště: u rybníka Horní Rychta V obce
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'35.00''N, 15°18'45.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
poznámka: det.Kaplan Z.
ID: 9488775

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lhotice
souřadnice: 49°33'12.64''N, 15°14'54.85''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12531237

6457c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0218_231409_29_M1.1
nejbližší obec: Svépravice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'4.36''N, 15°14'37.21''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0218: c0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4357792

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svépravice; Porost mladší olšové kmenoviny v mokré sníženině kolem rybníka
souřadnice: 49°30'4.91''N, 15°14'34.47''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12390227

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svépravice; vlhké louky, nekosená část s expanzí rákosu, část kosená
souřadnice: 49°30'7.63''N, 15°14'35.40''E, ± 110m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12390243

6457d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 202. Petrovice: u rybníka Lavičky VSV obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'54.00''N, 15°17'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491743

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kletečná u Humpolce; Degradovaná kolonie Phragmites australis na hrázi rybníka.
souřadnice: 49°30'41.42''N, 15°18'41.33''E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12388742

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hněvkovice u Humpolce; podmáčená olšina s rákosem
souřadnice: 49°31'25.15''N, 15°18'31.54''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12388852

6458a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /43/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/a - území S od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977796

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 295 Kejžlice, PR Kamenná trouba, vlhké a mokré louky na obou březích Pstružného potoka, 0,75 km SV od kostela v obci až ke břehu rybníka Kamenná trouba, 470-460 m, 1. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°35'50.00''N, 15°23'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9631076

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0190_232121_145_M1.7
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'47.88''N, 15°21'44.14''E, ± 153m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0190: h0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4372474

6458b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978066

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 273. Věž: rybník JJZ obce
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'28.00''N, 15°27'20.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493485

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 265. Lipnice nad Sázavou: rybník Pelhřimov 2000 m JV obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'47.00''N, 15°25'48.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493190

6458c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /45/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978373

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 346. Plačkov: louky Z rybníka Touškov 1000 m S železniční zastávky
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'11.00''N, 15°23'59.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494991

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 349. Plačkov: u rybníka Touškov
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'13.00''N, 15°24'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495215

6458d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /46/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978644

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 360. Kamenice: pod hrází prvního rybníka S železniční zastávky
nejbližší obec: Kamenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'33.00''N, 15°26'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495528

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 364. Kamenice: svahy podél železnič trati a přilehlé okraje luk od železnič. stanice Kamenice směrem ke Slavníči
nejbližší obec: Kamenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'23.00''N, 15°26'33.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495633

6459a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978906

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0170_232124_10_M1.1
nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'48.13''N, 15°32'35.95''E, ± 61m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jiří Juřička
pramen: Jiří Juřička. h0170: h0170. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373985

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0170_232124_59_M1.7
nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'2.78''N, 15°33'51.16''E, ± 160m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jiří Juřička
pramen: Jiří Juřička. h0170: h0170. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373995

6459b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /49/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979461

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /48/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979207

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U Krále,LHC Žďár n. S.,Mírovka
souřadnice: 49°34'5.00''N, 15°38'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-06-21
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5V9
ID: 139824

6459c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 428. Lípa: rybník asi 1000 m JZ obce
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'51.00''N, 15°31'43.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497287

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: h0170_232124_22_M1.1
nejbližší obec: Kochánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'48.52''N, 15°31'47.89''E, ± 4m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Juřička
pramen: Jiří Juřička. h0170: h0170. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4373987

6459d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979761

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0059_232304_11_T1.5
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'11.50''N, 15°35'25.98''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4386314

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kamenná u Jihlavy; terestrická rákosina
souřadnice: 49°30'34.51''N, 15°38'47.36''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-14
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12519931

6460a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 28. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): rybník a jeho břehy 0,4 km J od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, třetí odshora v soustavě šesti rybníků, 496 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'28.00''N, 15°41'21.80''E, ± 40m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
nálezce: Kaplan; Čech; P. Lepší; M. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415760

6460b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Přibyslav: v řece Sázavě u Ronova
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'56.00''N, 15°46'19.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1900-09-06
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935792

6460c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980604

6460d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /54/ Seznam obecných taxonů rostlin Havličkobrodska: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00''N, 15°48'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980889

6461a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár na Sázavou, Hamry na Sázavou, u rybníka Rejznarka 1,5 km SSZ železniční zastávky
nejbližší obec: Vápenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'55.00''N, 15°53'38.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-07-31
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935701

6461b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, Žďár nad Sáz., zbahnělý břeh potoka asi 1,7 km jihozápadně od Lhotky nedaleko Žďáru nad Sázavou
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'20.00''N, 15°59'14.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-19
nálezce: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935705

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica. Moučkův rybníček u Žďára
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.00''N, 15°56'34.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935802

6461c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 1. Rybník Babín (6461):
nejbližší obec: Budeč u Žďáru n.Sáz., okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'32.00''N, 15°53'57.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-07-19
nálezce: Eleder
pramen: Holuša J. & Holuša O. (2005): Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Orthoptera: Caelifera) a kobylek (Orthoptera: Ensifera) na území CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 63-70.
projekt: FLDOK
ID: 8221774

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0209zv_232404_2_M1.1
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'54.66''N, 15°54'47.74''E, ± 63m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400388

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0209zv_232404_8_M1.1
nejbližší obec: Budeč u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'50.48''N, 15°54'50.72''E, ± 96m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400416

6461d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0209zv_232404_32_M1.1
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'46.12''N, 15°55'32.59''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0209zv: j0209zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4400533

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0032zv_232405_2_M1.1
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'5.24''N, 15°56'39.16''E, ± 75m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2001-08-10
nálezce: Markéta Novosadová
pramen: Markéta Novosádová. j0032zv: j0032zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4400775

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0032zv_232405_9_M1.1
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'23.70''N, 15°56'25.62''E, ± 11m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2001-08-10
nálezce: Markéta Novosadová
pramen: Markéta Novosádová. j0032zv: j0032zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4400778

6462a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica. Dist. Nové Město na Mor.: U rybníčku pod obcí Rokytno
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'51.00''N, 16°4'3.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-09-06
nálezce: V. Bartoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935738

6462b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 126c. Nové Město na Moravě: mokré prameništní louky PP "U Bezděkova" u silníce do Zubří, 1 km V od železničního nádraží
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'13.00''N, 16°5'28.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-04-24
nálezce: V. Zabloudil; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379787

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova na V okraji obce
souřadnice: 49°34'11.80''N, 16°5'23.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-08
nálezce: J. Juřička
pramen: Juřička J. et Juřičková K. (2011): Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 87-102.
projekt: ČNFD
ID: 2505960

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova na V okraji obce
souřadnice: 49°34'12.00''N, 16°5'24.90''E, ± 50m
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-06-08
nálezce: J. Juřička
pramen: Juřička J. et Juřičková K. (2011): Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 10: 87-102.
projekt: ČNFD
ID: 2505915

6462c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0152zv_241121_77_T1.5
nejbližší obec: Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'55.28''N, 16°0'43.02''E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0152zv: j0152zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511061

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hodíškovský rybník
nejbližší obec: Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'36.44''N, 16°2'4.61''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL HODÍŠKOVSKÝ RYBNÍK. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294192

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slavkovice; Koseno, ale ohroženo expanzí rákosu a třtiny šedavé. Vyšší pokryvnost mechového patra.
souřadnice: 49°32'52.40''N, 16°0'48.27''E, ± 94m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-25
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 12877336

6462d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Křídla
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'34.84''N, 16°7'28.23''E, ± 1255m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6530260

6463a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0165_241119_25_T1.1
nejbližší obec: Velké Janovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'35.70''N, 16°12'32.62''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509342

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0165_241119_25_T1.1
nejbližší obec: Velké Janovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'35.70''N, 16°12'32.62''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4509343

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0165_241124_67_T1.6
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'57.82''N, 16°14'18.74''E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4511535

6463b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0164_241120_97_L2.2B
nejbližší obec: Veselí u Dalečína, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'50.46''N, 16°16'8.04''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4510134

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0164_241120_101_L2.2B
nejbližší obec: Veselí u Dalečína, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'36.42''N, 16°15'55.33''E, ± 247m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4510146

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0164_241120_116_T1.6
nejbližší obec: Hluboké u Dalečína, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'17.41''N, 16°17'39.05''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4510200

6463c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: K Jilmové
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'22.84''N, 16°14'25.58''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-02
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6374046

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: K Jilmové
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'22.84''N, 16°14'25.58''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-02
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6373900

6463d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Věchnov_300044
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'28.69''N, 16°17'7.40''E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069276

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0165_241304_125_M1.1
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'6.25''N, 16°15'21.96''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4525888

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0165_241304_126_X7
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'58.37''N, 16°15'37.12''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4525892

6464a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Trpín, v obci
souřadnice: 49°35'34.57''N, 16°24'15.18''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225382

6464b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0164_241217_1_M1.1
nejbližší obec: Olešnice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°34'21.90''N, 16°26'4.13''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Lucie Ruprechtová
pramen: Lucie Ruprechtová. b0164: b0164. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4522148

6464c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0166_241402_35_M1.1
nejbližší obec: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'11.03''N, 16°23'48.34''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: David Janík
pramen: David Janík. b0166: b0166. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4529847

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem; Mělké pobřeží rybníku, dominuje Phragmites australis, Typha latifolia.
souřadnice: 49°31'10.62''N, 16°23'47.13''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-09
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12874282

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čtyři Dvory; spontánní porost Salix cinerea, zarostlé rákosem
souřadnice: 49°31'18.22''N, 16°22'51.85''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-07
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12876347

6464d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kunštátsko
souřadnice: 49°30'56.70''N, 16°29'44.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-10
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2720730

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0242_241403_99_X7
nejbližší obec: Makov, okres Blansko
souřadnice: 49°30'54.29''N, 16°28'42.60''E, ± 269m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4530153

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0242_241403_162_M1.1
nejbližší obec: Petrov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'9.56''N, 16°29'37.25''E, ± 226m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4530256

6465a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice. Letovice - silnice u olšin při pravé straně od Borové, cca 150 m za Škrobárnou
nejbližší obec: Slatinka, okres Blansko
souřadnice: 49°34'13.00''N, 16°33'40.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-07-06
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935729

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Letovice - U Škrobárny, vlhká louka při silnici k Borové
nejbližší obec: Slatinka, okres Blansko
souřadnice: 49°34'13.00''N, 16°33'40.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-09-15
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935730

6465b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0246_241219_11_M1.1
nejbližší obec: Chlum u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°35'40.09''N, 16°35'8.20''E, ± 54m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-07
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0246: b0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4523407

6465c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát, Makov: mokřina u rybníku, 400 m západně od vrchu Mramorka
nejbližší obec: Sychotín, okres Blansko
souřadnice: 49°30'44.00''N, 16°29'55.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-20
nálezce: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935710

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Blansko, Letovice, mokřina "Olšičky" pod železniční komunikací, jižně od obce. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'19.00''N, 16°34'21.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-10-03
nálezce: H. Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935737

6465d

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Boskovice: v údolí Semíčského potoka pod Bačovem
nejbližší obec: Bačov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'19.00''N, 16°38'32.00''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1937-09-30
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935778

6466a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0256_242121_36_K2.1
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°32'58.96''N, 16°40'35.00''E, ± 160m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2001
nálezce: Jakub Houška
pramen: Jakub Houška. b0256: b0256. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 15.08.2004
ID: 4550381

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0256_242121_61_M1.1
nejbližší obec: Vanovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'15.06''N, 16°41'54.53''E, ± 170m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2001
nálezce: Jakub Houška
pramen: Jakub Houška. b0256: b0256. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 15.08.2004
ID: 4550400

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0256_242121_62_M1.1
nejbližší obec: Vanovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'8.94''N, 16°41'48.23''E, ± 114m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2001
nálezce: Jakub Houška
pramen: Jakub Houška. b0256: b0256. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 15.08.2004
ID: 4550401

6466c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: vlhká místa nedaleko Semíče 3,5 km SV od Boskovice. S. m. ca 360 m
nejbližší obec: Vážany, okres Blansko
souřadnice: 49°31'8.00''N, 16°41'4.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1994-08-07
nálezce: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935717

6466d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /105/ Horní Štěpánov: rašelinná louka pod prameny Úsobrky
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00''N, 16°48'46.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.81
ID: 7884621

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: CHPV "Pod liščím kupem: jde o louky nacházející se 1,3 km JZ obce Buková, zahrnující lesní a luční spol.
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'6.00''N, 16°48'54.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1996-08-13
pramen: Grüll F. (2000): Geobotanický význam přírodního výtvoru (CHPV) "Pod liščím kupem" na Prostějovsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 105-108.
projekt: FLDOK
ID: 9456148

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: "Pod liščím kupem", 1,3 km JZ obce Buková (okr. Prostějov)
souřadnice: 49°30'5.00''N, 16°48'57.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1996-08-13
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (2000): Geobotanický význam přírodního výtvoru (CHPV) ,,Pod liščím kupem" na Prostějovsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 35: 105-108.
projekt: ČNFD
ID: 2207704

6467a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0167_242119_19_M1.1
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'8.99''N, 16°53'40.27''E, ± 100m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-07
nálezce: Martin Liška
pramen: Martin Liška. m0167: m0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4550175

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0167_242119_20_M1.1
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'10.54''N, 16°53'38.22''E, ± 4m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-07
nálezce: Martin Liška
pramen: Martin Liška. m0167: m0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4550176

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0167_242124_34_M1.1
nejbližší obec: Suchdol u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'28.37''N, 16°52'15.42''E, ± 66m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-07
nálezce: Martin Liška
pramen: Martin Liška. m0167: m0167. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4550617

6467d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0210_242310_258_M1.1
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'2.92''N, 16°57'55.08''E, ± 46m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4560666

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0210_242310_259_M1.1
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'3.89''N, 16°58'11.10''E, ± 83m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4560667

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0210_242310_260_M1.1
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'6.48''N, 16°58'16.68''E, ± 33m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4560669

6468a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Olomouc, Drahanovice, Kníničky, obec, loučky na kulm. skalkách, okraje lesů, plevele, podmáčené loučky.
datum: 1978-09-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639611

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Laškov-Náměšť n. H. - Ludeřov. Terezské údolí, lesy a lesní cesty, louky, dubina "Rniz" proti Laškovu.
datum: 1968
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639369

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ludéřov_2190106
nejbližší obec: Ludéřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'11.03''N, 17°2'54.60''E, ± 62m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-22
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5270087

6468d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0027_242402_827_M1.1
nejbližší obec: Smržice, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'26.78''N, 17°5'41.60''E, ± 97m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Petr Albrecht
pramen: Petr Albrecht. m0027: m0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4567896

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPP Státní lom 684
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'50.99''N, 17°5'5.41''E, ± 42m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Částečný plán péče NPP Státní lom a NPP Růžičkův lom. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7033487

6469a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Slavonín - Kyselov - Nemilany, úvozy a sprašové svahy Z od obcí.
souřadnice: 49°33'47.10''N, 17°13'56.20''E, ± 2500m
datum: 1974
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641150

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Olomouc, Nová ulice, hliník u cihelny. (JZ okraj Olomouce).
datum: 1972
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8640655

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Olomouc Nová Ulice - cihelna
nejbližší obec: Nová Ulice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'35.44''N, 17°12'59.72''E, ± 246m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Michal Krátký; Václav John
pramen: Michal Krátký Mgr., Václav John Mgr. Botanický, batrachologický a herpetologický inventarizační průzkum a průzkum denních motýlů a čeledě vřetenuškovití biocentra na Nové Ulici.. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7870439

6469b

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 49°34'4.00''N, 17°14'58.00''E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-10-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Hlinická V., Rydlo J. et Pechanec V. (2013): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v Olomouci a jejím nejbližším okolí. - Zpr. Vlastiv. Úst. Olomouc, 305: 51-68.
projekt: ČNFD
ID: 1352217

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Olomouc-Bělidla, Bystrovanská ulice, náplava řeky Bystřice
souřadnice: 49°35'44.00''N, 17°18'10.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1985-08-08
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1989): Ruderální společenstva Olomouce I. Bidentetea tripartiti. - Zpr. Kraj. Vlastiv. Muz. Olomouc, 259: 1-16.
projekt: ČNFD
ID: 2370828

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 49°35'39.00''N, 17°15'24.00''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-07-06
nálezce: V. Velísek
pramen: Velísek V. (1968): Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen et Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I. (Fytocenologická studie). - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 28, Biol., 10: 43-56.
projekt: ČNFD
ID: 1015441

6469c

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Mokřady u Vrbátek
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'11.00''N, 17°12'33.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1884-09-09
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935786

6469d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /35/ Čertoryje: břehy řeky Moravy na 224-220 říč. km
nejbližší obec: Čertoryje, okres Olomouc
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. a Součass., ser. natur. 6: 39-66.
projekt: FLDOK
ID: 9003729

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /36/ Charváty: břehy řeky Moravy na 225-224 říč. km
nejbližší obec: Charváty, okres Olomouc
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. a Součass., ser. natur. 6: 39-66.
projekt: FLDOK
ID: 9003731

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kožušany
souřadnice: 49°32'39.00''N, 17°14'59.60''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-09-20
nálezce: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192492

6470a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Hornomoravského úvalu při říčce Bystřici mezi obcemi Bystrovany - Velká Bystřice.
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8641032

6470b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0075_251117_169_M1.7
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'31.56''N, 17°25'54.66''E, ± 110m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0075: m0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4657121

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'55.95''N, 17°26'52.87''E, ± 255m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10859928

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'53.73''N, 17°26'47.10''E, ± 328m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10859997

6470c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: údolí potoka Loučky mezi obcemi krčmaň a Přestavlky. Rybník, louky, okraje lesů smrk, bor, hanr, lípy.
datum: 1972-09-17
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642532

původní jméno: Phragmites communis TRIN.
lokalita: háj Olší, 1 km SV od Majetína
nejbližší obec: Majetín, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'21.33''N, 17°20'45.85''E, ± 200m
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13186127

6470d

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Pobečví: Večince u Veselíčka
nejbližší obec: Vicínov, okres Přerov
souřadnice: 49°31'38.00''N, 17°29'24.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
nálezce: J. Bocan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935783

6471a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0180_251123_150_M1.7
nejbližší obec: Staměřice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'11.45''N, 17°30'24.70''E, ± 87m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0180: m0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659695

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slavkov u Města Libavá
souřadnice: 49°34'40.33''N, 17°30'32.49''E, ± 149m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10891503

6471b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Milenov_2820069
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°33'34.16''N, 17°39'6.05''E, ± 128m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338512

6471c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0194_251303_74_M1.1
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'25.54''N, 17°30'20.09''E, ± 844m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0194: m0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671579

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0194_251303_120_M1.1
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'14.62''N, 17°30'29.20''E, ± 129m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0194: m0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671599

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0163_251309_340_M1.1
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'8.71''N, 17°33'1.12''E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4672982

6471d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0716290/ Škrabalka: část nivy na L břehu řeky Bečvy na JV okraji Lipníka nad Bečvou na Přerovsku, (nahržené území představuje návrh na rozšíření stávající PR Škrabalka), rozloha 28,46ha,
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'23.00''N, 17°35'47.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103277

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Familie, nedaleko rybářského rybníku - V - asi 15m směrem k solitérnímu dubu letnímu.
souřadnice: 49°31'55.00''N, 17°37'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-07-18
nálezce: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2838407

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR Škrabalka - závěr severního raménka mrtvého ramene (pr. břeh tůně), ... (viz poznámka)
souřadnice: 49°31'23.00''N, 17°35'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-20
nálezce: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2838642

6472a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica. M. Wesskirchen [= Hranice]: Tümpel bei der Nordbahn
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'41.00''N, 17°43'33.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935791

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: M. Wesskirchen [= Hranice]: Tümpel an der Nordbahn
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'41.00''N, 17°43'33.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08-19
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no. 610
ID: 9935800

6472b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 157. Bělotín: při trati východně od Bělotínského rybníka k Hornímu Polomskému rybníku, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'51.00''N, 17°48'20.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599364

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 147. Hranice na Moravě: u rozdvojení tratí severovýchodně od nádraží, svahy trati zarostlé akátem a ruderální vegetací, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'18.00''N, 17°45'8.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599429

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 149. Hranice na Moravě: západní cíp lesa Doubrava u železničního přejezdu severovýchodně od města, 300 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'48.00''N, 17°45'6.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599500

6472c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hranice_6410661
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'9.78''N, 17°43'7.00''E, ± 19m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5814230

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Teplice nad Bečvou_6380123
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.99''N, 17°43'47.06''E, ± 48m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5804257

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Teplice nad Bečvou_6380123
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.99''N, 17°43'47.06''E, ± 48m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5804258

6472d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černotín_6380363
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'42.56''N, 17°45'46.12''E, ± 58m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5805505

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černotín_6380404
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°32'6.86''N, 17°47'34.87''E, ± 92m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5805880

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zámrsky_6380525
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°31'41.02''N, 17°47'59.14''E, ± 60m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5806920

6473a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 166. Polom: nádraží, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'27.00''N, 17°51'18.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599395

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 160. Polom: dělící hrázka mezi rybníky západně od nádraží, 280 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'27.00''N, 17°51'13.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599826

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0195_251218_39_L2.2B
nejbližší obec: Polom u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'33.10''N, 17°50'48.52''E, ± 364m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Petr Zemánek
pramen: Petr Zemánek. m0195: m0195. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4668429

6473c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: jižní konec východní hráze a jihozápadní hráz Velkého Choryňského rybníka ca 2,9-3,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'54.00''N, 17°54'44.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768365

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR Choryňský mokřad, západní bezlesá část, ca 2,7-2,9 km VJV od kostela v obci, aluviální louky, uměle vyhloubené tůně, vrbové porosty
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'8.00''N, 17°54'19.00''E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768186

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hustopeče nad Bečvou, ryb. v soustavě Krivoše a Záviše J obce (na SZ okraji soustavy)
souřadnice: 49°31'36.00''N, 17°52'46.00''E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-06-13
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535009

6473d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hostašovice, meze podél silnice směr Straník, údolí potoka směr JV svahy Petřkovické hůrky, JV svahy + hřeben. část kota 608.
datum: 1974-05-12
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643966

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0167_251410_101_M1.1
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'11.34''N, 17°59'47.58''E, ± 5m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0167: z0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679392

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Produktovod potok v lokalitě Sedliště
nejbližší obec: Jasenice u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'16.04''N, 17°58'22.93''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
nálezce: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7009370

6474a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 247. Nový Jičín-Žilina: při cestě k lesu Puntík východně od obce, 300-350 m n. m., Grulich et Sedláčková
souřadnice: 49°35'13.00''N, 18°3'11.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Marie Sedláčková; Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602255

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 276. Životice: lesní porost v erozní rýze asi 500 m jižně od vrcholu Jedle, 420-470 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°33'46.00''N, 18°3'35.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603125

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nový Jičín, vrch Žilina, jižní část
souřadnice: 49°34'47.00''N, 18°2'18.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1957): Poznámky ke květeně okolí Nového Jičína. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 18: 400-416.
projekt: ČNFD
ID: 1980616

6474b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moravská brána vlastní: Štramberk: Kotouč: lokalita "Na Peklách": bývalý břidlic. lom, v J části dobývacího prostoru, terénní sníženiny a rýhy, dno lomu.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'58.00''N, 18°7'1.00''E
nadmořská výška: 322 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
pramen: Dolný A. & Pavlík P. (2005): Fauna vážek (Insecta: Odonata) vápencového lomu Kotouč ve Štramberku (Podbeskydský bioregion, Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 54: 15-24.
projekt: FLDOK
ID: 8318407

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moravská brána vlastní: Štramberk: Kotouč: lokalita "Mokřadlo": krasové puklinové prameniště pod S stěnou (tůňky)
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'6.00''N, 18°7'2.00''E
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
pramen: Dolný A. & Pavlík P. (2005): Fauna vážek (Insecta: Odonata) vápencového lomu Kotouč ve Štramberku (Podbeskydský bioregion, Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 54: 15-24.
projekt: FLDOK
ID: 8318403

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /3/ Kotouč: lokalita se nachází J obce Štramberk, V část odtěženého plata s mělkými terén.sníženinami se stagnující vodou.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'7.00''N, 18°6'58.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Sedláčková M. (2001): Zajímavé nálezy z lomu Kotouč u Štramberka. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 18: 10-12.
projekt: FLDOK
ID: 8076308

6474c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 363. Mořkov: okraj pole a silniční příkop podél silnice od železniční zastávky Mořkov po západní okraj obce, 360-370 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°32'15.00''N, 18°3'4.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605385

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hodslavice_9690134
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'30.37''N, 18°0'2.70''E, ± 142m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-25
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0969. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6004724

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0237_252121_47_M1.1
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'30.95''N, 18°0'2.59''E, ± 247m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0237: t0237. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4687831

6474d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 370. Veřovice: pole, loučky a mokřady východně od Tománkova kopečku asi 0,5 km jihozápadně od kostela, 400-420 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°32'5.00''N, 18°6'37.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605739

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Veřovice: polokulturní louky a lesní lemy mezi kótami 440 a 431
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'3.72''N, 18°6'33.28''E, ± 900m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-06-08
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13327700

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0180be_252302_286_M1.1
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'7.40''N, 18°6'30.89''E, ± 112m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-10
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0180be: t0180be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4709631

6475a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6. Lubina: vodní nádrž Větřkovice, pobřežní porosty S, V a Z části, (údaje z terén. exkurzí z let 1990,1991,1996,1998, 2002,2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'57.00''N, 18°11'33.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8078637

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 399. Frenštát pod Radhoštěm: pravý břeh Lubiny od soutoku s Lomnou, 385 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°33'48.00''N, 18°11'39.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606315

6475b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kunčice p. Ondřejníkem, údolí pot. Z siln. kota 474, J svahy kota 964 (Skalka), Z svahy a levý přítok Tichánky (pramen 1 km SZZ kota 964), ústí téměr u kostela v Kunčicích
datum: 1978-09-14
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8647690

6475c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: (16) Frenštátsko: rybníček u trati pod Horečkami
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1953
pramen: Kajdoš V. (1957): Příspěvek ke květeně Frenštátska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 579-582.
projekt: FLDOK
ID: 8714721

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pišova dolina
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'34.78''N, 18°12'22.87''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005
nálezce: Robert Albín
pramen: Rober Albín. Ekologické hodnocení lokality, botanická zpráva, Pišova dolina. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6903601

6476a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0135_252216_372_M1.4
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'18.38''N, 18°21'15.98''E, ± 43m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Kamila Filipová
pramen: Kamila Filipová. t0135: t0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700802

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0135_252216_373_K2.1
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'19.72''N, 18°21'15.37''E, ± 108m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Kamila Filipová
pramen: Kamila Filipová. t0135: t0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700814

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0169be_252217_277_T1.3
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'31.40''N, 18°24'7.81''E, ± 179m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4701394

6477a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Morávka: bahnité náplavy a břehy v ústí potoka Slavíč do v. n. Morávka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'59.09''N, 18°32'47.82''E, ± 90m
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2015-06-29
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165452

6477c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: CHKO Beskydy, Krásná pod Lysou horou, údolí Sihelského potoka
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'44.90''N, 18°30'58.97''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2010-06-04
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6952197

6478a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0132_261122_319_V1G
nejbližší obec: Bocanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'4.51''N, 18°44'28.36''E, ± 33m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4791898

6478b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0132_261122_96_T1.6
nejbližší obec: Písečná u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'3.29''N, 18°46'37.70''E, ± 66m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4791681

6542a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.3. Český les: Nemanice- Lískovec:
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'49.00''N, 12°41'18.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-07-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269047

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (suché i rašelinné louky, rákosiny olšiny, apod.) ca 0,2 km ZJZ až 0,6 km JV od silničního mostu pod zaniklou obcí Lískovec, ca 3 km SSZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904468

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Český les: Nemanice - Lískovec
souřadnice: 49°27'46.00''N, 12°41'20.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-07-26
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T., Jirásek J. et Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 1710134

6542b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, letněný rybník v místě 49°27'05" N 12°49'47" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'5.00''N, 12°49'47.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901937

6542c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 13. Nemanice: pravobřežní niva Nemanického potoka pod zaniklou osadou Mýtnice.
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'46.00''N, 12°42'9.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959664

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.2. Český les: Nemaničky:
nejbližší obec: Nemaničky, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'51.00''N, 12°42'58.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-07-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269036

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.1. Český les: Nemanice - Mýtnice:
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'43.00''N, 12°42'13.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-27
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des sűdlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8269023

6542d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, rybník v místě 49°26'57" N 12°49'40" E
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'57.00''N, 12°49'40.00''E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901853

6543a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 971. Březí: u V okraje rybníka Březí
nejbližší obec: Březí
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: u tůní S hradecké trati
ID: 9222578

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0211_212309_890_M1.1
nejbližší obec: Bozdíš, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'47.93''N, 12°53'31.06''E, ± 23m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4141976

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0211_212309_891_M1.1
nejbližší obec: Bozdíš, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'42.78''N, 12°53'36.78''E, ± 29m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4141977

6543b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0211_212310_828_T1.4
nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'19.32''N, 12°59'1.93''E, ± 75m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4142184

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0211_212310_829_T1.5
nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'16.91''N, 12°59'4.16''E, ± 72m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4142185

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0211_212310_830_T1.5
nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'21.12''N, 12°59'3.91''E, ± 78m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4142192

6543c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 286. Draženov: rybník a louky pod Dobrou vodou
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208611

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 85. Draženov: rybník SSZ kostelíka Dobrá Voda ZJZ od obce
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206135

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Český les, Pila: mezi rybníky Šnajberským a Hadrovcem
souřadnice: 49°24'48.00''N, 12°51'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1973-08-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2692831

6543d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nevolice: nově zřízený rybník v nivě Nevolického potoka 1 km JV od obce, okolí kóty 435
nejbližší obec: Nevolice, okres Domažlice
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898699

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nevolice: intravilán obce
nejbližší obec: Nevolice, okres Domažlice
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898669

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Smolov u Domažlic: Smolovský rybník
nejbližší obec: Smolov u Domažlic, okres Domažlice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898591

6544a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0211_212402_816_T1.10
nejbližší obec: Nové Dvory u Močerad, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'48.88''N, 13°4'50.59''E, ± 16m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4145735

6544b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chocomyšl: trávníky a ruderální místa ve středu obce, hráz a litorál Chocomyšlského rybníka a silniční příkopy podél silnice na Chudenice až k západnímu okraji obce
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907819

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Únějovice_2000013
nejbližší obec: Únějovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'15.38''N, 13°6'35.68''E, ± 39m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241596

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chocomyšl_2000046
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'51.59''N, 13°7'48.25''E, ± 62m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241818

6544c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kout na Šumavě: loučky, křoviny a rákosiny u Novodvorského rybníka 1,0–1,2 km SSZ od železničního nádraží
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
nadmořská výška: 420-425 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898913

6544d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Úboč_2000076
nejbližší obec: Úboč, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'17.23''N, 13°5'20.83''E, ± 63m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241937

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Úboč_2000078
nejbližší obec: Úboč, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'14.68''N, 13°5'9.89''E, ± 126m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241945

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Úboč_2000079
nejbližší obec: Úboč, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'16.12''N, 13°5'11.76''E, ± 86m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-09-02
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0200. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5241948

6545a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0147_212404_841_M1.1
nejbližší obec: Ježovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'56.80''N, 13°13'57.22''E, ± 123m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jan Bureš
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4145890

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ježovy
souřadnice: 49°29'54.16''N, 13°14'2.54''E, ± 241m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2197 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12981553

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ježovy; Souvislý porost rákosu v podmáčené depresi u rybníka.
souřadnice: 49°29'49.98''N, 13°13'54.18''E, ± 46m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-06-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2197 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12981557

6545b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /823/ Švihov
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'58.00''N, 13°16'53.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653031

6545c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chudenice
souřadnice: 49°26'57.39''N, 13°10'29.66''E, ± 78m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2014-06-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 13076339

6545d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Točník, podél silnice směr Předslav mezi rozcestím silnic na Otín a Makalovy na severovýchodním okraji Točníka a autobusovou zastávkou při západním okraji osady Makalovy; okraje silnice, ruderální trávníky a příkopy
nejbližší obec: Točník, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'8.15''N, 13°19'40.90''E, ± 675m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: část lokality zasahuje do čtverce 6546c
ID: 13357918

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /5/ Klatovy: neřízená skládka při asfaltové polní cestě 2km SV od náměstí. (3.11.1996 byly na lok.3 suché rostliny, společně s nimi zde v místě býv.ryb.Hřešil. (6545d)
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'29.00''N, 13°19'16.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-11-10
nálezce: K. Čížek
pramen: Čížek K. (1998): Udrží se pět nově zjištěných druhů zplanělých rostlin v Klatovské kotlině?. - Calluna 3: 4.
projekt: FLDOK
ID: 7951837

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /700/ U rybníčku SV od Štěpánovic
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'4.00''N, 13°17'19.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651096

6546a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /141/ U obci Třebýcina,
nejbližší obec: Třebýcina, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'3.00''N, 13°21'17.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643774

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /627/ Nedanice
nejbližší obec: Nedanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'4.00''N, 13°22'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650797

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Měčín_9760066
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'42.35''N, 13°24'27.11''E, ± 40m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-26
nálezce: Štěpán Špoula
pramen: Špoula Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0976. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008291

6546b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 251. Žinkovy: při zelené tur. značce po JZ břehu horního 6inkovského rybníka
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227849

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /878/ Žinkovy: u rybníka
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'0.00''N, 13°29'39.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653574

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vojovice_1980073
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'53.71''N, 13°29'3.95''E, ± 41m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-04
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5238579

6546c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Předslav, podél Měcholupského potoka, jižně silnice vedoucí do Měcholup, v úseku mezi od JV okrajem Předslavi a strouhou ústící do Měcholupského potoka ze severu (nad rybníkem Dolní Rokos)
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'42.28''N, 13°21'46.89''E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13358017

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /2217/ Měcholupy
nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'26.00''N, 13°22'25.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659804

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0217_221312_896_L2.2B
nejbližší obec: Petrovičky u Předslavi, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'48.08''N, 13°24'24.80''E, ± 133m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-10
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Eva Chvojková. p0217: p0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184619

6546d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /166/ Němčice
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'7.00''N, 13°25'42.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644396

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Neurazy_1950131
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'8.41''N, 13°29'9.02''E, ± 69m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-05-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5235865

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mlýnské Struhadlo_1950162
nejbližší obec: Mlýnské Struhadlo, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'25.73''N, 13°28'37.24''E, ± 28m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5236004

6547a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /53/ Plánický hřeben: Prádlo: Nový rybník, hráz. (čtver.sít.map.6547)
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'6.00''N, 13°32'20.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2002
pramen: Sofron J. (2003): Krátká floristická sdělení ze západních Čech. - Calluna 8: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 7957197

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /634/ U Úslavy u obce Klášter
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'59.00''N, 13°34'24.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-09-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650911

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /3478/ Nový rybník u Nepomuka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'9.00''N, 13°32'16.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-25
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663133

6547b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 304. Kotouň: okolí zastávky ČSD
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228883

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 288. Dvorec (u Nepomuku): Pánský rybník, cesta po S břehu rybníka s duby
nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228551

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0155_221310_883_M1.1
nejbližší obec: Třebčice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'39.97''N, 13°37'4.15''E, ± 113m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4184218

6547c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /788/ Lovčice
nejbližší obec: Lovčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'42.00''N, 13°30'36.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652554

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lovčice u Klatov_1950283
nejbližší obec: Lovčice u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'43.63''N, 13°30'29.74''E, ± 158m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-09-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5236553

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0094_221318_870_L2.2B
nejbližší obec: Lovčice u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'44.68''N, 13°30'29.48''E, ± 244m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-06
nálezce: Ivana Matějková
pramen: Ivona Matějková. p0094: p0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4185494

6547d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /10/ Blatensko: Kvášňovice (36a/6547d): Jámský rybník, pobřežní porosty.
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'26.00''N, 13°39'7.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2010-06-19
nálezce: J. Bureš; et al.
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8349350

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 492. Olšany: Kozčínský rybník a přilehlé pozemky při J břehu
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
nálezce: Miloš Král
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231885

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0133_221320_838_T1.5
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'34.85''N, 13°38'53.74''E, ± 95m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-10
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0133: p0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4185693

6548a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0155_221406_836_M1.1
nejbližší obec: Podhůří u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'13.87''N, 13°40'24.49''E, ± 137m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188949

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0155_221411_834_M1.1
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'24.23''N, 13°40'39.97''E, ± 79m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4190433

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0155_221411_842_M1.1
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'18.86''N, 13°40'44.98''E, ± 47m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4190453

6548b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lnáře; eutr.porost s převahou Cx.acuta, výskyt Iris pse., Symph.off., Scir.syl., Sang.off., Phal.aru.
souřadnice: 49°28'5.91''N, 13°46'37.00''E, ± 431m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11484462

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lnáře; Dřevinné porosty na břehu rybníka, Alnus glutinosa, Sx.frag. + nálet.dř.
souřadnice: 49°28'1.43''N, 13°46'42.52''E, ± 277m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11484498

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lnáře; lado s Urt.dio., výskyt Fil.ulm., Gal.pal.+ulig., Cx.acuta, Lot.ulig., Lyth.sal., Gal.bore., Pot.ere., Succ.prat.
souřadnice: 49°28'8.17''N, 13°46'26.40''E, ± 331m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11484532

6548c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0155_221411_921_M1.1
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'2.54''N, 13°41'13.52''E, ± 79m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4190585

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0155_221411_928_M1.1
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'43.28''N, 13°41'12.77''E, ± 36m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4190594

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0116_221416_862_T1.5
nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'17.83''N, 13°42'31.39''E, ± 51m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4191492

6548d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rožmitál, Blatná,112 A9
souřadnice: 49°26'28.00''N, 13°47'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-11
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 403677

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tchořovice: obnažené SZ břehy rybníka Starý J od obce
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'41.70''N, 13°48'27.40''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-09-27
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509732

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0092_221412_117_L1
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'13.52''N, 13°47'29.04''E, ± 214m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0092: c0092. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4190893

6549a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rožmitál, Závišín, 268 A10, u zastávky Závišín
souřadnice: 49°28'39.00''N, 13°51'45.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-13
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 404363

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rožmitál, Závišín, 267 C17, Státní rezervace
souřadnice: 49°27'59.00''N, 13°52'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 404417

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0067_221414_88_V2C
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'49.25''N, 13°54'13.75''E, ± 23m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-08
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0067: c0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4191435

6549b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: jižní břehy rybníka Labutě S od vsi
nejbližší obec: Střížovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'29.30''N, 13°56'40.60''E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-10-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010655

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 370) Ostrov u Uzenic, pole SV obce směrem na vrch Křemenec
nejbližší obec: Ostrov u Uzenic
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904458

6549c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č. 8
souřadnice: 49°25'19.60''N, 13°52'49.30''E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535185

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č.2
souřadnice: 49°25'26.00''N, 13°52'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535245

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0067_221414_11_M1.1
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'4.16''N, 13°52'31.04''E, ± 169m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-08
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0067: c0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4191222

6549d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 403) Rakovice, t.č. bagrovaný rybníček Hájky 2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Rakovice, okres Písek
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905141

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0067_221414_63_M1.1
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'24.97''N, 13°54'57.96''E, ± 70m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-08
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0067: c0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4191375

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0049_221420_8_M1.1
nejbližší obec: Pacelice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'49.57''N, 13°55'37.24''E, ± 58m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0049: c0049. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4194752

6550a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rašelinná louka v lesích na SZ svahu vrchu Malý Kosatín (PP Malý Kosatín)
nejbližší obec: Boudy u Mirotic, okres Písek
souřadnice: 49°27'6.00''N, 14°1'7.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
nálezce: et al.; Milan Štech; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010643

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Boudy, Malý Kosatín (okres Písek)
souřadnice: 49°27'5.00''N, 14°1'9.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2006
nálezce: M. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2850266

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0122_222306_33_M1.1
nejbližší obec: Pohoří u Mirovic, okres Písek
souřadnice: 49°28'34.28''N, 14°1'8.47''E, ± 185m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-09
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0122: c0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4222339

6550b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0198_222307_24_M1.1
nejbližší obec: Laziště, okres Písek
souřadnice: 49°29'38.29''N, 14°5'22.24''E, ± 178m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4222398

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0198_222307_60_M1.1
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°29'45.17''N, 14°7'28.16''E, ± 121m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4222555

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0198_222307_155_M1.1
nejbližší obec: Laziště, okres Písek
souřadnice: 49°28'12.47''N, 14°6'43.31''E, ± 520m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4222841

6550c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0095_222311_47_T1.6
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°25'53.00''N, 14°2'34.19''E, ± 117m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0095: c0095. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4223913

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0125_222312_8_T1.5
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek
souřadnice: 49°25'50.81''N, 14°4'29.10''E, ± 43m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0125: c0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224328

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0125_222312_31_M1.1
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°26'0.74''N, 14°4'49.40''E, ± 69m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0125: c0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224526

6550d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: bažinatá olšina s velkou tůní v lesích v místech zvaných Jezero SSZ od hájovny Doupata
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'19.50''N, 14°9'18.20''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010660

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /28/ Střední Povltaví: Dědovice (distr.Písek)- lok. Jezero,zarůst., částečně vytěžené rašeliniště obklop.lesem 0,4 km SZ od hájovny Doupata (leg. P. Lustyk, 22.7.1995, BRNM, a leg.Lustyk 17.8.1999,BRNM)
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°24'20.00''N, 14°9'17.00''E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 9587522

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0125_222312_22_M1.1
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°26'0.31''N, 14°5'47.18''E, ± 210m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0125: c0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4224284

6551a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jickovice; PP Bachmač, druhově chudý porost, stromové patro 20%, z toho BO do 5%, keřové 20%, významný podíl odumřelých SM a BO, od okrajů expanze Phragmites australis - tvoří souvislý pás až 10 m široký
souřadnice: 49°27'58.00''N, 14°12'11.14''E, ± 119m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-13
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 12729897

6551b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Přílepov, Mlázovský rybník, jeho jižní část, ca 1,8 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Přílepov, okres Písek
souřadnice: 49°29'26.72''N, 14°15'54.56''E, ± 150m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-05-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník byl delší dobu bez vody, proto dno zarostlé mozaikou jednoletých a vytrvalých porostů, voda vystoupala teprve nedávno (květen 2017)
ID: 13319876

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pechova Lhota, rybník Dolní Roudný při východním okraji silnice Kovářov–Dmýštice (–Milevsko), jeho SZ část, ca 1,2 km SV–VSV od kaple v obci.
nejbližší obec: Pechova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°29'48.73''N, 14°18'15.61''E, ± 20m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-05-16
nálezce: K. Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: plůdkový rybník, je v něm kuňka
ID: 13597229

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0108_222310_75_M1.1
nejbližší obec: Přílepov, okres Písek
souřadnice: 49°29'30.52''N, 14°15'59.44''E, ± 290m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003-06-06
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0108: c0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4223758

6551c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0039_222318_847_M1.7
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'17.94''N, 14°10'10.52''E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4227536

6551d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0066_222315_65_M1.1
nejbližší obec: Osek u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°26'25.30''N, 14°18'26.42''E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4225470

6552a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Milevsko, komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků při severním okraji města
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'38.82''N, 14°21'53.67''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954448

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Držkrajov_4330219
nejbližší obec: Držkrajov, okres Písek
souřadnice: 49°27'25.99''N, 14°24'9.54''E, ± 20m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-18
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5605873

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Něžovice; jednotlivé ostrovy vegetace M1.1 podél břehu, v jednotlivých porostech dominují různé druhy rákosin
souřadnice: 49°27'41.16''N, 14°19'55.15''E, ± 248m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12681406

6552c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Líšnice u Sepekova_4330136
nejbližší obec: Líšnice u Sepekova, okres Písek
souřadnice: 49°26'6.11''N, 14°23'15.65''E, ± 40m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-08-23
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5604885

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Milevsko_4330158
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'53.74''N, 14°22'48.76''E, ± 64m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-08-03
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5605188

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sepekov_4330183
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°26'23.50''N, 14°24'38.66''E, ± 8m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-03
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0433. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5605418

6552d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0196_222417_124_M1.1
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°24'42.16''N, 14°26'13.02''E, ± 56m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-20
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4236922

6553a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 736.Jistebnice: rybník při Z okraji obce a vlhké louky v jeho okolí, 570 m n. m. - Trávníček (43a; 6553a).
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843547

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 737.Jistebnice: rybník Třtinovatý VSV od obce a jeho okolí, 590 m n. m. - Trávníček (43a; 6553a).
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843591

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jistebnice: Jistebnice: rybník Třtinovatý VSV obce a jeho okolí
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8484485

6553b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 565.Radkov: prameništní louka v polích S od silnice Paseka - Radkov, 520 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838998

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 560.Radimovice u Tábora: rybník na téže soustavě 500 m Z od obce (druhý rybník od obce), 480 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839269

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 561.Radimovice u Tábora: rybník na téže soustavě JZ od obce (první rybník od obce) a přilehlé louky, 480 m n. m. - Deyl (42b; 6553b).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839278

6553c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0040_222413_21_K1
nejbližší obec: Olší u Opařan, okres Tábor
souřadnice: 49°26'24.29''N, 14°31'19.31''E, ± 67m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4235978

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0040_222413_22_K1
nejbližší obec: Olší u Opařan, okres Tábor
souřadnice: 49°26'18.13''N, 14°31'15.71''E, ± 72m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Bumerl
pramen: Jiří Bumerl. c0040: c0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4235983

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Řepeč
souřadnice: 49°24'49.73''N, 14°31'3.55''E, ± 169m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-25
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0676 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 13074912

6554a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 598.Polánka u Chotovin: rybník 300 m SV od osady, 480 m n. m. - Deyl (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840282

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Polánka: Polánka u Chotovin: rybník 300 m SV osady
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8484495

6554c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 629.Stoklasná Lhota: travnatý S okraj lesa Zlatnice Z od rybníka Homolka, 440 m n. m. - Skalický (42b; 6554c).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840708

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stoklasná Lhota: Stoklasná Lhota: travnatý S okraj lesa Zlatnice Z rybníka Homolka
nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8484488

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0239_231316_52_M1.1
nejbližší obec: Měšice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°25'2.64''N, 14°42'18.50''E, ± 69m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Simona Poláková
pramen: Simona Poláková. c0239: c0239. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4351321

6554d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Hořice: opuštěný lom Pacova hora, asi 1,4-1,6 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'53.00''N, 14°49'52.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2016-04-15
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13219535

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /122/ Táborsko-vlašimská pahorkatina (42b/6554d): Dolní Hořice (distr.Tábor): Pacova hora, mělká jezírka v zadní části opušt. vápen.lomu, 1,4km ZJZ od návsi v obci. (porost několika m.čtver. 26. 8.2010 leg.P.Šiška BRNU, 3.9.2010 foto et leg.V.Grulich et A.Vydrová BRNU)
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'55.00''N, 14°49'52.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341315

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0054_231317_21_T1.5
nejbližší obec: Kloužovice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'0.59''N, 14°46'33.74''E, ± 117m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Miroslav Maksa
pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4351528

6555a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0148_231309_82_T1.6
nejbližší obec: Pojbuky, okres Tábor
souřadnice: 49°29'0.67''N, 14°53'50.42''E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0148: c0148. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348808

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0148_231309_97_L2.2B
nejbližší obec: Bradáčov, okres Tábor
souřadnice: 49°28'56.03''N, 14°52'7.75''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0148: c0148. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348852

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0149_231314_60_T1.6
nejbližší obec: Domamyšl, okres Tábor
souřadnice: 49°27'27.29''N, 14°52'28.02''E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4350520

6555b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0148_231309_7_T1.5
nejbližší obec: Velká Rovná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'14.30''N, 14°55'35.26''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lucie Brázdová
pramen: Lucie Brázdová. c0148: c0148. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4348649

6555c

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora bohemica, distr. Tábor: břeh rybníka a močály Na Hrádku. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Tábor
souřadnice: 49°23'60.00''N, 14°53'54.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-09-04
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935759

6555d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Obrataň, rybník Ovčínský (zvaný též Dvořišťský) u usedlosti Dvořiště, jeho severní část (podél hráze), 1,8 km VJV od železniční stanice v severovýchodní části obce
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'30.19''N, 14°58'40.28''E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13319498

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 137. Obrataň: bažina na V okraji Obrataně
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'28.22''N, 14°57'21.80''E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8878134

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0180_231320_152_M1.1
nejbližší obec: Věžná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'35.65''N, 14°59'34.51''E, ± 163m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10
nálezce: Kateřina Bílá
pramen: Kateřina Bílá. j0180: j0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4353579

6556a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pošná
souřadnice: 49°27'11.27''N, 15°3'27.09''E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-16
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11363563

6556b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 108. Útěchovičky: louky, stráňky a les při potoce v úseku od silničného mostu JZ od obce až ke kótě 507 S obce
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'46.92''N, 15°5'12.12''E, ± 1500m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
nálezce: Václav Chán; J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889711

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bořetice
souřadnice: 49°28'48.97''N, 15°6'2.47''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10748985

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Útěchovičky; Niva Bořetického potoka, u silnice ruderalizace a odpadky. Potok meandruje.
souřadnice: 49°28'20.86''N, 15°5'41.77''E, ± 462m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11362941

6556c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 138. Kámen: pod rybníky V od obce
nejbližší obec: Kámen, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'14.40''N, 15°1'26.81''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8878135

6556d

lokalita: Vlásenice, rákosina na levém břehu Hejlovky, cca 1 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'45.70''N, 15°9'51.50''E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-18
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13644136

6557a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0221_231414_10_M1.1
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'20.81''N, 15°11'43.66''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0221: c0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4359446

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Služátky u Pelhřimova; pravidelně kosená louka, Solitery a skupinky vrb
souřadnice: 49°27'28.12''N, 15°14'23.69''E, ± 372m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 12390125

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Krasíkovice; degradovaný porost rákosu
souřadnice: 49°27'52.93''N, 15°14'4.11''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-19
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12390131

6557b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 58. (6557b) Služátky u Kojčic: Služátecký rybník S od osady a přilehlé rašelinné louky.
nejbližší obec: Služátky u Kojčic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'46.00''N, 15°15'14.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203896

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 470. Mladé Bříště: údolí potoka 800 m JZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'22.00''N, 15°19'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Ivan Růžička; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498492

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0219_231410_196_M1.1
nejbližší obec: Onšovice u Dehtářů, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'18.38''N, 15°17'2.33''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Radek Lučan
pramen: Radek Lučan. c0219: c0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4358653

6557c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 53. (6557a) Pelhřimov: prostřední rybník ca 200m S od dvora Peklo SSZ od města.
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'57.00''N, 15°12'28.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203741

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 74A. (6557c) Vlásenice: L břeh při Vlásenickém potoce J od obce.
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'1.00''N, 15°10'2.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-16
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204212

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0225_231419_32_M1.1
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'34.82''N, 15°11'59.93''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0225: c0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4360592

6557d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 86. (6557d) Proseč pod Křemešníkem: louky u rybníka ca 1km JZ od obce.
nejbližší obec: Proseč pod Křemešník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'29.00''N, 15°16'36.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-18
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204408

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0231_232311_315_M1.1
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'51.83''N, 15°19'45.01''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovacikova. j0231: j0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4391312

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0158_231420_24_T1.6
nejbližší obec: Putimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'36.97''N, 15°16'41.02''E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Eva Chaloupecká
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4360726

6558a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 519. Kalhov: louka a suchá mez u silnice u osady Na Němečku ZSZ obce
nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'24.00''N, 15°24'30.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500459

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 490. Zachotín: břehy rybníka Dolní Kladina 1000 m JZ obce
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'16.00''N, 15°20'32.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499435

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 512. Krasoňov: vlhká louka podél JV břehu rybníka Tuksa J obce
nejbližší obec: Krasoňov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'10.00''N, 15°23'52.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500320

6558b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 57. Šimanov: vlhké louky proti proudu Hejnického potoka od samoty Březina k Hejnickému rybníku, ca 1 km SSZ od obce, 620-640 m n. m., 4. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'41.00''N, 15°26'26.00''E
nadmořská výška: 620-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416301

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /55/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'27.00''N, 15°28'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981171

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 528. Velešov: vlhká louka při silnici SZ obce
nejbližší obec: Velešov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'14.00''N, 15°26'54.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: J. Dostál; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500672

6558c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (NO3)Tab.2. PR Na Oklice: lokalita se nachází v k.ú. Milíčov (okr.Jihlava). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved.v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'15.00''N, 15°23'40.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Štechová; Štech
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229240

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (NO2)Tab.2. PR Na Oklice: lokalita se nachází v k.ú. Milíčov (okr.Jihlava). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved.v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'15.00''N, 15°23'40.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Štechová; Štech
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229225

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (NO1)Tab.2. PR Na Oklice: lokalita se nachází v k.ú. Milíčov (okr.Jihlava). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved.v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'15.00''N, 15°23'40.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Štechová; Štech
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229184

6558d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (Ch)Tab.2. PR Chvojnov: lokalita se nachází v k.ú. Milíčov (okr.Jihlava). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved.v tab.1. str.14) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'26.00''N, 15°25'9.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Štech; Štechová
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229029

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 88. Dušejov: PR Chvojnov, vlhká louka a rákosina, 1,3 km Z od obce, 49° 24' 25'' N, 15° 25' 01'' E, 605-610 m n. m., 4. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.00''N, 15°25'1.00''E
nadmořská výška: 605-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417193

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6. Vyskytná n. Jihlavou: prameništ. rašeliniště nachází se mezi obcemi Vyskytná n. Jihl. a Jiřín u Farského rybníčku, tvoří ji 2 samostatné pramen.rašeliniště
nejbližší obec: Vyskytná n. Jihlavou
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-18
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8959429

6559a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /56/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'14.00''N, 15°32'10.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981418

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 568. Větrný Jeníkov: vlhké louky na JZ okraji Černého rybníka
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'12.00''N, 15°30'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička; Vlastimil Tlusták
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501656

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hybrálec_3060174
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'3.85''N, 15°32'45.53''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-28
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5385200

6559b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 123. Štoky: při silnici J od obce, 510-530 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'41.00''N, 15°35'23.00''E
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418159

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 120. Jihlava: S od křižovatky směr Antonínův Důl S od města, 495 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'23.00''N, 15°36'4.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418088

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 119. Jihlava: křižovatka směrem na Antonínův Důl S od města, 495 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'18.00''N, 15°36'4.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418066

6559c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jihlava_3260020
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.77''N, 15°33'45.83''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-03
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0326. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5420397

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0198_232318_103_K1
nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'54.73''N, 15°30'20.77''E, ± 322m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Vojtěch Lanta
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4397405

6559d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, Prostřední rybník cca 0,7 km JJV(/J) od kapličky v Měšíně, břehový porost
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'49.00''N, 15°39'29.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152494

6560a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 51. Polná: loučky a křoviny u Borského mlýna pod Borským rybníkem v údolí Šlapanky S od města, 470 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'46.00''N, 15°42'36.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416117

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /58/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00''N, 15°42'53.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981998

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Žďírec na Moravě; obojživelná vegetace, málo též M1.1
souřadnice: 49°28'25.50''N, 15°40'4.12''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 12515771

6560b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0233_232407_195_M1.1
nejbližší obec: Janovice u Polné, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'50.34''N, 15°46'59.92''E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0233: j0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401189

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'20.69''N, 15°46'34.68''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10436802

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Skrýšov u Polné
souřadnice: 49°29'21.22''N, 15°46'52.00''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10436811

6560c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jamné u Jihlavy; Typhaetum latifoliae a Phragmitetum communis
souřadnice: 49°26'10.54''N, 15°44'5.69''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12506473

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jamné u Jihlavy; terestrické rákosiny, porosty Phalaris arundinacea
souřadnice: 49°26'8.97''N, 15°44'2.27''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12506493

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jamné u Jihlavy; rybník Kovárna, makrofyta jen nepatrně
souřadnice: 49°25'54.94''N, 15°43'43.41''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12506507

6560d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 210. Arnolec: rybník Rychtářský a louka S od něj, ca 0,8-1 km S-SSZ od kaple v obci, 550 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'37.00''N, 15°49'12.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420397

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0236_232417_44_M1.1
nejbližší obec: Řehořov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'2.99''N, 15°47'22.88''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4402024

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0236_232417_46_T1.5
nejbližší obec: Řehořov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'21.06''N, 15°47'38.18''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4402032

6561a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 231. Rudolec: Olšinský rybník 0,7 km VJV od obce, 590 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'25.69''N, 15°50'38.03''E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420822

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 228. Rudolec: Horní Křivý rybník 0,4 km JV od obce, 594 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'22.00''N, 15°50'17.00''E
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420782

6561b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0215_232410_43_M1.1
nejbližší obec: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'5.30''N, 15°56'31.63''E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401363

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Radostín nad Oslavou_Jedlovský rybník; rybník
souřadnice: 49°28'41.17''N, 15°57'11.02''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-06-02
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: rybník s pěknými rákosovými a ostřicovými litorály
ID: 13146653

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Radostín nad Oslavou_rybník Na Dílech; rybník - pravý břeh
souřadnice: 49°28'25.08''N, 15°57'0.42''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-06-02
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: rybník s pěknými rákosovými litorály
ID: 13146663

6561c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0215_232419_52_M1.7
nejbližší obec: Černá, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'2.93''N, 15°52'57.40''E, ± 149m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4402778

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0043_232418_293_M1.1
nejbližší obec: Jersín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'15.85''N, 15°50'37.72''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0043: j0043. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4402728

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jersín; terestrická rákosina
souřadnice: 49°25'42.95''N, 15°50'35.37''E, ± 165m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12492509

6561d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0215_232415_60_M1.1
nejbližší obec: Zahradiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'30.98''N, 15°57'30.42''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401765

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0215_232415_102_M1.1
nejbližší obec: Zahradiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'44.02''N, 15°56'34.80''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4401801

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0215_232420_40_M1.1
nejbližší obec: Zadní Zhořec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'42.13''N, 15°56'10.21''E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4402872

6562b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pajerův r. u Radešína
souřadnice: 49°28'28.00''N, 16°5'29.00''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-05-12
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1094666

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0226_241307_45_M1.1
nejbližší obec: Radešín nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'18.62''N, 16°5'21.05''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526439

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0226_241307_50_M1.1
nejbližší obec: Radešín nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'24.13''N, 16°5'28.79''E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526460

6562c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 0,2Km S od kostela v Hor. Borech, mez u rybníka na S obce
souřadnice: 49°25'40.00''N, 16°1'41.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-29
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1396920

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1,3Km SV od kostela v Hor. Borech, po levé straně přítoku do Těšík. ryb.
souřadnice: 49°26'13.00''N, 16°2'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-29
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1396776

lokalita: Bory: slatinná louka za rybníkem Horník na severním okraji obce
nejbližší obec: Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'49.67''N, 16°1'26.93''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176780

6562d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0227_241313_245_M1.1
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'3.77''N, 16°9'13.97''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4527595

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0227_241313_246_M1.1
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'4.67''N, 16°8'44.66''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4527600

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0200_241317_25_K2.1
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'59.22''N, 16°7'16.36''E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4528135

6563a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0165_241309_19_X7
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'39.00''N, 16°12'19.44''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4526688

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0165_241309_21_K2.1
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'36.88''N, 16°12'22.82''E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4526697

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0165_241309_46_X7
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'35.36''N, 16°14'7.48''E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4526742

6563b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, Lískovec (3 km ZSZ od Nedvědice), vlhčina u silnice asi 400 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'44.00''N, 16°18'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-12
nálezce: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935721

6563c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0227_241313_226_T1.6
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'38.36''N, 16°10'35.51''E, ± 398m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4527576

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0227_241314_3_M1.1
nejbližší obec: Bukov na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'51.61''N, 16°13'38.75''E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4527659

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: V rokli
nejbližší obec: Bukov na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'32.23''N, 16°12'37.59''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6449295

6563d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litava_6310030
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'26.35''N, 16°18'38.74''E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790765

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litava_6310033
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'27.43''N, 16°18'36.07''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790801

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pustý rybník
nejbližší obec: Pernštejnské Jestřabí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'44.18''N, 16°19'17.49''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6526559

6564a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 60. Nedvědice: břeh Svratky 0,3-0,4 km S obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9351019

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chlébsko?, PR Údolí chlébského potoka, louka na levém břehu potoka v Chlébském.
souřadnice: 49°28'17.00''N, 16°22'42.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace "Údolí Chlébského potoka". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1138111

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chlébsko?, PR Údolí chlébského potoka, louka na pravém břehu potoka v Chlébském, nedaleko tab. ozna
souřadnice: 49°28'17.00''N, 16°22'42.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-19
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace "Údolí Chlébského potoka". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1138141

6564b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: ZR, Doubravník, u Svratky na L břehu asi 100 m J od žel. zastávky
souřadnice: 49°25'36.00''N, 16°21'6.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-30
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2839155

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0233_241412_259_T1.6
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'49.43''N, 16°26'3.91''E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-29
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4532274

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brumov u Lomnice
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'45.62''N, 16°26'4.63''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Boleslav Jelínek
pramen: Boleslav Jelínek. Biologické hodnocení - malá vodní nádrž Brumov. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7867364

6564c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Doubravník; Rákosiny s dominantní Phragmites.
souřadnice: 49°26'20.50''N, 16°20'40.19''E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 12495260

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Doubravník; Rákosiny s dominantní Carex buekii.
souřadnice: 49°25'40.68''N, 16°21'8.62''E, ± 34m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.4
ID: 12500778

6564d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0240_241418_558_M1.1
nejbližší obec: Zhoř u Rohozce, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'50.58''N, 16°28'34.75''E, ± 238m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4534406

6565a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0233_241408_31_T1.5
nejbližší obec: Zbraslavec, okres Blansko
souřadnice: 49°28'30.40''N, 16°31'43.57''E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09-29
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4531371

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0233_241408_32_T1.5
nejbližší obec: Drnovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'28.60''N, 16°31'44.69''E, ± 90m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09-29
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4531372

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0236_241414_59_K2.1
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°27'43.42''N, 16°34'0.12''E, ± 215m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4532825

6565b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica. Boskovice - in agris
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'50.00''N, 16°38'60.00''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1909-08-01
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935785

6565c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0236_241414_38_M1.7
nejbližší obec: Žerůtky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'27.35''N, 16°32'40.31''E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4532778

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0236_241414_39_M1.1
nejbližší obec: Žerůtky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'22.13''N, 16°33'2.77''E, ± 209m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4532782

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0236_241414_41_K2.1
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'8.30''N, 16°33'20.41''E, ± 191m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4532789

6565d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0236_241419_132_M1.1
nejbližší obec: Bořitov, okres Blansko
souřadnice: 49°25'51.96''N, 16°34'57.29''E, ± 148m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4534703

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0236_241419_133_K2.1
nejbližší obec: Bořitov, okres Blansko
souřadnice: 49°25'57.54''N, 16°34'58.84''E, ± 87m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4534707

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0236_241419_137_M1.1
nejbližší obec: Bořitov, okres Blansko
souřadnice: 49°25'57.90''N, 16°35'10.00''E, ± 28m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0236: b0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4534713

6566c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): vlhká louka 0,6 km SSV od obce Kuničky
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'25.00''N, 16°40'60.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000-07-16
nálezce: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935700

6567a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0210_242314_597_M1.1
nejbližší obec: Repechy, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'42.52''N, 16°52'28.63''E, ± 107m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4562014

6567b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0210_242309_572_M1.1
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°29'35.30''N, 16°55'38.06''E, ± 34m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4560089

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0210_242310_262_M1.1
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'49.16''N, 16°58'12.79''E, ± 203m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4560673

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0210_242310_269_M1.1
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'7.62''N, 16°58'43.46''E, ± 37m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4560698

6567d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Buchtelka - mokřad na Pytláckém potoce
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'36.14''N, 16°57'56.86''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-05-22
nálezce: Jaroslav Podhorný
pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6989717

6568a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica, distr. Prostějov, údolní nádrž Plumlov - za Zlechovem
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'0.00''N, 17°1'43.00''E
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1978-08-31
nálezce: J. Jančík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935753

6568b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0161_242407_165_M1.4
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'56.64''N, 17°6'7.02''E, ± 7m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4568192

6568c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0161_242416_301_M1.1
nejbližší obec: Alojzov u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'17.29''N, 17°3'1.12''E, ± 9m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4568912

6568d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0161_242417_305_M1.1
nejbližší obec: Dětkovice u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'58.18''N, 17°5'40.24''E, ± 105m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4568940

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0161_242418_349_M1.1
nejbližší obec: Čehovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'45.12''N, 17°9'45.83''E, ± 125m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4568959

6569a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /8/ S od obce Hrdibořice (6 km od Prostějova), na bývalých slatinných lukách
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Deyl Č. (1982): Nasturtium microphyllum (Boenn.) Reichenb. a jiné vzácné rostliny na Hané u Hrdibořic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 53-56.
projekt: FLDOK
ID: 9163538

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Prostějov, Hrdibořice, Rybníky, louky a potůčky S a SV od obce říčka Blata.
datum: 1979-08-11
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652690

původní jméno: Phragmites communis TRIN.
lokalita: břeh říčky Blaty, 2 km V od Hrdibořic
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'46.93''N, 17°14'19.46''E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13186351

6569b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1. Tučapy (u Dubu n. Mor.): mokřina v polích 1,3 km Z od obce
nejbližší obec: Tučapy, okres Uherské Hradiště
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Současn., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010038

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /34/ Tučapy: břehy řeky Moravy na 223-220 říč. km
nejbližší obec: Tučapy, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. a Současn., ser. natur. 6: 39-66.
projekt: FLDOK
ID: 9003727

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hornomoravský úval, niva Moravy a jejích přítoků.
souřadnice: 49°28'38.00''N, 17°18'1.00''E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-07-06
nálezce: V. Velísek
pramen: Velísek V. (1968): Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen et Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I. (Fytocenologická studie). - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 28, Biol., 10: 43-56.
projekt: ČNFD
ID: 2873594

6569c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Skalka u Prostějova
souřadnice: 49°24'1.59''N, 17°10'51.07''E, ± 113m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2011-08-23
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1550 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10431125

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čelčice
souřadnice: 49°24'11.29''N, 17°11'22.48''E, ± 239m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2011-08-24
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1550 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10432566

6569d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderálních trávnících
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.00''N, 17°17'39.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-09-02
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10188794

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2. Tovačov: příkop v polích 2,3 km SZ (-SSZ) až 1,0 ZSZ od obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Současn., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9009664

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6. Tovačov: oblast jezer po těžbě štěrkopísku ("Donbas") JV od obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Současn., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010152

6570a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Údolí Hornomoravského úvalu. Přerov, Rokytnice. Suché loučky (zbytky) v okolí dvou pískoven SV nad Rokytnicí a pole.
datum: 1979-10-14
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653454

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kokory_2810215
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'45.92''N, 17°23'0.78''E, ± 110m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337023

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kokory_2810217
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'41.57''N, 17°23'5.78''E, ± 17m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337037

6570b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Příloha 2.lok.6. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'3.00''N, 17°27'21.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8322368

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Příloha 2.lok.13. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'8.00''N, 17°27'7.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8323214

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Příloha 2.lok.1. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'4.00''N, 17°27'6.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8321545

6570c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0138_251311_65_X7
nejbližší obec: Henčlov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'57.66''N, 17°23'44.30''E, ± 295m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0138: m0138. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4673142

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 0_opravy_251312_50_X7
nejbližší obec: Henčlov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'49.78''N, 17°23'59.42''E, ± 129m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4673148

6570d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0163_251318_228_M1.1
nejbližší obec: Beňov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'1.02''N, 17°29'39.16''E, ± 26m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4674236

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0163_251322_16_M1.1
nejbližší obec: Věžky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°23'59.24''N, 17°26'2.98''E, ± 26m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4674430

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 0_opravy_251317_80_M1.1
nejbližší obec: Věžky u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°24'1.37''N, 17°26'5.35''E, ± 64m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000
nálezce: Petr Filippov
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4674092

6571a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Při silnici Pavlovice u Přerova-Tučín
nejbližší obec: Pavlovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°27'54.48''N, 17°31'48.22''E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Pavel Kusák
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334081

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Prusínky_6270075
nejbližší obec: Prusínky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'20.35''N, 17°33'45.32''E, ± 56m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5777360

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0163_251309_142_M1.1
nejbližší obec: Prusínky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'20.35''N, 17°33'45.50''E, ± 63m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4672904

6571b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kladníky_6270236
nejbližší obec: Kladníky, okres Přerov
souřadnice: 49°29'14.89''N, 17°36'26.46''E, ± 149m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5778915

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kladníky_6270241
nejbližší obec: Kladníky, okres Přerov
souřadnice: 49°29'19.18''N, 17°36'39.24''E, ± 45m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5778980

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kladníky_6270244
nejbližší obec: Kladníky, okres Přerov
souřadnice: 49°29'22.67''N, 17°37'3.29''E, ± 6m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779028

6571c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0163_251314_248_M1.1
nejbližší obec: Čechy, okres Přerov
souřadnice: 49°26'13.88''N, 17°32'48.98''E, ± 112m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4673699

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0163_251314_258_M1.1
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°26'36.96''N, 17°33'16.02''E, ± 196m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4673702

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0163_251314_272_M1.1
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°26'54.38''N, 17°33'43.09''E, ± 8m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4673716

6571d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Dřevohostice: Louka dále u potoka (Dolnonětčického potoka, cestou z Dřevohostic do Hradčan)
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'40.97''N, 17°36'20.43''E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Pavel Kusák
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334080

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dřevohostice_6270775
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'53.72''N, 17°36'15.73''E, ± 14m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783527

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dřevohostice_6270776
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'54.44''N, 17°36'21.06''E, ± 25m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783528

6572a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0222_251407_236_K2.1
nejbližší obec: Opatovice u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°29'32.10''N, 17°44'21.12''E, ± 495m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4678337

6572b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0222_251407_175_M1.1
nejbližší obec: Kelč-Nové Město, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'3.55''N, 17°47'22.06''E, ± 293m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4678147

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0222_251412_52_M1.1
nejbližší obec: Všechovice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'1.02''N, 17°45'3.46''E, ± 609m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679850

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0222_251412_63_T1.6
nejbližší obec: Všechovice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'55.69''N, 17°45'34.60''E, ± 292m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679922

6572c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mrlínek
souřadnice: 49°26'2.14''N, 17°40'13.05''E, ± 25m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11065198

6572d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.sním.8. Hostýnské vrchy: Podhradní Lhota: SV okraj obce, u silnice směr vlaková zastávka Rajnochovice, mokřina ve sníženině, vysychavé.
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'24.00''N, 17°47'50.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381482

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hostýnské vrchy, Podhradní Lhota, sv okraj obce, u silnice směr vlaková zastávka Rajnochovice
souřadnice: 49°25'35.00''N, 17°47'57.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-06-25
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2802486

původní jméno: Phragmites communis L.
lokalita: Rajnochovice, mokrá louka u žel. trati
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'55.52''N, 17°47'53.23''E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: trať je cca 2,5km SSZ od Rajnochovic
ID: 13222122

6573a

původní jméno: Phragmites communis L.
lokalita: Branky na Moravě, mokrá louka u žel. zastávky
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'33.27''N, 17°54'26.70''E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13222123

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Komárovice: Severozápadní obvod obce Komárovice
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'52.00''N, 17°50'52.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169705

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0144_251408_15_L2.2B
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'44.47''N, 17°50'34.12''E, ± 324m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0144: z0144. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4678626

6573b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: podél silnice od severovýchodního okraje obce k rozcestí Štěpánov, silniční příkopy, lesní okraje, suché i mezofilní trávníky, prameniště, ca 0,7 km SSZ - 0,8 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Podlesí, okres Vsetín
nadmořská výška: 330-390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8781037

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0089_251414_146_K3
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.14''N, 17°55'25.32''E, ± 101m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0089: z0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4680455

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0089_251414_146_K3
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.14''N, 17°55'25.32''E, ± 101m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0089: z0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4680457

6573c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0089_251413_89_T1.6
nejbližší obec: Police u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'51.18''N, 17°51'13.10''E, ± 244m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0089: z0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4680375

6573d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0012_251420_550_T1.6
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'34.52''N, 17°56'46.68''E, ± 165m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-06
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. z0012: z0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4680932

6574a

původní jméno: Phragmites communis var. flavescens Custer
lokalita: Flora moravica: Rožnov, Zubří ad fossas piscinae derelictae l. d. Hamry
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'51.00''N, 18°4'30.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-09
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935817

6574b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0124be_252312_114_T1.5
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'9.68''N, 18°4'58.04''E, ± 105m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0124be: t0124be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4715070

6574c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vsetínské vrchy, Valašské Meziříčí - Hrachovec, Háj, 1,5 km jv. od obce
souřadnice: 49°26'58.00''N, 18°0'25.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-06-23
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2761321

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0081be_252317_37_M1.1
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'39.02''N, 18°4'6.24''E, ± 20m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Zina Klečková
pramen: Zina Klečková. t0081be: t0081be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4715985

6574d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Valašská Bystřice: údolí Bystřice k místn. části " Na Řice", pravý přítok Bystřice Z Bystřické Kyčery (665) směr Díly; Čínov, údolí prav. přít. JZ osady Činov k ústí do bystřice.
datum: 1981-06-03
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654350

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0064be_252318_461_M1.1
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.00''N, 18°8'36.24''E, ± 16m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4717720

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0064be_252318_611_T1.1
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'21.20''N, 18°9'15.52''E, ± 110m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4717980

6575a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: okraj cesty na východním okraji města (červená turistická značka), ca 2,7 km SV od kostela ve městě
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
nadmořská výška: 420-480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8780475

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: t0009be_252313_458_T1.5
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'44.32''N, 18°11'5.93''E, ± 71m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
nálezce: Kateřina Ondrušková
pramen: Kateřina Ondrušková. t0009be: t0009be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715112

6575d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vsetínsko, Horní Bečva, přehradní nádrž při silnici východně od centra obce, JV hráze, J část nádrž
souřadnice: 49°25'15.00''N, 18°19'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-06-08
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541260

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Bečva
souřadnice: 49°25'31.50''N, 18°16'18.96''E, ± 10m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012-07-15
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10836494

6576a

lokalita: Staré Hamry, Panský potok (přítok p. Velkého). při rozcestí pod klauzem Panský
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'44.70''N, 18°23'8.90''E, ± 5m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2012
nálezce: D. Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963247

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Staré Hamry: Panský potok (přítok p. Velkého), při rozcestí pod klauzem Panský
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'43.91''N, 18°23'10.12''E, ± 9m
nadmořská výška: 701 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2017-09-29
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: sterilní porost 4×1 m
ID: 13557815

6576d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bílá: přícestní vlhčiny v údolí Smradlavy pod Maxově klauzem
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'40.47''N, 18°26'38.15''E, ± 90m
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2017-10-19
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: spoře, snad nedávné zavlečení
ID: 13557906

6643b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0158_212320_909_K1
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'40.09''N, 12°59'27.35''E, ± 75m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4145026

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0158_212416_805_K1
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'47.15''N, 12°59'32.96''E, ± 244m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4147521

6644a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0158_212416_826_T1.1
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'48.84''N, 13°0'53.17''E, ± 221m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Renata Vondrovicová
pramen: Renata Vondrovicová. p0158: p0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4147560

6644d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0023_214207_4_T1.4
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'59.89''N, 13°7'31.55''E, ± 81m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151734

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0023_214208_111_M1.7
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'25.81''N, 13°8'7.44''E, ± 101m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4152201

6645a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0006_212424_125_T1.4
nejbližší obec: Bezděkov u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'1.39''N, 13°14'52.26''E, ± 128m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Ivana Matějková
pramen: Ivona Matějková. p0006: p0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147984

6645b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Klatovy: Velký park v Klatovech
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'44.00''N, 13°16'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Čížek K. (2005): Klatovský Velký park po 160 letech. - Calluna 10: 15-18.
projekt: FLDOK
ID: 7959082

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0006_212424_109_M1.1
nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'35.62''N, 13°15'1.01''E, ± 140m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Ivana Matějková
pramen: Ivona Matějková. p0006: p0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4147977

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0006_212424_90_R2.2
nejbližší obec: Dolní Lhota u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'18.80''N, 13°14'58.45''E, ± 291m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Ivana Matějková
pramen: Ivona Matějková. p0006: p0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4148002

6645c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0023_214203_75_X14
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'56.39''N, 13°10'14.99''E, ± 8m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4149181

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0023_214203_79_T1.4
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'54.19''N, 13°10'8.40''E, ± 207m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4149190

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0023_214203_84_T1.4
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'56.86''N, 13°10'4.15''E, ± 232m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4149202

6645d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0183_214210_847_T1.6
nejbližší obec: Lukavice u Strážova, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'40.14''N, 13°16'34.43''E, ± 47m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4152666

6646a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Újezdec. Okolí Mochtínského potoka.
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'53.02''N, 13°19'55.17''E, ± 30m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-05-21
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10107692

6646b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Obory: "Oborské rybníky", ležící v údolí potoka Oborka (zv.též Křížovický) 1,5km JV od obce Nová Plánice. (vyvýšené břehy)
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'54.00''N, 13°27'52.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Matějková I. (1996): Eleocharito ovatae-Varicetum bohemicae (KLIKA 1935) v Plánickém hřebeni. - Calluna 1: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7951126

6646c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chlístov. Ruderalizované louky 500m JV vesnice.
nejbližší obec: Chlistov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'7.11''N, 13°21'37.16''E, ± 30m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2015-05-20
nálezce: Milan Kotilínek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10107691

6647a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: západní pobřeží rybníka U Mlýna u samoty Camberov
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'7.60''N, 13°32'36.90''E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-09-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010659

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0094_221318_880_T1.4
nejbližší obec: Kvasetice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'45.06''N, 13°30'43.63''E, ± 156m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-06
nálezce: Ivana Matějková
pramen: Ivona Matějková. p0094: p0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4185515

6647b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0133_221325_853_T1.5
nejbližší obec: Neprochovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'45.58''N, 13°35'51.97''E, ± 77m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-10
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0133: p0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4186543

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0133_221325_1257_X12
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'50.16''N, 13°38'52.69''E, ± 76m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-10
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0133: p0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4187273

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0133_221325_1287_T1.5
nejbližší obec: Maňovice u Pačejova, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'18.02''N, 13°38'40.63''E, ± 8m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-10
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0133: p0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4187321

6647c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hradešice: rybník Strašný, asi 1,8 km JZ od kostela
nejbližší obec: Hradešice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'3.89''N, 13°34'32.70''E, ± 50m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2015-06-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9958994

6648a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0055_223201_820_M1.7
nejbližší obec: Horažďovická Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'30.13''N, 13°40'8.22''E, ± 115m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0055: p0055. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4251074

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0055_223201_987_T1.4
nejbližší obec: Babín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'58.78''N, 13°43'29.46''E, ± 128m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0055: p0055. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4251226

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0055_223201_988_L2.2A
nejbližší obec: Babín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'58.88''N, 13°43'32.52''E, ± 32m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0055: p0055. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4251228

6648b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0055_221422_1193_K2.1
nejbližší obec: Komušín, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'2.10''N, 13°45'47.74''E, ± 74m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0055: p0055. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4195973

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0055_221422_1206_T1.5
nejbližší obec: Komušín, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'54.76''N, 13°45'51.12''E, ± 75m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0055: p0055. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4195977

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0055_221422_1248_K2.1
nejbližší obec: Slivonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'41.94''N, 13°46'48.04''E, ± 90m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0055: p0055. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4196019

6648c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy rybníka Velký Šibeňák V od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2013-05-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010662

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: vlhké louky na Z až J břehu rybníka Velký Šibeňák V od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'4.50''N, 13°41'56.60''E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-05-22
nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010647

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svaté Pole: louky při potůčku pod hrází rybníka Malý Šibeňák Z od osady
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'13.20''N, 13°42'33.50''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242340

6648d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy malého rybníka (rybník Truhlář) 400 m J od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'35.80''N, 13°48'33.50''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010661

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: mokřad na břehu potůčku pod hrází malého rybníka 1,3 km J od kaple v osadě
nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'23.53''N, 13°48'14.84''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-03-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010650

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: mokřad kolem větší tůně 0,5 km JZ od návrší Jíva (518 m) 1,2 km JZ od osady
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'22.00''N, 13°49'41.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010625

6649a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mačkov: obnažené břehy, křoviny a okraje rybníka Podolský 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.90''N, 13°52'49.50''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509730

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0094_221424_217_M1.1
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'37.27''N, 13°54'19.98''E, ± 141m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197612

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0094_221424_218_M1.1
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'38.64''N, 13°54'25.96''E, ± 49m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003-09
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4197614

6649b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy Novosedlického rybníka 2,8 km JV od města
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'35.10''N, 13°58'43.80''E
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-04-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010651

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.1. Sedlice: Litoral des Teiches Staroborský rybník (südöstlich von Sedlice).
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'30.00''N, 13°58'39.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1990-06-10
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268055

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.2. Sedlice: Litoral des Teiches Staroborský rybník (sűdöstlich von Sedlice).
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'30.00''N, 13°58'39.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1981-06-03
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der sűdwestböhmischen Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268074

6649c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Láz, rybník Velkoláz 0,7 km ZSZ od kaple v obci, litorál v části podél silnice
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'49.34''N, 13°54'58.74''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-08-25
nálezce: Karel Nusl; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9959117

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: litorály a obnažené břehy Velkolázského rybníka ZSZ od osady
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'46.50''N, 13°54'52.60''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010652

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Leskovice: litorály rybníka Malduchy Z od osady
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'29.30''N, 13°54'13.30''E
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-09-18
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509728

6649d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy rybníka Velký Z od obce
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'4.70''N, 13°57'23.30''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10032297

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rybník Vražda a jeho litorály při V okraji obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'59.00''N, 13°56'7.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10032298

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy rybníka Babáku SV od obce
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'37.70''N, 13°58'46.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-09-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010635

6650a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kožlí u Čížové: západní okraj rybníka Jezero u Kožlí 200 m JJV od vsi
nejbližší obec: Kožlí u Čížové, okres Písek
souřadnice: 49°22'0.00''N, 14°1'20.00''E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-06-25
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647518

6650b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0152_224102_84_M1.1
nejbližší obec: Zlivice, okres Písek
souřadnice: 49°21'38.45''N, 14°6'13.46''E, ± 54m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-05
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0152: c0152. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308588

6650c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: bažinaté louky pod silnicí při Z okraji osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'36.60''N, 14°0'47.20''E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10032296

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Dobev: rybník S od kóty 389 S od Dobevi
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1953-10-04
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983882

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0151_224101_129_T1.9
nejbližší obec: Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'41.95''N, 14°1'58.69''E, ± 152m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4308160

6650d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: letněný Jenšovský rybník 0,8 km S od osady
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°19'30.90''N, 14°6'36.70''E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
nálezce: Pavla Nedvědová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010620

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0035_224108_74_M1.1
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'28.70''N, 14°7'44.18''E, ± 223m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-09-02
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0035: c0035. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4309276

6651a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0086_222324_119_M1.1
nejbližší obec: Tukleky u Oslova, okres Písek
souřadnice: 49°23'36.31''N, 14°11'45.82''E, ± 153m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4229283

6651c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chrastiny_4260318
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek
souřadnice: 49°19'14.41''N, 14°12'55.26''E, ± 40m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-07-25
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5596259

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0086_224104_22_M1.1
nejbližší obec: Svatonice, okres Písek
souřadnice: 49°20'7.30''N, 14°11'53.38''E, ± 110m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4308842

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0083_224109_218_K1
nejbližší obec: Kluky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°18'47.84''N, 14°14'20.51''E, ± 104m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jablonský
pramen: Vladimír Jablonský. c0083: c0083. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4309550

6651d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 79. Písecko-hlubocký hřeben: lesní rabník na Mlackém potoce, 300 m SV samoty Karvašiny, 1 km Z Jehnědna
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337604

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 58. Písecko-hlubocký hřeben: Velký březský rybník, 0,7 km V Březí u Kluk
nejbližší obec: Březí u Kluk
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337162

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0169_224110_93_M1.1
nejbližší obec: Kluky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°18'30.17''N, 14°15'58.21''E, ± 59m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4309941

6652a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0186_222422_42_T1.6
nejbližší obec: Bernartice u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°22'13.87''N, 14°23'45.02''E, ± 142m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0186: c0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237777

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0187_222421_41_K1
nejbližší obec: Bernartice u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°22'14.34''N, 14°22'49.40''E, ± 66m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0187: c0187. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237433

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0173_224201_23_T1.6
nejbližší obec: Bilinka, okres Písek
souřadnice: 49°21'7.78''N, 14°19'55.45''E, ± 690m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0173: c0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4313623

6652b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0186_222422_26_T1.6
nejbližší obec: Zběšičky, okres Písek
souřadnice: 49°23'40.20''N, 14°24'55.66''E, ± 236m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0186: c0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237693

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0186_222422_27_M1.1
nejbližší obec: Zběšičky, okres Písek
souřadnice: 49°23'40.20''N, 14°25'1.49''E, ± 188m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0186: c0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237694

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0186_222422_29_T1.6
nejbližší obec: Zběšičky, okres Písek
souřadnice: 49°23'43.84''N, 14°25'9.73''E, ± 42m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0186: c0186. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4237703

6652c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0173_224201_13_K2.1
nejbližší obec: Borovany u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°20'37.61''N, 14°22'56.35''E, ± 73m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0173: c0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4313576

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0170_224206_2_M1.1
nejbližší obec: Nemějice, okres Písek
souřadnice: 49°19'38.93''N, 14°22'9.23''E, ± 57m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0170: c0170. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4315529

6653a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0054_224204_12_L2.2B
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°21'35.78''N, 14°33'58.14''E, ± 256m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Miroslav Maksa
pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4314700

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0054_224204_17_L2.2A
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°21'30.24''N, 14°34'10.92''E, ± 70m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Miroslav Maksa
pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4314716

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0054_224204_18_M1.1
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°21'27.29''N, 14°34'15.92''E, ± 68m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Miroslav Maksa
pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4314717

6653b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0103_224205_252_M1.1
nejbližší obec: Maršov u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°21'2.70''N, 14°37'9.34''E, ± 6m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0103: c0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4315141

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0054_231321_7_T1.4
nejbližší obec: Radimovice u Želče, okres Tábor
souřadnice: 49°22'29.71''N, 14°39'51.98''E, ± 249m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Miroslav Maksa
pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4353676

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Malšice; silná eutrofizace
souřadnice: 49°21'42.38''N, 14°35'53.98''E, ± 217m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-05-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1762 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11864614

6653c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bechňská Smoleč - pískovna 0,6 km V od JV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'7.00''N, 14°33'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1438607

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0054_224204_32_M1.1
nejbližší obec: Třebelice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'56.68''N, 14°34'23.45''E, ± 42m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Miroslav Maksa
pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4314765

6653d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Skrýchov u Malšic - rybník na J okraji obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'40.00''N, 14°35'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-16
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437822

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vyhnanice - v obci. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'19.00''N, 14°36'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-07
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435468

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0103_224205_205_K1
nejbližší obec: Skrýchov u Malšic, okres Tábor
souřadnice: 49°20'7.12''N, 14°35'46.68''E, ± 57m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0103: c0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4314895

6654a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: CHN "Hráz rybníka Luční" nedaleko Sezimova Ústí
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'25.00''N, 14°44'31.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-12
nálezce: P. Špinar; V. Pravda
pramen: Kluzák Z., Pravda V. & Špinar P. (1990): Hřib zavalitý - Boletus torosus. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 30: 15-18.
projekt: FLDOK
ID: 9424102

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 692.Planá nad Lužnicí: skládka 1 km SSZ od obce, 400 m n. m. - Pyšek (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842221

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Planá nad Lužnicí: Planá nad Lužnicí: skládka 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Pyšek
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8484480

6654b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0054_231322_7_M1.1
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°23'11.40''N, 14°44'55.25''E, ± 63m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Miroslav Maksa
pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4353769

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0054_231322_29_M1.1
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'31.55''N, 14°45'2.16''E, ± 293m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Miroslav Maksa
pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4353781

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0054_231322_31_K1
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'40.69''N, 14°45'16.67''E, ± 184m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Miroslav Maksa
pramen: Miroslav Maksa. c0054: c0054. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4353783

6654c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Planá nad Lužnicí-Strkov, rybí sádky mezi rybníky Hejtman a Koberný, 2,8 km JJV žel. stanice v Plané; obnažená dna a stěny sádek
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°20'11.62''N, 14°43'42.83''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-09-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955541

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0063_233106_4_M1.1
nejbližší obec: Skalice nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°18'32.15''N, 14°42'38.45''E, ± 107m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4405812

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0063_233106_28_M1.1
nejbližší obec: Třebiště, okres Tábor
souřadnice: 49°18'42.84''N, 14°40'37.02''E, ± 92m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-06
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0063: c0063. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4405960

6654d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0136_233108_14_M1.1
nejbližší obec: Brandlín u Tučap, okres Tábor
souřadnice: 49°18'15.01''N, 14°47'59.03''E, ± 96m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Petra Janoušková
pramen: Petra Janoušková. c0136: c0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406378

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0136_233108_18_M1.1
nejbližší obec: Brandlín u Tučap, okres Tábor
souřadnice: 49°18'20.59''N, 14°47'59.75''E, ± 14m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Petra Janoušková
pramen: Petra Janoušková. c0136: c0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406379

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0136_233108_21_M1.1
nejbližší obec: Brandlín u Tučap, okres Tábor
souřadnice: 49°18'31.21''N, 14°47'49.96''E, ± 73m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Petra Janoušková
pramen: Petra Janoušková. c0136: c0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4406388

6655a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0096_231324_93_T1.5
nejbližší obec: Křeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'45.16''N, 14°54'27.18''E, ± 303m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. c0096: c0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4355122

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hroby
souřadnice: 49°23'14.38''N, 14°50'7.24''E, ± 191m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-05-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11893099

6655b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0246_233105_33_T1.6
nejbližší obec: Dobešov u Černovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'22.50''N, 14°57'39.31''E, ± 184m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405347

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0246_233105_45_L2.2B
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'48.02''N, 14°59'14.35''E, ± 144m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405402

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0243_231325_49_M1.7
nejbližší obec: Střítež u Černovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'21.91''N, 14°56'41.35''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. c0243: c0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4355528

6655c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0208_233109_56_M1.1
nejbližší obec: Tříklasovice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'34.42''N, 14°53'21.23''E, ± 5m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0208: c0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4406861

6655d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0246_233110_20_T1.5
nejbližší obec: Bořetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'8.87''N, 14°55'53.47''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4407147

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0246_233110_43_T1.1
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'36.83''N, 14°57'38.99''E, ± 128m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4407266

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0246_233110_58_M1.1
nejbližší obec: Chválkov u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'24.60''N, 14°57'48.35''E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4407334

6656a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0241_231421_62_K1
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'37.82''N, 15°1'0.52''E, ± 4m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361669

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0241_231421_71_M1.1
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'1.43''N, 15°1'1.09''E, ± 7m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361682

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0241_231421_73_M1.1
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'4.81''N, 15°0'59.11''E, ± 20m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361688

6656b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 139. (6656b) Ústrašín: Ústrašinský rybník JZ od obce, J břeh.
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'44.00''N, 15°9'42.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205204

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0241_231422_80_T1.5
nejbližší obec: Krumvald, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'21.25''N, 15°6'56.66''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362190

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0242_231423_2_M1.1
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'43.32''N, 15°9'32.36''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362439

6656c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0199_233206_23_K1
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'15.98''N, 15°1'4.58''E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4416834

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0199_233206_249_M1.1
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'19.44''N, 15°3'1.30''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4416991

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0199_233206_36_L2.2B
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'53.82''N, 15°0'22.54''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4417024

6656d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0199_233207_116_L2.2B
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'27.62''N, 15°5'38.94''E, ± 128m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4418171

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0199_233207_117_M1.7
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'12.90''N, 15°5'38.94''E, ± 229m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4418184

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0199_233207_120_M1.1
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'6.35''N, 15°5'28.36''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Kovačíková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4418274

6657a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 156. (6657a) Libkova Voda: Matečný rybník a přilehlé louky ca 1km SSV od obce.
nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'3.00''N, 15°11'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-09-04
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205536

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0242_231423_84_M1.1
nejbližší obec: Ústrašín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'7.66''N, 15°10'11.32''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362892

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0242_231424_3_T1.4
nejbližší obec: Pavlov u Rynárce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'43.01''N, 15°14'12.55''E, ± 325m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4363174

6657b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 199. (6657b) Nemojov: S břeh a hráz Nemojovského rybníka JZ od obce.
nejbližší obec: Nemojov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'47.00''N, 15°15'50.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-18
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206155

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 209. (6657b) Radňov: louky u potoka ca 1km JV od obce (později louky odvodněny a rozorány).
nejbližší obec: Radňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'54.00''N, 15°17'1.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206301

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 202. (6657b) Nová Buková: les V šancích při silnici směr Zajíčkov ca 1,5km SSZ od obce.
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'26.00''N, 15°17'17.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-24
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206187

6657c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 238. (6657c) Veselá: rašelinná louka u soutoku potůčků při J břehu rybníku Hladov.
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'10.00''N, 15°12'59.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206814

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 229. (6657c) Ctiboř u Častrova: dolní rybníček ca 800m S od osady.
nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'10.00''N, 15°12'48.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206648

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0229_233208_81_M1.1
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'25.81''N, 15°10'13.12''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-11
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0229: c0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4418654

6657d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 255. (6657d) Horní Cerekev: rybník Samson ZSZ od obce.
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'55.00''N, 15°17'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-21
nálezce: V. Chán
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207059

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Cerekev_250154
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'5.81''N, 15°18'48.20''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-09
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065736

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Cerekev_250406
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'2.39''N, 15°18'52.60''E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-05
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066529

6658a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 25c. Milíčov: malé rašeliniště a rašelinná louka nad L břehem potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV od obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'51.00''N, 15°24'24.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9355124

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 40a. Těšenov: PR "Rybník Starý", kaskáda tří rybníků s okolními rašelinnými loukami a olšinami v nivě Hraničního potoka, cca 1,2 km ZSZ až 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Těšenov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'33.00''N, 15°20'39.00''E
nadmořská výška: 594-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9355717

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hojkov_6480309
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'48.52''N, 15°24'38.20''E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5825952

6658b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 86d. Kostelec: slatinná louka mezi P břehem Jihlavy a podnikem Masný průmysl, 500 m JJZ od obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'23.00''N, 15°28'51.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-31
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9356911

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 93. Mirošov: mokřadní louky v širokém údolí Jedlovského potoka nad i pod silnicí k obci, 250-750 m JV od obce
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'9.00''N, 15°28'13.00''E
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-05
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357142

6658c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 108. Bezděčín: mokřadní a prameništní lesní louky v enklávě lesa Holejtna, 1,5 km SSZ od obce
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'52.00''N, 15°21'51.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357821

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0112_234101_481_L1
nejbližší obec: Bezděčín na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'59.84''N, 15°21'50.36''E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4458444

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0112_234101_483_M1.1
nejbližší obec: Bezděčín na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'59.27''N, 15°21'53.03''E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4458455

6658d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 165. Buková: vlhká rašelinná loučka při SZ břehu Zákopského rybníka, cca 1,2 km SV-VSV od obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'49.00''N, 15°27'27.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-14
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9360092

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 148b. Buková: zbytek mokřadní dřívě rašelinné louky na P břehu potoka nad rybníčkem, 300 m JV od obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'15.00''N, 15°27'6.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-14
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9359424

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 179. Jezdovice: na Jezdovickém rybníku na J okraji obce
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'7.00''N, 15°28'54.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-01
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9360546

6659a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 340. Vysoká: Lužný rybník v lese 0,7 km VSV od obce, 572 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'28.00''N, 15°32'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423876

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 326. Pístov: rybník Vodárenský 0,9 km ZSZ(-Z) od obce, 553 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'4.00''N, 15°33'6.00''E
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423492

6659b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kosov u Jihlavy: lom ca 1,2 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Kosov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'16.04''N, 15°39'6.49''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: Karel Prach; Kamila Lencová; Lenka Šebelíková; Klára Řehounková
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13228739

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0175_234105_100_L2.2B
nejbližší obec: Puklice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'21.10''N, 15°38'19.72''E, ± 112m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4459859

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0175_234105_108_M1.1
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'0.54''N, 15°38'40.96''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4459894

6659c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 365. Popice: rybník Hrazený, hráz a břehy, 0,7 km JZ od obce, 605 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'40.00''N, 15°32'9.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424580

6659d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0175_234105_106_M1.1
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'57.98''N, 15°38'58.81''E, ± 293m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4459882

6660a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Bítovčice_3240421
nejbližší obec: Horní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'35.39''N, 15°44'8.05''E, ± 47m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-11
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5415197

6660b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0236_232422_72_T1.5
nejbližší obec: Řehořov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'20.80''N, 15°47'3.66''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4404088

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0236_232422_127_L2.2B
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'13.99''N, 15°46'17.90''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4404258

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0216_234203_16_M1.1
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'25.74''N, 15°48'15.95''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4473537

6660c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bransouze, vysokobylinné porosty podél řeky Jihlavy, ohyb řeky blížící se ca na 20 m k železniční trati, ca 500 m SSZ od místní žel. stanice
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'33.55''N, 15°44'45.26''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943812

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Panská Lhota_3250398
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'19.34''N, 15°42'44.86''E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-05-19
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5418631

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0175_234206_68_M1.1
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'15.71''N, 15°42'45.29''E, ± 211m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4474646

6660d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°18'39.52''N, 15°48'55.48''E, ± 508m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10455803

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kouty u Třebíče
souřadnice: 49°19'1.43''N, 15°48'6.07''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10455850

6661a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Zhoř; terestrická rákosina na mokřině v produkční louce
souřadnice: 49°22'26.17''N, 15°53'55.73''E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12484082

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Měřín; eutrofní luhy, zpravidla stromové i keřovité vrbiny, dá se považovat snad za přechod do K2.1, ale k tomu tu není důvod, když jinde je na stejném stanovišti L2.2
souřadnice: 49°23'55.59''N, 15°51'53.33''E, ± 308m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12493974

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Na Pouštích
souřadnice: 49°22'23.31''N, 15°52'27.19''E, ± 1123m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10773135

6661b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí: kol strouhy vycházející ze S konce rybníka Jestřábec. S. m. 465 m
nejbližší obec: Hrbov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'2.00''N, 15°58'24.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-10-09
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935716

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: Velké Meziříčí: kol strouhy mezi silnicí Vel. Mez. - Stránecká Zhoř a dálnící D1, ca 500 m JV od křižovatky V. M. - Str. Zhoř - Kochánov. S. m. ca 490 m
nejbližší obec: Kochánov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'27.00''N, 15°57'22.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-08-06
nálezce: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935720

6661c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0216_234203_62_M1.1
nejbližší obec: Pavlínov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'50.89''N, 15°51'32.54''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4473599

6661d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: severní a západní břeh Oslavičského rybníka, S od obce
nejbližší obec: Oslavička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'10.00''N, 15°58'2.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818376

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0220_234210_92_M1.1
nejbližší obec: Oslavička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'37.38''N, 15°58'20.39''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4477316

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0220_234210_97_M1.1
nejbližší obec: Oslavička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'47.86''N, 15°58'34.28''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4477325

6662a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0066_241321_91_T1.5
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'25.15''N, 16°0'10.30''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0066: j0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4528906

6662b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Vel. Meziříčí: Zmotánek záp. od Ořechova. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Ronov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'1.00''N, 16°7'34.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-20
nálezce: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935764

6662c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jabloňov u VM, rybník
nejbližší obec: Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'58.87''N, 16°4'38.23''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Radka Vaňková
pramen: Vaňková Radka. Zhodnocení revitalizace dvou rybníků na základě vybraných ekologických charakteristik, diplomová práce. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6959593

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Radslavice; rákosina ve vlhké louce, kdysi T1.5
souřadnice: 49°20'48.98''N, 16°4'18.97''E, ± 199m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V část; X7A
ID: 11656741

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jabloňov u Velkého Meziříčí
souřadnice: 49°18'49.61''N, 16°4'31.05''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: J konec; M1.1
ID: 11672807

6662d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Ruda, vlhké místo u rybníka Janůrek 0,5 km SZ od obce. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'49.00''N, 16°7'10.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-28
nálezce: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935744

6663c

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica, Osová Bítýška. U rybníků nad zámkem Osovou
nejbližší obec: Osová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'52.00''N, 16°11'36.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-09-06
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935784

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Velká Bíteš: břeh rybníka Skříňka na kraji lesa 1,2 km SZ od města. 496 m n. m.
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'18.44''N, 16°12'43.67''E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-10-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109202

6663d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svatoslav u Tišnova; rákosina ve skoro vypuštěném rybníčku, málo M1.3
souřadnice: 49°18'16.80''N, 16°18'13.52''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12474496

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Křoví; 3 nádrže kořenové čistírny, zarostlé rákosem
souřadnice: 49°18'3.84''N, 16°15'42.07''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12474952

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svatoslav u Tišnova; písčité obnažené dno, bez nějakých význačnějších druhů, trochu i iniciální sukcesní stádia M1.1
souřadnice: 49°18'18.55''N, 16°18'28.47''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12475062

6664b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0240_241423_321_T1.6
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'50.42''N, 16°29'5.96''E, ± 184m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4536649

6664c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0229_243206_305_V1G
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'50.44''N, 16°19'54.66''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-05
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580478

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0219_243207_187_M1.1
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'0.88''N, 16°24'16.74''E, ± 9m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4580665

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0219_243207_189_M1.1
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'58.50''N, 16°24'39.17''E, ± 6m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4580666

6664d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0240_243203_176_M1.1
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'25.66''N, 16°29'37.72''E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4577546

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0240_243208_675_V2C
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'53.75''N, 16°27'58.75''E, ± 51m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580767

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0240_243208_677_L2.4
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'56.77''N, 16°28'2.39''E, ± 90m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4581173

6665a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0077_243204_692_T1.5
nejbližší obec: Nuzířov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'23.22''N, 16°31'56.86''E, ± 96m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Martin Culek
pramen: Martin Culek. b0077: b0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4579522

6665b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 135. Blansko: S města - v úseku asi 2 km cesta podél Svitavy s četnými rumištními plochami
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Jaroslav Koblížek; Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115709

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0226_241425_34_V1G
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°22'40.84''N, 16°37'43.97''E, ± 94m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538151

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0226_241425_36_M1.1
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°22'43.50''N, 16°37'44.04''E, ± 74m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4538152

6665c

původní jméno: Phragmites australis subsp. australis
lokalita: CHPP Obůrky-Třeštěnec se nachází v průkopu nedokončené býv.německé dálnice mezi Kuřimi a Čebínem asi 15 km SZ Brna, k. ú. Mor.Knínice, 50 m S kóty 291, rozloha 1,5ha, plocha vlhká až polosuchá /inventura druhů
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983
pramen: Saul J. (1985): Květena chráněné přírodní památky Obůrky-Třeštěnec na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 145-149.
projekt: FLDOK
ID: 9111192

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0240_243208_634_M1.5
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'7.88''N, 16°30'26.71''E, ± 270m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4580922

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Za Holou horkou
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'34.88''N, 16°30'10.27''E, ± 253m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-08
nálezce: Miluše Zůbková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6392540

6665d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 395. Adamov: S obce - podél továrních objektů
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Jindřich Houfek; Deyl
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9123761

6666a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Těchov_4630744
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°21'36.04''N, 16°41'29.87''E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-01-03
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5644696

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Na slunku
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'21.30''N, 16°41'39.61''E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6453476

6666b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jedovnice: podél Kotvrdovického potoka S od rybníků SV od obce, pod silnicí do Kotvrdovic
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'6.51''N, 16°46'0.44''E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-08-16
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10112150

6666c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 290. Rudice: Z obce - skrývka lomu
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Karel Kubát
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
poznámka: asi 1km S myslivny
ID: 9121622

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 309. Olomučany: J obce - Josefovské údolí, louky, silniční příkopy a lesní okraje mezi odbočkou na Olomučany a Adamovem (železniční zastávka)
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122407

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rudice u Blanska_4630586
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°20'39.95''N, 16°43'3.86''E, ± 39m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-01-10
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0463. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5642769

6666d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jedovnice, ruderalizované vlhké louky a zamokřené pole podél cesty od rybníka Olšovec k rybníku Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'55.40''N, 16°46'1.00''E, ± 60m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-07-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175481

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jedovnice, rybník Budkovan v soustavě východně rybníka Olšovec, ca 2,1 km JV kostela v obci
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'53.77''N, 16°46'34.57''E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-07-28
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: v litorálu a na březích
ID: 13175504

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 274. Jedovnice: JV obce - břehy a nejbližší okolí rybníka Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120822

6667a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0203_242323_69_M1.1
nejbližší obec: Krásensko, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'42.46''N, 16°49'54.05''E, ± 37m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4564734

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0203_242324_499_M1.1
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'5.74''N, 16°53'12.37''E, ± 54m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4565980

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00''N, 16°52'41.05''E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Podhorný
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364548

6667c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0206_244109_515_M2.1
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'56.77''N, 16°54'18.11''E, ± 73m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4619524

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0206_244109_562_M2.1
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'12.97''N, 16°54'19.37''E, ± 141m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4619558

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ježkovice na Moravě; velmi silná ruder.
souřadnice: 49°19'23.01''N, 16°52'26.60''E, ± 184m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12652209

6667d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0206_244109_896_M1.1
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'15.31''N, 16°55'39.04''E, ± 148m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4619733

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0206_244109_897_K2.1
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'15.17''N, 16°55'30.07''E, ± 164m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4619740

6668a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Květena Moravy. Rybník u Otaslavic
nejbližší obec: Horní Otaslavice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'56.00''N, 17°4'33.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1883-08-18
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935787

6668b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0161_244203_393_M1.1
nejbližší obec: Dobromilice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'20.52''N, 17°9'33.62''E, ± 178m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4627417

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0161_244203_394_M1.1
nejbližší obec: Dobromilice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'25.70''N, 17°9'31.39''E, ± 149m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4627420

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dobromilice; Dominantní rákos, zarůstá vrbami.
souřadnice: 49°21'25.72''N, 17°9'31.44''E, ± 317m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-09-18
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1518 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11775271

6668c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0250_244207_17_M1.1
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'46.74''N, 17°4'50.05''E, ± 55m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-08-24
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. b0250: b0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627849

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0249_244206_66_L2.2B
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'41.41''N, 17°2'39.62''E, ± 210m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627755

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0249_244206_67_M1.1
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'6.37''N, 17°0'43.16''E, ± 62m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627758

6668d

lokalita: Ivanovice na Hané: zadní litorál a navazující lužní les za Ivanovickým rybníkem ca 1,6 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'59.99''N, 17°4'55.52''E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-11-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10153073

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0250_244207_9_M1.1
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'6.92''N, 17°5'13.13''E, ± 112m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-08-24
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. b0250: b0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627835

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ivanovice na Hané; rákosina v litorálu rybníka, od okrajů ruder.
souřadnice: 49°19'20.06''N, 17°5'4.48''E, ± 86m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-10-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0612 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12654002

6669a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0161_242423_398_M1.1
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'28.90''N, 17°11'7.80''E, ± 91m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4569559

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hruška; domin. Prunus spinosa, splachy z polí
souřadnice: 49°21'47.90''N, 17°12'41.79''E, ± 134m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-09-18
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1518 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11775419

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tvorovice; Ruderální porost, část pozemku oplocená s mladou výsadbou dubu a smrku. V J části byla dříve zřejmě menší tůň - dnes už jen mokré, zazemněné s Phalaris arundinacea, Lycopus europaeus, Scirpus sylvaticus, Myosotis palustris.
souřadnice: 49°22'42.30''N, 17°12'1.07''E, ± 239m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-09-18
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1518 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11775338

6669b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.sním.10. Wiesenkomplex östlich der Stadt Kojetín
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'18.00''N, 17°18'54.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-28
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8070716

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 11. Uhřičice: pískovna na L břehu Moravy 1,2 km V od obce
nejbližší obec: Uhřičice, okres Přerov
souřadnice: 49°22'15.66''N, 17°18'25.44''E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010475

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1. Kojetín u Přerova: S hráz rybníka "Na hrázi", asi 1,3 km S od nádraží
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1984-10-07
pramen: Ježek Z. & Trávníček B. (1986): Nový nález Epipactis albensis na Moravě. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 139-142.
projekt: FLDOK
ID: 9106467

6669c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: Vrchoslavice, asi 800 m J obce, v Rybníkách (místní název) u potoku Pavlůvka
nejbližší obec: Vrchoslavice, okres Prostějov
souřadnice: 49°19'22.00''N, 17°13'1.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-07-31
nálezce: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935722

6669d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.sním.2. Südöstlich von Kojetín Wiesenkomplex Suché louky
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'45.00''N, 17°19'1.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-31
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8070497

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.5.sním.1. Südöstlich von Kojetín Wiesenkomplex Suché louky
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'45.00''N, 17°19'1.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-31
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8070437

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.1. Südöstlich von Kojetín sich erstreckender Wiesenkomplex Suché louky
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'45.00''N, 17°19'1.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8070188

6670a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chropyně, sádky pod ryb. Hejtman při JZ okraji města, 1,3 km J-JJZ žel. st.; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících, na ruderálních plochách a v odtokové strouze
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'28.84''N, 17°21'30.68''E, ± 70m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Přerov
ID: 10189312

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.7.sním.3. Wiesenkomplex nördlich von Chropyně.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'2.00''N, 17°22'5.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-05-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8071334

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.7.sním.2. Wiesenkomplex nördlich von Chropyně.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'2.00''N, 17°22'5.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-05-29
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8071293

6670b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0163_251322_33_M1.1
nejbližší obec: Kanovsko, okres Přerov
souřadnice: 49°23'10.18''N, 17°25'14.81''E, ± 386m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4674439

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0163_251322_35_M1.1
nejbližší obec: Kanovsko, okres Přerov
souřadnice: 49°22'43.07''N, 17°24'59.15''E, ± 396m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4674440

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0163_251322_36_L2.3B
nejbližší obec: Kyselovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'36.01''N, 17°25'6.24''E, ± 298m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4674441

6670c

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Kroměříž, Morava
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'24.00''N, 17°23'38.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1900-07
nálezce: F. Nabělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935801

6670d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 30. Bílany: loučka a příkop u železnice 1,0 km JV až 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011909

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 120. Bílany: 1 km jihovýchodně od kravína, přírodní památka Stonáč, při březích rybníka a okolních ramen, 190 m n. m., Otýpková (1996-1997).
souřadnice: 49°18'21.00''N, 17°25'40.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615828

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 121. Bílany: 1 km jihovýchodně od kravína, přírodní památka Stonáč, okolní louky a přilehlé zbytky lužního lesa, 190 m n. m., Otýpková (1996-1997).
souřadnice: 49°18'23.00''N, 17°25'40.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615840

6671a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0159_251324_521_X7
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'40.55''N, 17°34'32.99''E, ± 44m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0159: z0159. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4674810

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: m0163_251323_372_M1.1
nejbližší obec: Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'7.86''N, 17°31'28.24''E, ± 244m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0163: m0163. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4674601

6671b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 145. Prusinovice: silnice podél potoka Kozrálka 1,3-1,8 km východně od obce, 260-270 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°22'34.00''N, 17°36'41.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616938

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 146. Prusinovice: rybníček pod lesem Kasařov, 1,2 km jihovýchodně od obce, 265 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°22'18.00''N, 17°35'59.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616964

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hostynske vrchy, Hlinsko p. Hostynem - pod nadrazim
souřadnice: 49°22'15.00''N, 17°37'56.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970-07-02
nálezce: J. Sigmond
projekt: ČNFD
ID: 2794620

6671c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Količín_6100011
nejbližší obec: Količín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'36.38''N, 17°30'46.48''E, ± 63m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-05-10
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0610. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751708

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Količín_6100012
nejbližší obec: Količín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'40.70''N, 17°30'52.99''E, ± 42m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-05-10
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0610. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751713

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pravčice_6100025
nejbližší obec: Pravčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'39.43''N, 17°30'28.33''E, ± 60m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-05-11
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0610. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751782

6671d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy, louky nad říčkou Mojenou východně od obce Přílepy. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'59.00''N, 17°38'4.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1982-06-01
nálezce: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935732

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. SV od obce Přílepy (východně od Holešova), vlhké louky podél Mojeny. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'58.00''N, 17°38'5.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-10-17
nálezce: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935733

6672a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica. Distr. Vsetín: Rusava, bažinatá louka, 400 m jz od vrcholu Skalný (k. 709)
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'43.00''N, 17°42'26.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-07-01
nálezce: L. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935723

6672d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.9.sním.3. Hostýnské vrchy: Držková - Lhoty: 1,5km SV obce, pravostranný přítok potoka, vysychavá niva přítoku potoka, nekosené.
nejbližší obec: Držková - Lhoty, okres Zlín
souřadnice: 49°19'52.00''N, 17°48'8.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383858

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 254. Držková-Košařiska: cesta podél potoka, 420 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°20'12.00''N, 17°47'50.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620476

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hostýnské vrchy, Držková-Lhoty, 1,5 km sv obce, pravostranný přítok potoka
souřadnice: 49°20'2.00''N, 17°48'6.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-05-28
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2800650

6673a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kateřinice, přítok Kateřinky, v křovinách u střelnice, na levém břehu potoka
souřadnice: 49°23'13.00''N, 17°54'8.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1979-09-03
nálezce: A. Urc
pramen: Urc A. (1981): Společenstva hygrofytů v povodí Ratibořky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2311569

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hošťálková, pramenný přítok Ratibořky ústící z leva u kostela, 300 m proti proudu od stavení za les
souřadnice: 49°21'18.00''N, 17°52'7.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-05-25
nálezce: A. Urc
pramen: Urc A. (1981): Společenstva hygrofytů v povodí Ratibořky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2311315

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kateřinice, levý přítok Kateřinky, ústící u dol. hospody, u myslivecké střelnice na pravé str. toku
souřadnice: 49°23'30.00''N, 17°52'8.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1979-09-03
nálezce: A. Urc
pramen: Urc A. (1981): Společenstva hygrofytů v povodí Ratibořky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2311243

6673b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vsetín_6140638
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'13.43''N, 17°58'34.57''E, ± 53m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-12
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5756633

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0057_253205_432_M1.1
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'54.94''N, 17°57'25.24''E, ± 311m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-08
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0057: z0057. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736043

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0057_253205_433_M1.1
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'56.30''N, 17°56'46.39''E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-08
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0057: z0057. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736045

6673d

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Vsetín pod Žamboškou v příkopě
nejbližší obec: Janišov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'16.00''N, 17°58'43.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935782

6674d

původní jméno: Phragmites communis L.
lokalita: Huslenky, břeh Bečvy
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'21.56''N, 18°5'47.55''E, ± 800m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13222120

6675b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín. p. Vel. Karlovice. Vel. Karlovice, Jezerné u rybníku
nejbližší obec: Jezerné, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.00''N, 18°16'37.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927-07-13
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935777

6675c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v létech 1977-1985).
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.00''N, 18°14'32.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122141

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.sním.14.lok.15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů). (přehrada postavená v létech 1977-1985).
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.00''N, 18°14'32.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122253

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: vodní nádrž Stanovnice a její levý břeh od hráze do vzdálenosti asi 1 km (včetně okolí silnice)
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8782510

6744b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0023_214207_35_T1.4
nejbližší obec: Skelná Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'30.23''N, 13°6'38.77''E, ± 114m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151811

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0023_214207_36_T1.4
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'36.92''N, 13°6'37.44''E, ± 73m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151814

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0023_214207_44_T1.5
nejbližší obec: Skelná Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'21.91''N, 13°6'28.91''E, ± 44m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151851

6745a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0020_214214_804_M1.1
nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'4.20''N, 13°13'52.79''E, ± 102m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4155170

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0020_214214_826_M1.7
nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'33.24''N, 13°13'44.76''E, ± 39m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4155203

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0020_214214_827_M1.7
nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'47.93''N, 13°13'50.30''E, ± 50m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4155204

6745d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jesení_17730159
nejbližší obec: Jesení, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'41.93''N, 13°18'7.56''E, ± 84m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-06-11
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1773. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5047199

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chvalšovice u Čachrova
souřadnice: 49°14'44.72''N, 13°19'20.39''E, ± 75m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11085625

6746a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0148_223111_1253_M1.1
nejbližší obec: Malonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'20.94''N, 13°23'2.00''E, ± 45m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4244629

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0148_223111_1254_T1.5
nejbližší obec: Malonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'20.36''N, 13°22'59.95''E, ± 73m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4244631

6746d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0149_223117_347_K1
nejbližší obec: Svojšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'24.43''N, 13°27'31.00''E, ± 73m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4246857

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0149_223117_384_K1
nejbližší obec: Posobice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'47.89''N, 13°27'9.76''E, ± 18m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4247087

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0149_223117_400_M1.1
nejbližší obec: Žikov, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'41.92''N, 13°27'24.37''E, ± 63m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2004-09-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4247162

6747a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy Ostružné mezi Tedražicemi a Sušicí
nejbližší obec: Tedražice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'13.00''N, 13°31'43.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010624

6747b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy Panského-nezamyslického rybníka Z od obce
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010646

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: louky na levém břehu Otavy J od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'28.00''N, 13°37'11.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-05-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010638

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: louky na levém břehu Otavy při J úpatí vrchu "Všech Svatých" 1 km JZ od hradu Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'15.20''N, 13°36'32.90''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-06-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010631

6747c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy Ostružné 0,25 km SZ od železničního nádraží Sušice
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'53.80''N, 13°32'16.20''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010623

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 15. Sušicko, Albrechtice, západní okraj obce a louky u záp. okraje obce
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1989-08-26
nálezce: Miloš Král; Miloš Hostička; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Sofron J. (1990): Zpráva o exkurzi Západočeské pobočky ČSBS na Sušicko. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 28: 6-9.
projekt: FLDOK
ID: 8894331

6748a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy Kalenického rybníka 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'41.20''N, 13°43'38.90''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010629

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0185_223211_11_M1.1
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'17.81''N, 13°41'42.43''E, ± 59m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4258161

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0185_223211_15_M1.1
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'22.34''N, 13°42'3.67''E, ± 94m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. p0185: p0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.09.2003 - 12.09.2004
ID: 4256867

6748b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: bažiny u Kalenického potoka pod silnicí SV od obce
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'22.60''N, 13°45'16.30''E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010656

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tůně u Pohodnice 0,6 km JV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.50''N, 13°47'57.20''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010626

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: zarůstající mokřadní louka 0,5 km JZ od Pohodnice, JJV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'31.30''N, 13°48'6.40''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010627

6748d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0099_223218_31_T1.6
nejbližší obec: Makarov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'55.82''N, 13°48'50.26''E, ± 86m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-06-10
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0099: c0099. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4262861

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0084_223223_91_T1.5
nejbližší obec: Švejcarova Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'15.56''N, 13°49'29.86''E, ± 135m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-10
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0084: c0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4264104

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0084_223223_151_K1
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'4.86''N, 13°49'34.54''E, ± 44m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-10
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0084: c0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4264179

6749a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy rybníčka Na Lepci SZ od osady
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'41.60''N, 13°51'28.40''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10038746

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: hráz Pilského rybníka 1,2 km JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'0.20''N, 13°54'41.50''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039555

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: zarostlé louky při potůčku na Z úpatí návrší Banina (kóta 433,5) S od osady
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'44.60''N, 13°50'59.70''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2014-04-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10031895

6749b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy potůčku při JZ až Z úpatí návrší "Zbuš" (kóta 449,3) SZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'31.00''N, 13°56'34.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9990420

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: louky na J úpatí vrchu Chlumu S a SSV od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'31.90''N, 13°57'9.40''E
nadmořská výška: 420-435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10032299

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: vlhká louky 0,6 km Z od obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'52.10''N, 13°55'7.00''E
nadmořská výška: 400-405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10032300

6749c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy rybníčka 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'22.90''N, 13°50'3.10''E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010649

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rybník Haltýř a jeho litorály SSV od obce
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'21.90''N, 13°52'24.40''E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010653

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Drachkov: louka u Drachkovského rybníka V od obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'39.90''N, 13°51'13.30''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-05-05
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509712

6749d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy Svaryšovského potoka J od osady
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010644

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: příkop silnice 100 m S od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'23.40''N, 13°58'7.10''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010645

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Paračov
souřadnice: 49°12'9.82''N, 13°59'52.18''E, ± 141m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-25
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: SV část segmentu, okousáno; T1.5
ID: 10623441

6750a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1.Čejetice: mrtvá ramena Otavy VSV od obce, 380 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750a).
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9845498

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 7
souřadnice: 49°16'16.00''N, 14°4'19.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537334

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sudoměř: břehy ryb. Markovce JV od osady
nejbližší obec: Sudoměř, okres Písek
souřadnice: 49°15'8.12''N, 14°4'16.75''E, ± 450m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-10-04
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509739

6750b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Putim: rybníček Podkovka (třetí rybníček od západu mezi rybníky Prostřední Putim a Netušil) 0,8 km SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'13.40''N, 14°8'11.60''E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-27
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647812

6750c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /CZ 0316114/ Škaredý rybník: středně velký rybník, 1,8km JV od Sudoměře a 2,4km Z od Ražic na Strakonicku, rozloha 13,03ha. (nevybraná biotopová lokalita)
nejbližší obec: Sudoměř u Strakonic, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'37.00''N, 14°4'8.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.
projekt: FLDOK
ID: 8101656

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 13.Čejetice: rybník Třetina ca 2 km J od obce, břehy, hráz, louky, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
nálezce: Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9845938

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 20.Sudoměř u Čejetic: Potočný rybník VJV od osady, břehy, 380 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
souřadnice: 49°14'52.50''N, 14°3'19.80''E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846572

6750d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy ryb. Dolní Svojetín
nejbližší obec: Albrechtice u Drahonic, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'15.40''N, 14°5'59.60''E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010640

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: louka při potůčku pod hrází rybníka Zástavný 1,5 km JV od osady
nejbližší obec: Štětice, okres Písek
souřadnice: 49°12'57.40''N, 14°6'45.50''E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010642

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6) Rybník Miska v Ražické soustavě u obce Ražice u Písku
nejbližší obec: Ražice u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°14'43.00''N, 14°5'2.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990-07-12
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.
projekt: FLDOK
ID: 9423495

6751a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 113. Písecko-hlubocký hřeben: zatopený lom 240 m V Malého Mehelníku, 2,6 km JJZ Kluk
nejbližší obec: Kluky, okres Písek
souřadnice: 49°17'27.80''N, 14°13'49.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338494

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tálín; uzký pás podél břehu s převahou Phal.aru., hojně Typh.lat. a Fil.ulm., výskyt Cx.acuta, Lyth.sal., Ger.pal., Iris pse., Cal.epig., Gly.max., oj ed. Sx.frag. a Aln.glu.
souřadnice: 49°15'6.17''N, 14°13'2.46''E, ± 568m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11674360

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Selibov; maloploš porost v SV části, dom. Phr.aust., hojně Fil.ulm., eutr./rud.
souřadnice: 49°15'50.63''N, 14°11'36.16''E, ± 464m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11675064

6751b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 26. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Albrechtický rybník a jeho hráz 1km JJZ osady.
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek
souřadnice: 49°16'23.00''N, 14°18'23.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149094

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 32. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751d): Albrechtice nad Vltavou: Trampalovský rybník při SZ okraji obce.
nejbližší obec: Albrechtice n. Vltav, okres Písek
souřadnice: 49°15'20.00''N, 14°18'5.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149176

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 191. Písecko-hlubocký hřeben: vlhká louka mezi Okrouhlickým potokem a silnicí 0,6 km ZSZ osady Jehnědsko /J obce Jehnědno/
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339250

6751c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Protivín, rybník Švarcenberský, severní část (poblíž hráze)
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'22.81''N, 14°14'39.62''E, ± 50m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13175313

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /1/stan.5. Tálínský rybník: asi 5km od Písku, ve vrbině, na trvale zamokřeném stanovišti (sním.)
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°14'59.00''N, 14°12'34.00''E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1982
pramen: Zákravský P. & Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybničních hrází. - Preslia 61: 145-167.
projekt: FLDOK
ID: 7963060

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /1/stan.4. Tálínský rybník: asi 5km od Písku, na úpatí hráze, v pásu volného travnatého porostu podél úpatí hráze a soused.s podmáčenou vrbinou pod hrází
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°14'59.00''N, 14°12'32.00''E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1982
pramen: Zákravský P. & Hroudová Z. (1989): Mikroklima rybničních hrází. - Preslia 61: 145-167.
projekt: FLDOK
ID: 7963041

6751d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Krč (u Protivína): rybník Mlýnský u Krče 0,8 km SSV od vsi
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'15.00''N, 14°15'25.00''E, ± 30m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647638

6752b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /15/ Hvožďany: břehy řeky Lužnice na 7 říč. km /od 8-6 km/
nejbližší obec: Hvožďany, okres Tábor
souřadnice: 49°16'31.04''N, 14°26'7.64''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-06-22
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Současnost., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9003973

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0245_224212_95_M1.1
nejbližší obec: Hvožďany u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'17.05''N, 14°26'20.47''E, ± 49m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0245: c0245. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4318309

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0202_224217_61_M1.1
nejbližší obec: Netěchovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°15'12.74''N, 14°26'28.79''E, ± 48m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4319451

6752c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0202_224217_42_M1.1
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'53.99''N, 14°24'18.65''E, ± 195m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4319410

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0202_224222_53_T1.5
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'54.47''N, 14°24'31.97''E, ± 44m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320839

6752d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.rok 2003.říč.km 204 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'55.00''N, 14°26'12.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
poznámka: ojediněle
ID: 8121979

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.rok 1997.říč.km 204 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'55.00''N, 14°26'12.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
poznámka: ojediněle
ID: 8121967

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 87. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752d): Týn nad Vltavou: rybníček S dvora Čihovice při JV okraji města.
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'43.00''N, 14°25'48.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149982

6753a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 59.Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřické polesí ZJZ od obce (J část lesa), 440 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829845

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 66.Sudoměřice u Bechyně: vyschlý rybníček a okolní louky 800 m ZSZ od obce, 420 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830257

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 462.Bežerovice: okraj pole 0,5-1 km Z od osady, 400 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6753a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837567

6753b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 71.Hlavatce: Paniannin rybník Z od obce, 460 m n. m. - Husák (39; 6753b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830308

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 76.Hlavatce: Starý rybník JZ od obce, 450 m n. m. - Husák (39; 6753b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830409

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vyhannice - J část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'31.00''N, 14°35'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427785

6753c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0198_224223_27_M1.1
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'49.64''N, 14°30'58.79''E, ± 54m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0198: w0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4321022

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0203_224224_1_M1.1
nejbližší obec: Hartmanice u Žimutic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'22.40''N, 14°34'27.37''E, ± 119m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. w0203: w0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4321215

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Žimutice
souřadnice: 49°12'2.58''N, 14°30'47.26''E, ± 83m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-06-27
nálezce: Jan Chlumský
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10750062

6753d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /1/ Borkovická blata: rašeliniště na S okraji Třeboňské pánve, Z-SZ od Veselí n. Loužnicí
nejbližší obec: Veselí n. Luž.
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Jankovská V. (1988): Výskyt a význam některých mechorostů v pozdně glaciálních a holocénních uloženinách rašelinišť Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 28: 61-72.
projekt: FLDOK
ID: 8921530

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Soběslav, raš. louka u Komárova
souřadnice: 49°14'22.00''N, 14°36'7.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů Molinia coerulea v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. Molinietum coeruleae na půdách s kyselou půdní reakcí. (Molinietum coeruleae in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1922909

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0228_224219_125_T1.5
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'44.05''N, 14°35'25.73''E, ± 67m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0228: c0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4319631

6754a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Nový rybník u Soběslavi, levý břeh Lužnice u Tábora, břehy Sázavy u Ronova, rybníček u Šachotína
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'3.00''N, 14°43'15.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1900-10-10
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935793

6754b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 110.Dvorce u Tučap: mokrá louka při SV okraji osady pod silnicí Dvorce - Tučapy, 450 m n. m. - Deyl (39; 6754b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831350

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 113.Dvorce u Tučap: rybník Vols JV od osady, 440 m n. m. - Husák (39; 6754b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831451

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dvorce: Dvorce u Tučap: mokrá louka při SV okraji osady pod silnicí Dvorce - Tučapy
nejbližší obec: Dvorce
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8484506

6754c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /2/ Dráchov: břehy řeky Lužnice na 67-72 říč. km
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Současn., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
poznámka: pole, zahrady
ID: 9003437

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 128.Dráchov: malý rybníček mezi silnicí Dráchov - Žíšov a nivou Lužnice 1,1 km JJZ od obce, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831773

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dráchov - olšina pod terasou 1,1 km J od J okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°12'45.40''N, 14°42'9.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441566

6754d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0101_233118_41_M1.1
nejbližší obec: Třebějice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'43.93''N, 14°49'39.97''E, ± 98m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0101: c0101. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4411147

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0101_233118_43_M1.1
nejbližší obec: Třebějice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'47.71''N, 14°49'46.81''E, ± 184m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0101: c0101. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4411150

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0090_233123_55_M1.1
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'17.46''N, 14°47'53.30''E, ± 192m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0090: c0090. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413348

6755a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 140.Červená Lhota: lesní rybník na severněji položené soustavě JZ od rybníka Třešňovec, 470 m n. m. - Hrouda (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832006

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 160.Vícemil u Deštné: louka pod rybníkem Třešňovec 1,6 km ZJZ od obce, 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832448

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 161.Vícemil u Deštné: rybník Třešňovec 1,4 km ZJZ od obce, 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832458

6755b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0246_233110_74_K2.1
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'45.92''N, 14°57'55.69''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4407428

6755c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 174.Červená Lhota: druhý rybník na rybniční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 700 m Z od osady, 490 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832642

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: druhý rybník na rybniční soustavě S silnice Červená Lhota - Dírná 700 m Z osady
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8484491

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0101_233118_24_K1
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'19.57''N, 14°51'18.22''E, ± 64m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0101: c0101. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4411094

6755d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0089_233125_807_L2.2B
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'27.47''N, 14°57'30.53''E, ± 190m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413941

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0089_233125_828_T1.5
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'23.87''N, 14°59'11.29''E, ± 124m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413996

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0089_233125_831_X12
nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'25.16''N, 14°59'28.18''E, ± 175m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4413999

6756a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0247_233212_25_X7
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'5.32''N, 15°3'47.63''E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420519

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0247_233212_29_M1.1
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'2.98''N, 15°3'55.30''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420528

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0247_233212_58_T1.6
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'25.91''N, 15°4'9.41''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420607

6756b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0247_233212_109_L2.2B
nejbližší obec: Rodinov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'28.88''N, 15°5'10.00''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420793

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0247_233212_162_T1.6
nejbližší obec: Žďár u Nové Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'59.94''N, 15°5'1.32''E, ± 178m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4420948

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0247_233212_256_M1.1
nejbližší obec: Stranná u Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'43.00''N, 15°7'37.45''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421177

6756c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0203_233216_25_M1.1
nejbližší obec: Hadravova Rosička, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'29.65''N, 15°3'14.36''E, ± 141m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. c0203: c0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424077

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0203_233216_31_M1.1
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'7.40''N, 15°3'8.46''E, ± 84m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. c0203: c0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424095

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: EVL Luží u Lovětína (projekt JCK)
souřadnice: 49°12'21.48''N, 15°3'15.57''E, ± 157m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Luží u Lovětína
projekt: NDOP
ID: 12029912

6756d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0247_233218_60_M1.1
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°13'55.09''N, 15°8'40.16''E, ± 4m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424762

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0072_233222_42_K1
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'59.93''N, 15°7'8.08''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427260

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Včelnice; pruh podmáčené olšiny nad rybníkem, odvodňovací rýhy
souřadnice: 49°13'54.80''N, 15°6'3.34''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-05
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12479177

6757a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 274. (6757a) Polesí: rybník Poddubí při J okraji obce.
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'27.00''N, 15°14'52.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-07
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207428

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Polesí u Počátek_250211
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'26.66''N, 15°14'52.44''E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-01
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066005

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Polesí u Počátek_250243
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'19.28''N, 15°14'51.00''E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-01
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5066155

6757b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (RK)Tab.2. PR Rašeliniště Kaliště: lokalita se nachází v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek (okr.Jihlava). (Údaje o recentních lokalitách druhu jsou uved.v tab.1. str.15) (Průzkum se konal v letech 2005-2007)
nejbližší obec: Kaliště u Hor.Dubene, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'1.00''N, 15°17'47.00''E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007
nálezce: Štech; Štechová
pramen: Štechová T. & Štech M. (2009): Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vysočině. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 6: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 8229075

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 277. (6757b) Polesí: rybník Krčil V od obce.
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'32.00''N, 15°15'35.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-07
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207473

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jihlávka (Jihlavské vrchy), PR Kaliště u železniční stanice
souřadnice: 49°15'0.00''N, 15°17'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-23
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640601

6757c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0247_233218_152_M1.1
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'6.14''N, 15°10'47.89''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4424997

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0247_233218_203_M1.1
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'31.81''N, 15°10'27.88''E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425123

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0247_233219_73_M1.1
nejbližší obec: Prostý, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'18.13''N, 15°14'19.64''E, ± 5m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4425587

6757d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral. Aktuální inventarizač.seznam taxonů vyšších rostlin zjištěných v PR Zhejral v r. 2005.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00''N, 15°18'27.00''E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8222014

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 649. Jihlávka: PR V Lísovech, mokřadní vrbiny, rašelinné louky, plošky přechodových rašelinišť a remízky smrků, 640-650 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'56.00''N, 15°17'49.00''E
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430633

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 646. Horní Vilímeč: rybník V nivách 1,3 km V od obce, 640 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'32.00''N, 15°16'31.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430577

6758a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0115_234111_157_M1.7
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'40.70''N, 15°23'21.05''E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4464003

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0115_234111_170_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'31.51''N, 15°21'27.32''E, ± 83m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-09-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4464029

6758b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 412. Hodice: litorál a obnažené dno rybníka Horní Jilmík, ca 1,3 km VJV od obce, 580 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.00''N, 15°29'22.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425770

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hodice_3300017
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'59.51''N, 15°29'39.52''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039122

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hodice_3300016
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'54.11''N, 15°29'44.23''E, ± 134m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425849

6758c

původní jméno: Phragmites australis subsp. australis
lokalita: Flora moravica, distr. Telč, břeh rybníka Horní Mrzatec. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'21.00''N, 15°22'0.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-08-10
nálezce: A. Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935814

6758d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.26. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°25'36.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-02
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225623

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.20. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'59.00''N, 15°25'33.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-07-23
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225516

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.19. Rašeliniště Bažantka: leží cca 6km SSZ od Telče, v k.ú. obcí Doupě a Řídelov. PR je na P břehuTřešťského potoka mezi rybníky Drdák a Doupský, cca 500m ZJZ od obce Doupě.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'0.00''N, 15°25'32.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-07-24
nálezce: M. Plunder
pramen: Plunder M. (2008): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 153-168.
projekt: FLDOK
ID: 8225508

6759a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 259b. Třešť: pobřežní porosty lesního rybníka Petrchák v polesí Zadní Pouště, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'48.00''N, 15°32'23.00''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-09-24
nálezce: Čech; Radomír Řepka
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363672

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 263b. Třešť: pobřežní porosty podél S břehu lesního rybníka Durchák v polesí Zadní Pouště, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'57.00''N, 15°32'11.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-09-24
nálezce: Čech; Radomír Řepka
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9363809

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 270c. Třešť: pobřežní porosty podél J břehu lesního rybníka Okrouhlice v polesí Pouště, 4 km V od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'17.00''N, 15°32'8.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-09-24
nálezce: Čech; Radomír Řepka
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364048

6759c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 12. Nevcehle - Měrnice: prameništní, rašelinná louka zv. Měrnice asi 1,5 km VJV od obce Nevcehle, pod silnicí na Nepomuky
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979
pramen: Růžička I. (1987): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 8: 153-192.
projekt: FLDOK
ID: 8957285

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sedlejov_3300084
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'58.19''N, 15°30'24.01''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426218

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0245_234118_131_M1.7
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'58.01''N, 15°30'24.66''E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Michal Plunder
pramen: Michal Plunder. j0245: j0245. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4465122

6759d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rybník Vidlák, podél přítoku 2 km SZ od kostela sv. Václava ve středu obce, ostřicové porosty, litorál
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'39.00''N, 15°39'14.00''E
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818902

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0218_234119_89_K1
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'31.63''N, 15°35'22.13''E, ± 326m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4465566

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0218_234124_279_M1.1
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'37.06''N, 15°35'25.44''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0218: j0218. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4470664

6760a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0172_234211_63_M1.1
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'20.83''N, 15°40'23.70''E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Hana Houzarová. j0172: j0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4477616

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0172_234211_74_M1.1
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'33.90''N, 15°41'42.25''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Hana Houzarová. j0172: j0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4477677

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0172_234211_79_M1.1
nejbližší obec: Rychlov u Kněžic, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'13.52''N, 15°41'19.07''E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Hana Houzarová. j0172: j0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4477689

6760c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: louky podél Okříšského potoka 1,7–2,2 km ZJZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'40.56''N, 15°44'33.00''E, ± 235m
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819555

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0161_234221_14_M1.1
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.18''N, 15°43'18.01''E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. j0161: j0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4482535

6760d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stařeč_3320017
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'21.82''N, 15°48'38.38''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428637

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stařeč_3320018
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.08''N, 15°48'23.98''E, ± 151m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428643

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0242_234222_43_M1.1
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'10.52''N, 15°46'16.39''E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4482799

6761a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Trnava u Třebíče
souřadnice: 49°15'45.38''N, 15°54'13.08''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-19
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10597601

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okřešice u Třebíče
souřadnice: 49°15'57.19''N, 15°52'10.62''E, ± 568m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10479103

6761b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: malý rybník u silnice do Budišova, asi 1 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'4.00''N, 15°59'17.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Koutecký; L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820110

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: travnatá místa u cesty (modrá turistická značka) mezi Veselým rybníkem a přírodní rezervací Kobylinec u Trnavy V obce
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'5.40''N, 15°56'30.84''E, ± 229m
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819990

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nárameč, rybník Kbel u ZSZ konce vsi
souřadnice: 49°15'57.00''N, 15°58'16.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264527

6761c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rybniční hráz a litorál u severozápadního a severního břehu rybníka Židloch a mokřiny na jeho severním břehu, 1,1-1,5 km ZSZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.40''N, 15°54'37.44''E, ± 193m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823510

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rybník Kuchyňka na SZ periferii města, ca 1,75 km SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Týn u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'18.00''N, 15°52'4.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-03
nálezce: J. Rydlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822835

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebíč, rybník Kuchyňka před střední školou 1,75 km SV od nádraží Třebíč
souřadnice: 49°13'18.00''N, 15°52'4.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264535

6761d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vladislav, mokřina u okraje silnice vedoucí souběžně se železniční tratí, nad stanicí ČD
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.43''N, 15°58'55.05''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-05-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943783

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: mokřina na okraji pole, ca 700 m JJV od obce
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'25.00''N, 15°55'46.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: M. Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823710

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebíčsko,Opatský rybník, jižně přilehlý k obci Valdíkov
souřadnice: 49°14'21.10''N, 15°58'59.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-03
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2561958

6762a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0220_243111_31_M1.1
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'55.91''N, 16°1'31.80''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571715

6762c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: J cíp ryb. Vrbinec, ca 1,5 km ZSZ od budovy želez. stanice Studenec, břeh rybníka
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'30.00''N, 16°3'0.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825446

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: louka pod J hrází ryb. Čepička, ca 1,9 km V od kaple P. Marie v obci
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'4.00''N, 16°3'43.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825879

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Z břeh rybníka Vrbinec, 1,7–1,8 km ZSZ od budovy želez. stanice Studenec, litorál, vlhké loučky a okraje políčka Avena sativa
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'29.00''N, 16°2'45.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825506

6762d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: hráz rybníka Myšník ca 0,9 km JV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'15.00''N, 16°6'26.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: Z. Kaplan; J. Danihelka; F. Kolář
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826241

6763a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš, vlhká louka v Chobůtkách 0,4 Z od obce
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'31.00''N, 16°12'48.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-09-08
nálezce: D. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935711

6763b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0218_243115_72_L5.4
nejbližší obec: Přibyslavice u Velké Bíteše, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'47.15''N, 16°16'46.20''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-10
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572839

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0218_243115_81_S1.2
nejbližší obec: Přibyslavice u Velké Bíteše, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'34.64''N, 16°16'48.58''E, ± 4m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-10
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4572854

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bílá voda pod Klínkem
nejbližší obec: Zálesná Zhoř, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'9.36''N, 16°17'15.87''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-04
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7765849

6763c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rybník Práchovna - okraj rybníka a přilehlý les, 1,5 km SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'29.00''N, 16°12'22.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827738

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0093_243119_4_K1
nejbližší obec: Jinošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'55.99''N, 16°12'15.05''E, ± 76m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. j0093: j0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4574027

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Náměšťská obora
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.76''N, 16°10'51.16''E, ± 1244m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0613816 Náměšťská obora. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030800

6763d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0243_243120_21_M1.1
nejbližší obec: Stanoviště na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'19.86''N, 16°15'52.49''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4574154

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0243_243125_45_T1.6
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'22.00''N, 16°17'27.64''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4576569

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0243_243125_52_T1.6
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'13.25''N, 16°17'27.20''E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4576589

6764a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0218_243216_12_L3.1
nejbližší obec: Hvozdec u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'12.82''N, 16°23'48.08''E, ± 164m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0218: b0218. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4586163

6764b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0224_243212_160_K2.1
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'24.53''N, 16°27'18.43''E, ± 163m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4583935

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0224_243212_165_M1.1
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'13.44''N, 16°27'12.92''E, ± 148m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4583954

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0224_243212_166_M1.1
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'6.85''N, 16°27'9.22''E, ± 41m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Jaroslava Bučková
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004
ID: 4583960

6764c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Říčany u Brna; terestrická rákosina na okraji pole
souřadnice: 49°12'45.73''N, 16°24'14.70''E, ± 69m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12458036

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ostrovačice; napřímené potoky v lesích
souřadnice: 49°12'5.45''N, 16°24'40.81''E, ± 1316m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12458051

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Domašov u Brna; zpustlá část louky, terestrická rákosina
souřadnice: 49°14'58.38''N, 16°19'58.74''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12467337

6764d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brno-Žebětín, Žebětínský rybník při severním okraji městské části, pod silnicí do m. č. Bystrc
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.16''N, 16°29'31.27''E, ± 100m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-06-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13254977

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0086_243223_380_K1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.74''N, 16°29'28.32''E, ± 154m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590021

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0086_243223_398_K2.1
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'45.68''N, 16°29'41.57''E, ± 166m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0086: b0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4590052

6765a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Česká, ve stružce východně silnice z obce do Brna-Ivanovic, poblíž zastávky MHD Česká, Nádavky
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'30.72''N, 16°34'3.88''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963150

původní jméno: Phragmites australis subsp. australis
lokalita: V lesnatém údolí potoka Ponávka J obce Lelekovice ca 12 km SZ Brna, mezi "Dolním mlýnkem" a želez.tratí areál luk a přilehlých lesních okrajů, na J části obce
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
pramen: Saul J. (1989): Současná vegetace mokrých a vlhkých luk v údolí potoka Ponávka jižně Lelekovic na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 53-59.
projekt: FLDOK
ID: 9047050

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: okolí Brna, Lelekovice
souřadnice: 49°17'26.00''N, 16°34'52.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1968): Grundwasserganglinien und Wiesengesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 2/2: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1946976

6765b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: okolí Brna, Mokrá Hora
souřadnice: 49°15'26.00''N, 16°35'30.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1968): Grundwasserganglinien und Wiesengesellschaften. (Vergleichende Studie der Wiesen aus Südmähren und der Südwestslowakei). - Přírod. Pr. Úst. Čs. Akad. Věd Brno, Praha, 2/2: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1947574

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: CHPV Soběšické rybníčky, Brno
souřadnice: 49°15'11.00''N, 16°36'20.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1989): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů CHPV Soběšické rybníčky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2218931

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: CHPV Soběšické rybníčky, Brno
souřadnice: 49°15'11.00''N, 16°36'20.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1989): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů CHPV Soběšické rybníčky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2218908

6765c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brno-Bystrc, řeka Svratka u ústí potoka Vrbovec; mírně tekoucí voda
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'12.47''N, 16°32'10.75''E, ± 10m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-06-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13255050

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brno-Bystrc, obora Holedná, nejjihovýchodnější z trojice jezírek pod modře značenou cestou v jižní polovině obory; ve vodě a na březích
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'13.40''N, 16°31'44.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-06-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: fragmentárně vyvinuté Phragmitetum australis
ID: 13255085

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Žebětín u Brna, cesta ke statku Eliot, po modré značce směr. z hl. silnice od Brna
souřadnice: 49°12'31.00''N, 16°30'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-04
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1511811

6765d

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: [Brno-Královo Pole]: Rote Mühle. Mh.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.00''N, 16°36'19.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-08-18
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935811

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica. Roter Teich bei Brünn [= Brno-Královo Pole]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'1.00''N, 16°36'19.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-07-18
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935765

6766a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ochoz u Brna: nekosená mokřina v údolí Ochozského potoka, u modře značené turist. cesty, asi 0,4 km J-JJV od kostela
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'0.00''N, 16°44'20.00''E, ± 30m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2015-08-15
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13219417

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0095mk_244116_1067_M1.1
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'40.68''N, 16°42'33.19''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0095mk: b0095mk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4621668

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Březina u Křtin; poměrně intenzívní louka, částečně vlhčí, v SZ okraji skupina Phragmites aus
souřadnice: 49°16'57.71''N, 16°44'48.66''E, ± 125m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2013-09-25
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12326640

6766b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 383. Bukovinka: J obce - v údolí potoka Říčky malý rybníček, asi 2,5 km J od hájovny
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9123534

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hostěnice; jedna z nejhezčích pcháčových luk v okrsku, druhově bohaté, degr. dosetím (psárka), na sušších místech Dm Holcus lan. a přechod k T1.1
souřadnice: 49°15'9.98''N, 16°46'11.05''E, ± 267m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2013-06-16
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12458562

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bukovina; zbytek biotopu, koryto zahloubeno, východně zbudována soustava nových rybníčků
souřadnice: 49°17'33.25''N, 16°47'15.48''E, ± 34m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2013-06-17
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12463509

6766c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brno, Hády, Růženin lom
souřadnice: 49°13'1.00''N, 16°40'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998-08-21
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. (2006): Diverzita vápencových lomů a možnosti jejich rekultivace s využitím přirozené sukcese na příkladu Růženina lomu. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Mater. 21: 89-103.
projekt: ČNFD
ID: 1175710

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR U Brněnky
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'53.38''N, 16°41'59.82''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace U Brněnky. , 1984. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6600135

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U Brněnky
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'53.82''N, 16°41'59.73''E, ± 291m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP PR U Brněnky.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6347457

6766d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0183_244123_64_K1
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'25.00''N, 16°49'23.48''E, ± 91m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0183: b0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4625936

6767a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bukovinka: zarůstající 1. rybníček asi 2,18 km JV směrem od kostela v Bukovince; 49°17'3.39" s.š., 16°49'58.79" v.d.
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'3.00''N, 16°49'59.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-24
nálezce: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935748

6767b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0260_244120_1_M1.1
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'34.96''N, 16°58'18.16''E, ± 199m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0260: b0260. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4625025

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0260_244120_2_L2.2B
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'37.08''N, 16°58'20.75''E, ± 116m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0260: b0260. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4625030

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0260_244120_7_M1.1
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'40.43''N, 16°59'12.08''E, ± 50m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0260: b0260. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4625043

6767c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy a hráz rybníka Chobot Z od obce, ca 270 m n. m.
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-07-12
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798718

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0212_244119_125_L2.2B
nejbližší obec: Tučapy u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'57.50''N, 16°54'5.44''E, ± 969m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0212: b0212. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4624824

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0183_244123_139_K1
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'5.36''N, 16°50'27.49''E, ± 76m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. b0183: b0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4626027

6767d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov: Lysovice, okraj rybníka
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'26.00''N, 16°58'34.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-08-10
nálezce: M. Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935731

6768a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0260_244211_16_M1.1
nejbližší obec: Moravské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'53.32''N, 17°3'49.07''E, ± 98m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0260: b0260. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628222

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0260_244211_17_V1G
nejbližší obec: Moravské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'0.88''N, 17°3'50.11''E, ± 198m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0260: b0260. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628229

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moravské Prusy
souřadnice: 49°16'6.74''N, 17°3'49.87''E, ± 56m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-07-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1394 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12427424

6768b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6. Švábenice: pobřežní vegetace rybníka na jižním okraji obce, 270 m n. m., Cigánek & Lososová.
souřadnice: 49°16'7.00''N, 17°7'5.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: David Cigánek; Zdeňka Lososová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9612445

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nad Medlovickým potokem
nejbližší obec: Medlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'42.07''N, 17°6'10.23''E, ± 92m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-06-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Nad Medlovickým potokem - soupis rostlin z terénní pochůzky.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6501098

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moravské Málkovice
souřadnice: 49°15'40.80''N, 17°6'3.53''E, ± 75m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12428197

6768c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0194_244222_503_M1.1
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'5.88''N, 17°3'56.59''E, ± 120m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. b0194: b0194. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4629245

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0172_244221_5_M1.1
nejbližší obec: Staré Hvězdlice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'18.50''N, 17°3'41.51''E, ± 158m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-05-18
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0172: b0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4629115

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0172_244221_41_M1.1
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'17.17''N, 17°0'21.67''E, ± 192m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-05-18
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0172: b0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4629229

6768d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 187. Pornice, Valachy, navržená rezervace asi 3 km jihojihozápadně od obce, na březích Opatovského rybníka, 320 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°13'12.00''N, 17°9'17.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618154

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nítkovice
souřadnice: 49°13'14.10''N, 17°9'14.82''E, ± 146m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12713749

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nítkovice; Maloplošná podmáčená olšinka.
souřadnice: 49°13'16.65''N, 17°9'13.08''E, ± 31m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1373 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12713768

6769a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0166_244214_3_M1.1
nejbližší obec: Uhřice u Kroměříže, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'59.09''N, 17°12'21.64''E, ± 28m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628408

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0166_244214_4_K2.1
nejbližší obec: Uhřice u Kroměříže, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'50.27''N, 17°12'41.26''E, ± 8m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628412

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0166_244219_123_M1.1
nejbližší obec: Počenice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'45.29''N, 17°14'20.44''E, ± 515m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628930

6769b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0166_244214_10_K2.1
nejbližší obec: Tetětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'31.76''N, 17°15'7.81''E, ± 64m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628428

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0166_244214_12_L2.2B
nejbližší obec: Vlčí Doly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'22.09''N, 17°15'28.87''E, ± 265m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628435

6769c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 183. Pornice: po žluté turistické značce směrem na rezervaci Valachy, 0,1-1,5 km jižně od obce, 275-285 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°14'31.00''N, 17°10'44.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617248

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 201. Morkovice: úsek mezi křižovatkou polních cest asi 650 m jihovýchodně od kostela a Božími muky asi 1,15 km jihovýchodně od kostela ve vsi; křoviny a vysazený lesík s nitrofilním podrostem, napůl vyschlá mokřina,m, napůl vyschlá mokřina, 290-310 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'31.00''N, 17°12'32.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618470

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0166_244219_103_L2.2B
nejbližší obec: Troubky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'19.14''N, 17°14'29.72''E, ± 337m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2004
nálezce: Miroslav Vojtek
pramen: Miroslav Vojtek. z0166: z0166. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4628866

6769d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 25. Lebedov: louka v údolí potoka Kotojedka 1,3 km jihozápadně od osady, 278 m n. m., Lososová.
souřadnice: 49°12'22.00''N, 17°16'50.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Zdeňka Lososová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613080

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Troubky_5860006
nejbližší obec: Troubky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'16.04''N, 17°17'56.58''E, ± 57m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5726968

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Troubky; Různě široká linie potočního luhu na dně údolí, po svazích silný přechod k L3.3, zde příměs SM, BŘ, celkově horší.
souřadnice: 49°13'44.50''N, 17°15'31.62''E, ± 336m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2014-04-11
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12411661

6770a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Morava: Kroměříž: mokřad ve vlhkém dolu Vážanské cihelny J od Kroměříže
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'2.00''N, 17°22'60.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-08-16
nálezce: Zavřel
pramen: Čvančara A. & Šourková M. (1973): Poznámky k rozšíření a variabilitě Typha laxmannii Lepech. v Československu. - Preslia 45: 265-275.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 7887644

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Kroměříž: v hliništi Vážanské cihelny na J okraji Kroměříže
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Zavřel H. (1971): Orobinec Laxmannův (Typha laxmannii Lepech.) roste také na Moravě. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 162-0.
projekt: FLDOK
ID: 9272798

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0088_253111_19_M1.1
nejbližší obec: Jarohněvice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'11.03''N, 17°22'0.80''E, ± 80m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0088: z0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4733111

6770b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /CZ 0726061/ Zámeček: lužní les na obou březích řeky Moravy, 3km JV od Kroměříže, (porosty tvrdého luhu, v prostoru ramen měkký luh), rozloha 239,82ha,
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'4.00''N, 17°26'36.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Ohryzek J. & Valer J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Zlínský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 196-207.
projekt: FLDOK
ID: 8106206

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 32. Záhlinice: komplex vlhkých luk a příkopů 0,5 km Z až 2,0 km J od obce, rozsáhlá lokalita, velmi poničená přehnojená
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součass., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9012105

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 138. Záhlinice: jižní část lučního komplexu Filena 1,5-2,2 km jižně od obce, 190 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°16'21.00''N, 17°28'49.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616642

6770c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 28. Šelešovice: fragment mokřiny u osady Olšina 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Šelešovice, okres Kroměříž
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011861

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Skržice_5860008
nejbližší obec: Skržice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'43.03''N, 17°21'4.21''E, ± 97m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5726977

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Soběsuky_5860011
nejbližší obec: Soběsuky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'6.54''N, 17°21'28.33''E, ± 50m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727021

6770d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 57. Střížovice: rozsáhlá mokřina zvaná Bašnov jihovýchodně od Střížovic; strouhy, ostřicoviště, rákosiny, zblochanové rákosiny a vrbiny, v čase exkurze zcela vyschlé, 187 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'59.00''N, 17°27'14.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614215

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 219. Sulimov: jezírko u hájenky Tabarky 2,2 km jihojihozápadně od obce, 330 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°12'25.00''N, 17°25'20.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619216

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kvasice,nPP Bašnov, mokřad na pravé straně komunikace Kvasice-Střížovice, 1,7 km SSZ od zámku v Kva
souřadnice: 49°14'57.60''N, 17°27'16.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-08-22
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1498697

6771a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 88. Tlumačov: okolí polní cesty podél svodnice Hájská příkopa mezi severním okrajem obce a vrcholem Křemenná 1,5 km severovýchodně od obce, 185-240 m n. m., Kaplan.
souřadnice: 49°15'60.00''N, 17°30'51.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615125

6771c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Machová_110068
nejbližší obec: Machová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'51.29''N, 17°32'59.35''E, ± 18m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2006-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0011. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056638

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Machová_110069
nejbližší obec: Machová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'50.24''N, 17°32'59.24''E, ± 20m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2006-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0011. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056639

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Machová_110070
nejbližší obec: Machová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'49.16''N, 17°32'59.10''E, ± 20m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2006-09-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0011. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056640

6771d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: SZ okraj Gottwaldova, vodní nádrž za městskou části Prštné, směrem ke Zboženským rybníkům
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-09
pramen: Kusák P. (1985): Tři zajímavé botanické nálezy z blízkého okolí Gottwaldova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 215-216.
projekt: FLDOK
ID: 9157421

6772a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lukov, Horní Lukovský rybník
souřadnice: 49°17'34.00''N, 17°43'37.00''E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2011-06-23
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Hostýnských vrších. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 198-202.
projekt: ČNFD
ID: 1264374

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lukov, Dolní Lukovský rybník
souřadnice: 49°17'26.00''N, 17°43'33.00''E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2011-06-23
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Hostýnských vrších. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 198-202.
projekt: ČNFD
ID: 1264348

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Fryšták, rybník u SSV konce vsi
souřadnice: 49°17'43.00''N, 17°42'2.00''E
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2011-06-23
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Hostýnských vrších. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 198-202.
projekt: ČNFD
ID: 1264347

6772b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrobice: ústí Dřevnice do v. n. Slušovice
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°17'10.82''N, 17°47'27.73''E, ± 90m
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2017-07-17
nálezce: David Hlisnikovský; Petr Batoušek
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: suchozemská kodominanta s Phalaris arundinacea
ID: 13556101

6772c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0036_253216_398_X1
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'12.77''N, 17°41'0.20''E, ± 60m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0036: z0036. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 10.09.2002
ID: 4740785

6773b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0046_253219_243_X13
nejbližší obec: Jasenná na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°15'15.52''N, 17°55'5.23''E, ± 197m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. z0046: z0046. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742044

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0058_253220_23_T1.6
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'38.38''N, 17°59'0.10''E, ± 253m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
nálezce: Markéta Černotíková
pramen: Markéta Černotíková. z0058: z0058. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742236

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0058_253220_33_T1.3
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'24.55''N, 17°59'5.53''E, ± 149m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
nálezce: Markéta Černotíková
pramen: Markéta Černotíková. z0058: z0058. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4742258

6773c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lhotsko, okraj potoka 0,5 km Z obce
souřadnice: 49°12'51.00''N, 17°52'20.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-08-27
nálezce: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat . biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2343608

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lhotsko, okraj potoka na SZ okraji obce
souřadnice: 49°12'52.00''N, 17°52'38.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-08-27
nálezce: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat . biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2343592

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lutonina, mokřina na S okraji obce
souřadnice: 49°14'26.00''N, 17°52'56.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-07-05
nálezce: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat . biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2343102

6773d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: louky a okraje cest 0,2-0,6 km ZJZ od kostela u hlavní silnice v obci
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-03
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8781505

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vizovická vrchovina, Pozděchov, západně od jižního výběžku obce
souřadnice: 49°13'33.00''N, 17°57'46.00''E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-09
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2797824

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bratřejov, mokrá louka 2 km V obce
souřadnice: 49°13'22.00''N, 17°56'37.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-07-18
nálezce: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat . biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2343550

6845a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Špičák_3920079
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'40.97''N, 13°13'45.12''E, ± 85m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2007-09-17
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0392. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5562316

6845b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /423/ Starý Brunst: /SV Nového Brunstu/ v lukách nad P břehem Křemelné na S úpatí Gerlovy paseky
nejbližší obec: Nový Brunst, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.00''N, 13°18'11.00''E
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998
nálezce: Ivana Bufková; František Procházka; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Procházka F. & Kováříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382346

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 108. Nová Hůrka: rašeliniště (bezlesí i se stromovým patrem) mezi Sklářským a Slatinným potokem, SZ od vytěženého prostoru
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'24.00''N, 13°19'27.00''E
nadmořská výška: 865 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9406184

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zhůří_6370156
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'50.16''N, 13°19'16.90''E, ± 30m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-20
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0637. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5803227

6845d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 12. Železná Ruda: paseky 900 m SSZ od Sklářského vrchu
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'49.00''N, 13°16'47.00''E
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9404729

6846a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Skelná - niva Křemelné 2 km JV osady
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'37.09''N, 13°24'6.03''E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J., Sofron J.: Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a JV části Královského hvozdu.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651407

6846c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 142. Skelná: niva Křemelné 2 km JV osady
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'33.00''N, 13°23'48.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9406723

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 143. Skelná: kulturní bor nad L břehem Křemelné 2-2,5 km JV od osady
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'30.00''N, 13°23'38.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9407161

6848b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy rybníka Dolní radkovický J od osady
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'41.30''N, 13°49'19.30''E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010658

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dřešín_4250274
nejbližší obec: Dřešín, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'18.76''N, 13°46'37.56''E, ± 43m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0425. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5590312

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0164_223407_193_M1.1
nejbližší obec: Dřešín, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'18.54''N, 13°46'37.60''E, ± 61m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0164: w0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4293724

6848c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Benešova Hora_6190402
nejbližší obec: Benešova Hora, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'1.99''N, 13°41'43.73''E, ± 36m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-18
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5769922

6849a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy rybníka Dolní Turný 0,6 km VJV od vsi
nejbližší obec: Radkovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'38.50''N, 13°50'37.10''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010657

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nihošovice: břehy rybníka "Jezero" 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'52.89''N, 13°51'8.48''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-13
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509717

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hoštice: louky mezi silnicí a pravým břehem Volyňky pod železniční zastávkou Hoštice u Volyně
nejbližší obec: Hoštice, okres Vyškov
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-08-25
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509756

6849b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: křovinaté břehy rybníčků při Z úpatí návrší (kóta 578,4) 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'41.60''N, 13°57'7.70''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010654

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Račí u Volyně: břehy Nišovického rybníka 1 km SV od osady Račí
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'19.80''N, 13°55'19.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13490084

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litochovice: mokřina u cesty u býv. pastviny 300 m jižně od středu obce
nejbližší obec: Litochovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'22.50''N, 13°56'31.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13490085

6849c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černětice_4220328
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'54.85''N, 13°54'2.20''E, ± 43m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-03
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0422. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5585718

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černětice_4220435
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'55.03''N, 13°53'59.53''E, ± 30m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-03
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0422. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5586406

6849d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0118_223409_232_M1.1
nejbližší obec: Úlehle u Předslavic, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'36.55''N, 13°55'20.46''E, ± 47m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. c0118: c0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4295222

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0118_223409_240_V1G
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'44.44''N, 13°55'32.56''E, ± 30m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. c0118: c0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4295226

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0119_223410_44_M1.1
nejbližší obec: Koječín u Čepřovic, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'15.68''N, 13°59'32.21''E, ± 8m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-10-13
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. c0119: c0119. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4295514

6850a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pivkovice: louka pod silnicí při JJV okraji obce
nejbližší obec: Pivkovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'33.80''N, 14°4'16.90''E
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13242338

6850b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: litorály rybníka Horní mlýnský u silnice JV od obce
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'37.30''N, 14°5'11.70''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010641

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: bažinatá olšina mezi rybníky Nový a Námětek S od osady
nejbližší obec: Pražák u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'16.30''N, 14°8'38.50''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-07-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010628

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.sním.27. Jihočeský rybniční okres: niva Blanice ca 2km ZSZ obce Vodňany,
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'24.00''N, 14°9'43.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-07-19
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.
projekt: FLDOK
ID: 8050792

6850c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0150_224311_134_M1.1
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'16.00''N, 14°3'10.76''E, ± 128m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323041

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0150_224311_136_M1.1
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'14.34''N, 14°3'25.67''E, ± 182m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323054

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0150_224311_150_K1
nejbližší obec: Dub u Prachatic, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'38.84''N, 14°0'55.08''E, ± 265m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323085

6850d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1/ In the Záhorský pond,
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'44.00''N, 14°7'22.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Květ J. (1984): Differentiation of summer temperatures in fishpond vegetation. - Preslia 56: 213-227.
projekt: FLDOK
ID: 8044742

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mapy Vodňanska
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663583

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pražák: severní břehy a litorály Záhorského rybníka Z od osady
nejbližší obec: Pražák, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'52.30''N, 14°7'9.10''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-10-08
nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší; et al.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509714

6851a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: vlhké louky pod železniční tratí na Z úpatí lesa 1 km SV od středu obce
nejbližší obec: Milenovice, okres Písek
souřadnice: 49°10'55.70''N, 14°13'27.50''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010622

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 86.Vodňany: hráz na V břehu rybníka J od hřbitovního kostela Sv. Jakuba, 400 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851a).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849032

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: jižní Čechy, Okrouhlice
souřadnice: 49°9'29.00''N, 14°11'6.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-05
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1405870

6851b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Záblatí: zatopená severní pískovna 1,6 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Záblatí, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'59.00''N, 14°16'20.00''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647744

6851c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 100.Malovičky u Malovic: louky, doubrava a železniční trať mezi Černěvským ryb. a rybníkem Otrhanec SZ od obce, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849501

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 101.Radomilice u Dřítně: louka mezi silnicí Radomilice - Vodňany a JV cípem Strpského rybníka ZSZ od osady, 390 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1980 (6851c).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849612

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 102.Stožice: rybník Velká Rýdlovka V od obce, 440 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849670

6851d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Záblatí: zatopená jižní pískovna 1,3 km SZ od vsi
nejbližší obec: Záblatí, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'45.00''N, 14°16'14.00''E, ± 30m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-26
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13647761

6852a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 108. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Knín u Temelína: Mlýnský rybník JV samoty Strouha, JV osady
nejbližší obec: Knín u Temelína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'19.00''N, 14°24'1.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8150195

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Knín: Knín u Temelína: Mlýnský rybník JV osady
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8457642

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0202_224222_43_M1.1
nejbližší obec: Zvěrkovice u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'31.74''N, 14°24'32.47''E, ± 123m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320796

6852b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.rok 2003.říč.km 210,3 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Hněvkovice n. Vltavo, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'59.00''N, 14°26'40.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
ID: 8121958

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.rok 1997.říč.km 210,3 Vltava, úsek přehrada Hněvkovice - Týn nad Vltavou
nejbližší obec: Hněvkovice n. Vltavo, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'59.00''N, 14°26'40.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta ve Vltavě po extrémní povodni v srpnu 2002. - Muz. a Součass., ser. natur. 23: 127-132.
projekt: FLDOK
ID: 8121945

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 162. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Horní Kněžeklady: lesní rybníček 1,3km ZJZ obce.
nejbližší obec: Horní Kněžeklady, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'27.00''N, 14°27'51.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8150944

6852c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 323.Dříteň, Dříteňský rybník a louky V od něj, 435-440 m n. m., 6852c; L. Čech.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823526

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 324.Dříteň, rybník Podchrástka ca 1 km V od obce, 450 m n. m., 6852c; L. Čech.
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823558

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dříteň: rybník Podchrástka ca 1 km V od obce.
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467386

6852d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 604.Purkarec, při lesní asfaltové cestě JZ od Karlova hrádku v úseku ca 0,5-1,5 km (jehličnatý les), 450 m n. m., 6852d; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Petr Lepší; Rudolf Hlaváček; J. Těšitel
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1994
ID: 9828224

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Purkarec: při lesní asfaltové cestě JZ od Karlova hrádku v úseku ca 0,5–1,5 km (jehličnatý les).
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2001-07-04
nálezce: Rudolf Hlaváček; Jakub Těšitel; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467401

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0162_224408_22_K1
nejbližší obec: Hroznějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'32.14''N, 14°29'33.97''E, ± 88m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4327073

6853a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Soběтice, rybník Kejhar, první na soustavě od obce směrem k západu, rákosiny, mělká voda a obnažené okraje v jeho východní části (u přítoku)
nejbližší obec: Sobětice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'38.31''N, 14°32'22.59''E, ± 50m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-06-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13654457

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 245. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Pořežany u Žimutic: rybník Budáček J samot Budáček JV osady.
nejbližší obec: Pořežany u Žimutic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'38.00''N, 14°30'4.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8152636

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Pořežany, ryb. Bukáček u samoty Bukáček, 1,3 km JJV kaple v obci
souřadnice: 49°9'39.00''N, 14°30'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529313

6853b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0203_224404_4_M1.1
nejbližší obec: Horní Bukovsko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'18.78''N, 14°35'22.20''E, ± 81m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. w0203: w0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4326010

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0203_224404_5_M1.1
nejbližší obec: Horní Bukovsko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'16.01''N, 14°35'34.04''E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Jan Hájek
pramen: Jan Hájek. w0203: w0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4326014

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0250_224405_115_M1.7
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'37.98''N, 14°39'7.24''E, ± 129m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4325793

6853c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Drahotěšice; porost vedle jezírka, převaha Phrag.aus., výskyt Typh.lat., Phal.aru., Vale.dio., Epil.hir., Cir.pal., Symph.off., Pískovna zavážená inertním odpadem, na většině plochy ruderál.
souřadnice: 49°6'38.49''N, 14°33'39.31''E, ± 51m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-10-04
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11570131

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlkov u Drahotěšic; bahnitá plocha s Phrag.aust., eutr., Urt.dio.
souřadnice: 49°6'43.20''N, 14°31'20.54''E, ± 49m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-10-07
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11571911

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Drahotěšice; eutr. porost podél potoka s expanzí Phal.aru., hojně Urt.dio. a Scir.syl. a Cal.epi., výskyt Cx.briz., Lam.mac., Phra.aus., Jun.eff., Typh.lat., Iris pse., Lys.vul., Sang.off., Molin.c., Fil.ulm., Lyth.sal.
souřadnice: 49°7'6.15''N, 14°33'2.49''E, ± 448m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-10-04
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11574464

6853d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Záblatí: PR Záblatské louky
souřadnice: 49°6'21.00''N, 14°39'17.00''E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-15
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471337

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mazelov, 2 km O von der Gemeinde
souřadnice: 49°6'15.00''N, 14°38'43.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-06-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1839361

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0250_233306_251_M1.1
nejbližší obec: Lhota u Dynína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'51.24''N, 14°39'53.50''E, ± 84m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4434266

6854a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3-7 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Drahov
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'18.00''N, 14°44'19.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Současn., ser. natur. 12: 109-122.
projekt: FLDOK
ID: 9680541

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Veselí nad Lužnicí, mokrá raš. louka směrem k Borkovicům
souřadnice: 49°11'38.00''N, 14°40'42.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů Molinia coerulea v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. Molinietum coeruleae na půdách s kyselou půdní reakcí. (Molinietum coeruleae in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1923150

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0250_233306_387_M1.1
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'7.16''N, 14°42'12.42''E, ± 222m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0250: c0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4434637

6854b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Nítovice: tůň (zátoka rybníka Ohrazeníčko izolovaná od rybníka rákosinou) pod hrází rybníka Prostřední Ohrazený 1,9 km ZSZ od obce. 442 m n. m.
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'58.70''N, 14°47'32.00''E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960455

6854c

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Veseli-Mezimosti, Böhmen. Sandünen [nečitelné] des Ponědražer Teiches
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'50.00''N, 14°42'24.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-09-09
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935776

6854d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rybník Velký Závistivý blízko bašty Karštejn 5 km jihozápadně od Kardašové Řečice.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
pramen: Hroudová Z. (1981): Sezónní dynamika porostů obnaženého rybničního dna. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 21: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8679333

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třeboňsko, vytěžené rašeliniště Z bašty Karštejn, u zarůst. cesty mezi větším mělkým a malým jezírk
souřadnice: 49°8'29.00''N, 14°47'45.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-05
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534780

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rybník Velký Závistivý, 5 km JZ Kardašovy Řečice
souřadnice: 49°8'47.00''N, 14°48'32.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-09-09
nálezce: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z. (1981): Sezónní dynamika porostů obnaženého rybničního dna. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 21: 37-49.
projekt: ČNFD
ID: 2178977

6855a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: právě napouštěný rybník Šlechtů u SSZ okraje obce. 444 m n. m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'37.00''N, 14°50'53.20''E, ± 50m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960400

6855b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Krylovec v lese u obory Radouňka, ca 2,7 km SZ železniční stanice
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'2.62''N, 14°58'21.57''E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-27
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na rybníce kachní farma
ID: 9970462

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 827.Velký Ratmírov: Ratmírovské rybníčky 1,2 km VSV od obce, 495 m n. m. - Grulich (67; 6855b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845326

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: Ratmírovské rybníčky 1,2 km VSV obce
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8484508

6855c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 239.Mnich u Kardašovy Řečice: SV okraj rybníka Velká Holná J od osady, 460 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6855c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833693

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Roseč: JV břeh rybníka Madlov, 1 km Z od kostela
souřadnice: 49°8'9.00''N, 14°53'23.00''E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-07
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470666

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: SV okraj rybníka Velká Holná J osady
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8484484

6855d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 40,5-41 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Dolní Pěna
nejbližší obec: Dolní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.00''N, 15°0'0.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.
projekt: FLDOK
ID: 9680674

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Roseč: V okraj rybníka 500 m S od kostela v obci
souřadnice: 49°7'59.00''N, 14°55'0.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-04
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470639

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0231_233310_3_M1.1
nejbližší obec: Matná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'2.62''N, 14°55'59.81''E, ± 516m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0231: c0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4436960

6856a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 48-50 km říč. kilometráže, výzkum vodních makrofyt řeky Nežárky u obce Dolní Skrychov
nejbližší obec: Dolní Skrychov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.00''N, 15°1'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08
pramen: Rydlo J. (1998): Vodní makrofyta Nežárky. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 109-122.
projekt: FLDOK
ID: 9680689

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jindřiš - rybník Petříků 1,3 km SSV obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'38.90''N, 15°4'10.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447177

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rodvínov - rybník 0,4 km J obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.80''N, 15°3'32.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447241

6856b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 38. rybník Novoolešenský u silnice z Jarošova n./Než. do Nové Olešné, 0,5 km Z od Nové Olešné
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'37.80''N, 15°9'12.90''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8866137

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 45. malý rybník Z od Velkého Bednáreckého, 2 km JV od Bednárce
nejbližší obec: Bednárce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'24.90''N, 15°7'8.00''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8866378

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jindřichův Hradec , Kopce , 128 b5
souřadnice: 49°11'4.00''N, 15°7'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-12
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 89 , REVIZE
ID: 62741

6856c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Pěna u Jindřichova Hradce, louka SZ od vsi.
datum: 1985-10-22
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8664101

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0162_233406_12_M1.1
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.88''N, 15°0'47.59''E, ± 760m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4451444

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0162_233406_29_M1.1
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'43.14''N, 15°0'11.12''E, ± 89m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Jana Dvořáková. c0162: c0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4451534

6856d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.2.sním.9. Gemeinde Člunek. Graben im südöstlich des Teiches Krvavý rybník sich erstreckenden Moorwiesenkomplexes (Region Jindřichohradecko).
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'5.00''N, 15°7'30.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-16
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045177

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.4.sním.3. Wie Aufn. 1., tj. Gemeinde Člunek: Moorwiesenkomplex südöstlich des Teiches Krvavý rybník (Region Jindřichohradecko).
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.00''N, 15°7'10.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045834

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 26a. Člunek: rašelinné louky Z od příjezdové cesty od silnice Člunek - Lomy k těžebně rašeliny
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'51.00''N, 15°8'25.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594246

6857a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Strmilov_6090168
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'0.90''N, 15°10'12.18''E, ± 233m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749719

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlčice u Střížovic_6090289
nejbližší obec: Vlčice u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'3.02''N, 15°10'2.28''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751222

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Budkov u Střížovic_6090324
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'5.36''N, 15°11'8.09''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751615

6857b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sumrakov_150042
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'28.70''N, 15°19'4.30''E, ± 72m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057101

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0175_233405_32_M1.1
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'10.56''N, 15°17'7.40''E, ± 193m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0175: w0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4450941

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0175_233405_61_R2.3
nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'22.70''N, 15°18'35.17''E, ± 95m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-10
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0175: w0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4451025

6857c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Budkov (o. J. Hradec), PP Hrádeček
souřadnice: 49°8'24.00''N, 15°10'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Z. Soldán
pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1291384

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mosty (o. J.Hradec), ca 0,6km JJV od vsi
souřadnice: 49°6'19.00''N, 15°14'18.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
nálezce: Z. Soldán
pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1291136

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mosty (o. J.Hradec), ca 0,6km JJV od vsi
souřadnice: 49°6'21.00''N, 15°14'19.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
nálezce: Z. Soldán
pramen: Soldán Z. (2013): Současný stav rašeliništní vegetace jihozápadní části Českomoravské vrchoviny - srovnání s historickými údaji. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1291110

6857d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 5d. Mosty: rybníček ca 1,5 km SV od kaple v obci, ca 1 km JZ od kóty 713,6 Suchdolský vrch
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'48.00''N, 15°15'4.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593281

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brandlín_5920028
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'19.43''N, 15°18'31.43''E, ± 29m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727979

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Brandlín_5920041
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'24.90''N, 15°18'23.87''E, ± 69m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728100

6858a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 538. Borovná: rybník Šilhan 0,7 km V od obce, ca 520 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'54.90''N, 15°24'22.70''E, ± 80m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428041

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 539. Borovná: severní břeh rybníka Smíchov 1 km V od obce, ca 520 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'58.00''N, 15°24'35.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428063

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 537. Borovná: rybníček Dvouhrázný [na tehdejší mapě Dvouhrázný, na novějších mapách Pechovský] 0,6 km V od obce, pátý rybníček odshora v soustavě pěti rybníčků na potůčku vtékajícím od jihu do rybníka Šilhan, ca 520 m a. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'49.20''N, 15°24'18.60''E, ± 30m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428022

6858b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených dnech sádek a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'18.67''N, 15°26'49.53''E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny
ID: 10189510

lokalita: Telč - na okraji Roštejnského rybníka asi 1 km SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'40.00''N, 15°26'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9896099

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Telč_3280217
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'37.50''N, 15°27'59.15''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0328. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5422543

6858c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 65. 6858c/201. Volfířov: Novodvorský rybník ca 1,25km ZJZ od obce.
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'9.00''N, 15°21'11.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214981

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 19. 6858c/201. Dolní Němčice: mezi obcí a Volfířem.
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'5.00''N, 15°23'2.00''E
nadmořská výška: 495-535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214153

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 33. 6858c/201. Mysletice: rašelinná louka a rašeliniště při Z okraji borového lesa 0,7km JV od obce, (lokalita krátce po melioracích a rozorání pole).
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'11.00''N, 15°23'32.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214328

6858d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černíč, NPR Černíč.
souřadnice: 49°7'49.00''N, 15°27'19.00''E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum SPR Černíč. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1130206

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černíč, NPR Černíč.
souřadnice: 49°7'49.00''N, 15°27'19.00''E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum SPR Černíč. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1130173

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černíč, NPR Černíč.
souřadnice: 49°7'49.00''N, 15°27'19.00''E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum SPR Černíč. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1130143

6859a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 573. Olšany: rybník Pilka 0,8 km SZ od obce, ca 600 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'17.00''N, 15°33'9.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428932

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: VD Nová Říše - pravý břeh u hráze_lok.1; litorál pravého břehu nádrže nedaleko hráze
souřadnice: 49°9'13.81''N, 15°32'39.20''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-06-22
nálezce: Petr Blabolil
pramen: Blabolil, Šmejkal, Bartoň, Baran, Draštík, Jůza, Kočvara, Koliada, Kolařík, Matějíčková, Prachař, Sajdlová, Soukalová, Vebrová, Vejřík, Kubečka (2016): Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích
projekt: NDOP
poznámka: hloubka 0-1 m, plocha 38 m2; pozvolna klesající dno s převahou jílu a písku s malým množstvím dřevní hmoty
ID: 13147764

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: VD Nová Říše - 1. zátoka; litorál první zátoky na pravém břehu nádrže směrem od hráze
souřadnice: 49°9'21.48''N, 15°32'20.17''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-06-22
nálezce: Petr Blabolil
pramen: Blabolil, Šmejkal, Bartoň, Baran, Draštík, Jůza, Kočvara, Koliada, Kolařík, Matějíčková, Prachař, Sajdlová, Soukalová, Vebrová, Vejřík, Kubečka (2016): Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích
projekt: NDOP
poznámka: hloubka 0-1 m, plocha transektu 195 m2; velmi mělká zátoka s bahnitým substrátem bez pařezů
ID: 13147770

6859b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stará Říše_3290196
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'46.75''N, 15°35'12.95''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-23
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5423814

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stará Říše_3290199
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'47.98''N, 15°35'8.81''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-23
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5423825

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stará Říše_3290470
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'32.96''N, 15°35'56.98''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425114

6859c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 132. 6859c/201. Horní Slatina: louka nad Horním rybníkem SZ od obce.
nejbližší obec: Horní Slatina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'7.00''N, 15°33'10.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
nálezce: J. Švarc; P. Doležal
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8215868

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Slatina: louka nad Horním rybníkem SZ od obce
nejbližší obec: Horní Slatina, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
nálezce: Pavel Doležal; J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8450545

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Říše_5970068
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'38.94''N, 15°33'59.33''E, ± 111m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-10
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5732213

6859d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebíčsko, rybník Husinec severozápadně u obce Knínice
souřadnice: 49°6'0.10''N, 15°35'55.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-29
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562087

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebíčsko, rybník U Mašků asi 2km jihozápadně od obce Meziříčko
souřadnice: 49°6'9.90''N, 15°38'41.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-28
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562085

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebíčsko, Podhájecký rybník asi 1,5 km severovýchodně od středu obce Krasonice
souřadnice: 49°7'24.40''N, 15°37'39.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-28
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562075

6860a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pravý břeh potůčku pod koupalištěm, z. obce Chlístov
souřadnice: 49°11'51.00''N, 15°43'41.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-06-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2632658

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pravý břeh přítoku Římovského potoka ca 1 km v. Štěměch
souřadnice: 49°11'40.00''N, 15°43'51.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-06-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčska. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.
projekt: ČNFD
ID: 2765686

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Želetava_5970124
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'26.57''N, 15°39'55.15''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-04-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5732886

6860b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stařeč_3320012
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'40.42''N, 15°48'50.22''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0332. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428599

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0182_234223_4_M1.1
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'40.34''N, 15°48'50.22''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4482870

6860c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šašovice, Podhájský rybník na okraji lesa ca 1 km SV od hlavní křižovatky a autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Šašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'37.32''N, 15°40'57.26''E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963075

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebíčsko,rybník Utopenec na jihozápadním okraji obce Lesonice
souřadnice: 49°6'22.20''N, 15°44'37.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-02
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562166

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0184_234406_62_M1.1
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'32.78''N, 15°41'9.85''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Hana Houzarová. j0184: j0184. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4498097

6860d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebíčsko,Bolíkovický rybník asi 0,5km západně od obce Bolíkovice
souřadnice: 49°8'10.10''N, 15°46'36.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-01
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562162

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0244_234412_142_M1.1
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'39.96''N, 15°45'18.43''E, ± 108m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499796

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bolíkovice
souřadnice: 49°8'7.85''N, 15°46'36.46''E, ± 206m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-19
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1359 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10982038

6861a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica, distr. Třebíč. Kracovice: břeh rybníka nad obcí. S. m. ca 480 m
nejbližší obec: Kracovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'34.00''N, 15°50'43.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-09-21
nálezce: J. Pavlík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935758

6861b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0193_234405_19_M1.1
nejbližší obec: Slavičky, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'39.32''N, 15°58'36.55''E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4497797

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0193_234405_23_M1.1
nejbližší obec: Slavičky, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'33.31''N, 15°57'46.69''E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4497803

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0193_234410_2_M1.1
nejbližší obec: Dolní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'2.74''N, 15°59'41.78''E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4499093

6861c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ratibořice (okr. Třebíč), pole 0,5 km SZ obce, u silnice
souřadnice: 49°8'8.00''N, 15°53'59.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-05
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778987

6861d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebíčsko rybník Babka asi 1,5 Km jihovýchodně od kostela v Obci Lipník
souřadnice: 49°7'57.30''N, 15°57'37.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-11
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562046

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0193_234410_19_M1.1
nejbližší obec: Lipník u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'50.82''N, 15°56'27.49''E, ± 106m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4499142

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0193_234410_30_M1.1
nejbližší obec: Lipník u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'5.93''N, 15°56'49.60''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4499164

6862a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 64. Staré duby: Plešice: 1,0 km SV obce, mad P břehem Dalešické přehrady, na příkrých skal.stěnách a ostrožnách na Dvořákově vyhlídce
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
nadmořská výška: 380-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9304139

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Staré duby (lokalita č. 64)
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'11.81''N, 16°2'46.59''E, ± 671m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6391829

6862c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 65. Rybník Bezděkov: Dalešice: 2,2 km SZ obce a přilehlá louka pod hrází rybníka, a pobřež.vegetace potoka Olešná při vtoku do rybníka
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
nadmořská výška: 410-415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9304191

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0193_243306_9_M2.1
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'28.32''N, 16°3'42.41''E, ± 251m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4592129

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0193_243311_103_M1.1
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'47.05''N, 16°3'0.18''E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4596793

6862d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0246_243312_714_T1.5
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'0.66''N, 16°5'43.48''E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597645

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0246_243312_714_T1.5
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'0.66''N, 16°5'43.48''E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597652

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0246_243312_718_M1.1
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'13.03''N, 16°6'6.23''E, ± 234m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597657

6863a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0076_243124_227_X7
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'47.58''N, 16°14'18.82''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4575883

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kralice nad Oslavou; Terestrická rákosina expandující do louky, včetně několika keřů.
souřadnice: 49°11'42.49''N, 16°12'15.26''E, ± 79m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-23
nálezce: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12420319

6863b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 1,8 km JV od obce Vys. Popovice, střední tok Balinky
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'7.00''N, 16°18'21.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-10-08
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935754

6863c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 39. Niva: Lhánice: 1,0-1,3 km Z-ZSZ středu obce, mokrá část louky v nivě potoka Mohelnička
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
nadmořská výška: 326-329 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9301025

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mohelno (Třebíč), extravilán obce
souřadnice: 49°6'57.00''N, 16°11'24.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-18
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2857349

lokalita: Kuroslepy - okraj lesní silničky v místě odkladiště dřeva asi 2,2 km JJV od centra obce
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'11.00''N, 16°13'23.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-10-05
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9896100

6863d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0080_243314_608_M1.1
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'9.12''N, 16°15'4.00''E, ± 278m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4601150

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Senorady; Odvodňovací příkop zarůstající rákosem. Nepěkné ruderalizované, místy i sušší místa.
souřadnice: 49°7'11.88''N, 16°15'10.42''E, ± 544m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-18
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12958139

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°8'13.43''N, 16°15'55.79''E, ± 1654m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: menší ojedinělý porost v mokřině u lesní cesty
ID: 11956103

6864a

původní jméno: Phragmites australis subsp. australis
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Česko-moravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Při železniční trati mezi obcemi Tetčice a Rosice asi 200 m od železniční stanice Tetčice. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'22.00''N, 16°24'20.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-09-19
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935815

6864b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Popůvky, břehy Dolního popůveckého rybníka. S. m. ca 295 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'12.00''N, 16°29'3.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-20
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935743

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Popůvky, břehy Dolního popůveckého rybníka. S. m. ca 295 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'12.00''N, 16°29'3.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-26
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935698

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica, Popůvky, okr. Brno-město, břeh rybníka
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'11.00''N, 16°29'2.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-18
nálezce: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935762

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Brno-venkov: Popůvky: Horní rybník u SZ okraje obce. 299 m n. m.
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'18.70''N, 16°29'2.10''E
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-10-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109197

6864c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo nich (sekané trávníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.00''N, 16°20'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955789

6864d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0207_243407_57_M1.7
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'39.19''N, 16°25'40.91''E, ± 8m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0207: b0207. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4608564

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0207_243407_174_M1.7
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'55.43''N, 16°27'46.58''E, ± 243m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Vymyslický. b0207: b0207. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4608577

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0087_243408_19_T1.4
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'30.05''N, 16°28'59.92''E, ± 18m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4608801

6865a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Schreibwald [= Pisárky] bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'7.00''N, 16°34'25.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1863-09
nálezce: F. Czermak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935798

6865b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: [Brno-Brněnské Ivanovice]: Nenowitzer Teich
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'10.00''N, 16°38'41.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1873-09-26
nálezce: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935794

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: [Brno-Brněnské Ivanovice]: Nenowitzer Sumpf
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'10.00''N, 16°38'41.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1833-08-29
nálezce: W. Tkany
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935799

6865c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0087_243408_215_M1.5
nejbližší obec: Nebovidy u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'53.70''N, 16°31'43.97''E, ± 305m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4610288

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nebovidy u Brna; zaniklý rybník, dnes hlavně Typhaetum latifoliae
souřadnice: 49°8'54.00''N, 16°31'45.74''E, ± 46m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12455984

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nebovidy u Brna; terestrická rákosina, u napřímeného potoku v polích, ojedinělé stromy
souřadnice: 49°8'40.19''N, 16°32'36.19''E, ± 553m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12456786

6865d

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Hollassek [= Brno-Holásky]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'47.00''N, 16°38'35.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1877
nálezce: Franz Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935770

6866a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šlapanice u Brna.
datum: 1974
nálezce: František Kühn
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8664809

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Líšeň; terestrická rákosina na zarůstající mokřině
souřadnice: 49°11'34.17''N, 16°41'35.77''E, ± 64m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12380774

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podolí u Brna; převážně Phragmitetum communis na dně poldru, v okrajových částech asi X7A
souřadnice: 49°11'28.27''N, 16°44'14.80''E, ± 83m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12382530

6866b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: okolí fotbalového hřiště a okraje polí při polní cestě směrem k Velaticím (k J straně rezervace Velatická slepencová stráň)
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798711

6866c

lokalita: Sokolnice: PP Šumárník, lesní a ruderální porost kolem rybníka Balaton v přírodní památce ca 1,8 km SZ od centra obce
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'37.60''N, 16°42'37.10''E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-11-13
nálezce: Milan Štech; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10153177

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Újezd u Brna, příkopy pod železniční tratí při západním okraji vlakové zastávky
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'26.44''N, 16°44'41.67''E, ± 50m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-09-01
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13197576

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0153_244311_26_L2.2B
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'59.69''N, 16°42'19.98''E, ± 145m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-11
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0153: b0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4630304

6866d

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica. Šaratice - slaniska
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'9.00''N, 16°48'2.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-09-01
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935813

6867b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: SZ okraj obce, strouha a trávníky
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798712

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rezervace Větrníky, travnaté a křovinaté svahy 2,7–3,1 km SV–SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
nadmořská výška: 310-394 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799121

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rezervace Člupy, lesík s jasany
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-14
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799122

6867c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slavkov u Brna, Slavkovský potok v úseku od autobusového nádraží podél severního okraje komplexu uměle vybagrovaných tůněk, ca 470 m SSV až 600 m SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'55.32''N, 16°52'13.80''E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-09-01
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13197344

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slavkov u Brna, komplex uměle vybagrovaných tůněk při jihozápadním okraji města, tůňka v severovýchodním rohu komplexu, ca 415 m SSZ od železniční stanice
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'54.90''N, 16°52'18.39''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-09-01
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13197359

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slavkov u Brna, komplex uměle vybagrovaných tůněk při jihozápadním okraji města, 1. tůňka jižně od tůňky v severovýchodním rohu komlepxu, ca 370 m SSZ od železniční stanice
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'53.43''N, 16°52'19.53''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-09-01
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13197360

6867d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: mezi železniční zastávkou a silnicí Slavkov – Bučovice
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-14
nálezce: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799123

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: posekaná louka a okraje rákosin na bázi svahů pod rezervací Rašovický zlom-Chobot, ca 230 m n. m.
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-13
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799124

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: VY, Křižanovice, L břeh Litavy u soutoku s Křižanovickým potokem asi 500 m ZJZ od žel. zastávky.
souřadnice: 49°8'38.00''N, 16°55'37.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-08-08
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841130

6868a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0176_244402_33_M1.1
nejbližší obec: Uhřice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'9.05''N, 17°3'59.90''E, ± 243m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-05-18
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0176: b0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4632613

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0152_244401_1_M1.1
nejbližší obec: Bohaté Málkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'0.06''N, 17°0'27.54''E, ± 185m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-11-11
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0152: b0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4632442

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0152_244401_2_M1.1
nejbližší obec: Bohaté Málkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'10.00''N, 17°0'19.76''E, ± 121m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-11-11
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0152: b0152. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4632445

6868b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: v obci (49°09'36" N, 17°09'38" E)
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'36.00''N, 17°9'38.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799125

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0176_244402_29_M1.1
nejbližší obec: Dobročkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'7.43''N, 17°6'7.67''E, ± 68m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-05-18
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0176: b0176. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4632609

6868c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: údolí potoka od chaty Jitřenka ke Kloboučkům (úsek od rozcestí asi 0,4 km z. od chaty Jitřenka po soutok potoků na okraji lesa asi 1,5 km Z od chaty Jitřenka), rákosiny a luh v nivě potoka, dubohabřiny, okraje lesní silničky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-11
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798720

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy a hráze nádrží a mokřiny pod hrází v údolí Svatá u rekreačního objektu Jitřenka, ca 275 m n. m.
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-10
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798721

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: VY, Nevojice, L břeh Litavy asi 1 km SV od žel. zastávky.
souřadnice: 49°8'42.00''N, 17°3'13.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-08-08
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841153

6868d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Snovídky: v obci (úsek od železniční stanice Nemotice po JZ okraj obce)
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'58.00''N, 17°6'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798713

6869a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: břehy potoka Litava mezi Svolšinským mlýnem 1 km JZ od J okraje obce a obcí
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
nadmořská výška: 220-225 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799126

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Litenčická cihelna
nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'54.87''N, 17°12'16.71''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin pro navrhované ch. ú. Litenčická cihelna. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6944739

6869c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Koryčany, komplex pstruhových rybníčků a sádek pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku; ve vodě, na březích a na dnech sádek a příkopových (třecích rybníčků), v napájecím náhonu a přilehlém úseku řeky Kyjovky
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'59.04''N, 17°11'30.94''E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2010-09-09
nálezce: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 20b; vlastník - Povodí Moravy
ID: 10189048

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 494. Stupava, louky u Kyjovky Z Skelné Hutě
nejbližší obec: Stupava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'30.00''N, 17°13'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694348

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 315.Lískovec, mokřina v poli S silnice do Střílek
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'60.00''N, 17°10'52.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8688447

6869d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 495. Stupava, obec
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'55.00''N, 17°14'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Jan Kirschner; Viktor Pluhař; Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694398

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 1. Chřiby, Staré Hutě, les pod autobusovou zastávkou
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 77c. Chřiby
pramen: Baroušová H. & Unar J. (1990): Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chřibech. - Scripta (J. Fac. Sci. Masaryk Univ.) 20: 397-411.
projekt: FLDOK
ID: 8679027

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 34. Chřiby, břehy Kyjovky
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 77c. Chřiby
pramen: Baroušová H. & Unar J. (1990): Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chřibech. - Scripta (J. Fac. Sci. Masaryk Univ.) 20: 397-411.
projekt: FLDOK
ID: 8679062

6870a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 598. Jankovice, pastviny SV obce
nejbližší obec: Jankovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'40.00''N, 17°23'22.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697602

6870b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Halenkovice_1180124
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°9'20.34''N, 17°27'56.70''E, ± 215m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-08-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5164706

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Halenkovice_1120723
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'39.54''N, 17°27'0.83''E, ± 26m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5163612

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0147_253308_50_M1.1
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°9'11.48''N, 17°27'56.20''E, ± 38m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0147: z0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4746854

6870c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Břestek_5690963
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'28.73''N, 17°20'10.97''E, ± 187m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-07-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5714345

6870d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Výrovka, odstavené rameno ř. Moravy, 1.5 km VJV od kostela v obci Huštěnovice
souřadnice: 49°6'2.00''N, 17°29'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-08-17
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400339

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice
souřadnice: 49°6'6.00''N, 17°29'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-09-01
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400880

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Babice u Uherského Hradiště_5591038
nejbližší obec: Babice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'23.95''N, 17°29'29.87''E, ± 23m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5041860

6871a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Na letišti (Otrokovice), 1,7 km JZ od žst Otrokovice
souřadnice: 49°11'33.00''N, 17°30'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2004-07-07
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1399361

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svezené, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km JZ od žst Otrokovice
souřadnice: 49°11'29.00''N, 17°30'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2004-07-12
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400009

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svezené, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km JZ od žst Otrokovice
souřadnice: 49°11'36.00''N, 17°30'33.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2004-07-12
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1399974

6871c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 4. Spytihněv, slepé rameno na V okraji obce
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°8'33.00''N, 17°30'4.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680380

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 682.Topolná, J lem lesa Bukovina 2 km SSV obce
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'19.30''N, 17°33'2.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700150

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pod Zahrádkami, odstavené rameno ř. Moravy, 400 m SV od kostela v obci Spytihněv
souřadnice: 49°8'36.00''N, 17°30'2.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2004-09-02
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400960

6871d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0145_253315_80_L2.2B
nejbližší obec: Částkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'28.26''N, 17°36'24.70''E, ± 1096m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06-20
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0145: z0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4747908

6872a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0077_253222_114_T1.5
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'56.51''N, 17°44'10.75''E, ± 144m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-06-29
nálezce: Miroslav Bařinka
pramen: Miroslav Bařinka. z0077: z0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4742462

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: uzemi jizne od Zlina
nejbližší obec: Březnice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'53.76''N, 17°40'10.80''E, ± 3388m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008
nálezce: Jana Holánková
pramen: Holánková Jana. Flóra území jižně od Zlína. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6939324

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'17.35''N, 17°40'34.02''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005
nálezce: Ivan Jindra
pramen: Ing. Ivan Jindra. Botanická inventarizace Přírodní památky UHLISKA v k. ú. Doubravy v roce 2005. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6939765

6872b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0126bk_253408_194_X7
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'19.91''N, 17°48'26.24''E, ± 137m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4752246

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0126bk_253408_335_K3
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'38.66''N, 17°48'52.96''E, ± 56m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4752467

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'17.70''N, 17°49'25.32''E, ± 155m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-03
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11120246

6872c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Doubravy
souřadnice: 49°8'49.01''N, 17°40'51.67''E, ± 586m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10732501

6872d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0126bk_253408_591_L2.2A
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'26.66''N, 17°49'46.34''E, ± 168m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4752855

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0116_253412_34_T1.3
nejbližší obec: Řetechov, okres Zlín
souřadnice: 49°7'37.06''N, 17°45'7.42''E, ± 50m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4756064

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Lhota - 6872-42
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-04-18
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7441879

6873a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Loučka - 6873-14
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-08
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7306565

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slopné - 6873-13
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-07
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7592762

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'36.45''N, 17°50'36.14''E, ± 381m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-22
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11132285

6873b

původní jméno: Phragmites communis L.
lokalita: Újezd, baž. louka v údolí Benčice 2 J
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'35.47''N, 17°55'20.35''E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13222125

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0169_253225_135_L2.2B
nejbližší obec: Drnovice u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°11'50.68''N, 17°57'48.10''E, ± 76m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: Markéta Černotíková
pramen: Markéta Černotíková. z0169: z0169. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4744491

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0064bk_253410_434_T1.4
nejbližší obec: Mirošov u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'1.69''N, 17°59'32.03''E, ± 163m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0064bk: z0064bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4754419

6873c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 88. Lipová: údolí potoka J od obce až Z od kóty 441,5 /pole, les, okraj lesa, vlhká i suchá louka, břeh potoka/
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík; Emilie Balátová-Tuláčková; Tomášek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9131648

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0126bk_253408_252_X7
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'35.05''N, 17°50'37.79''E, ± 283m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4752362

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0126bk_253408_254_L2.2B
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'36.74''N, 17°50'33.32''E, ± 422m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-06
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0126bk: z0126bk. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4752366

6873d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Z1- E 3b. Zlín: Křekov: Stráně (664) (6873d 1931b)
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°7'17.00''N, 17°59'39.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1931
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753719

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Z1- O 2a. Zlín: Vrbětice: Ochoza (6873d 1926a)
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'16.00''N, 17°57'16.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9754739

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0064bk_253410_103_M1.1
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°8'11.47''N, 17°59'0.82''E, ± 108m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Adriana Havlíčková. z0064bk: z0064bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4753784

6874a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Z2- K 1a. Zlín: Poteč: obec (6874a 1924a)
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'9.00''N, 18°2'18.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762813

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0152_254301_99_T1.6
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'43.48''N, 18°1'14.92''E, ± 89m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jindřiška Šobáňová
pramen: Jindřiška Šobáňová. z0152: z0152. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4774500

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0152_254301_151_K2.1
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'47.28''N, 18°3'4.57''E, ± 207m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jindřiška Šobáňová
pramen: Jindřiška Šobáňová. z0152: z0152. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4774597

6874b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0157bk_254307_19_M1.1
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'3.82''N, 18°6'41.80''E, ± 4m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4777986

6874c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 100. Návojná: Hluboké údolí, slatinná louka 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Tomášek; Váňa
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9132337

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 57. Valašské Klobouky: výslunná lesní louka s prameništěm, okraj lesa a les na S svahu kóty 575
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Váňa; Tomášek; Dostál; Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130081

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 58. Valašské Klobouky: okraj lesa, les a prameniště na louce podél ynačené cesty na Královec
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Váňa; Jindřich Houfek; Bohumil Slavík; Tomášek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130221

6874d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Z2- I 8. Zlín: Nedašova Lhota: pod Lazy (6874d 1943)
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'54.00''N, 18°5'58.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762608

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Z2- H 5. Zlín: Nedašov: Kaňúr (791) (6874d 1927)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'10.00''N, 18°6'39.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762081

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Z2- I 1a. Zlín: Nedašova Lhota: obec (6874d 1924a)
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'26.00''N, 18°5'13.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762275

6946a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Prášily - cesta k Prášilskému jezeru devastovanou krajinou
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'19.57''N, 13°24'8.36''E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J.: Rukopis - Šumavký národní park 2.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651408

6946b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Srní I; I.zóna. Rašelinné loučky sukcesně zarůstají, na okrajích sukcesně vzniklé L9.2A. Malé prameniště s Montia hallii.
souřadnice: 49°3'37.49''N, 13°28'48.89''E, ± 243m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11824951

6946c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: n0043_223322_459_L9.2A
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'20.08''N, 13°24'12.85''E, ± 71m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4286669

6946d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: n0043_223322_386_L9.2A
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'48.50''N, 13°26'28.68''E, ± 66m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0043: n0043. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4286933

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 49°0'14.64''N, 13°28'19.04''E, ± 274m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-07
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10795669

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vchynice-Tetov II
souřadnice: 49°2'4.66''N, 13°29'32.92''E, ± 101m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-18
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 10975933

6947b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0075_223416_24_T1.9
nejbližší obec: Masákova Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'21.61''N, 13°39'51.84''E, ± 52m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001
nálezce: Petr Horn
pramen: Petr Horn. w0075: w0075. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.10.2001 - 18.05.2002
ID: 4298061

6947c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kvilda: Jezerní slať
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'56.49''N, 13°34'7.81''E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1973-08-22
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S.: Data z šumavských exkurzí 1967-1992
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651410

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Filipova Huť - smrčiny nad silnicí S Tetřevské slati
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'43.25''N, 13°32'9.63''E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J.: Rukopis - Šumavský národní park 1.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651409

6947d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: SPR Borová Lada
souřadnice: 49°0'27.00''N, 13°39'40.00''E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Borová Lada". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2201541

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Nové Hutě: Grosser Filz SZ od Nových Hutí
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1957-05-27
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983551

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: n0001_321105_40_R2.3
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'55.44''N, 13°39'27.65''E, ± 34m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-07
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0001: n0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4796575

6948a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zdíkov_6190111
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'26.48''N, 13°41'35.59''E, ± 48m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-08-24
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5765704

6948c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0180a_223422_246_M1.1
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'6.72''N, 13°44'11.26''E, ± 50m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004
nálezce: Ivana Krpatová
pramen: Ivana Krpatová. p0180a: p0180a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4304272

6949b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0200_223415_6_M1.4
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'33.58''N, 13°59'3.73''E, ± 161m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4297751

6950a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0150_224316_81_M2.1
nejbližší obec: Budkov u Husince, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'28.34''N, 14°1'12.94''E, ± 269m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0150: w0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4323994

6950b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0102_224317_52_K1
nejbližší obec: Velký Bor u Strunkovic, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'53.00''N, 14°6'25.74''E, ± 99m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0102: w0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4323728

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0102_224317_68_M1.1
nejbližší obec: Hracholusky u Prachatic, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'20.92''N, 14°6'20.88''E, ± 185m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0102: w0102. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4324107

6950d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 3.Hrbov, 3. malý rybníček západně Dolního Nadýmače 2,2 km Z-ZJZ od kostela v obci (delší dobu bez vody), 495 m n. m., 6950d; K. Šumberová a J. Rydlo.
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817059

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrbov: 3. malý rybníček západně Dolního Nadýmače 2,2 km Z–ZJZ kostela v obci (delší dobu bez vody).
nejbližší obec: Hrbov, okres Jihlava
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001-07-04
nálezce: J. Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467173

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0093_224323_100_M1.1
nejbližší obec: Žitná u Netolic, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'20.33''N, 14°8'1.90''E, ± 64m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Jakub Brom
pramen: Jakub Brom. w0093: w0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4324921

6951a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Netolice, Z okraj
souřadnice: 49°3'8.00''N, 14°10'39.00''E, ± 100m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1983-08-23
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. et Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia, Praha, 60: 133-155.
projekt: ČNFD
ID: 1563372

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vodňansko, Malovice, Dolní Malovický ryb.
souřadnice: 49°5'36.00''N, 14°14'45.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-01
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533791

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vodňansko, Malovice, Dolní Malovický ryb.
souřadnice: 49°5'36.00''N, 14°14'45.00''E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-01
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533793

6951b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 309.Dívčice, hráz rybníka Oblanov 1-1,3 km JJZ od obce, 390-400 m n. m., 6951b; J. Štěpánek.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822994

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 311.Dívčice, louky a křoviny podél žlutě značené turistické cesty kolem menšího rybníka při JV břehu rybníka Oblanov ca 1,5 km J od obce Dívčice, 390-400 m n. m., 6951b; J. Štěpánek.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823369

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 435.Zbudov, břeh a náspy silnice na V břehu Zbudovského rybníka nedaleko od obce Zbudov, 390-400 m n. m., 6951b; J. Štěpánek.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1985 a 1988
ID: 9824907

6951c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 29.Lhenice, rybník Machovský, 2,5 km SV-SSV od kostela v obci, 475 m n. m., 6951c; K. Šumberová a J. Rydlo.
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817435

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 30.Lhenice, rybník Naděje 3 km SSV od kostela v obci, ve vodě, na hrázi a v břehových porostech, 460 m n. m., 6951c; K. Šumberová a J. Rydlo.
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817440

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 394.Netolice, rybník Podroužek, 440 m n. m., 6951c; M. Lepší a P. Lepší.
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824482

6951d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlhlavy, jihovýchodní pobřeží Vlhlavského rybníka, mezi obcí a přítokem od rybníka Hlásenec; obnažený písčitý okraj rybníka
nejbližší obec: Vlhlavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'45.86''N, 14°17'37.17''E, ± 350m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: semenáče; rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)
ID: 9969016

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 414.Pištín, rybník Medenice ca 1,1 km ZJZ-JZ od kostela v obci, v rybníce a na hrázi, 400 m n. m., 6951d; K. Šumberová.
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824748

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 342.Malé Chrášťany, Hlásný rybník 0,7 km Z od středu obce, v rybníce, strouze a na hrázi, 405 m n. m., 6951d; K. Šumberová.
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823764

6952a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 462.Zliv, zatopené terénní deprese v místě propadlin po staré podpovrchové těžbě v lese Řídká blana 1,5 km SV od města, 400 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1988
ID: 9825498

6952b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 5.(226-232 km říč. km.): Hluboká nad Vltavou: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'24.00''N, 14°26'35.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687588

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Munice_6070026
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'13.58''N, 14°24'54.90''E, ± 78m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-05-30
nálezce: Anna Šlechtová
pramen: Šlechtová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0607. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5747072

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0090_224422_114_M1.1
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'2.38''N, 14°25'42.67''E, ± 7m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0090: w0090. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331036

6952c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Haklovy Dvory, rybí sádky pod rybníkem Šnejdlík, 1,3 km SSV kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech a v taraseným stěnách sádek
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'16.53''N, 14°24'59.12''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-23
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954189

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Češnovice - J břeh rybníku Bezdrev 1,4 km V od obce. Hluboká nad Vltavou.
souřadnice: 49°2'6.30''N, 14°22'59.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-07-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446122

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pištín, 1,5 km SO von der Gemeinde
souřadnice: 49°2'23.00''N, 14°21'13.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1840121

6952d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Munický rybník, na jižním sjezdu na kádiště (nyní zaplaveno) a okolo něj, v nejjižnější třetině délky rybniční hráze, ca 550 m SV od loveckého zámečku Ohrada
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'38.28''N, 14°25'44.23''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943967

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hluboká nad Vltavou, malý bezejmenný rybníček u cyklostezky mezi Hlubokou a Bavorovicemi, severovýchodně rybníka Naděje, úzký pás pobřežní vegetace
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'16.05''N, 14°26'31.24''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943995

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: při JV břehu rybníka Velký Zvolenov 1 km SV od železniční stanice Hluboká nad Vltavou
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'14.90''N, 14°25'50.40''E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10156895

6953a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0174_224419_55_L2.2B
nejbližší obec: Kolný, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'19.48''N, 14°34'13.01''E, ± 155m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4330411

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0096_224423_12_M1.1
nejbližší obec: Lhotice u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'14.40''N, 14°31'13.69''E, ± 50m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331779

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0096_224424_41_T1.6
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'12.92''N, 14°34'35.62''E, ± 203m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331921

6953b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rašeliniště při Z břehu rybníka Dvořiště
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'12.20''N, 14°38'55.90''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-10-28
nálezce: et al.; Milan Štech; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10010639

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Slověnice: PP Dvořiště
souřadnice: 49°4'15.00''N, 14°38'56.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-15
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471264

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Slověnice: PP Dvořiště
souřadnice: 49°4'15.00''N, 14°38'56.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-15
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471292

6953c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0094_322204_9_M1.1
nejbližší obec: Adamov u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'28.19''N, 14°33'33.62''E, ± 76m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Veronika Horváthová
pramen: Veronika Horváthová. w0094: w0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4883151

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0094_322204_20_M1.7
nejbližší obec: Jivno, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'41.87''N, 14°34'30.43''E, ± 45m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Veronika Horváthová
pramen: Veronika Horváthová. w0094: w0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4883169

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0094_322204_68_X9A
nejbližší obec: Hůry, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'41.29''N, 14°33'5.62''E, ± 80m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Veronika Horváthová
pramen: Veronika Horváthová. w0094: w0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4883255

6953d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lišov, Horní rybník v západní části města, jeho JV břeh (u hráze)
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'53.85''N, 14°35'56.08''E, ± 30m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-09-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13365789

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lišov, hinter dem W-Rand der Gemeinde
souřadnice: 49°0'59.00''N, 14°35'52.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-06-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1839400

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0145_224425_105_M1.1
nejbližší obec: Levín u Lišova, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'58.15''N, 14°36'46.94''E, ± 196m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09
nálezce: Božena Šerá
pramen: Božena Šerá. w0145: w0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4332612

6954a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lužnice u Třeboně: v úseku 39 až 40,5 km želez.tratě Č. Velenice - Veselí n. L.,1 km SZ od žel. zastáv. Lužnice a 1 km Z od
nejbližší obec: Lužnice u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'31.75''N, 14°44'20.22''E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Jeník J. (1975): Xerothermní květena na 40. km železnice v Třeboňské pánvi. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8885669

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, Malý Lomnický rybník asi 1,5 km S od městského úřadu v obci
souřadnice: 49°5'37.50''N, 14°42'58.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-23
nálezce: M. Juříček
projekt: ČNFD
ID: 1175693

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°3'54.00''N, 14°43'47.00''E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-29
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1475844

6954b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Farářský rybník, JČ
souřadnice: 49°5'13.00''N, 14°48'17.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Farářský rybník. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2316632

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Farářský rybník, JČ
souřadnice: 49°5'13.00''N, 14°48'17.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Farářský rybník. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2316318

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Farářský rybník, JČ
souřadnice: 49°5'13.00''N, 14°48'17.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A . (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Farářský rybník. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2316309

6954c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: J pobřeží rybníka Káňov, leží v okr. Jindr.Hradec, polovič.vzdálenosti mezi Třeboní a Lomnicí n. Luž., rákosový pás
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'55.00''N, 14°44'32.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07
pramen: Přibil S. (1992): Porovnání hnízdní hustoty rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) zjištěné dvěma metodami. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 32: 99-103.
projekt: FLDOK
ID: 9421718

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°2'45.00''N, 14°43'15.00''E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-19
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1475657

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°2'57.50''N, 14°43'8.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-19
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1475271

6954d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /5/ Stará Hlína: břehy řeky Lužnice na 104-103,5 říč. km /také 99 říč. km/ /od 105-95 km/
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-07-03
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součass., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
poznámka: pole, záhrady
ID: 9003800

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /2/ Třeboňsko: rozšíření v polí čtverce sítě pro mapování 6954 běžné a časté
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'58.60''N, 14°44'53.90''E, ± 8000m
nadmořská výška: 430-554 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8890717

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Hlína: J břeh rybníka Rožmberk, 0,5 km s od vesnice
souřadnice: 49°2'21.00''N, 14°47'32.00''E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-28
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471992

6955a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Plavsko: drobný rybníček na JZ okraji obce. 460 m n. m.
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'57.30''N, 14°54'5.40''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-29
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109149

6955b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0232_233315_18_M1.1
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'30.88''N, 14°55'50.92''E, ± 99m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0232: c0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4441748

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0232_233315_79_M1.1
nejbližší obec: Horní Lhota u Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'26.66''N, 14°58'43.72''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0232: c0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4441900

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0061tr_233325_172_L1
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'15.08''N, 14°58'50.16''E, ± 77m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4444597

6955c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stříbřec, rybník Vyšehrad západně obce, pod silnicí do Staré Hlíny; na obnaženém dně rybníka
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'4.00''N, 14°50'43.61''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-08
nálezce: Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová; Pavel Dřevojan; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybník se letní kvůli opravě hráze a částečnému odbahnění, velké plochy jílovitého bahna i písku; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969258

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Stříbřec, rybník Stolec západně obce, pod silnicí do Staré Hlíny (proti ryb. Vyšehrad); na obnaženém dně a v litorálu letněného rybníka
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'56.45''N, 14°51'5.24''E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-08
nálezce: Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová; Pavel Kúr; Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně letněný; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969315

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°0'24.10''N, 14°50'33.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-10
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476523

6955d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Příbrazský rybník
souřadnice: 49°2'15.10''N, 14°56'13.40''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-05
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 45-56.
projekt: ČNFD
ID: 1476739

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mirochov: J cíp rybníka Blato
souřadnice: 49°0'2.00''N, 14°55'57.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-05
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472140

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mirochov: JV břeh rybníka Blato
souřadnice: 49°0'6.00''N, 14°55'53.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-05
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472154

6956a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.3.sním.4. Lokalität Nová Hospoda (zwischen den Ortschaften Bílá und Sedlo) Bachaue.
nejbližší obec: Sedlo, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'41.00''N, 15°2'48.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-07-18
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045302

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lokalität Nová Hospoda (zwischen den Ortschaften Bílá und Sedlo)
souřadnice: 49°3'30.00''N, 15°2'30.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-07-18
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia, Praha, 56: 343-358.
projekt: ČNFD
ID: 1766805

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: c0068_233411_20_M1.7
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'50.71''N, 15°2'9.38''E, ± 645m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-10-17
nálezce: Oldřich Kankrlík
pramen: Oldřich Kankrlík. c0068: c0068. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4453895

6956b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.2.sním.6. Litoralzone am Nordrand des Teiches Panský rybník (zwischen den Ortschaften Dobrá Voda und Senotín) (Region Nová Bystřice),
nejbližší obec: Senotín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'39.00''N, 15°6'50.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-18
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045128

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 18a. Dobrá Voda: rybník Kalich, 1 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'2.00''N, 15°6'57.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593952

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 18d. Dobrá Voda: rybník Růže, 1,3 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'18.00''N, 15°6'50.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594010

6956c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 12. Nová Bystřice: JV okraj rybníka Blanko, 1 km JZ osady Smrčná (mokré louky, břehové porosty)
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'42.00''N, 15°4'9.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593701

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 13a. Nová Bystřice: rybník Velký Proudný ca 2,2 km JZ od Nové Bystřice
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.00''N, 15°4'56.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593732

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nový Vojířov, in a small reedstand near the road (east) to Lhota, about 200 m N of end of village
souřadnice: 49°1'40.00''N, 15°3'0.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1970): Rhynchospora alba (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia. Part 2. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 5: 221-263.
projekt: ČNFD
ID: 2386908

6956d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Albeř, nové sádky pod ryb. Osika při sverovýchodním okraji obce, 300 m VJV žel. stanice Albeř; dna dlouhodobě vypuštěných sádek, někde písčitá a zcela suchá
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'46.08''N, 15°8'30.05''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-06
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: sádky se ke svému účelu nikdy nepoužívaly, již řadu let tam probíhá sukcese vegetace, dřeviny vlastník (Rybářství Kardašova Řečice) občas vykácí
ID: 9945352

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.3.sním.13. Nová Bystřice: Oberhalb des Teiches Mnišský rybník
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'50.00''N, 15°6'18.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-17
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - Preslia 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045635

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /CZ 0316186/ Mnišský rybník: středně velký rybník, leží v plochém údolí Dračice, 1km J od středu (náměstí) města Nová Bystřice na Jindřichohradecku, rozloha 25,70ha,
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'44.00''N, 15°6'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.
projekt: FLDOK
ID: 8101489

6957a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kaproun: rašeliniště v NPR Kaproun ca 760 m VSV od centra obce
souřadnice: 49°4'52.50''N, 15°11'25.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009-06-02
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015116

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kunžak: Kaproun, národní přírodní památka Kaproun VSV od vsi
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'49.01''N, 15°11'22.99''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-24
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431782

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kunžak: rybník u masívu vrchu Šibeník (kóta 731,9 m)
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1964-06-24
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8450543

6957b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0041_233419_29_T1.5
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'1.03''N, 15°15'9.25''E, ± 297m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001
nálezce: Pavel Doležal
pramen: Pavel Doležal. w0041: w0041. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4455250

6957c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2. Blato: rybník Dolní Žišpašský (břehové porosty, obnažené dno)
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'22.00''N, 15°10'28.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593074

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0133_331204_8_M1.7
nejbližší obec: Skalka u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'40.57''N, 15°12'36.47''E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0133: w0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4955006

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0133_331204_38_M1.1
nejbližší obec: Pomezí pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.92''N, 15°13'52.97''E, ± 285m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0133: w0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4955182

6957d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 6b. Slavonice: rybník Mateční, 1,3 km JZ od kóty 602,6 Burlus
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'59.00''N, 15°19'36.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593318

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 9. Stálkov: rybník Pstruží na Slavonickém potoce 0,7 km VSV od kóty 702,4 Uhliště (zarůstající vypuštěný rybník)
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.00''N, 15°17'31.00''E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593540

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 10a. Stálkov: rybník Dolní Šatlava, 1,4 km VJV od okraje obce (Z okraj ryb., rašelinná louka)
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'24.00''N, 15°18'7.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593605

6958a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 165. 6958a/201. Lipolec u Dačic: ca 1km SZ od osady.
nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'37.00''N, 15°20'50.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216468

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 163. 6958a/201. Lidéřovice u Peče: zbytek bývalého rašeliniště a mokřadní louky v údolí potoka s rybníčkem (zarostlé rákosinou a olšinou) ca 0,5km Z od osady.
nejbližší obec: Lidéřovice u Peče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.00''N, 15°21'33.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216389

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lidéřovice (Lok. Nr. 55), 0,5 km W von der Gemeinde im Bachtal + mapka v příl. 1
souřadnice: 49°4'10.00''N, 15°21'35.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-06-22
nálezce: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 1967567

6958b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica, distr. Dačice, na hrázi rybníka Vondra severozápadně Dačic
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.00''N, 15°25'12.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-10-09
nálezce: J. Křížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935760

6958c

lokalita: Slavonice, Mutišov: slatinná louka "Pod Montserratem" v malé údolnici ca 1,4 km JJV od kaple v obci Mutišov
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.73''N, 15°22'56.41''E, ± 40m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176701

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0194_332101_5_K1
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'7.61''N, 15°20'58.34''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0194: w0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4962698

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0194_332101_15_M1.1
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'38.41''N, 15°21'32.62''E, ± 304m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0194: w0194. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4962706

6958d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 314. 6958d/202. Vnorovice u Starého Hobzí: údolí Moravské Dyje na P břehu řeky a pole nad údolím Z od osady.
nejbližší obec: Vnorovice u Star.Hob, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'12.00''N, 15°25'56.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219344

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vnorovice: údolí Moravské Dyje na pravém břehu a pole nad údolím Z od osady
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Karel Boublík
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8450544

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0207_234323_11_M1.1
nejbližší obec: Chlumec u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'34.66''N, 15°28'46.02''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
nálezce: Lenka Caisová
pramen: Lenka Caisová. w0207: w0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4495244

6959a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0204_234318_22_M1.1
nejbližší obec: Budíškovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'37.38''N, 15°31'33.38''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Leoš Lippl. w0204: w0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4494431

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dobrohošť; Porost v zadní části rybníka maloplošně přechází v M1.1 s dominantním rákosem (do 20%), v minulosti vyhrnuté, deponie po okraji rybníka.
souřadnice: 49°4'57.73''N, 15°30'23.25''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11514725

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Slatina; Neobhospodařovaný porost v mělké meliorované nivě regulovaného potoka za rybníkem, vysokobylinný charakter, místy fragmenty terestrické rákosiny X7A, ruderalizované.
souřadnice: 49°5'56.58''N, 15°33'17.21''E, ± 341m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11568652

6959b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0204_234314_27_M1.1
nejbližší obec: Knínice, okres Jihlava
souřadnice: 49°5'57.55''N, 15°35'44.95''E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Leoš Lippl. w0204: w0204. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4493520

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0224_234325_131_M1.1
nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'11.20''N, 15°39'46.22''E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4495733

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0224_234325_13_M1.1
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'7.24''N, 15°36'27.76''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4495766

6959c

lokalita: Jemnice: JV okraj rybníka Pod Vlčí horou ca 3 km SZ od zámku v obci
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'17.84''N, 15°32'45.71''E, ± 50m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-02
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176447

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0224_234324_156_K1
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'24.54''N, 15°32'41.60''E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4495546

6959d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebíčsko, Slavíkovice, ryb. U sýpky při SZ okraji obce
souřadnice: 49°0'30.00''N, 15°37'16.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526607

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebíčsko, Lhotice, bezejm. ryb. SV ryb. Široký a V r. Dlouhý, jeho sev. polovina, 1,7km SV ž. zas
souřadnice: 49°2'5.00''N, 15°37'14.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526670

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0229_332105_12_M1.1
nejbližší obec: Slavíkovice u Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'29.23''N, 15°37'16.00''E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. j0229: j0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4963120

6960b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0244_234412_112_M1.1
nejbližší obec: Jakubov u Moravských Budějovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'31.99''N, 15°45'3.46''E, ± 173m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4499743

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0052_234422_5_M1.1
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'17.39''N, 15°46'25.64''E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0052: j0052. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4501071

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0052_234422_26_M1.1
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'59.75''N, 15°46'53.29''E, ± 222m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0052: j0052. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4501103

6960c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rybník Hrachovec I, 1,8–2,3 km ZSZ od bývalé železniční zastávky
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'45.60''N, 15°44'22.56''E, ± 255m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821701

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0204_234421_112_M1.1
nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'46.28''N, 15°40'2.50''E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0204: j0204. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500963

6960d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica; distr. Mor. Budějovice, SV břeh rybníka v Jackově
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'57.00''N, 15°46'30.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-01
nálezce: M. Hanáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935704

6961a

lokalita: Jaroměřice nad Rokytnou: vlhká louka u potoka pod rybníkem Janák ca 1,6 km V od zámku v obci
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'38.40''N, 15°54'50.70''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-07-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968803

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jaroměřice nad Rokytnou
souřadnice: 49°5'45.01''N, 15°54'48.33''E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-30
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; T1.1
ID: 10762951

6961b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0193_234415_23_K2.1
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'42.25''N, 15°57'56.02''E, ± 83m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4499839

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0193_234415_56_M2.1
nejbližší obec: Myslibořice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'29.98''N, 15°59'28.64''E, ± 138m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4499898

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0193_243316_520_M1.1
nejbližší obec: Krhov u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'27.13''N, 15°59'51.54''E, ± 48m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4602037

6961c

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: "U Polepšilu" - osou této lok. je rybník Polepšil, na P přítoku říčky Nedveky, JV obce Zvěrkovice
nejbližší obec: Zvěrkovice, okres Třebíč
nadmořská výška: 400-415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
pramen: Prášek V. (1995): Příspěvek k avifauně Moravskobudějovicka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 191-197.
projekt: FLDOK
ID: 9353750

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hostim
souřadnice: 49°1'5.19''N, 15°54'0.91''E, ± 21m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-15
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10703089

6961d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora bohemica: distr. Třeboň. Příbraz: J břeh Příbrazského rybníka
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'14.00''N, 15°56'8.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-08-01
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935699

6962a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 102. Mlýnský potok: Bačice: údolí Mlýnského potoka v úseku V od obce až po soutok s Rouchovankou S Boříkovského dvora, mozaika drob. i rozsáhl.biotopů od vodních, pobřež. přes aluv.lesní až výslun.stanovišt
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
nadmořská výška: 348-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9307301

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: nově vybudované rybníky v údolí Račického potoka 2,5 km JJZ až 2,6 km J–JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'2.04''N, 16°3'6.12''E, ± 205m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832806

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0193_243311_127_X7
nejbližší obec: Krhov u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'28.46''N, 16°1'1.81''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4596832

6962b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0050_243317_354_M1.1
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'42.80''N, 16°5'16.66''E, ± 270m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4602182

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kordula
souřadnice: 49°3'55.76''N, 16°8'29.70''E, ± 41m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-15
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10702985

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rouchovany
souřadnice: 49°3'52.35''N, 16°5'53.69''E, ± 333m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-09-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11038622

6962c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0215_341101_73_L2.2B
nejbližší obec: Slatina u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'42.91''N, 16°1'4.80''E, ± 868m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979099

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0215_341101_75_M1.1
nejbližší obec: Slatina u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'47.56''N, 16°0'18.65''E, ± 57m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979108

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0215_341101_81_M1.1
nejbližší obec: Slatina u Jevišovic, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'59.51''N, 16°1'39.76''E, ± 142m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979128

6962d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horni Kounice, jezirko v lese 1 km severne od obce
souřadnice: 49°2'9.00''N, 16°9'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-19
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086989

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horni Kounice, jezirko v lese 1 km severne od obce
souřadnice: 49°2'9.00''N, 16°9'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-19
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086995

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0215_341102_13_M1.1
nejbližší obec: Přeskače, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'38.34''N, 16°5'49.09''E, ± 56m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4979254

6963a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 86. Dobřínské pastviny: Dobřínsko: 1,5 km SZ od středu obce, část zahloubeného údolí Dobřínského potoka s úzkou potoční nivou a dosti prudce skloněnými terasovitými svahy
nejbližší obec: Dobřínsko, okres Znojmo
nadmořská výška: 310-335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9305671

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0080_243318_205_M1.1
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'35.78''N, 16°10'22.55''E, ± 6m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4602203

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0080_243318_222_M1.1
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'49.37''N, 16°10'49.51''E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. j0080: j0080. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2001 - 10.09.2002
ID: 4602329

6963b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 95. Řeznovický potok: Řeznovice: 1,0 km JZ obce, aluvium potoka v hluboké erozní rýze s břehovým porostem, v SV části lok. na P břehu potoka nekosená louka
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 240-265 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9306683

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dobřínské pastviny (lokalita č. 86)
nejbližší obec: Dobřínsko, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'44.00''N, 16°14'58.34''E, ± 512m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6466065

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Řeznovický potok (lokalita č. 95)
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'45.01''N, 16°18'38.11''E, ± 420m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6453993

6963c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tulešice, rybník v polích 1 km SSZ od vsi
souřadnice: 49°2'57.00''N, 16°12'16.00''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1163145

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Dubňany
souřadnice: 49°2'56.92''N, 16°12'13.88''E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-17
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10711654

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Dubňany
souřadnice: 49°2'58.40''N, 16°12'11.84''E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-17
nálezce: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10711663

6963d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rakšice, tůně na Rakšických loukách, 1,75 Km JJZ od obce
souřadnice: 49°1'10.00''N, 16°18'36.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095876

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rakšice, komplex luk 1.8 km J obce
souřadnice: 49°1'9.00''N, 16°19'16.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-18
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1665107

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rakšice, komplex luk 1,8 km J obce
souřadnice: 49°1'9.00''N, 16°19'11.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-08-18
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1670390

6964a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora von Mähren. Eibenschitz [= Ivančice]. Flußufer
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'38.00''N, 16°22'21.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-08
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935796

6964b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nové Bránice_4530002
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'55.37''N, 16°26'27.02''E, ± 14m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630338

6964c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rakšice: les u sedimentační nádrže 0,6 km J od vlakového nádraží
souřadnice: 49°0'33.40''N, 16°20'42.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-15
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936598

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moravský Krumlov
souřadnice: 49°0'47.62''N, 16°21'34.20''E, ± 151m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-05-27
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10356038

6964d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, břeh regulovaného potoka 1,1 km JV od obce
nejbližší obec: Loděnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'14.00''N, 16°27'15.00''E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-09-30
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935709

6965a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 423. Ořechov, pole a křoviny v údolí potoka 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.00''N, 16°30'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691343

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0143_243423_14_V1F
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'25.06''N, 16°31'23.99''E, ± 141m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-10-05
nálezce: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0143: b0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4616980

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0121_243418_59_L2.4
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'41.90''N, 16°31'23.20''E, ± 382m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4614873

6965b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0153_244311_43_M1.1
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'40.74''N, 16°39'53.71''E, ± 199m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-11
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0153: b0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4630338

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0004_243415_53_L2.4
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'52.80''N, 16°37'42.49''E, ± 53m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-06-13
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Tomáš Výmyslický. b0004: b0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4611589

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0137_243420_15_X8
nejbližší obec: Rajhradice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'24.43''N, 16°39'31.50''E, ± 228m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-10-29
nálezce: Naděžda Růžičková
pramen: Naděžda Růžičková. b0137: b0137. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4616331

6965c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Medlov_4430099
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'53.58''N, 16°31'22.22''E, ± 664m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-26
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624794

6965d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Výhon u Židlochovic, les.
datum: 1986-06-24
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666589

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: EVL Nové hory
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'48.42''N, 16°38'4.41''E, ± 682m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620011 - Nové hory. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7070367

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: EVL Knížecí les
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°59'59.92''N, 16°38'19.62''E, ± 246m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623800 Knížecí les. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860786

6966a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0168_244316_4_M1.1
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'56.05''N, 16°41'36.89''E, ± 79m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-09
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. b0168: b0168. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4630826

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0168_244317_6_M2.1
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'2.69''N, 16°43'55.60''E, ± 4m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-09
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Alexandra Klaudisová. b0168: b0168. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4630878

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0153_244311_44_M1.1
nejbližší obec: Rajhradice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'54.17''N, 16°39'54.14''E, ± 117m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-11
nálezce: Jan Buřival
pramen: Jan Buřival. b0153: b0153. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4630342

6966b

lokalita: Těšany: akátina a okraj pole ca 3,5 km SV od centra obce
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'53.00''N, 16°47'36.30''E, ± 150m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2015-11-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10153132

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nesvačilka, obec, pole, cesty, meze, slaniska na pramenech Šaratice, potoky.
datum: 1982
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666894

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 0_aktual_244317_4_T7
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'21.29''N, 16°45'41.65''E, ± 89m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4630840

6966c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Brno-venkov: Nosislav: okraj rybníčku 430 m VSV od obce. 193 m n. m.
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'57.70''N, 16°40'8.10''E
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-10-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109190

6966d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica; distr. Hustopeče u Brna. Šitbořický rybník 1 km Z Šitbořic
nejbližší obec: Šitbořice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'48.00''N, 16°45'33.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-08-12
nálezce: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935713

6967a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: okolí rybníčku v obci (49°05'33" N, 16°52'56" E)
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'33.00''N, 16°52'56.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798710

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rybníkHoráček, ca 2 km JJV od kostela sv. Jiljí v obci
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798722

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: prostřední rybníček z kaskády, ca 2,4 km JV od kostela sv. Jiljí v obci
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-12
nálezce: M. Vojtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798723

6967b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: údolí Lednice 1–2 km SSZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci, louky, břehy potoka a lesní lemy
nejbližší obec: Uhřice, okres Hodonín
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-13
nálezce: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799129

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Žarošice_5560115
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'13.22''N, 16°58'3.29''E, ± 29m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684439

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0039_244319_135_M1.1
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'27.77''N, 16°55'3.36''E, ± 60m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2001-09
nálezce: Zdeňka Lososová
pramen: Zdeňka Lososová. b0039: b0039. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4631266

6967c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: cesta od jihovýchodního okraje lesa Randler k silnici do Velkých Hostěrádek, 2,0 km VSV až 2,3 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
nadmořská výška: 235-240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-13
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798715

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velké Hostěrádky, obec, les a údolí Skřípov.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668039

6967d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0125_342105_30_M1.1
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'58.43''N, 16°56'7.94''E, ± 370m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4993726

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0125_342105_31_M1.1
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'50.87''N, 16°56'11.98''E, ± 147m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4993727

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0125_342105_36_M1.1
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'12.72''N, 16°56'44.38''E, ± 336m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4993740

6968a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: zarůstající trávníky, křoviny a lom na SSV úpatí Dubového vrchu, ca 1,25 km ZJZ až 1,45 km ± Z od kostela Nanebevzetí panny Marie
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: M. Štefánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8798717

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: nekosená nivní louka mezi cestou a potokem Jordánek, ca 1 km S od obce, ca 260 m n. m.
nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-10
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799130

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ždánice_5560526
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'48.67''N, 17°1'21.79''E, ± 41m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5686682

6968b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Kyjov, Haluzice, příkop u železniční trati pod kótou Kozí hřbet, 0,5 km S obce
nejbližší obec: Haluzice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'10.00''N, 17°6'44.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1987-09-11
nálezce: J. Tyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935727

6968c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica. Distr. Kyjov, NNP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice, v jižní části u cesty
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'19.00''N, 17°0'5.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-08-28
nálezce: M. Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935719

6968d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kyjov: kol žel. nádraží a v SZ polovině města; silnice Kyjov - Bukovany; údolí potoka mezi lesem Nová hora a Bukovany; v obci Bukovany a na J svazích vrchů Bukovany; silnice z J okraje Bohuslavic do Kyjova; J a JZ svahy Kostelecké staré hory.
datum: 1981-09
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668291

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0125_244422_128_K1
nejbližší obec: Bukovany u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'32.95''N, 17°5'51.83''E, ± 84m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639277

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0125_244422_129_K2.1
nejbližší obec: Boršov u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'29.17''N, 17°5'54.24''E, ± 37m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639279

6969a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 385. Osvětimany, okraje silnice do Ježova ZJZ obce
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'5.00''N, 17°14'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690315

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 387. Osvětimany, bažina u Hruškovice pod Vrchním mlýnem
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'59.00''N, 17°14'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690381

6969b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 509. Buchlovice, stráňky mezi osadou Trnávka a přehradou Smraďavka
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'59.00''N, 17°18'43.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694916

6969c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0125_244423_115_K2.1
nejbližší obec: Hýsly, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'26.38''N, 17°11'5.60''E, ± 293m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639668

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0125_244423_116_M1.1
nejbližší obec: Hýsly, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'11.15''N, 17°10'59.77''E, ± 218m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639670

6969d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 413. Vážany, S a V okraj obce
nejbližší obec: Vážany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'3.00''N, 17°18'50.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691122

6970b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 25.Staré Město, nádraží
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'34.55''N, 17°25'22.07''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Vaněčková; Jana Osbornová; Svobodová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8678782

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 626. Mařatice, hliník na SV okraji obce
nejbližší obec: Mařatice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'53.00''N, 17°29'19.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697967

6970c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 64. Polešovice, mokřiny Zvolky u trati J obce
nejbližší obec: Polešovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'59.00''N, 17°21'26.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681318

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 59. Nedakonice, odvodňovací kanál 1 km J obce
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'3.00''N, 17°22'26.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: D. Zábranská; Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681136

6970d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0138_351103_109_X7
nejbližší obec: Kunovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'26.71''N, 17°29'45.20''E, ± 252m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2003-03-25
nálezce: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0138: z0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5015355

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0138_351103_112_M1.1
nejbližší obec: Kunovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'3.31''N, 17°28'33.64''E, ± 8m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2003-03-25
nálezce: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0138: z0138. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5015359

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kunovice u Uherského Hradiště; Silně degradované, odvodněné fragmenty rákosiny.
souřadnice: 49°0'3.32''N, 17°28'33.60''E, ± 23m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2013-06-19
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11730718

6971a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 630.Jarošov, meze a loučky v sadech J-JJV obce
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'57.37''N, 17°30'28.89''E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698258

6971b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Prakšice_5500235
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'26.06''N, 17°37'51.02''E, ± 247m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2008-08-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682361

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0145_253315_106_M1.5
nejbližší obec: Částkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'45.02''N, 17°37'6.92''E, ± 52m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-06-20
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. z0145: z0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4747924

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0028_253320_396_M1.1
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'53.24''N, 17°37'2.89''E, ± 225m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-09
nálezce: Dagmar Zábranská
pramen: Dagmar Zábranská. z0028: z0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4748237

6971c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- + 14. Uherské Hradiště: mezi Popovicemi a Uherským Brodem (6971cd 1949)
nejbližší obec: Popovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'30.00''N, 17°33'60.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1949
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9719655

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- J 2c. Uherské Hradiště: Hradčovice: u nádraží, příkopy (6971c 1949c)
nejbližší obec: Hradčovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'38.00''N, 17°34'28.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1949
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9727814

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- J 4. Uherské Hradiště: Hradčovice: směrem k Popovicím (6971c 1931)
nejbližší obec: Hradčovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'31.00''N, 17°34'28.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1931
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9728025

6971d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- F 4. Uherské Hradiště: Drslavice: mezi Olšavou a myslivnou (6971d 1949)
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'32.00''N, 17°35'32.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1949
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9722961

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- U 3. Uherské Hradiště: Uherský Brod: nádraží (6971d 1949)
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'18.00''N, 17°38'32.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1949
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9745979

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- G 2b. Uherské Hradiště: Havřice: směrem k Drslavicím (6971d 1931b)
nejbližší obec: Havřice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'26.00''N, 17°36'58.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1931
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9723080

6972a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Zlín: Biskupice, stará cihelnay, SZ obce
souřadnice: 49°5'8.00''N, 17°42'6.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-08
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356637

6972b

původní jméno: Phragmites communis L.
lokalita: Přečkovice, břeh Kladenky 0,5 J
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'0.00''N, 17°46'43.14''E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13222124

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-21
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7361855

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rudimov - 6972-22
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-29
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7741563

6972c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U2- G 2. Uherské Hradiště: Nezdenice: u nádraží (6972d 1930)
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'16.00''N, 17°44'54.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1930
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9749738

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- V 2. Uherské Hradiště: Újezdec: u nádraží (6972c 1927)
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'59.00''N, 17°41'3.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9745818

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Újezdec - 6972-31
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996
nálezce: P. Novotný
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997
ID: 7529048

6972d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U2- N 4. Uherské Hradiště: Záhorovice: Hedvábné louky - za Hedvábnými loukami (6972d 1945)
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'34.00''N, 17°45'55.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751818

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Komňa_30259_M1
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'31.54''N, 17°47'42.97''E, ± 53m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048170

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Záhorovice_30396_M1
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'1.81''N, 17°47'35.41''E, ± 15m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2006-07-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5048749

6973a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 108. Rybník nad koupalištěm v údolí Lipavského potoka na S okraji Slavičína
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'31.00''N, 17°52'46.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součass., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9686280

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 109. Další rybník nad rybníkem nad koupalištěm v údolí Lipavského potoka na S okraji Slavičína
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'47.00''N, 17°52'55.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součass., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9686292

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 111. Rybníček v západnějším údolí, nad továrnou na SZ okraji Slavičína, 200 m Z od rybníčka v údolí Lukšínky
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'30.00''N, 17°52'7.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součass., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9686304

6973b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 13. Vodárenská nádrž J od Štítné nad Vláří
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'32.00''N, 17°58'45.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součass., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9685708

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Z2- + 2. Zlín: mezi Bohuslavicemi a Jestřabím - levá strana Vláry (6973b 1939)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'58.00''N, 17°55'56.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755053

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Z2- B 5b. Zlín: Brumov: Březová (523) - za Březovou (6973b a 6974a 1933b)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'25.00''N, 17°59'26.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9756123

6973c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 220. Šanov: lesní louka ca 1,2 km JZ od osady Kochanovec v sedle mezi vrchem Smolenka a vrchem Bašta
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137523

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bzová u Uherského Brodu_1090065
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'16.38''N, 17°50'38.26''E, ± 28m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-10-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5140831

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bzová u Uherského Brodu_1091322
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'28.94''N, 17°50'47.15''E, ± 9m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-10-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5150328

6973d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722814

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šanov, Smolenka - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: V. Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7566711

6974a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.2.sním.12. CHKO Bílé Karpaty: Bylnice (78/6974a): nový rybníček pod PR Lazy.
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'41.00''N, 18°4'17.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8372950

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 152. Brumov: prameniště na Z svahu Holého vrchu /kóta 830,6/, JV od obce
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9134470

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 170. Bylnice: Hluboče, údolí potoka 3 km JV od obce
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135226

7046b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /424/ Březník: Z svahy Mokrůvek, okraj rašelinišť nad P břehem Luzenského potoka
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'48.00''N, 13°29'27.00''E
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Procházka F. & Kováříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382347

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /373/ Modrava: SSZ okraj rašeliniště Novohuťské močály, asi 1,7 km JV Medvědí hory
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'7.00''N, 13°26'25.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Procházka F. & Kováříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382487

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: n0020_321107_13_R2.3
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'17.44''N, 13°27'27.94''E, ± 61m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4797666

7046d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°56'36.10''N, 13°29'42.55''E, ± 61m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-15
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.1
ID: 11072975

7047a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: n0006_321109_56_R3.1
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'18.73''N, 13°33'54.11''E, ± 16m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
nálezce: Martina Fialová
pramen: Martina Fialová. n0006: n0006. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4799315

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'39.53''N, 13°30'18.69''E, ± 69m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-28
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 10885231

7047b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Knížecí Pláně: vrchoviště a přilehlé rašelinné louky, zčásti zarůstající rákosem, asi 0.9 km SZ od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'27.10''N, 13°37'11.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13173297

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 2k. (exkurze od Bučiny na Knížecí Pláně): Ladovitá mokřina mezi pastev.areály po L straně tur. cesty od Furíku na Knížecí Pláně, 200m S od samoty p.Rychetského.
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'22.00''N, 13°36'54.00''E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-29
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končín šumavských (lokality s Pedicularis palustris, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.
projekt: FLDOK
poznámka: souvislý porost
ID: 7954687

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: n0046_321110_381_T1.5
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'46.98''N, 13°37'52.10''E, ± 241m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001
nálezce: Pavlína Hakrová
pramen: Pavlína Hakrová. n0046: n0046. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.10.2001 - 29.10.2003
ID: 4800090

7047d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: n0045_321120_111_R2.2
nejbližší obec: Dolní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'15.08''N, 13°39'26.50''E, ± 135m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4803373

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: n0045_321120_153_L9.2A
nejbližší obec: Dolní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'19.37''N, 13°39'18.14''E, ± 82m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4803496

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: n0045_321120_254_R2.2
nejbližší obec: Dolní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'21.10''N, 13°39'19.44''E, ± 109m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4803752

7048a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Borová Lada: pastviny SV obce
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'55.71''N, 13°40'11.25''E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1983-05-07
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S.: Data z šumavských exkurzí 1967-1992
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651412

7048b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0105a_321207_820_X9B
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'24.38''N, 13°45'41.62''E, ± 106m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2002 - 26.09.2003
ID: 4817677

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0105a_321207_914_T1.5
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'22.87''N, 13°45'48.53''E, ± 320m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2002 - 26.09.2003
ID: 4817918

7048d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Prachatice , Bobík , 21 a5
souřadnice: 48°55'33.00''N, 13°49'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 42
ID: 269818

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Lenora: rašeliniště "Grosse Au" V od Lenory
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-08
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983550

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Lenora: louky na svahu pod Zátoní
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-06-19
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9983549

7049a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0206a_321209_187_M1.1
nejbližší obec: Mlynářovice u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'47.27''N, 13°54'7.20''E, ± 46m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Smejkal
pramen: Zdeněk Smejkal. p0206a: p0206a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4821751

7049d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0191_321215_502_T1.5
nejbližší obec: Zbytiny, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'57.72''N, 13°58'2.68''E, ± 60m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0191: w0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4832882

7050b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0108bl_322108_416_M1.1
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'37.81''N, 14°8'48.88''E, ± 49m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0108bl: w0108bl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4856627

7050c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Skříněřov
souřadnice: 48°56'33.31''N, 14°1'25.98''E, ± 1045m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11201433

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ovesné
souřadnice: 48°55'55.26''N, 14°2'34.83''E, ± 2289m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11245744

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: EVL Šumava (projekt JCK)
souřadnice: 48°55'48.45''N, 14°3'26.23''E, ± 6035m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Wimmer J. (2014): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Šumava
projekt: NDOP
ID: 12016302

7050d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 39. Ktišský rybník (0,8 km JJV od obce Ktiš)
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'37.00''N, 14°8'13.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682516

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 48. Rybník u Ktišského mlýna (0,2 km Z od Ktišského mlýna)
nejbližší obec: Ktišský mlýn, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'36.00''N, 14°7'41.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682760

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 5. sním. 63. lok. 39. Ktišský rybník (0,8 km JJV od obce Ktiš)
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'37.00''N, 14°8'13.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997-10-07
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9683098

7051a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 4. Rekreační rybník 0,9 km J od obce Dobčice, catová osada, obklopen olšinou
nejbližší obec: Dobčice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9015960

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dobčice, rekreační rybník 0,9 km J od obce
souřadnice: 48°59'16.00''N, 14°14'17.00''E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995-10-05
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 47-66.
projekt: ČNFD
ID: 2079650

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: louky na V úpatí Vysokého Kořene S od Nové Vsi
souřadnice: 48°57'31.00''N, 14°14'43.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1963-07-15
nálezce: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (Valeriano dioicae-Caricetum davallianae (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2359833

7051b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 283.Čakov, Podvrážský Mlýn, Podvrážský rybník a jeho V břeh, 420 m n. m., 7051b; Z. Kaplan.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822730

7051c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 28/2 CHKO Blanský les: Rojšín: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'50.00''N, 14°14'56.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165571

7051d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Křemžský rybník V Křemže (cca 15 km JZ Českých Budějovic), J písčitý břeh V části poloostrova
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'7.00''N, 14°19'14.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2000-07-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152630

7052a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dubné: Velký Hájský rybník na kraji lesa 0,5 km J obce.
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8467395

7052b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 7. sním. 64. lok. 6./234,1 říč. km/ 232-246 km říč. km. k obci České Budějovice: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'40.00''N, 14°27'31.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1996-08-09
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687904

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 6.(232-246 km říč. km.): České Budějovice: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'40.00''N, 14°27'31.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687596

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Haklovy dvory - NPR Vrbenské rybníky 1,5 km SV od obce, J od rybníka Černiš. České Budějovice.
souřadnice: 48°59'47.60''N, 14°26'10.20''E, ± 20m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-09-25
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441196

7052c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 30/2 CHKO Blanský les: Slavče: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.00''N, 14°20'41.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165867

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 95. Borský rybník, 200 m JJV od obce Mříč, u železnič. trati
nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'9.19''N, 14°20'13.46''E, ± 250m
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016527

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 10.(251-254 km říč. km.): Jamné: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Březí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'36.00''N, 14°24'56.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687361

7052d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 418.Roudné, rybník Rybník, pravý břeh Malše, mezi Starými Hodějovicemi a Novým Roudným, 390 m n. m., 7052d; B. Šerá.
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1985
ID: 9824779

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rožnov, P břeh Vltavy u mostu
souřadnice: 48°56'51.00''N, 14°27'52.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1936-06-27
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084624

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vidov: mokřiny a louky u odkaliště 0,75 km JJZ od obce
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'14.10''N, 14°29'33.80''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2006-11-24
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509754

7053a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Osada Vyhlídky u Hlincové Hory, rybník Čekal pod silnicí na České Budějovice jihovýchodně od osady, mělký litorál v severní a severozápadní části rybníka
nejbližší obec: Hlincová Hora, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'54.24''N, 14°34'48.20''E, ± 75m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: při hranici se čtvercem 7053b; dominanta porostů
ID: 13358537

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Osada Vyhlídky u Hlincové Hory, rybniční soustava jihozápadně od osady, jižně pod silnicí na České Budějovice, malý polokruhový rybníček mezi rybníky Bahnitý a Nosovský; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rákosin
nejbližší obec: Hlincová Hora, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'52.55''N, 14°34'24.45''E, ± 50m
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rybníček vybudován až po roce 2012 na místě mokré louky (viz Mapy.cz, kde je zobrazen až na ortofotomapě z roku 2015, na topografických mapách chybí)
ID: 13358579

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 301.České Budějovice, Kamenný rybník ca 2,7 km SV od náměstí Přemysla Otakara II, 400 m n. m., 7053a; L. Lippl.
nálezce: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823195

7053b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lišov, rybník Vortínovec v lesích 2,6 km JJZ–J od kostela Sv. Václava v centru města; ve vodě, v rákosinách a dolní (zaplavované) části hráze
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'32.77''N, 14°36'4.97''E, ± 150m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13365967

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /4/ Lišov: polně-lesní rybník Koníř nachází se J od Lišova
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Skácelová O. (1984): Fytoplankton šesti třeboňských rybníků Cyanophyta a Euglenophyta. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 49-66.
projekt: FLDOK
ID: 8919493

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosené mokré louky zarůstající křovinami, asi 1,2 km SV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'14.04''N, 14°35'36.96''E
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8442499

7053c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0178_322213_142_T1.6
nejbližší obec: Nová Ves u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'39.83''N, 14°31'35.04''E, ± 95m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-10
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0178: w0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4886839

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0178_322213_151_K1
nejbližší obec: Nedabyle, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'20.50''N, 14°30'44.89''E, ± 199m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-10
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0178: w0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4886913

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nedabyle
souřadnice: 48°55'17.53''N, 14°30'50.91''E, ± 24m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-20
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10604601

7053d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1/ Třeboňsko: rozšíření v poli čtverce sítě pro mapování 7053 časté a běžné
nejbližší obec: Třeboň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'58.60''N, 14°34'53.90''E, ± 8000m
nadmořská výška: 430-554 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8890677

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosená krátkostébelná mokrá louka, asi 1,2 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'51.00''N, 14°36'3.96''E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-12
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8442498

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ledenice: Ohrazení: PP Ohrazení (část na levém břehu potoka), asi 0,9 km VSV od středu obce, kosené mokré louky
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'54.96''N, 14°35'48.12''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-08
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8442504

7054a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třeboň, rybník Svět, jeho Z část.
souřadnice: 48°59'31.00''N, 14°44'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
nálezce: R. Černý
pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s Coleanthus subtilis v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1126878

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Spolí: prameništní rašeliniště v Rájích (Přír. Památka)
souřadnice: 48°59'9.00''N, 14°42'30.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-08-24
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1469191

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Spolí: prameništní rašeliniště v Rájích (Přír. Památka)
souřadnice: 48°59'9.00''N, 14°42'30.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-08-24
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1469517

7054b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třeboň, rybí sádky pod rybníkem Svět v jižní části města
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.33''N, 14°46'18.00''E, ± 180m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: druhy zaznamenávány ve vodě, na obnažených dnech, v tarasených stěnách, podél komunikací a v ruderálních trávnících v areálu
ID: 13365713

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1/ Třeboň: V pobřeží Opatovického rybníka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'54.00''N, 14°46'34.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964
pramen: Dykyjová D. (1971): Ekomorfózy a ekotypy rákosu obecného Phragmites communis Trin.. - Preslia 43: 120-138.
projekt: FLDOK
ID: 7933003

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: Tab.8. Opatovický rybník: litorál rybníka,
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'32.00''N, 14°46'6.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Dykyjová D. & Drbal K. (1984): Chemismus rostlin přechodových rašelinišť a kyselých slatinišť Třeboňska. - Preslia 56: 73-91.
projekt: FLDOK
poznámka: 1.7.1966
ID: 8044474

7054c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hluboká near Borovany, in the spring area on the E. edge of the fish-pond "Baba"
souřadnice: 48°54'15.00''N, 14°40'10.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1970): Rhynchospora alba (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia. Part 2. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 5: 221-263.
projekt: ČNFD
ID: 2386417

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0215_331111_12_M1.1
nejbližší obec: Petrovice u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'28.85''N, 14°40'55.99''E, ± 114m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-23
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0215: w0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4950118

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0215_331111_17_M1.1
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'31.34''N, 14°43'15.92''E, ± 67m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-23
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0215: w0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4950120

7054d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lipnice: pod hrází Podřezanského rybníka
souřadnice: 48°54'49.00''N, 14°47'22.00''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472528

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lipnice: pod hrází Podřezanského rybníka
souřadnice: 48°54'49.00''N, 14°47'21.00''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472551

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lipnice: JV břeh Podřezanského rybníka
souřadnice: 48°54'2.00''N, 14°47'20.00''E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472558

7055a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /1/ Chlum u Třeboně: rybník Nové Jezero
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Skácelová O. (1984): Fytoplankton šesti třeboňských rybníků Cyanophyta a Euglenophyta. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 49-66.
projekt: FLDOK
ID: 8919471

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /2/ Chlum u Třeboně: rybník Nový Hospodář
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Skácelová O. (1984): Fytoplankton šesti třeboňských rybníků Cyanophyta a Euglenophyta. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 49-66.
projekt: FLDOK
ID: 8919474

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Velká Kukla: JZ
souřadnice: 48°57'20.50''N, 14°53'23.30''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-05
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 45-56.
projekt: ČNFD
ID: 1477076

7055b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mirochov:SZ okraj Staňkovského rabníka (u přítoku), 4 km JV od kapličky
souřadnice: 48°59'31.00''N, 14°59'16.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-14
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471199

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chlum u Třeboně: PR Rašeliniště Pele
souřadnice: 48°57'35.00''N, 14°57'26.00''E
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-17
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471386

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chlum u Třeboně: PR Rašeliniště Pele
souřadnice: 48°57'35.00''N, 14°57'25.00''E
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-17
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471397

7055c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: písčitý Z břeh S části zatopené pískovny Cep II 1,6 km SSZ od obce. 447 m n. m.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'27.10''N, 14°52'20.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-25
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9960497

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Cep: bývalá pískovna v lesním komplexu ca 2,3 km VSV od kostela sv. Jana Křtitele v centru obce [48°55'24.205"N, 14°50'19.908"E]
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'24.20''N, 14°50'19.91''E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-31
nálezce: Ivan Bílek; Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10109661

7055d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chlum u Třeboně: JZ břeh rybníka Svobodný
souřadnice: 48°55'40.00''N, 14°58'20.00''E
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-17
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1471503

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: rybník Svobodný, Lutovská soustava
souřadnice: 48°55'49.00''N, 14°58'25.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-25
projekt: ČNFD
ID: 3000772

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: r. Svobodný, Lutovská soustava
souřadnice: 48°55'49.00''N, 14°58'25.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-25
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3000843

7056b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0089_331203_18_M1.7
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'40.09''N, 15°9'24.05''E, ± 312m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0089: w0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4954822

7057a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0110_331209_35_M1.1
nejbližší obec: Rajchéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'10.56''N, 15°12'39.38''E, ± 310m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0110: w0110. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4956163

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0110_331209_69_M1.1
nejbližší obec: Rajchéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'23.18''N, 15°12'0.14''E, ± 281m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0110: w0110. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4956399

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0110_331213_8_L2.2B
nejbližší obec: Romava, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'8.82''N, 15°10'54.01''E, ± 193m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0110: w0110. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4956733

7057c

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: Romavský starý (malý) rybník a okolí lesní silničky u rybníka 1,1 km ZJZ od bývalé obce Romava ca 4,5 km JZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'51.13''N, 15°10'15.05''E, ± 150m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176356

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0110_331213_4_M1.1
nejbližší obec: Romava, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'51.32''N, 15°10'13.55''E, ± 153m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0110: w0110. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4956714

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0110_331213_7_M1.1
nejbližší obec: Romava, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'55.46''N, 15°10'47.24''E, ± 383m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0110: w0110. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4956724

7058a

lokalita: Chvaletín: prostor bývalé cihelny (dnes zavezená skládka odpadů) s těžebními jámami s vodou ca 1,8 km ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Chvaletín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.70''N, 15°22'36.09''E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13321189

7058b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0085_332107_70_T5.5
nejbližší obec: Marketa, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'32.20''N, 15°27'38.09''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Pavel Doležal
pramen: Pavel Doležal. w0085: w0085. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.07.2001 - 12.09.2002
ID: 4963205

7059a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 379. 7059a/202. Županovice: při cestě ca 1km J obce.
nejbližší obec: Županovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'2.00''N, 15°30'16.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220877

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Županovice: při cestě ca 1 km J od obce
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: S 74
ID: 8450537

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: j0229_332109_26_M1.1
nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'5.34''N, 15°34'24.53''E, ± 46m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. j0229: j0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4962953

7059b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mladoňovice na Moravě; terestrická rákosina
souřadnice: 48°59'29.84''N, 15°39'26.18''E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12858083

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Malý Dešov; luh okolo bažiny
souřadnice: 48°58'3.19''N, 15°39'49.12''E, ± 71m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12858137

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Malý Dešov; výrazná bažina v depresi v lese, zahnívající voda, po okrajích ruderalizace, zčásti dominují ostřice, zčásti Phalaris
souřadnice: 48°58'3.72''N, 15°39'49.91''E, ± 38m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 12858130

7059d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 391. 7059d/202. Lubnice: lom v údolí Želetavky SV od obce.
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'45.00''N, 15°37'15.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8221098

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Uherčice (distr. Znojmo), Uherčická louka
souřadnice: 48°54'29.00''N, 15°38'22.00''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-23
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1262665

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vratěnín (distr. Znojmo), nekosená louka za Vratěnínským rybníkem
souřadnice: 48°54'14.00''N, 15°36'34.00''E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-13
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1995): Vegetace údolí Dyje v úseku nad Vranovskou přehradou. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1262586

7060a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Malý Dešov; terestrická rákosina
souřadnice: 48°58'36.22''N, 15°41'43.28''E, ± 22m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-10-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12858984

7060b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0215_332208_18_M1.1
nejbližší obec: Ves Blížkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'15.79''N, 15°48'35.93''E, ± 86m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966133

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PP Žleby 2170
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'12.83''N, 15°46'50.88''E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žleby. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7842298

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: EVL Habrová seč - U lusthausu
souřadnice: 48°59'16.17''N, 15°46'4.05''E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-03
nálezce: Petr Blažek
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit
projekt: NDOP
ID: 11921699

7060c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Korolupy; rybník, makrofyta málo, v cípu málo Phragmition communis
souřadnice: 48°54'6.45''N, 15°40'16.51''E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
ID: 12402742

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vysočany u Znojma; mokřina v poli, terestrická rákosina s jednou vrbou
souřadnice: 48°56'42.65''N, 15°39'55.62''E, ± 32m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12406439

7060d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0090_332213_571_M1.4
nejbližší obec: Štítary na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'21.48''N, 15°48'13.25''E, ± 278m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. b0090: b0090. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4968841

7061a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0231_332204_75_V1F
nejbližší obec: Jiřice u Moravských Budějovic, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'26.27''N, 15°54'52.45''E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0231: b0231. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4964685

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0215_332208_3_M1.1
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'58.55''N, 15°51'48.89''E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966058

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0215_332209_23_M1.1
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'23.16''N, 15°54'46.76''E, ± 34m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966168

7061b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Znojemsko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, SV část ryb. (100 m Z hráze)
souřadnice: 48°57'50.00''N, 15°59'32.00''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541114

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0215_332209_11_M1.1
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'17.41''N, 15°54'58.93''E, ± 127m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966151

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0215_332209_15_M1.1
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'50.45''N, 15°55'27.34''E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4966154

7061c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0131pd_332219_111_L2.2B
nejbližší obec: Vracovice u Horního Břečkova, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'31.36''N, 15°54'29.92''E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Lenka Reiterová. b0131pd: b0131pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4971182

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Lesná u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'15.40''N, 15°51'55.07''E, ± 68m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6486006

7061d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0030_332215_35_M1.1
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'55.60''N, 15°59'43.01''E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4969129

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: EVL Lom u Žerůtek
nejbližší obec: Žerůtky u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'29.64''N, 15°58'2.79''E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
nálezce: Jan Běťák
pramen: AQ-Service, s.r.o.,, Běťák Jan. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623372 - Lom u Žerůtek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067014

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: EVL Čekal- plocha E
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.57''N, 15°57'0.49''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lidye. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859890

7062a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vevčice; břehové porosty Jevišovky, různá kvalita, místy rozvolněné, místy s akátem, ruderalizace
souřadnice: 48°57'12.94''N, 16°2'43.81''E, ± 1228m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12377655

7062b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Křepice, rybník u Z okraje vsi
souřadnice: 48°59'14.00''N, 16°5'40.00''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1163146

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mikulovice, jezero 1 km VJV od vsi
souřadnice: 48°57'9.00''N, 16°6'15.00''E, ± 20m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1163150

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0092_341103_75_M1.1
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'58.31''N, 16°9'1.87''E, ± 48m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
nálezce: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979372

7062c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo, Mramotický potok v úseku Pilský rybník - Plenkovický rybník
nejbližší obec: Plenkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'36.00''N, 16°0'13.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-15
nálezce: B. Vocílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935725

7063a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341114_14_M1.1
nejbližší obec: Chlupice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'13.39''N, 16°14'46.90''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982039

7063c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341119_25_M1.1
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'15.70''N, 16°14'39.95''E, ± 648m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982642

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0028_341118_31_L2.2B
nejbližší obec: Prosiměřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'46.37''N, 16°11'13.45''E, ± 60m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Petr Kupec
pramen: Petr Kupec. b0028: b0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4982158

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0028_341118_38_K2.1
nejbližší obec: Žerotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'1.88''N, 16°11'5.14''E, ± 311m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Petr Kupec
pramen: Petr Kupec. b0028: b0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4982166

7063d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341114_9_M1.1
nejbližší obec: Hostěradice na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'44.65''N, 16°15'48.10''E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982003

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341114_11_M1.1
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'33.89''N, 16°15'47.81''E, ± 219m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982018

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341114_12_M1.1
nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'19.92''N, 16°15'48.35''E, ± 168m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982025

7064b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šumický rybník
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'57.85''N, 16°27'39.23''E, ± 739m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
pramen: Martiško J. PR Šumický rybník. Plán péče na období 1996 - 2005.. 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1996
ID: 6417307

7064c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Znojemsko, Suchohrdelský rybník asi 2km SV od žel. stanice Miroslav
souřadnice: 48°56'23.10''N, 16°23'17.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-09-10
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562310

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Znojemsko, Miroslavský rybník asi 1Km SZ od žel. stanice Miroslav
souřadnice: 48°56'21.20''N, 16°21'5.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-09-10
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562299

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Znojemsko, Miroslavský rybník asi 1Km SZ od žel. stanice Miroslav
souřadnice: 48°56'3.30''N, 16°21'1.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-09-10
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562294

7064d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Troskotovice - Dolni rybnik, Z cast u pritokove strouhy
souřadnice: 48°55'23.00''N, 16°28'13.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531642

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Troskotovice - Dolni rybnik, SZ cast (ca 100 m od S brehu)
souřadnice: 48°55'28.00''N, 16°27'42.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531652

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Troskotovice - Dolni rybnik, SZ cast (ca 10 m od S brehu)
souřadnice: 48°55'27.00''N, 16°27'45.00''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-16
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531663

7065a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex rybích sádek při východním okraji osady; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek , v napájecím kanále a na plochách v bezprostředním okolí (betonové a asfaltové plochy)
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'47.00''N, 16°32'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-13
nálezce: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955636

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybích sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků , v napájecím kanále a v sečených trávnících okolo
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'42.60''N, 16°32'23.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-13
nálezce: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9955697

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybích sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnících okolo
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'42.60''N, 16°32'23.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13264946

7065b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica. Vranovice; kolem řeky
nejbližší obec: Vranovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.00''N, 16°37'42.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-06-09
nálezce: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935812

7065c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Přibice, řeka Jihlava v severní části Bedřichova lesa, nejsevernější výrazný meandr řeky ca 1,5 km JJZ od kostela Sv. Jana Křtitele v centru obce; v mělké vodě, na strmých březích a na štěrkových a bahnitých náplavech
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'57.45''N, 16°34'8.06''E, ± 70m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13265428

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Břeclavsko, Pasohlávky, proláklina mezi hrází a silnicíce, u čerpačky za vsí
souřadnice: 48°54'11.00''N, 16°32'36.00''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-07-11
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2534564

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nárdží; okraj tůňky u Pasohlávek
souřadnice: 48°53'60.00''N, 16°32'35.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: V. Antonín
projekt: ČNFD
ID: 2384994

7065d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ivaň, u mostu lesní silničky přes řeku Jihlavu ca 700 m SSZ–SZ od soutoku Jihlavy a Svratky; mokřadní vegetace v řece a na březích řeky, ruderály na mostě
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'3.33''N, 16°35'56.51''E, ± 40m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-09-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13361452

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Strachotín (Břeclav); střední Novomlýnská nádrž; mokřad u západního břehu jižní části Šmardova ostr
souřadnice: 48°54'21.20''N, 16°36'34.10''E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-11
nálezce: R. Řepka
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.
projekt: ČNFD
ID: 1296529

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pouzdřany u Hustopečí,cca0.4km SZ odkostela v obci,polní cesta u býv.statku
souřadnice: 48°56'23.00''N, 16°37'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-05-31
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1380007

7066a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Velké Němčice, na rákosové plantáži
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'47.00''N, 16°40'14.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935803

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica, Velké Němčice: rákosová plantáž
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'47.00''N, 16°40'14.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935804

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Velké Němčice, prolákliny na nivách
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'39.00''N, 16°40'8.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-10-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935805

7066b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lok.2. Diváky (okr.Břeclav)(20b): 400m SSZ kostela v obci, zarostlý mělký kanál pod hrází nádrže u silnice do Šitbořic, za areálem zemědel.družstva malá kolonie exem. rybníka)
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'33.00''N, 16°47'5.00''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-08-28
nálezce: P. Šmarda
pramen: Šumberová K., Lososová Z. & Šmarda P. (2004): Nové nálezy Veronica scardica na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 161-166.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8147031

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Boleradice_4410282
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'34.86''N, 16°48'13.61''E, ± 26m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5611881

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Boleradice_4410093
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'32.56''N, 16°48'15.91''E, ± 13m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0441. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5610515

7066c

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: při potoku k Zaječí
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'6.00''N, 16°44'47.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1937-10-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935779

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Poppitz bei Auspitz. Mähren. Wassergräben
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'19.00''N, 16°40'8.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-09-21
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935774

7066d

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, v obci Starovičky
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'21.00''N, 16°46'34.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-10-15
nálezce: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935755

7067a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Klobauk bei Auspitz [= Klobouky u Brna]
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'47.00''N, 16°52'19.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1868
nálezce: R. Steiger
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935797

7067b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Krumvíř, mokrý úhor na levém břehu Spáleného potoka S–SSV obce, pod rezervací Louky pod Kumstátem; nesečená část úhoru s rákosinami (Phragmitetum australis, Tripleurospermo-Bolboschoenetum planiculmis)
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'48.21''N, 16°55'7.33''E, ± 250m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Berka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13255461

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Terezín u Čejče, komplex tůněk vzniklých revitalizací přibližně v místech někdejšího slaniska Zápověď, ca 1,3 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.67''N, 16°56'22.51''E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová; Petr Berka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13255516

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 22. Karlín: v obci
nejbližší obec: Karlín, okres Hodonín
nadmořská výška: 185-210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047751

7067c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 27. Bořetice: podél cesty mezi obcí a rezervací Zázmoníky (ca 2,5 km S kostela v obci)
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'29.90''N, 16°51'19.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 175-230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047944

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 42. Bořetice: stráně JV rezervace Zázmoníky, cca 2,3 km S kostela v obci
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048879

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 41. Bořetice: rezervace Zázmoníky, cca 2,5 km S kostela v obci
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048725

7067d

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín, provlhčená místa vlevo od silnice Čejč - Čejkovice. S. m. ca 180 m n. m.
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'53.00''N, 16°57'12.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-10-10
nálezce: A. Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935761

7068a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 67. Dubňany: areál železnič.stanice u obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049592

7068b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vlkoš, náhon Vlkoš (= strouha východně potoka Hruškovice) pod hlavní silnicí (= silnice Bzenec-Kyjov) v severozápadní části obce; ve vodě, na březích a na obnaženém bahně.
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'28.74''N, 17°9'42.10''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348389

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mi 10. Milotice: vlhké loučky pod hrází u SZ cípu Milotického rybníka, 0,8 km SV kostela v obci (1988-1995)
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.00''N, 17°8'51.00''E
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692786

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vš 9. Vlkoš: okraj rákosiny u břehu rybníčku poblíž modře znač.cesty, 1,4 km JJV železn. stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'44.00''N, 17°9'55.00''E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692830

7068c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 89. Mutěnice: břehy rybníků při červené značce, 1,4 km V železniční stanice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich; Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049984

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jarohněvice, Jarohněvický rybník cca. 4m ZZZJ od kostela v Dubňanech.
souřadnice: 48°55'46.00''N, 17°3'28.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-05-24
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1212461

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jarohněvice, Jarohněvický rybník cca. 3,5km ZZS od kostela v Dubňanech.
souřadnice: 48°55'53.00''N, 17°3'37.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-05-24
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1212442

7068d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 100. Dubňany: okolí dolu Osvobození, cca 1,5 km VJV od J okraje obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
nadmořská výška: 218-220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9050238

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hodonín_4420131
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'31.82''N, 17°7'22.66''E, ± 50m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-16
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5614956

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hodonín_4420151
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'39.17''N, 17°7'24.53''E, ± 28m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-08
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5615300

7069a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Va 15. Vacenovice: nejvlhčí místo s rákosem ve slat.olšině u Dolní vacenovické cesty, 1,8 km SV obce (1988-1995)
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'30.00''N, 17°11'33.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692485

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Va 18. Vacenovice: mokrá raš.olšina podél vod.příkopu v borovicových lesích pod vojen.objektem, 2,1 km SV obce (1988-1995)
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'48.00''N, 17°11'17.00''E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692510

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Va 23. Vacenovice: zarostlá sníženina rákosem v poli u nové silnice k Vracovu, 1,8 km S-SSV obce (1988-1995)
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.00''N, 17°11'10.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692536

7069b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Bisenz. Wiesengräben. Mähren
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'9.00''N, 17°15'18.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-09-17
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935752

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Bisenz. Wiesengräben. Mähren
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'9.00''N, 17°15'18.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-09-17
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935775

7069c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Va 8. Vacenovice: vlhká loučka a blízký příkop u požárnické nádrže, za S okrajem obce, 1,1 km S středu obce (1988-1995)
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'0.00''N, 17°10'37.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692423

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vv 102. Vracov: vlhké sníženiny v boru mezi Rúdnickou a Rohateckou cestou, v trati Rúdníček, 4,2 km J-JJZ žel.stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'44.00''N, 17°12'14.00''E
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693380

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vv 126. Vracov: vlhčí olšina s dubem v borových lesích po L straně Hodonínské aleje, 4,1 km J železnič. stanice, (1988-1995)
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'40.00''N, 17°13'45.00''E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693424

7069d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora JV Moravy: distr. Hodonín. u Strážnice, litorál Veličky (levostranný přítok Moravy). S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'32.00''N, 17°19'17.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-07-16
nálezce: J. Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935735

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora JV Moravy. Mrtvé rameno Veličky severozápadně od Strážnice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Bakovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'43.00''N, 17°17'55.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-08-22
nálezce: J. Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935736

7070a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: štěrkové jezero Štěrkopískoviště asi 2,3 km SSZ od hlavní křižovatky, břeh jezera
nejbližší obec: Hatě, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'9.00''N, 17°21'38.00''E
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-08-29
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935747

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Moravský Písek - vypuštěný rybník. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'24.00''N, 17°20'55.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-09-10
nálezce: I. Horníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935728

původní jméno: Phragmites communis var. pseudodonax Rabenh.
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: staré rameno Buková u Písku
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'23.00''N, 17°21'24.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935818

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica, Uherský Ostroh: staré rameno u Veselí
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.00''N, 17°22'21.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-08-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935790

7070b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ostrožská Nová Ves; Nálet dřevin roztroušeně. Terestrická rákosina.
souřadnice: 48°59'27.84''N, 17°26'24.91''E, ± 163m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-06-19
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1097 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11729801

7070c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-N 6. Hodonín: Strážnice: údolí Veličky (7070c 1945)
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'30.00''N, 17°20'1.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9713523

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Plavební kanál, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 48°56'31.00''N, 17°21'11.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1979-06-06
nálezce: D. Šponar
pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.
projekt: ČNFD
ID: 2315715

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Plavební kanál, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 48°56'31.00''N, 17°21'11.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1979-06-06
nálezce: D. Šponar
pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.
projekt: ČNFD
ID: 2316065

7070d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-A 2. Hodonín: Blatnice: Dlouhé Klíny (7070d 1946)
nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'55.00''N, 17°26'46.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1946
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694090

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-H 1a. Hodonín: Lipov: obec (7070d 1922a)
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'25.00''N, 17°27'36.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9705546

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0180_351112_18_M1.1
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'56.39''N, 17°27'20.05''E, ± 230m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0180: b0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5016377

7071a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Uherské Hradiště: Hluk: na pravém břehu Járku VSV obce.
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'25.00''N, 17°32'47.00''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1999-09-20
nálezce: M. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935708

7071b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- M 7b. Uherské Hradiště: Nivnice: Dluhošiny (7071b 1942b)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'54.00''N, 17°37'57.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9736250

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- M 13d. Uherské Hradiště: Nivnice: Kříb (7071b 1927d)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'16.00''N, 17°36'37.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9737890

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- M 13c. Uherské Hradiště: Nivnice: Kříb (7071b 1926c)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'16.00''N, 17°36'37.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9737009

7071c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-O 3. Hodonín: Suchov: nad obcí (7071c 1945)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'58.00''N, 17°33'39.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9713693

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-B 2. Hodonín: Blatnička: pod novou silnicí (7071c 1942)
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'59.00''N, 17°31'50.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694408

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-B 4f. Hodonín: Blatnička: Horní Louka (7071ac 1942f) /SV obce pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'54.00''N, 17°33'9.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9695042

7071d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty stepní: podél potoka v Zábřeží 1,2 km SV od Boršic u Blatnice
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'35.00''N, 17°34'60.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1990-08-30
nálezce: H. Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935724

7072a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 73. Přehradní nádrž Ordějov V od Suché Lozi,
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'1.00''N, 17°43'57.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9686190

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: tab. 4. sním. 54. lok. 73. Přehradní nádrž Ordějov V od Suché Lozi,
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'1.00''N, 17°43'57.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1998-10-04
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9686414

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- M 10g. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1942g)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'8.00''N, 17°40'42.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9737367

7072b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.74. CHKO Bílé Karpaty: Vápenice (78/7072d): Uhliska, pod sjezdovkou Lopata, orient.S.
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'9.00''N, 17°48'10.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8377665

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U2- L 1f. Uherské Hradiště: Vápenice: obec (7072b a 7073a 1945f)
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'34.00''N, 17°49'1.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9751276

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- D 1c. Uherské Hradiště: Bystřice pod Lopeníkem: obec (7072b 1927c)
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'32.00''N, 17°45'56.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9722305

7072c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.18.sním.6. CHKO Bílé Karpaty: Březová (78/7072c): střelnice nad pálenici, orient.V.
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'41.00''N, 17°43'50.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8380682

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.8.sním.23. CHKO Bílé Karpaty: Strání (78/7072c): PR Hrnčarky, 2km Z od obce, orient.JV.
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'29.00''N, 17°40'33.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8374437

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Dubiny: zbytek květnatých luk s rozptýlenou zelení, v k.ú. Březová, (sledováno v r.1988-1999, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'53.00''N, 17°44'1.00''E
nadmořská výška: 410-470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385658

7072d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.18.sním.3. CHKO Bílé Karpaty: Lopeník (78/7072d) Od Březovska, 2km SZ od kóty Malý Lopeník, orient.Z.
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'13.00''N, 17°45'46.00''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8380593

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.21. CHKO Bílé Karpaty: Lopenické Bošačky (78/7072d): 3,5km SV kóty Vyškovec, orient.JZ.
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'53.00''N, 17°48'53.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8379623

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.30. CHKO Bílé Karpaty: Březová (78/7072d): pastviny 1km V od obce,
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'34.00''N, 17°45'13.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8376228

7073a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mimo tab.sním.4. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): sad nad PP Hutě, sklon SZ.
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'32.00''N, 17°54'29.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378984

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.18.sním.27. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): Pitínské paseky, U Kročilů, naproti PR Hutě, orient.JV.
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'35.00''N, 17°54'22.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8381145

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.10.sním.68. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): PR Hutě,
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'25.00''N, 17°54'25.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8377470

7073c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.8.sním.5. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovecké Bošačky (78/7072d): 1,2km SZ od kóty Kykula, orient.J.
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'14.00''N, 17°50'30.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8373911

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0103bk_351213_521_R1.1
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'1.00''N, 17°51'20.59''E, ± 2m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0103bk: z0103bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5020468

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-05-05
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7364117

7149a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 25. Dolní tůň 2,5km J od nádraží Volary
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'53.00''N, 13°53'18.00''E
nadmořská výška: 736 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.
projekt: FLDOK
ID: 8030516

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /425/ Mrtvý luh: /Z Chlumu/ SZ okraj rašeliniště, asi 200 m JV mostu přes Vltavu
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'48.00''N, 13°52'1.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1998
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Procházka F. & Kováříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382348

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: n0014_321224_421_T1.6
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'3.04''N, 13°54'14.80''E, ± 219m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4840417

7149b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /126/ Hornovltavská kotlina: Chlum 88g/7149b:
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'3.00''N, 13°55'11.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006
nálezce: Rydlo
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364755

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 26. Chlumský rybník mezi Chlumem a Pěknou
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'40.00''N, 13°55'19.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v povodí potoka Jedlového, Volarského, Chlumského a Korunáče na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 127-140.
projekt: FLDOK
ID: 8030524

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova_4040043
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'10.21''N, 13°57'23.62''E, ± 29m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5576630

7149c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jelení vrchy - 100 m S dolního portálu Schw. kanálu
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'3.49''N, 13°52'40.18''E, ± 300m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1997
nálezce: Jaromír Sofron; František Procházka; Milan Štech
pramen: Sofron J., Procházka F., Štech M.: Poznámky z exkurze do Bavorského NP.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651413

7149d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1e.sním.17. Ovesná: cca 1,2km north from the railway station, surface depression, rightside bank.
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'59.00''N, 13°56'19.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-07-30
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8081397

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1e.sním.16. Ovesná: cca 1,2km north from the railway station, surface depression, rightside bank.
nejbližší obec: Želnava, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'59.00''N, 13°56'19.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-24
pramen: Bufková I., Prach K. & Bastl M. (2005): Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). - Silva Gabreta, suppl. 2: 5-76.
projekt: FLDOK
ID: 8081354

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /178/ Ovesná: hojně na mokřadních loukách na P břehu Vltavy, asi 1,2 km SSV železniční zastávky
nejbližší obec: Ovesná, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'48.00''N, 13°56'56.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Procházka F. & Kováříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382206

7150a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°51'48.68''N, 14°2'43.11''E, ± 206m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10824328

7150b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 62. Rozježděná tanková cesta u Křížku (0.8 km J od Pražačky) /VJV obce Ondřejov/
nejbližší obec: Ondřejov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'30.00''N, 14°6'47.00''E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Současn., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682922

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0117_322118_242_L2.2B
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'40.74''N, 14°8'7.15''E, ± 592m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4867201

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0117_322118_250_K1
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'17.81''N, 14°8'57.08''E, ± 173m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4867275

7151a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chvalšiny, komplex rybníčků a sádek při jihozápadním okraji obce; ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách sádek a pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (sečené trávníky, štěrkové a betonové plochy)
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'4.00''N, 14°12'14.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954253

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 101. Rybník v Z části obce Chvalšiny, u sádek
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016611

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 36. Dolní Střemilský rybník (0,3 km VJV od Střemil) /sledováno v r. 1994 a 1997/
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'24.00''N, 14°10'40.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682636

7151b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 17/2 CHKO Blanský les: Krásetín: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Krásetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'57.00''N, 14°18'51.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8163956

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 9/2 CHKO Blanský les: Holubov: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Holašovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'27.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8162698

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 88. Rybník v SV části obce Holubov, sloužicí jako dočišťovací nádrž pro závod Artypa
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016470

7151c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 51. Podvořské rybníky (0,75 km JJV od Velkého Podvořského rybníka) /JZ obce Chvalšiny/ /sledováno v r. 1994 a 1997/
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'5.00''N, 14°13'29.00''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682790

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kraví Hora; eutrofní olšina
souřadnice: 48°49'18.61''N, 14°13'0.23''E, ± 335m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12455038

7151d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Staré Dobrkovice u Českého Krumlova, komplex rybníčků na potoce Polečnice 2,6 km Z-ZJZ žel. stanice Český Krumlov; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (cesty, sekané trávníky, apod.)
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'13.61''N, 14°16'54.10''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010-08-12
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954336

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Křenov u Kájova_3990235
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'22.31''N, 14°15'27.58''E, ± 14m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2007-08-31
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0399. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5570917

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Vyšný
souřadnice: 48°50'1.94''N, 14°17'7.49''E, ± 239m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-22
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10390286

7152a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0076bl_322221_535_M1.1
nejbližší obec: Štěkře, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'56.38''N, 14°22'27.16''E, ± 266m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. w0076bl: w0076bl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4889122

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0076bl_322221_536_M1.1
nejbližší obec: Štěkře, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'57.46''N, 14°22'16.57''E, ± 72m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. w0076bl: w0076bl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4889125

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0079bl_322216_553_M1.1
nejbližší obec: Záluží nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'33.25''N, 14°22'56.71''E, ± 96m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0079bl: w0079bl. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2002 - 15.01.2003
ID: 4887972

7152b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, Milíkovický rybník, břehový porost
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'25.90''N, 14°26'42.10''E, ± 120m
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014-09-03
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 10152333

7152c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u Rájova, L břeh Vltavy u mostu
souřadnice: 48°50'40.00''N, 14°21'45.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1936-06-25
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084594

7152d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Zubčice – Markvartice
nejbližší obec: Zubčice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'51.28''N, 14°25'26.85''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2015-05-01
nálezce: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9940057

7153a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pašinovice_5530038
nejbližší obec: Pašinovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'25.14''N, 14°32'22.27''E, ± 107m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683357

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pašinovice_5530039
nejbližší obec: Pašinovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'24.96''N, 14°32'23.32''E, ± 114m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-27
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5683370

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0152_322223_69_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'37.27''N, 14°30'2.59''E, ± 107m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. w0152: w0152. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4889776

7153b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'14.63''N, 14°39'53.98''E, ± 120m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954100

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0136_331116_207_M1.1
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'18.24''N, 14°39'52.20''E, ± 76m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951186

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0136_331116_206_M1.1
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'22.96''N, 14°39'50.87''E, ± 58m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951187

7153d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pěčín, rybník Velký Pěčínský poblíž statku Vágnerů, u hráze, ca 760 m SZ od kapličky v severní části obce
nejbližší obec: Pěčín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'16.43''N, 14°39'39.17''E, ± 70m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová; Lubomír Zvonař
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Nové Hrady; porosty
ID: 13365931

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 33. Trhove Sviny: mokřina u rybníčku 1,2 km SZ od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166675

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0185_322405_38_K1
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'53.30''N, 14°39'18.36''E, ± 89m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4925951

7154a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hluboká u Borovan, rybník severně zemědělské usedlosti Nový Dvůr (vedle ryb. Linda), ca 300 m JJZ železniční zastávky
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'37.00''N, 14°40'24.95''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-05-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954129

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 493.Jílovice, na hrázi a J břehu rybníka Veský ca 2 km J od kostela v obci, 463 m n. m., 7154a; L. Čech.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1977, druh od r.1980 neověřený
ID: 9826655

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 492.Jílovice, louky na pravém břehu Stropnice mezi řekou a okrajem lesa (Brouskův Mlýn) 0,7 km Z od nádraží, 455 m n. m., 7154a; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1977
ID: 9826417

7154b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /4/ Červené blato: rezervace mezi obcemi Šalmanovice a Bor poblíž Suchdola n. Luž., rašeliniště
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Jankovská V. (1988): Výskyt a význam některých mechorostů v pozdně glaciálních a holocénních uloženinách rašelinišť Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 28: 61-72.
projekt: FLDOK
ID: 8921549

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Třebeč - levý břeh Stropnice 0,4 km SSV obce. Trhové Sviny.
souřadnice: 48°52'39.30''N, 14°41'1.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447396

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Petříkov - pod hrází rybníka Pařezník 2,1 km SZ od obce. Trhové Sviny.
souřadnice: 48°51'18.60''N, 14°43'42.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447465

7154c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Osada Rejta JV od Trhových Svinů, jihozápadní pobřeží rybníka Terezínský ca 900 m VJV od kaple Nanebevzetí Páně v centru osady; v mělké vodě, zóně rákosin a na obnažených okrajích
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'49.05''N, 14°40'41.51''E, ± 50m
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová; Lubomír Zvonař
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Rybářství Nové Hrady
ID: 13365945

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 532.Petříkov, rybník Blatec 0,7 km JZ-JJZ od kostela v obci - litorál rybníka, hráz, obnažené okraje a vlhká loučka při SV okraji rybníka, 470 m n. m., 7154c/7154d; K. Šumberová a M. Ducháček.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1977
ID: 9827210

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 533.Petříkov, rybník Olešnický velký (SV část) 1,3 km ZJZ od železniční zastávky, ve vodě, na březích a na hrázi, 465 m n. m., 7154c; K. Šumberová a M. Ducháček.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1985
ID: 9827242

7154d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nové Hrady, mezi železniční stanicí Nové Hrady a železničním přejezdem silnice do Byňova a Nových Hradů v osadě Jakule, ca 4 km SSV zámku v centru města; v trávnících a na ruderálních plochách podél chodníku a v příkopu podél silnice
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'27.14''N, 14°48'20.46''E, ± 85m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-08-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348455

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nové Hrady, severozápadní část Byňovského rybníka (mezi železniční stanicí Nové Hrady v osadě Jakule a obcí), ca 3,85 km SSV zámku v centru města; na sjezdu do rybníka, v dolní (zaplavené) části rybniční hráze a ve strouze pod bezpečnostním přepadem
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'21.35''N, 14°48'12.48''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-08-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348470

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Byňov, rybník Horní Byňovský v jihovýchodní části obce, toho času z větší části zazeměný a vyschlý
nejbližší obec: Byňov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'49.14''N, 14°48'20.32''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-08-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348541

7155a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0128tr_331123_22_M1.1
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'53.00''N, 14°51'12.60''E, ± 39m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953761

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0057tr_331119_106_M1.3
nejbližší obec: Tušť, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'49.13''N, 14°54'12.82''E, ± 66m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. w0057tr: w0057tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4952214

7155b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Franiškov - pravý břeh Dračice 0,7 km JV od JV okraje obce. Třeboň
souřadnice: 48°53'26.00''N, 14°56'50.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452451

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbační kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice
souřadnice: 48°53'40.00''N, 14°56'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV V pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1118905

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbační kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice
souřadnice: 48°53'40.00''N, 14°56'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV V pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1118880

7155c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0012_331308_5_X12
nejbližší obec: Nakolice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'14.40''N, 14°50'5.78''E, ± 209m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-29
nálezce: I. Hanousková
pramen: Hanouskov I. a Hakrov P. w0012: w0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4959745

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0012_331308_6_T1.5
nejbližší obec: Nakolice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'8.78''N, 14°50'16.94''E, ± 83m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-29
nálezce: I. Hanousková
pramen: Hanouskov I. a Hakrov P. w0012: w0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4959746

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0012_331308_11_M1.7
nejbližší obec: Nakolice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'5.08''N, 14°50'31.67''E, ± 47m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-29
nálezce: I. Hanousková
pramen: Hanouskov I. a Hakrov P. w0012: w0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4959748

7155d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Suchdol-Krabonoš: pole, zahrady a rumiště sousedící s ornou půdou
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'48.28''N, 14°57'6.63''E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638696

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 0_opravy_331305_47_M1.7
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'6.76''N, 14°57'1.73''E, ± 357m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Veronika Horváthová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4958000

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 0_opravy_331305_47_M1.7
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°50'6.76''N, 14°57'1.73''E, ± 357m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Veronika Horváthová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4958006

7160a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /1/ Šafov: rybník Podvesný, patří do soustavy rybníků na Křeslickém potoce v blízkosti obce (Čtv.sit. map.48 52, 15 44, 7160)
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'22.00''N, 15°43'41.00''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Valášek M. (2004): Druhové složení a změny početnosti avifauny na rybnících u Šafova v průběhu roku. - Thayensia 6: 77-89.
projekt: FLDOK
ID: 7938233

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šafov, Podvesný rybník, S okraj obce
souřadnice: 48°52'15.00''N, 15°43'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095881

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Údolí Křeslického potoka
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'44.86''N, 15°44'2.37''E, ± 140m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-19
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6520675

7160b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sním.1. NP Podyjí: Podmyče: břeh rybníka v trati Jejkal, 1,8km VJV obce
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.00''N, 15°48'6.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-05
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - Thayensia 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7936735

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /1/ NP Podyjí: Stojaté vody: rybník nad r. U Jejkala 1,8 km JV od Podmyče, střed. rybník,
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-17
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009258

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /2/ NP Podyjí: Stojaté vody: rybník Jejkal 1,7 km VJV od Podmyče
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-17
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009274

7161a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj.,stud.území leží na L břehu řeky S omez.asfalt.silničkou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.00''N, 15°51'4.00''E
nadmořská výška: 298-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - Příroda 3: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9577962

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Čížov, Horní Čížovský rybník
souřadnice: 48°53'25.00''N, 15°52'40.00''E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-07
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1162946

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0073pd_332224_552_M1.1
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'32.36''N, 15°54'33.80''E, ± 18m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4972241

7161b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: NP Podyjí: Hradiště: kaolínka u Mašovic, někdejší vodní plocha
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'32.00''N, 15°59'8.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Reiter A. & Hanák V. (2000): Obojživelnící Národního parku Podyjí. - Thayensia 3: 75-146.
projekt: FLDOK
ID: 7936693

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Niva Gránického potoka na V okraji Cítonic.
souřadnice: 48°53'12.00''N, 15°58'12.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738079

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Potoční niva mezi vsí a nádražím Citonice.
souřadnice: 48°52'45.00''N, 15°58'15.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes ,,Podyjí" und der angrenzenden Gebiete. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1738813

7161c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0073pd_332404_327_M1.4
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.10''N, 15°54'3.02''E, ± 132m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973643

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0073pd_332404_461_M1.4
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'35.66''N, 15°53'24.32''E, ± 378m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973769

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.81''N, 15°54'4.14''E, ± 454m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6560430

7161d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /27/ NP Podyjí: Stojaté vody, rybníček v lese 1 km JJZ od Podmolí
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009464

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podmolí, rybník u dolního konce obce
souřadnice: 48°50'52.00''N, 15°56'33.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095719

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podmolí, Pustý rybník
souřadnice: 48°50'38.00''N, 15°56'7.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095720

7162a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Přímětice, jáma po těžbě kaolínu 1 km VSV od obce
souřadnice: 48°53'19.00''N, 16°3'7.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095879

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mašovice, kaolínový lom Boubínka, 2,5 km Z od obce
souřadnice: 48°51'39.00''N, 16°0'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095882

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Přímětice, jáma po těžbě kaolínu 1 km VSV od obce
souřadnice: 48°53'19.00''N, 16°3'7.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095885

7162b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Únanov louka 2,3 km VJV od obce v údolí Únanovky
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.00''N, 16°6'2.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-21
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935714

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Únanov louka 2,3 km VJV od obce v údolí Únanovky
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.00''N, 16°6'2.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-21
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935715

7162c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /38/ NP Podyjí: Stojaté vody, dolní rybníček u SSZ okraje Havránků
nejbližší obec: Havránky
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009551

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Havraníky, J okraj
souřadnice: 48°48'35.00''N, 16°0'38.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-10-02
nálezce: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2551372

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Havraníky (Podyjí), dolní rybníček u SSZ okraje obce
souřadnice: 48°48'51.00''N, 16°0'16.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2244006

7162d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0156_341308_4_L2.2A
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'59.58''N, 16°8'8.16''E, ± 64m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0156: b0156. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4989021

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0156_341308_26_M1.1
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.27''N, 16°9'10.30''E, ± 30m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0156: b0156. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4989107

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0156_341308_29_M1.1
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'2.14''N, 16°9'12.06''E, ± 2m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0156: b0156. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4989116

7163a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341124_3_M1.1
nejbližší obec: Práče, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'0.17''N, 16°13'0.05''E, ± 443m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983638

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341124_16_M1.1
nejbližší obec: Borotice nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.41''N, 16°14'34.26''E, ± 6m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983705

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341124_109_M1.1
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'28.56''N, 16°13'53.98''E, ± 104m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4983744

7163b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Znojmo,Č. Křídlovice,26a
souřadnice: 48°51'1.00''N, 16°16'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-08-31
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 749351

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341120_17_L2.2A
nejbližší obec: Mackovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'40.56''N, 16°18'4.79''E, ± 113m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982802

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341120_19_K1
nejbližší obec: Mackovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'20.72''N, 16°18'29.52''E, ± 58m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4982816

7163c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hodonice
souřadnice: 48°49'53.96''N, 16°10'33.40''E, ± 281m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-22
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T7
ID: 10996690

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Krhovice
souřadnice: 48°48'36.01''N, 16°11'29.61''E, ± 111m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11031238

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Strachotice
souřadnice: 48°47'59.51''N, 16°10'56.14''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11031481

7163d

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 1. NO Podyjí: Božice: zatopená pískovna (Čtv.sit.map.7163)
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'41.00''N, 16°16'58.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-08-19
pramen: Holuša J. (2003): Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Orthoptera: Caelifera), kobylek (Orthoptera: Ensifera) a švábů (Dictyoptera: Blattodea) na území Národního parku Podyjí a na několika lokalitách v okolí. - Thayensia 5: 85-112.
projekt: FLDOK
ID: 7938210

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Znojemsko, levý krajní rybník Božické soustavy rybníčků asi 1km Z od železniční zastávky Božice
souřadnice: 48°49'34.40''N, 16°15'25.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-09-03
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562281

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341305_12_M1.1
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'56.39''N, 16°19'4.80''E, ± 94m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988651

7164a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341216_38_M1.1
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'28.72''N, 16°23'36.46''E, ± 155m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4985719

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341221_24_L2.2A
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'15.85''N, 16°23'23.24''E, ± 696m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4986226

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341221_27_M1.1
nejbližší obec: Břežany u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'52.03''N, 16°20'47.87''E, ± 11m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4986240

7164b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Drnholec, aluvium Dyje S obce
souřadnice: 48°51'49.00''N, 16°29'36.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1993): Completion of a mathematical analysis of the weed vegetation of Moravia. - Acta Univ. Agric., Fac. Agron., Brno, 41: 21-37.
projekt: ČNFD
ID: 2370359

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Drnholec, u prvního ramene u Drnholce
souřadnice: 48°52'0.00''N, 16°29'50.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385352

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Drnholec, na okraji prvního ramene od Drnholce
souřadnice: 48°52'0.00''N, 16°29'50.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385366

7164c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341401_106_M1.1
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.26''N, 16°22'19.81''E, ± 238m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4989891

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341406_7_M1.1
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'51.91''N, 16°22'54.73''E, ± 174m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4991953

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0140_341406_14_M1.1
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'7.68''N, 16°22'4.15''E, ± 33m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4991997

7164d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Novosedly: PR Slanisko Novosedly na S okraji obce, S polovina
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'23.30''N, 16°29'48.90''E, ± 50m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-09
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13219237

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Jevišovka, dlouhá tůň podél žel. Tratě
souřadnice: 48°49'12.00''N, 16°27'38.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-09
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095877

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0108_341407_1_M1.1
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'33.30''N, 16°26'55.43''E, ± 55m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Reiter; Dvořáková
pramen: Dvoý kov , Reiter. b0108: b0108. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.10.2002 - 09.05.2003
ID: 4992029

7165a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Pasohlávky, pobřeží, vysoký břeh a ohrázování Horní novomlýnské nádrže u přečerpávací stanice ca 900 m JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'52.20''N, 16°31'57.90''E, ± 30m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-09-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13361470

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Novosedly u Mikulova,cca1.5km S od kostela,okraj lomu
souřadnice: 48°51'2.70''N, 16°30'35.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-08-03
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1380700

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Drnholec, na okraji V konce "Housenky" (druhé rameno)
souřadnice: 48°52'30.00''N, 16°30'35.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385398

7165b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /3/ Soutok řek Dyje, Svratky a Jihlavy na S okraji Pálavských kopců. Zarůstání obnaž.ploch dna II nádrže VD Nové Mlýny. Poloostrov: tato plocha leží na J strně nádrže (Věstonický či Rybářský poloostrov). Sledováno vr.1995- 2002.
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'9.00''N, 16°36'15.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
pramen: Formánek R., Buček A., Paukertová I., Chytil J., Macháček P. & Šebela M. (2003): Sledování vlivu hospodářských zásahů na PR Věstonická nádrž. - Příroda, suppl. 2003: 361-368.
projekt: FLDOK
ID: 8288004

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: 4. Mušov: louka v aluviu Dyje (Balátová-Tuláčková et Kneževič 1975) /JV Mikulova/
nejbližší obec: Mikulov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'46.30''N, 16°35'58.90''E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1981
nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.
projekt: FLDOK
ID: 9321356

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Věstonice (Břeclav); střední Novomlýnská nádrž; u severního břehu Husího ostrova
souřadnice: 48°53'45.30''N, 16°38'5.10''E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-11
nálezce: R. Řepka
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.
projekt: ČNFD
ID: 1296804

7165c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 157. Dobré Pole: fotbalové hřiště (slanisko)
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052233

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 161. Dobré Pole: podél cesty směrem na Lange Wart (Heidberg, kóta 255,6 J-JJZ obce)
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
nadmořská výška: 180-220 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052533

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 162. Březí: podél kanálu cca 0,4 km SZ želez. zastávky
nejbližší obec: Březí
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052614

7165d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 167. Mikulov: železniční nádraží
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Petr Pyšek; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052701

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0118_341409_8_M1.1
nejbližší obec: Březí u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'34.20''N, 16°34'55.92''E, ± 161m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-07-15
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4992509

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0118_341409_9_M1.1
nejbližší obec: Březí u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'42.98''N, 16°35'0.96''E, ± 74m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-07-15
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4992511

7166a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /4/ Šakvice: rybník Šakvický (v povodí Dyje)
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'23.00''N, 16°42'43.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Dykyjová D. (1971): Ekomorfózy a ekotypy rákosu obecného Phragmites communis Trin.. - Preslia 43: 120-138.
projekt: FLDOK
ID: 7933006

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): rez. Křivé jezero, břeh Křivého jezera
souřadnice: 48°51'5.20''N, 16°43'44.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-14
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2576606

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Šakvický rybník, JZ břeh
souřadnice: 48°53'24.00''N, 16°42'46.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-07-02
nálezce: K. Fiala
pramen: Fiala K. (1976): Underground organs of Phragmites communis, their growth, biomass and net production. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 11: 225-259.
projekt: ČNFD
ID: 2148542

7166b

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Zaječí, příkopy u nádraží
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'13.00''N, 16°47'31.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-10-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935771

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Zaječí, příkopy dle dráhy na nádraží k Čejči
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'13.00''N, 16°47'31.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-10-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935772

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rakvice – pískovna na JV okraji obce při silnici na Podivín
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'10.00''N, 16°49'22.00''E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152626

7166c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 192. Milovice: okraj lesa cca 1,2 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053423

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): rez. Křivé jezero, louka u Panenského mlýna
souřadnice: 48°50'39.90''N, 16°43'37.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-13
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2575750

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): rez. Křivé jezero, louka u Panenského mlýna
souřadnice: 48°50'40.00''N, 16°43'37.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-13
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2575765

7166d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 251. Nejdek: okraj pole, les, rybníčky Herdy, ostřicové mokřady, narušené louky, 0,8-1,6 km SSV kostela v obci
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.56''N, 16°47'10.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055848

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 217. Rakvice: 1,1-2,3 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9054246

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lednice (distr. Břeclav): zámecký park, ostrov při V břehu Zámeckého rybníka, 0,9 km S zámecké kapl
souřadnice: 48°48'28.00''N, 16°48'20.00''E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-05-26
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2573481

7167a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Rakvice u Podivína, suchý sklon trati železniční na písku
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'7.00''N, 16°50'11.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935807

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica: Rakvice u Podivína, suchý písečný sklon trati železniční k jihu
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'7.00''N, 16°50'11.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935808

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Rakvice 12 km SZ od Břeclavi, slanisko mezi silnicí a dálnicí 300 m SZ od Trkmanky a 1,6 km V od kostela v Rakvicích na přechodu pruhu rákosiny a pole
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'30.00''N, 16°50'6.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-08-11
nálezce: J. Raabová; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152493

7167b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0146_342124_22_M1.1
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'35.87''N, 16°55'9.59''E, ± 409m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. b0146: b0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4999964

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0146_342124_23_M1.1
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'20.46''N, 16°55'23.09''E, ± 130m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. b0146: b0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4999965

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0146_342124_24_M1.1
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'15.60''N, 16°55'31.33''E, ± 110m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. b0146: b0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4999967

7167c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podivín, železniční stanice, na nástupišti pro vlaky jedoucí na Brno a v příkopu vedle nástupiště
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.94''N, 16°51'14.05''E, ± 50m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-06-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13208253

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 241. Podivín: podél polní cesty (žlutá tur.značka) cca 1,3 km JJV-J kostela v obci
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Milan Štech
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055512

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Podiivín - Ladná - lužní lesíky podél Dyje (pole, lesy, mokřady, okolí vodotečí, pískovny, obce)
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8673961

7167d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moravský Žižkov, niva potoka Prušánka SSZ od obce, ve vodě a na březích tůní v jižní části nedávno vybudovaného mokřadního komplexu, ca 1,7–1,8 km SSZ kostela Panny Marie Pomocné v obci
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'46.09''N, 16°55'24.51''E, ± 60m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-07-10
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13335864

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moravský Žižkov: obec, rybník, meze, rumiště.
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.30''N, 16°55'53.00''E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8674130

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0146_342304_1_M1.1
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'18.38''N, 16°55'50.23''E, ± 62m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. b0146: b0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5009125

7168a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mutěnice 9 km SZ od Hodonína, napouštěný rybník (není na mapě) 750 m SZ od hájovny Zbrod
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.00''N, 17°3'24.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002-06-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: původní determinace: V. Rybka
ID: 10152640

7168b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hodonín: příkop u silnice 1 km SV od města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'38.90''N, 17°9'4.50''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-08-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13344340

7168c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, žel. násep 50 m od žel. stanice Lužice v obci Mikulčice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'40.00''N, 17°3'47.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-07-03
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935703

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, žel. násep 50 m od žel. stanice Lužice v obci Mikulčice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'40.00''N, 17°3'47.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-07-03
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935706

7168d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: /17/ Hodonín: břehy řeky Moravy na 116-115,5 říč. km
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-19
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 39-66.
projekt: FLDOK
ID: 9003662

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Morava,riečny km 116
souřadnice: 48°50'58.00''N, 17°9'27.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 39-66.
projekt: ČNFD
ID: 1994483

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0111_342402_78_X9B
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'57.91''N, 17°5'16.91''E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5012442

7169a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín. Paseka v dubovém lese severovýchodně od Hodonína
nejbližší obec: Očov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'27.00''N, 17°10'0.00''E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-10
nálezce: D. Stesková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935734

7169b

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: /10/ CHKO Bílé Karpaty: Bažantnice u Strážnice: jedná se o fragment lužního lesa.
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'42.00''N, 17°18'14.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2009): Návrhy chráněných území Stanislava Staňka II. Vyhlášené lokality, zachovalé lokality nebo zaniklé lokality se zachovaným okolím. - Příroda 28: 203-224.
projekt: FLDOK
ID: 8286928

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 40. Rybník 2 km VJV od nádraží Sudoměřice nad Moravou
nejbližší obec: Sudoměřice nad Morav, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'40.00''N, 17°16'3.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Současn., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9686088

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-P 1. Hodonín: Sudoměřice: směrem ke Skalici (7169ab 1948)
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'49.00''N, 17°15'18.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1948
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9717438

7169d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: z0063bk_342405_36_M1.1
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'36.96''N, 17°18'41.00''E, ± 24m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2002-11-19
nálezce: Karel Buš
pramen: Karel Buš. z0063bk: z0063bk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5012838

7170a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-F 7b. Hodonín: Kněždub: Kocůrovské (7170a 1925b)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.00''N, 17°23'18.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9703496

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-F 7a. Hodonín: Kněždub: Kocůrovské (7170a 1922a)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.00''N, 17°23'18.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9703361

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Malá Vrbka, PR Čertoryje, 4 km JZ od obce.
souřadnice: 48°51'30.00''N, 17°24'42.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2007-07-18
nálezce: T. Náhlíková
projekt: ČNFD
ID: 2885196

7170b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-F 2d. Hodonín: Kněždub: Čertoryje (7170 1944d)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'19.00''N, 17°25'29.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1944
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9702940

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-D 6g. Hodonín: Hrubá Vrbka: Vojšické louky (7170d 1942g) /Z-JZ obce, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.00''N, 17°25'59.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9697796

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-H 6c. Hodonín: Lipov: Hájová (354) (7070b 1927c)
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'45.00''N, 17°28'25.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9706184

7170c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.8.sním.25. CHKO Bílé Karpaty: Kněždub (19/7170c): NPR Čertoryje, prameniště VSV části NPR, orient.JV.
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'57.00''N, 17°24'49.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8374481

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 103. Rybníček u JV rohu rezervace Kútky 4 km od Radějova, teměř vyschlý
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'46.00''N, 17°22'40.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v rybnících v Bílých Karpatech. - Muz. a Součass., ser. natur. 14: 86-104.
projekt: FLDOK
ID: 9686261

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-F 4c. Hodonín: Kněždub: Fojtovské (7170c 1934c)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'46.00''N, 17°24'5.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9703233

7170d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.00''N, 17°29'0.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9704668

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'49.00''N, 17°25'16.00''E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-14
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1414301

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'38.00''N, 17°25'29.00''E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-08
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1413651

7171a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: Javorník, vlhká loučka u lesní cesty na Hradisko, 1,7 km V od obce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'30.00''N, 17°33'24.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-13
nálezce: D. Vlach
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935712

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora oppidi Weliká [= Velká nad Veličkou]. Mühlenbach "na mezi". Mlýnská struha "na mezi"
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'42.00''N, 17°31'8.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1916-08-28
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935788

7171b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.18.sním.23. CHKO Bílé Karpaty: Horní Němčí (78/7071d): PR Dolnoněmčanské lúky, 4km J od obce, orient.JZ.
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'54.00''N, 17°37'56.00''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8381034

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.37. CHKO Bílé Karpaty: Horní Němčí (78/7071d): PR Dolnoněmčanské lúky, 4km J od obce, orient.J.
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'54.00''N, 17°37'56.00''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8380055

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.13.sním.7. CHKO Bílé Karpaty: Vápenky (78/7171b): 2,5km SZ od obce, orient.JZ.
nejbližší obec: Vápenky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'10.00''N, 17°37'20.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8379263

7171c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.18.sním.25. CHKO Bílé Karpaty: Nová Lhota (78/7171c): Megovka, prameniště SV chaty Megovka, orient.JV.
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'50.00''N, 17°34'55.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8381089

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-E 7b. Hodonín: Javorník: Filipovské údolí - Kamence (7171ac 1945b)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'43.00''N, 17°34'2.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9698209

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: H-E 15g. Hodonín: Javorník: Krčmy (Zajíčkův mlýn) (7171c 1945g) /namapovala jsem JV od obcí Javorník, na mapě jsem nenašla, pozn.Tomšovicová, 4.1.2005/
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'45.00''N, 17°32'46.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9700320

7171d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: u Megovky
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'58.38''N, 17°34'54.95''E, ± 104m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-23
nálezce: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7860961

7172a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Mechnačky: společenstvo květnatých louk a menší luční prameniště, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1922-1998, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'50.00''N, 17°42'12.00''E
nadmořská výška: 425-508 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385122

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PR Nová hora: květnaté louky, několik pramenišť a borové lesíky, v k.ú. Strání, (sledováno v r.1975-1998, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'12.00''N, 17°43'36.00''E
nadmořská výška: 400-490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385325

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: U1- R 31. Uherské Hradiště: Strání: Štrbáň - 1. kotlina (7172a 1942)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'20.00''N, 17°41'56.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9743400

7249b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: n0014_321410_87_M1.7
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'37.18''N, 13°56'48.55''E, ± 402m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4848432

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nová Pec; Terestrická rákosina.
souřadnice: 48°47'30.01''N, 13°57'45.30''E, ± 91m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12853796

7250a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.4.lok.60. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'33.00''N, 14°1'40.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-13
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365558

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.lok.59. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'41.00''N, 14°1'28.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-13
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365553

původní jméno: Phragmites australis
souřadnice: 48°45'44.00''N, 14°2'3.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-11
nálezce: Veronika Hlinická
pramen: Hlinická V. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Horní Plané a Želnavy. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 52-58.
projekt: ČNFD
ID: 1354469

7250b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 9. Rybník Olšina /S obce Olšina/
nejbližší obec: Olšina, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'5.00''N, 14°5'46.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682205

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 16. Rybník na bezejmenné vodoteče (0,2 km ZSZ od obce Polná na Šumavě)
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'59.00''N, 14°8'34.00''E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682350

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černá v Pošumaví, cca 1,4 km S od kostela, břeh Lipna
souřadnice: 48°44'59.10''N, 14°6'30.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-14
nálezce: Monika Krolová
pramen: Krolová M., Čížková H. et Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta, Vimperk, 16: 61-92.
projekt: ČNFD
ID: 1260424

7250c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.4.lok.64. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'52.00''N, 14°4'6.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006-09-12
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365577

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.lok.36. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'37.00''N, 14°1'25.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-24
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365384

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Černá v Pošumaví, asi 3,3 km SZ od kostela, levý břeh Lipna
souřadnice: 48°44'52.70''N, 14°4'6.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-12
nálezce: Monika Krolová
pramen: Krolová M., Čížková H. et Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta, Vimperk, 16: 61-92.
projekt: ČNFD
ID: 1260580

7250d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.8.lok.77. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'3.00''N, 14°5'48.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-13
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365616

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.lok.69. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'59.00''N, 14°6'30.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-14
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365590

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.4.lok.87. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'9.00''N, 14°6'48.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-18
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365638

7251b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0086_322315_203_M1.1
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'49.46''N, 14°17'10.90''E, ± 27m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4919444

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0086_322315_2_M1.4
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'58.79''N, 14°18'30.24''E, ± 98m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4919498

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0086_322315_4_M1.4
nejbližší obec: Hašlovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'12.86''N, 14°18'21.85''E, ± 43m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4919512

7251c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°42'56.10''N, 14°10'23.19''E, ± 211m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2013-10-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1096 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 12689394

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Světlík
souřadnice: 48°43'59.88''N, 14°13'1.67''E, ± 141m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10864063

7251d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Záhoří u Větřní
souřadnice: 48°41'59.01''N, 14°17'42.17''E, ± 120m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-19
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10846950

7252c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0086_322416_6_M1.1
nejbližší obec: Všeměry-Zátoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'2.65''N, 14°20'5.60''E, ± 35m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-05
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4930374

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0086_322416_212_L2.2B
nejbližší obec: Čeřín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.00''N, 14°23'6.90''E, ± 190m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002-05
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4930446

7253a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0185_322409_54_M1.1
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'53.62''N, 14°32'47.54''E, ± 107m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4927421

7253b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Novohradské podhůří, Klení, Velký Klenský rybník ca 0,8 km V obce, jeho SZ část
souřadnice: 48°45'41.00''N, 14°37'58.00''E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529769

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kondrač
souřadnice: 48°47'34.63''N, 14°39'19.86''E, ± 77m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-30
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10649291

7253d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Benešov n. Černou, Litoralzone am Teich bei Ortschaft
souřadnice: 48°43'55.00''N, 14°37'45.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777425

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Benešov nad Černou_5380248
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'6.65''N, 14°38'41.75''E, ± 48m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-05
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5664381

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hartunkov_5380249
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'8.63''N, 14°38'48.16''E, ± 37m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-06-05
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5664386

7254a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Stropnice, rybník Martin v soustavě severně obce, jižní část rybníka, ca 1,1 km SZ od kostela Sv. Mikuláše ve východní části obce; litorál
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'2.91''N, 14°43'31.71''E, ± 75m
nadmořská výška: 561 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová; Lubomír Zvonař
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: porost; Rybářství Nové Hrady
ID: 13363296

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Horní Stropnice, rybník Kopříkovský (v mapách chybně uváděn jako Kapříkovský) v soustavě severně obce, jižní část rybníka, ca 1,2 km SZ od kostela Sv. Mikuláše ve východní části obce; litorál a erodovaný břeh
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'0.13''N, 14°43'21.99''E, ± 100m
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová; Lubomír Zvonař
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: porost; Rybářství Nové Hrady
ID: 13363298

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Svébohy, rybník Bobří Malý (v mapách nesprávně uveden jako Bobří Velký), jeho severovýchodní pobřeží ca 500 m JV od kaple v centru obce
nejbližší obec: Svébohy, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'43.27''N, 14°43'40.67''E, ± 70m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-20
nálezce: Kateřina Šumberová; Lubomír Zvonař
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: porost; Rybářství Nové Hrady
ID: 13363311

7254b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 219.Nové Hrady, Kamenný rybník, 530 m n. m., 7254b; M. Lepší.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821694

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 237.Nové Hrady, rybník u Světví, směr na Nové Hrady, 560 m n. m., 7254b; B. Šerá.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822031

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 239.Nové Hrady, SZ břeh Veverského rybníka, 540 m n. m., 7254b; M. Lepší.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822068

7254c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Staré Hutě, Hangwiesen am Oberlauf von Luzný potok nordöstlicher der Ortschaft
souřadnice: 48°42'35.00''N, 14°43'5.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-07-20
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779661

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Wiesenkomplex zwischen Rychnov u N. Hradů und Konratice
souřadnice: 48°44'55.00''N, 14°40'55.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1978-07-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778754

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Staré Hutě u Horní Stropnice_5380317
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'18.23''N, 14°42'57.67''E, ± 176m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-06-07
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5664995

7254d

lokalita: Šejby; 7254dad
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'52.76''N, 14°46'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192620

7255a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0012_331308_24_M1.7
nejbližší obec: Nakolice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'57.91''N, 14°50'41.68''E, ± 59m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-05-29
nálezce: I. Hanousková
pramen: Hanouskov I. a Hakrov P. w0012: w0012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4959755

7255b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: České Velenice: uvolněné plochy po hraničních ženijních zátarasech
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°45'47.15''N, 14°57'5.69''E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638695

7261b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hnanice, JV okraj obce
souřadnice: 48°47'44.00''N, 15°59'30.00''E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-10-02
nálezce: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2552818

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hnanice_5290002
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'41.10''N, 15°59'34.44''E, ± 69m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-10
nálezce: Radomír Němec
pramen: Němec R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0529. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661300

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0135pd_332410_118_L2.2A
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'46.50''N, 15°58'47.64''E, ± 118m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4977072

7262a

původní jméno: Phragmites communis
lokalita: na lukách mezi Hnánicemi a Šatovem
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: František Švestka
pramen: Švestka F. (1947): Slanisté rostliny na Znojemsku. - Příroda (Brno) 39: 0-66.
projekt: FLDOK
ID: 8703827

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Chvalovice (ZN), břeh Daníže v obci, asi 300 m Z od kostela v obci.
souřadnice: 48°47'16.00''N, 16°4'46.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08-04
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2843123

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0135pd_341306_82_M1.5
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'40.70''N, 16°0'1.62''E, ± 249m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988970

7262b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dyjákovičky; 370 m SZ od kostela
souřadnice: 48°47'4.10''N, 16°5'27.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-09-30
nálezce: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1503123

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dyjákovičky; 300 m Z od kostela
souřadnice: 48°47'3.60''N, 16°5'30.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-09-30
nálezce: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1503145

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dyjákovičky; 400 m JJV od kostela
souřadnice: 48°46'51.60''N, 16°5'49.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-10-17
nálezce: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1503610

7263a

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica. SZ od Jaroslavic, na stráni obrácené k Daniži (pod stromem)
nejbližší obec: Oleksovičky, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'44.00''N, 16°12'27.00''E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935756

7263b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Znojmo,Č. Křídlovice,25v
souřadnice: 48°46'59.00''N, 16°18'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-09-03
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 749468

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dyjákovice : obec, les S-SV obce.
datum: 1983
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675700

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0156_341309_94_L1
nejbližší obec: Hrádek u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'7.37''N, 16°15'25.16''E, ± 96m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0156: b0156. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4989275

7263d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dyjákovice; Pás rákosu přerůstající křovinami.
souřadnice: 48°44'6.15''N, 16°19'36.99''E, ± 82m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12890546

7264a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hevlín, vesnický rybníček v severní části obce, u silnice na Brno, ca 300 m severně od kostela v obci
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'15.77''N, 16°22'49.38''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174714

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hevlín, menší (východnější) rybníček z dvojice rybníčků v západní části obce, při silnici na Znojmo, 550 m ZSZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'10.01''N, 16°22'21.52''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174715

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hevlín, větší (západnější) rybníček z dvojice rybníčků v západní části obce, při silnici na Znojmo, 650 m ZSZ–SZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'12.46''N, 16°22'17.74''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174716

7264b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0108_341407_25_M1.1
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'27.60''N, 16°25'36.98''E, ± 238m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvoý kov , Reiter. b0108: b0108. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.10.2002 - 09.05.2003
ID: 4991274

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0108_341407_109_X3
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'43.01''N, 16°26'2.58''E, ± 132m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Reiter; Dvořáková
pramen: Dvoý kov , Reiter. b0108: b0108. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.10.2002 - 09.05.2003
ID: 4992207

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°47'51.18''N, 16°26'15.64''E, ± 53m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-04-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10508654

7264c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hevlín
souřadnice: 48°44'32.61''N, 16°23'39.67''E, ± 450m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10704776

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hevlín
souřadnice: 48°44'54.06''N, 16°24'4.39''E, ± 29m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 10704786

7265a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Nový Přerov, Lange Wart (stepní stráň v cípu st. hranice 2 km VJV obce.
souřadnice: 48°47'57.10''N, 16°31'8.30''E, ± 150m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1983
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675523

7265b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 320. Mikulov: podél železnice, 0,3-0,9 km JJV nádraží
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9057865

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Mikulov: skály, step, pole, křoviny, mokřiny pod kopcem
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8676165

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0161pa_341410_208_L2.4
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'23.60''N, 16°37'31.44''E, ± 59m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Jiří Danihelka. b0161pa: b0161pa. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4992857

7266a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav, locis subsalsis ad marginem occidentalem piscinae Nesyt prope pagum Sedlec haud procul ab oppido Lednice, ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00''N, 16°41'52.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-08-30
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: exsikát: Flora exsiccata Reipublicae socialisticae Čechoslovacae no. 1599
ID: 9935742

původní jméno: Phragmites communis Trin.
lokalita: Flora moravica. Valčice: in salsis pr. Selce [= Sedlec]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.00''N, 16°41'52.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9935806

7266b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hlohovecký 2 km JZ od Lednice, břeh rybníka na S okraji Hlohovce cca 400 m V od kostela
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.00''N, 16°46'15.00''E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152628

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 377. Hlohovec: malý rybníček Allach VII. u J břehu Prostředního rybníka cca 2,2 km Z obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060004

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 369. Hlohovec: S břeh střední části Hlohoveckého rybníka, cca 0,6 km S až 1,3 km VSV obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059688

7266c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 403. Úvaly: vypuštěný rybník SV obce a jeho okolí
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'49.54''N, 16°42'49.09''E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060622

7266d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 416. Valtice: úhory mezi kótou 268,5 a stát.hranicí, okraje polí, meze a travnatá cesta k božím mukám v aleji, cca 1,4 km JJV-J až 1,8 km J kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 215-268 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka; Viktor Pluhař
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061572

7267a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.1. Dolní Podyjí: les Obora 3km JJV Lednice, při slepém ramenu Dyje
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'14.00''N, 16°50'43.00''E
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985-07-29
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934544

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 434. Charvátská Nová Ves: dyjská navigace, les luční fragmenty podél okraje lesa, okraj pole, strouha u mostku, cca 3 km S-SSV až 2,1 km SSV kaple v obci
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9062226

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 436. Břeclav: v lese podél cesty, břehy kanálů s slepých ramen, cca 2 km SSZ-S náměstí
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9062350

7267b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrušky, potok Svodnice jižně železničního mostu přes silnici Hrušky-Týnec; zarostlé břehy potoka
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'12.23''N, 16°58'52.82''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-05-17
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9954570

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrušky, uměle vybagrovaná tůň v parčíku přiléhajícím k severní polovině ulice U Hřiště (proti vinným sklepům), ca 1,1 km ZJZ kostela v obci; ve vodě a na březích
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'35.98''N, 16°57'46.63''E, ± 20m
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-29
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13255384

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Hrušky, stará požární nádrž mezi ulicemi Na Rybníčku a Za Vodú v jihovýchodní části obce, jižní břeh nádrže, ca 460 m JV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'21.98''N, 16°58'59.56''E, ± 10m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13255396

7267c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 469. Poštorná: L od cesty směrem k prameni, cca 1,2 km VSV celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063849

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 460. Břeclav: tůň u žel. mostu a její okolí, cca 2,4 km J náměstí
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063502

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Břeclav, Pohansko, 0,6 km J od zámečku Pohansko
souřadnice: 48°43'15.80''N, 16°53'40.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-08-31
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1498771

7267d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kostice, rybník v nivě Kyjovky při východním okraji obce; ve vodě a v pobřežní zóně.
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'31.24''N, 16°58'51.53''E, ± 400m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-04
nálezce: Pavel Špryňar; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13174617

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 498. Kostice: topolová alej v kolmém směru na Kyjovku, 0,5-1 km JV kapličky v obci
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064634

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 519. Lanžhot: podél tzv. strategické silnice 4,3 km ZJZ až 4,5 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065379

7268a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 271. Moravská Nová Ves: Za panským, rybník JV obce
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056395

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 273. Týnec: lužní les na P břehu Moravy, podél Anglické aleje
nejbližší obec: Týnec
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056535

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Moravská Nová Ves, pískovna, severní zátoka ve východní části
souřadnice: 48°47'24.00''N, 17°2'46.00''E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519514

7268b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.1.sním.8. Dolní Pomoraví: P břeh Moravy pod inundační hrází 1km Z obce Kopčany u Hodonína,
nejbližší obec: Kopčany u Hodonína, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'7.00''N, 17°5'14.00''E
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-29
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7934709

7268c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tvrdonice, louky a lesy k Moravě
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677809

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0120_342416_4_M1.1
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'51.72''N, 16°59'55.64''E, ± 34m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014374

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0120_342416_7_M1.1
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'45.35''N, 16°59'54.71''E, ± 25m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014375

7350a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.4.lok.21. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'1.00''N, 14°4'15.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-19
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365313

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Vltavice, bývalá obec Kyselov, ca 1,5 km JZ od centra obce D. Vltavice
souřadnice: 48°41'16.50''N, 14°3'49.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-12
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015892

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Dolní Vltavice, asi 1,5 km JJZ od středu obce, pravý břeh Lipna
souřadnice: 48°41'1.90''N, 14°4'15.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-19
nálezce: Monika Krolová
pramen: Krolová M., Čížková H. et Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta, Vimperk, 16: 61-92.
projekt: ČNFD
ID: 1260513

7350b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.lok.85. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'57.00''N, 14°5'31.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-21
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365624

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tab.3.lok.86. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'47.00''N, 14°6'12.00''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-18
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - Silva Gabreta 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365631

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Frymburk, zátoka Vřesná na přehradě Lipno
souřadnice: 48°40'4.00''N, 14°9'4.00''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2007
nálezce: Monika Krolová
pramen: Krolová M., Čížková H. et Hejzlar J. (2011): Zonace litorálního porostu v zátoce přehradní nádrže Lipno. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 51: 57-72.
projekt: ČNFD
ID: 1271965

7350c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: p0010a_324112_34_T1.5
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'6.41''N, 14°4'33.02''E, ± 228m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001-09-30
nálezce: Pavlína Hakrová
pramen: Pavlína Hakrová. p0010a: p0010a. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4939175

7350d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44''N, 14°5'20.08''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264457

7351a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0087_324103_62_T1.6
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'39.79''N, 14°11'47.08''E, ± 49m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002-08
nálezce: Lada Záhlavová
pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4935410

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0087_324103_63_T1.5
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'37.70''N, 14°11'43.51''E, ± 60m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002-08
nálezce: Lada Záhlavová
pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4935418

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°40'35.59''N, 14°13'15.83''E, ± 56m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2014-08-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1051 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12684880

7351b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0130_324105_36_M1.1
nejbližší obec: Ostrov na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'24.56''N, 14°17'33.18''E, ± 4m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935944

7351c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0055_324109_776_M1.1
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.90''N, 14°13'12.14''E, ± 29m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2001
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4938615

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Lipno nad Vltavou; Porost chrastice a rákosu na břehu Lipna
souřadnice: 48°37'35.30''N, 14°11'50.85''E, ± 40m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-08-19
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11729600

7351d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: pod Vyšším Brodem, P břeh Vltavy
souřadnice: 48°37'6.00''N, 14°18'54.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1936-06-24
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084479

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Loučovice, pod Prokopovou elektrárnou, P břeh Vltavy
souřadnice: 48°37'8.00''N, 14°15'29.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1936-06-22
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084379

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Loučovice, pod Porákovou papírnou, P břeh Vltavy
souřadnice: 48°37'12.00''N, 14°15'25.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1936-06-22
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084169

7352a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: lok. 30.(305-314 km říč. km.): Rožmberk nad Vltavou: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'12.00''N, 14°21'43.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
poznámka: pěst.
ID: 9687746

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0112_324201_306_M1.1
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'52.45''N, 14°20'10.61''E, ± 26m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0112: w0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4940726

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0112_324201_307_M1.1
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'51.70''N, 14°20'14.32''E, ± 3m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0112: w0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4940728

7352b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0180_324202_47_M1.1
nejbližší obec: Trojany u Dolního Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'15.41''N, 14°26'19.28''E, ± 40m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0180: w0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4940991

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0180_324202_51_T1.6
nejbližší obec: Trojany u Dolního Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'10.58''N, 14°25'58.04''E, ± 49m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0180: w0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4941012

7352c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0180_324212_55_M1.1
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'27.32''N, 14°24'38.02''E, ± 95m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0180: w0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4945613

7352d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0180_324207_50_M1.1
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'30.76''N, 14°26'56.08''E, ± 50m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0180: w0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4943481

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0180_324207_59_M1.1
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'0.89''N, 14°26'50.78''E, ± 59m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0180: w0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4943491

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0180_324207_80_M1.1
nejbližší obec: Rybník u Dolního Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'26.20''N, 14°26'5.21''E, ± 65m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0180: w0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4943547

7353a

lokalita: Bělá - U remízku; 7353add
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'22.77''N, 14°34'22.47''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192619

7353b

lokalita: Žižkův vrch u Malont; 7353baa
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.77''N, 14°35'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008
nálezce: K. Boublík; P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192622

lokalita: Bělá - obec; 7353bcc
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'22.77''N, 14°35'37.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192618

7353c

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Tichá, Bachaue nordwestlich der Ortschaft, an der Landstrasse
souřadnice: 48°38'55.00''N, 14°30'30.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-22
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779886

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0213_324208_6_M1.7
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'26.59''N, 14°31'48.61''E, ± 126m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4943724

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0213_324208_7_K2.1
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'25.01''N, 14°31'50.92''E, ± 88m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004
ID: 4943727

7354a

lokalita: Západní část Žofínského pralesa; 7354acb
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.76''N, 14°41'52.47''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
nálezce: K. Boublík; P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192621

7367a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 544. Lanžhot: les na břehu Dyje, 6,9-8,0 km SSZ soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065754

7367b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 546. Lanžhot: Dúbravka - louka, hrúd, kanál a lesní okraje podél cesty, 4,6 km JJZ až 4 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065955

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 544a. Lanžhot: břehy Dyje a podél tzv. strategické silnice, 4,5-5,5 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065794

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: 557. Lanžhot: mrtvé rameno Dyje a pískovna Melambón s okolními loukami, písčitý hrúd v oplocence, 6,0-7,0 km SSZ soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066752

7367d

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Soutok, Sekulská Morava, mrtvé rameno Moravy, 11 km J kostela v obci.
souřadnice: 48°37'32.00''N, 16°57'13.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2515010

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Sekulská Morava - Polínka les, voda, písčiny.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8678259

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: b0076_344110_53_M1.1
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'27.38''N, 16°56'20.04''E, ± 122m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0076: b0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5015026

7451a

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: w0055_324114_729_M1.1
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'38.33''N, 14°12'55.44''E, ± 11m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4940136

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'39.04''N, 14°12'55.54''E, ± 52m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-20
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10364749

7451b

původní jméno: Phragmites australis
lokalita: Studánky: oblast luk u potoka Bystrá asi Z od demol. Kamenné
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'13.28''N, 14°18'37.76''E, ± 2000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1988-08-15
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S.: Data z šumavských exkurzí 1967-1992
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13651414