
Distribution of Ranunculus peltatus × R. penicillatus in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl, Petr Koutecký, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 09-08-2019



Database records used for producing the distribution map of Batrachium peltatum × B. penicillatum published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5550c

původní jméno: Batrachium aquatile
lokalita: Libochovice, v Ohři
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'14.38''N, 14°2'42.31''E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1990-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo; L. Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny z Ohře představují hybridní roj druhů R. peltatus a R. penicillatus
ID: 13685276

5550d

původní jméno: Batrachium
lokalita: okr. Litoměřice: Žabovřesky nad Ohří, Ohře
nejbližší obec: Žabovřesky nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'38.99''N, 14°5'41.65''E, ± 800m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2000-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny z Ohře představují hybridní roj druhů R. peltatus a R. penicillatus
ID: 13678012

5644b

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Okounov (okr. Chomutov), v Ohři cca 500 m SZ od kostela v obci, 304 m n. m., 50°21'56,2"N, 13°05'56,6"E
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.20''N, 13°5'56.60''E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2015-07-24
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348571

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Okounov (okr. Chomutov), v Ohři cca 500 m SZ od kostela v obci, 304 m n. m., 50°21'56,2"N, 13°05'56,6"E (WGS 84)
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'56.20''N, 13°5'56.60''E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2015-07-24
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V Ohři roste populace lakušníků stojící svými znaky mezi druhy Ranunculus peltatus a R. penicillatus
ID: 13348604

původní jméno: Batrachium aquatile
lokalita: Perštejn - Lužný, v Ohři u mostu k nádraží
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'6.16''N, 13°6'51.08''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-07-25
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13676932

5644c

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Stráž nad Ohří (okr. Karlovy Vary), v Ohři cca 1,9 km JZ od železniční zastávky, 320 m n. m., 50°19'52,5"N, 13°2'9,7"E
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'52.50''N, 13°2'9.70''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2015-07-24
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348572

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Stráž nad Ohří (okr. Karlovy Vary), v Ohři cca 1,9 km JZ od železniční zastávky, 320 m n. m., 50°19'52,5"N, 13°2'9,7"E (WGS 84)
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'52.50''N, 13°2'9.70''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2015-07-24
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V Ohři roste populace lakušníků stojící svými znaky mezi druhy Ranunculus peltatus a R. penicillatus
ID: 13348603

původní jméno: Ranunculus peltatus × R. penicillatus
lokalita: Vojkovice: Ohře v okolí silničního mostu
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'11.00''N, 13°1'4.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-06-25
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K10-23; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 13731265

5645a

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Klášterec nad Ohří (okr. Chomutov), v Ohři u železničního mostu, 294 m n. m., 50°23'00,6"N, 13°10'57,1"E
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'0.60''N, 13°10'57.10''E
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2011-04-21
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348570

5645b

původní jméno: Batrachium
lokalita: Kadaň, Ohře nad mostem ve městě
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.53''N, 13°16'35.87''E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezce: Havlíčková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V Ohři roste populace lakušníků stojící svými znaky mezi druhy Ranunculus peltatus a R. penicillatus
ID: 13348568

původní jméno: Batrachium
lokalita: Hradec u Kadaně: při břehu Ohře S od zahrádkářské kolonie, málo
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'25.75''N, 13°18'26.52''E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-05-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: introgresní populace
ID: 13676983

původní jméno: Batrachium cf. penicillatum
lokalita: Kadaň, v Ohři
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'26.14''N, 13°16'2.87''E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo; L. Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny z Ohře představují hybridní roj druhů R. peltatus a R. penicillatus
ID: 13685277

5647c

původní jméno: Batrachium
lokalita: Žatec: Ohře u silničního mostu ve V části města
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'58.73''N, 13°33'9.16''E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny z Ohře představují hybridní roj druhů R. peltatus a R. penicillatus
ID: 13678021

původní jméno: Batrachium (aquatile) cf. penicillatum
lokalita: okr. Louny: Záhoří, v Ohři
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°20'45.34''N, 13°30'37.01''E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; L. Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny z Ohře představují hybridní roj druhů R. peltatus a R. penicillatus
ID: 13685287

původní jméno: Ranunculus peltatus × R. penicillatus
lokalita: Libočany: mělčiny pod jezem na Ohři ca 800 m jv. od zámku
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°19'46.00''N, 13°31'20.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2015-06-30
nálezce: Milan Štech; Jana Piherová
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K15-24; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 13731404

původní jméno: Ranunculus peltatus × R. penicillatus
lokalita: Žatec: řeka Ohře u železničního mostu na V okraji města
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'3.00''N, 13°33'44.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-20
nálezce: Radek Litvín
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K14-42; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 13731386

5648a

původní jméno: Ranunculus peltatus × R. penicillatus
lokalita: Postoloprty: kamenné dno Ohře pod silničním mostem ca 400 m (j)jv. od zámku
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°21'22.00''N, 13°42'15.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2015-06-30
nálezce: Milan Štech; Jana Piherová
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K15-25; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 13731405

5648b

původní jméno: Batrachium penicillatum
lokalita: Louny, v Ohři u železničního mostu
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'41.02''N, 13°48'36.95''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-01
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: hybridní roj
ID: 13676763

5648c

původní jméno: Batrachium aquatile
lokalita: okr. Louny: Levonice, v Ohři
nejbližší obec: Levonice, okres Louny
souřadnice: 50°20'9.38''N, 13°40'41.68''E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1990-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; L. Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny z Ohře představují hybridní roj druhů R. peltatus a R. penicillatus
ID: 13685284

5649a

původní jméno: Batrachium cf. penicillatum
lokalita: okr. Louny: Počedělice, v Ohři
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'21.92''N, 13°53'6.16''E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1990-08-27
nálezce: L. Pivoňková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny z Ohře představují hybridní roj druhů R. peltatus a R. penicillatus
ID: 13678048

5743b

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Kyselka (okr. Karlovy Vary), v Ohři v obci, cca 220 m ZJZ od Jindřichova pramene, 342 m n. m., 50°16'4,4"N, 12°59'28,3"E
nejbližší obec: Radošov u Kyselky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'4.40''N, 12°59'28.30''E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2015-07-23
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348573

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Kyselka (okr. Karlovy Vary), v Ohři v obci, cca 220 m ZJZ od Jindřichova pramene, 342 m n. m., 50°16'4,4"N, 12°59'28,3"E (WGS 84)
nejbližší obec: Radošov u Kyselky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'4.40''N, 12°59'28.30''E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2015-07-23
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V Ohři roste populace lakušníků stojící svými znaky mezi druhy Ranunculus peltatus a R. penicillatus
ID: 13348601

5743c

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Karlovy Vary-Drahovice, v Ohři cca 370 m SV od mostu silnice č. 6 ve městě, 366 m n. m., 50°14'30,7"N, 12°53'26,5"E
nejbližší obec: Drahovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'30.70''N, 12°53'26.50''E
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-07-22
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348577

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Karlovy Vary-Drahovice, v Ohři cca 370 m SV od mostu silnice č. 6 ve městě, 366 m n. m., 50°14'30,7"N, 12°53'26,5"E (WGS 84)
nejbližší obec: Drahovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'30.70''N, 12°53'26.50''E
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-07-22
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V Ohři roste populace lakušníků stojící svými znaky mezi druhy Ranunculus peltatus a R. penicillatus
ID: 13348599

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: okr. Karlovy Vary: Dalovice, v Ohři
nejbližší obec: Drahovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'28.60''N, 12°53'47.60''E, ± 400m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-08-29
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 13348576

původní jméno: Ranunculus fluviatilis
lokalita: Karlbad [= Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'4.48''N, 12°52'10.69''E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1815
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V Ohři roste populace lakušníků stojící svými znaky mezi druhy Ranunculus peltatus a R. penicillatus. Na hranicích fytochorionů 24b a 28b.
ID: 13348547

původní jméno: indet.
lokalita: W Bohemia, Ohře River, cca 1 km E od Karlovy Vary
nejbližší obec: Všeborovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'25.87''N, 12°54'49.71''E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-09-17
nálezce: Štěpán Husák; Jaroslav Rydlo; L. Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny z Ohře představují hybridní roj druhů R. peltatus a R. penicillatus
ID: 13685266

5743d

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Šemnice (okr. Karlovy Vary), Sedlečko, v Ohři cca 1,65 km ZJZ od autobusové zastávky v obci, 359 m n. m., 50°13'59,5"N, 12°56'8,3"E
nejbližší obec: Sedlečko u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'59.50''N, 12°56'8.30''E
nadmořská výška: 359 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2015-07-23
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348584

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Šemnice (okr. Karlovy Vary), Sedlečko, v Ohři cca 1,65 km ZJZ od autobusové zastávky v obci, 359 m n. m., 50°13'59,5"N, 12°56'8,3"E (WGS 84)
nejbližší obec: Sedlečko u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'59.50''N, 12°56'8.30''E
nadmořská výška: 359 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2015-07-23
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V Ohři roste populace lakušníků stojící svými znaky mezi druhy Ranunculus peltatus a R. penicillatus
ID: 13348600

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: okr. Karlovy Vary: Sedlečko, v Ohři
nejbližší obec: Sedlečko u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'20.60''N, 12°56'44.10''E, ± 1000m
nadmořská výška: 359 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-08-29
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 13348578

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: okr. Karlovy Vary: Šemnice, v Ohři
nejbližší obec: Šemnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'38.70''N, 12°58'11.90''E, ± 1200m
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2013-08-29
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 13348574

5744a

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Vojkovice (okr. Karlovy Vary), Hradiště, v Ohři cca 200 m SV od kóty 374 v osadě, 329 m n. m., 50°17'34,5"N, 13°00'54,9"E
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'34.50''N, 13°0'54.90''E
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2015-07-23
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348575

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Vojkovice (okr. Karlovy Vary), Hradiště, v Ohři cca 200 m SV od kóty 374 v osadě, 329 m n. m., 50°17'34,5"N, 13°00'54,9"E (WGS 84)
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'34.50''N, 13°0'54.90''E
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2015-07-23
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V Ohři roste populace lakušníků stojící svými znaky mezi druhy Ranunculus peltatus a R. penicillatus
ID: 13348602

5840d

původní jméno: Batrachium penicillatum
lokalita: distr. Cheb. Odrava: koryto říčky Odravy na Z okraji obce
nejbližší obec: Obilná, okres Cheb
souřadnice: 50°6'15.05''N, 12°28'57.86''E, ± 150m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-08-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pravděpodobně zpětný hybrid k R. peltatus; na revizním lístku určeno jako R. penicillatus
ID: 13662338

původní jméno: Ranunculus peltatus × R. penicillatus
lokalita: Odrava: řeka Odrava na Z okraji obce
nejbližší obec: Odrava, okres Cheb
souřadnice: 50°6'9.00''N, 12°28'56.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012-06-22
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K12-14; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 13731312

5841b

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Sokolov, Ohře ve městě, cca 400 m n. m.
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'0.50''N, 12°38'34.30''E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348580

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: okr. Sokolov: Sokolov, v Ohři
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'0.50''N, 12°38'34.30''E, ± 1500m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 13348579

původní jméno: Batrachium aquatile
lokalita: Sokolov: v Ohři, téměr naproti hotelu, v němž jsem bydleli
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'55.30''N, 12°38'19.52''E, ± 300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977-06-27
nálezce: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V Ohři roste populace lakušníků stojící svými znaky mezi druhy Ranunculus peltatus a R. penicillatus
ID: 13348567

původní jméno: Batrachium penicillatum
lokalita: distr. Sokolov. Sokolov: koryto řeky Ohře pod soutokem se Svatavou ve městě
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'59.61''N, 12°38'29.83''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2008-08-01
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: intermediární, v Ohři roste hybridní roj obou druhů
ID: 13662383

původní jméno: Ranunculus peltatus
lokalita: Citice: Ohře nad silničním mostem
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'36.00''N, 12°36'51.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2010-06-25
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: K10-22; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 13731264

5841c

původní jméno: Ranunculus peltatus x penicillatus
lokalita: Šabina (okr. Sokolov), řeka Ohře pod jezem u vodáckého tábořiště při severozápadním okraji obce; v mělké, středně rychle tekoucí vodě a na obnažených mokrých štěrkových náplavech, 410 m n. m., 50°8'10.,2"N, 12°34'49,5"E (WGS 84)
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'10.20''N, 12°34'49.50''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2016-09-05
nálezce: Jiří Brabec; Kateřina Šumberová
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348581

původní jméno: Batrachium penicillatum
lokalita: distr. Cheb. Chotíkov: koryto Ohře 0,8 km J-JJV od kapličky v centru obce
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'45.60''N, 12°30'27.41''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-07-02
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: intermediární, v Ohři roste hybridní roj obou druhů
ID: 13662362

původní jméno: Batrachium
lokalita: okr. Sokolov: Dasnice, v Ohři
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'44.04''N, 12°33'56.38''E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny z Ohře představují hybridní roj druhů R. peltatus a R. penicillatus
ID: 13678022

původní jméno: Batrachium
lokalita: okr. Sokolov: Šabina, v Ohři pod jezem
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'10.61''N, 12°34'49.84''E, ± 100m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny z Ohře představují hybridní roj druhů R. peltatus a R. penicillatus
ID: 13678026

5842b

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Loket (okr. Sokolov), v Ohři pod vodáckým kempem, cca 1,4 km SV od hradu, 383 m n. m., 50°11'45,9"N, 12°46'6,7"E
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'45.90''N, 12°46'6.70''E
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2015-07-22
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348582

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Loket (okr. Sokolov), v Ohři nad Svatošskými skalami, cca 180 Z–ZSZ od mostu s modrou turistickou značkou u skal, 377 m n. m., 50°11'36,8"N, 12°48'39,4"E
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'36.80''N, 12°48'39.40''E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2015-07-22
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13348583

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Loket (okr. Sokolov), v Ohři pod vodáckým kempem, cca 1,4 km SV od hradu, 383 m n. m., 50°11'45,9"N, 12°46'6,7"E (WGS 84)
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'45.90''N, 12°46'6.70''E
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2015-07-22
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V Ohři roste populace lakušníků stojící svými znaky mezi druhy Ranunculus peltatus a R. penicillatus
ID: 13348597

původní jméno: Ranunculus peltatus x R. penicillatus
lokalita: Loket (okr. Sokolov), v Ohři nad Svatošskými skalami, cca 180 Z–ZSZ od mostu s modrou turistickou značkou u skal, 377 m n. m., 50°11'36,8"N, 12°48'39,4"E (WGS 84)
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'36.80''N, 12°48'39.40''E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2015-07-22
nálezce: Jan Prančl; Petr Koutecký
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: V Ohři roste populace lakušníků stojící svými znaky mezi druhy Ranunculus peltatus a R. penicillatus
ID: 13348598

původní jméno: Batrachium cf. penicillatum
lokalita: Loket, v Ohři
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'21.04''N, 12°45'13.15''E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1990-07-24
nálezce: Jaroslav Rydlo; L. Pivoňková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: rostliny z Ohře představují hybridní roj druhů R. peltatus a R. penicillatus
ID: 13685279

5940c

původní jméno: Batrachium aquatile
lokalita: distr. Cheb. Slapany: koryto říčky Odravy pod jezem v JV části osady
nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.24''N, 12°22'29.83''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-07-31
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: pravděpodobně zpětný hybrid k R. peltatus
ID: 13662339

původní jméno: Batrachium aquatile
lokalita: okr. Cheb: řeka Odrava
nejbližší obec: Háje u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°1'40.29''N, 12°22'24.34''E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2006-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: v Odravě roste zřejmě zpětný hybrid k R. peltatus
ID: 13681171