


## Distribution of *Sorbus cucullifera* in the Czech Republic

Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Sorbus cucullifera* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	○	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	✗	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerptce Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**7161a**

lokalita: Distr. Znojmo. In declivibus meridionalibus supra ripam sinstram fluvii Dyje in loco "Mardeggské stráně" 2,5 km situ merid a pago Čížov prope opp. Vranov nad dyjí, solo calcareo  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 15°52'10.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-06-15  
nálezce: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: 7161a  
ID: 10043333

lokalita: Distr. Znojmo. In declivibus rupestris et paeruptis supra ripam sinistram fluvii Dyje in loco "Hardeggská vyhlídka" 2,4 km situ mer.-mer.-occid. a pago Čížov prope opp. Vranov nad Dyjí  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'27.00"N, 15°51'36.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-06-15  
nálezce: R. Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: 7161a  
ID: 10043334

lokalita: Čížov, ca 1.6 km SE of chaple in village, above Urbanova cesta road, oak-hornbeam forest, rarely, tree ca 6 m high,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'57.31"N, 15°52'51.89"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-06-15  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: CB/82891; Moravské podhůří Vysočiny; 7161ada  
ID: 10042866

lokalita: Čížov, ca 1.6 km S of chaple in village, Mufloní kopec hill, edge of scree, rarely, shrub ca 6 m high,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'51.84"N, 15°52'28.16"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-06-15  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: CB/82892; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acb  
ID: 10042867

lokalita: Čížov, ca 2 km S of chaple in village, ridge between Dyje river and Klaperův potok brook, rocky oak forest, rarely, shrub ca 5 m high,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'40.50"N, 15°52'31.40"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-06-15  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/82893; Moravské podhůří Vysočiny; 7161adc  
ID: 10042868

lokalita: Čížov, ca 2.8 km SSE of the centre of the village, western steep slopes of the spur between the Dyje river and the Lukovský potok brook, edge of oak-hornbeam forest and open patch, scattered, tree ca 5 m high,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'20.05"N, 15°52'54.77"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-06-03  
nálezce: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/79592; Moravské podhůří Vysočiny; 7161adc  
ID: 10042548

lokalita: Čížov, ca 2.8 km SSE of the centre of the village, western steep slopes of the spur between the Dyje river and the Lukovský potok brook, by a rock in oak-hornbeam forest, scattered,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'24.44"N, 15°52'56.50"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-06-03  
nálezce: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/79593; Moravské podhůří Vysočiny; 7161adc  
ID: 10042549

lokalita: Čížov, on Sloní hřbet ridge, ca 2.2 km SSE of the centre of the village, forest-steppe, scattered,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'39.28"N, 15°52'45.59"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-06-03  
nálezce: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/79595; Moravské podhůří Vysočiny; 7161adc  
ID: 10042551

lokalita: Čížov, Dyje valley, ca 0.5 km SE of summit of Vinohrad hill, pine-oak forest, tree ca 5 m high,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'33.52"N, 15°51'21.67"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-08-21  
nálezce: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/79613; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042554

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 550 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, shrub ca 3.5 m high, No. 17, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,556, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.71"N, 15°52'9.98"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79646; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042564

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 550 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, No. 15, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,557, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.35"N, 15°52'9.52"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79647; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042565

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 520 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, shrub ca 4 m high, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,555, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.57"N, 15°52'8.54"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79649; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042567

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 550 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, shrub 4 m high, No. 16, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,556, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.60"N, 15°52'9.88"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79650; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042568

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 550 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, shrub ca 4 m high, No. 18, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,553, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.71"N, 15°52'10.74"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79651; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042569

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 550 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, shrub ca 4 m high, No. 19, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,557, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.64"N, 15°52'11.06"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79652; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042570

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 570 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, shrub ca 4 m high, No. 21, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,557, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.04"N, 15°52'11.42"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79653; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042571

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 600 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, shrub ca 5 m high, No. 22, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,556, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.86"N, 15°52'11.71"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79654; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042572

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 600 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, shrub ca 3.5 m high, No. 23, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,553, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.57"N, 15°52'12.36"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79655; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042573

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 600 m ENE of bridge over Dyje river, open oak forest, plentifully, shrub ca 5.5 m high, No. 24, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,557, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.57"N, 15°52'13.04"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79656; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042574

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, below road ca 550 m ENE of bridge over Dyje river, open oak forest, rarely, shrub ca 4 m high, No. 2, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,558, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'16.42"N, 15°52'10.24"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79659; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042577

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road, ca 400 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, tree ca 3 m high, No. 7, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,555, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.17"N, 15°52'2.93"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79662; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042580

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road, ca 500 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, tree ca 2 m high, No. 8, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,566, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'17.46"N, 15°52'5.45"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-06

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79665; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042583

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road, ca 470 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, No. 9, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,555, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'17.39"N, 15°52'5.88"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-06

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79666; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042584

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road, ca 500 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, shrub ca 5 m high, No. 10, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,566, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'17.75"N, 15°52'6.82"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-06

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79667; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042585

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road, ca 500 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, tree ca 3 m high, No. 11, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,566, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'17.60"N, 15°52'7.39"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-06

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79668; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042586

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road, ca 520 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, ca 4 m high, No. 12, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,556, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.46"N, 15°52'8.26"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79669; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042587

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road ca 600 m ENE of bridge over Dyje river, open thermophilous oak forest, plentifully, tree ca 5.5 m high, No. 26, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,556, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.00"N, 15°52'12.22"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79671; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042589

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road, ca 620 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, plentifully, tree ca 3,5 m high, No. 28, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,553, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.07"N, 15°52'13.26"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79672; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042590

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road, ca 300 m ENE of bridge over Dyje river, open forest, scattered, shrub ca 6 m high, No. 27, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,557, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'15.52"N, 15°51'58.18"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-07  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79673; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042591

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road ca 300 m ENE of bridge over Dyje river, open forest, scattered, shrub ca 6 m high, No. 28, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,548, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'15.34"N, 15°51'57.56"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-07

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79674; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042592

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 260 m NNW of bridge over Dyje river, edge of oak forest and steppe, scattered, shrub ca 3 m high, No. 29, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,555, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'18.68"N, 15°51'42.05"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-07

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79675; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042593

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 560 m NNW of bridge over Dyje river, rocky forest-steppe, rarely, shrub ca 2 m high, No. 43, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,557, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'27.14"N, 15°51'33.48"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-07

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79678; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042596

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 470 m NNW of bridge over Dyje river, oak forest on cliff, shrub ca 3.5 m high, No. 47, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,556, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'25.27"N, 15°51'40.21"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-07

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79683; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042601

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 350 m NNW of bridge over Dyje river, limestone cliff, shrub ca 2 m high, No. 36, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (Bellis perennis L.) is 0,555, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'20.84"N, 15°51'37.40"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-07

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79687; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042605

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 410 m NNW of bridge over Dyje river, rocky forest-steppe, scattered, shrub ca 4 m high, No. 37, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (Bellis perennis L.) is 0,557, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'22.79"N, 15°51'37.15"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-07

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79689; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042607

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 600 m NNW of bridge over Dyje river, pine forest on acidophilous rock, shrub ca 1 m high, No. 38, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (Bellis perennis L.) is 0,557, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'27.83"N, 15°51'31.50"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-07

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79690; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042608

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 360 m NNW of bridge over Dyje river, top of cliff, scattered, No. 35, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (Bellis perennis L.) is 0,548, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'21.13"N, 15°51'38.20"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-07

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79692; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042610

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 280 m NNW of bridge over Dyje river, rocky forest-steppe, scattered, tree ca 3.5 m high, No. 34, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,548, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.94"N, 15°51'40.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-07  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79693; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042611

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 530 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, scattered, shrub ca 3.5 m high, No. 14, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,557, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.39"N, 15°52'9.12"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79721; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042613

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, ca 530 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, scattered, No. 13, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0,555, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.57"N, 15°52'8.54"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79722; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042614

lokalita: Čížov, Dyje valley, Pašerácká stezka path, ca 1.7 km WNW of chapel in village, acidophilous oak forest, shrub ca 5 m high,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'50.92"N, 15°51'0.36"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-08  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79750; Moravské podhůří Vysočiny; 7161aac  
ID: 10042641

lokalita: Čížov, Dyje valley, NW slopes of Na Vyhliídce hill, ca 1.8 km WSW of chapel in village, edge of scree and scree forest, rarely,  
tree ca 2 m high, No. 71, analysed?  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'30.11"N, 15°50'54.71"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-08  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: CB/79762; Moravské podhůří Vysočiny; 7161aac  
ID: 10042647

lokalita: Čížov, Dyje valley, NW slopes of Na Vyhídce hill, ca 1.8 km WSW of chapel in village, gab in acidophilous oak forest, rarely, shrub ca 1.5 m high, No. 74, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.555, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č.

Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°52'28.99"N, 15°50'55.32"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-08

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79763; Moravské podhůří Vysočiny; 7161aca

ID: 10042648

lokalita: Čížov, Dyje valley, NW slopes of Na Vyhídce hill, ca 1.8 km WSW of chapel in village, rocky acidophilous oak forest, rarely, tree ca 2 m high, No. 72, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.555, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č.

Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°52'29.89"N, 15°50'56.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-08

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79764; Moravské podhůří Vysočiny; 7161aca

ID: 10042649

lokalita: Čížov, Dyje valley, NW slopes of Vinohrad hill, ca 2 km SW of chapel in village, oak-hornbeam forest on steep slope, tree ca 4 m high,

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'59.11"N, 15°51'9.61"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-08

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79766; Moravské podhůří Vysočiny; 7161aca

ID: 10042651

lokalita: Čížov, Dyje valley, NW slopes of Vinohrad hill, ca 2.3 km SW of chapel in village, steep woody slope, ca 3 m high,

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'52.96"N, 15°51'0.83"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-08

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79767; Moravské podhůří Vysočiny; 7161aca

ID: 10042652

lokalita: Čížov, Dyje valley, NW slopes of Vinohrad hill, ca 2.6 km SW of chapel in village, acidophilous oak forest with abundant Pinus syl., only two individuals, ca 6 m high,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'47.38"N, 15°50'46.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-08  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/79768; Moravské podhůří Vysočiny; 7161aca  
ID: 10042653

lokalita: Čížov, Dyje valley, Kozí stezky slopes, ca 2 km SSW of chapel in village, open forest on rocky slopes, rarely,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'39.96"N, 15°52'15.78"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-22  
nálezce: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/79792; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042663

lokalita: Čížov, Dyje valley, Sloní hřbet ridge, ca 2.1 km SSE of chapel in village, forest-steppe, scattered, shrub ca 3.5 m high,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'40.43"N, 15°52'49.51"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-22  
nálezce: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/79795; Moravské podhůří Vysočiny; 7161adc  
ID: 10042666

lokalita: Čížov, Dyje valley, Sloní hřbet ridge, ca 2.1 km SSE of chapel in village, edge of pine and oak-hornbeam forest, three  
individuals, shrub ca 7 m high,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'38.34"N, 15°52'53.65"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-22  
nálezce: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/79796; Moravské podhůří Vysočiny; 7161adc  
ID: 10042667

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 450 m NNW of bridge over Dyje river, scree, shrub ca 3 m high,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'24.52"N, 15°51'39.74"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-09-10  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/79806; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042673

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 360 m NNW of bridge over Dyje river, scattered, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.548, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejblížší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'21.13"N, 15°51'38.20"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-07

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79846; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042681

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 280 m NNW of bridge over Dyje river, forest-steppe, scattered, tree ca 3 m high, No. 33, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.555, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejblížší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'18.83"N, 15°51'40.43"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-07

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79847; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042682

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, below road ca 680 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, scattered, tree ca 5 m high, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.557, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejblížší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'17.82"N, 15°52'16.32"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-06

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79848; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042683

lokalita: Čížov, Hardeggská vyhlídka outlook, ca 470 m NNW of bridge over Dyje river, scree, shrub ca 7 m high, No. 99, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.548, Analysed 18. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejblížší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'25.38"N, 15°51'39.74"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-14

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79849; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042684

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road, ca 530 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, scattered, shrub ca 3 m high, No. 14, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.566, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'17.39"N, 15°52'9.12"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-14

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79850; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042685

lokalita: Čížov, Hardeggská stráň hillside, above road, ca 600 m ENE of bridge over Dyje river, forest-steppe, scattered, tree ca 6 m high, No. 26, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.553, Analysed 13. 5. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'18.00"N, 15°52'12.22"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-05-06

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/79851; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042686

lokalita: Čížov, levobřežní svahy Dyje ca 400 m záp. od vrchu Na Vyhídce, světlina v boru, 2 juvenilní exempláře, 2n ~ 3x, DNA ploidie zjištěna průt. cytometrem Partec PA II (fluorescenční barvivo DAPI), poměr k internímu standardu (*Bellis perennis* L.) je 0,555, změřeno 24.7.2010 v Laboratoři průt. cytometrie PřF UK.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°52'29.03"N, 15°50'55.39"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010-07-23

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/74000; Moravské podhůří Vysočiny; 7161aca

ID: 10042432

lokalita: Čížov, levobřežní vápencové svahy údolí Dyje ca 400 m jv. od kóty 417 m s Hardeggskou vyhlídkou, nad silnicí vedoucí do Hardeggu, okraj křovin a stepi, 1 ca 2,5 m vysoký exemplář, 2n ~ 3x, DNA ploidie zjištěna průt. cytometrem Partec PA II (fluorescenční barvivo DAPI), poměr k internímu standardu (*Bellis perennis* L.) je 0,559, změřeno 24.7.2010 v Laboratoři průt. cytometrie PřF UK.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'17.78"N, 15°52'6.60"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010-07-23

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpce Atlas

poznámka: CB/74004; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd

ID: 10042436

lokalita: Čížov, levobřežní vápencové svahy údolí Dyje ca 500 m jv. od kóty 417 m s Hardeggskou vyhlídkou, nad silnicí vedoucí do Hardegu, step, roztroušeně,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.64"N, 15°52'8.08"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-07-23  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/74017; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042446

lokalita: Čížov, levobřežní vápencové svahy údolí Dyje ca 500 m jv. od kóty 417 m s Hardeggskou vyhlídkou, nad silnicí vedoucí do Hardegu, step, roztroušeně,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.75"N, 15°52'8.51"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-07-23  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/74018; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042447

lokalita: Čížov, skalnaté a suťové svahy pod Hradeggskou vyhlídkou, ca 0,5 km sv. od středu města Hardegg, exemplář B  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'24.98"N, 15°51'41.51"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/73672; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042316

lokalita: Čížov, skalnaté a suťové svahy pod Hradeggskou vyhlídkou, ca 0,5 km sv. od středu města Hardegg, exemplář A  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'19.44"N, 15°51'41.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/73673; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042317

lokalita: Čížov, svahy nad Dyjí ca 0,5 až 0,9 km sv. od města Hardegg, řídké doubravy na jižním svahu, exemplář B  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'18.22"N, 15°52'8.58"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/73682; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042326

lokalita: Čížov, svahy nad Dyjí ca 0,5 až 0,9 km sv. od města Hardegg, řídké doubravy na jižním svahu, exemplář B  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'17.60"N, 15°52'7.90"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/73692; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042336

lokalita: Čížov, svahy nad Dyjí ca 0,5 až 0,9 km sv. od města Hardegg, řídké doubravy na jižním svahu, exemplář A  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'15.26"N, 15°51'58.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-06  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/73696; Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10042340

lokalita: Čížov, svahy nad Dyjí mezi kótou Vinohrad a Ledovými služemi, doubrava,  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'54.40"N, 15°51'3.31"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-05  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/73719; Moravské podhůří Vysočiny; 7161aca  
ID: 10042357

lokalita: Čížov, svahy nad Dyjí mezi kótou Vinohrad a Ledovými služemi, doubrava, exemplář A  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'56.27"N, 15°51'11.74"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-05  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/73744; Moravské podhůří Vysočiny; 7161aca  
ID: 10042374

lokalita: Čížov, svahy nad Dyjí mezi kótou Vinohrad a Ledovými služemi, doubrava, exemplář A  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'56.27"N, 15°51'11.74"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-05  
nálezce: M. Lepší; P. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpta Atlas  
poznámka: CB/73745; Moravské podhůří Vysočiny; 7161aca  
ID: 10042375

lokalita: Podyjí, Čížov, J svahy ca 0,4 km S od soutoku Klaperova potoka  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'44.27"N, 15°52'41.60"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-09-03  
nálezce: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 10043245

lokalita: Jižní Morava, Znojmo, Podyjí, údolí Dyje proti Hardeggu - hranice Dyje mezi ČR a Rakouskem (Nový hrádek)  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'16.84"N, 15°52'2.45"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-06-20  
nálezce: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 10042156

lokalita: CHKO Podyjí, Čížov, vápenec SV nad celnicí  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'16.41"N, 15°52'0.58"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-06-20  
nálezce: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 10043242

lokalita: CHKO Podyjí, Čížov, vápenec SV nad celnicí  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'16.41"N, 15°52'0.58"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-06-20  
nálezce: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 10043243

lokalita: CHKO Podyjí, Čížov, vápenec SV nad celnicí  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'16.41"N, 15°52'0.58"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-06-20  
nálezce: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 10043244

lokalita: Čížov, Hardecká stráň, výslunná lesostepní stráň  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'15.34"N, 15°51'57.56"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-06-04  
nálezce: A. Jordánková  
herbář: MZ  
projekt: Excerpce Atlas  
poznámka: Moravské podhůří Vysočiny; 7161acd  
ID: 10043460