


Distribution of Bromus japonicus in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Jiří Danihelka

Map produced on: 09-08-2022



Database records used for producing the distribution map of Bromus japonicus published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state                                                                                                                   |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| None                    | ●      | all records                                                                                                                       |
| Time                    | ●      | recent occurrence (at least one record since 2000)                                                                                |
|                         | ●      | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin                  | ●      | native (at least one record)                                                                                                      |
|                         | ×      | alien                                                                                                                             |
| Source data             | ●      | a revised herbarium specimen (at least one record)                                                                                |
|                         | ▲      | all other                                                                                                                         |
| All                     | ?      | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality                                                                 |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**4956c**

původní jméno: *Bromus japonicus* var. *japonicus*  
lokalita: Okres Liberec: Černousy, dva ex. v kolejišti na nádraží - zavlečen s obilím  
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'27.00"N, 15°2'14.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1964-06-23  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560235

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus japonicus* var. *japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okres Liberec: Černousy, dva ex. v kolejišti na nádraží - zavlečen s obilím  
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'27.00"N, 15°2'14.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1964-06-23  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560356

**5053a**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Okres Děčín: Rumburk, vzácně v kolejišti na hlavním nádraží - zavlečen s obilím  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'24.00"N, 14°33'2.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1964-08-13  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560229

### 5155a

původní jméno: *Bromus japonicus* var. *japonicus*  
lokalita: Okres Liberec: Hrádek nad Nisou, 1 ex. na nádraží - zavlečen s obilím  
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'18.00"N, 14°50'51.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1967-07-31  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560226

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Okres Liberec: Hrádek nad Nisou, 1 ex. na nádraží - zavlečen s obilím  
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'18.00"N, 14°50'51.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1967-07-31  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560980

### 5157a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Okres Liberec: Hejnice, 1 ex. v zarostlém kolejišti na nádraží Bílý Potok pod Smrkem  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'35.00"N, 15°12'21.00"E  
nadmořská výška: 399 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1964-06-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560230

### 5247d

původní jméno: orig.: -; R. Řepka 2008: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus japonicus*;  
lokalita: SZ Čechy: Moldava (okr. Teplice): ve štěrku u silničky 1,1 km VSV od vrchu Kamenná (k. 842,4), v místech zaniklé osady Mackov  
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'0.00"N, 13°37'17.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-09-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560336

původní jméno: R. Řepka 2010: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Moldava (okr. Teplice): ve štěrku u silničky 1,1 km VSV od vrchu Kamenná (k. 842,4), v místech zaniklé osady Mackov  
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'0.00"N, 13°37'17.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-09-20  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123578

### 5248c

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Teplitzer Zwischengebirge: Ullersdorf b. Teplitz [zaniklá ves Oldřiš u Moldavy]  
nejbližší obec: Oldřiš u Moldavy, okres Teplice  
souřadnice: 50°42'29.00"N, 13°39'54.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1884-06-28  
náleze: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30030;  
ID: 13560412

### 5251a

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtel jun. 2010-08: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Děčín: u silnice podél Labe v překladišti Loubí  
nejbližší obec: Děčín-Loubí, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'39.00"N, 14°14'11.00"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1992-07-14  
náleze: J. Hadinec; H. Härtel; P. Bauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560302

### 5256a

původní jméno: *Bromus japonicus* var. *japonicus*  
lokalita: Okres Liberec: Stráž nad Nisou, vzácně v kolejišti na nádraží - zavlečen snad se sovětským žitem  
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'18.00"N, 15°1'31.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1964-08-01  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560234

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus japonicus* var. *japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okres Liberec: Stráž nad Nisou, vzácně v kolejišti na nádraží - zavlečen snad se sovětským žitem  
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'19.00"N, 15°1'31.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1964-08-01  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560359

původní jméno: orig.: *Bromus multiflorus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Reichenberg  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'5.00"N, 15°3'30.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1841  
náleze: W. Siegmund  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Josef Hampel;  
ID: 13560494

#### 5256d

původní jméno: *Bromus japonicus* var. *japonicus*  
lokalita: Okres Liberec: Vratislavice nad Nisou, u obilného skladu na žel. vlečce k pivovaru - zavlečen se sovětským obilím  
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'33.00"N, 15°5'12.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1964-08-03  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560233

původní jméno: *Bromus japonicus* var. *subsquarrosus*  
lokalita: Okres Liberec: Vratislavice nad Nisou, více ex. u obilního skladu na žel. vlečce k pivovaru - zavlečen se sovětským obilím  
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'33.00"N, 15°5'12.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1963-08-12  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560237

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Okres Liberec: Vratislavice nad Nisou, 1 ex. u obilního skladu na žel. vlečce k pivovaru - zavlečen se sovětským obilím  
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'33.00"N, 15°5'12.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1963-09-20  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560228

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okres Liberec: Vratislavice nad Nisou, více ex. u obilního skladu na žel. vlečce k pivovaru - zavlečen se sovětským obilím  
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'33.00"N, 15°5'12.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1963-08-12  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560360

#### 5257d

původní jméno: *Bromus japonicus* var. *japonicus*  
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald, několik ex. na hlavním nádraží - zavlečen s obilím  
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'35.00"N, 15°18'40.00"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-08-16  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560231

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald, několik ex. na hlavním nádraží - zavlečen s obilím  
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'34.00"N, 15°18'40.00"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-08-16  
nálezece: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560364

původní jméno: *Bromus japonicus* var. *japonicus*  
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald, vzácně na hlavním nádraží - zavlečen prvotně se sovětskou pšenicí  
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'35.00"N, 15°18'40.00"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1966-08-11  
nálezece: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560232

původní jméno: *Bromus japonicus* var. *japonicus*  
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald, roztroušeně na hlavním nádraží - zavlečen s obilím  
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'35.00"N, 15°18'40.00"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1964-06-18  
nálezece: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560236

původní jméno: *Bromus japonicus* var. *japonicus*  
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald, 1 ex. na hlavním nádraží - zavlečen se sovětskou pšenicí  
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'35.00"N, 15°18'40.00"E  
nadmořská výška: 466 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1963-09-19  
nálezece: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560979

#### 5258b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Čechy sev. - Jilemnice: asi zavlečená v příkopě silnice z Nového Světa v Krkonoších do Polska  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°47'22.00"N, 15°25'14.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1946-07-17  
nálezece: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560382

**5348d**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'16.00"N, 13°49'36.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1852  
náleze: M. Winkler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Josef Hampel;  
ID: 13560541

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Teplice: železniční nádraží Teplice  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'47.72"N, 13°49'44.08"E, ± 9m  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2021-07-13  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14115980

**5349a**

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Böhm. Erzgebirge: Teresienfeld bei Mariaschein  
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'14.00"N, 13°53'9.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1884-08-12  
náleze: J. Wiesbaur  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29531;  
ID: 13560491

**5349d**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Ústí nad Labem: pláž Trmice na JV pobřeží jezera Milada a synantropní vegetace na svahu mezi pláží a parkovištěm,  
přibližně 1,0–1,1 km Z od nádraží Trmice  
nejbližší obec: Tuchomyšl, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'53.65"N, 13°58'19.46"E, ± 170m  
nadmořská výška: 146–158 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2021-07-15  
náleze: Jan Pránčl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122907

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Ústí nad Labem: jižní pobřeží jezera Milada a navazující synantropní vegetace podél cesty vedoucí při pobřeží, asi 1,5–2,4  
km Z od nádraží Trmice  
nejbližší obec: Tuchomyšl, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'56.95"N, 13°57'33.90"E, ± 470m  
nadmořská výška: 146–148 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2021-07-15  
náleze: Jan Pránčl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14122906

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Trmice: ruderní porosty při okrajích silničky od železničního přejezdu přes Edisonovu ulici k parkovišti nad jezerem Milada

("pláž Trmice"), asi 450 m ZJZ – 970 m Z od nádraží

nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'46.68"N, 13°58'37.71"E, ± 275m

nadmořská výška: 155-158 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2021-07-15

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14122905

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2022: !;

lokalita: Distr. Ústí nad Labem. In arvo (*Hordeum*) 0,6 km situ occident. a pago Stadice.

nejbližší obec: Stadice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°37'6.00"N, 13°57'24.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2021-07-15

nálezce: Radim Paulič; Vít Grulich

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14146688

### 5350a

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus japonicus*;

lokalita: Distr. Ústí n. L.: in porto

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'40.00"N, 14°4'10.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1961-09-15

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560736

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2010-01-21: *Bromus japonicus*;

lokalita: Distr. Ústí n. L.: in statione viae ferratae Ústí-sever (statio septentrionalis) dictae

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'50.00"N, 14°4'46.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1961-09-15

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560738

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;

lokalita: Marienberg

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'41.00"N, 14°2'50.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1887-07-07

nálezce: J. Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 30056; herb. J. Schubert;

ID: 13560394



**5350b**

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Ziegenberk naproti Velikému Březnu (Grosspriesen) u Oustí n. L.  
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'34.00"N, 14°8'11.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1887-07-08  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30023;  
ID: 13560403

**5446d**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Rothenhaus in Feldern  
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'39.00"N, 13°26'60.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1851-07-02  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Bromus arvensis* & *B. japonicus*;  
ID: 13560538

**5447d**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Most: rekultivovaný svah nad JZ břehem "jezera Most", vz.  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'59.00"N, 13°38'1.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-06-09  
náleze: K. Kubát  
herbář: herb. K. Kubát  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560992

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Most  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°31'27.00"N, 13°38'41.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1902-07  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560262

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Most: Zahražany  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°37'52.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1889-06-22  
náleze: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30027;  
ID: 13560415

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Most: ruderalní plocha při okraji cyklostezky nad JV břehy jezera Most, cca 1,14 km S–SSV od kostela Nanebevzetí Panny Marie, 210 m n. m., 50°31'41.2"N, 13°39'7.8"E (WGS 84)

souřadnice: 50°31'41.20"N, 13°39'7.80"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2021-08-06

nálezce: Jan Prančl; Irena Prančlová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Chrtěk

ID: 14099001

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Most: Jezero Most, JZ svahy, 50.53497°N, 13.63476°E, 209 m n. m.

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°32'5.90"N, 13°38'5.10"E

nadmořská výška: 209 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2013-07-17

pramen: Filipová L., Kubát K. & Machová I. (2014): Vzácné a ohrozené druhy rostlin na výsypkách a hydrologicky rekultivovaných plochách v okolí Mostu. – Severočas. Přír. 46: 83–89.

projekt: Florlit

ID: 13973816

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Most: Jezero Most, krajnice cesty zpevněné čedičovým štěrkem na V břehu, 50.5376°N, 13.6562°E

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°32'15.40"N, 13°39'22.30"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2011-07-18

pramen: Filipová L., Kubát K. & Machová I. (2014): Vzácné a ohrozené druhy rostlin na výsypkách a hydrologicky rekultivovaných plochách v okolí Mostu. – Severočas. Přír. 46: 83–89.

projekt: Florlit

poznámka: vzácně

ID: 13973820

#### **5448b**

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtěk jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus japonicus*;

lokalita: Flora bohémica: Zwischen Dux und Bilin

nejbližší obec: Ledvice, okres Teplice

souřadnice: 50°34'39.00"N, 13°45'30.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: s. d.

nálezce: Raabe

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560327

#### **5448c**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;

lokalita: SZ Čechy: Patokryje (okr. Most): lem pole na SSV okraji obce

nejbližší obec: Patokryje, okres Most

souřadnice: 50°30'10.00"N, 13°42'28.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2002-06-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560613

**5448d**

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Nad Bělinskou kyselkou na plateau v poli, směrem k Mönchbusch  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'35.00"N, 13°45'21.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1887-07-14  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30022;  
ID: 13560404

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bilín, Žižkathal in Felsen, massenhaft  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'37.00"N, 13°46'56.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1869-08-16  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30044;  
ID: 13560436

**5449a**

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;  
lokalita: Radovesice u Bíl.: okraj pole na Z úpatí Mrtvého v.  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°50'56.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1971-08-13  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 25043;  
ID: 13560951

**5450a**

původní jméno: Z. Otýpková: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2014-09-30: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Labem. Církvice: prostřední lom na Deblíku  
nejbližší obec: Církvice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'53.00"N, 14°2'56.00"E  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2007-06-27  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609650; distr. phytogeogr. 4b Labské středohoří;  
ID: 10040529

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Deblík, u cesty k lomu od Varova  
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'58.00"N, 14°2'48.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2007-06-13  
náleze: K. Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560932

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia, distr. Ústí n. Labem. Církvice: okraj starého lomu na Deblíku; 223 m s. m., zem. souř.: 503458,2 N & 140228,1 E  
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°34'58.20"N, 14°2'28.10"E  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2007-06-27  
nálezce: Zdenka Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 4b Labské středohoří;  
ID: 14007708

#### 5450c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;  
lokalita: Elbeufer, G. Zernosek  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'20.00"N, 14°3'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1937-06-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 13539;  
ID: 13560949

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Bahndamm bei Gr.-Czernosek, gegen Libochowan zu  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'11.00"N, 14°3'54.00"E  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1935-06-29  
nálezce: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560510

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Weingärten b. Czernosek  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'40.00"N, 14°3'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1893-07  
nálezce: J. Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. v. Cypers;  
ID: 13560530

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Ve vinicích pod Lovošem  
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'6.00"N, 14°1'21.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1869-06  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30034;  
ID: 13560384

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Velké Žernoseky: ruderalní suchá mez u cesty mezi vinicemi na J svahu vrchu Velká Vendula (281 m) 0,6 km SZ od obce

nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°3'27.00"E, ± 20m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2018-06-16

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13645698

#### 5450d

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;

lokalita: Leitmeritz

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'13.00"N, 14°7'42.00"E

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560556

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*  $\beta$  *monostachyus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;

lokalita: Leitmeritz

nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°32'13.00"N, 14°7'42.00"E

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *B. hordeaceus admixtus*;

ID: 13560570

#### 5546a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;

lokalita: SZ Čechy: Chomutov: v záhonu u kruháku pod autobusovým nádražím

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'41.00"N, 13°24'34.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2007-05-31

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560344

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2008: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;

lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): lem cesty u křižovatky s žel. tratí SSV od žel. stanice Černovice; 1,7 km V od vrchu Hradiště (k. 594,0)

nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'25.00"N, 13°21'49.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2005-05-30

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560632

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2010: !; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): lem cesty u křižovatky s žel. tratí SSV od žel. stanice Černovice; 1,7 km V od vrchu Hradiště (k. 594,0)  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'25.00"N, 13°21'49.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2005-05-30  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123584

#### 5546b

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Chomutovsko: Údlické doubí, J okraj  
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'8.00"N, 13°27'42.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1974-07-04  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 32339;  
ID: 13560905

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Údlické doubí, J. u polí  
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'8.00"N, 13°27'42.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-07-15  
nálezce: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 32349;  
ID: 13560908

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: !;  
lokalita: Chomutov, in incultis prope oppidum  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'38.00"N, 13°25'10.00"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1902-07  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin; s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 13560791

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Údlické doubí u Chomutova, J okraj pod sadem, u polí, na konci polní cesty  
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'8.00"N, 13°27'42.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: s. d.  
nálezce: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 32348;  
ID: 13560907

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka: !; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: Údlické doubí (k. 367,2): lem pole na Z úpatí návrší  
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'20.46"N, 13°27'20.30"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-06-04  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123591

#### 5547b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2008: *Bromus japonicus* & *B. commutatus*; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus japonicus*;  
lokalita: SZ Čechy: Most: lada u areálu školy na J okraji města  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'4.00"N, 13°39'8.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-06-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka: *Bromus japonicus* omnes;  
ID: 13560337

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2010: !; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Most: lada u areálu školy na J okraji města  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°29'4.00"N, 13°39'8.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2005-06-09  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123585

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Most: Vršanská uhelná, Slatinická výsypka, u rybníčku na jižním okraji výsypky u Čepiroh, 50.48219°N, 13.60443°E, 262 m n. m.  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°28'55.90"N, 13°36'15.90"E  
nadmořská výška: 262 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-06-06  
pramen: Filipová L., Kubát K. & Machová I. (2014): Vzácné a ohrožené druhy rostlin na výsypkách a hydrologicky rekultivovaných plochách v okolí Mostu. – Severočes. Přír. 46: 83–89.  
projekt: Florlit  
ID: 13973879

#### 5547c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): lem pole mezi obcemi Škrle a Voděradý  
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'10.00"N, 13°31'22.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-05-30  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560342

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Velemyšleves: lem pole 0,5 km V od obce (kostela)  
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny  
souřadnice: 50°24'11.00"N, 13°34'18.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-06-03  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560619

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): lem cesty cca 0,4 km SZ-ZS od obce (kostela), navržené CHÚ, vzácně  
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'5.00"N, 13°31'44.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2002-07-12  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560298

#### 5548a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Korozluky (okr. Most): lem pole 0,5 km V-VSV od zámečku v obci  
nejbližší obec: Korozluky, okres Most  
souřadnice: 50°28'49.00"N, 13°43'56.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-19  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560343

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 233. 5548a, Korozluky: okolí rekultivovaného kamenolomu cca 1,5 km V obce, 3. 7. 2007, L. Hrouda  
nejbližší obec: Korozluky, okres Most  
souřadnice: 50°28'50.00"N, 13°44'28.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
nálezce: L. Hrouda  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175372

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 236. 5548a, Skršín: step na vrchu Pec asi 600 m S od železniční zastávky Skršín, 310 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Skršín, okres Most  
souřadnice: 50°27'57.00"N, 13°44'48.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-04  
nálezce: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175407



původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 244. 5548a, Bečov: SZ svah vrchu Chlum (259 m) cca 1,5 km SZ od obce Bečov, suché travinné prostory na okraji lesa a přilehlý okraj pole, cca 245 m n. m., 50° 27' 18-20" N, 13° 41' 44-59" E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Bečov, okres Most

souřadnice: 50°27'18.00"N, 13°41'44.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8175645

#### 5548b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;

lokalita: Lounské středohoří, Jablonec u Libčevsi, S okraj obce, okraj obilného pole

nejbližší obec: Jablonec u Libčevsi, okres Louny

souřadnice: 50°27'17.00"N, 13°48'25.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2010-07-08

nálezce: K. Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: duplikát tamtéž;

ID: 13560920

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;

lokalita: Lounské středohoří, Kozly, Z úpatí vrchu Svinky (435 m), krajnice silnice

nejbližší obec: Kozly, okres Louny

souřadnice: 50°28'8.00"N, 13°47'34.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2010-07-20

nálezce: K. Nepraš; M. Mazák

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560921

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;

lokalita: Lounské středohoří, Jablonec u Libčevsi, 0,3 km SV vrcholu Dlouhé hory (482 m), obilné pole

nejbližší obec: Jablonec u Libčevsi, okres Louny

souřadnice: 50°27'16.00"N, 13°47'55.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2010-07-08

nálezce: K. Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560933

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2011: !;

lokalita: Jablonec u Libčevsi, pole na SV úpatí Dlouhého vrchu

nejbližší obec: Jablonec u Libčevsi, okres Louny

souřadnice: 50°27'15.00"N, 13°48'11.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: K. Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560221

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2011: !;  
lokalita: Hořenec, pole na J úpatí Dlouhé hory  
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny  
souřadnice: 50°27'4.00"N, 13°47'41.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
nálezce: K. Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560225

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 316. 5548b, Jablonec: na V úpatí Dlouhé hory, 0,6 km Z od kaple v obci, 420-440 m n. m., 3. 7. 2007, V. Grulich  
nejbližší obec: Jablonec, okres Louny  
souřadnice: 50°27'13.00"N, 13°47'48.00"E  
nadmořská výška: 420-440 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
nálezce: V. Grulich  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8177343

#### 5548c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Polerady (okr. Most): pole a lada v okolí bývalých samot Mastný Dvůr, hojně  
nejbližší obec: Polerady, okres Most  
souřadnice: 50°26'5.00"N, 13°40'0.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-06-13  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560349

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Počeradý (okr. Louny): lada v areálu tepelné elektrárny Počeradý  
nejbližší obec: Počeradý, okres Most  
souřadnice: 50°25'36.00"N, 13°40'35.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-06-13  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560350

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: Milá (okr. Most): lem postagrárních lad při silnici 1,2 km Z-ZJZ od obce  
nejbližší obec: Milá, okres Most  
souřadnice: 50°25'46.00"N, 13°44'5.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2001-06-09  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560296

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: U Bečova (Hochpertsch)  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°26'56.00"N, 13°43'8.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1889-06  
nálezce: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30024;  
ID: 13560401

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 262. 5548c, Volevčice: PP Velká Volavka - nekosené trávníky, okraje cesty, křoviny a malý rybníček na SZ svazích na okraji zalesněné části vrchu Velká Volavka (344 m), cca 600-700 m JV od kostela v obci Volevčice, cca 270-280 m n. m., 50° 25' 54" N, 13° 41' 58" E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek  
nejbližší obec: Volevčice, okres Most  
souřadnice: 50°25'54.00"N, 13°41'58.00"E  
nadmořská výška: 270-280 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-05  
nálezce: J. Štěpánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8176044

#### 5548d

původní jméno: orig.: *Bromus cf. japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Ranná - úpatí  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'34.00"N, 13°46'42.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1967-07-06  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560917

původní jméno: *Bromus squarrosus*  
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, W Bohemia, Oblík (N of Louny), SW footslopes of the hill, in a short dry grassland  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°24'36.58"N, 13°48'22.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1964-06-10  
nálezce: Z. Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Publ.: Kropáč, Z., Preslia, 78: 123-209, 2006  
ID: 14027653

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 322. 5548d, Milá: okraje silnice, polní cesty a hnojiště 1 km JJV od obce, 2. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída  
nejbližší obec: Milá, okres Most  
souřadnice: 50°25'32.00"N, 13°45'9.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-02  
nálezce: O. Šída; M. Ducháček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
herbář: PR  
projekt: FLDOK  
ID: 8177524

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 325. 5548d, Milá: disturbované plochy na bázi slínovcových strání 1,1 km JV od obce, 2. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída

nejbližší obec: Milá, okres Louny

souřadnice: 50°25'28.00"N, 13°45'39.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: O. Šída; M. Ducháček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 8177596

#### 5549a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2011: !;

lokalita: Šepetely, u polní cesty 0,4 km SSZ

nejbližší obec: Šepetely, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°53'14.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: K. Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560223

původní jméno: orig.: *Bromus cf. japonicus*; J. Chrtek jun.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: !;

lokalita: České (Lounské) Středohoří, distr. Louny: Želkovice, skalnatá vrcholová část vrchu Libeš (kóta 404), asi 450 m ZJZ od kostela sv. Petra a Pavla v obci; skalky ve vrcholové části

nejbližší obec: Želkovice, okres Louny

souřadnice: 50°27'43.00"N, 13°52'5.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: M. Štefánek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: duplikát tamtéž;

ID: 13560799

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 384. 5549a, Libčeves: okraje polí a trávníky podél silničky do obce Všechlapy S Libčevsi, 2. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Libčeves, okres Louny

souřadnice: 50°27'24.00"N, 13°50'6.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8179272

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 436. 5549a, Šepetely: sad cca 0,5 km SSZ od obce, 4. 7. 2007, K. Boublík

nejbližší obec: Šepetely, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'23.00"N, 13°53'8.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180181

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 397. 5549a, Všechlapy: okraj pole pod mezí na J úpatí Kamýku, 50° 27' 36.0" N, 13° 50' 18.2" E, 3. 7. 2007, M. Štefánek

nejbližší obec: Všechlapy, okres Louny

souřadnice: 50°27'36.00"N, 13°50'18.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8179427

#### 5549c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka: !; J. Danihelka 2021: !;

lokalita: SZ Čechy: Mnichovský Týnec (okr. Louny): lem pole na úpatí "bílá stráně" cca 1,2 km SSV od obce

nejbližší obec: Mnichovský Týnec, okres Louny

souřadnice: 50°25'48.02"N, 13°50'53.43"E, ± 100m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2009-06-20

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14123589

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 455. 5549c, Hnojnice: Kamenná slunce 0,9 km JV od JV okraje obce (západní část - hřbítok), 4. 7. 2007, L. Čech & J. Doua

nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny

souřadnice: 50°26'1.00"N, 13°53'8.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: L. Čech; J. Doua

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180615

#### 5555c

původní jméno: orig.: *Bromus patulus* var. *typicus*; V. Pluhař 1992-12-16: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !

lokalita: Flora bohémica. Na výslunných, travnatých stráních nad Klingrovými sklenníky proti Ml. Boleslavi, v ohromném množství

nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'29.47"N, 14°53'31.47"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1897-06-22

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 41916; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;

ID: 10040426

původní jméno: orig.: *Bromus patulus* var. *typicus*; V. Pluhař 1992-12-16: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !

lokalita: Flora bohémica. In declivibus graminosis apricis pr. Dalovice (Hillerova stráž), pr. urb. Mladá Boleslav

nejbližší obec: Dalovice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1897-06-22

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 41918; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;

ID: 10040428

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In declivi, quod dicitur Hillerova stráň pr. urb. Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-20  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560261

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Ml. Boleslav: In declivi "Hillerova stráň"  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-19  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560396

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In declivi Iseranis "Hillerová stráň" pr. urbem Ml. Boleslav copiose  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-20  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560386

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In declivi quod dicitur Hillerova stráň contra urb. Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-20  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30052; herb. B. Fleischer;  
ID: 13560393

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In declivi aprico "Hillerová stráň" pr. urbem Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-20  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30029;  
ID: 13560413

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In declivi quod dicitur Hillerova stráň pr. urbem Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-20  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560421

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In declivi, quod dicitur Hillerova stráň, contra urbem M. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1897-06-20  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561088

#### 5555d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Mladá Boleslav. Ad viam publicam in parte occid. pagi Kosmonosy  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'25.80"N, 14°54'54.70"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2016-07-03  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13210020

#### 5558a

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Jičín za Kartouzy  
nejbližší obec: Valdice, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'17.00"N, 15°23'53.00"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1879-06  
nálezce: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29258; herb. K. Beneš;  
ID: 13560506

#### 5562b

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Čechy severových.: Písečné břehy rybníka "Špinka" u Červ. Kostelce  
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'34.00"N, 16°6'14.00"E  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1960-06-21  
nálezce: K. Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 322816;  
ID: 13560533

#### 5643d

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; R. Řepka 2002: !; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Karlovy Vary, oppid. Ostrov: Okraj štěrkového pole na želez. trati směr Vojkovice asi 1 km za nádražím (za druhým mostem)  
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'27.00"N, 12°59'1.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1973-09-15  
nálezce: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560626

#### 5644c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, montes Doupovské hory: In declivibus callidis meridionalibus montis Lapberg supra vicum Jakubov, solo basaltico  
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'41.00"N, 13°2'26.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1949-07-18  
nálezce: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560501

#### 5645a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Klášterec n. Ohří: průmyslová zóna Verne v místech bývalé obce Verněřov  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°12'34.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560598

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Klášterec n. Ohří: průmyslová zóna Verne (v místech bývalé obce Verněřov), lada v Z části  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°12'34.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-06-19  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560615

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Klášterec n. Ohří: průmyslová zóna Verne (v místech bývalé obce Verněřov), v Z části podél komunikací  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°12'34.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-06-19  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560616

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia septentr., distr. Chomutov, montes Doupovské hory, pag. Úhošťany: in parte superiore collis Úhošť, exp. merid.  
nejbližší obec: Kadaň-Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'40.00"N, 13°14'46.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-07  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560780



původní jméno: orig.: Bromus; Anonymus: Bromus commutatus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: Bromus japonicus;  
lokalita: Suchý důl u Kadaně, meze JZ obce  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří-Suchý Důl, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'24.00"N, 13°13'11.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-05  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 32387;  
ID: 13560948

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka: !;  
lokalita: Klášterec nad Ohří, v ulici  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'26.00"N, 13°11'43.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-05  
nálezce: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 85521;  
ID: 13561073

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: Bromus japonicus;  
lokalita: Úhošť (kóta) u Kadaně  
nejbližší obec: Kadaň-Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'40.00"N, 13°14'46.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1969-06-10  
nálezce: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 32371;  
ID: 13560909

#### **5645b**

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy, Rokle (u Kadaně), lem pole 1,05 km VJV od obce  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'14.00"N, 13°18'9.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-06-01  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575894; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;  
ID: 10040504

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Rokle (u Kadaně): lem pole 0,75 km V od obce  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'16.00"N, 13°18'39.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-06-01  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575895; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;  
ID: 10040505

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: SZ Čechy: Hradec (u Kadaně): lada na Z břehu malého rybníčku mezi Velkým a Malým Hradeckým rybníkem (JV od koupaliště)  
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'45.00"N, 13°19'32.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-06-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575896; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;  
ID: 10040506

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Zlatý vrch (k. 361,2), mez v polích na JZ úpatí vrchu  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'18.00"N, 13°15'35.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-06-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575897; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;  
ID: 10040507

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: lem pole u xerothermní strážky nad levým břehem Pruněšovského potoka (u vojenské pevnůstky); 0,9 km  
SZ od Prostředního vrchu (k 597)  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'27.00"N, 13°15'56.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-06-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575899; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;  
ID: 10040509

původní jméno: Č. Ondráček: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Flora bohémica, loc. Kadaň, rumiště ve středu obce Úhošťany  
nejbližší obec: Kadaň-Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'18.00"N, 13°15'35.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-07-24  
náleze: Zapletalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561090

původní jméno: orig.: *Bromus* sp.; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Kadaň, plocha školního statku V od města  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'55.00"N, 13°17'32.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2004-06-16  
náleze: T. Černý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560778

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2002: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Rokle (u Kadaně): lem pole 0,75 km V od obce  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'15.00"N, 13°18'38.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-06-01  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560292

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2002: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Zlatý vrch (k. 361,2), mez v polích na JZ úpatí vrchu  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'55.00"N, 13°16'54.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-06-16  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560293

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2002: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Rokle (u Kadaně): lem pole 1,05 km VJV od obce  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'10.00"N, 13°18'50.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-06-01  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560294

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2002: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: lem pole u xerothermní strážky nad levým břehem Pruněrovského potoka (u vojenské pevnůstky); 0,9 km  
ZSZ od Prostředního vrchu (k. 597)  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'28.00"N, 13°15'4.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-06-17  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560295

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Rokle (u Kadaně): lem pole 0,6 km VSV-SV od obce  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'19.00"N, 13°18'49.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-06-01  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560581

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Hradec (u Kadaně): lem pole nad horním okajem skalnaté strážky nad pravým břehem Ohře; 0,45 km JJV od kóty  
330,5 (Na Jespu); 0,95 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'36.00"N, 13°18'1.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1999-06-23  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560582

původní jméno: B. japonicus / J. Danihelka 2010

lokalita: SZ Čechy: Kadaň: lem pole mezi Bystřickým vrchem (k. 356) a Zlatým vrchem (k. 361,2), hojně

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'13.00"N, 13°17'2.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1999-06-16

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560583

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; R. Řepka 2002: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;

lokalita: SZ Čechy: Hradec (u Kadaně): lada na Z břehu malého rybníčku mezi Velkým a Malým Hradeckým rybníkem (JV od koupaliště)

nejbližší obec: Rokle-Hradec, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'12.00"N, 13°18'23.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1999-06-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560604

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2010-04-05: !;

lokalita: SZ Čechy: Kadaň: lem pole na J úpatí Zlatého vrchu (k. 361,2), dosti hojně

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'50.00"N, 13°17'8.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1998-06-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560573

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2010-04-05: !;

lokalita: SZ Čechy: Kadaň: ladem ležící políčko v areálu Školního statku Jezerka, cca 1 km V od stanice ČD Kadaň-město

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'55.00"N, 13°17'32.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1998-06-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560578

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2010-04-05: !;

lokalita: SZ Čechy: Hradec (u Kadaně): lem pole na SV okraji obce, dosti hojně

nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'39.00"N, 13°19'6.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1998-06-09

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560575

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2010-04-05: !;

lokalita: SZ Čechy: Úhošťany (okr. Chomutov): lada a lem polního úhuru 0,4-0,5 km SV obce, pod modřínovým hájem

nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'22.00"N, 13°16'8.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1997-07-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560586

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: Suchý a výslunný okraj cesty k V úpatí Úhoště; bývalé vojenské cvičiště  
nejbližší obec: Kadaň-Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'29.00"N, 13°15'30.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1997-07-25  
náleze: R. Fišer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560591

původní jméno: *B. japonicus* / J. Danihelka 2010  
lokalita: SZ Čechy: Úhošťany (okr. Chomutov): úhor cca 0,4 km SSV od obce  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'27.00"N, 13°15'58.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1996-06-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560587

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 1997: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Zadní kopec (k. 392): travnatá cesta v polích cca 0,7 km SZ-ZSZ od Zadního kopce  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'48.00"N, 13°14'59.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1996-06-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560588

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 1997: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Kadaňská Jeseň (okr. Chomutov): lem staré úvozové cesty 0,75 km JZ-ZJZ od obce  
nejbližší obec: Kadaň-Kadaňská Jeseň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'52.00"N, 13°15'24.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1996-06-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560589

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 1997: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Bystřický vrch (k. 356): lada v místech bývalého lomu 0,2 km V od kóty  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'26.00"N, 13°16'56.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1996-06-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560590

původní jméno: R. Řepka 1997: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaňská Jeseň (okr. Chomutov): travnatý lem cesty na S okraji obce  
nejbližší obec: Kadaň-Kadaňská Jeseň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'2.00"N, 13°15'56.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1996-06-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560593

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: Travnatý okraj cesty do Kadaňské Jeseně od Mosteckého vrchu  
nejbližší obec: Kadaň-Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'3.00"N, 13°15'37.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1996-06-18  
nálezce: R. Fišer  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560635

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Jelení vrch, okraj pole na J úpatí vrchu  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'4.00"N, 13°17'31.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1994-06-26  
nálezce: I. Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560584

původní jméno: R. Řepka 1995: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: Doupovská pahorkatina: Kadaň, úhor na J úpatí Jeleního vrchu  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'4.00"N, 13°17'31.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1994-06-26  
nálezce: I. Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560585

původní jméno: orig.: -; R. Řepka 1993: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy, Doupovská pahorkatina, Kadaň, Bystřický vrch  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'26.00"N, 13°16'56.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1990-06-14  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560596

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Blžeňský vrch (k. 426): malá vyvýšenina na J stráni u JV hrany, xerothermní louka  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'24.00"N, 13°16'39.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-07-17  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560574

původní jméno: orig.: ?; J. Chrtěk jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia septentr., distr. Chomutov: in ruderalis in vico Úhošťany prope opp. Kadaň  
nejbližší obec: Kadaň-Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'12.00"N, 13°15'33.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-07  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560779

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Chomutov: Kadaň - in decl. australi collis Blzeňský vrch (426) ca 2 km situ austro-orient. ab  
oppido Kadaň  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'22.00"N, 13°16'24.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-05  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560922

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Chomutov: Kadaň - in arvo ca 500 m situ septentr. a colle Blzeňský vrch (426)  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°16'24.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-05  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560925

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-04: !;  
lokalita: Doupovská pahorkatina: Kadaň, vrch Úhošť 2 km J od obce  
nejbližší obec: Kadaň-Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'27.00"N, 13°15'56.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-07  
nálezce: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561128

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: U cesty blíž Kadaně nad Ohří  
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'39.00"N, 13°16'8.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1924-07  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560509

původní jméno: *Bromus*  
lokalita: Blzeňský vrch [Kadaň, Blzeňský vrch (426 m) mezi Kadaňskou Jesení a Krásným Dvorem]  
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'28.03"N, 13°16'31.74"E, ± 400m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-05  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní schedu psal J. Zázvorka, lokalitu interpretoval J. Zázvorka  
ID: 14027663

původní jméno: *Bromus commutatus*

lokalita: Blžeňský vrch [Kadaň, Blžeňský vrch (426 m) mezi Kadaňskou Jesení a Krásným Dvorem]

nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'28.03"N, 13°16'31.74"E, ± 400m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07-05

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: původní schedu psal J. Zázvorka, lokalitu interpretoval J. Zázvorka

ID: 14027665

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 5. Kadaň: Zlatý vrch (k. 361,3), JZ–J–JV stráž

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'57.60"N, 13°17'3.91"E, ± 300m

nadmořská výška: 320-360 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2017-07-02

nálezce: Čestmír Ondráček; alii

pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou

přírodou 51: 1–16

projekt: Florlit

ID: 14007998

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 6. Kadaň: lada a polní hnojiště na JZ úpatí Jeleního vrchu

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'0.65"N, 13°17'31.71"E, ± 100m

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2017-07-02

nálezce: Čestmír Ondráček; alii

pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou

přírodou 51: 1–17

projekt: Florlit

ID: 14007999

### 5645c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;

lokalita: SZ Čechy: Kojetín (u Radonic, okr. Chomutov): pole - postagrární lada 1,1 km V-VSV od obce

nejbližší obec: Radonice-Kojetín, okres Chomutov

souřadnice: 50°18'40.00"N, 13°14'26.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2002-09-04

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560621

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;

lokalita: Eichberk u Radonic

nejbližší obec: Vlkaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°19'30.12"N, 13°14'14.38"E, ± 600m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1888-06-26

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 30025;

ID: 13560400



původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 53. Mašřov: úhory SV od VN Sedlec ca 2,0–2,6 km ZSZ od obce (náměstí), na J úpatí vrchu Nad hájenkou (k. 495)

nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'25.90"N, 13°13'54.80"E, ± 300m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Č. Ondráček; K. Prach

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: CHOM

projekt: FK ČBS

ID: 13619013

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 64. Mašřov: zaniklá samota Jalový Dvůr, lemy cest, xerothermní lada

nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov

souřadnice: 50°18'36.40"N, 13°13'41.10"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Č. Ondráček; K. Prach

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619025

#### 5645d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2008: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus japonicus*;

lokalita: SZ Čechy: Zahořany (u Vilémova, okr. Chomutov): lem pole 0,3 km SZ od obce

nejbližší obec: Vilémov-Zahořany, okres Chomutov

souřadnice: 50°18'45.00"N, 13°18'15.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-06-22

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560338

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2008: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus japonicus*;

lokalita: SZ Čechy: Zahořany (u Vilémova, okr. Chomutov): lem pole na J úpatí bezejmenného návrší 0,9 km ZJZ-JZ od obce

nejbližší obec: Vilémov-Zahořany, okres Chomutov

souřadnice: 50°18'26.00"N, 13°17'51.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-06-22

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560339

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;

lokalita: SZ Čechy: Zahořany (u Vilémova, okr. Chomutov): lem pole a cesty na JZ okraji obce

nejbližší obec: Vilémov-Zahořany, okres Chomutov

souřadnice: 50°18'39.00"N, 13°18'32.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-06-22

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560627

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Severní Čechy, okolí Vintířova (Kladensko)  
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'23.00"N, 13°16'34.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
nálezce: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 25088;  
ID: 13561074

původní jméno: *Bromus commutatus*  
lokalita: Ke Kolíně [Okr. Chomutov, Doupovská pahorkatina, Vinaře, k vrchu Kolina]  
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'58.95"N, 13°18'14.92"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-09  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní schedu psal J. Zázvorka, interpretace lokality J. Zázvorka  
ID: 14027660

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2010: !; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Zahořany (u Vilémova, okr. Chomutov): lem pole na J úpatí bezejmenného návrší 0,9 km ZJZ–JZ od obce  
nejbližší obec: Zahořany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'26.00"N, 13°17'51.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-06-22  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123582

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2010: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2021: *Bromus japonicus*;  
lokalita: SZ Čechy: Zahořany (u Vilémova, okr. Chomutov): lem pole 0,3 km SZ od obce  
nejbližší obec: Zahořany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'45.00"N, 13°18'15.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2005-06-22  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123602

#### **5646a**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): lem pole J od silnice, cca 1 km V-VSV od Čachovického vrchu, u ústí Lužického potoka do VN Nechanice  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 13°22'56.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006-06-01  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560347

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): JZ a J úpatí výsypky (nad levým břehem Lužického potoka); na více místech  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'30.00"N, 13°21'30.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006-06-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560628

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): JZ úpatí výsypky (nad levým břehem Lužického potoka); 1,1 km SZ od Čachovického vrchu  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'30.00"N, 13°21'30.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006-06-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560629

původní jméno: orig.: *Bromus*; R. Řepka 2008: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): Běšický chochol (k. 350,3): lem cesty na JJV úpatí vrchu, lada  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'44.00"N, 13°21'13.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-06-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560346

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): Běšický chochol (k. 350,3): narušená místa u panelové cesty na úpatí S stráně  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'3.00"N, 13°20'58.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-06-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560630

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): Běšický chochol (k. 350,3): lem pole na J úpatí svahu  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'45.00"N, 13°21'5.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-06-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560601

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2002: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Nechanice (okr. Chomutov): podél obslužné komunikace na severním břehu VN Nechanice v blízkosti hráze (8 × 0,3 m hojně)  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'40.00"N, 13°24'9.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-08-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560291

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: Tušimice (okr. Chomutov): Běšický chochol (k. 350,3): lem pole na úpatí J stráně (též na úpatí SV stráně)  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'45.00"N, 13°21'5.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2000-06-22  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560610

původní jméno: orig.: *Bromus cf. japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus japonicus*;  
lokalita: SZ Čechy: Hradec (u Kadaně): lem pole cca 0,8 km VJV od osady Nová Víska, hojně  
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'42.00"N, 13°20'26.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1998-05-27  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560571

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Tušimice: narušená místa v xerotremní stráni nad S břehem VN Nechranice (Z část) 0,7 km J od Běšického chocholu (k. 350,3), velmi vzácně  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'27.00"N, 13°21'6.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1998-05-29  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560577

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 1996: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Běšický chochol (k. 350): okraj lad 0,3 km SSV od kóty  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'0.00"N, 13°21'4.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-06-19  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560595

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora bohémica. 1. Doup. pah. CV, Kadaň, okraj lada na kopci Běšický chochol, 0,35 km SSV kóty 350 m  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'4.00"N, 13°21'6.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-06-19  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659736;  
ID: 13560861

lokalita: Bohemia sept.-occid., opp. Kadaň: in margine meridionali declivibus collis Běšický chochol apud pag. Nechranice  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'49.00"N, 13°21'2.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1985-05-27  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560988

původní jméno: orig.: Bromus; R. Řepka 2010: Bromus japonicus; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): Běšický chochol (k. 350,3): lem cesty na J JV úpatí vrchu, lada  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'44.00"N, 13°21'13.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-06-03  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123581

původní jméno: Bromus japonicus  
lokalita: 15. Tušimice: lem pole na J úpatí vrchu Běšický chochol (k. 350,3)  
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'51.78"N, 13°21'4.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2017-07-03  
náleze: Čestmír Ondráček; alii  
pramen: Ondráček Č. (2020): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2017 v Kadani. – Severočeskou  
přírodou 51: 1–26  
projekt: Florlit  
ID: 14008000

#### 5646b

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: SZ Čechy: Nechranice (okr. Chomutov): podél obslužné komunikace na severním břehu VN Nechratice v blízkosti hráze (8 x 0,3 m hojně)  
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'34.68"N, 13°25'1.56"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-08-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575958; distr. phytogeogr. 2a Žatecké Poohří;  
ID: 10040510

původní jméno: Č. Ondráček: Bromus commutatus; J. Danihelka 2010-04-05: Bromus japonicus;  
lokalita: Okr. Chomutov: Nechranice  
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'56.00"N, 13°25'10.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1961  
náleze: V. Jehlík; alii  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka: uvnitř trsu pochvy s jemnými dlouhými chlupy;  
ID: 13560624

původní jméno: orig.: -; J. Chrtěk jun. 2010-01: Bromus japonicus;  
lokalita: Bohemia septentrionalis: In declivibus argillosis supra vicum Stranná prope Březno u Chomutova  
nejbližší obec: Březno-Stranná, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'10.00"N, 13°27'4.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1958-06-25  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560560

**5646c**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus japonicus*;  
lokalita: SZ Čechy: Libědice (okr. Chomutov): lem pole 1,7 km V-VJV od středu obce; na horním okraji výslunné stráně S od silnice do Čejkovic  
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°18'42.00"N, 13°24'26.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-07-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: A = 1,1-1,4 mm, listové pochvy dlouze jemně chlupaté;  
ID: 13560636

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Poláky, lem pole u rokle 0,7 km S od obce  
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'56.00"N, 13°20'24.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1978-07-06  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 55226;  
ID: 13560953

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Č. Ondráček: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Poláky, u rokle  
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°20'17.92"N, 13°21'19.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560620

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka: !; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Libědice (okr. Chomutov): lem pole na ZSZ okraji obce; 0,2 km Z od silnice do Chomutova  
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'6.84"N, 13°22'35.35"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-06-08  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123588

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka: !; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Libědice (okr. Chomutov): narušená místa v exponované stráni na SZ okraji obce; cca 0,2 km Z od silnice do Chomutova, hojně  
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'6.47"N, 13°22'38.94"E, ± 100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-06-08  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123590

**5646d**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Nové Sedlo (okr. Louny): lem pole cca 0,5 km VJV od obce  
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Louny  
souřadnice: 50°20'19.00"N, 13°28'59.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-27  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560603

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Žabokliky (okr. Louny): lem pole na levém břehu potoka Liboc cca 1 km SV-VSV od obce  
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny  
souřadnice: 50°19'20.00"N, 13°28'8.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-28  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560608

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Libočany (okr. Louny): lem pole na JZ úpatí vrchu Zlatník (k. 244,7)  
nejbližší obec: Libočany, okres Louny  
souřadnice: 50°20'17.00"N, 13°29'12.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-27  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560609

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Žabokliky (okr. Louny): lem pole na úpatí stráně na levém břehu potoka Liboc cca 3 km VSV-SV od obce  
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny  
souřadnice: 50°19'44.00"N, 13°29'35.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-28  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560611

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Žabokliky (okr. Louny): lem pole na horním okraji stráně nad levým břehem potoka Liboc cca 1,9 km SV od obce  
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny  
souřadnice: 50°19'30.00"N, 13°28'51.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-28  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560612

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, W Bohemia, Libědice (W of Žatec), ca. 2 km NE, in a short open grassland  
nejbližší obec: Přeskaky, okres Chomutov  
souřadnice: 50°19'21.84"N, 13°24'57.97"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1978-07-20  
nálezce: Z. Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027678

**5647a**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Velichov (u Žatce): lem pole cca 0,4 km S od obce  
nejbližší obec: Žatec-Velichov, okres Louny  
souřadnice: 50°21'27.00"N, 13°32'43.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2004-06-05  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560633

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Hrušovany (okr. Chomutov): SV okraj bývalého kaliště popílku cca 0,5 km JJV-JV od kostela v bývalé obci Vysočany  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'9.00"N, 13°31'55.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-16  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560605

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Hrušovany (okr. Chomutov): SV okraj bývalého kaliště popílku JZ od kostela v bývalé obci Vysočany  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'22.00"N, 13°31'37.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-16  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560606

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Hrušovany (okr. Chomutov): v písčově na SV okraj bývalého kaliště popílku 0,3 km SZ od kostela v bývalé obci Vysočany  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'32.00"N, 13°31'32.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2000-05-16  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560607

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus japonicus*;  
lokalita: SZ Čechy, okr. Louny, Žiželice, stráž nad levým břehem Hutné 0,7 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'22.00"N, 13°31'58.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1985-06-11  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560340



původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Anonymus: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Auf Feldern bei Wissotschan  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 13°31'44.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1860-06  
náleze: D. Thiel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30045;  
ID: 13560435

#### 5647b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Nehasice (okr. Louny): lada u hospodářských budov na SV okraji obce  
nejbližší obec: Nehasice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'11.00"N, 13°35'59.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-06-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560345

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 14. 5647b, Bitozeves: lemy cesty, meze a fragmenty pastvin zarůstajících dřevinami nad levým břehem Chomutovky asi 0,5-1 km ZSZ od kostela v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický  
nejbližší obec: Bitozeves, okres Louny  
souřadnice: 50°22'32.00"N, 13°38'6.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: T. Vymyslický; Č. Ondráček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8169933

#### 5647c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Záhoří (u Žatce): lem pole 1 km V od kapličky v obci, vzácně  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°20'52.00"N, 13°31'44.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2008-06-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560638

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Jílovité úklony "Perče" u Žatce  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°18'37.00"N, 13°33'55.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1886-07-20  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30017;  
ID: 13560409

### 5648a

původní jméno: orig.: Bromus; J. Danihelka 2010-04-05: Bromus japonicus;  
lokalita: SZ Čechy: Rvenice (okr. Louny): lem cesty na JV okraji obce, nad pravým břehem Chomutovky  
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'17.00"N, 13°41'2.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus admixtus;  
ID: 13560637

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Postoloprty: lem pole 0,2 km SZ od pískovny SV od obce  
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny  
souřadnice: 50°22'27.00"N, 13°42'55.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-06-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560602

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Postoloprty: pískovna SV od obce; 1,7 km JV od obce Vrbka  
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny  
souřadnice: 50°22'22.00"N, 13°42'59.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-06-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560618

### 5648b

původní jméno: J. Danihelka 2011-03-22: Bromus japonicus;  
lokalita: 4a. Lounské středohoří. SZ Čechy: Chraberce (okr. Louny): lem pole cca 1,5 km J od Oblíku (k. 509,2)  
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny  
souřadnice: 50°23'52.00"N, 13°48'32.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2010-07-07  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 618876; distr. phytogeogr. 4a Lounské středohoří;  
ID: 10040538

původní jméno: orig.: Bromus; J. Danihelka 2010-10-15: Bromus japonicus;  
lokalita: Česká republika, distr. Louny: Raná, travnaté strážky na JV úpatí Rané 1,5 km JJZ obce, slínovce  
nejbližší obec: Raná, okres Louny  
souřadnice: 50°23'57.00"N, 13°46'8.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1995-06-08  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 589966; distr. phytogeogr. 4a Lounské středohoří;  
ID: 10040516

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus* var. *depauperatus*; V. Pluhař 1993-02-09: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !  
lokalita: Louny  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°21'35.00"N, 13°47'54.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1883-07  
náleze: J. Velenovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 621216; distr. phytogeogr. 2a Žatecké Poohří; separated from BRNU 370110;  
ID: 10040541

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Lenešice (okr. Louny), okraj pole při komplexu tůní, cca 800 m SV od vlakové zastávky, 185 m n. m., 50°22'57,5"N, 13°46'54,1"E (WGS 84)  
souřadnice: 50°22'57.50"N, 13°46'54.10"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2015-06-18  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14014692

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 480. 5648b, Dobroměřice: okraj pole u pískovny 1,8 km SZ od žel. stanice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída  
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°22'49.00"N, 13°47'4.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
náleze: M. Ducháček; O. Šída  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
herbář: PR  
projekt: FLDOK  
ID: 8181178

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 498. 5648b, Nečichy: polní plevy a ruderaly v lokalitě "Na hrubém kuse", cca 1,5 km SSZ od obce, 3. 7. 2007, J. Lepš  
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny  
souřadnice: 50°23'34.00"N, 13°48'34.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2007-07-03  
náleze: J. Lepš  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8181576

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 88. 5648b, Louny: návrší Mělce, asi 3,6 km Z od od železniční zastávky Louny-střed, 220 m n. m., 1. 7. 2007, T. Vymyslický  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°21'32.00"N, 13°45'59.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2007-07-01  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8171783

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 484. 5648b, Dobroměřice: křovinaté a travnaté svahy nad nivou Ohře a okraje polí při vých. okraji obce, 1. 7. 2007 K.

Boublík & M. Lepší

nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny

souřadnice: 50°21'46.00"N, 13°48'37.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-01

nálezce: K. Boublík; M. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8181271

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 337. 5648b, Lenešice: okraj pole na úpatí Lenešického vrchu, 50° 23' 24.1" N 13° 45' 45.6" E, 2. 7. 2007, J. Štěpánek & M.

Štěfánek

nejbližší obec: Lenešice, okres Louny

souřadnice: 50°23'24.00"N, 13°45'45.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: M. Štěfánek; J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8177921

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 479. 5648b, Dobroměřice: písčivá 1,5-1,8 km SZ od žel. stanice, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída

nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny

souřadnice: 50°22'48.00"N, 13°47'1.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: M. Ducháček; O. Šída

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8181140

#### **5648c**

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 129. 5648c, Malnice: návrší Na kamenici (kóta 264,3), suché úhory a okraj lomů ve vrcholové části, 1 km J od obce; 5. 7. 2007, K. Kubát

nejbližší obec: Malnice, okres Louny

souřadnice: 50°19'32.00"N, 13°43'13.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: K. Kubát

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8173024

#### **5648d**

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 62. 5648d/5649c, Louny: od Kauflandu směrem na východ k Blšanskému chlumu, 7. 7. 2007, K. Kubát

nejbližší obec: Louny, okres Louny

souřadnice: 50°20'47.00"N, 13°49'22.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-07

nálezce: K. Kubát

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8171365

#### 5649a

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Středohoří lounské: Kožov  
nejbližší obec: Chožov, okres Louny  
souřadnice: 50°23'56.00"N, 13°51'34.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1902-06  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Dominova schedá;  
ID: 13560527

#### 5649b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Louny. Ad marginem viae 1 km situ septentr.-septentr.-orient. a pago Peruc. Rare  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°21'14.00"N, 13°58'9.00"E  
nadmořská výška: 337 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2016-06-11  
nálezce: Radim Paulič; Yveta Hájková  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13210017

#### 5650b

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Martiněves: Zajíčková stráž (Pohoří) ZSZ obce  
nejbližší obec: Martiněves, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'33.00"N, 14°8'42.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1985-07-20  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 55214;  
ID: 13560942

#### 5651a

původní jméno: V. Řehořek 2009-12-09: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Bohemia centro-septentr., distr. Litoměřice: in rudatis desertisque contra stationem viae ferreae Straškov, alt. ca. 220 m s. m.  
nejbližší obec: Straškov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°21'54.00"N, 14°14'44.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1984-07-14  
nálezce: A. Roubal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 605173; distr. phytogeogr. 7a Libochovická tabule;  
ID: 10040527

#### 5651b

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 140. Podřipská tabule 7b/5651b: Mneteš: pole na J úpatí Řípu v místě zv. U štěrkovny (u polní cesty od Mnetěše na Říp), asi 1,14 km S od křižovatky ve středu obce.

nejbližší obec: Mneteš, okres Litoměřice

souřadnice: 50°22'35.00"N, 14°17'1.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2007-05-30

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8330301

#### 5652a

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;

lokalita: Na polích u Hoř. Beřkovic

nejbližší obec: Horní Beřkovic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°21'27.00"N, 14°21'4.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1876-05-11

nálezce: K. Polák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560522

#### 5652c

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;

lokalita: Boh. septentr.: Na trati na nádraží v Jenšovicích

nejbližší obec: Býkev-Jenišovice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'7.00"N, 14°22'21.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1899-06

nálezce: J. Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560264

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;

lokalita: Jenšovice

nejbližší obec: Býkev-Jenišovice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'46.00"N, 14°24'7.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1876-06-10

nálezce: F. A. Rosický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560354

#### 5653b

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* var. *compactus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;

lokalita: V údolí mezi Řepínem a Vruticí mělnickou: jižní úklon blíž místa "na Debři" pod hájem (spolu s *Br. tectorum* var. *nudus* Klett et Richter)

nejbližší obec: Jenichov, okres Mělník

souřadnice: 50°21'28.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1913-06-01

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 740200;

ID: 13560545

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* var. *compactus simplicissimus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: V údolí mezi Řepínem a Vruticí mělnickou: jižní úklon blíž místa "na Debři" pod lesem (mezi formou normální)  
nejbližší obec: Jenichov, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'28.00"N, 14°35'38.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1913-06-01  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560546

#### 5657a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Dětenice: Rybárna, travnatý břeh prostředního obdélníkového rybníčku pod silnicí Dětenice–Kozodírky, cca 990 m VJV od zámku  
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'55.70"N, 15°11'11.50"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2021-06-18  
náleze: Jan Prančl; et al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. J. Chrtek  
ID: 14091448

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Libáň (okr. Jičín): Kozodírky, okraj pole u silnice u JV břehu Čejkova rybníka 120 m Z od J části vsi  
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'56.70"N, 15°11'16.40"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2021-06-18  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: leg. Z. Kaplan, det. J. Chrtek  
ID: 14103228

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Zliv u Libáně (okr. Jičín): travnaté okraje úvozové cesty u JV břehu rybníka Vražda 0,9 km VSV od vsi  
nejbližší obec: Zliv, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'2.30"N, 15°14'34.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2021-06-18  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exkurze pracovní skupiny ČBS pro studium makrofyt vod a mokřadů  
ID: 14103250

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Okr. Jičín: Kozodírky (u Libáně): okraj pole u silnice u JV břehu Čejkova rybníka 120 m Z od J části vsi. 218 m n. m.  
nejbližší obec: Kozodírky, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'56.70"N, 15°11'16.40"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2021-06-18  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 21/123  
ID: 14123497

**5657c**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Křešice u Psiníc: okraj pole poblíž Hasinského potoka, cca 1 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Libáň-Křešice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'29.00"N, 15°11'17.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-06-08  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní souřadnice 50°20'28.5" N, 15°11'16.5" E; Q 5657c;  
ID: 13561171

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mlýnec u Kopidlno: vlhké louky, kanál, okraj pole, jihovýchodní břeh rybníka Zrcadlo, cca 1,3 km JV od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Kopidlno-Mlýnec, okres Jičín  
souřadnice: 50°18'24.00"N, 15°14'30.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-06-09  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Q 5657c;  
ID: 13561172

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Křešice u Psiníc, poblíž Hasinského potoka, 1 km ZSZ obce; okraj pole  
nejbližší obec: Křešice u Psiníc, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'29.00"N, 15°11'17.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-06-08  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 91001;  
ID: 13561228

**5657d**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Kopidlno: okraj pšeničného pole 0,38 km SSV od Zámeckého rybníka  
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'15.00"N, 15°16'41.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2012-06-07  
náleze: M. Ducháček; Z. Kaplan; V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Q 5657d;  
ID: 13561170

**5658b**



původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 25. 5658b, Kovač: železniční zastávka a nejbližší okolí (včetně skladovacího prostoru u zastávky – skladiště řepy, rumiště), asi 400 m J od křižovatky ve středu obce, 50°23'33"N, 15°28'10"E, 255 m n. m.

nejbližší obec: Kovač, okres Jičín

souřadnice: 50°23'33.00"N, 15°28'10.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-02

nálezce: M. Štefánek

pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.

herbář: PRC

projekt: FK ČBS

poznámka: leg. M. Štefánek, rev. J. Chrtek, PRC

ID: 14032151

#### 5660d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-04-01: !;

lokalita: Česká republika, Hradecké Polabí, Hradec Králové: Habřina, J od mlýna Podhrad, kraj lesa Vražba, 0,6 km SSZ obce, okraj pole

nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°19'56.00"N, 15°49'27.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2010-07-14

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560841

#### 5661b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;

lokalita: Jaroměř, "Na Brdčích" V od Jaroměře, okraj pole pod sadem J od silnice na Rychnově V od cesty k Poklasnému mlýnu

nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod

souřadnice: 50°21'0.00"N, 15°56'25.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2006-07-13

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560498

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus japonicus*;

lokalita: In graminosis et in agris ad Jaroměř

nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod

souřadnice: 50°21'3.00"N, 15°55'5.00"E

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1882-07

nálezce: B. Fleischer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Bubela;

ID: 13560786

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;

lokalita: Bohemia septentr. orient.: In graminosis ad Jaroměř

nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod

souřadnice: 50°21'3.00"N, 15°55'5.00"E

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1881-08

nálezce: B. Fleischer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560270

### 5661c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Jaroměř, nádraží  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'30.00"N, 15°54'42.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1983-07-04  
nálezce: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 10134;  
ID: 13561071

### 5661d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, VSV část před přejezdem  
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'42.00"N, 15°55'8.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-06-25  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560499

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Jaroměř  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'42.00"N, 15°55'8.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1983-07-04  
nálezce: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560984

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena východních Čech, distr. Náchod: Jaroměř, nádraží  
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'42.00"N, 15°55'8.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1983-07-04  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560304

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na pláni za pevností Josefovem, směrem ku St. Plesu. Ve společnosti *Bromus squarrosus* a *Marrubium peregrinum*  
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'19.00"N, 15°56'25.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1879-08  
nálezce: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30039;  
ID: 13560437

### 5662a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 61. Velká Jesenice: hráz vodní nádrže Rozkoš 1,2 km VSV od jihovýchodní části obce  
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'39.60"N, 16°3'43.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 279-283 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2017-06-09  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13760758

### 5743c

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Karlsbad  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'25.00"N, 12°52'60.00"E  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: s. d.  
nálezc: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *B. commutatus admixtus*;  
ID: 13560239

### 5744a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2002: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: Distr. Karlovy Vary, oppidum Vojkovice: Okraj železniční trati na Ostrov - obnažená místa pod první skalou, vzácně  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'56.00"N, 13°0'57.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1957-07-12  
nálezc: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560614

### 5744b

původní jméno: J. Holub: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Doupovské hory, Doupov (zaniklá obec): Intravilán zaniklého města - štěrk u silnice (původně na dolním konci náměstí)  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'27.00"N, 13°8'39.00"E  
nadmořská výška: 540-565 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-07-02  
nálezc: J. Michálek; J. Holub  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560994

### 5744c

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora von Böhmen, Karlsbad: zw. Eichenhof u. Zwetbau  
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'27.00"N, 13°0'21.00"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1936-06-20  
nálezc: J. Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560688

## 5745a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2004: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Ždov (u Radonic, okr. Chomutov): lem cesty 0,45 km S-SSZ od obce, hojně  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'47.00"N, 13°14'18.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2002-06-03  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560597

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Radonice: obec Háj: lada u silnice na JV okraji obce  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'10.00"N, 13°14'42.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1998-07-22  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560572

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Maššov: Přírodní rezervace Sedlec: erozí narušené úpatí J stráně kóty 452, S od silničky podél severní hranice CHÚ, velmi vzácně  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'9.00"N, 13°14'46.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1998-07-22  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560579

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Maššov: vodní nádrž Sedlec - SV břeh: okraj polního úhru podél cesty cca 0,4-0,6 km JV-VJV od kóty 432  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'21.00"N, 13°14'41.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1997-09-17  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560592

původní jméno: J. Holub: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Doupovské hory, Trnová (zaniklá obec): Janský vrch (kóta 715), okraje šterkovaného parkoviště pod věží - skupina rostlin spolu s *Bromus tectorum*  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'50.00"N, 13°10'5.00"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-07-02  
nálezce: J. Michálek; J. Holub  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560993

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mašřov: úhor v místě budoucí Sedlecké vodní nádrže  
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'4.00"N, 13°14'39.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1978-07-06  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 32359;  
ID: 13560910

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Vojnín, svah S od připravované závlahové nádrže  
nejbližší obec: Vojnín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'23.00"N, 13°14'31.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1978-07-06  
nálezce: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 55212;  
ID: 13560945

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Doupov, Jánský vrch [Okr. Karlovy Vary, Doupov, Jánský vrch vých. od bývalé obce Doupov]  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'50.09"N, 13°10'5.45"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1995-07-02  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027693

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka: !; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Ždov (u Radonic, okr. Chomutov): lem cesty 0,45 km S–SSZ od obce, hojně  
nejbližší obec: Ždov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'47.00"N, 13°14'18.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2002-06-03  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123586

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 41. Mašřov: lemy cesty podél záp. úpatí vrchu Lisovna od silnice k židovskému hřbitovu  
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'2.90"N, 13°13'49.30"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
nálezce: Č. Ondráček; K. Prach  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
herbář: CHOM  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619015

## 5745b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Böhmen, Maschau: Hutweide gegen Böhm. Rust  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'51.00"N, 13°16'11.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1924-06-29  
nálezce: J. Stelzhamer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 149581; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;  
ID: 10040360

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Vojtěchov (u Maššova): lem pole cca 1,7 km Z-ZJ od vrchu Chlum (k. 449,3)  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'24.00"N, 13°16'26.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2004-06-27  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560351

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2005: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Vojtěchov (u Maššova): zářez polní cesty cca 1,4 km ZJ od vrchu Chlum (k. 449,3), hojně  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'26.00"N, 13°16'36.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2004-06-27  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560352

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Vojtěchov (u Maššova): lada na JV úbočí bezejmenného návrší 1,25 km SZ-SSZ od Maššova, 1,95 km ZJ od vrchu Chlum (k. 449,3), hojně  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'19.00"N, 13°16'15.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2004-06-27  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560634

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Radechov (u Radonic): místa se strženým drnem v pastvinách 0,8 km JZ od obce, dosti hojně  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'48.00"N, 13°15'35.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1998-06-02  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560576

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;  
lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Radechov (u Radonic): místa se strženým drnem v pastvinách 0,8 km JZ od obce, dosti hojně  
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'48.00"N, 13°15'35.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1998-06-02  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560926

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus japonicus*;  
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Maššov, u cesty na Z úpatí vrchu Stráž (kóta 466) 0,8 km J od obce  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'20.00"N, 13°16'43.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1988-06-21  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560625

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pole při cestě k Radechovu  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'11.00"N, 13°16'7.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-07-02  
nálezce: J. Roth  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560341

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Č. Ondráček: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Maššov, 1 km severně od obce  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'16.00"N, 13°16'53.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-07-02  
nálezce: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560623

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Maššov: u polní cesty 1 km S od obce  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'16.00"N, 13°16'53.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-07-02  
nálezce: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 55282;  
ID: 13560944

původní jméno: K. Kubát: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okr. Chomutov: Maššov (jižně od Kadaně), suché stráně, východní svah, vršky S od zámku v Maššově, podklad čedičové tufy,  
společenstvo suchomilných rostlin, menší trsy sveřepů  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'59.00"N, 13°16'50.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-07-02  
náleze: O. Roubínková  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 84709;  
ID: 13560954

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okr. Chomutov: okraj lesa u Maššova  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'23.00"N, 13°16'0.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 55297;  
ID: 13560956

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Radechov, okraj cípu lesa SV od připravované závlahové nádrže  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'59.00"N, 13°16'40.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1978-07-06  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 55211;  
ID: 13560955

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Čechy: Doupovské hory, Dobřenec, kóta Houština (531 m), J. svahy  
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'20.00"N, 13°15'52.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-08  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 277203;  
ID: 13560814

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Vojnín u Kadaně: pahorky J obce  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'27.00"N, 13°16'16.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-08  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 32386;  
ID: 13560911



původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: Bromus japonicus;  
lokalita: Vojnín u Kadaně: pahorky J obce  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'27.00"N, 13°16'16.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-08  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 32388;  
ID: 13560919

původní jméno: orig.: Bromus commutatus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: Bromus japonicus;  
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Chomutov: Kadaň - ad viam publicam inter pagos Radonice et Maššov, ca 200 m a pago Radonice  
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°17'29.00"N, 13°17'2.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-09  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560923

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2010-04-04: !;  
lokalita: Doupovská pahorkatina, Maššov: při okraji lesa Houština u obce (12 km J od Kadaně), pole  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'23.00"N, 13°16'0.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-08  
nálezce: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561125

původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: Bromus japonicus;  
lokalita: Maššov: pahorek na SV okraji obce  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°15'53.00"N, 13°17'12.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1975-06-26  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 32346;  
ID: 13560957

původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: Bromus japonicus;  
lokalita: Radonice: při silnici u odbočky na Radonický v.  
nejbližší obec: Kadaň-Radonice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'55.00"N, 13°16'59.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1975-06-26  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 32345;  
ID: 13560958

původní jméno: *Bromus commutatus*

lokalita: Jalový Dvůr [Okr. Chomutov, Doupovská pahorkatina, Dobřenec, Jalový dvůr u obce, okolí Jalového dvora]

nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov

souřadnice: 50°15'5.19"N, 13°15'34.14"E, ± 70m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07-08

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: původní schedu psal J. Zázvorka, interpretace lokality J. Zázvorka

ID: 14027659

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;

lokalita: SZ Čechy: Vojtěchov (u Maštova): zářez polní cesty cca 1,4 km ZJZ od vrchu Chlum (k. 449,3), hojně

nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'26.00"N, 13°16'36.00"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2004-06-27

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14123577

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 47. Maššov: okraj pole podél polní cesty asi 2 km S – 1,85 km SSV od kostela

nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov

souřadnice: 50°15'8.00"N, 13°16'8.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 395-400 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-04

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619023

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 45. Maššov: lada podél cesty podél V okraje lesa nad údolím potoka Dubá I, asi 1,5 km SZ – 2,1 km SSZ od kostela

nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov

souřadnice: 50°15'14.00"N, 13°15'22.30"E, ± 600m

nadmořská výška: 400-475 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-04

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619022

#### 5745d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;

lokalita: Bohemia, distr. Louny. Nepomyšl: travnatá strážka 2,6 km ZJZ od kostela v obci. 501246 N & 131635 E

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

souřadnice: 50°12'46.00"N, 13°16'35.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 637601; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;

ID: 10040556

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Dobřenec (okr. Chomutov): lem pole 1 km V od obce  
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°16'2.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2007-05-31  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus commutatus admixtus*;  
ID: 13560348

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okr. Louny: Nepomyšl-Dvůrce, v porostu podél cesty  
nejbližší obec: Nepomyšl-Dvůrce, okres Louny  
souřadnice: 50°12'30.00"N, 13°18'59.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987-07-03  
nálezce: M. Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 69012;  
ID: 13560914

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Nepomyšl: suchá mez u silnice při odbočce na Dětaňský chlum  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°12'30.00"N, 13°18'59.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987-07-03  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 69022;  
ID: 13560915

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Dětanický chlum (Dětaňský) u Podbořan  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'2.00"N, 13°18'32.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1987-07-03  
nálezce: M. Šperling  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560929

původní jméno: *Bromus commutatus*  
lokalita: Pahorky nad Novým mlýnem [Okr. Chomutov, Doupovská pahorkatina, obec Chmelištná, rybníček Nový mlýn SV od Chmelištné, pahorky S nad rybníkem]  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'41.27"N, 13°17'12.02"E, ± 250m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07-08  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní schedu psal J. Zázvorka, lokalitu interpretoval J. Zázvorka  
ID: 14027664

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 80. Dobřenec: okraj pole u cesty od Dobřeneckého rybníka do Dobřence; 420 m jižně od kapličky

nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov

souřadnice: 50°14'29.60"N, 13°15'9.90"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: T. Tichý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619026

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 130. Nepomyšl: okraje polí a louky poblíž kóty Velká (492 m)

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

souřadnice: 50°12'48.20"N, 13°19'45.30"E, ± 800m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619031

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 48. Maššov: podél polní cesty od silnice k rybníkům, asi 0,75–1,16 km VSV od kostela (křoviny, okraj pole, louka

nejbližší obec: Chmelištná, okres Louny

souřadnice: 50°14'20.60"N, 13°17'13.70"E, ± 400m

nadmořská výška: 355–370 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-04

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619024

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 52. Maššov: polní úhor a jeho lemy ca 1,5 km ZSZ od obce (náměstí)

nejbližší obec: Chmelištná, okres Louny

souřadnice: 50°14'2.60"N, 13°16'17.70"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Č. Ondráček; K. Prach

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: CHOM

projekt: FK ČBS

ID: 13619016

#### 5746a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2014: !;

lokalita: Bohemia sept.-occid., distr. Louny. In agris 500 m situ orient. a pago Široké Třebčice prope opp. Podbořany

nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'54.00"N, 13°23'43.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-03

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13561175

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Chotěbudice (okr. Louny): lem pole u pískovny cca 1 km V-VSV od obce  
nejbližší obec: Chotěbudice, okres Louny  
souřadnice: 50°16'17.00"N, 13°21'9.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2003-06-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560599

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Bromus japonicus*;  
lokalita: SZ Čechy: Vysoké Třebušice (okr. Louny): na okraji poli v místě malého propustku pod silnicí ca 0,2 km J od kapličky v obci  
nejbližší obec: Vysoké Třebušice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'16.46"N, 13°23'56.58"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2017-06-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14098001

původní jméno: R. Řepka 2019: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Vysoké Třebušice (okr. Louny): na okraji poli v místě malého propustku pod silnicí ca 0,2 km J od kapličky v obci  
nejbližší obec: Vysoké Třebušice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'16.46"N, 13°23'56.58"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2017-06-20  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123593

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 227. Veliká Ves/Chotěbudice: v okolí silnice mezi křižovatkou silnic do Nových Třebčic, Chotěbudic a Veliké Vsi, okraje polí, silniční škarpy a sprašová strážka pod silnicí, asi 900 m až 1,6 km ca Z od kostela sv. Jakuba apoštola ve Veliké Vsi  
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Louny  
souřadnice: 50°16'13.10"N, 13°21'26.50"E, ± 350m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-02  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
herbář: PRC  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619019

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 228. Veliká Ves: pískovna (z velká části překrytá skládkou, částečně zatopená) u křižovatky silnic do Chotěbudic a Nových Třebčic, v místě zvaném Pod višňovkou, ca 650–950 m ZSZ od kostela sv. Jakuba apoštola v obci  
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'15.60"N, 13°21'45.10"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-02  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
herbář: PRC  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619020

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 90. Krásný Dvůr: vrch Kozel, okraj pole 280 m ZSZ od vrcholu

nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny

souřadnice: 50°15'26.00"N, 13°20'33.70"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-01

nálezce: T. Tichý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619027

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 215. Krásný Dvůr: okraj pole u silnice Brody–Chraštany; 770 m JV od vrcholu vrchu Kozel

nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny

souřadnice: 50°15'15.90"N, 13°21'20.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: T. Tichý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619034

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 237. Krásný Dvůr: okraj pole 800 m západně od kostela

nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny

souřadnice: 50°15'13.30"N, 13°21'25.60"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: T. Tichý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619035

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 247. Široké Třebčice: pole pšenice V od obce

nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'55.10"N, 13°23'23.60"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-03

nálezce: K. Kubát

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619037

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 268. Vysoké Třebušice: obec

nejbližší obec: Vysoké Třebušice, okres Louny

souřadnice: 50°15'22.50"N, 13°23'46.50"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-03

nálezce: K. Kubát

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619039

**5746b**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2014: !;  
lokalita: Bohemia sept.-occid., distr. Louny. In margine arvi supra ripam sept.-orient. piscinae Horní Kněžický rybník ad pagum  
Kněžice prope opp. Podbořany, copiose  
nejbližší obec: Podbořany-Kněžice, okres Louny  
souřadnice: 50°17'39.00"N, 13°26'9.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-04  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561173

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2014: !;  
lokalita: Bohemia sept.-occid., distr. Louny. In agris in declivi orient. collis Rubín (cota 351,7 m) situ occident. a vico Pšov prope opp.  
Podbořany, copiose  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°15'12.00"N, 13°26'33.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-01  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561178

původní jméno: M. Štěpánek: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mory, okraj pole pod jihozápadně exponovanou teplomilnou strání cca 500 m JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Podbořany-Mory, okres Louny  
souřadnice: 50°16'40.20"N, 13°25'2.60"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2014-07-03  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: CHEB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CHEB Bo-2441;  
ID: 13561224

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: in planitia "Homole" ca 1,2 km situ boreal. a ponte viae publicae  
Podbořany - Pšov trans rivum Dolánecký potok  
nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny  
souřadnice: 50°15'10.00"N, 13°25'20.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1974-06-24  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 84707;  
ID: 13560952

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka: !; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Kličín (okr. Louny): lem pole 1,1 km Z-ZJZ od obce  
nejbližší obec: Kličín, okres Louny  
souřadnice: 50°17'24.46"N, 13°27'20.45"E, ± 1100m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 2009-06-24  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123580

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 255. Mory: xerothermní stráž JV od obce

nejbližší obec: Mory, okres Louny

souřadnice: 50°16'41.40"N, 13°24'58.60"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-03

nálezce: K. Kubát

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619038

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 292. Dolánky: vrch Rubín (kóta 352) j. obce, vrcholová část a přilehlé v. a z. svahy

nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny

souřadnice: 50°15'13.90"N, 13°26'16.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 335–352 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Č. Ondráček; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619045

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 293. Dolánky: lem pole na JV úpatí vrchu Rubín (k. 352)

nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny

souřadnice: 50°15'8.50"N, 13°26'30.50"E, ± 150m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619046

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 272. Kněžice: loučka za potokem na SV okraji obce, 450 m SV od kostela v obci

nejbližší obec: Kněžice u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°17'20.60"N, 13°26'5.40"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619040

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 275. Kněžice: Dolní Kněžický rybník, u hráze, 1,4 km SV od kostela v obci

nejbližší obec: Kněžice u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°17'53.00"N, 13°26'14.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619041



původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 278. Kněžice: strážka nad lesem V od Dolního Kněžického rybníka, 1,5 km SV od kostela v obci

nejbližší obec: Kněžice u Podbořan, okres Louny

souřadnice: 50°17'54.10"N, 13°26'24.40"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619042

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 286. Oploty: deprese v úhoru na P břehu Doláneckého potoka SV od osady, 0,3 km SV od kostela v osadě

nejbližší obec: Oploty, okres Louny

souřadnice: 50°16'58.60"N, 13°26'25.20"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619043

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 288. Oploty: osada

nejbližší obec: Oploty, okres Louny

souřadnice: 50°16'52.10"N, 13°26'27.70"E

nadmořská výška: 245–255 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619044

#### 5746c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;

lokalita: SZ Čechy: Buškovice (u Podbořan): vrch Kozí hřbet (k. 416,6), lem pole na V úpatí vrchu, dosti hojně

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'57.00"N, 13°21'24.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1999-06-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 575898; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;

ID: 10040508

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2008: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;

lokalita: SZ Čechy: Buškovice (u Podbořan): lada 0,8 km J-JV od Ptačího vrchu (k. 436,5)

nejbližší obec: Podbořany-Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'34.00"N, 13°19'56.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2005-06-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560631

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Buškovice (okr. Louny): lem pole na úpatí návrší (k. 413,6) cca 1,2 km JZ od Kozího hřbetu (k. 412,6); cca 1,7 km Z od obce, dosti hojně  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'25.00"N, 13°20'53.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-06-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560617

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2004: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Buškovice (okr. Louny): lem pole 1,5 km JZ od Kozího hřbetu (k. 412,6); 2,3 km Z-ZJZ od obce, dosti hojně  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'19.00"N, 13°20'30.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-06-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560622

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2002: !; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: SZ Čechy: Buškovice (u Podbořan): vrch Kozí hřbet (k. 412,6), lem pole na V úpatí vrchu, dosti hojně  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'57.00"N, 13°21'39.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1999-06-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560297

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemoslovia, Bohemia occid., opp. Podbořany: ad viam rusticam in peripheria orient. pagi Buškovice  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'40.00"N, 13°22'39.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1987-07-02  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560476

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Podbořany: údolí Kyselého potoka směrem na Buškovice, suchá mez  
nejbližší obec: Hlubany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'5.00"N, 13°23'27.00"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1987-07-02  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 69061;  
ID: 13560946

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemoslovacia, Bohemia occid., opp., Podbořany, ad viam rusticam in periphria orient. pagi Buškovice  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'29.00"N, 13°22'52.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1987-07-02  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561078

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia occid., opp. Podbořany: apud viam publicam inter pag. Buškovice et Krásný Dvůr  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°14'23.00"N, 13°22'21.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1983-06-18  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560783

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia occid.: distr. Louny: locus semiruderalis ad viam in arvis inter pag. Buškovice et pag. Hlubany; ca 1 km situ occid.  
ab opp. Podbořany  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'43.00"N, 13°23'18.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1977-09-30  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560930

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: in decl. bor.-occ. ad ripam dextram rivi Rohozecký potok, ca 1-1,5 km  
situ bor.-orient. a pago Nepomyšl  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'36.00"N, 13°19'57.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1974-09-12  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560931

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: planitia inutilis ad marg. arvi ca 400 m situ mer.-orient. a statione  
ferroviae in opp. Podbořany  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°13'10.00"N, 13°24'26.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1973-07-21  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560924

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtěk jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Feldrain sandig in Menge unter dem Eichberge bei Podersam [= Dubový vrch u Podbořan]  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'31.00"N, 13°22'42.00"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1869-08-24  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30035;  
ID: 13560488

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtěk jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Sandige Feldraine in Menge unter dem Eichberge bei Podersam [= Dubový vrch u Podbořan]  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'31.00"N, 13°22'42.00"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1869-08-24  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30031;  
ID: 13560489

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2018: !;  
lokalita: SZ Čechy: Buškovice (okr. Louny): lem pole na úpatí jižní stráně vrchu Mlýnský kopec (k. 413,6)  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'17.89"N, 13°20'35.70"E, ± 300m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2017-06-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14098000

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*, next: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2019: !; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Buškovice (okr. Louny): lada v okolí malé vodní nádrže v polích 0,4 km S–SSZ od vrchu Kozí hřbet (k. 412,6)  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°14'11.08"N, 13°21'18.24"E, ± 100m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2017-06-08  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123592

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka 2010: !; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Buškovice (u Podbořan): lada 0,8 km J–JJV od Ptačího vrchu (k. 436,5)  
nejbližší obec: Podbořany-Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'34.00"N, 13°19'56.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005-06-10  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123583

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka: !; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: SZ Čechy: Buškovice (okr. Louny): lem pole 1,5 km JZ od Kozího hřbetu (k. 412,6); 2,3 km Z–ZJZ od obce, dosti hojně  
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny  
souřadnice: 50°13'19.00"N, 13°20'30.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2003-06-10  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123587

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 123. Buškovice: stepi na čediči a kaolínové výsypky

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'29.60"N, 13°20'31.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619030

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 106. Buškovice: okraj pole pod xerothermními trávníky na J svahu vrchu Kozí hřbet (412,6 m) 750–850 m ZSZ od obce

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'53.20"N, 13°21'34.30"E

nadmořská výška: 365–370 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-01

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619028

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 115. Nepomyšl: okraj pole pod xerothermními trávníky na J svahu návrší Mlýnský kopec (413,6 m) 1,4–1,7 km V–VSV od obce

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

souřadnice: 50°13'26.20"N, 13°20'33.50"E

nadmořská výška: 397–408 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-01

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619029

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 243. Buškovice: okraji pole podél silnice 350 m SSZ od vsi

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'53.90"N, 13°22'3.10"E

nadmořská výška: 375–380 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619036

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 342. Podbořany: okolí polní cesty (zeleně značená turistická cesta) z čtvrti Hlubany na Z okraji města k obci Buškovice

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'43.70"N, 13°23'11.90"E, ± 500m

nadmořská výška: 335–345 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-01

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619048

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 346. Buškovice: zatopený kaolinový důl zv. „Alpka“ (Velký Olpam) při JV okraji obce, pobřežní křoviny, suché loučky a břehy

nejbližší obec: Buškovice, okres Louny

souřadnice: 50°13'14.00"N, 13°22'41.00"E

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619049

#### 5746d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2014: !;

lokalita: Bohemia sept.-occid., distr. Louny. In margine arvi in declivi collis Rumplák (cota 333 m) situ septentr.-orient. ab opp.

Podbořany

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°14'33.00"N, 13°25'27.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13561177

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 297. Podbořany: lada SV rybníku Krcál, ca 1,5 km ssv. města

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°14'44.40"N, 13°25'28.50"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Č. Ondráček; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: CHOM

projekt: FK ČBS

ID: 13619014

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 298. Podbořany: lem pole na VJV úbočí vrchu Rumplák (k. 333,3)

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°14'34.40"N, 13°25'28.20"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Č. Ondráček; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: CHOM

projekt: FK ČBS

ID: 13619017

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 301. Letov: intravilán obce

nejbližší obec: Letov, okres Louny

souřadnice: 50°14'0.20"N, 13°26'42.30"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-02

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619047

### 5747a

původní jméno: orig.: -; R. Řepka 1993: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: Z Čechy, Žatecké Poohří, okr. Louny, Holedeč, vrch Chlum (k. 289)  
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny  
souřadnice: 50°16'36.00"N, 13°33'6.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1990-06-13  
nálezce: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560594

### 5747c

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 535. Malá Černoc: suché trávníky a křoviny na J svahu nad silnicí Malá Černoc–Soběchleby, asi 1,1 km SZ – 1,6 km ZSZ od kaple  
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny  
souřadnice: 50°12'34.00"N, 13°32'3.40"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300-330 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-03  
nálezce: P. Koutecký  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619057

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 532. Soběchleby: PP Soběchlebské terasy asi 1 km VSV od kostela v obci (včetně části louky přilehlé k JV okraji rezervace)  
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny  
souřadnice: 50°13'1.00"N, 13°31'50.00"E  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-01  
nálezce: B. Trávníček  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
herbář: OL  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619012

### 5751b

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Bohemia. Kralupy n. Vl.: Hledsebe  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°18'19.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1898-07  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41937; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;  
ID: 10040431

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* f. *microstachys*; J. Chrtěk jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hledsebe pr. Veltrusy  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'51.00"N, 14°18'13.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1898-07  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29445; lanata; herb. B. Fleischer;  
ID: 13560249

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In declivi "bílá stráň" supra Hleděsebe  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'57.00"N, 14°18'4.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1898-06  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30053; herb. B. Fleischer;  
ID: 13560392

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus* f. *microstachys*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Veltrusy u Kralup  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'19.00"N, 14°19'34.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1898-06  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560689

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus* f. *microstachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Veltrusy u Kralup  
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'19.00"N, 14°19'34.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1898-06  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560699

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 244. Slánská tabule 7c/5751b: Nelahozeves: okraj pole (pod první protáhlou mezí) na J svahu kóty 264,6, asi 1,35km ZSZ od zámku Nelahozeves.  
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'46.00"N, 14°16'57.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2006-05-31  
nálezce: M. Štefánek  
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
poznámka: cf.  
ID: 8330899

### 5751c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; A. Hájek 2005: !; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Slánsko. Obec Kamenný Most, mírný travnatý svah J exp. nad opuštěnými lomy na tvrdý pískovec u SZ okraje obce. Lokálně dosti hojně a pospolitě ve spol. *Salvia nemorosa*, *Dianthus carthusianorum*, *Eryngium campestre*, *Astragalus austriacus*, *Sanguisorba minor*  
nejbližší obec: Kamenný Most, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'34.00"N, 14°12'1.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1980-06-27  
nálezce: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560901



### 5751d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; R. Řepka: !; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: distr. Mělník, Mínice (u Kralup n. V.): kraj pšeničného pole pod rezervací Mínická skála, ca 1,1 km JZ kostela ve vsi  
nejbližší obec: Minice, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'6.00"N, 14°17'17.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1997-08-15  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA\_97/205;  
ID: 13561135

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Kralupy  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'23.00"N, 14°18'42.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1898-06-30  
nálezce: J. Vilhelm  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Vilhelm;  
ID: 13560378

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Kralupy  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'23.00"N, 14°18'42.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1875-06-13  
nálezce: F. V. Rosický  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 69006;  
ID: 13560912

### 5752a

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: u Veltrus k Oužicům  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'45.00"N, 14°20'52.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1880-06-27  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30038;  
ID: 13560429

### 5752b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-východ: in marginem pagi Kopeč (inter opp. Kralupy et Neratovice)  
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'2.00"N, 14°25'41.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1954-07-30  
nálezce: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 288597;  
ID: 13560241

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centralis: In collibus basalticis (augitit) apud vicum Kopeč prope Velká Ves  
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'2.00"N, 14°25'41.00"E  
nadmořská výška: 221 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1936-07-24  
nálezce: V. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560272

#### 5752c

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*, next: *Bromus japonicus* var. *typicus*; V. Pluhař 1992-12-16: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora bohémica. Dolánky u Kralup  
nejbližší obec: Dolánky, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'3.77"N, 14°21'25.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1899-07  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41939; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;  
ID: 10040432

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Stř. Čechy, pole u Dolánek  
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°21'23.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1975-07-29  
nálezce: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 41105;  
ID: 13561080

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*, J. Dvořák: !; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Stř. Čechy, Odolena Voda S od Prahy, podél silnice  
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'54.00"N, 14°24'51.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1955-06-26  
nálezce: M. Nevrlý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560679

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Dolánky u Kralup  
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'2.00"N, 14°21'22.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1899-07  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29446; herb. B. Fleischer;  
ID: 13560250

### 5752d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 362. Všetatské Polabí 11a/5752d: Veliká Ves: pole na J okraji obce poblíž zemědělského podniku, asi 400m +-J od kostela sv. Vavřince v obci.  
nejbližší obec: Všetaty, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'22.00"N, 14°27'14.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2007-06-20  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8331460

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 346. Dolní Povltaví 9/5752d: Veliká Ves: okraje polí u rozsáhlé meze (Na Rovinách), asi 1,26km J-JJZ od kostela sv. Vavřince v obci.  
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°13'55.00"N, 14°26'60.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2007-06-20  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8331398

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 324. Dolní Povltaví 9/5752d: Kopeč: cíp pole u obce na SZ okraji rezervace Kopeč, asi 170m VJV od středu obce.  
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'57.00"N, 14°25'30.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2007-06-20  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8331288

### 5753b

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na zdích v Čechelicích v Polabí  
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'33.00"N, 14°37'5.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1887-07-17  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30055; herb. J. E. Kabát;  
ID: 13560398

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Na zdích v Čechelicích v Polabí  
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'33.00"N, 14°37'5.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1887-07-17  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560399

### 5753c

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Kojetice  
nejbližší obec: Kojetice, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'15.00"N, 14°29'59.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1908-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Domin, asi leg. Domin;  
ID: 13560257

### 5754b

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Meze a cesty v parku Benátském, hojně  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°49'19.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: s. d.  
náleze: R. Faustus  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561084

### 5761c

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Česká republika, Hradecké Polabí, Hradec Králové: Piletice, pole 900 m SSV od lesa Ouliště  
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'42.00"N, 15°52'34.00"E  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-15  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560840

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Piletice (u Hradce Králové): okraj pole u J kraje Z cípu lesa Ouliště 880 m SSV od obce. 247 m n. m.  
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'43.00"N, 15°52'43.40"E  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-06-22  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 08/504  
ID: 13568055

### 5761d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Librantice: okraj pole u V okraje remízku 0,7 km J od obce. 275 m n. m.  
nejbližší obec: Librantice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'3.40"N, 15°57'28.90"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-06-28  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 15/169  
ID: 13568059

### 5762a

původní jméno: J. Rohlena: *Bromus commutatus*; A. Hájek 2003: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Na hrázi při kraji lesa Zbytky u Meziříčí nedal. Opočna  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'43.00"N, 16°3'50.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1935-06  
nálezce: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560852

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: U silnice z Opočna do Mochova [= les Mochov u obce Mokré]  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'9.00"N, 16°4'45.00"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1878-06-03  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30032;  
ID: 13560383

### 5762b

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Böhmen: Opočno, Culturboden hie und da  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'4.00"N, 16°6'45.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1880-07-14  
nálezce: J. F. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560448

### 5768b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Silesia, distr. Jeseník: supra pag. Vápená (Zighartice) apud lapicidinam calcaream  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'59.00"N, 17°5'31.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-11  
nálezce: P. Marvan; L. Heřmanská  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560691

původní jméno: J. Dostál: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Silesia: distr. Jeseník: supra pagum Vápená (Zighartice) apud lapicidinam calcaream  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'59.00"N, 17°5'31.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1954-07-11  
nálezce: P. Marvan; L. Heřmanská  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 31531;  
ID: 13560968

**5845b**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 176. Vrbíčka: xerothermní lada nad sady asi 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Vrbíčka, okres Louny  
souřadnice: 50°10'59.00"N, 13°17'18.00"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
nálezce: K. Kubát  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619032

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 189. Skytaly: mez a okraj pole Z od Skytalského vrchu (k. 552)  
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny  
souřadnice: 50°10'13.90"N, 13°18'31.30"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
nálezce: L. Hrouda  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619033

**5846a**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2014: !;  
lokalita: Bohemia sept.-occid., distr. Louny. Ad marginem arvi 1 km situ merid. ab oppidulo Vroutek  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'3.00"N, 13°22'40.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561176

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 411. Vroutek: okolí polní cesty k hrázi Vidhostické nádrže vedoucí od silnice do Mukoděh, ca 2,3 km JJV od kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°9'44.40"N, 13°23'53.70"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
nálezce: M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619053

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 402. Vroutek: J okraj Mlýneckého lesa a při lesní asfaltce (naučná stezka Lesů ČR) V od koty 376  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°10'19.00"N, 13°21'22.30"E, ± 300m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-07-03  
nálezce: L. Hrouda  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13619050

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 405. Vroutek: remízek s písčinnou (píščiny, bor a okraj pole) na kótě 365,6, asi 1,35 km JJZ od kostela sv. Jana Křtitele

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°10'7.50"N, 13°22'15.30"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-06-30

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619051

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 407. Vidhostice: okraje pole podél silnici mezi Vroutkem a Vidhosticemi, asi 1,3–1,6 km J od kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku

nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny

souřadnice: 50°9'59.80"N, 13°22'32.40"E, ± 150m

nadmořská výška: 340–355 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-06-30

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619052

#### 5846b

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 575. Očihovec: zruderalizované okraje polní cesty při SV okraji o

nejbližší obec: Očihovec, okres Louny

souřadnice: 50°11'35.00"N, 13°28'24.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-06-30

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: PRA

projekt: FK ČBS

ID: 13619018

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 509. Kryry: louka na J svahu

nejbližší obec: Kryry, okres Louny

souřadnice: 50°9'44.50"N, 13°26'55.30"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-04

nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619056

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 459. Kryry: okraj lněného pole pod prudkou strání na jižním až JZ úpatí kóty Klíčovka (398 m.), asi 2 km J–JJV od železniční stanice Kryry

nejbližší obec: Kryry, okres Louny

souřadnice: 50°9'4.20"N, 13°25'37.10"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-04

nálezce: M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

herbář: PRC

projekt: FK ČBS

ID: 13619021

#### 5846c

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Vidhostice, lemy polní cesty od Kapucínského vrchu (k. 406,6) západním směrem k židovskému hřbitovu

nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny

souřadnice: 50°8'43.60"N, 13°21'40.60"E, ± 400m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2012-07-04

nálezce: al.; Daniel Koutecký

pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.

projekt: FK ČBS

ID: 13544873

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 428. Přibenice: suché stráně na J svahu údolí V od S části obce, 0,45–0,75 km VSV od ruiny kostela nad obcí

nejbližší obec: Přibenice, okres Louny

souřadnice: 50°8'24.40"N, 13°22'54.50"E, ± 150m

nadmořská výška: 340–360 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-02

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619055

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 427. Přibenice: pole na JV svahu Kapucínského vrchu, asi 0,9 km SSZ – 0,9 km SZ od obce

nejbližší obec: Přibenice, okres Louny

souřadnice: 50°8'43.30"N, 13°22'51.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 330–370 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-02

nálezce: P. Koutecký

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13619054

#### 5849b



původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 25. Džbán 6/5849b: Ledce: okraj pole u polní cesty do Drnku, SZ od obce, na hřebeni mezi Šternberským a Drneckým potokem, asi 550m SZ od kaple sv. Jana Křtitele v obci.

nejbližší obec: Ledce, okres Kladno

souřadnice: 50°11'56.00"N, 13°59'54.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-05-31

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8329638

#### 5850d

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06-27: *Bromus japonicus*;

lokalita: Böhmen: Kladno, an der Eisenbahn, kaum bleibend (eingeschleppt)

nejbližší obec: Kladno, okres Kladno

souřadnice: 50°8'56.00"N, 14°5'28.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1887-06

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 15196/38;

ID: 13560767

#### 5851a

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 320. Bělohorská tabule 7c/5851a: Kováry: pole pod J orient. strání v údolí Dřetovického potoka (nad silnicí do Dřetovic), asi 780m JJZ od rotundy sv. Petra a Pavla na Budči.

nejbližší obec: Kováry, okres Kladno

souřadnice: 50°11'3.00"N, 14°14'38.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2006-07-27

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

poznámka: cf.

ID: 8331259

#### 5852a

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;

lokalita: Střední Čechy, Klecánky

nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'8.00"N, 14°24'28.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1977-07-30

nálezce: R. Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ROZ 1772;

ID: 13561077

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;

lokalita: Flora bohemia: Podmoráň (apud Rostoky); in margine viae ferrae

nejbližší obec: Rostoky, okres Praha-západ

souřadnice: 50°10'16.00"N, 14°21'3.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1960-07-23

nálezce: Z. Pouzar

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560549

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Stráň u Klecánek  
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'14.00"N, 14°24'15.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1898-06  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29459;  
ID: 13560253

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus* v. *simplex*; Anonymus: *Bromus* cf. *patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Úhor za Libčicemi velmi hojně  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°11'51.00"N, 14°21'54.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1898-06  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560263

původní jméno: orig.: *Bromus patulus* f. *nanus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Libšice  
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°11'51.00"N, 14°21'54.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1898-06  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560265

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Rohlena: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Stráň u Klecánek  
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'14.00"N, 14°24'15.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1898-06  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560266

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Roztok  
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°9'36.00"N, 14°23'50.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1817  
nálezce: Fischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560252

#### 5852c

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha-Troja: loco ruderali (navigace pod ZOO, hlína)  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'51.00"N, 14°24'34.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1963-06-16  
nálezce: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560539

původní jméno: orig.: Bromus; Anonymus: Bromus japonicus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Praha-Troja, im margine ripae fl. Vltava, apud ZOO; in ruderalis  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'51.00"N, 14°24'34.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1960-07-17  
náleze: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560362

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: Bromus arvensis subsp. arvensis; J. Chrtek jun. 2010: Bromus japonicus;  
lokalita: Distr. Praha-Bubeneč: secus viam ferratam inter stationes Praha-Bubeneč et Sedlec  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'56.00"N, 14°23'32.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1950-07-19  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560245

původní jméno: orig.: Bromus commutatus; Anonymus: Bromus arvensis; Anonymus: Bromus commutatus; J. Chrtek jun. 2010-02:  
Bromus japonicus;  
lokalita: Prag, Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'8.00"N, 14°23'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1887-06-26  
náleze: F. Czapek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560532

původní jméno: orig.: Bromus commutatus; J. Danihelka 2010-04-04: Bromus japonicus;  
lokalita: Na slatině louce blíž silnice k Jenerálce sestupující a pak blíž u cesty v Šárce  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'17.00"N, 14°21'7.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1885-06  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1339; Bromus commutatus admixtus;  
ID: 13561042

původní jméno: orig.: Bromus patulus; J. Chrtek jun. 2008: Bromus japonicus;  
lokalita: Ve vinicích u Tróje blíž Prahy v hojnosti  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'4.00"N, 14°24'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1875-07-25  
náleze: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560446

původní jméno: orig.: Bromus patulus; J. Chrtek jun. 2009: Bromus japonicus;  
lokalita: Na Podbabě u Prahy zhusta  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'8.00"N, 14°23'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1875-07-20  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560524

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Nejc Jogan 1999: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora bohémica. Podbaba u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'8.00"N, 14°23'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1874-07-06  
nálezce: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14947/38;  
ID: 13560864

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2011-01-27: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'8.00"N, 14°23'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1852-06-02  
nálezce: Ph. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29256;  
ID: 13560739

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'8.00"N, 14°23'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1840-07-05  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560564

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Selc  
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'1.00"N, 14°23'27.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1837-06-01  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560747

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Podbaba bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'8.00"N, 14°23'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560240

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; Anonymus: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Inter segetes: Podbaba, Libeň  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'20.15"N, 14°23'21.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560516

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Podbaba  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'8.00"N, 14°23'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: V. Dittrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *B. lanceolatus*  
ID: 13560555

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kalvarie 8.7. [Praha, Bohnice, skály u Kalvárie nad Vltavou]  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'59.39"N, 14°23'54.70"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1962-07-08  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Interpretace lokality J. Zázvorka, původní schedu psala pí. R. Pálková, rok neuveden, velmi pravděpodobně se jedná o rok 1962  
ID: 14027654

původní jméno: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*  
lokalita: Flora bohémica. Distr. Praha-Bubeneč: Secus viam ferratam inter stationis Praha Bubeneč et Sedlec  
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'40.71"N, 14°23'50.17"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1950-07-19  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. J. Dvořák s.d.  
ID: 14027667

#### 5852d

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Podpěra: *Bromus japonicus* 2. *porrectus*; V. Pluhař 1992-11-18: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: In Weinbergen bei Troja nächst Prag häufig  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'17.00"N, 14°25'3.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1875-07-25  
náleze: K. Polák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 69438; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;  
ID: 10040557

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *arvensis*; J. Podpěra: *Bromus japonicus* 2. *porrectus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Prag. Baumgarten [= park Stromovka]  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'30.00"N, 14°25'35.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1857-08-09  
náleze: J. Kalmus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88318; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;  
ID: 10040568

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Lieben [= Libeň]  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'49.00"N, 14°28'26.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1852-05-19  
nálezce: V. Paul  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 266997; distr. phytogeogr. 10a Jenštejnská tabule;  
ID: 10040377

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Praha-Holešovice: jatky  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'59.00"N, 14°26'52.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1960-07-23  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560490

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Urbs Praha, portus Holešovice, teloneum  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°27'28.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1958-09-16  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560495

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha: In porto Holešovice  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°27'28.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1957-06-26  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560470

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Holešovice, in statione viae ferratae Bubny  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'12.00"N, 14°26'20.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1957-06-25  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560550

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Ve Stromovce  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°25'21.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1899-06  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560259

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Ve Stromovce  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°25'21.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1899-06  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30054; herb. B. Fleischer;  
ID: 13560385

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; A. Hájek 2003: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Praha: stráně u Mal. Holešovic  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'4.00"N, 14°26'40.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1893-06  
nálezce: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560850

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; Anonymus: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Alt Lieben b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°28'20.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1883-06-23  
nálezce: V. F. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560766

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Troja b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'51.00"N, 14°25'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1883-06  
nálezce: V. F. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560785

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Troja ad Pragam  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'51.00"N, 14°25'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1874-07  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30042;  
ID: 13560430

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Stráň Vltavská proti Holešovicům k Tróji  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'59.00"N, 14°26'10.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1872-07  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30036;  
ID: 13560388

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bonitz  
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'6.15"N, 14°25'0.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1866-06-22  
nálezce: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29263;  
ID: 13561209

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Troja  
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'51.00"N, 14°25'45.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1866  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30041;  
ID: 13560427

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°28'20.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1852-06-23  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560371

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Libeň nový  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'6.00"N, 14°28'17.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 1851-07-31  
nálezce: Ph. M. Opiz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Jechl; datum obtížně čitelné;  
ID: 13560750



původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Lieben  
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°28'20.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1845-06  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560567

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Dabltitzer Berg [= Praha-Kobylisy, vrch Ládví]  
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'12.00"N, 14°27'54.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Hora;  
ID: 13560526

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011-06-18: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In Kobylis bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'27.00"N, 14°27'25.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14801/38;  
ID: 13560870

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Praha: Praha-Holešovice: ruderalní trávníky ve Vrbenskému ulici poblíž stanice metra. 190 m n. m.  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'33.00"N, 14°26'26.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001-07-23  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 01/298  
ID: 13568052

#### 5855d

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na suchých travinách u Sadské  
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°59'5.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1887-07  
nálezce: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Frant. Studnička;  
ID: 13560537

### 5857c

původní jméno: orig.: Bromus; J. Danihelka 2017: Bromus japonicus;  
lokalita: Okr. Nymburk: Libický luh, na narušené louce 200 m JZ od úřadu Polesí Libice  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'45.54"N, 15°10'36.14"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1990-05-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 51967;  
ID: 13561243

### 5858b

původní jméno: orig.: Bromus sp.; A. Hájek 2004: Bromus japonicus; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: okr. Hradec Králové: Luková, mezi rybníkem Beran a Lukovským rybníkem, 0,5 km S obce  
nejbližší obec: Luková, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'37.00"N, 15°28'59.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: Sutner  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 49509;  
ID: 13560834

### 5858c

původní jméno: Bromus squarrosus L.  
lokalita: Zbraň: ad viam publicam in pagum Choťovice ad austro-occid. a pago. Raro in loco unico in crepidine viaria.  
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'15.70"N, 15°21'26.40"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-06-14  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 761792; revize: J. Chrtek jun. 2014: Bromus japonicus  
ID: 13257731

### 5863c

původní jméno: Bromus japonicus; J. Danihelka 2019: !;  
lokalita: Častolovice: železniční stanice Častolovice  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'42.49"N, 16°10'23.24"E  
nadmořská výška: 264 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2016-06-08  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/298  
ID: 13177587

původní jméno: Bromus japonicus  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Častolovice: okraj kolejí vlakového nádraží při ZJZ okraji města. 275 m n. m.  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'42.50"N, 16°10'21.90"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2017-07-08  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 17/177  
ID: 14123494

**5949c**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; A. Hájek 2005: !; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, poříčí Berounky (Křivoklát-Skryje), obec Branov, vozová polní cesta na svrchní pleistocenní terase nad pravým břehem Berounky, svažující se na konci polí, asi 0,2 km Z od obce, k samotě "V Luhů" při pravém břehu Berounky  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'44.00"N, 13°50'17.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1976-07-01  
náleze: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560900

**5949d**

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia střední: Travnaté porosty u nádraží Zbečno  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'9.00"N, 13°55'5.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1959-07  
náleze: J. Chrtek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560794

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Bohemia centralis, Beroun: ad viam ferream inter pagum Nová Huť u Nižboru et ostium rivi Vůznice; copiosissime  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'15.82"N, 13°59'32.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1951-07-12  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027688

**5950c**

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centr.: Silniční násep u Nové Hutě blíže Berouna  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'59.00"N, 14°0'19.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1922-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560789

**5951a**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leiostachys*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na nádraží Letovickém u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°4'18.39"N, 14°13'29.44"E, ± 300m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1883-06  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 379104; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;  
ID: 10040415

**5951b**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha, Šárka  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1970-07  
nálezce: M. Němcová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 42473;  
ID: 13560830

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Steinige Heiden bei Motol  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'6.00"N, 14°19'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1916-08-11  
nálezce: G. Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Beck; s. coll., připsáno podle písma a záhlaví schedy;  
ID: 13560726

původní jméno: orig.: -; Kolář: *Bromus arvensis* subvar. *triflorus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Diabasové návrší za Motoly u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'6.00"N, 14°19'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1902-07  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: A < 1 mm; herb. K. Domin; s. coll., schedy připsány podle písma;  
ID: 13560751

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Šárka  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1888  
nálezce: C. Purkyně  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30018;  
ID: 13560410

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Divoká Šárka  
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1881-06  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nebo 1887;  
ID: 13560802

## 5952a

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: [Praha]-Zlíchov  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'1.00"N, 14°24'22.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1898-06  
náleze: J. Novák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 259528; distr. phytogeogr. 8 Český kras;  
ID: 10040376

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-23: *Bromus japonicus*  
lokalita: Císařská louka u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.00"N, 14°24'49.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1883-06  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602542; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina; specimina mixta;  
ID: 10040526

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-01-18: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha, okraj chodníku u zdi v ulici ke Zlíchovu  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'1.00"N, 14°24'22.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1977-09-15  
náleze: K. Kopecký  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 87567;  
ID: 13561116

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: In locis steril. pr. Pragam  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1926-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560420

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Prag, Košíř  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'9.00"N, 14°22'42.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1886-06  
náleze: F. Czapek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560254

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In horto seminarii in monte Scti Laurencii ad Pragam  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'2.00"N, 14°24'3.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1886-06  
nálezce: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Weidmann;  
ID: 13560370

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In horto seminarii in monte Sct. Laurencii ad Pragam  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'4.00"N, 14°23'56.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1886-06  
nálezce: F. Bubák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 15023;  
ID: 13561070

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Ve vinicích a na podob. místech u Prahy, zhusta  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1883-07  
nálezce: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560447

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Laurenziberg b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Malá strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°23'50.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1883  
nálezce: P. Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 13560787

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Belvedere bei Prag  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'38.00"N, 14°24'16.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1882-06-24  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 541984;  
ID: 13560377

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Laurenziberg (Petřín)  
nejbližší obec: Praha-Malá strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°23'50.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1882-07  
nálezce: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 13560788

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Am Belvedere in Prag  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'38.00"N, 14°24'16.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1881-06-18  
nálezce: V. F. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560260

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Belvedere u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'38.00"N, 14°24'16.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1881-06  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30020; datum nejisté;  
ID: 13560406

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; Anonymus: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Belvedere  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'38.00"N, 14°24'16.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1881-06  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Hora;  
ID: 13560515

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Belvedere b. Prag  
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'38.00"N, 14°24'16.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1881-06  
nálezce: V. F. Schiffner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. V. v. Cypers;  
ID: 13560529

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1857-06  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560248

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1857-06  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560505

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hradba pražska  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'39.00"N, 14°24'3.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1853-07-20  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560372

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2011-01-27: *Bromus japonicus*;  
lokalita: V Praze  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1852-06-02  
nálezce: Ph. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560741

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1847  
nálezce: E. Hofmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Josef Hampel;  
ID: 13560374

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1847  
nálezce: E. Hofmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560557



původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1847-06  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560563

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1847-06  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560916

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Laurenziberg  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'54.00"N, 14°23'50.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1838-06  
náleze: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560561

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Inter segetes, in arvis Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1809-06  
náleze: Presl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: A < 1 mm; s. coll., připsáno podle písma;  
ID: 13560702

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2009-11-24: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.24"N, 14°23'53.86"E, ± 3000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden jako M.;  
ID: 13561202

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Pilát;  
ID: 13560422

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Anonymus: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praga  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30049;  
ID: 13560431

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Anonymus: *Bromus patulus*  $\beta$  *luxurians*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Unbebaute Orte um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30046; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1766. *Bromus arvensis*;  
ID: 13560433

původní jméno: orig.: *Bromus pratensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: Peterstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 513596; herb. J. Peterstein, scheda bez podpisu, ale s razítkem;  
ID: 13560467

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: V. unbebauten Stellen um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 218435; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1766. *Bromus arvensis*; sběratel připsán podle písma;  
ID: 13560504

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: J. K. E. Hoser  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560502

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: J. Ruda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus arvensis admixtus*;  
ID: 13560503

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: V. Feldern um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: I. F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1766. *Bromus arvensis*; s. coll., připsáno podle dikce lokality;  
ID: 13560525

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; Anonymus: *Bromus arvensis*; Anonymus: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2010-02:  
*Bromus japonicus*;  
lokalita: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: F. Czapek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560534

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pragae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: V. B. Mann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560542

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pole u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1766. *Bromus arvensis* (copia!);  
ID: 13560547

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: V. Feldern um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: I. F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Tausch Agrost. Bohem. no 116. *Bormus arvensis*; A ~ 1,4 mm; copia!;  
ID: 13560696

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: V. Feldern um Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: I. F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Tausch Agrost. Bohem. no 116. *Bormus arvensis*; s. coll., připsáno podle etikety;  
ID: 13560752

původní jméno: orig.: *Bromus sterilis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: U Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: s. d.  
nálezce: A. Schwarz  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 95547;  
ID: 13560959

#### 5952b

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Praha-Spořilov, ap. stationem viae ferrae elektr. no. 19; in ruderalis  
nejbližší obec: Praha-Spořilov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'2.00"N, 14°28'45.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1961-07-07  
nálezce: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560363

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha: Žižkov - překladové nádraží  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.00"N, 14°28'41.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1958-07-19  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560544

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha-Žižkov, in statione viae ferratae  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.00"N, 14°28'41.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1957-06-30  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560246

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;  
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Spořilov: In rudatis ad ultimam stationem viae urbanae No 19.  
nejbližší obec: Praha-Spořilov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'2.00"N, 14°28'45.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1957-06-27  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560472

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha: In statione viae ferratae Praha-střed  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'16.00"N, 14°26'7.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1957-06-25  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560740

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2011-01-27: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha: In statione viae ferratae Karlín přístav  
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'47.00"N, 14°27'31.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1957-06-26  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560742

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centralis: In rudatis Praha-Spořilov  
nejbližší obec: Praha-Spořilov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'2.00"N, 14°28'45.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1954-07-01  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560493

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: U Vršovic blíž Prahy: při trati železniční dráhy Vídeňské  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'53.00"N, 14°28'10.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1912-06-19  
nálezce: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560379

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha: Pod hradbami za Karlovem  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'59.00"N, 14°25'26.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1895-06  
nálezce: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30058; herb. Car. Točl;  
ID: 13560391

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; Anonymus: *Bromus arvensis*; Pouzar: cf. *B. japonicus* ssp. *subsquarrosus*; J. Chrtek jun. 2009:  
*Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha: Pod hradbami za Karlovem  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'59.00"N, 14°25'26.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1895-06  
nálezce: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29264;  
ID: 13560397

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha: Pod hradbami za Karlovem  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'59.00"N, 14°25'26.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1895-06  
nálezce: K. Točl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560518

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na Letné - kamenité svahy  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 14°24'60.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1887-06-19  
nálezce: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30063;  
ID: 13560390

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hojně v okolí Pražském. Na Letné  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 14°24'60.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1887-06  
nálezce: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560804

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus japonicus*;  
lokalita: U Volšanského hřbitova blíž Prahy  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'56.00"N, 14°27'58.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1883-06-07  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1341;  
ID: 13561041

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Folimanka  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'3.00"N, 14°25'45.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1882-06-27  
nálezce: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 50395;  
ID: 13560353

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Anonymus: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha: návrší táhnoucí se od Volšan k Hrdlořezům, hojně  
nejbližší obec: Praha-Hrdlořezy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'15.00"N, 14°29'21.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1878-06  
nálezce: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560514

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Folimanka prope Pragam  
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'3.00"N, 14°25'45.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1872-06  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30037;  
ID: 13560387

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na Letné u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 14°24'60.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1867  
nálezce: H. Leonhardi  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29252; duplikát tamtéž; herb. Peyl;  
ID: 13560543

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na stráni Folimanky u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'3.00"N, 14°25'45.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1866  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560434

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; Anonymus: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: na skalnaté stráni Folimanky u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'3.00"N, 14°25'45.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1866  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560432

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Žižkov  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'17.00"N, 14°27'24.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1855-07  
nálezce: O. Nickerl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29261;  
ID: 13560686

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Canalischer Garten  
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'40.00"N, 14°26'34.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1849-06  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560565



původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov, 258 m n. m., 50°5'6.5"N, 14°28'34.9"E ± 100 m

souřadnice: 50°5'6.50"N, 14°28'34.90"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2018-10-05

nálezce: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová; Veronika Dlouhá

pramen: Hadinec J., Prančl J. & Ducháček M. (2021): Floristický příspěvek k dosud nenapsané nové Květeně Prahy. II. – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 32: 9–50.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Chrtěk

ID: 14127000

#### 5952c

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*;

lokalita: Praha: křoviště u Chuchelského kostelíka

nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'39.00"N, 14°23'3.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1890-06

nálezce: J. Košťál

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 179839; distr. phytogeogr. 8 Český kras;

ID: 10040365

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;

lokalita: Praha, Malá Chuchle, most Inteligence

nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'37.00"N, 14°23'32.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2009-06-04

nálezce: M. Bartošová; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13561061

původní jméno: orig.: *Bromus sterilis*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;

lokalita: Praha, Hodkovičky, most Inteligence

nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'18.00"N, 14°24'46.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2009-06-04

nálezce: M. Bartošová; J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13561062

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;

lokalita: Praha, Malá Chuchle, na mostě Inteligence

nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'37.00"N, 14°23'32.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005-10-18

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13561063

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha-Zlíchov. Váp. skály nad silnicí do Barrandova  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'38.00"N, 14°24'22.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1969-06-15  
nálezce: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13560732

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Prokopské údolí u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'17.00"N, 14°22'21.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-06-23  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 58698; A = ca 1 mm;  
ID: 13561053

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha-Hlubočepy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-07  
nálezce: K. Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560669

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha-Hlubočepy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-07  
nálezce: K. Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560698

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha-Hlubočepy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-07  
nálezce: K. Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560833

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; A. Hájek 2005: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Hojně mezi Zlíchovem a Hlubočepy, jakož i místy v údolí Sv. Prokopa  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'45.00"N, 14°23'55.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-07-03  
nálezce: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560904

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; A. Hájek 2005: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Střední Čechy: v okolí Hlubočep u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-07-18  
náleze: A. Kobrle  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560902

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: In ruder. ad Zlichov pr. Pragam  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'57.00"N, 14°24'34.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1929-06  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560508

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Hlubočepy u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1914-06-21  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560367

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Hlubočepy u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1912-07-01  
náleze: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560366

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha: na skalnatém svahu u sv. Prokopa  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'35.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1912-06  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30178; herb. Schustler;  
ID: 13560737

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Chuchelský vrch u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'9.00"N, 14°22'51.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1904-06-21  
náleze: A. Bayer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561085

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Acker Kuchelbad  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°23'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1903-05  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 541985; herb. Watzel;  
ID: 13560376

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *grossus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Chuchle u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°23'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1901-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Dominova scheda;  
ID: 13560507

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha: skály nad Zlíchovem  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'53.00"N, 14°24'2.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1890-06  
nálezce: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560851

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; A. Hájek 2005: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Chuchelský vrch u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'53.00"N, 14°23'6.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1890-06  
nálezce: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560897

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha: Křoviště u Chuchelského kostelíka  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'39.00"N, 14°23'3.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1890-06  
nálezce: J. Košťál  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: A = ca 0,7 mm;  
ID: 13561120

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; Anonymus: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Hlubočep  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883-06-11  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Hora;  
ID: 13560269

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°23'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883-07  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30019;  
ID: 13560405

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Při lesní cestě k Sv. Prokopu u Prahy, velmi hojně  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°22'35.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883-06-06  
nálezce: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus commutatus admixtus*;  
ID: 13560535

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na skalách u Hlubočep hojně  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883-06-24  
nálezce: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560790

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na břehu mezi Zlíchovem a Vyskočilkou (hojně)  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'50.00"N, 14°24'8.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1883-07-06  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1353;  
ID: 13561127

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Kuchelbad  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°23'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1882-07-08  
nálezce: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Hora; s coll., připsáno podle písma;  
ID: 13560512

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°23'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1881-06-26  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560355

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°23'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1881-06-26  
nálezce: F. A. Rosický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560517

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na náspe železničním v údolí svatoprokopském (blíže mlýna Klukovického)  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'23.00"N, 14°21'56.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1880-08-18  
nálezce: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus arvensis admixtus*;  
ID: 13561200

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Sbírána na náspe železničním v údolí svatoprokopském (blíže mlýna Klukovického)  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'23.00"N, 14°21'56.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1880-08-18  
nálezce: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus arvensis admixtus*;  
ID: 13560746

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Böhmen, Prag: Grasige steinige Abhänge bei Kuchelbad (flos) u. Zlichov (fruct.), kalk.  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 14°23'56.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1879-06-15  
nálezce: J. F. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum 15.VI.1879 et 26.7.1869;  
ID: 13560449

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na stráni Chuchelské  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°23'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1878-07  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30015;  
ID: 13560411

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Chuchelská stráž  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'9.00"N, 14°22'51.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1878-07  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1354;  
ID: 13561123

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°23'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1866  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30040;  
ID: 13560428

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Anonymus: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°23'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1853-06-19  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560519

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hlubočep  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1849-06  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560566

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Kuchelbad  
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°23'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Hora;  
ID: 13560511

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hlubočepy  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.00"N, 14°23'37.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: s. d.  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: A ~ 1,1 mm;  
ID: 13560700

#### **5952d**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Praha Podolí, travnatá stráň okolo ODPM  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'58.00"N, 14°25'6.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1975-07-03  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 75226;  
ID: 13560947

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008-11: !;  
lokalita: Krč pr. Pragam: in rudatis ad viam ferream  
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'5.00"N, 14°26'51.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1946-06-01  
nálezce: M. Svrček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560471



původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2010-02-09: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Stráň nad Dvorcem  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'53.00"N, 14°25'13.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1882-07-01  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PL 1352;  
ID: 13561126

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Dvorec  
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'47.00"N, 14°25'1.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1853-06-22  
nálezce: F. M. Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560562

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Praha-Braník: suché trávníky v zářezu Jižní spojky (směr Barrandovský most) v okolí billboardu u čerpací stanice, cca 65 m J JV od křižovatky ulic Za Mlýnem a Pálkařská, 202 m n. m., 50°1'58.6"N, 14°25'31.6"E (WGS 84)  
souřadnice: 50°1'58.60"N, 14°25'31.60"E  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2021-06-16  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chrtek  
ID: 14090856

#### 5953b

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na mezích u Běchovic  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'52.00"N, 14°37'1.00"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1877-06  
nálezce: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560268

#### 5953c

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Praha-Pitkovice: okraj pole při Z konci ulice Pýchavková, cca 195 m ZJZ od středu hlavního kruhového objezdu v Pitkovicích (křižovatky ulic K Dálnici, Žampionová a Májovková), 289 m n. m., 50°0'59.0"N, 14°34'52.2"E (WGS 84)  
souřadnice: 50°0'59.00"N, 14°34'52.20"E  
nadmořská výška: 289 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2021-06-30  
nálezce: Jan Prančl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14093344

**5956a**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2014: !;  
lokalita: Pečky: okraj železniční trati vedoucí podél ulice U Měnírny, 700 m SZ od železniční stanice Pečky  
nejbližší obec: Pečky, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'31.00"N, 15°1'6.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-07-21  
nálezce: J. Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561184

**5960d**

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; V. Pluhař 1992-12-16: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Pardubice: železniční trať v lese za Familiemi  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 15°48'10.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-08  
nálezce: J. Košťál  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 179840; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 10040366

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; A. Hájek 2003: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Pardubice: násep železniční za Familiemi  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'53.00"N, 15°48'8.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889-06  
nálezce: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560847

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Na hrázi železniční v lese u Černé u Pardubic  
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'38.00"N, 15°49'50.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888  
nálezce: J. Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30026;  
ID: 13560416

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus cf. japonicus*;  
lokalita: Pardubice: želez. trať v lese za Familiemi  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 15°48'10.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-08  
nálezce: J. Košťál  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561130

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: U Černé  
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'38.00"N, 15°49'50.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Car. Tocl; s ohledem na sběratele zřejmě Černá za Bory;  
ID: 13560389

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus cf. japonicus*;  
lokalita: Trať u Černé  
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'38.00"N, 15°49'50.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: s. d.  
nálezce: František Zörnig  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Obdržálek;  
ID: 13560749

#### 5967c

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-08: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hanušovice: u silnice nad Raškovem  
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'55.00"N, 16°54'52.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1929-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1005;  
ID: 13561107

#### 5972a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Krnov: hlavní železniční nádraží  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'19.51"N, 17°41'0.08"E, ± 300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2012-07-24  
nálezce: Zuzana Mruzíková; David Hlisnikovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9960818

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Krnov: železniční nádraží Krnov hl. n.  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'24.39"N, 17°40'59.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 321 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2014-05-01  
nálezce: David Hlisnikovský; Petr Kocián  
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10162697

**6049d**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2014: !;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Beroun. In statione viae ferratae Zdice, rare  
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'28.00"N, 13°58'51.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2014-07-12  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561179

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Zdice: frutice ad decliv. merid. Collis Samohelka, solo diabas  
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'33.00"N, 13°58'4.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1943-06-25  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560695

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Beroun: Zdice: okraj železniční stanice. 260 m n. m.  
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'31.00"N, 13°59'1.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 01/206  
ID: 13568048

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 262. Svatá: V část obce, ca 450-400 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.  
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'22.00"N, 13°58'1.00"E  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001-07-11  
nálezce: P. Špryňar  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8414835

**6050a**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Střední Čechy, okr. Beroun, Český kras: lokalita č. 28, 6050a, Beroun: rozmanitá ± ruderalizovaná stanoviště (okraje cest, navážky, křovinaté svahy, apod.) při severním okraji nádraží Beroun, mezi železničním mostem přes Berounku a nádražní budovou, podél červeně značené turistické cesty  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'32.84"N, 14°4'50.11"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-08  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027679

původní jméno: *Bromus japonicus*

souřadnice: 49°59'44.00"N, 14°1'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1986-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1054616

#### 6050b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Distr. Beroun. Ad marginem arvi inter segetes in declivi septentr. collis Doutnáč (cota 433 m) situ merid.-occid. a pago

Bubovice, dispersum

nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun

souřadnice: 49°57'51.00"N, 14°9'22.40"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2016-06-10

nálezce: Radim Paulič; Yvetta Hájková

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13210016

původní jméno: orig.: *Bromus cf. japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus japonicus*;

lokalita: Bohemia centr., Český kras, distr. Beroun: Beroun-Lištice, velké pole s řepkou, východně samoty (severně Lištice); okraj pole,

svaz Caucalidion

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'46.00"N, 14°6'6.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2007-06-17

nálezce: M. Štefánek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560798

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus japonicus*;

lokalita: Střední Čechy, Hostinné

nejbližší obec: Hostim, okres Beroun

souřadnice: 49°57'39.00"N, 14°7'48.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1962-08-04

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB B 4575/1;

ID: 13561055

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;

lokalita: Bohemia centr.: in valle Sv. Ivan ad opp. Beroun

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'9.00"N, 14°8'1.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1913-06

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Dominova schedá;

ID: 13560271

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2010-02-09: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Sv. Ivan  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'13.00"N, 14°8'16.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1900-06  
nálezce: E. Binder  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561124

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtěk jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Acker auf der Anhöhe nahe der Straße die von Beroun hinauf gegen St. Ivan führt  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'41.00"N, 14°6'7.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1868-07  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30047;  
ID: 13560466

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Beroun: Hostim: okraj pole pod lesem na J svahu vrchu Herinky (kóta 439,7 m), 0,4 km JJV pod vrcholem, 0,8 km Z od obce. 350 m n. m.  
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'40.00"N, 14°6'56.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-10  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 01/244  
ID: 13568050

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Beroun: Sv. Jan pod Skalou: horní patro bývalého vápencového lomu Paraple 0,8 km VSV od obce. 400 m n. m.  
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'23.00"N, 14°8'35.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-10  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 01/263  
ID: 13568051

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 35. Beroun-Závodí: železniční stanice, 260 m n. m., 9. 7. 2001, J. Sádlo.  
nejbližší obec: Beroun - Závodí, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'1.00"N, 14°5'2.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
nálezce: J. Sádlo  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8407461

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 60. Hostim: NPR Karlštejn, okraj pole pod lesem na J svahu vrchu Herinky (kóta 439,7) 0,8 km Z od obce, 340-350 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Hostim, okres Beroun

souřadnice: 49°57'34.00"N, 14°7'1.00"E

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407971

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 201. Svatý Jan pod Skalou: NPR Karlštejn, horní patro bývalého lomu Paraple 0,8 km VSV - 1,3 km SV od obce, ca 400 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'17.00"N, 14°7'38.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8412581

#### 6050c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;

lokalita: Flora bohemica, distr. Beroun: lapicidinae Kosov prope pagum Jarov

nejbližší obec: Beroun-Jarov, okres Beroun

souřadnice: 49°56'23.00"N, 14°3'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997-07-10

nálezce: J. Chrtek; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560500

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;

lokalita: Distr. Beroun: lapicidinae Kosov prope pagum Jarov

nejbližší obec: Beroun-Jarov, okres Beroun

souřadnice: 49°56'23.00"N, 14°3'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997-07-10

nálezce: J. Chrtek; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560536

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;

lokalita: Distr. Beroun: lapicidinae Kosov prope pagum Jarov

nejbližší obec: Jarov, okres Beroun

souřadnice: 49°56'23.00"N, 14°3'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1996-07-24

nálezce: J. Chrtek; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560243

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: in limite inter agrum at silvae marginem situ borrh.-occ. a solitudine Slavíky prope pagum Popovice  
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'6.71"N, 14°1'0.41"E, ± 400m  
nadmořská výška: 390-400 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1976-06-26  
nálezce: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Q 6050c; herb. A. Roubal no 8765;  
ID: 13561189

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: in zona cacuminali collis Koukolová hora dicti prope pagum Popovice  
nejbližší obec: Popovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'12.97"N, 14°1'24.48"E, ± 150m  
nadmořská výška: 380-470 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1976-06-26  
nálezce: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Q 6050c; herb. A. Roubal;  
ID: 13561190

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: !;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun, pag. Popovice u Berouna: in cacumine collis Koukolová hora (471 m) apud ruinam templi  
nejbližší obec: Králův Dvůr-Popovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'12.00"N, 14°1'24.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1976-06-26  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560806

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; A. Hájek 2005: !; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Český kras, okr. Beroun, Koukolová hora, 471 m n.m. Hojně a pospolitě s *Festuca sulcata* na výslunné travnaté plošince na temeni vrchu blízko u zbořené kapličky  
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'12.00"N, 14°1'24.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1976-06-26  
nálezce: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560898

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; A. Hájek 2005: !; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Český kras, okr. Beroun, okraj borového lesa u polí nad diabasovou skalkou při silnici Zdice - Slavíky, asi 2,4 km VSV od žel. st. Zdice. Lokálně hojně exempláře vyššího vzrůstu  
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'51.00"N, 14°0'46.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1976-06-26  
nálezce: L. Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560899



původní jméno: orig.: *Bromus sterilis*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okr. Beroun, k. ú. obce Slavíky, diabasový výstup na okraji lesa Z od Koukolové hory  
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'17.00"N, 14°1'56.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1976-06-02  
náleze: R. Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 2155;  
ID: 13561059

původní jméno: V. Skalický: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010: !;  
lokalita: Stř. Čechy, okr. Beroun, Popovice u Berouna, vrchol Koukolové hory, hojně, vápenec  
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 14°1'25.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1976-06-26  
náleze: R. Jeslík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 1233;  
ID: 13561069

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Beroun: Lounín: okraj pole při SZ okraji obce. 410 m n. m.  
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'22.00"N, 14°0'47.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 01/218  
ID: 13568049

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2022: !;  
lokalita: Distr. Beroun. Ad marginem arvi in declivibus merid. collis „Ratinka“ (cota 350 m) situ merid. ab opp. Beroun.  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'52.10"N, 14°4'33.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2021-07-06  
náleze: Radim Paulič; Yvetta Hájková  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14146689

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 82. Jarov: velký lom na Z svahu Kosova, 350-400 m n. m., IX. 2000 a 9. 7. 2001, J. Sádlo.  
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'17.00"N, 14°3'12.00"E  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
náleze: J. Sádlo  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8408885

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 67. Chodouň: trávníky a lesní lemy SV pod vrcholem Holého vrchu (kóta 454,2) VSV od obce, 420-440 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun

souřadnice: 49°54'26.00"N, 14°0'13.00"E

nadmořská výška: 420-440 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8408266

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Slavíky u Tmaň: keřnaté pahorky 500 m SZ osady

nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun

souřadnice: 49°55'4.90"N, 14°0'55.10"E, ± 150m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1976-06-26

pramen: Skalický V. (1977): Exkurze Středočeské pobočky Čs. botanické společnosti 26. VI. 1976 do Českého krasu. - Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 6-7.

projekt: Florlit

ID: 13899040

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Popovice u Berouna: vrcholová část Koukolové hory (471 m) JJV obce

nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun

souřadnice: 49°55'12.70"N, 14°1'24.30"E, ± 150m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1976-06-26

pramen: Skalický V. (1977): Exkurze Středočeské pobočky Čs. botanické společnosti 26. VI. 1976 do Českého krasu. - Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 6-7.

projekt: Florlit

ID: 13899039

#### **6050d**

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2017: *Bromus japonicus*;

lokalita: Český kras, Srbsko u Karlštejna - Tomáškovy lomy cca 1,4 km JV železniční stanice Srbsko

nejbližší obec: Korno, okres Beroun

souřadnice: 49°55'41.22"N, 14°8'38.21"E, ± 300m

nadmořská výška: 230-300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1996-10-12

nálezce: Miroslava Šandová

herbář: herb. muz. Rokycany

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. muz. Rokycany 2016;

ID: 13561238

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;

lokalita: Bohemia centr., Český kras in pago Srbsko

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°8'5.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1989-07-03

nálezce: J. Chrtek sen.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560477

původní jméno: orig.: *Bromus erectus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: CHKO Český Kras, vrch Střevíc u obce Karlštejn [u vsi Korno], okres Beroun, západní část vrchu  
nejbližší obec: Korno, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'30.00"N, 14°8'41.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978-06-24  
nálezce: D. Haščynová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560793

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Střední Čechy: na úhoru sever. Srbska (Karlštejnsko), roztr.  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'35.00"N, 14°8'11.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1948-07-05  
nálezce: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 59942;  
ID: 13560865

původní jméno: orig.: *Bromus*; A. Hájek 2005: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Srbsko u Berouna  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°8'5.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1938-07  
nálezce: K. Krčán  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560848

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Koda proti Srbsku, hojně  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'55.00"N, 14°7'36.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1901-07-26  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560258

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Stráně skalnaté proti Srbsku u Karl. Týna  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°8'5.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1894-06-29  
nálezce: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 328023; Herbář trav českých II sine no *Bromus patulus*;  
ID: 13560375

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-04-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Skalnaté stráně proti Srbsku u Karl. Týna  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°8'5.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1894-06-29  
nálezce: E. Binder  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 12599; Herbář trav českých II. sine no *Bromus patulus*;  
ID: 13560838

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7. Běleč: cesta a suché skalnaté (diabas) meze nad levým břehem Stříbrného potoka, mezi usedlostmi ca 1-1,5 km Z od Bělče, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.  
nejbližší obec: Běleč, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'41.00"N, 14°9'56.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-11  
nálezce: J. Štěpánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8406657

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 183. Srbsko: NPR Karlštejn, lom u kóty Chlum 1,8 km S od obce, 13. 7. 2001, P. Havlíček.  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'47.00"N, 14°8'10.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-13  
nálezce: P. Havlíček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8412054

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Český kras, Kornů; asi 370m Z od kaplicky na cestě mezi Dolními Vlencami a Kornem. S okraj uhoru.  
souřadnice: 49°54'49.00"N, 14°8'9.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2008-08-25  
nálezce: Z. Plesková  
projekt: ČNFD  
ID: 1193543

#### 6051a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010: !;  
lokalita: Bohemia centr., Český kras, distr. Beroun: Loděnice u Berouna /Lužce, cíp pole u J okraje lomu Branžovy, asi 1,3 km ZJZ  
zámečku v obci, okraj pole, Caucalidion  
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'52.00"N, 14°10'35.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2007-06-14  
nálezce: M. Štefánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560796

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* ? *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centralis: Karlštejnsko: okraj pšeničného pole západně obce Mořina (u lomu Rudné doly)  
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'24.00"N, 14°11'40.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1993-06-29  
náleze: J. Osbornová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560784

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2010-01-19: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Český kras, Velká Amerika  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'33.00"N, 14°10'58.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1987-07-01  
náleze: J. Solnická  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 56519;  
ID: 13561117

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Úhor na náhorní plošině nad levým břehem Berounky v Srbsku (nahoru za posledním domem), Český kras, okr. Beroun  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'33.00"N, 14°10'58.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1982-06-25  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 22340;  
ID: 13561076

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Chrtek jun. et J. Danihelka 2009-12-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Stř. Čechy, záp. okolí Prahy: lom Mořina  
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'8.00"N, 14°13'14.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1962-07-04  
náleze: D. Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 1602/3;  
ID: 13561057

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Beroun: Český kras: Mořina: řídké trávníky zarůstající obnažené plochy na horní hraně opuštěného vápencového lomu  
Velká Amerika 0,7 km SZ od obce. 410 m n. m.  
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'33.00"N, 14°11'58.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1998-08-04  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 98/319, 322;  
ID: 13568047

**6051c**

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; V. Pluhař 1992-12-16: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Stráně skalnaté proti Srbsku u Karlova Týna  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.00"N, 14°11'3.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1894-06-29  
náleze: E. Binder  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 191909; distr. phytogeogr. 8 Český kras; Herbář trav českých II sine no. *Bromus patulus* M. et K.;  
ID: 10040367

původní jméno: orig.: *Bromus squarrosus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun (původní schedy: "Karlštejn, hájovna č. 5, Amerika")  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°11'6.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1961-05-20  
náleze: B. Augstová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 590506;  
ID: 13560492

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Chrtek jun. 2010-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun (původní schedy: Karlštejn hájovna č. 5, doroga k zavodu)  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'18.93"N, 14°11'12.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1957-06-13  
náleze: B. Augstová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 590424; původní schedy psána směrnicí češtiny a ruštiny;  
ID: 13561206

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Karlštýn  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.00"N, 14°11'5.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1906  
náleze: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560520

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2010-02-09: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Stráně proti Srbsku u Karl. Týna  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.00"N, 14°11'3.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1894-06-29  
náleze: E. Binder  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbář trav českých II sine no. *Bromus patulus*;  
ID: 13561129

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: An Wegrändern bei Karlstein, auf Kalk.  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.00"N, 14°11'5.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1886-06-24  
nálezce: V. F. Schiffner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560513

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Karlstein  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.00"N, 14°11'5.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1877-07  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30014;  
ID: 13560402

původní jméno: orig.: *Bromus patulus* var. *grossus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Karlstein  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.00"N, 14°11'5.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1877-07  
nálezce: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30016;  
ID: 13560408

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: za Budňany [Okr. Beroun, Karlštejn-Budňany, za obcí směrem na vrch Javorka)  
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.61"N, 14°10'58.48"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1962-06-28  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Původní schedu psala R. Pálková, interpretaci lokality J. Zázvorka  
ID: 14027652

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 16. Běleč: umělá tůňka a kaširované meandry u Stříbrného potoka na Z okraji obce, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.  
nejbližší obec: Běleč, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'41.00"N, 14°10'35.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-11  
nálezce: J. Štěpánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
ID: 8406812

**6051d**

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okr. Praha-západ, Vonoklasy, pole 0,75 km Z od vsi  
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°15'52.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2009-06-08  
náleze: M. Bartošová; J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice původní;  
ID: 13561065

**6052a**

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Fl. bohémica: Radotínské údolí  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°20'13.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1925-09-26  
náleze: V. Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560273

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Fl. bohémica: Radotínské údolí u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°20'13.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1925-06-21  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560274

**6058c**

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Podpěra: *Bromus japonicus* 2. porrectus; V. Pluhař 1992-11-18: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Čáslav: na břehu u lokálky Močovické  
nejbližší obec: Močovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'22.00"N, 15°21'31.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1894-07-04  
náleze: Josef Lukeš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41919; distr. phytogeogr. 65 Kutnohorská pahorkatina;  
ID: 10040429

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Čáslav, Kosmos  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'9.00"N, 15°23'3.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1979-07-20  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560983



původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Čáslav  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'34.00"N, 15°23'35.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1908  
nálezce: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560521

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Za pilou Viktorinovou u Čáslavi  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'52.00"N, 15°23'3.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1896-06-25  
nálezce: J. Lukeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560267

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Čáslav: na mezi za nádražím  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'55.00"N, 15°23'42.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1896-06-25  
nálezce: J. Lukeš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6572;  
ID: 13561038

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Čáslav: břeh u Močovic  
nejbližší obec: Močovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'31.00"N, 15°21'2.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1895-06-10  
nálezce: J. Lukeš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6435;  
ID: 13560999

#### **6061a**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: V Ouřeticích u želez. mostu skrovně  
nejbližší obec: Úhřetice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'34.00"N, 15°51'55.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1886-09  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 29456; možná leg. Jaroslav Jahn;  
ID: 13560251

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: U Ouřetic skrovně  
nejbližší obec: Úhřetice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'44.00"N, 15°51'59.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1886  
nálezce: J. Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30021;  
ID: 13560407

#### 6063b

původní jméno: orig.: *Bromus cf. arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Východní Čechy, okr. Ústí n. Orli.: žel. trať Bezpráví - Perná  
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'35.00"N, 16°19'11.00"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1970-08-16  
nálezce: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560846

#### 6063d

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Podpěra: *Bromus patulus typicus*; V. Pluhař 1992-12-16: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: E flora Bohem. or. In graminosis ad Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'27.00"N, 16°19'0.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1895-08  
nálezce: B. Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41920; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;  
ID: 10040430

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In graminosis ad Sloupnice unico loco  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'20.00"N, 16°18'51.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1895-08  
nálezce: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30051; herb. B. Fleischer;  
ID: 13560395

původní jméno: orig.: *Bromus patulus forma*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In aprica declivitate ad phasianetum prope Netřebí, solo argilloso  
nejbližší obec: Netřeby, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'56.00"N, 16°15'30.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1895-08-12  
nálezce: B. Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. I. Dörfler;  
ID: 13560748

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*;  
lokalita: In graminosis ad Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'27.00"N, 16°18'60.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1895-08  
nálezce: B. Fleischer  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: bez revizního lístku;  
ID: 13561083

#### 6067b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2010-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Šumperk - železniční stanice  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'41.00"N, 16°58'57.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1977-08-11  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560687

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: !;  
lokalita: M.-Schönberg: Garten der Taubstummenanstalt  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'1.00"N, 16°59'34.00"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1932-10-03  
nálezce: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560839

#### 6073c

lokalita: Opava, železniční nádraží Opava-východ  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°56'3.00"N, 17°54'33.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2017  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): *Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje*. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13708988

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Opava: železniční nádraží Opava-východ  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°55'57.83"N, 17°54'44.81"E, ± 900m  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2021-07-06  
nálezce: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) *Terénní zápisky 2021*  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14115522

**6074c**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kravaře: železniční nádraží  
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava  
souřadnice: 49°56'7.40"N, 18°0'34.53"E, ± 9m  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2020-07-22  
nálezce: David Hlisnikovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisnikovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14026064

**6076c**

lokalita: Bohumín, železniční nádraží  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'2.00"N, 18°21'34.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017  
nálezce: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13705428

**6149c**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 436b. Hořovice: betonová hráz rybníka Lázeňský na modře značené turistické trase mezi železniční stanicí Hořovice a Červeným potokem  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-11  
nálezce: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835500

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 445a. Cerhovice: železniční zastávka, okolí nástupiště  
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-10  
nálezce: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835501

**6150a**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 142. Málkov: xerothermní trávníky, lesní lemy a staré lůvky JZ pod vrcholem vrchu Lejškov (kóta 486,8) 1 km SSV od obce, 420-470 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Málkov, okres Beroun  
souřadnice: 49°53'49.00"N, 14°1'41.00"E  
nadmořská výška: 420-470 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-09  
nálezce: Z. Kaplan  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8411224

### 6175c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Ostrava-Mariánské Hory, podél mnohých kolejíšť častý  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'6.70"N, 18°14'11.90"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-06-19  
nálezce: David Hlisenkovský  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 23211;  
ID: 13561239

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Ostrava-Třebovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°51'34"N, 18°11'39"E (hranice okresu Ostrava-město při PR Štěpán, až po 49°49'34"N, 18°12'43"E (rozchod tratí na Mariánské Hory a Svinov). V polích 6175acd, cab, cad, cbc.'  
nejbližší obec: Ostrava-Třebovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'31.00"N, 18°11'44.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2021-07-06  
nálezce: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: 2021: železniční nádraží  
ID: 14115633

### 6175d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Vítkovice, železniční nádraží Vítkovice, v neudržovaném kolejišti  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'7.40"N, 18°15'46.20"E  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-07-04  
nálezce: David Hlisenkovský  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 23613;  
ID: 13561240

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kunčice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°49'23"N, 18°17'18"E (křížení železnice s Ostravicí) po 49°48'08"N, 18°18'15"E (křížení tratě s ulicí Vratimovskou). V polích 6175d a 6275b.  
nejbližší obec: Kunčice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'40.63"N, 18°17'48.23"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-07-07  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
herbář: FMM  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: revize podle fotografie; souřadnice upraveny podle údaje na schedě, text ponechán;  
ID: 10159014

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Vítkovice: lem Východního železničního nádraží (druhdy nádraží Místecká)  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'13.76"N, 18°16'10.43"E, ± 90m  
nadmořská výška: 231 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2020-07-03  
nálezce: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček; Vladimír Nejeschleba  
pramen: Hlisenkovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14025822

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Ostrava-Kunčice: areál Liberty (ArcelorMittal, Nová Huť Klementa Gottwilda...), severovýchodní obvod  
nejbližší obec: Ostrava-Kunčice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'10.37"N, 18°19'4.27"E, ± 9m  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2021-07-29  
nálezce: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: souvislé porosty  
ID: 14116300

#### 6176a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Pudlov: rozsáhlá plocha zaniklého kolejiště s několika skládkami zemin a jiných inertních odpadů s nezapojeným rumem,  
750 m JJV od kaple sv. Isidora rolníka v Pudlově  
nejbližší obec: Pudlov, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'18.22"N, 18°20'4.84"E, ± 90m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2020-07-22  
nálezce: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenkovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14026013

#### 6176d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Slezsko: na haldách u dolu Gabriela - Karviná, půda kamenitá, roztr.  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'50.00"N, 18°29'35.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1947-06-08  
nálezce: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560673

#### 6246c

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Plzeň - nádraží ČSD  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'36.00"N, 13°23'22.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-10  
nálezce: V. Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560927

#### 6254a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Benešov u Prahy, n.[ádraží]  
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'46.00"N, 14°40'59.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-07-10  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560987

#### 6255a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Měchnov (Benešov distr.), a private garden on the E edge of the village, a sunny and drying slope  
nejbližší obec: Divišov, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'44.80"N, 14°54'5.50"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2017-07-18  
náleze: Jiří Velebil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Danihelka 19. 7. 2017  
ID: 14090832

#### 6257c

původní jméno: orig.: *Bromus sterilis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Výslunné travnaté svahy nad žel. tratí u zastávky Pod Hradem  
nejbližší obec: Chřenovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'29.00"N, 15°14'9.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1951-06-07  
náleze: A. Kobrle  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus tectorum admixtus*;  
ID: 13560842

#### 6263d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Distr. Svitavy. Ad viam ferream in statione viae ferreae Polička.  
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'8.71"N, 16°15'46.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2018-07-14  
náleze: Radim Paulič  
pramen: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. položku revidoval J. Danihelka  
ID: 14045465

#### 6266a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010: !;  
lokalita: U silnice Borušov - Gruna u Moravské Třebové  
nejbližší obec: Borušov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'8.00"N, 16°44'24.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-07-31  
náleze: J. Jirásek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560797

**6267b**

původní jméno: orig.: Bromus; V. Pluhař 1993-03-17: Bromus japonicus; J. Danihelka: !;  
lokalita: Moravičany - nádraží  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'29.00"N, 16°58'10.00"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1990-07-02  
nálezce: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13561119

**6268c**

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Mladeč, v trati zvané Plavatiska, na kraji lesa nad jeskyněmi mladečskými  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'29.00"N, 17°0'49.00"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1974-07-04  
nálezce: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 85168;  
ID: 13561019

**6274c**

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka (BRNU) 2012-10-19: !  
lokalita: Nový Jičín, Ostravská pánev: Butovice, Butovice, pole mezi želez. tratí, přivaděčem na dálnici D 47 a komunikaci do areálu Cemix (ul. Průmyslová), okraj obilného pole  
nejbližší obec: Butovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'21.00"N, 18°2'53.00"E  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-07-03  
nálezce: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561134

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Studénka 12 km SSV od Nového Jičína, v luční cestě pod mostem bývalé železniční vlečky od Studénky na hráz mezi rybníky Kačák a Kotvice  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'20.00"N, 18°4'49.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-14  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560497

lokalita: Studénka, železniční nádraží  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'27.00"N, 18°3'58.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017  
nálezce: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13707612



původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Nová Horka: železniční nádraží Studénka  
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'27.09"N, 18°3'58.98"E, ± 9m  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2021-07-06  
nálezce: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14115461

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Studénka-Butovice: písková plocha východně fy Cemix (stavební hmoty)  
nejbližší obec: Studénka-Butovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'15.75"N, 18°2'52.98"E, ± 9m  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2021-07-06  
nálezce: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14115505

#### 6274d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Studénka, 12 km SSV od Nového Jičína, hráz mezi rybníky Kotvice a Kačák  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'12.00"N, 18°5'3.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-14  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560496

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: sev. Morava, Moravská brána, Studénka nad Odrou, hráz rybníka Kotvice, v kolejišti vlečky  
nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'12.00"N, 18°5'3.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1971-07-17  
nálezce: M. Nevrlý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464983;  
ID: 13560863

lokalita: Jistebník, železniční nádraží  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'56.00"N, 18°9'3.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2017  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13707027

#### 6275a

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Polanka nad Odrou: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'41"N, 18°11'52"E (stanice O.-Svinov) až po 49°45'31"N, 18°09'59"E (rybník Podhorník na hranici okresu). V polích 6275aab, aad, aac, aca, acc.

nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°11'38.00"E, ± 2500m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10159802

#### 6275b

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Vratimov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°46'49"N, 18°17'48"E (křížení tratě s ulicí U trati) až po 49°45'06"N, 18°18'10"E (jižní hranici okresu pod haldou v Paskově). V polích 6275bdca bdc.

nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°18'10.00"E, ± 1750m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10160586

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Vratimov: areál Liberty (ArcelorMittal, Nová Huť Klementa Gottwladova...), jihozápadní obvod

nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'55.14"N, 18°17'58.18"E, ± 9m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2021-07-29

nálezce: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček

pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: početnost: masově

ID: 14116499

#### 6276a

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Bartovice: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'09"N, 18°24'01"E (křížení železnice s řekou Lučinou) po 49°46'49"N, 18°18'07"E (Ostrava-Kunčice). V polích 6275bbd, 6276abc, 6276aac, 6276aad.

nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'45.00"N, 18°20'23.00"E, ± 9000m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158954

**6277d**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;  
lokalita: Ostravská pánev, Český Těšín: železniční nádraží, lokálně hojně  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'36.00"N, 18°37'27.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2008-08-15  
nálezce: D. Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 20711;  
ID: 13561044

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Český Těšín: železniční nádraží (převážně nákladové) Český Těšín  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'6.00"N, 18°37'20.00"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-09-17  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10170000

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kanská: rozsáhlé závěrečné zhlaví kolejí Třineckých železáren  
nejbližší obec: Kanská, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'31.50"N, 18°38'2.02"E, ± 900m  
nadmořská výška: 288 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2020-07-03  
nálezce: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček; Vladimír Nejeschleba  
pramen: Hlisenkovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14025786

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kanská: severozápadní prostor Třineckých železáren, okolí jam s dohořívajícími navážkami  
nejbližší obec: Kanská, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'40.25"N, 18°37'54.61"E, ± 9m  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2021-08-26  
nálezce: Petr Kocián; David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14117166

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kanská: rozsáhlé závěrečné zhlaví kolejí Třineckých železáren  
nejbližší obec: Kanská, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'31.50"N, 18°38'2.02"E, ± 900m  
nadmořská výška: 288 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2021-07-09  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14115901

**6346b**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Jirásek 1968-12-14: *Bromus cf. japonicus*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus japonicus*;  
lokalita: okres Plzeň-jih, Starý Plzenec: na nádraží mezi kolejemi v obci - v sev. části několik trsů  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'53.00"N, 13°28'19.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-08-10  
náleze: K. Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561122

**6352b**

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Selčany u nádraží  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'22.00"N, 14°26'4.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: text na schedě psal J. Drtina;  
ID: 13560523

**6368c**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Senice na Hané - Odrlice, železniční násep mezi kolejemi  
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'38.00"N, 17°4'18.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1957  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 152607;  
ID: 13561036

**6369b**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Uničovský úval, Šternberk, Štarnov, okraje pole při keřnaté svodnici mezi silnicí Olomouc - Šternberk a lesem N. Jeseníku  
V od obce  
nejbližší obec: Štarnov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'13.00"N, 17°18'21.00"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1986-06-15  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 118520;  
ID: 13561003

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Uničovský úval, Štarnov, okraj pole při křovinaté svodnici V obce mezi silnicí Olomouc - Šternberk a lesem N. Jeseníku  
nejbližší obec: Štarnov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'13.00"N, 17°18'21.00"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1986-06-15  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 152593;  
ID: 13561007

### 6373d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Suchdol nad Odrou: Železniční stanice Suchdol nad Odrou  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'31.69"N, 17°56'18.82"E, ± 9m  
nadmořská výška: 254 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2021-07-06  
nálezce: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14115404

### 6374a

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2011-10-29: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia orient. In ruderalis prope pagum Neuhübel ca. oppidum Freiberg  
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'37.00"N, 18°4'20.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1934-07-06  
nálezce: K. Krischke  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 77497;  
ID: 13560963

### 6375b

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Sviadnov: Okraj pole toho času s řepkou.  
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'55.69"N, 18°19'7.23"E, ± 9m  
nadmořská výška: 279 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2020-07-15  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2020) Terénní zápisky 2020  
herbář: herb. D. Hlisenkovský  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: jen lokálně početněji  
ID: 14025865

### 6376a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Okres Frýdek-Místek: Frýdek, několik ex. na žel. vlečce u skladu bavlny přádelen Slezan u nádraží - zavlečen s bavlnou  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'29.00"N, 18°21'34.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1964-11-20  
nálezce: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560227

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Okres Frýdek-Místek: Frýdek, několik ex. na žel. vlečce u skladu bavlny přádelen Slezan u nádraží - zavlečen s bavlnou  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'29.00"N, 18°21'34.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1964-11-20  
nálezce: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560358

**6377b**

lokalita: Třinec  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'47.00"N, 18°38'40.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1997-07-03  
nálezce: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560986

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Třinec: vnitřní areál Třineckých železáren  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'29.03"N, 18°38'58.96"E, ± 9m  
nadmořská výška: 299 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2021-07-09  
nálezce: David Hlisenkovský; Bohumil Trávníček  
pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 14115760

**6449b**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Distr. Příbram. In ferrovia 0,25 km situ merid. a vico Bor, haud procul ab oppido Březnice.  
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'10.60"N, 13°59'8.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2019-07-28  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13904414

**6450a**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Distr. Příbram. In ferrovia cca 0,4 km situ orient. a vico Stražiště, haud procul ab oppido Březnice.  
nejbližší obec: Stražiště, okres Písek  
souřadnice: 49°33'0.20"N, 14°0'35.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 446 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2019-07-28  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13904416

**6450c**

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis*; J. Chrtěk jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Fl. bohémica: distr. Mirovice, vápencový lom  
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek  
souřadnice: 49°30'31.00"N, 14°4'1.00"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1959-09  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560540

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Distr. Písek. In ferrovia situ orient.-merid.-orient. a vico Stražiště, haud procul ab oppido Březnice.  
nejbližší obec: Stražiště, okres Písek  
souřadnice: 49°32'55.30"N, 14°0'35.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 446 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2019-07-28  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13904415

#### 6452a

původní jméno: *Bromus japonicus* Thunb.  
lokalita: Týnčany - návrší Jarnice 500 m SV od obce, Sedlčansko, okraj pole  
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'4.62"N, 14°20'19.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-05-28  
nálezce: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13610518

původní jméno: *Bromus japonicus* Thunb.  
lokalita: Skoupý - kukuřičné pole cca 200 m J od obce, Sedlčansko, okraj pole  
nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'17.16"N, 14°20'42.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2006-08-04  
nálezce: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13610325

původní jméno: *Bromus japonicus* Thunb.  
lokalita: Týnčany - návrší Jarnice, Sedlčansko, okraj pole  
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'4.62"N, 14°20'19.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-26  
nálezce: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13610132

původní jméno: *Bromus japonicus* Thunb.  
lokalita: Týnčany - návrší Jarnice, Sedlčansko, okraj pole  
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'4.62"N, 14°20'19.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08-05  
nálezce: Jiří Malíček  
herbář: herb. J. Malíček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13609992

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: okraj pole mezi Třešňovkou a Zbirovem, cca 400 m S od obce, 49°34'54"N, 14°20'44"E a 49°34'51.8"N, 14°20'38.6"E, 540 m n.m.

nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram

souřadnice: 49°34'54.00"N, 14°20'44.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2018-06-22

nálezce: Jiří Malíček

pramen: databáze J. Malíček

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 13795457

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Kozince

nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram

souřadnice: 49°34'26.74"N, 14°19'57.96"E, ± 50m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2016-07-22

nálezce: Jiří Malíček

pramen: databáze J. Malíček

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vzácně na obnažených plochách nad skalami a při okraji kukuřičného pole

ID: 13795427

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 41. Střední Povltaví: 6452a, Skoupý (distr. Příbram): okraj pole ca 200m S od obce.

nejbližší obec: Skoupý, okres Příbram

souřadnice: 49°34'46.00"N, 14°20'48.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-08-13

nálezce: J. Malíček

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198052

#### 6459b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;

lokalita: Bohemia orientalis, ok. Havlíčkův Brod, J v příkopě silnice směr obec Vysoká

nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'4.00"N, 15°35'57.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1982-07-21

nálezce: J. Krátká; V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560844

#### 6460a

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;

lokalita: Distr. Havlíčkův Brod: in statione viae ferratae in Příbyslav

nejbližší obec: Příbyslav, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'12.00"N, 15°44'34.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1961-10

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560247



**6465d**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-16: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !;  
lokalita: Flora moravica: Boskovice: Chlum u Svitávek  
nejbližší obec: Svitávka, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'34.00"N, 16°35'59.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-06-29  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 134826; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; 2 sheets;  
ID: 10040359

**6468c**

původní jméno: R. Řepka: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2017: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Dražanské podhůří; okraj pole na JV okraji PP Na hůrkách, 1,3 km VSV od obce Zdětín  
nejbližší obec: Lešany, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'33.33"N, 17°0'25.79"E, ± 300m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2005-07-03  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561234

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Prostějov: collis Kosíř supra Stařechovice  
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'16.00"N, 17°3'24.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1976-07-01  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Weber;  
ID: 13560368

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Prostějov: In decl. saxosis supra pag Stařechovice  
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'11.00"N, 17°3'35.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1976-07-02  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 86294; herb Ferd. Weber;  
ID: 13561017

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 18. Lutotín: křovinaté strážky s J orient. nad a mezi zahradami, 0,2 - 1,3 km ZSZ od obce, (Kostelecké vinohrady), (průzkum  
konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)  
nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'24.00"N, 17°1'29.00"E  
nadmořská výška: 260-310 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia  
66: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8064867

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: PP Na hůrkách - okraj pole na V okraji PP  
nejbližší obec: Lešany u Prostějova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'36.66"N, 17°0'36.45"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2009-07-25  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6886715

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Čechy pod Kosířem (distr.Prostějov), okraj pole s fragmenty cennější plevelové vegetace  
souřadnice: 49°32'33.03"N, 17°1'17.34"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2012-09-28  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Floristický průzkum 2012  
projekt: NDOP  
ID: 10256346

#### 6468d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Čelechovice na Hané-Kaple, okraje polí a meze podél cesty od JZ cípu přírodní památky Vápenice (1,2 km SZ od křižovatky v osadě) po S okraj obce Čelechovice na Hané  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'44.40"N, 17°5'11.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250-320 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2015-07-16  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffmann A., Chrtěk J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 56: 249–300.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481541

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Čelechovice na Hané, okraj obilného pole nedaleko NPP Státní lom  
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'58.47"N, 17°5'7.36"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2011-06-09  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7792616

#### 6469a

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Podpěra: *Bromus japonicus* f. *porrectus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Nebotein [= Hněvotín]  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'31.00"N, 17°11'5.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1920-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 17840; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 10040364

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*, next: *Bromus japonicus* 2. porrectus; V. Pluhař 1992-11-24: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. V lomech váp. na Babce - Olomouc. Hněvotín  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'34.00"N, 17°10'19.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41917; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 10040427

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Olomouc  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'32.00"N, 17°10'17.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1986-06-25  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560985

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Hněvotín, J od obce při vchodu do opuštěného kamenolomu na vápenec  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'32.00"N, 17°10'17.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1974-06-23  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 85255;  
ID: 13561018

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Střední Morava: Hněvotín (u Olomouce)  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'20.00"N, 17°10'42.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1931-07-02  
náleze: K. Pavlík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561000

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* f. *laxus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Olmütz: Strassenrand Neugasse  
nejbližší obec: Olomouc-Nová Ulice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'46.00"N, 17°13'51.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1928-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560697

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: V lomech na Babce u Olomouce  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'30.00"N, 17°10'11.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560288

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Nebotein  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'18.00"N, 17°10'44.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6601;  
ID: 13561025

#### 6469d

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Podpěra: *Bromus japonicus* var. *typicus*; V. Pluhař 1992-11-24: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Moravia. Grügau b. Olmütz  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'27.00"N, 17°18'37.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1912-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 620884; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 10040539

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Grygov, okraj pole S za svodnicí S za lesem Království  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'33.00"N, 17°17'58.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2001-06-15  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 145662;  
ID: 13560998

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Olomouc: Grygovské kopce  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'1.00"N, 17°19'33.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1943-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6585;  
ID: 13561010

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Olomouc: Grygovské lomy  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'40.13"N, 17°18'56.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1940-07-14  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6583;  
ID: 13561225

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Olomouc: Grygovské lomy  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1940-07-14  
nálezce: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560708

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: !;  
lokalita: Olomouc: Násepy u grygov. lomů  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1940-06-20  
nálezce: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560805

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Olmütz: Felder b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'1.82"N, 17°18'41.07"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1937-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OVMB 3801;  
ID: 13561241

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Olmütz: Steinbruchabraum [= lomová halda] b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1937-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560325

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Olmütz: Kalkschutt b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1937-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 13560365

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Olmütz: Kalkschutt b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1937-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560381

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: Flora moravica: Olmütz: Kalkschutt b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1937-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560600

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Olmütz: Kalkschutt b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1937-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560731

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica: Olmütz: Steinbruchterrain b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1937-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14847;  
ID: 13560856

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;  
lokalita: Olmütz: Kalkschutt b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1937-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 13541; duplikát tamtéž, LIT 13538;  
ID: 13560950

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-13: !;  
lokalita: Olmütz: Kalkschutt b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1937-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 3313;  
ID: 13560972

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Olomouc: Grygovské kopce  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'1.00"N, 17°19'33.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1937-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6584;  
ID: 13561011

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Olmütz: Kalkschutt bei Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1936-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Otto Leneček;  
ID: 13560705

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Greimler 1993: !; J. Danihelka 2009-11-27: !;  
lokalita: Olmütz: Kalkschutt b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'43.85"N, 17°19'13.19"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1934-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561204

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-11: !;  
lokalita: Olmütz: Kalkschutt b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1934-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 82639;  
ID: 13560419

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-29: !;  
lokalita: Olmütz: Kalkschutt bei Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1934-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 77978;  
ID: 13560939

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Moravia: Olmutz; in declivibus pr. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1934-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6603; Exs. Duffour no 7641. *Bromus japonicus*;  
ID: 13561024

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;  
lokalita: Olmütz: auf Kalkschutt b. Grügau  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°18'60.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1934-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6591;  
ID: 13561027

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2022: !;  
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6469d, Grygov (distr. Olomouc): okraj polní cesty ve střední části lesa Království  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'42.00"N, 17°18'12.60"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2021-06-06  
nálezce: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14136547



původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2022: !;  
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, 6469d, Grygov (distr. Olomouc): okraj lesní cesty v SZ části lesa Království  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'57.30"N, 17°17'10.00"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2021-06-10  
nálezce: Martin Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14136548

#### 6471d

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica. Mähr. Weisskirchen: In declivibus montis Helfenstein [= hrad Helfštýn] ad pagum Thein rarissime  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'58.00"N, 17°37'33.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1910-07  
nálezce: F. Petrák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 160490; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10040361

#### 6472a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: /13/ Hranice na Moravě: pod železnič.viadukty při pěšině podél strouhy do Velké  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1984-07-12  
pramen: Unar J. & Unarová M. (1986): Zajímavější floristické nálezy z Moravy a z Čech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 210-214.  
projekt: FLDOK  
ID: 9108098

#### 6472c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; Anonymus: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hranice: svahy dráhy u Teplic  
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'10.00"N, 17°44'51.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1936-07-25  
nálezce: J. Otruba  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560707

#### 6472d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Hranice: Koleje dráhy u Teplic  
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'52.00"N, 17°44'54.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1934-07  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6589;  
ID: 13561008

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Hranice: Černotín - na dráze  
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'38.00"N, 17°46'30.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1934-08  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6581;  
ID: 13561012

#### 6473b

původní jméno: J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín. Bernartice nad Odrou: vrch Nad Oborou, pole v zatáčce cesty 1,9 km J–JJV od křižovatky ve středu vsi; okraj pole u cesty. S. m. 330 m. Souřadnice: 49°35'45.00"N, 17°57'19.00"E  
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'45.00"N, 17°57'19.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-06-24  
nálezce: Daniela Ražňoková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 14007710

#### 6473c

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2011-10-13: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Hustopeče n. Beč., secundum viam ferream  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'23.00"N, 17°51'58.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1986-08-27  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 16847;  
ID: 13560975

#### 6474a

lokalita: Nový Jičín, železniční nádraží  
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'56.00"N, 18°0'30.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2016  
nálezce: David Hliseníkovský  
pramen: Hliseníkovský D. (2018): *Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje*. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13707394

#### 6474b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-16: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Kotouč u Štamberka, v suti v lomech  
nejbližší obec: Štamberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'4.00"N, 18°7'9.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1938-07-30  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 600948; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10040522

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; Anonymous: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-11-17: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Štramberk: Skalky  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'5.00"N, 18°6'31.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 192781; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10040368

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus* f. *violaceus*; Anonymous: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-11-17: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica. Štramberk, Kotouč  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'5.00"N, 18°6'31.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-07  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 192782; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10040369

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*, next: *Bromus mollis*; J. Danihelka 2011-10-13: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravská brána: Štramberk, vrch Kotouč (532), NPP Šípka, Špice, nejvyšší vrchol, v. hrana lomu, droliny mezi výchozy vápence  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'8.00"N, 18°7'7.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009-06-19  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 24023;  
ID: 13560970

původní jméno: orig.: *Bromus squarrosus*, next: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-13: !;  
lokalita: Moravská brána: Štramberk, NPR Šípka, jv. svahy Kotouče při hranici dobývacího prostoru  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'4.00"N, 18°7'24.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1995-07-07  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 20381;  
ID: 13560971

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-13: !;  
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul ab oppido Štramberk, in clivo collis Kotouč, situ meridionali  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'5.00"N, 18°6'56.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1987-07-29  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 17125; herb. číslo nejasné;  
ID: 13560973

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia boreal., distr. Nový Jičín, opp. Štramberk: graminosis herbosisque inter rupes calcar. in decl. merid.-occ. collis Bílá  
hora (557 m) ad marg. bor.-orient. oppidi Štramberk  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'36.00"N, 18°7'21.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1975-07-12  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Bromus squarrosus admixtus*;  
ID: 13560224

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;  
lokalita: Moravia borealis: opp. Štramberk: locis graminosis (solo calcareo) in colle Kotouč  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'2.00"N, 18°6'47.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1975-07-12  
nálezce: J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 55223;  
ID: 13560918

původní jméno: orig.: *Bromus* sp.; J. Danihelka 2011-10-13: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Štramberk - Jurův kámen  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'9.00"N, 18°7'4.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-07-31  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 2423;  
ID: 13560974

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *eu-arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Ve smíšeném lese na západní straně Kotouče  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'2.00"N, 18°6'31.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1965-07-11  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560238

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *euarvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-08: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Štramberk: ve smíšeném lese na Kotouče  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'5.00"N, 18°6'31.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1965-07-11  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1007;  
ID: 13561109

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-08: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Štramberk: na již. straně Kotouče  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'5.00"N, 18°6'31.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1958-07  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1008;  
ID: 13561110

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Danihelka 2011-10-13: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, ad oppidum Štramberk  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'22.00"N, 18°7'12.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1952-07  
nálezce: V. Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 10492;  
ID: 13560977

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-13: !;  
lokalita: Stramberk (Skalky)  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'23.00"N, 18°7'24.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1938-06  
nálezce: R. Leidolf  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 4276; *Bromus squarrosus admixtus*; sběratel připsán podle kontextu, uveden jako L.;  
ID: 13560978

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-08: !;  
lokalita: Stramberk: auf Kalkschutt  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'5.00"N, 18°6'31.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1934-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1031;  
ID: 13561112

původní jméno: orig.: *Bromus pratensis*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Nový Jičín: Štěrka na úpatí vápencového vrchu Kotouče u Štramberka  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'2.00"N, 18°6'47.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1931-07-05  
nálezce: F. Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 447090;  
ID: 13560871

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Štramberk: Skalky  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'5.50"N, 18°7'7.31"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1930-06-30  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6590;  
ID: 13561226

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Štramberk: Skalky  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'23.00"N, 18°7'24.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-06  
nálezce: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6587;  
ID: 13561009

#### 6547d

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2014: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy. Myslív - obnažené západní břehy Myslívského rybníka cca 1,5 km JV od obce, velmi vzácně  
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'10.00"N, 13°35'15.00"E  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-07-15  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561182

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2014: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy. Myslív - na hrázi u stavidel na kamenitém břehu Myslívského rybníka, 1 velký trs.  
Patrně zavlečeno s krmivem pro ryby  
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'23.00"N, 13°35'17.00"E  
nadmořská výška: 522 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2014-06-12  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561183

#### 6548d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Tchořovice: na hrázi rybníka Radov  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'33.96"N, 13°49'35.20"E, ± 50m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2018-08-05  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: revid. J. Danihelka  
ID: 13822299

**6549c**

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: In ruderalis ad piscinam Pustý rybník in oppido Blatná  
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'1.00"N, 13°52'42.00"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1972-07-24  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560475

**6555c**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Poříň - okraj hlavní silnice S nádraží, hojně  
nejbližší obec: Poříň, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'38.62"N, 14°51'59.41"E, ± 600m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1989-06-15  
náleze: J. Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SOB 16172;  
ID: 13561242

**6563b**

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Tišnov: Nedvědecký lom  
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'22.83"N, 16°19'43.18"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-07-12  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 109323; *Bromus sterilis admixtus*;  
ID: 13560554

**6563d**

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia: Tišnov: na výslunném okraji lesa u Drahonína  
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'45.68"N, 16°16'55.59"E, ± 1200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1935-06-20  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561210

**6564c**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Tišnov, v údolí Svratky u Doubravníku na stráni pod "Vinicí"  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'57.00"N, 16°20'47.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1938-06-26  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 292787; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040387

#### 6565b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* subsp. *porrectus*; V. Pluhař 1992-12-09: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Moravia - povodí Svitavy. Obora: stepní obnažina na jz. svahu Holého chlumu, zřídka. Podklad: cenoman, pískovec. S. m.: ca 400 m  
nejbližší obec: Krhov, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'0.00"N, 16°35'16.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1946-08-29  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 376014; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040412

#### 6565d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Flora moravica: Boskovice, ad pedem m. Chlum ad sept. v. Černá hora  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'36.00"N, 16°35'25.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-06-14  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 274840; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040382

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Boskovice: Chlum sev. Černé Hory  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'36.00"N, 16°35'25.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-06-14  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 274850; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040383

#### 6566a

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011-07: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava: Dražanská vrchovina, Vratíkov, vápencové skály cca 300 m JV obce  
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'35.00"N, 16°42'55.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1977-06-22  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0676894;  
ID: 13560896

#### 6567b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Dražanské podhůří; okraj pole na S okraji PP Za hrnčířkou asi 2 km V od kostela v obci Vícov  
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'19.54"N, 16°59'19.45"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2009-07-11  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561233



původní jméno: orig.: *Bromus cf. japonicus*; J. Danihelka 2017: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Dražanské podhůří; okraj pole podél polní cesty mezi PP Brániska a PP Za Hrnčířkou  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'3.73"N, 16°59'42.17"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2008-07-06  
nálezc: J. Podhorný  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561230

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Dražanské podhůří; okraj obilného pole na J okraji PP Kozí horka asi 750 m V od středu obce Hamry  
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'16.29"N, 16°58'39.61"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2008-06-13  
nálezc: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561232

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Ohrozim, okraj pole u PP Za hrnčířkou, Z od obce  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'10.00"N, 16°59'50.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2008-06-04  
nálezc: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561185

původní jméno: orig.: -; V. Pluhař 1993-03-17: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Plumlov, stráž nad silnicí do Vícova 1,2 km SSZ obce Soběsuky  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'19.00"N, 16°59'12.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1991-07-19  
nálezc: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13561098

původní jméno: orig.: *Bromus*; V. Pluhař 1993-03-17: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Plumlov, SPR "Nad Brániskem" ca 1,7 km SSZ (SZ) obce (JZ exp.)  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'52.00"N, 16°59'51.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1990-07-26  
nálezc: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13561040

původní jméno: orig.: -; V. Pluhař 1993-03-17: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Plumlov, Soběsuky, 2,5 km S  
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'52.00"N, 16°59'51.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1990-08-25  
nálezce: B. Trávníček; V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratelé podle kontextu: T [= B. Trávníček] + P [= V. Pluhař];  
ID: 13561105

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* I. *euarvensis*; J. Danihelka & J. Chrtěk 2013: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava, Prostějov, na polní cestě pod Rudníkem u Vícova  
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'5.00"N, 16°58'56.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1956-06-17  
nálezce: V. Kavka  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Vladislav Kavka;  
ID: 13561160

#### 6568a

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Na skalách pod stichovským splavem  
nejbližší obec: Stichovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'0.00"N, 17°2'5.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1883-06-07  
nálezce: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 198305; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 10040370

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Drahanské podhůří; okraj pole na J hranici PP Brániska asi 2 km SZ od zámku v Plumlově  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'45.85"N, 16°59'57.35"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2009-07-11  
nálezce: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561229

původní jméno: orig.: -; V. Pluhař 1993-03-17: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Mostkovice - úvoz silnice do Plumlova u železniční stanice(?)  
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'11.00"N, 17°2'48.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1991-07-16  
nálezce: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13561097

původní jméno: orig.: Bromus; V. Pluhař 1993-03-17: Bromus japonicus; J. Danihelka: !;  
lokalita: Prostějovsko, Ohrozim, vrch Horka, 0,9, km SZ obce  
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'29.00"N, 17°0'35.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1991-07-18  
náleze: V. Trávníčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561099

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka: Bromus japonicus;  
lokalita: Mostkovice u PV - Čubernica, u silnice 0,8 km Z od obce  
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'11.00"N, 17°2'48.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1988-07-18  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma; duplikát tamtéž;  
ID: 13561068

původní jméno: orig.: Bromus arvensis I. eu-arvensis; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: Bromus japonicus;  
lokalita: Plumlov (Prostějov), na poli za kostelem  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'6.00"N, 17°1'9.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1957-06-24  
náleze: V. Kavka  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Vladislav Kavka;  
ID: 13561159

původní jméno: Bromus japonicus  
lokalita: Stichovice (distr. Prostějov), suchý okraj pole  
souřadnice: 49°28'21.64"N, 17°1'39.04"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-07-05  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Floristický průzkum 2012  
projekt: NDOP  
poznámka: větší populace, herbářový doklad  
ID: 10243294

#### **6573a**

původní jméno: Bromus japonicus  
lokalita: Komárovice: Remíz s hypertovním rybníčkem pod zemědělským družstvem v Kelči, kv. 6573aac  
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'44.46"N, 17°50'7.39"E, ± 90m  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-08-21  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: pole pod rybníčkem  
ID: 10169185

**6574b**

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Karpaty: Rožnov  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'30.00"N, 18°8'33.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1906-08  
náleze: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 13560792

**6648c**

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. et J. Danihelka 2009-12-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Horažďovice: nádraží  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'14.00"N, 13°42'36.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1968-06-26  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 7914/7;  
ID: 13561049

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Horažďovice: nádraží  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'16.00"N, 13°42'35.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1965-07-04  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560478

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Horažďovice: nádraží  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'16.00"N, 13°42'35.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1964-07-01  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560469

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Horažďovice - nádraží  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'16.00"N, 13°42'35.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1964-06-30  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560479

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Horažďovice: nádraží  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'16.00"N, 13°42'35.00"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1962-07-10  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560468

#### 6649c

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Chrástovice: okraj kukuřičného pole u silnice 300 m VJV od obce  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'53.30"N, 13°54'22.30"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2013-08-12  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994998

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2014: !;  
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Strakonice. Ad marginem arvi (cum Zea mays) ad viam publicam 300 m situ  
orient.-merid.-orient. a pago Chrástovice, disperse  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'53.00"N, 13°54'22.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2013-08-12  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561181

#### 6649d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Osek: pole mezi silnicí a Hrabovským rybníkem východně od obce  
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'56.70"N, 13°58'19.10"E  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-07-26  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 10155876

původní jméno: orig.: *Bromus cf. japonicus*; J. Danihelka 2017: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem merid. pineti 0,6 km situ septentr. a vico Leskovice, haud procul ab oppidulo Radomyšl, solo schistaceo. Rare  
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'54.90"N, 13°55'21.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-22  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449167

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi (inter segetes) ad pedem sept.-orient. silvae collis Chlum (cota 543 m) situ merid. a pago Osek, haud procul ab oppidulo Radomyšl, solo calcareo, satis copiose  
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'29.30"N, 13°57'47.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2017-06-24  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449169

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi (inter segetes) ad pedem sept.-occid. silvae collis Chlum (cota 543 m) 0,9 km situ sept.-occid. a vico Rohozná, haud procul ab oppidulo Radomyšl, solo calcareo  
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'26.20"N, 13°57'22.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2017-06-24  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449170

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi ad viam publicam situ orient. a pago Osek, copiose  
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'52.40"N, 13°58'13.10"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2015-07-26  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561198

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Bohemia meridionalis. Distr. Strakonice. Radomyšl – na železniční trati 0,3 km JV od dvora Kaletice u Radomyšle, společně s *Galeopsis angustifolia*  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'24.00"N, 13°55'21.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2013-07-12  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní souřadnice 49°18'24,1"N; 13°55'21,2"E; Q 6649d;  
ID: 13561193

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2014: !;  
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Strakonice. Ad ripam piscinae Křemenný situ septentr.-orient. ab oppidulo Radomyšl  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'22.00"N, 13°56'39.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-06-21  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561180

původní jméno: J. Danihelka 2011-10: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Radomyšl: na železniční trati 0,3 km JV od dvora Kaletice  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'24.00"N, 13°55'21.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-08-18  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560883

#### 6659c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Vılanec (distr. Jihlava): PR Vılanecké rašeliniště, úhory a degradované louky na S okraji PR, cca 2 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Vılanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'25.90"N, 15°33'5.90"E  
nadmořská výška: 571 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-06-27  
nálezce: L. Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561237

#### 6660d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: na nádraží v Bransouzech SZ od Třebíče. S. m. ca ca 440 m  
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'5.00"N, 15°45'20.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-07-22  
nálezce: J. Chlupová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 459756; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040451

#### 6662a

původní jméno: orig.: *Bromopsis benekenii*; J. Danihelka 2015: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Č.-M. vrchovina: násep dráhy na Fajtově kopci ve Vel. Meziříčí  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'27.00"N, 16°1'5.00"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-06-30  
nálezce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý no 768; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10151195

#### 6664a

původní jméno: orig.: *Bromus sterilis*; V. Řehořek 2006-12-18: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica. Tišnov: Dolní Loučky  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'51.00"N, 16°21'36.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-07-11  
nálezce: K. Cejnek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 214074; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040371

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Květnice - u kříže  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'30.41"N, 16°24'44.10"E, ± 48m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-07-04  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6449668

#### 6664b

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Lomnice u Tišnova: in subsilva "Netichová" supra pagum Šerkovice  
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'25.00"N, 16°25'26.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-07-13  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 423315; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040439

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-08: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Tišnov: Loco graminoso lapidoso sub Querceto Rejholec S (O a casa venatoris), s. m.: ca 300 m  
nejbližší obec: Lomnička, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'11.00"N, 16°26'38.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-06-24  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 423330; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040440

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, Tišnov: Svídovec u Jamného  
nejbližší obec: Tišnov-Jamné, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'45.00"N, 16°27'60.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1935-07-15  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560553

#### 6664c

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011-07-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia: Heroltice prope Tišnov, collis Velká Dřínová (351 m), in declivis meridionalis  
nejbližší obec: Heroltice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'22.00"N, 16°24'31.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-06-14  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 304545;  
ID: 13560885



**6664d**

původní jméno: orig.: *Bromus cf. commutatus*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia occid., district. Brno: in colle calcareo Čebínka dicto supra opp. Tišnov  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'10.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-06-17  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 300416; herb. Dr. J. Dostál;  
ID: 13560528

původní jméno: orig.: *Bromus sterilis*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, Brno: Čebínka (ca 400 m) u Tišnova  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'10.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1943-07-03  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560551

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Čebín- Čebínka mezi lomy  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'59.24"N, 16°29'15.70"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Marie Vymazalová  
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6990291

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Čebín-Čebínka úpatí  
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'54.35"N, 16°28'45.69"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Marie Vymazalová  
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6989549

**6665c**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; K. Fajmon 2008-08-06: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Moravia centr., distr. Kuřim, Kuřim okraj polní cesty pod západním svahem Cimperku 1,3 km SZ od obce  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'31.00"N, 16°30'50.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-07-03  
náleze: K. Kratochvílová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 560220; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040497

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*, next: *Bromus sterilis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. Tišnov: I. Plušteř u Malhostovic  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'54.00"N, 16°29'57.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-06-30  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602498; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; separated from BRNU 174754 (*Bromus sterilis*);  
ID: 10040524

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka 2013: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Kuřim: in clivo aprico sub cacumine collis "Zlobice"  
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 16°30'32.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-05-30  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dvořák;  
ID: 13561164

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okolí Brna - Kuřimsko: při cestě u žel. trati pod Zborovem u Kuřimi, písčina  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'17.00"N, 16°30'46.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-07-29  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560328

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Kuřim: při cestě na Zlobici a na okraji obilného pole  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 16°30'52.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-06-22  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560666

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Tišnov: Záruha u Kuřima  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'22.04"N, 16°32'20.45"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-07-08  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 109313;  
ID: 13561211

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Tišnov: Zborov u Kuřima  
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'21.00"N, 16°30'58.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1928-07-02  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 109670;  
ID: 13560417

**6665d**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Adamsthal [= Adamov]  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'6.00"N, 16°39'38.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1864-06  
náleze: C. Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 93834; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040575

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Podpěra: *Bromus japonicus* 2. *porrectus pendulus*; V. Pluhař 1992-12-08: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Adamsthal bei Brünn  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'6.00"N, 16°39'38.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1862-06-20  
náleze: C. Theimer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88324; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040570

**6666c**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka 2021: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Křtiny: arboretum, okraj louky u plotu při silnici  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'18.50"N, 16°44'38.07"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1974-06-20  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123579

**6667d**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Vyškov: suchá místa v lomě u obce Opatovic  
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°56'48.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1943-07-11  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560693

**6668a**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* var. *diffusus*; J. Podpěra: *Bromus arvensis* var. *laxus*; J. Danihelka & K. Marvanová  
2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Moravia. Wischau. Bílá skála b. Drysic  
nejbližší obec: Drysice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°20'59.00"N, 17°4'29.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-08  
nálezce: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 17650; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 10040363

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia, distr. Prostějov. Ondratice: Ondratická pískovna; okraj pole. S. m. 284 m. Souřadnice: 49°21'25.00"N, 17°3'58.00"E  
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'25.00"N, 17°3'58.00"E  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2016-06-18  
nálezce: Zdeňka Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 14007707

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Ondratice: Extenzivně využívaný rozsáhlý písňík mezi Ondratice a Drysicemi  
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'22.18"N, 17°4'15.31"E, ± 900m  
nadmořská výška: 257 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2016-08-06  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13215427

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: /344c/ Hanácká pahorkatina (21a/ 6668a): Ondratice (distr.Prostějov) : pole u Ondratické pískovny, cca 0,7km JV od středu  
obce (velmi hojně) (3.8.2009, 3.7.2010, 5.6.2011 not.H.Kleinová)  
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'25.00"N, 17°3'57.00"E  
nadmořská výška: 268-290 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2011-06-05  
nálezce: Hana Kleinová  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344787

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Ondratice, strniště na SZ okraji aktivní pískovny  
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°21'23.99"N, 17°4'1.64"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2010-08-20  
nálezce: Hana Kleinová; Josef Komárek; Jaroslav Podhorný  
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7036664

**6668b**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Flora moravica, Dobrochov - Předina, vrch 1 km Z od obce, 290 m n. m.  
nejbližší obec: Dobrochov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°23'9.00"N, 17°7'10.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1995-06-20  
nálezce: P. Jiříčný  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561095

**6670c**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kroměříž: Horní Zahrady; na mostě přes Moštěnku, dosti hojně  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'31.73"N, 17°23'11.37"E, ± 10m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2020-07-20  
nálezce: Viktor Pluhař  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13964926

**6672a**

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; Anonymus: *Bromus arvensis*; J. Chtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Východní Morava: na výslun. travn. břehu Bystřičky u Lhoty Chvalčovy / Bystřicko p. H., roztr.  
nejbližší obec: Chvalčova Lhota, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'49.00"N, 17°41'53.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1951-06-27  
nálezce: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560670

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Východní Morava: Na travn. výslunn. břehu Říky u Lhoty Chvalčovy (Bystřicko p.H.), půda štěrkovitá  
nejbližší obec: Chvalčova Lhota, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'52.00"N, 17°41'31.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1949-06-23  
nálezce: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560457

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Východní Morava: na travnatém břehu Bystřičky východ. Bystřice p. H. (půda štěrkovitá, písковec)  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'54.00"N, 17°41'14.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1943-06-24  
nálezce: H. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560801

**6747a**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2009-12-02: !;  
lokalita: Sušice, Ostrá [= vrch Ostrá SV od Sušice]  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'2.18"N, 13°32'9.87"E, ± 500m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1970-06-24  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 7914/13;  
ID: 13561045

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2009-12-02: !;  
lokalita: Sušicko: Dobruška - Pumberk [nečit.]  
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'42.00"N, 13°33'50.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1970-07-01  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 7914/14;  
ID: 13561046

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Sušicko: na úpatí kopce Minovky SV od města  
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'16.30"N, 13°33'4.40"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-07-06  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 58687; A do 1 mm;  
ID: 13561054

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Sušicko: Dobruška - Minovka [kóta 556 ZJZ od obce]  
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'36.00"N, 13°32'58.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-07-06  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560487

původní jméno: J. Houfek: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Čechy jižní. Sušicko. Úbočí Minovky  
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'36.00"N, 13°32'58.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-07-06  
nálezce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560843

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Sušicko: Dobruška - Minovka [kóta 556 ZJZ od obce]  
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'36.00"N, 13°32'58.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1963-06-21  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560486

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Sušice: xerothermní trávníky ve starém opuštěném vápencovém lomu Minovky při SSV okraji města, 0,7 km JZ od Dobrušky.  
500 m n. m.  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'17.00"N, 13°33'2.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2001-07-25  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 01/307  
ID: 13568053

#### 6747b

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: vápencové skalky a droliny na J strmých svazích vrchu "Všech Svatých" JZ od obce  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'23.50"N, 13°36'43.00"E  
nadmořská výška: 480-520 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2013-06-15  
náleze: Jitka Horková; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 9994999

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Čímice: posečené pole na JV svahu vrchu Křešňovce (kóta 596,1) SSZ od obce, vápenec  
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'32.70"N, 13°36'12.80"E  
nadmořská výška: 510-525 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 9994995

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Žichovice: strniště na návrší Kuneš (kóta 506,1) VSV od obce  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'14.40"N, 13°38'36.80"E  
nadmořská výška: 460-490 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-10  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9994996

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. In rupibus calcareis supra viam publicam ad pedem merid.-orient. silvae collis Chanovec (cota 555,4 m) situ  
sept.-orient. a vico Čepice, haud procul ab oppidulo Rabí  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'19.10"N, 13°36'19.50"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-06-24  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13210018

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. In rupibus in declivi orient. collis cum ruina arcis Rabí, solo calcareo, sparse  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'43.60"N, 13°37'7.30"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-06-25  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13210019

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. Ad marginem arvi ad pedem merid. silvae in summo collis Kuneš (cota 506,1 m) situ orient. a pago Žichovice,  
solo calcareo  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'14.90"N, 13°38'36.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2017-05-28  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449171

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. Žichovice – jižní okraje lesa na návrší Kuneš (kóta 506,1) VSV od obce, vápenec, hojně  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'15.00"N, 13°38'36.20"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2015-06-26  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561197

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid. Distr. Klatovy. In rupibus in declivibus merid. collis „U Věch svatých“ (cota 539 m) situ merid.-occid.  
ab oppidulo Rabí, solo calcareo, rare  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'23.00"N, 13°36'43.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2013-06-15  
nálezce: R. Paulič; J. Horková  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Q 6747b;  
ID: 13561194



původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy. Žichovice – posečené obilné pole ve vrcholové části návrší Kuneš (kóta 506,1) VSV od obce, vápenec, vzácně  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'19.00"N, 13°38'31.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-10  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní souřadnice 49°16'18,9"N; 13°38'30,6"E; Q 6747b;  
ID: 13561191

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy. Čímice – posečené pole na JJV svahu vrchu Křešňovce (kóta 596,1) SSZ od obce, vápenec, roztroušeně  
nejbližší obec: Čímice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°36'13.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-10  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní souřadnice 49°15'32,7"N; 13°36'12,8"E; Q 6747b;  
ID: 13561192

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Klatovy, Bojanovice u Rabí: výslunný JV okraj lesa na vrchu Plešovec 0,75 km SV od osady, vápenec, dosti čteně  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'58.00"N, 13°39'2.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-06-27  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní souřadnice N 49°17'58,1" E 13°39'02,1";  
ID: 13561043

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Jihozápadní Čechy, okres Klatovy, Rabí: velké rumiště při cestě ke kravínu na JV okraji obce  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°36'47.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2004-07-21  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561039

původní jméno: orig.: -; J. Chrtěk jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy: Jižní okraj vrchu Plešivec, severovýchodně od obce Bojanovice  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'58.00"N, 13°39'2.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1993-09-06  
nálezce: B. Mandák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560795

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka 2013: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Horažďovicko: Rabí - vápencový lom v Lišné  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'37.00"N, 13°36'25.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1973-07-01  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 13561167

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2013: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Horažďovicko: Rabí  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°36'47.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1973-07-01  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561166

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Horažďovicko: Rabí - Líšná  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'50.00"N, 13°36'35.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1965-06-27  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560473

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Sušicko: Žichovice nádraží  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'4.00"N, 13°37'3.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1965-06-27  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560474

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. et J. Danihelka 2009-12-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Sušicko: Žichovice  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'1.00"N, 13°37'41.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1961-07-26  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 7914;  
ID: 13561056

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2009-12-02: !;  
lokalita: Horažďovicko - Rabí  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°36'47.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1960-07-07  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 7914/17;  
ID: 13561047

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2009-12-02: !;  
lokalita: Horažďovicko - Rabí: hrad  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°36'47.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1960-06-23  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 7914;  
ID: 13561048

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Sušice: in declivibus saxosis apricis in pede merid.-orient. montis Čepičná, occid. a pago Čepice;  
solo calcareo, disperse  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'5.00"N, 13°35'23.00"E  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1949-09-02  
náleze: J. Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 276702;  
ID: 13560361

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Skály před Rábím za Horažďovicemi  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'45.00"N, 13°37'13.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1876-08  
náleze: L. J. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 30028;  
ID: 13560414

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Sušice: Čepice u Rabí: starý opuštěný vápencový lom na JV úpatí vrchu Čepičná (kóta 670,6 m) 0,4 km Z-ZSZ od obce. 490 m  
n. m.  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'10.00"N, 13°35'22.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2001-07-25  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 01/317  
ID: 13568054

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2020: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. In locis saxosis supra viam publicam in declivi merid. collis "U Věch Svatých" (cota 539 m) situ merid.-occid.  
ab oppidulo Rabí, solo calcareo.  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'21.80"N, 13°36'32.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2019-06-24  
nálezce: Radim Paulič; Yveta Hájková  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13904417

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Distr. Klatovy. In rupibus calcareis supra viam publicam ad pedem merid.-orient. silvae collis "Chanovec" (cota 555,4 m)  
inter pagos Čepice et Rabí. Rare. S. m. 460 m  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'18.50"N, 13°36'16.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2020-06-26  
nálezce: Radim Paulič; Zuzana Černíková  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018637

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Rabí [Okr. Klatovy, Rabí]  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'49.12"N, 13°37'7.00"E, ± 350m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-07-03  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní schedu psala R. Pálková  
ID: 14027657

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Bojanovice (okr. Klatovy), ca 1 km S V od obce, polní okraj  
souřadnice: 49°17'51.00"N, 13°38'39.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2000-07-28  
nálezce: B. Mandák  
projekt: ČNFD  
ID: 1596791

#### 6749a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Droužetice: na železniční trati SV od obce  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'32.50"N, 13°54'45.70"E  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-03  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10023294

původní jméno: J. Danihelka 2011-10: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Droužetice: na železniční trati 1 km SV od kapličky v obci  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'39.00"N, 13°54'39.00"E  
nadmořská výška: 417 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-03  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560882

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2022: !;  
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi ad pedem merid. silvae collis Tisovník (cota 588,9 m) 1,2 km situ occident. a pago Droužetice, solo calcareo.  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'25.30"N, 13°52'47.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2021-07-03  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14146687

#### 6749b

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Rovná: okraj pšeničného pole na jižním svahu vápencového návrší "Zbuš" (kóta 449,3) SZ od obce  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'30.12"N, 13°56'45.49"E, ± 50m  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2020-08-07  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13967483

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2022: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem viae publicae 0,5 km situ merid. a vico Domanice. Rare  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'33.00"N, 13°55'16.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 442 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2021-06-26  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14146683

#### 6751c

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2022: *Bromus commutatus* & *B. japonicus*;  
lokalita: Distr. Písek. In parte occident. statione viae ferreae Protivín. Rare  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'54.10"N, 14°12'17.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 383 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2021-06-19  
nálezce: Radim Paulič; Kateřina Vejvodová; František Zima  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14146685

## 6761c

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Popděra: *Bromus commutatus* f. *coarctata*; V. Pluhař 1993-01-06: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. V příkopu budikovické silnice u Týna. Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč-Týn, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°52'3.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1906-06-10  
nálezce: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 621225; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; separated from BRNU 009201 (*Bromus hordeaceus*); J. Danihelka: vzhledem k datu sběru a fenologickému stadiu rostliny možná jen dodatečná příměs v herbáři;  
ID: 10040543

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* f. *leptostachys*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-07-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: záp. Morava: Třebíč-Račkovice: na mokré louce ve žlábku nad Valíčkovým rybníkem pod dolní Bažantnicí  
nejbližší obec: Třebíč-Račkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'12.00"N, 15°50'18.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-06-08  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 67299; zapsáno jako *Bromus japonicus*, prověřit v herbáři;  
ID: 13560892

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okres Třebíč: na mezi za zámkem  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'59.00"N, 15°52'11.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-06-25  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560531

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus* var. *macrostachys*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: okres Třebíč. Na mezi za zámkem  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'59.00"N, 15°52'11.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-06-25  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 05917/32; herb. R. Dvořák;  
ID: 13560823

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Třebíč  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'45.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: s. d.  
nálezce: Krajina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560781

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na mezi západně "Hrušky" nad Krajičkovou stráň  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'43.00"N, 15°51'36.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1954-06-30  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604454

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *submonostachys*; J. Dvořák 1969: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na kamenité mezi nad Poušovskou skalkou  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.99"N, 15°51'19.56"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1954-08-08  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž, ZMT 45107;  
ID: 13604495

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na kamenité keřnaté mezi nad poušovskou "Skalkou"  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.99"N, 15°51'19.56"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-06-19  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž, ZMT 45122;  
ID: 13604452

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák 1969-03-09: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): Nehradov, pod rybníkem Kuchyňkou, na rumišti  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 15°52'5.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-07-11  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604456

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák 1969-03-08: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na kamenité mezi nad poušovskou "Skalkou"  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.99"N, 15°51'19.56"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-07-31  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604473

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák 1969-03-09: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na rumišti na Nehradově pod rybn. Kuchyňkou  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'16.55"N, 15°52'2.20"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-07-14  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604474

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na rumišti v Nehradově pod rybníkem Kuchyňkou  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'16.55"N, 15°52'2.20"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-07-11  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604476

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák 1969-03-10: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): rumiště na pokraji Nehradova pod rybníkem Kuchynkou  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'16.55"N, 15°52'2.20"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-07-23  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604484

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák 1969-03-07: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na rumišti na pokraji Nehradova pod rybníkem Kuchynkou  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'16.55"N, 15°52'2.20"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-07-22  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604487

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák 1969-03-08: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na kamenité mezi nad poušovskou "Skalkou"  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.99"N, 15°51'19.56"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-07-14  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604490

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): rumiště v Nehradově pod rybníkem Kuchynkou  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'16.55"N, 15°52'2.20"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-08-20  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604491



původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na kamenité mezi nad poušovskou "Skalkou"  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.99"N, 15°51'19.56"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-07-03  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž, ZMT 45098;  
ID: 13604501

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): rumiště na Nehradově pod rybníkem Kuchynkou  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'16.55"N, 15°52'2.20"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-08-07  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604502

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na kamenité mezi nad "Skalkou" nad Poušovem  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.99"N, 15°51'19.56"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1952-07-17  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604478

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák 1974-04-26: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Záp. Morava - Třebíč (Podklášteří): na mezi nad Krajičkovou stráň  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'41.51"N, 15°51'46.98"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1952-06-21  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604481

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *porrectus*; J. Dvořák 1974-04-26: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na skalnaté mezi nad poušovskou "Skalkou"  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.99"N, 15°51'19.56"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1952-06-21  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604482

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Záp. Morava - Třebíč (Podklášteří): na kamenité mezi nad poušovskou "Skalkou"  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.99"N, 15°51'19.56"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1952-07-09  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604500

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Třebíč (Podklášteří): na mezi na Krajičkově [strání] záp. hrušky  
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'43.00"N, 15°51'36.00"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-06-29  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604496

#### 6761d

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: [Třebíč]: Při dráze u Kožichovského žleba  
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'47.00"N, 15°55'10.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-08-20  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2828/26;  
ID: 13560872

#### 6762a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Českomoravská vrchovina; Hodov (distr. Třebíč), okraj obilného pole asi 2,1 km SV od kostela v obci Budišov  
nejbližší obec: Hodov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'10.67"N, 16°1'0.06"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-24  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561235

#### 6764b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *grossus*; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*!; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica. Trať u Veveří Bytýšky  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'33.00"N, 16°25'48.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41913; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040423

původní jméno: orig.: *Anisantha tectorum*; J. Danihelka 2011-07: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flóra Moravy. SZ okolí Brna. V akátovém porostu na permských skalkách při silnici od Podhájí k obci Chudčice  
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'40.00"N, 16°28'17.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-07-17  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM x71764;  
ID: 13560769

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *eu-arvensis*; J. Danihelka 2013: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Kuřim: Podháj, výslunné stepní svahy v oblouku silnice do Chudčic  
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'39.00"N, 16°28'16.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1960-06-28  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dvořák;  
ID: 13561165

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus porrectus* vel *grossus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Veverská Bítýška: na trati u Chudčic  
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'15.00"N, 16°27'38.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-09  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 110121;  
ID: 13560424

původní jméno: orig.: *Bromus patulus* v. *grossus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Veveří Bítýška u Brna  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'31.00"N, 16°26'6.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1911-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560445

#### **6765a**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *euarvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Česká u Brna: výslunný svah pod lesem "Šiberná"  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'10.00"N, 16°33'29.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-08  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560667

#### **6765b**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2014-08-14: !;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Útěchov: okolí parkoviště na stráni nad lesní loučkou "U buku", 1,2 km jižně od kapličky v centru obce. S. m. 420 m; souřadnice: 491637 N, 163755 E; rozvolněné ruderalní porosty  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'37.00"N, 16°37'55.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-07-30  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633089; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040554

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mokrá hora u Brna  
nejbližší obec: Brno-Mokrá Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'30.33"N, 16°35'28.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-06-22  
náleze: R. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561219

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena moravská. Mokrá h. u Brna  
nejbližší obec: Brno-Mokrá Hora, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'29.00"N, 16°35'33.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-06-22  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 05913/32; herb. R. Dvořák;  
ID: 13560880

### 6765c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Brno-Medlánky. Při úpatí jižního svahu severnějšího výběžku Medláneckého kopce  
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'8.00"N, 16°33'53.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-07-31  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 524950; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040472

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Okres Brno-město: Brno, okraj chodníku na tramvajové zastávce v Žabovřeskách  
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'49.00"N, 16°34'28.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-08-16  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560330

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Brno-Bystrc: při silnici nad Svratkou pod Mniší horou  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'53.18"N, 16°31'52.35"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1950-06-16  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604503

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Medlánky: poblíž medláneckého letiště; 280 m s. m. Zem. souř.: 491430 N & 163343 E  
nejbližší obec: Brno-Medlánky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'30.00"N, 16°33'43.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-06-26  
nálezce: Eva Hettenbergerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14007705

**6765d**

původní jméno: J. Unar: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2013-05-23: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Černá Pole: na okraji chodníku souběžného s kolejemi tramvaje č. 9 a 11 mezi zastávkami Fügnerova a Halasovo nám.  
nejbližší obec: Brno-Černá Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°37'12.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-22  
nálezce: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 627015; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040547

původní jméno: J. Unar: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2013-05-23: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Královo Pole: v okolí starší navážky v SV cípu zruderalizované plochy jižně ulice Porgesovy a západně od třídy Generála Píky  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°37'1.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-08  
nálezce: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 627016; 2 sheets (see BRNU 627016-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040548

původní jméno: J. Unar: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2013-05-23: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Královo Pole: v porostu synantropní vegetace u navážky zeminy v SV cípu areálu jižně ulice Porgesovy a západně od třídy Generála Píky  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°37'1.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-23  
nálezce: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 627017; 2 sheets (see BRNU 627017-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040549

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-20: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Flora Moraviae australis. Brno-Lesná, neupravená plocha mezi Nezvalovou ul. a Halasovým nám.  
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'27.00"N, 16°37'32.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-10-06  
nálezce: P. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 527835; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; Leg. Pavel Unar;  
ID: 10040474

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-20: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Brno. Brno-Černá Pole: na okraji chodníku při kolejišti tramvaje č. 9 a 15 na Lesnou  
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'19.95"N, 16°37'20.35"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-06-21  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 511543; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040468

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-05: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Brno: na rumišti u Královopolské strojírny v Brně  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'27.00"N, 16°36'34.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-06-19  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 390566; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040417

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* subsp. *typicus*; V. Pluhař 1992-12-09: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Moravia - okres Brno. Obřany: obnaženiny na stepní stráni nad lomem u 1. tunelu, hojně, podklad: granitit, S. m.: ca 250 m  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'19.00"N, 16°39'5.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1946-09-01  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 376013; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040411

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Brno: in ruderalis ad facul. juristicam - Veveří  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'27.00"N, 16°35'34.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1938-06-23  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 292872; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040390

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-11-18: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Brno, in ruderalis  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'28.00"N, 16°35'34.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1936-06-23  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 274771; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040381

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-20: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in ruderalis, ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'28.00"N, 16°35'34.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist; A. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 280145; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1191. *Bromus commutatus*; 2 sheets;  
ID: 10040384

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*, next: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-16: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Brno: in ruderalis ad facult. jurisd.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'27.00"N, 16°35'34.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-18  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 310290; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040394

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-11-26: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Moravia centralis: in ruderalis prope urbem Brno, ca 240 m  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'28.00"N, 16°35'34.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 128256; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; Fl. Exs. Bohem. Slov. no 188. *Bromus japonicus*;  
ID: 10040358

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-20: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Unter den Weinbergen des Kreuzberges bei Julienfeld [= Brno-Juliánov]  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'5.00"N, 16°39'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1855-07-08  
náleze: W. Tkany  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88303; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040567

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Brno - při cestě z města na Hády  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'58.00"N, 16°39'49.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-12  
náleze: P. Pyšek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560800

původní jméno: orig: Bromus; V. Pluhař 1993-03-19: Bromus japonicus; J. Danihelka 2013-11-07: !;  
lokalita: Brno-Maloměřice, při cestě k lomu - Hády, slunné i mírně zastíněné volnější sušší místo na okraji travnatého porostu  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°39'34.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-06-18  
nálezce: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 160363;  
ID: 13561153

původní jméno: orig: Bromus; V. Pluhař 1993-03-19: Bromus japonicus; J. Danihelka 2013-11-07: !;  
lokalita: Brno-Obřany, volná plocha v kolejišti u železničního nadjezdu, několik trsů různé velikosti [...]  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'16.00"N, 16°39'5.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-06-21  
nálezce: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 160364;  
ID: 13561150

původní jméno: orig.: Bromus arvensis; J. Dvořák: !; J. Chtek jun. 2010: Bromus japonicus;  
lokalita: Železniční násyp u Obřan (Brno)  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'32.00"N, 16°39'45.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-06  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560665

původní jméno: J. Dvořák: Bromus commutatus; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2011: Bromus japonicus;  
lokalita: skládka Kociánka směrem na Soběšice (Brno)  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'31.00"N, 16°36'30.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1961-08-06  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0468119;  
ID: 13560276

původní jméno: orig.: Bromus arvensis subsp. eu-arvensis; J. Danihelka 2013: Bromus japonicus;  
lokalita: Flora moravica: Brno-Královo Pole: pustá místa při železniční trati proti hřbitovu  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'4.00"N, 16°35'35.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1959-07-16  
nálezce: J. Dvořák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dvořák;  
ID: 13561169



původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *eu-arvensis*; J. Danihelka 2013: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Brno-Řečkovice: výslunný svah při retenční nádrži  
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'32.18"N, 16°35'51.89"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1959-06-15  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dvořák;  
ID: 13561162

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011-06-18: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. Brno: Rumiště u města  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1936-07-07  
náleze: F. Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560868

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2013-07-09: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in ruderalis  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'28.00"N, 16°35'34.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist; A. Dvořák  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 3941; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1191. *Bromus commutatus*;  
ID: 13561144

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in ruderalis  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist; A. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14817; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1191. *Bromus commutatus*;  
ID: 13560278

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in ruderalis  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist; A. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1191. *Bromus commutatus*;  
ID: 13560485

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in ruderalis  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist; A. Dvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1191. *Bromus commutatus*;  
ID: 13560692

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in ruderalis  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist; A. Dvořák  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1191. *Bromus commutatus*;  
ID: 13560835

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in ruderalis  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist; A. Dvořák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1191. *Bromus commutatus*;  
ID: 13560845

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in ruderalis  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist; A. Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 13626; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1191. *Bromus commutatus*;  
ID: 13560967

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in ruderalis  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist; A. Dvořák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6648; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1191. *Bromus commutatus*; *Bromus tectorum admixtus*;  
ID: 13560996

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: wüste, steinige Plätze (mit *B. commutatus*) um Obřan b. Brünn  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°38'58.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1934-06-22  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560334

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2013-07-09: !;  
lokalita: Moravia centralis: in ruderalis prope urbem Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'28.00"N, 16°35'34.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 2874; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 188. *Bromus japonicus*;  
ID: 13561145

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Moravia centralis: in ruderalis prope urbem Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 188. *Bromus japonicus*; herb. R. Hendrych;  
ID: 13560380

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2008: !;  
lokalita: Moravia centralis: in ruderalis prope urbem Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 188. *Bromus japonicus*;  
ID: 13560442

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2008: !;  
lokalita: Moravia centralis: in ruderalis prope urbem Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 188. *Bromus japonicus*;  
ID: 13560443

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Moravia centralis: in ruderalis prope urbem Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 188. *Bromus japonicus*;  
ID: 13560701

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Moravia centralis: in ruderalis prope urbem Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 188. *Bromus japonicus*;  
ID: 13560703

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°35'41.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Prokeš;  
ID: 13560709

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Moravia centralis: in ruderalis prope urbem Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 188. *Bromus japonicus*;  
ID: 13560837

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-29: !;  
lokalita: Moravia centralis: in ruderalis prope urbem Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°35'29.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 14080; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 188. *Bromus japonicus*;  
ID: 13560935

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Židenice  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'11.00"N, 16°38'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1881-06-12  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 20712/36;  
ID: 13560763

původní jméno: J. Hruby: *Bromus arvensis* var. *euarvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Židenice  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'11.00"N, 16°38'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1880-07-06  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560664

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°35'41.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560452

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In Weingärten und an Wegen um Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°35'41.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: Ch. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma; 153. *Bromus commutatus*. Scrad. In Weingärten und an Wegen um Brünn;  
ID: 13560768

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 18a. Dyjsko-svratecký úval [sic!], 6765d, Brno-Maloměřice: mezi kameny v levém břehu Svitavy asi 15 m pod jezem u s. okraje Cacovického ostrova; 49°13'41,6"N, 16°39'5,8"E [sic!]  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'34.40"N, 16°38'28.80"E, ± 50m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-07-22  
nálezce: Jiří Unar  
pramen: Unar J. & Unar P. (2014): Floristické poznámky z Brna a okolí. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 207–232.  
projekt: Florlit  
poznámka: dvě malé skupiny; originální souřadnice a fytogeografický okres chybné  
ID: 13853063

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina, 6765d, Brno-Královo Pole: u starší navážky v s. části rozsáhlé zruderalizované plochy mezi Králopolskou strojírnu a arborem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity asi 350 m Z od třídy Generála Píky a asi 25 m J od Porgesovy ulice; 49°13'11,6"N, 16°36'43,2"E

nejbližší obec: Brno-Černá Pole, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'11.60"N, 16°36'43.20"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-07-08

nálezce: Jiří Unar

pramen: Unar J. & Unar P. (2014): Floristické poznámky z Brna a okolí. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 207–232.

herbář: BRNU

projekt: Florlit

poznámka: ca 15 rostlin

ID: 13853062

### 6766c

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* f. *nanus*; V. Pluhař 1992-03-12: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !

lokalita: Moravia, povodí Svatky. Brno: ad viam in declivi occidentali collis Hády, solo arenoso granitico. S. m. ca 300 m

nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°40'17.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1947-06-05

nálezce: J. Müller

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 621224; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; separated from BRNU 375697 (*Bromus hordeaceus*);

ID: 10040542

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* subsp. *typicus*; V. Pluhař 1992-12-09: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !

lokalita: Moravia - okres Brno. Hády: písčité mez u cesty pod cementárnou, hojně

nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°40'17.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1946-08-18

nálezce: J. Müller

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 373893; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 10040410

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-11-17: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !

lokalita: Flora moravica: Brno: Podél trati na skalách v Bílovicích nad Svit. u nádraží

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'31.00"N, 16°40'27.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1928-07

nálezce: R. Doležal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 173704; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 10040362

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *grossus*; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !;  
lokalita: Flora moravica: Hády u Brna  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°40'17.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-06-17  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 58621; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 3 sheets: sheet 1/3;  
ID: 10040514

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Podpěra: *Bromus japonicus* 2. *porrectus*; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Hadyberg. Mh  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°40'17.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1901-06  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 12683; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040356

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Brno: travnatá stráž na západním svahu Hád  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°40'5.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1988-07-03  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560450

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Brno, při cestě z města na Hády  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'45.00"N, 16°40'29.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-12  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 20892;  
ID: 13561075

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Hornek nad údolím Říček, SV od Brna, blíže obce Horákov. Vápencový podklad, mezi ním hnědočervený rendzinový humus, expozice JV, skalní stepní pastvina  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'53.00"N, 16°43'2.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1943-07-29  
náleze: J. Šindelář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560773

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-06-27: !;  
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°40'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-06  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2874/26;  
ID: 13560757

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°40'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1911-06  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01927/30;  
ID: 13560326

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: Billowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'47.00"N, 16°40'23.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1905-07  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01878/30;  
ID: 13560756

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: gemein an Feldrainen des Hadiberges bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°40'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1901-06-20  
nálezce: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14855;  
ID: 13560857

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Brno-Maloměřice: při cestě k váp. lomům  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'56.94"N, 16°40'16.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1949-07-08  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž, ZMT 45118;  
ID: 13604479



původní jméno: orig.: *Bromus cf. japonicus*; J. Danihelka 2016: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno: Růženin lom jižně kóty Hády, u vstupu do lomu v jeho jižní části, ca 1,3 km JV od mostu  
přes Svitavu pod Obřanskou stráň; suchý rozvolněný trávník. S. m. 310 m. Souřadnice: 49°12'58.00"N, 16°40'20.00"E  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'58.00"N, 16°40'20.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2016-07-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: grid map square: 6766c; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 14007713

#### 6766d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-08: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Viničné Šumice (východně Brna), jižní stráň nad střední částí obce ve vinohradech  
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'42.00"N, 16°49'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-06  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 420418; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040436

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Podpěra: *Bromus japonicus* 2. porrectus; V. Pluhař 1992-12-08: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica. Mokrá u Brna  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'20.00"N, 16°45'29.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1910-06-22  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 31608; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;  
ID: 10040399

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2008: !;  
lokalita: Mokrá u Brna  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'29.00"N, 16°45'5.00"E  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1910-06-22  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560287

#### 6767b

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Fl. moravica: U Vyškova  
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'40.00"N, 16°59'48.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1919-06  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560461

**6767d**

původní jméno: B. Trávníček: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Vyškov: Hlubočany, Hlubočanský háj, svah s jižní orientací, cca 1,6 km SSV od kostela  
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'42.00"N, 16°59'42.00"E  
nadmořská výška: 290-300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1998-07-01  
nálezce: M. Trávníčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561093

**6768a**

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus cf. japonicus*;  
lokalita: Moravia. Vyškov: "Kopaniny" u Mor. Prus  
nejbližší obec: Moravské Prusy, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'34.22"N, 17°1'54.79"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1905-10  
nálezce: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 415264; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 10040420

**6768b**

původní jméno: B. Trávníček: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Vyškov: Moravské Málkovice, zmoly, okraj cesty s východní orientací, cca 0,4 km ZZS od kapličky  
nejbližší obec: Moravské Málkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'43.00"N, 17°5'32.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1999-05-26  
nálezce: M. Trávníčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561092

**6768c**

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Moravia. Vyškov: Hlubočanský háj  
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'47.00"N, 17°0'6.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1912-07-08  
nálezce: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 415272; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 10040421

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Vyškov: Pavlovice, mez na okraji pole a lesa s jihovýchodní orientací, cca 1,5 km SSV od kostela  
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'16.00"N, 17°2'46.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1999-06-07  
nálezce: M. Trávníčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561094

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Fl. moravica: Hlubočanský háj  
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°14'45.00"N, 17°0'33.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1916-06  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets;  
ID: 13560460

#### 6768d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. 77b. Liten. vrchy., VY, Chvalkovice, okraj pšeničného pole u J okraje lesn. komplexu na J. svahu kopce  
Hradisko, ca 1,5 km SSV středu obce, hojně  
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'59.00"N, 17°6'56.00"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1994-07-06  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0661398;  
ID: 13560817

#### 6770a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *porrectus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na železničním náspu na východním okraji Kroměříže, roztr.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'58.00"N, 17°24'41.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1963-07-24  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464986;  
ID: 13560825

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* subsp. *subsquarrosus*; J. Danihelka 2011-06-10: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. Na železničním náspu na nádraží v Kotojedech (již. od Kroměříže)  
nejbližší obec: Kroměříž-Kotojedy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'4.59"N, 17°24'14.25"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1953-07-16  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464980; *Bromus squarrosus admixtus*;  
ID: 13561227

#### 6770b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž. Těšnovice, 0,8 km Z obce na stráni  
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'2.00"N, 17°25'7.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1997-06-27  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 567871; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 10040498

### 6771a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Kurovice: Kurovický lom, 1 km JV [recte: J] od obce  
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'21.00"N, 17°31'17.00"E, ± 300m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2009-06-06  
nálezce: Zdenka Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 14007709

### 6851c

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2010-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Vodňany: in statione viae ferrae Vodňany  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'42.00"N, 14°10'47.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-08  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560559

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2021: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Strakonice. In ferrovia supra ripam septentr. piscinae "Strpský" situ merid.-merid.-orient. a pago Strpí prope opp.  
Vodňany. Disperse. S. m. 393 m  
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'8.30"N, 14°14'23.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 393 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2020-06-27  
nálezce: Radim Paulič; František Zima  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018622

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2021: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Strakonice. In ferrovia supra ripam septentr. piscinae "Strpský" situ merid.-merid.-orient. a pago Strpí prope opp.  
Vodňany. Disperse. S. m. 393 m  
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'8.30"N, 14°14'23.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 393 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2020-06-27  
nálezce: Radim Paulič; František Zima  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018623

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2021: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem viae publicae 1,7 km situ merid.-orient. a medio oppidi Vodňany. Rare. S. m. 408 m  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'23.80"N, 14°11'49.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2020-05-24  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018624

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora Bohemica. Distr. Strakonice: Vodňany, in statione viae ferrae  
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'41.91"N, 14°10'42.81"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1969-08-18  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. J. Dvořák s.d.  
ID: 14027676

#### 6854a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2015: !  
lokalita: Distr. Tábor. Veselí nad Lužnicí – rumiště za budovou skladu v prostoru železničního nádraží Veselí nad Lužnicí  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'37.80"N, 14°43'6.80"E  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-08-01  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561199

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia, jižní pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí: rumiště za nádražím  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'40.00"N, 14°42'57.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-07-22  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 58694;  
ID: 13561052

#### 6863c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica, distr. Třebíč. Mohelenská hadcová step, horní hrana svahu amfitrátru nad meandrem Jihlavy  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'34.00"N, 16°11'10.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-07-20  
nálezce: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 528876; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040476

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-11-26: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica, distr. Třebíč. Mohelno, při pěšině mezi polem a SPR na horní hraně svahu (nedaleko kříže)  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'12.00"N, 16°11'41.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1986-07-23  
nálezce: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 524958; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040473

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-20: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč, Mohelno, in margine agri  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'35.87"N, 16°11'4.82"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1962-07-11  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 431044; distr. phytogeogr. 16 Znojmesko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040441

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*, next: *Bromus japonicus* 2. porrectus; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Mohelno: u mlýna, serp.  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'12.00"N, 16°11'41.00"E  
fytochorion: 16. Znojmesko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-01  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 58407; distr. phytogeogr. 16 Znojmesko-brněnská pahorkatina; 2 sheets;  
ID: 10040512

původní jméno: J. Danihelka 2011-10: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mohelno: výslunné svahy nad S břehem vodní nádrže "Mohelno" JZ od obce, hadcový podklad  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'11.00"N, 16°10'15.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560881

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Znojmesko-brněnská pahorkatina; okraj obilného pole na SZ okraji NPR Mohelenská hadcová step asi 600 m JZ od kostela v obci Mohelno  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'33.32"N, 16°11'14.32"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojmesko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-06-18  
náleze: Josef Komárek; Luděk Čech  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561231

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Třebíč: Mohelno (10 km J od Náměště nad Oslavou), ca 800 m J-JJZ od kostela v obci, okraj pole a stejných lad  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°11'24.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojmesko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-05-14  
náleze: L. Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560255

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah. TR, Mohelno, okraj hadcového svahu v NPR podél L strany silnice k Mohelenskému  
mlýnu, ca 1,0 km J kostela v obci, hojně  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'18.00"N, 16°11'34.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-03  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659739; herb. R. Řepka no 19625;  
ID: 13560716

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah. TR, Mohelno, travnatý lem cesty a linie keřů podél modře zn. polní cesty ca 1,7 km ZJZ  
kostela v obci, hojně  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'40.00"N, 16°10'1.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-07-09  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0661402;  
ID: 13560818

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-03: !;  
lokalita: Morava, Mohelno, hadcová step  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'28.00"N, 16°11'17.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-06-10  
nálezce: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561086

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus cf. mollis*; J. Chrtek jun. 2010-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Třebíč: Ad ripam fl. Jihlavka prope pag. Mohelno, solo serpentinico  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°11'34.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1967-06-24  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 300418; herb. Dr. J. Dostál;  
ID: 13560568

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: okr. Třebíč: Mohelno, okolí  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°11'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1967-07-11  
nálezce: M. Němcová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 42509;  
ID: 13560831

původní jméno: J. Otruba: *Bromus japonicus*; A. Hájek 2003: !; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Mohelno na Moravě  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°11'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1937-06  
nálezce: J. Pačes  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560849

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Mohelno  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°11'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1937-06-10  
nálezce: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 44474;  
ID: 13561072

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *porrectus* f. *grossus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okres Náměšť nad Oslavou, na hadcové stepi u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'28.00"N, 16°11'17.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1927-07-15  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560677

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *porrectus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okres Náměšť nad Oslavou, na hadcové stepi u Mohelna (Mohels. mlýna)  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'16.00"N, 16°11'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1927-06-05  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560678

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *submonostachys*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena moravská. Okres Náměšť nad Oslavou, na hadcové stepi u Mohelna (Mohels. mlýna)  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'16.00"N, 16°11'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1927-06-05  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 05931/32;  
ID: 13560775

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *grossus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okres Náměšť n. Osl.: na hadcové stepi u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'28.00"N, 16°11'16.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-08-03  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560373



původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06-27: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena moravská. Na hadcové stepi u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'28.00"N, 16°11'17.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1926-08-03  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 05934/32;  
ID: 13560761

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *monostachys*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mohelno: hadcová step  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'28.00"N, 16°11'17.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. K. Krčan;  
ID: 13560853

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Brno-venkov: Senorady: okraj pšeničného pole u cesty 0,5 km S–SSV od obce. 355 m n. m.  
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'49.20"N, 16°14'51.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 11/360  
ID: 13568058

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Dvořák 1967-10-23: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Vel. Bíteš: hadec u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.52"N, 16°11'1.27"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-06-05  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604492

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák 1969-03-21: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Velká Bíteš - Mohelno - na stepi  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.52"N, 16°11'1.27"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-06-05  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604493

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Mohelno: na okraji skalní stepi  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'31.89"N, 16°11'16.68"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1949-06-17  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604477

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *submonostachys*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mohelno: při cestě nad skalní stepí  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'31.89"N, 16°11'16.68"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1949-06-08  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž, ZMT 45104;  
ID: 13604499

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák 1969-02-22: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Mohelno: u tzv. Papírny, při cestě  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'19.62"N, 16°11'1.50"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1949-06-08  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604504

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *porrectus* f. *grossus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hadcová step u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.52"N, 16°11'1.27"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-07-30  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604455

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2014-04-28: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hadcová step u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.52"N, 16°11'1.27"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-30  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604457

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *submonostachys*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hadcová step u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.52"N, 16°11'1.27"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-04  
náleze: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604458

původní jméno: orig.: *Bromus patulus* f. *monostachys*; J. Danihelka & J. Chrtek 2014-04-28: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hadcová step u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.52"N, 16°11'1.27"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-06  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604459

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *porrectus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hadcová step u Mohelna  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'30.52"N, 16°11'1.27"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-06-04  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604460

původní jméno: *Bromus arvensis*  
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, SW Moravia, Mohelno (S of Náměšť nad Oslavou), ca. 0.5 km S of the town  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'27.56"N, 16°11'30.54"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-06-17  
nálezce: Z. Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027669

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Mohelno (Mohelno, hadce)  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'31.92"N, 16°11'5.45"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1969-07-08  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: původní schedu schedu psala pí. R. Pálková  
ID: 14027661

původní jméno: *Bromus*  
lokalita: Mohelno [Okr. Třebíč, Mohelno, Mohelenská step]  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'32.17"N, 16°10'56.40"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-06-26  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: interpretace lokality J. Zázvorka  
ID: 14027713

lokalita: Mohelno, okraj pole a stepních lad, cca 800 m J – JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'23.80"N, 16°11'25.90"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-06-14  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Jisté fytochor. 16, je třeba opravit vedení hranice v prostoru Mohelenské hadcové stepi.  
ID: 14095766

původní jméno: orig.: *Bromus cf. japonicus*; J. Danihelka 2021: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mohelno: pás úhoru při okraji obilného pole ca 700 m JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'20.00"N, 16°11'24.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-06-16  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14098081

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: stepní trávníky a světlý hadcový bor nad V svahem rokle JZ od zatáčky silnice, ca 1,6–1,8 km ZJZ–JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'20.16"N, 16°10'18.12"E, ± 156m  
nadmořská výška: 350–384 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: L. Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8830597

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: okraj cesty u pole v zákrutu silnice, ca 1,5 km ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°10'24.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-05  
náleze: L. Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8817496

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: hadcová step a lesíky východně od silnice do Dukovan, 1 km J až 1,2 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'15.12"N, 16°11'42.36"E, ± 146m  
nadmořská výška: 335–360 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-07-04  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8817383

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: meze a okraje polí při polní cestě na Malou skálu

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'39.36"N, 16°14'48.84"E, ± 253m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Roleček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8831402

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: modře značená turistická cesta od místa Na Boleniskách po V okraj obce, do vzdálenosti 1,6 km SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'16.68"N, 16°12'20.88"E, ± 854m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8831066

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: NPR Mohelenská hadcová step

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'21.14"N, 16°11'0.60"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Řepka Radomír. : Inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. , 2005. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6616195

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: NPR Mohelenská hadcová step

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'21.14"N, 16°11'0.60"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1996

nálezce: Jiří Unar

pramen: Unar Jiří. : Přehled druhové skladby dřevinné a bylinné vegetace NPR Mohelenská hadcová step. , 1996. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6608556

#### 6863d

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; V. Pluhař 1993-02-23: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !

lokalita: Flora moravica, distr. Ivančice, obec Biskoupky. Okraj silnice z obce Biskoupky ke křižovatce (1,2 km S od obce). S. m. ca 320 m

nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'19.00"N, 16°16'46.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1983-06-14

nálezce: D. Sedlářová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 514871; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 10040470

původní jméno: orig: Bromus; V. Pluhař 1993-03-19: Bromus japonicus; J. Danihelka 2013-11-07: !;  
lokalita: Gottwaldov, pěstovaná doma v předzahradce na slunném místě. Semena z okraje ječmenného pole nad obcí Biskoupky,  
mírný slunný svah hadcového Biskoupského kopečku, zde větší skupina rostlin v roce 1981  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°15'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-10-09  
nálezce: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 160362;  
ID: 13561152

#### 6864a

původní jméno: J. Danihelka: Bromus japonicus;  
lokalita: Moravia, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov. Zastávka u Brna: 900 m SSV od nádraží v obci. S. m. 355 m. 491138,8 s. š. &  
162155,6 v. d.; ječné pole a jeho okraj  
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'38.80"N, 16°21'55.60"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-05-29  
nálezce: L. Kaštánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609226; distr. phytogeogr. 68 Českomoravská vrchovina;  
ID: 10040528

původní jméno: orig.: Bromus patulus; J. Chrtek jun. 2010: Bromus japonicus;  
lokalita: Mähren: Ackerränder bei Tetschitz, Bez. Eibenschitz  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'10.00"N, 16°24'19.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1899-06-21  
nálezce: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560674

#### 6864b

původní jméno: J. Danihelka: Bromus japonicus;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Popůvky: pole mezi oběma rybníky, na jižní straně; okraj pšeničného pole  
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'13.00"N, 16°28'59.00"E  
nadmořská výška: 299 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-08  
nálezce: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 625240; pole síťového mapování: 6864bbd;  
ID: 10040546

#### 6864c

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22:  
*Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice: v poli asi 700 m JJZ od  
křižovatky Neslovice - Ivančice - Padochov. S. m. cca 350 m  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'48.00"N, 16°20'37.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-08  
nálezce: A. Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 487830; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040459

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22:  
*Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, xerothermní rostlinná vegetace  
asi 600 m JZ od křižovatky Neslovice - Ivančice - Padochov, s.m.: ca 360 m  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'48.00"N, 16°20'37.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-20  
nálezce: A. Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 488063; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040460

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011-07: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: 68. Mor. podhůří Vysočiny, Hlína okraj pole a cesty v údolí potoka ca 1,4 km ZJZ obce, roztr.  
nejbližší obec: Hlína, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°24'34.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-06-29  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 414311;  
ID: 13560300

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica: Mor. podhůří Vysočiny, Hlína, okraj pole a cesty v údolí potoka ca 1,4 km ZJZ obce, roztr.  
nejbližší obec: Hlína, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°24'34.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-06-29  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659711; herb. R. Řepka no 7073;  
ID: 13560721

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka & J. Chrtěk 2013: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Ivančice: lesostepní svahy kopečku zv. "Bouchal" při silnici do Oslavan  
nejbližší obec: Ivančice-Letkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'9.00"N, 16°20'43.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1974-07-08  
nálezce: J. Dvořák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dvořák;  
ID: 13561163

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011-06-10: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora Moraviae. Skalní step nad Oslavanami, okres Ivančice  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'18.00"N, 16°20'20.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-07-05  
nálezce: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 00299/42;  
ID: 13560824

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Ivančice, Stříbský mlýn  
souřadnice: 49°6'8.50"N, 16°24'12.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-04-24  
nálezce: Zdeňka Lososová  
projekt: ČNFD  
ID: 2780003

#### **6864d**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtěk jun. 2010: !;  
lokalita: Okolí Brna. Okraj břehu u Střelice, na cestě ke Hlíně  
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'38.00"N, 16°28'2.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-07-05  
nálezce: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560672

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Mähren: Silůvka bei Střelitz  
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'22.00"N, 16°27'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-07  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01922/30;  
ID: 13560820



**6865a**

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-20: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Rumiště u výstaviště, za továrnou Sfinx, Brno  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'18.00"N, 16°34'52.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-08  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 433750; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040443

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subvar. *compactus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Brünn. Mähren. Steinberg am Fuß der Baba mit *Ventenata* dubia  
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'27.00"N, 16°31'3.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1933-07-02  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 330512; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040400

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Podpěra: *Bromus japonicus typicus*; V. Pluhař 1992-11-25: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Brno, u Nov. Lískovce  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'56.00"N, 16°33'23.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-07  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 31586; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040398

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Podpěra: *Bromus japonicus 2. porrectus*; V. Pluhař 1992-12-08: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Strasse gegen Kohoutowitz [= Brno-Kohoutovice]. Mh.  
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'38.00"N, 16°32'45.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1894-06  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 12685; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040357

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Podpěra: *Bromus japonicus 2. porrectus*; V. Pluhař 1992-12-08: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Weinberge im Schreibwalde Brünns [= Brno-Pisárky]  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'44.36"N, 16°33'46.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1859-07  
náleze: A. Makowsky  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88323; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040569

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Znoj.-brn. pah., Brno-Bosonohy, okraj křovin nad opuštěným diabasovým lomem na J svahu kóty 379 nad  
obcí, vzácně  
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'49.00"N, 16°32'8.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-17  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659724; herb. R. Řepka no 10344;  
ID: 13560826

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Brno, ulice Kamenomlýnská, okraj cesty poblíže břehu ř. Svratky, u učiliště 1. brn. strojírny, hojně  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'45.00"N, 16°34'8.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-06-02  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 314739; 2 sheets;  
ID: 13560815

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus squarrosus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava - Brno: okraj lesa u Kohoutovic  
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'39.00"N, 16°32'5.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1958-08-09  
nálezce: M. Tomková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 96867;  
ID: 13560873

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus mollis*; J. Danihelka 2011-07: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia - Brno: Neumannova ulice v Pisárkách  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'45.00"N, 16°34'38.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-06-26  
nálezce: J. Vacek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 89446;  
ID: 13560891

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* f. *exigua*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Brünn: Feldheide [JD: spíš Felsheide než Feldheide] in der Teufelsschlucht nächst Neuleskau  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'8.00"N, 16°34'6.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-06  
nálezce: J. Hruby  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Hruby;  
ID: 13560774

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Brno: stráň pod Nov. Lískovcem  
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'28.00"N, 16°33'35.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-07  
nálezce: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560289

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-06: !;  
lokalita: Flora moravica. Schreibwald bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'31.00"N, 16°33'29.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-06  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2881/26;  
ID: 13560762

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena moravská: okres Brno. Bohonice  
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'8.00"N, 16°34'29.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1907-06  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 05925/32; herb. R. Dvořák;  
ID: 13560728

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Brno-Nový Lískovec, stráň u silnice u zastávky MHD Achteky.  
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°32'33.00"E  
nadmořská výška: 373 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2003-07-29  
nálezce: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2842586

#### **6865b**

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; K. Fajmon 2008-05-15: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Brno: okraj chodníku před prodejnou zeleniny proti býv. autobus. nádraží na Benešově ulici v Brně  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'37.39"N, 16°36'50.11"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-05-29  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 552993; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040491

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-12: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: In ruderalis p. Černovice-Ráječko (Brno), via Vinohradská  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'16.00"N, 16°38'49.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-06-30  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 410438; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040419

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-12: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Rumiště v Černovicích (Brno), Vinohradská ul.  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 16°38'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-06-30  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 420050; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040434

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-12: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: In ruderalis procul Černovice-Ráječko p. Vinohradská (Brno)  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'16.00"N, 16°38'49.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1961-07  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 421842; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040437

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-20: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Brno: in aggere viae ferratae electricae loco Výstaviště dicto suburbii Brno-Pisárky. S. m. cca 220 m  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'19.00"N, 16°35'9.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-07-05  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 431045; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040442

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-02: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Brünn, Mähren. Eisenbahndamm bei Kumrowitz [= Komárov]  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'43.00"N, 16°37'12.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1931-06-05  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 330529; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040402

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* var. *eu-arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Czernowitz [= Černovice] bei Brünn. Mähren. An Wegrändern.  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'35.00"N, 16°38'23.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1915-06-16  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 330513; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040401

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Podpěra: *Bromus japonicus*, next: *Bromus japonicus* 2. porrectus; V. Pluhař 1992-12-08: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica. Při Svratce na Starém Brně  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'24.00"N, 16°35'41.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-07  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 31584; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040397

původní jméno: orig.: *Bromus patulus* var. *grossus*; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora mor. Brno: pod Červeným kopcem  
nejbližší obec: Brno-Štýřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'56.00"N, 16°35'16.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41915; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040425

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-29: *Bromus japonicus*; J. Chrtěk jun. 2009-11-25: !  
lokalita: Kumrowitz [= Komárov] bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'43.00"N, 16°37'12.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1880-07-15  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 621209; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; separated from BRNU 369485;  
ID: 10040540

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Anonymous: *Bromus patulus*; J. Podpěra: *Bromus patulus* var. *grossus*; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Kumrowitz [= Komárov] bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'43.00"N, 16°37'12.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1880-07-15  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88327; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040573

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Anonymous: *Bromus patulus*; J. Podpěra: *Bromus patulus* var. *grossus*; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*!; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: [Brno.] Auf dem Spielberge [= vrch Špilberk]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'36.00"N, 16°36'2.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1838-07-06  
nálezce: F. Jellinek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88328; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; Herb. Jelinek;  
ID: 10040574

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Černovice, u cesty na Z okraji lužního lesa Ráječek, J od obce, vzácně  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.00"N, 16°38'39.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-06-14  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659713; herb. R. Řepka no 3956;  
ID: 13560809

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: JM - Brno: u měst. skládky  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'58.00"N, 16°39'32.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-14  
nálezce: R. Hlaváček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560777

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;  
lokalita: Brno-Židenice, úhor na Hybešově hoře  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'34.00"N, 16°39'42.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-17  
nálezce: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560903

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Brno-Černovice: přístupová cesta ke skládce odpadu v pískovně - cesta Vinohradská  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'17.00"N, 16°38'55.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-14  
nálezce: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561121

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: skládka ve zrušené pískovně u brněn. Ivanovic  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'51.49"N, 16°39'13.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-07-26  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0468120;  
ID: 13560277

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno: in statione viae ferratae Brno-hlavní (statio centralis)  
nejbližší obec: Město Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'25.67"N, 16°36'44.41"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1960-07-31  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 13561220

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; H. Uhon 1989: *Bromus japonicus* subsp. *subsquarrosus*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in rudatis  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'35.75"N, 16°35'52.62"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist; A. Dvořák  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. 1191. *Bromus commutatus*;  
ID: 13561205

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Brünn, Mähren. Eisenbahndamm bei Czernowitz  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'10.00"N, 16°37'50.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1931-06-05  
náleze: Otto Thenius  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0521783;  
ID: 13560324

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2009-11-24: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia centr.: in rudatis ad urbem Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'35.75"N, 16°35'52.62"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. 187. *Bromus commutatus*;  
ID: 13561201

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2009-11-27: !;  
lokalita: Moravia centralis: in ruderalis prope urbem Brno  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'35.75"N, 16°35'52.62"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
nálezcce: J. Podpěra  
herbář: WU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. 188. *Bromus japonicus*;  
ID: 13561203

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'40.00"N, 16°38'4.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1915-08  
nálezcce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01930/30;  
ID: 13560822

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pod Červeným kopcem u Brna  
nejbližší obec: Brno-Štýřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°35'13.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-06  
nálezcce: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560281

původní jméno: orig.: *Bromus patulus* v. *grossus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pod Červeným kopcem u Brna  
nejbližší obec: Brno-Štýřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°35'13.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-06  
nálezcce: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets;  
ID: 13560290

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: buschige Abhänge, Spielberg in Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°35'59.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1899-06-26  
nálezcce: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560335



původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Zmole u Židenic  
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'58.00"N, 16°39'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1881-06-12  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560283

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06-27: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: Kumrowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'46.00"N, 16°37'15.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1880-07  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01881/30;  
ID: 13560753

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Žlutý kopec u Brna  
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'36.00"N, 16°35'10.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum jen 25.6.; ex herb. Formánek;  
ID: 13560329

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Brno, Červený kopec  
nejbližší obec: Brno-Štýřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'32.73"N, 16°35'8.86"E, ± 150m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1948-06-19  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604489

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Červený kopec u Brna  
nejbližší obec: Brno-Štýřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'32.73"N, 16°35'8.86"E, ± 150m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1948-07-09  
nálezce: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604497

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2021: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia centralis: Brno, in ruderalis, ca 250 m s. m.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'35.75"N, 16°35'52.62"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1935-06-21  
náleze: V. Krist; A. Dvořák  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1191. *Bromus commutatus*;  
ID: 14098057

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia centralis: in ruderalis prope urbem Brno, ca 240 m  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'35.75"N, 16°35'52.62"E, ± 3000m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-06-05  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 188. *Bromus japonicus*;  
ID: 14098078

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Bílá hora - Hybešova čtvrť  
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'36.51"N, 16°39'48.44"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005-08-09  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6522473

#### **6865c**

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus* > *racemosus*, next: *Bromus commutatus* var. *depauperatus*; V. Pluhař 1993-01-06:  
*Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Nebovidy u Brna  
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'29.00"N, 16°33'9.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41963; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040433

#### **6865d**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Rebešovice (distr. Brno), PP Velké Drůžďavy, pole s pšenicí  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'42.00"N, 16°39'15.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1999-06-13  
náleze: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 570972; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040500

lokalita: Rebešovice: severozápadní okraj vsi, úhor blízko Ivanovického potoka  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'20.00"N, 16°37'59.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-07  
náleze: Milan Šenkýř  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběr v terénních novinách s provizorní etiketou, původně jako herb. M. Šenkýř;  
ID: 13561187

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Velké Družďavy  
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'44.73"N, 16°39'14.37"E, ± 182m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír. PP Velké Družďavy - botanický IP.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6523152

#### 6866a

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Brno-Líšeň. Zahrádkářská kolonie na svazích obrácených k Podolí  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'49.00"N, 16°42'59.00"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1980-09-05  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 482207; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;  
ID: 10040458

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Dvořák: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov. Šlapanice: skalnatá stráž nad Švermovou ulicí v obci. S. m. ca 260 m  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'48.00"N, 16°43'12.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-18  
náleze: J. Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 465805; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040455

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Skládky v bývalé pískovně v brněn. Ivanovicích, okr. Brno  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'28.00"N, 16°39'57.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-07-23  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 450694; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040448

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-08: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Šlapanice, trať Vinohrady  
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'48.00"N, 16°43'12.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-06-11  
nálezce: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 422630; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040438

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; V. Pluhař 1992-12-09: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Brunn  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'40.00"N, 16°40'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: C. Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 369805; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040407

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus typicus grossus*; V. Pluhař 1992-12-16: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: [Moravia, distr. Brno]. Žuráň u Tvarožné  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'53.00"N, 16°44'31.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 8766-a; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040560

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !  
lokalita: Flora moravica. 20b. Hustop. pah. BM, Brno-Líšeň. NPP Stránská skála, u rohu plotu vodár. objektu ve vrcholové a SV části CHÚ, roztr.  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'25.00"N, 16°40'34.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-06-26  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659735;  
ID: 13560710

původní jméno: orig.: *Bromus*; next: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava, Brno: rumiště u Brněn. Ivanovic  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'28.00"N, 16°39'57.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1991-07-21  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 58691; A = ca 1,3 mm;  
ID: 13561051

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Švédské šance u Brna  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'4.00"N, 16°40'16.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-06-19  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01928/30;  
ID: 13560776

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Brno - Švédské šance u Slatiny  
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'5.70"N, 16°40'15.18"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1949-06-01  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604498

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák 1966-11-25: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Stránská skála u Brna  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'25.58"N, 16°40'33.87"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1948-06-15  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604483

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Stránská skála\_Bývalá pastvina na V  
souřadnice: 49°11'23.26"N, 16°40'43.21"E, ± 124m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Stránská skála z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11294073

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Stránská skála\_Dno horní etáže  
souřadnice: 49°11'27.10"N, 16°40'33.84"E, ± 122m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Stránská skála z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11301642

#### 6866b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-16: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !;  
lokalita: Flora moravica. Kopeček u Tvarožné  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'29.00"N, 16°46'44.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 8766; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 2 sheets, the other one with a different label ("Žuráň u Tvarožné");  
ID: 10040559

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2022 (foto): !;  
lokalita: Česká republika: 20b. Hustopečská pahorkatina, distr. Brno-venkov, Velatice u Brna: okraj pole 0,8 km J od kostela v obci Velatice  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'24.00"N, 16°45'0.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2011-07-10  
náleze: Martin Dančák; Václav Dvořák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14136670

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: okolí pěšiny a polní cesty vedoucích od příjezdové silnice do Velatic Z směrem k rezervaci Vinohrady (rovnoběžně se žlutou turistickou značkou, o něco severněji), světlé teplomilné sady, křoviny, okraje polí  
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov  
nadmořská výška: 250-280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793614

#### 6866c

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Skládka v bývalé pískovně u Tuřan (okr. Brno)  
nejbližší obec: Tuřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'25.00"N, 16°40'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-06-26  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 451115; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040449

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *eu-arvensis*; J. Danihelka 2013: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Sokolnice: okraj pole při rybníčku nedaleko silnice k Telnici  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'33.00"N, 16°42'53.00"E  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1959-06-17  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dvořák;  
ID: 13561168

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *laxus*; J. Chrtěk jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Olmütz: Abh. b. Sokolnitz [= Sokolnice u Brna]  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'58.00"N, 16°43'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1937-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6613;  
ID: 13561022

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-11: !;  
lokalita: Brünn: Abh. b. Sokolnitz  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'58.00"N, 16°43'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 82849; herb. Ferd. Weber;  
ID: 13560418

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Brünn: Abh. b. Sokolnitz  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'58.00"N, 16°43'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560706

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *laxus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Brünn: Abh. b. Sokolnitz  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'58.00"N, 16°43'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560730

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-29: !;  
lokalita: Brünn: Abh. b. Sokolnitz  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'58.00"N, 16°43'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 22176;  
ID: 13560937

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-08: !;  
lokalita: Brünn: Abh. b. Sokolnitz [= svahy u Sokolnic]  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'43.00"N, 16°42'49.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1036;  
ID: 13561113

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Sokolnitz  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'58.00"N, 16°43'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1858-06  
nálezce: A. Makowsky  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560453

**6866d**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Šaratice: okraj kukuřičného pole J od obce  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'10.60"N, 16°47'58.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2017-08-25  
nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484801

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Újezd u Brna, Špidlák, ca 2,0 km VSV od žel. XL? [nečit.]  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'43.00"N, 16°46'17.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1988-06-30  
nálezce: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13561067

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-06-27: !;  
lokalita: Fl. morav. Újezdské lomy (Új. u Sokolnic, cop.)  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'59.00"N, 16°45'51.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-08-09  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2880/26; duplikát tamtéž, BRNM 06444/33;  
ID: 13560759

původní jméno: orig.: *Bromus squarrosus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Fl. morav. Újezd u Sokolnic - lomy na Staré hoře  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'59.00"N, 16°45'51.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-08-09  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 06455/33; chybný revizní lístek nebo opravená revize;  
ID: 13560874



původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hora u Malých Hostihrádek  
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 16°46'9.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1884-06-15  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 20706/36;  
ID: 13560279

původní jméno: *Bromus*  
lokalita: Újezd u Sokolnic - želez. násep  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'31.46"N, 16°45'48.39"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-07-07  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027708

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Stará hora, travnaté (stepní) a křovinaté plochy Z od hranice rezervace Špice, 1,0–1,3 km SV od kostela sv. Petra a Pavla v obci  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
nadmořská výška: 240-300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-14  
nálezce: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793615

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Z část obce  
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov  
nadmořská výška: 210-230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-14  
nálezce: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793616

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Újezd u Brna, Stará hora, vinohrad na JZ svahu  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 16°45'47.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2003-05-02  
nálezce: Zdeňka Lososová  
projekt: ČNFD  
ID: 2779435

**6867a**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2008: !;  
lokalita: U cesty do Křižanovic (ze Slavkova), okraje příkopu  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'4.00"N, 16°54'16.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1913-08-25  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560285

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2008: !;  
lokalita: Slavkov, polní cesta na Urban  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'57.00"N, 16°53'5.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1913-07-03  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560286

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: [Slavkov]: Cesta k Urb.  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'51.00"N, 16°53'1.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1913-07  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560765

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: [Slavkov]: Cesta do Kříž  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'4.00"N, 16°54'16.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1913-08-25  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560877

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-06: !;  
lokalita: Flora moravica. Slavkov - Cesta k Holubicím? [nečit.]  
nejbližší obec: Velešovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'1.57"N, 16°50'31.98"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-08  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 06443/33; datum špatně čitelný;  
ID: 13560878

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. [Slavkov]: u cesty k Rousínovu  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'14.00"N, 16°52'23.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1913-06-23  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 06445/33;  
ID: 13560879

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*;  
lokalita: U cesty do N. Rousínova  
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'54.00"N, 16°52'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-06-23  
nálezce: s. coll.  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561132

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. [Slavkov u Brna]: nová silnice k Rousínovu. Roztr.  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'14.00"N, 16°52'23.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1912-08-07  
nálezce: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 06440/33;  
ID: 13560876

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: okraj kukuřičného pole pod kaplí sv. Urbana (49°10'09" N, 16°53'15" E)  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'9.00"N, 16°53'15.00"E  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-09  
nálezce: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793596

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: okolí kaple sv. Urbana (49°10'09" N, 16°53'15" E)  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'9.00"N, 16°53'15.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-09  
nálezce: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793597

**6867b**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Bučovická pahorkatina; Němčany (distr. Vyškov), okraj pole pod bývalým sadem nedaleko bývalé pískovny asi 1,9 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'35.77"N, 16°55'47.68"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2013-06-15  
náleze: Josef Komárek  
herbář: herb. J. Komárek  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561236

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2007: !;  
lokalita: okr. Vyškov. Němčany, polní cesta ke kopci Vinohrad, Z od Vinohradu, 0,8 km JV od Němčan, okraj pole  
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'20.00"N, 16°55'41.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: V. Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 76787;  
ID: 13560832

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia centr., distr. Vyškov: in agris incultis in collibus Větrníky supra pag. Letonice  
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°58'42.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1966-06-22  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 365103; duplikáty tamtéž, PR 365100, 365101;  
ID: 13560558

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. Člupy  
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'11.00"N, 16°57'32.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1912-08-04  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 06439/33;  
ID: 13560764

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. Dražovice u Vyškova  
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°56'57.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1910-06-05  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560458

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: okraje pole při polní cestě mezi dvěma lesy (zelená turistická značka), ca 1,2 km Z od kostela sv. Mikuláše v obci

nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793599

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: okraje polí a zarůstající suché stráně na S a SZ úbočí kóty Vinohrad (336,0), ca 1 km V od kostela sv. Antonína v obci

nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov

nadmořská výška: 280-330 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: I. Novotný; L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793602

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: travnaté svahy teras a okraje polí v okolí polní cesty (zelená turistická značka), ca 1,0–1,75 km SSV od kostela sv. Antonína v obci

nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov

nadmořská výška: 290-310 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793603

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: pole mezi kótou 354 m, 1 km JV od kostela sv. Jana Křtitele v obci, a jižním okrajem obce

nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov

nadmořská výška: 290-350 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793598

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: polní cesta od kóty Vinohrad k obci

nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov

nadmořská výška: 250-330 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-14

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793600

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: okraj pole 1,5 km ZJZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci

nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793617

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Marefy, pole na SZ okraji PR Člupy

souřadnice: 49°9'3.00"N, 16°57'29.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2002-06-05

nálezce: Zdeňka Lososová

projekt: ČNFD

ID: 2779417

#### 6867c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009: !;

lokalita: Slavkov: In declivibus supra pag. Nížkovice

nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'33.00"N, 16°54'1.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1969-06-15

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 322809; herb. Ferd. Weber;

ID: 13560357

#### 6867d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;

lokalita: Fl. moravica: Ždánický les - S okraj, Křižanovice, na stepní stráni u silnice do Bučovic, ca 1 km V od žel. st. v obci, vzácně (podklad ždán. príslovec)

nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'46.00"N, 16°57'2.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1982-06-04

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 0659716;

ID: 13560811

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;

lokalita: Fl. moravica: Bučovice, Křižanovice, na stepní stráni u silnice do Bučovic, ca 1 km V od žel. st. v obci, hojně

nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'46.00"N, 16°57'2.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1982-06-04

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 292571;

ID: 13560859

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Hodějice (okr. Vyškov), okraj rumišť u benzinové pumpy u křižovatky silnice I/50 s Fenstarovou ulicí, 218 m n. m.,  
49°8'55,9"N, 16°54'59,0"E (WGS 84)  
souřadnice: 49°8'55.90"N, 16°54'59.00"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2019-06-23  
náleze: Jan Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Chrtek  
ID: 13794686

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: západní část obce, u Litavy (49°08'51" N, 16°58'01" E)  
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'51.00"N, 16°58'1.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-14  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793605

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: EVL Člupy  
nejbližší obec: Křižanovice u Bučovic, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'57.26"N, 16°57'1.84"E, ± 988m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Slavomír Dostálík; Michal Krátký  
pramen: AQ -Service, s.r.o., Sagittaria. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A  
INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0320002 - Člupy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6959944

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Rašovický zlom - Chobot - step  
souřadnice: 49°7'33.61"N, 16°55'58.62"E, ± 345m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-06  
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11965106

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Člupy - západní část  
souřadnice: 49°8'57.27"N, 16°57'1.54"E, ± 291m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-06  
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014  
projekt: NDOP  
ID: 12018284

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Člupy - jižní svah  
souřadnice: 49°8'45.04"N, 16°56'51.67"E, ± 74m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-06  
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014  
projekt: NDOP  
ID: 12018378

**6868a**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*;  
lokalita: Distr. Vyškov: výslunná strážka Malhotky 2 km Z od obce Nesovice  
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'5.00"N, 17°3'42.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-06-30  
náleze: J. Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561131

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: úhory na SZ okraji obce  
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
náleze: J. Chrtek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793606

**6868b**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: polní cesta od obce ke Kraví hoře, ca 0,6 km JV až 1,2 km JJV od křižovatky s hlavní silnicí v obci  
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-13  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793608

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: pole s *Lupinus albus* nad rezervací Malínské hory, asi 1 km SV od obce (49°09'55" N, 17°10'06" E)  
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'55.00"N, 17°10'6.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-12  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793609

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: pole u rezervace Kuče  
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov  
nadmořská výška: 330-350 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-13  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793607



**6868c**

původní jméno: orig: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2013-11-07: !;  
lokalita: jižní Morava, Ždánický les, severní okraj, přírodní rezevace Malolhotská stráž 3 km V od obce Bučovice, okraj pole pod svahem  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 17°3'15.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1994-06-01  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 160353;  
ID: 13561154

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Vyškov, výslunná strážka Malhotky 3 km V od Bučovic  
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'54.00"N, 17°3'15.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-06-30  
náleze: J. Hanousek  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 104000;  
ID: 13561001

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bučovice, in arvis ad pagum Kloboučky  
nejbližší obec: Bučovice-Kloboučky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'55.00"N, 17°0'35.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1962-07-10  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560462

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*;  
lokalita: Bučovice: na okraji pole u Klobouček  
nejbližší obec: Bučovice-Kloboučky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'54.00"N, 17°0'44.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1962-07-10  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561133

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Nevojice: okraj obilného pole 650 m VSV od kostela sv. Mikuláše; 267 m s. m. Zem. souř.: 490807 N & 170322 E  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'7.00"N, 17°3'22.00"E  
nadmořská výška: 267 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2020-07-03  
náleze: Petr Hubatka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no PH20/312; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 14117985

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: pole pod rezervací Malhotky, 1,5–1,7 km Z od železniční stanice v obci

nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793610

#### 6868d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-07: !;

lokalita: Česká republika. Kroměříž: Blišice. Úhor k lesu Žaroušky 1,1 km SSV obce, hojně

nejbližší obec: Blišice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°7'54.00"N, 17°9'21.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1995-06-17

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 0632651;

ID: 13560895

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;

lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Nemotice: okraj pole pod stráněmi asi 500 m SV od železniční stanice; 252 m s. m. Zem. souř.: 490808 N & 170711 E

nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'8.00"N, 17°7'11.00"E

nadmořská výška: 252 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2019-07-19

nálezce: Petr Hubatka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no PH19/284; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;

ID: 14117984

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: okraje polí a mez asi 1,4 km JJV až 1,75 km ± J od křižovatky s hlavní silnicí v obci

nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov

nadmořská výška: 305-320 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793611

#### 6869a

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*, 1993-01-20: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !

lokalita: Flora moravica: okr. Vyškov: Kožušice. Na spodním okraji výslunné stráně 0,5 km JV obce, d. hoj.

nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov

souřadnice: 49°9'15.00"N, 17°11'21.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1985-07-05

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 523973; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;

ID: 10040471

**6869c**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*, 1993-03-17: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Distr. Kroměříž, Střilky, u lesní cesty 2,3 km JJV obce  
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'10.00"N, 17°13'30.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1988-06-10  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561102

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-29: !;  
lokalita: Kroměřížsko: Koryčany, kamenitá stráň a na poli U Floriánka, místy hoj.  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°6'39.00"N, 17°10'5.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-07-04  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 136019;  
ID: 13560961

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: rezervace Podsedky – stráně ca 0,55 km J až 0,7 km JJV od středu obce  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
nadmořská výška: 280-300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-13  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793612

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 490.Střilky, u zelené zn. 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'52.11"N, 17°13'14.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1987  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8694171

**6869d**

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Chřiby, les mezi Lískovcem a Stupavou  
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 17°15'31.00"E  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1987-07-06  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 56534;  
ID: 13561079

#### 6870b

původní jméno: J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Zlín. Halenkovice: trať Dědinské díly, sad severně od silnice od Svatých na Kopec, asi 1 km J od kostela; 245 m  
s. m. Zem. souř.: 490944 N & 172814 E  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'44.00"N, 17°28'14.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2019-06-07  
nálezce: Jan Kopecký  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Kopecký no 208; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 14117986

#### 6872d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Dolní Lhota - 6872-42  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-10-10  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7730416

#### 6874a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Poteč - 6874-14  
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-14  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7503231

#### 6874c

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Valašské Klobouky, nádraží [Bílé Karpaty, Valašské Klobouky, železniční nádraží]  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'29.47"N, 18°1'15.55"E, ± 200m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973-07-09  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: přepis schedy s doplněným komentářem J. Zázvorky  
ID: 14027656

#### 6953c

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2021: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. České Budějovice. In arvo ad marginem occid. silvulae situ occid. a solitudine "Na Haldách" (etiam "Cech") situ  
merid.-orient. a pago Libníč. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Libníč, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'0.30"N, 14°33'8.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2020-06-13  
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018619

původní jméno: orig.: Bromus; J. Danihelka 2021: Bromus japonicus;  
lokalita: Distr. České Budějovice. In arvo ad marginem occid. silvulae situ occid. a solitudine "Na Haldách" (etiam "Cech") situ  
merid.-orient. a pago Libníč. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Libníč, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'0.30"N, 14°33'8.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2020-06-13  
nálezc: Radim Paulič; Markéta Padrtová  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018620

#### 6962b

původní jméno: Bromus japonicus  
lokalita: okraj pole pod akátinou, 0,5 km VJV od obce  
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'53.00"N, 16°7'20.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833261

#### 6962c

původní jméno: Bromus japonicus  
lokalita: pole a meze 0,2–0,9 km JJV od kostelíku v obci  
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'39.12"N, 16°3'50.40"E, ± 374m  
nadmořská výška: 390–410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
nálezc: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833341

#### 6963a

původní jméno: Bromus japonicus  
lokalita: Staré hory (lokalita č. 38)  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'53.47"N, 16°11'53.14"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993  
nálezc: R. Řepka  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6447868

#### 6963b

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2012-10-05: !;  
lokalita: Moravia, distr. Brno. Řeznovice: slepencová sklaka nad L břehem Jihlavy 0,6 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°19'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-07-15  
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 616640; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040531

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-02: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Ivančice: v údolí Jihlavy u Hrubšic  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'31.00"N, 16°18'0.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1936-05-24  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 284522; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040386

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*, next: *Bromus japonicus* 2. porrectus; V. Pluhař 1992-11-24: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Hrubšice u Ivančic  
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'29.00"N, 16°18'9.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-06-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41914; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040424

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah, BI, Řeznovice, u cesty u J okraje opuštěného sadu nad nivou Jihlavy - terasy, 550 m SSV kostelíku v obci, roztr.  
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'21.00"N, 16°19'7.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-05-28  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659738;  
ID: 13560715

původní jméno: orig.: -; V. Pluhař 1993-03-17: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Mor. Krumlov - Rokytná - slepenec (Tábor) - JV obce  
nejbližší obec: Moravský Krumlov-Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°4'3.00"N, 16°19'11.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-21  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13561100

původní jméno: orig.: -; V. Pluhař 1993-03-17: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Mor. Krumlov, slepenec SZ nad obcí (lokalita s Fumana)  
nejbližší obec: Moravský Krumlov-Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°4'3.00"N, 16°19'11.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-19  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13561101

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemoslovacia, Moravia merid., opp. Moravský Krumlov, pagus Rokytná: in decl. mer.-occid. stepposa ca 800 m situ  
mer.-orient. a pago Rokytná  
nejbližší obec: Moravský Krumlov-Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'37.00"N, 16°19'52.00"E  
nadmořská výška: 280-320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-06-20  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560484

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06-27: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. Hrubšice u Ivančic  
nejbližší obec: Ivančice-Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'32.00"N, 16°18'14.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-06-06  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2883/26;  
ID: 13560758

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hrubšice u Brna  
nejbližší obec: Ivančice-Hrubšice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'30.00"N, 16°18'17.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-06  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6600;  
ID: 13561026

původní jméno: [R. Řepka:] *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice: při cestě na okraji lesa na horní hraně údolí, jv. Templštejna  
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°5'11.00"N, 16°15'27.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-07-25  
nálezce: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604453

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: EVL Krumlovsko-Rokytnské slepence  
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'30.23"N, 16°19'53.52"E, ± 1865m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009  
nálezce: Tomáš Vymyslický  
pramen: AQ - Service, s.r.o. (Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ):  
Zpráva o výsledcích k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0624128 - Krumlovsko - Rokytnské slepence. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6960176

**6963c**

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Džbánice, písečná "Vidrholc", miocén  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'19.00"N, 16°12'24.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-06-23  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560782

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011-06-18: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Džbánice: písečná "Vidrholc", miocén  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'19.00"N, 16°12'24.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-06-23  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0468115;  
ID: 13560869

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia media: distr. Mor. Krumlov: in collis stepposis apud pag. Džbánice  
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'19.00"N, 16°12'24.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1944-08-25  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560694

**6963d**

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Mor. Krumlov - Floriánek  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'14.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1945-07-06  
nálezce: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0468114;  
ID: 13560275

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: grasiger Felsplatz am Ufer der Rokytna bei M. Kromau  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'53.00"N, 16°18'26.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1900-08-19  
nálezce: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14851;  
ID: 13560855



původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-28: !;  
lokalita: Okr. Krumlov, údolí Dobřínského potoka, rulová skalka nad levým břehem, ve Vrabčím hájku  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'18.30"N, 16°18'7.62"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-06-09  
nálezc: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13604480

**6964a**

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; V. Pluhař 1993-03-24: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice, výslunné stráně asi 1 km V od Ivančic-Budkovic. S. m. ca 230 m  
nejbližší obec: Ivančice-Budkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'33.00"N, 16°21'13.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-06-15  
nálezc: Z. Hetešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 513682; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; *Bromus hordeaceus* separated as BRNU 602553;  
ID: 10040469

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: Infimo colle Letkovský kopec prope JZD-Letkovice. S. m. ca 220 m  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'43.00"N, 16°20'50.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1971-07-14  
nálezc: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 447859; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets;  
ID: 10040446

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno, in fastigio graminoso collis "Letkovský kopec" ad vicum Letkovice, s.m.: ca 250 m  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'43.00"N, 16°21'15.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-06-08  
nálezc: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 448195; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040447

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-05: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Moravia: Ivančice: na Réně  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'27.00"N, 16°23'35.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1932-05-12  
nálezc: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 231973; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040373

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *pendulus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: Eibenschitz  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°22'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1908-05  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01923/30;  
ID: 13560821

#### 6964c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Vedrovice, zarůstající terasy nad hřebenem Robiniet nad JV okrajem obce, hojně  
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'27.00"N, 16°22'55.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1988-06-26  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659710; herb. R. Řepka no 11844;  
ID: 13560862

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica: Znoj.-brn. pah., Rakšice, okraj cesty u žel. trati ca 0,6 km SSZ od žel. st. Rakšice, roztr.  
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'9.00"N, 16°20'29.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-07-01  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659725; herb. R. Řepka no 10343;  
ID: 13560725

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Vedrovice, 1,7 km JV od kostela, poblíž silnice  
souřadnice: 49°0'52.00"N, 16°23'39.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-04-29  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2830487

#### 6964d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo, Jezeřany-Maršovice, okraj jetelového pole 1,7 km JV od obce  
nejbližší obec: Jezeřany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'58.00"N, 16°26'11.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-07-01  
náleze: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 558155; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040494

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; K. Fajmon 2008-08-06: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo, Jezeřany-Maršovice, jetelové pole 1,3 km V od obce  
nejbližší obec: Jezeřany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'58.00"N, 16°26'11.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-06-20  
náleze: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 558337; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040496

původní jméno: V. Řehořek: *Bromus commutatus*; K. Fajmon 2008-08-06: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo, Jezeřany-Maršovice, stráž u polní cesty 0,5 km S od kostela v obci  
nejbližší obec: Jezeřany, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'58.00"N, 16°26'11.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998-07-03  
náleze: J. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 558336; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040495

#### 6965a

původní jméno: O. Rotreklová: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Brno-venkov. Ledce: kraj cesty mezi zahrádkami 1,26 km V–VSV od kapličky ve vsi; 200 m s.  
m. Zem. souř.: 490318 N & 163438 E  
nejbližší obec: Ledce, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'18.00"N, 16°34'38.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2017-06-15  
náleze: Olga Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: collection no OR17/1792; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14117988

#### 6965d

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Židlochovice, suchá stráž jižně od hájku. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'19.00"N, 16°38'36.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-05-25  
náleze: M. Lukášková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 439065; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; see BRNU 602507 (*Bromus sterilis*);  
ID: 10040444

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-02: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Nosislav: na Výhoně  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°1'23.00"N, 16°39'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1936-06-21  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 281082; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040385

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*, next: *Bromus japonicus* var. *grossus*; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Výhon u Nosislavě  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°1'23.00"N, 16°39'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-06-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 41912; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040422

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. 20b. Hustop. pah., Židlochovice, Výhon, suché meze na S okraji starého hliníku cihelny nad městem, 0,8 km S kostela v obci, roztr.  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'36.00"N, 16°37'15.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-06-18  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560683

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2019: *Bromus japonicus*;  
lokalita: CZE: Jihomoravský kraj, Brno venkov. Hrušovany u Brna – výslunná mez v komplexu sadů a vinic ca 700 m ZJZ od železniční zastávky v obci. S. m. 200 m. 490152 N & 163459 E  
nejbližší obec: Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°1'52.00"N, 16°34'59.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2019-06-17  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: L. Ekrť no 7088; ex herb. L. Ekrť;  
ID: 14007703

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Nosislav (BO), polní cesta asi 2 km S od kostela v obci  
souřadnice: 49°1'47.00"N, 16°39'52.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2002-07-08  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2846578

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Nosislav (BO), polní cesta asi 2 km S od kostela v obci  
souřadnice: 49°1'47.00"N, 16°39'52.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2001-08-09  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2846455

**6966b**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Otnice: strniště při silnici ZSZ od obce  
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'27.60"N, 16°48'1.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2017-08-25  
nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13484800

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Otnice (BO), okraj pole asi 1,2 km SZ od kostela v obci  
souřadnice: 49°5'28.00"N, 16°47'53.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2002-07-15  
nálezce: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2846646

**6966c**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Dyjsko-svratecký úval, Moutnice, Rumunská bažantnice, zarostlá cesta ve Phragmitetu, u Z okraje lesa, zasolené místo, JZ obce, vzácně  
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'25.00"N, 16°41'32.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1989-06-21  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659731;  
ID: 13560713

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Nosislav (BO), mez asi 1 km SV od kostela v obci  
souřadnice: 49°1'10.00"N, 16°39'59.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2001-06-13  
nálezce: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2842958

**6966d**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. 20b. Hustop. pah., Těšany, okraj ruderalizované plochy u V břehu nové nádrže v údolíčku ca 2,0 km V obce, roztr.  
nejbližší obec: Těšany, okres Břeclav  
souřadnice: 49°2'25.00"N, 16°47'53.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1992-06-14  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659741;  
ID: 13560860

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Nad Rasoviskem  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 49°0'0.51"N, 16°48'38.44"E, ± 137m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6434546

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Nad Rasoviskem  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 49°0'2.48"N, 16°48'38.52"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6955144

#### 6967a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*, next: *Bromus japonicus* 2. porrectus; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica. Bošovice  
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°3'12.00"N, 16°50'12.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1914-06-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 8771; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 10040566

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Kobeřice u Brna: údolí Milešovického potoka 1 km J obce; okraj pšeničného pole; 240 m s. m. Zem.  
souř.: 490451.7 N & 165320.3 E  
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'51.70"N, 16°53'20.30"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2019-06-08  
náleze: Zdeňka Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 14007706

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: okraj pole a křoviny asi 1 km SV od kostela v obci (49°04'26" N, 16°51'44" E)  
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°4'26.00"N, 16°51'44.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793613

**6967b**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-11-26: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Slavkov, nad Uhřicemi na kraji lesa  
nejbližší obec: Uhřice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'25.00"N, 16°56'26.00"E  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1935-06-17  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 269642; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040378

**6967d**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-11-18: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Ždánice: na pustém místě nedaleko cihelny v Uhřicích  
nejbližší obec: Uhřice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°56'51.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-06-14  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 269669; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 2 sheets;  
ID: 10040379

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-02: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Ždánice, ad marginem viae prope Uhřice  
nejbližší obec: Uhřice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°56'51.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-06-14  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 269679; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040380

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Hodonín: Želetice, cesta pod Adamci 1 km Z obce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'28.00"N, 16°59'43.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-15  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560306

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Hodonín: Násedlovice, cesta v oboře 2 km V obce  
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'22.00"N, 16°58'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-15  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560307

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: pole a meze kolem cesty od rozcestí 0,4 km VJV od kóty Homole po jižní okraj rezervace Na Adamcích, 1,5 km ZJZ až 0,6 km SZ od prudké zatáčky v centru obce

nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín

nadmořská výška: 250-265 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793618

#### 6968a

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: v obci

nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín

nadmořská výška: 220-250 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793622

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: pole a terásy 2,1 km SSZ od kostela sv. Rocha a Šebestiána

nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín

nadmořská výška: 280-350 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793619

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: okraje pole a podél mezí okolo zahrádkářské kolonie a pod bývalým sadem na V až JV úpatí Dubového vrchu, ca 1,5 km ZJZ

až 1,45 km JZ od kostela Nanebevzetí panny Marie

nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín

nadmořská výška: 230-260 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793621

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: meze a okraje polí podél polní cesty 0,7–1,8 km SSZ od kostela sv. Rocha a Šebestiána

nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín

souřadnice: 49°3'11.20"N, 16°59'59.40"E, ± 600m

nadmořská výška: 250-270 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793620



původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Ždánice (distr. Hodonín), okraj pole v nivě potoka Trkmanka asi 1,4 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'29.31"N, 17°0'53.89"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2011-06-25  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7292847

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Šraňky  
souřadnice: 49°4'43.75"N, 17°1'58.67"E, ± 232m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-06  
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11965217

#### 6968b

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohuslavice, u cesty do vinohradů asi 0,8 km SV obce  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'21.00"N, 17°7'37.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992-05-18  
náleze: B. Trávníček; V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratelé připsáni podle kontextu, uvedeni jako T & P;  
ID: 13561066

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Hodonín: Bohuslavice u Kyjova, meze mezi zahrádkami 0,8 km V obce  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'5.00"N, 17°7'57.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1988-06-29  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560657

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;  
lokalita: Bohuslavice u Kyjova  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'5.97"N, 17°7'14.36"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1954-06-22  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561222

#### 6968c

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-06: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Distr. Kyjov, Želetice, jihovýchodně od obce (asi 1,0 km), okraj topolového hájku při polní cestě. S. m. ca 200 m n. m.  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'24.00"N, 17°1'24.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-05-31  
nálezce: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 495877; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040466

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: HO. Želetice u Kyjova, rez. Na Adamcích, jižní část rezervace východně nad úvozem (jižní část Předního kopce)  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'21.00"N, 17°0'8.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005-06-22  
nálezce: J. Čáp  
herbář: herb. J. Čáp  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560734

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2021: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Želetice u Kyjova: stepní stráně ca 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'27.90"N, 16°59'54.09"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1998-07-01  
nálezce: Marie Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14098061

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: opuštěné i obdělávané sady a okraje polí poblíž JZ okraje obce  
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín  
nadmořská výška: 215-245 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
nálezce: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793623

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: cesta od SV okraje obce k JZ okraji lesa Chrástovec, křoviny, meze a okraj pole  
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín  
nadmořská výška: 210-230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
nálezce: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793624

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: ŽELETICE: úvoz vedoucí od J okraje obce ke křížku na křižovatce cest  
souřadnice: 49°0'34.09"N, 17°0'44.56"E, ± 51m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-06  
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014  
projekt: NDOP  
ID: 11965344

#### 6968d

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemoslovacia, Moravia merid., opp. Kyjov, pagus Bohuslavice: herbosis inter hortos oleraceos vinetisque in decl. mer. et mer.-occid. supra pagum  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'36.00"N, 17°6'55.00"E  
nadmořská výška: 260-320 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-08  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560481

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia australis, in graminosis ad cotam 290 supra vicum Bohuslavice prope oppidum Kyjov  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'47.79"N, 17°6'51.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-03  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 260605;  
ID: 13561217

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Montes Chřiby: [Bohuslavická] Nová hora prope Kyjov  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'21.00"N, 17°8'22.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-05  
nálezce: T. Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560552

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Bohuslavické stráně  
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'55.95"N, 17°7'8.98"E, ± 645m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1993  
nálezce: Jan Jongepier  
pramen: Jongepier Willem Jan, Jongepierová Ivana. PP Bohuslavické stráně - IP.. 1994.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.04.1993 - 24.08.1994  
ID: 6561837

### 6969b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Chřiby, Osvětimany, u zeleně znač. cesty mezi vinicemi nad obcí, ca 0,8 km SV obce, vzácně  
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'40.00"N, 17°15'23.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-09  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659723; herb. R. Řepka no 10345;  
ID: 13560812

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Chřiby, distr. Uherské Hradiště. Stříbrnice: nad Pohanky, asi 450 m S od kostela sv. Prokopa; suchá výslunná  
ruderalizovaná travnatá mez pod asfaltovou cestičkou; 330 m s. m. Zem. souř.: 49°03'46,5" N & 17°18'34,9" E  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'46.50"N, 17°18'34.90"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-10-09  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2877; spolu s *Torilis arvensis*; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina / 77c Chřiby; Q 6969b4;  
ID: 14117976

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Chřiby, distr. Uherské Hradiště. Stříbrnice: S okraj strážně Magaše, asi 450 m SSV od kostela sv. Prokopa; výslunný  
suchý ruderalizovaný travnatý lem křovin na rozhraní se zatrávněným polem; 290 m s. m. Zem. souř.: 49°03'46,2" N & 17°18'50,7" E  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'46.20"N, 17°18'50.70"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2018-10-09  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2878; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina / 77c Chřiby; Q 6969b4;  
ID: 14117977

### 6969c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Hodonín: Žádovice, ostrožna 0,8 km JV obce  
nejbližší obec: Žádovice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'26.00"N, 17°12'35.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1989-06-23  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560659

původní jméno: orig.: *Bromus*; V. Pluhař 1993-03-17: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Ježov (J Chřibů): pískovcový lom při silnici do Osvětiman, ca 1,2 km SV obce  
nejbližší obec: Ježov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'20.00"N, 17°13'32.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-10  
nálezce: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13561103

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: Keltschan bei Gaya  
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'18.00"N, 17°10'26.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1899-07  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01879/30;  
ID: 13560875

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Keltschan bei Gaya  
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'18.00"N, 17°10'26.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: Müller  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560451

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06-27: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: Keltschan  
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'18.00"N, 17°10'26.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: s. d.  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2882/26;  
ID: 13560760

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Kyjovská pahorkatina, distr. Hodonín. Ježov: Vrchní padělky, asi 1,3 km JV od kostela sv. Jakuba; ruderalizovaný  
řídce travnatý suchý písčité svázek na Z okraji křovité meze uprostřed polních lánů; 230 m s. m. Zem. souř.: 49°00'58,5" N &  
17°12'58  
nejbližší obec: Ježov, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'58.50"N, 17°12'58.80"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-08-15  
náleze: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2870; 2 sheets (see BRNU 679114-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 6969c4;  
ID: 14117972

#### 6969d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Kyjovská pahorkatina, distr. Hodonín. Újezdec: Stará hora, asi 920 m JJV od kapličky v obci; rozhraní kopaného  
nekoseného řádku a kosené travnaté cestičky na JV okraji vinohradu; 295 m s. m. Zem. souř.: 49°01'46,0" N & 17°16'47,2" E  
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'46.00"N, 17°16'47.20"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-09-11  
náleze: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2875; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 6969d1;  
ID: 14117968

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Kyjovská pahorkatina, distr. Hodonín. Syrovín: nad SZ cípem rybníčku asi 1 km S od kapličky na návsi v Těmicích;  
vlhčí, vysychavý okraj podmítnutého pole; 203 m s. m. Zem. souř.: 49°00'35,9" N & 17°15'51,7" E  
nejbližší obec: Syrovín, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'35.90"N, 17°15'51.70"E  
nadmořská výška: 203 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-08-15  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2867; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 6969d3;  
ID: 14117969

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Kyjovská pahorkatina, distr. Hodonín. Žeravice: Teplý, asi 1,1 km V od kaple sv. Barbory; nepřiliš ruderalizovaný  
zbytek stepní vegetace na V okraji vyprahlé písčité terasy zarůstajícího ruderalizovaného zterasovaného svahu; 240 m s. m.  
nejbližší obec: Žeravice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'58.90"N, 17°15'27.80"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-08-15  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2868; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 6969d3;  
ID: 14117970

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Kyjovská pahorkatina, distr. Hodonín. Žeravice: Teplý, asi 990 m V od kaple sv. Barbory; řídká seschlá travnatá  
vegetace na prudkém písčitém J orientovaném břehu mezi stupni zterasovaného svahu; 245 m s. m. Zem. souř.: 49°01'00,2" N &  
17°15'21,2"  
nejbližší obec: Žeravice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°1'0.20"N, 17°15'21.20"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-08-15  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2869; 2 sheets (see BRNU 679113-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 6969d3;  
ID: 14117971

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Kyjovská pahorkatina, distr. Hodonín. Domanín: Domanínský kopec, u vysílače; ruderalizovaný trávník na okraji  
pole na JZ straně objektu vysílače; 310 m s. m. Zem. souř.: 49°00'36,4" N & 17°17'55,8" E  
nejbližší obec: Domanín, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'36.40"N, 17°17'55.80"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-09-13  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2874; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 6969d4;  
ID: 14117974

#### 6970b

původní jméno: orig: Bromus; J. Danihelka 2013-11-07: Bromus japonicus;  
lokalita: Morava, východní podhůří pohoří Chřiby, SZ u města Staré Město u Uherského Hradiště, při červeně značené polní cestě do obce Velehrad, mírně zastíněný okraj křovin u cesty [...]  
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'30.00"N, 17°25'13.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1993-06-19  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 160352;  
ID: 13561155

#### 6970c

původní jméno: B. Trávníček: Bromus japonicus; J. Danihelka: !;  
lokalita: Uh. Hradiště - Ořechov, okraj pole nad silnicí 2 km JZ obce (J-JV orientace)  
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'50.00"N, 17°21'14.00"E  
nadmořská výška: 230-250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1998-06-11  
náleze: Z. Krupičková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561091

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Dolnomoravský úval, Nedakonice, polní cesta Z od lesa Kolébky  
nejbližší obec: Nedakonice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'10.00"N, 17°22'26.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-06  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 152608;  
ID: 13561035

#### 6970d

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Ostrožská Nová Ves: asi 500 m JZ od železniční stanice Ostrožská Nová Ves; polní cesta u kolejí. S. m. 174 m.; zeměp. souř.: 490023 N, 172557 E  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'23.00"N, 17°25'57.00"E  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-06-13  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 632114; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040553

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; V. Pluhař 1992-12-16: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Uh. Hradiště, dle trati v lázních u Ostrožské Nové Vsi  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'5.00"N, 17°26'45.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1939-06-03  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 301746; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040393

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Uh. Hradiště, ad viam ferratam ad balneas Ostrožská Nová Ves  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'5.00"N, 17°26'45.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1939-06-03  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 373461; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040409

#### 6971d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Uherský Brod, Ďulkovy, asi 580 m jjz. od kóty Černý kopec (297,1), okraj pole u keřnaté stráně  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'7.00"N, 17°37'29.30"E, ± 10m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2020-07-22  
nálezce: Karel Fajmon  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14126992

#### 6972b

původní jméno: K. Fajmon: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2014-07-15: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Rudice: asi 1,2 km vjv. od kostela v Rudicích (asi 3 km jz. od zvoničky v Přechkovicích); okraj zatravněného úhory u kukuřičného pole  
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'20.00"N, 17°45'7.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-07-12  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 592606; roztroušeně spolu se sveřepem lučním (*Bromus commutatus*) na ploše asi 30 m<sup>2</sup>; distr. phytogeogr. 78  
Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6972-23; 2 sheets (see BRNU 592607);  
ID: 10040519

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kladná-Žilín - 6972-21  
nejbližší obec: Přechkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-28  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7500103

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Rudimov - 6972-22  
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-06-29  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7741472



#### 6972c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště, Uh. Brod, úhor za autobusovou zastávkou na V okraji obce  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'38.11"N, 17°39'55.31"E, ± 500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-05-28  
nálezce: P. Novotný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 550591; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10040490

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Šumice, asi 1,67 j.-jjz. od kostela, travnatý výslunný J okraj větrolamu podél polní cesty (Komenská cesta)  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'52.10"N, 17°42'55.50"E, ± 10m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2016-07-04  
nálezce: Karel Fajmon  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14126993

#### 6972d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Bojkovice, 0,5 km SZ kostela  
souřadnice: 49°2'38.00"N, 17°48'48.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-07-23  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.  
projekt: ČNFD  
ID: 2610732

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Bojkovice - 6972-41  
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07-12  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7723641

#### 6973a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Slavičín - 6973-12  
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1983  
nálezce: J. Tomášek  
pramen: Tomášek J. Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137: Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. , 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7482031

### 6973c

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Pitín - 6973-31  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-07-06  
nálezce: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7468406

### 6974a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Bílé Karpaty - Bylnice, železnice  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'6.00"N, 18°0'39.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-07-04  
nálezce: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 135705;  
ID: 13561028

původní jméno: *Bromus*  
lokalita: k Bylnice [Morava, Bílé Karpaty, Brumov-Bylnice, k Bylnici záp. od obce]  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'18.13"N, 18°1'3.21"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973-07-13  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: interpretace lokality J. Zázvorka  
ID: 14027729

### 7052b

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. České Budějovice: in statione viae ferratae (nákladové nádraží) in Č. Budějovice  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 14°29'34.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-09  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560244

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2010-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. České Budějovice: in statione viae ferratae (nákladové nádraží) in Č. Budějovice  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'5.00"N, 14°29'34.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-09-09  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560685

#### 7052d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. České Budějovice. Ad viam ferream in statione ferroviae Boršov nad Vltavou. Rare  
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'35.10"N, 14°26'34.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2017-08-06  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449168

původní jméno: orig.: *Bromus* sp.; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: J Čechy: Boršov, ca 300 m od železniční zastávky, stržená půda mezi silnicí a tratí, 1 ex. ca 15 lodyh  
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°26'49.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-06-09  
nálezce: M. Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560256

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Chrtek jun. et J. Danihelka 2009-12-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Boršov u Českých Budějovic; 0,5 km jižně od obce, pravý břeh Vltavy navigace u řeky  
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'3.00"N, 14°25'42.00"E  
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1961-08-18  
nálezce: D. Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B 527/40;  
ID: 13561058

#### 7061a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Distr. Znojmo. Ad viam ferream 0,5 km situ merid.-merid.-occident. a statione ferroviae Grešlové Mýto. S. m. 380 m  
nejbližší obec: Grešlové Mýto, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'44.50"N, 15°52'19.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2020-07-06  
nálezce: Radim Paulič; Karel Prach  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018633

#### 7061d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: EVL Lom u Žerůtek  
nejbližší obec: Žerůtky u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'29.64"N, 15°58'2.79"E, ± 103m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009  
nálezce: Jan Běťák  
pramen: AQ-Service, s.r.o., Běťák Jan. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623372 - Lom u Žerůtek. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7067153

## 7062a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. 68. Mor. podh. Vysoč., okr. Znojmo, Vevčice, mez mezi poli na J svahu nad L břehem Jevišovky, 0,4 km JZ od J  
okraje obce  
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'25.00"N, 16°2'20.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-09-02  
nálezce: P. Kailer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560816

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia merid., distr. Znojmo: ad tramitem arvensem inter collem Bukovina et pagum Černín  
nejbližší obec: Černín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°59'43.00"N, 16°0'58.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-06-26  
nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560222

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: o. Znojmo, Vevčice, lesostep 1 km SV obce  
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'0.00"N, 16°3'27.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-06-23  
nálezce: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560836

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia merid., distr. Znojmo: ad tramitem arvensim inter pagos Rudlice et Vevčice  
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'23.00"N, 16°3'24.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-06-27  
nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 13560928

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011-07: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Znojmo, pag. Rudlice, NW, collis Zadní kopec, in declivibus contra molam Venclův mlýn dictam  
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'13.00"N, 16°3'6.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1963-07-17  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464678; 2 sheets;  
ID: 13560889

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Vevčice (okr. Znojmo), okraj pole při křižovatce polních cest cca 520 m JV–VJV od kaple v obci, 270 m n. m., 48°57'35,4"N, 16°2'59,6"E (WGS 84)

souřadnice: 48°57'35.40"N, 16°2'59.60"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2020-07-06

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Chrtek

ID: 13964962

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: PP Rudlické kopce 2160

souřadnice: 48°57'18.02"N, 16°3'47.32"E, ± 381m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012

nálezce: Zuzana Němcová; Radomír Němec

pramen: Radomír Němec, Zuzana Němcová (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu. PP Rudlické kopce

projekt: NDOP

ID: 12077003

#### 7062b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;

lokalita: Distr. Znojmo. Ad marginem arvi in declivi merid.-orient. collis Šibeniční kopec (cota 287 m) situ septentr.-occid. a pago

Horní Dunajovice. Rare. S. m. 260 m

nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'5.30"N, 16°9'17.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2020-07-08

nálezce: Radim Paulič; Milan Chytrý

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14018636

#### 7062c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2008: !;

lokalita: Fl. moravica, ZN, Plaveč: okraj vojtěškového pole a DB lesa poblíž zříceniny Lapikus, ca 1,3 km ZSZ mostu v obci, hojně

nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'13.00"N, 16°3'13.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-06-23

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560444

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;

lokalita: Okr. Znojmo, travnatá stráň u mlýna Papírna (nedaleko hradu Lapikus)

nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'36.00"N, 16°3'23.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977-06-17

nálezce: J. Jiráková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13561064

#### 7062d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah. ZN, Němčičky nad Jevišovkou, subxerofilní stráň s JZ exp. nad Mikulovickým potokem na JV okraji obce, 600 m JV od kaple v obci, hojně  
nejbližší obec: Němčičky nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°5'33.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-06-24  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560331

#### 7063a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Distr. Znojmo. Ad marginem arvi (iuxta viam agrariam) cca 1 km situ septentr.-orient. a medio pagi Skalice, solo calcareo.  
Copiose. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'15.50"N, 16°14'1.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-07-07  
nálezce: Radim Paulič; Luděk Čech  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018632

#### 7063b

původní jméno: orig.: *Anisantha sterilis*; V. Řehořek 2001-03-13: *Bromus japonicus*?; J. Danihelka 2012-10-26: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo, Miroslav: stepní pahorky ca 1,5 km SZ města; okraje polních cest ve vinicích. S. m. ca 300 m  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'39.00"N, 16°18'1.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-11  
nálezce: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602497; separated from BRNU 532587 (*Bromus sterilis*); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040479

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Miroslav: in desertis "Haiden"  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'39.00"N, 16°18'1.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1938-09-16  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 292817; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040388

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Miroslav, in stepposis m. Sti. Marci [= vrch Marek]. S.m. c. 280 m  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'39.00"N, 16°18'1.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1938-06-19  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 292827; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040389

původní jméno: orig.: -; V. Pluhař 1993-03-17: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Jižní Morava: Hostěradice, Stříbrný vrch - SZ obce (vápenec)  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'16.00"N, 16°16'4.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-20  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13561096

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011-07-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Kaplička v Hostěradicích  
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'12.00"N, 16°15'47.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1961-06-02  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464697;  
ID: 13560886

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Distr. Znojmo. Ad marginem arvi 1,6 km situ septentr. a pago Míšovice. S. m. 245 m  
nejbližší obec: Míšovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'48.00"N, 16°15'53.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-07-07  
náleze: Radim Paulič; Luděk Čech  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018634

#### **7063c**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Želetice; 450 m VJV od kostela  
souřadnice: 48°56'10.20"N, 16°11'12.40"E, ± 20m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-15  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501657

#### **7063d**

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica: distr. Miroslav: sprašová mez ve vinici mezi pahorky (kóty 294 a 297 m)  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°18'17.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-05-25  
náleze: R. Roček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 530181; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040477

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica. Distr. Miroslav, okraj pole na pahorku JZ města (kóta 297 m)  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°18'20.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-07-01  
nálezce: R. Roček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 554099; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040493

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: ZN. Miroslav: okraje travnatých xerothermních lad 1,5 km J-JZ od evangelického hřbitova na okraji obce, východně od  
přistávací plochy polního letiště  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'48.00"N, 16°17'57.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004-06-17  
nálezce: J. Čáp  
herbář: herb. J. Čáp  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560733

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011-07: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mor. Krumlov, pag. Miroslav, S collis  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°18'53.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-06-06  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464683;  
ID: 13560771

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Miroslav: Markův vrch, u cesty  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°18'53.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947-06-14  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0661860;  
ID: 13560321

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Moravia: Znojmo - Miroslav, u cesty  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°18'53.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947-06-14  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560675



původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák: !; J. Chtek jun. 2010: !;  
lokalita: Moravia: Mor. Krumlov - Miroslav  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°18'53.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947-06-14  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560676

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Moravia, Moravský Krumlov - Miroslav  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'44.00"N, 16°18'48.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947-06-14  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 72701;  
ID: 13561020

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Miroslav (ZN), okraj pole asi 1,8 km JJZ od zámku ve městě  
souřadnice: 48°55'55.00"N, 16°18'16.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-05-27  
nálezce: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2846507

#### **7064a**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Distr. Znojmo. Ad marginem arvi 1,4 km situ septentr.-occident. a pago Suchohrdly u Miroslavi. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'16.60"N, 16°20'51.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-07-10  
nálezce: Radim Paulič; Pavel Dřevojan  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14018635

#### **7064b**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Znoj.-brn. pah. - V část, Šumice, okraj cesty u hráze Šumického rybn., ca 2,7 km VJV obce, roztr.  
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'49.00"N, 16°28'11.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-06-15  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659732;  
ID: 13560712

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Znoj.-brn. pah., Branišovice, okraj zasolené polní cesty podél SV břehu Horního braniš. rybníku, ca 0,8 km  
SSZ obce, hojně  
nejbližší obec: Branišovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'13.00"N, 16°25'25.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-24  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659726; herb. R. Řepka no 10342;  
ID: 13560813

#### 7064c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah., Dolenice, travnaté místo u přejezdu žel. trati směr Miroslav, ca 750 m SSZ od žel. zast. u  
obce, nehojně  
nejbližší obec: Dolenice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'8.00"N, 16°21'51.00"E  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-06-15  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659742;  
ID: 13560711

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Moravia: Miroslav, na hrázi rybníka ca 0,7 km Z od žel. st. Miroslav, hojně  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'8.00"N, 16°21'9.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-07-01  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 314741; duplikát tamtéž, BRNM 0659720;  
ID: 13560690

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Suchohrdly u Miroslavi, cca 1 km JZ od okraje obce, u rybníka-S okraj  
souřadnice: 48°56'21.00"N, 16°21'9.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-08-11  
nálezce: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1376637

#### 7064d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Znoj.-brn. pah. Vlasatice, okraj pšeničného u SV břehu Křížového ryb. SZ obce, hojně  
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'38.00"N, 16°27'48.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-06-24  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659727; herb. R. Řepka no 10341;  
ID: 13560719

### 7065c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Dyjsko-svratecký úval, Pohořelice-osada V. Dvůr, okraje políček a výsadeb borovic v J polovině akát. lesa  
Proklatá, JZ od osady, hojně  
nejbližší obec: Pohořelice-Nová Ves, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°30'53.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-06-10  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659729; herb. R. Řepka no 13783;  
ID: 13560718

### 7065d

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Danihelka 2008-08-12: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica: Strachotín, západní cíp rybníka  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'19.00"N, 16°38'59.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-13  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 493164; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040463

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*, next: *Bromus japonicus typicus*; V. Pluhař 1992-11-25: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Flora moravica. Pouzdřanské kopce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'34.88"N, 16°38'32.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 12083; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040355

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Podpěra: *Bromus japonicus* 2. porrectus; V. Pluhař 1992-11-19: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Brno: Pouzdřanské kopce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°38'37.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 31583; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040396

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-03: !;  
lokalita: Pouzdřanská step  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°39'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2003-05-26  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561087

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Pouzdřany, střední zdrž vodního díla Nové mlýny, čerpací stanice u Pouzdřan, travnaté náspy  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'58.00"N, 16°36'52.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-08-30  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560311

původní jméno: orig.: *Bromus*; V. Pluhař 1993-03-17: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Pouzdřany, u polní cesty nad vinicí pod Kolby  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°39'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1989-05-29  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel připsán podle písma;  
ID: 13561104

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. Jihomoravský úval, Pouzdřany, okraj pole u cesty u odvodňovacího kanálu v nivě ř. Svratky, ca 0,7 km Z  
obce, roztr.  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°36'53.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-07-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659712; herb. R. Řepka no 4793;  
ID: 13560810

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav, Pouzdřany, suché pole na úpatí Pouzdřanských kopců, pod rezervací  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'39.00"N, 16°38'22.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1979-06-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659717; herb. R. Řepka no 0128;  
ID: 13560723

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: J Morava: Pouzdřany, cesta na step  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'34.00"N, 16°38'1.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-19  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 32374;  
ID: 13560906

původní jméno: orig.: *Bromus cf. arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav, pagus Pouzdřany: inter vinetas ad marg. boreal. pagi, sub decl. stepposis  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'39.00"N, 16°38'22.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-06-04  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560934

původní jméno: orig.: *Bromus cf. arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia meridionalis: pagus Pouzdřany: ad marginem arvi sub steppa Pouzdřanská step dicta  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'39.00"N, 16°38'22.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1976-06-04  
nálezce: J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 55285;  
ID: 13560943

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-10-19: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pouzdřany, asi 100 m Z od rez "Pouzdřanská step", výslunná travnatá mez u polní cesty  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'51.00"N, 16°39'5.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1973-06-29  
nálezce: R. Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 32622;  
ID: 13561118

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Chrtek jun. 2010-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia merid., distr. Brno: ad declivia stepposa prope pag. Pouzdřany ad opp. Židlochovice, solo "löss"  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'33.00"N, 16°38'33.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-06-19  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 300417; herb. Dr. J. Dostál;  
ID: 13560569

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia australis, in collibus Pouzdřanské kopce dictis prope vicum Pouzdřany haud procul ab oppido Hustopeče  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'32.61"N, 16°38'29.96"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1964-06-08  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561218

původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. 2009-11: Bromus japonicus;  
lokalita: Moravia merid., distr. Židlochovice: ad decliv. argillosa supra pag. Pouzdřany  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'32.61"N, 16°38'29.96"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1959-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 364437; herb. Dr. J. Dostál;  
ID: 13561216

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Brno: in fossis ad viam prope pagum Pouzdřany  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'4.00"N, 16°37'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1953-06-15  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0521784;  
ID: 13560322

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Auspitz: Abh. bei Tracht  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'19.00"N, 16°39'17.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1938-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464988; Herbarium einheimischer Grasgewächse sine no. Bromus japonicus;  
ID: 13560828

původní jméno: orig.: Bromus patulus; J. Chrtek jun. 2008: Bromus japonicus;  
lokalita: Flora moravica: Pouzdřanské kopce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 16°38'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-06-23  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560282

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Pouzdřanské kopce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 16°38'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-06-23  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0521782;  
ID: 13560323

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pouzdřanské kopce u Brna  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 16°38'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-06  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560803

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Pouzdřanské kopce u Brna  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'37.00"N, 16°38'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1902-06  
nálezce: J. Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560284

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Pouzdřana [Okr. Břeclav, Pouzdřanská step]  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'34.21"N, 16°38'32.90"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1959-06-25  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: interpretace lokality J. Zázvorka  
ID: 14027698

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Pouzdřany, vinohrad na Z okraji PR  
souřadnice: 48°56'55.00"N, 16°38'17.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2004-05-07  
nálezce: Zdeňka Lososová  
projekt: ČNFD  
ID: 2779793

#### 7066a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Distr. Hustopeče, severozápadní svah kóty Hustopečský starý vrch, asi 2,5 km S od města Hustopeče. S. m.  
ca 250 m  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'20.54"N, 16°44'27.94"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-08-13  
nálezce: J. Tománek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 496872; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040467

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Hustopeče: krajnice dálnice D2 severně od města  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'3.77"N, 16°43'56.92"E, ± 50m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2020-09-20  
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13984935

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Velké Němčice: přírodní památka Plácky, 1,4 km JJV od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'53.02"N, 16°40'50.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-23  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. (2001): Posouzení současného stavu přírodní památky Plácky u Velkých Němčic. – Ms., 3 p. [Depon. in: archiv autora.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13989392

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Velké Němčice: přírodní památka Plácky, asi 1,3 km JV od kostela  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'53.00"N, 16°40'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2020-08-12  
náleze: Jiří Danihelka; alii  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous  
ID: 14000134

#### **7066b**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-02: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica, distr. Klobouky u Brna, Boleradice: na stráni nad Boleradicemi. S. m. cca 210 m  
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'30.00"N, 16°49'39.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-05-23  
náleze: J. Odstrčil  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 462479; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040453

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Hustopeče, secundum viam versus Kurdějov  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'23.00"N, 16°46'14.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1955-06  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 378926; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040414



původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-12: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Hustopeče. Úvoz od silnice k Štajnberku [= Kamenný vrch] (u Kurdějova)  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'23.00"N, 16°46'14.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1954-06-13  
nálezce: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 377764; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040413

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Horní Bojanovice (distr. Břeclav): meze na jižních svazích v údolíčku cca 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'14.00"N, 16°46'49.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-07-07  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560455

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Pod silnicí  
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'45.43"N, 16°45'38.02"E, ± 97m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005-08-25  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6540634

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kopaniny u Kurdějova  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'5.68"N, 16°45'35.28"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6955049

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kamenný vrch  
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'1.08"N, 16°45'15.77"E, ± 541m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996  
nálezce: Milada Rigasová  
pramen: Rigasová Milada. SPR Kamenný vrch - zpráva pro návrh na rozšíření SPR.. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.04.1996 - 31.10.1997  
ID: 6569942

## 7066c

původní jméno: D. Dvořák: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Popice: záp. svah Žlutého kopce s. obce. S. m. 240 m. 485631 N, 164016 E; narušený širokolistý  
teplomilný trávník  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'31.00"N, 16°40'16.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009-06-14  
náleze: D. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 622655; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040545

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*, next: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K.  
Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Distr. Hustopeče, SZ okraj města u silnice. S. m. ca 200 m n. m.  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'54.16"N, 16°43'38.35"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-06-14  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 495174; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040465

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Podpěra: *Bromus japonicus* 2. porrectus; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J.  
Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Mähren: Auspitz [= Hustopeče]  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'40.00"N, 16°44'31.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1900-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88325; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040571

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Fl. moravica: Dyjsko-svratecký úval, Šakvice, na výslunné sprašové mezi v polích po pravé straně žel. trati Šakvice - Popice,  
ca 1,2 km SSV od Šibeničního vrchu, hojně  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°41'36.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-06-25  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659719;  
ID: 13560724

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtěk jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: massenhaft um die Nordbahn-Station Auspitz  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 16°42'25.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1901-06-09  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560671

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: Auspitz  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'28.00"N, 16°43'53.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1900-07  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 01880/30;  
ID: 13560754

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Felder in der Umgeb. v. Auspitz  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'28.00"N, 16°43'53.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1892-06-28  
nálezce: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560454

původní jméno: *Bromus commutatus*  
lokalita: Distr. Břeclav: Šakvice, ad statio ferroviae  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'45.12"N, 16°42'26.36"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-15  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. J. Dvořák s.d.  
ID: 14027672

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: U Prodače  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'18.15"N, 16°41'47.00"E, ± 55m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6407249

#### 7066d

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Dvořák !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, v akátovém hájku na kótě Vinohrady. S. m. cca 259 m  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'25.59"N, 16°47'50.45"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-06-04  
nálezce: J. Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 479338; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040456

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Dvořák !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, v akátovém hájku na kótě Vinohrady  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'25.59"N, 16°47'50.45"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-07  
náleze: J. Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 479395; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040457

původní jméno: orig.: *Brachypodium sylvaticum*; Anonymus: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-13: !;  
lokalita: Jižní Morava - Tabulka u Němčiček, kavylová step  
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°47'54.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1964-06-25  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560976

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 11. Němčičky: za Tabulkou (297,3), cca 0,2 km Z rozcestí silnice před Horními Bojanovicemi  
nejbližší obec: Němčičky, okres Brno-venkov  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9047429

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 18. Velké Pavlovice: SV úbočí Pavlovické staré hory, cca 0,1-1,2 km SZ cihelny  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9047629

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Puclejšty  
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'41.07"N, 16°48'46.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6961183

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Meze pod Holým kopcem  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'12.32"N, 16°45'22.19"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav. Hustopečsko - popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7008498

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kurdějov  
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'58.96"N, 16°46'10.85"E, ± 2988m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6423126

#### 7067a

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica. Distr. Klobouky u Brna: na náměstí v Kloboukách na okraji plotů u zahrádky (u stanice autobusu). S. m. cca 240 m  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'43.00"N, 16°51'28.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-06-26  
nálezce: J. Odstrčil  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 462468; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040452

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *pectinatus*; V. Pluhař 1992-12-02: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Klobouky u Brna: Šibeničník  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'32.00"N, 16°51'24.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1928-06-12  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 59053; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040517

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *typicus* f. *pectinatus*; V. Pluhař 1992-11-25: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Klobouky, v poli u "větráku"  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'22.00"N, 16°53'18.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-06-11  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 58556; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040513

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *pectinatus*; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !;  
lokalita: Flora moravica: Klobouky: Šumperk  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'42.00"N, 16°51'12.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-06-11  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 59064; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 2 sheets;  
ID: 10040518

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Klobouky, okraj pole 0,5 km JZ města  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'23.10"N, 16°51'4.95"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-07-02  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561188

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Klobouky, okraj pole 0,7 km ZJZ města  
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'39.00"N, 16°51'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-07-02  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560654

#### 7067b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Hodonín: Hovorany, Jezovitzky, okraj pole 1,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'56.00"N, 16°58'37.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1988-07-01  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560661

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Dvořák: *B. arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Kopec u Terezína, distr. Hodonín  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'36.00"N, 16°57'14.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-09-20  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560439

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Terezín: slánisko Západě asi 1,3 km SSZ–S od kostela na jižním okraji vsi  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'54.00"N, 16°56'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2020-08-09  
nálezce: Jiří Danihelka; alii  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous  
ID: 13999709

**7067c**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Bořetice, okraj cesty v údolí 1,8 km S obce  
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'43.00"N, 16°51'18.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1985-07-02  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560653

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Kobylí, Katovně, lesostep 1,3 km Z obce  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'56.00"N, 16°52'10.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1984-08-23  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560650

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava, Žďánický les, Kobylí, výslunné svahy SZ obce  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'9.00"N, 16°53'27.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-06-15  
nálezce: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561089

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Fl. moravica: Nosperky u Vel. Němčic [správně Němčičky!]  
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'28.00"N, 16°50'46.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-07-02  
nálezce: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560463

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-29: !;  
lokalita: Kobylí na Moravě: okraj písčité cesty nad vinohrady  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'56.00"N, 16°53'20.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1959-06-09  
nálezce: J. Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 86573;  
ID: 13560938

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Zázmoníky - Přední Novosady  
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'54.84"N, 16°51'22.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2008-09-25  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav. Hustopečsko - popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7015757

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Lácary  
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'29.44"N, 16°52'24.86"E, ± 230m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005-04-29  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6568652

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Kuntínov  
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'41.29"N, 16°51'48.12"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005-08-05  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6528842

#### 7067d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-08: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín, na okraji silnice Čejč - Čejkovice, s. m. ca 180 m n. m.  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°57'6.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1968-08-23  
náleze: A. Komenderová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 445096; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040445

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-12: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: okr. Hodonín - in agris inter N. Podvorov et Čejkovice  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°57'6.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1953-06  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 373424; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040408



původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Čejč, in stepposis  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°56'1.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1940-05-23  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 337051; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040403

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-16: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica. Hodonín: in declivibus ad vias inter pag Čejč et Kobylí  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°57'6.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-06-25  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 301083; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040392

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-02: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Čejč: in stepposis versus Kobylí ad viam excavatam ("úvoz")  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°56'1.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1938-06-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 292903; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040391

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Podpěra: *Bromus japonicus typicus*; V. Pluhař 1992-11-25: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora Moraviae. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°56'1.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-06-12  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 39027; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040416

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus typicus f. grossus*; V. Pluhař 1992-12-16: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica. Špidlák pr. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°56'1.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-07-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 53068; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 4 sheets;  
ID: 10040478

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* 2. porrectus; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !;  
lokalita: Flora moravica. In stepposis Špidlák pr. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°56'1.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 8768; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 3 sheets;  
ID: 10040563

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Čejč, Špičák, stepní louka  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'37.00"N, 16°58'19.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1990-06-22  
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 125034;  
ID: 13561015

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Hodonín: Čejč, Prostřední Špidlák, cesta 2 km J nádraží  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'9.00"N, 16°57'23.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-15  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560308

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Hodonín: Čejč, Čejčský Špidlák, stráně nad tratí 2 km J JV obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'14.00"N, 16°58'11.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-18  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560317

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Hodonín: Čejkovice, okraj cesty ve vinici 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'10.00"N, 16°55'33.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-15  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560318

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011-07: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava, Čejč, straně 1,7 km JVV obce  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'21.00"N, 16°59'1.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1983-06-28  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 294090;  
ID: 13560770

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka 2013: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Čejč: výslunná stráň poblíž vodní nádrže poblíž Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'57.00"N, 16°57'26.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-07-01  
nálezce: J. Dvořák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Dvořák;  
ID: 13561161

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Dvořák: !; J. Chtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Čejč (distr. Hodonín): vrch Špidlák  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'46.00"N, 16°58'22.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-07-01  
nálezce: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560465

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Špidlák u Čejkovic  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'59.00"N, 16°57'30.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-07-18  
nálezce: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560464

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtěk jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Čejč: travnaté svahy na jižní straně kopce Špidláku  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'37.00"N, 16°58'19.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1961-06-29  
nálezce: J. Dvořák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 135515; herb. Josef Dvořák;  
ID: 13560997

původní jméno: orig.: Bromus; J. Danihelka 2011-07-01: Bromus japonicus;  
lokalita: Moravia merid.: Špidlák u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'46.00"N, 16°58'22.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1951-06-29  
nálezce: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 66690;  
ID: 13560884

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009-11: Bromus japonicus;  
lokalita: Moravia australis: in collibus stepposis Špidlák dictis, prope oppidum Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'49.90"N, 16°58'13.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1939-06-30  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561223

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Chrtek jun. 2009: !;  
lokalita: Okolí Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'45.00"N, 16°57'50.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-07  
nálezce: T. Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560426

původní jméno: orig.: Bromus arvensis; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: Bromus japonicus;  
lokalita: Moravia meridionalis: in collinis ad opp. Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'44.00"N, 16°57'49.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1931-06  
nálezce: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 83575;  
ID: 13561002

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'45.00"N, 16°57'50.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-06  
nálezce: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464982;  
ID: 13560727

#### 7068b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Milotice, okraj cesty pod CHPV Horky  
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'59.00"N, 17°7'57.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-06-25  
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 125035;  
ID: 13561014

původní jméno: orig.: *Bromus cf. japonicus*; J. Danihelka 2019: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Vlkoš: pole na levém břehu potoka Hruškovice ca 50 m S od železniční trati směr Kyjov a 935 m ZJZ od kostela v obci; zaplevelená část řepkového pole s malou pokryvností plodiny; 206 m n. m. Zem. souř.: 485916 N & 170913 E  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'16.00"N, 17°9'13.00"E  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2017-07-14  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; Q 7068b;  
ID: 14007712

#### 7068c

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 86. Hovorany: při cestě od lesa Hájek k JV okraji obce  
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín  
nadmořská výška: 190-220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jan Wim Jongepier  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9049943

#### 7068d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 101. Dubňany: okolí objektů dolu 1. máj, 0,9 km SV od sev.-vých. okraje obce  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Milan Chytrý  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9050256

#### 7069a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-11-26: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Moravia: Kyjov, inter Vlkoš ad Kelčany  
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'56.00"N, 17°10'21.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-06-14  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 231947; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040372

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: Eisenbahndämme bei Wilkosch-Keltschan (Gaya)  
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'14.00"N, 17°10'11.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1899-06-18  
nálezce: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 14853;  
ID: 13560858

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Kyjovská pahorkatina, distr. Hodonín. Vracov: Hliníky, SV roh, asi 1,4 km SV od kostela sv. Vavřince; výslunná  
ruderalizovaná suchá travnatá mez; 260 m s. m. Zem. souř.: 48°59'24,6" N & 17°13'39,8" E  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'24.60"N, 17°13'39.80"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-08-10  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2873; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 7069a2;  
ID: 14117982

#### 7069b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. 20. Jihomor. pah., Bzenec, okraj pole a cesty mezi vinicemi v trati Hažneky, ca 2,5 km SV od žel. st. v obci,  
roztr.  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'5.00"N, 17°17'13.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1991-06-22  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659733;  
ID: 13560714

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Florianiberg bei Bisenz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'33.00"N, 17°16'11.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1889-07-02  
nálezce: A. Schwöder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560423

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Florianiberg bei Bisenz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'33.00"N, 17°16'11.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1882-07-02  
nálezce: A. Schwöder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Weidmann; duplikát tamtéž;  
ID: 13560369

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bzenec (Bisenz) Starý Hrad (Florianiberg)  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'33.00"N, 17°16'11.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1881-07-02  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560745

původní jméno: *Bromus*  
lokalita: dráha u Písku [Okr. Hodonín, Moravský Písek, železniční trať u obce]  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'28.39"N, 17°19'47.24"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-06-28  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: interpretace lokality J. Zázvorka  
ID: 14027717

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Kyjovská pahorkatina, distr. Hodonín. Bzenec: Prostřední hory, asi 370 m ZSZ od Kněží hory (kóta 242,8); suchá nekosená ruderalizovaná stepní strážka mezi pustnouchými sady; 235 m s. m. Zem. souř.: 48°58'40,1" N & 17°16'55,4" E  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'40.10"N, 17°16'55.40"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-08-07  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2871; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 7069b;  
ID: 14117966

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Vracov: Báchory, asi 1,6 km SZ od bzeneckého zámku; okraj polní rákosiny na rozhraní pšeničného pole a ruderalizované řady křovin; 200 m s. m. Zem. souř.: 48°59'15,8" N & 17°14'58,9" E  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'15.80"N, 17°14'58.90"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2018-08-10  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2872; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval /20b Hustopečská pahorkatina; Q 7069b1;  
ID: 14117983

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2021: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava, Dolnomoravský úval, Moravský Písek, od žel. stanice po žluté značce směr Hrubý háj  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'47.93"N, 17°18'31.69"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-06  
nálezce: Jaroslav Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14123604

**7069d**

původní jméno: orig: Bromus; V. Pluhař 1993-03-17: Bromus japonicus; J. Danihelka 2013-11-07: !;  
lokalita: Dolnomoravský úval, váté písky u Bzence, železniční stanice Bzenec-přívóz, hromada písčité zeminy na okraji kolejiště poblíž  
hlavní budovy, skupina rostlin  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'13.00"N, 17°17'22.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-06-16  
nálezce: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 160368;  
ID: 13561149

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: Bromus japonicus;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Hodonín: Bzenec, nádraží přívóz, ruderalní písky  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 17°17'25.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-07  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560310

původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: Bromus japonicus;  
lokalita: Strážnice-přívóz: ruderalizovaný násep u žel. stanice, 100 m od nádraží  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'9.00"N, 17°17'17.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-07  
nálezce: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 69058;  
ID: 13560913

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2011-10-29: !;  
lokalita: Bzenec-přívóz, u nádraží  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'12.00"N, 17°17'25.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987-07-07  
nálezce: V. Čulíková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 180037;  
ID: 13560960

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2011: Bromus japonicus;  
lokalita: Lideřovice u Hodonína  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'26.00"N, 17°17'52.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1950-06-28  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560743



původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia austro-orient.: distr. Hodonín: in locis arenosis apud viam ferream prope stationem Lideřovice  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'26.00"N, 17°17'52.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1950-06-28  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560772

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* var. *arenicolus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Göding: in stepposis arenosis pr. Lideřowitz  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'39.00"N, 17°19'45.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-06  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560729

#### 7070a

původní jméno: J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: louka v lese Rybník asi 1,1 km J od kostela v obci; kraj pole. S. m. 170 m.; zeměp.  
souř.: 485846 N, 172018 E; kraj pole  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'46.00"N, 17°20'18.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-05-24  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 632104; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040552

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-11-26: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Veselí n. Mor.: secundum Morava fl. in incultis  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'19.00"N, 17°22'43.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07-04  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 258042; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040374

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-11-26: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Veselí n. M.: při Moravě na regulaci  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'19.00"N, 17°22'43.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1934-07-05  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 258084; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040375

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Moravský Písek, ad aream incultam secundum viam ferream ca 1 km ad septentrio-orientem a pago  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'58.00"N, 17°20'24.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-07-05  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 141329;  
ID: 13561031

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: In pratis ad fl. Morava prope oppidum Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'31.65"N, 17°22'43.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1949-06-07  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561208

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia austr.: Uh. Ostroh, secundum fluvium Morava versus Veselí n. M., locis incultis  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'40.00"N, 17°22'48.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1935-06-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 447088; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1286. *Bromus commutatus*;  
ID: 13560867

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Moravský Písek, Okrouhliskové jezero, asi 1,325 km j. od kostela, ruderalizovaný travnatý porost podél V okraje lesa  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'38.80"N, 17°20'13.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2017-10-16  
náleze: Karel Fajmon  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14126994

#### 7070c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Bílé Karpaty, Kozojídky, u skládky  
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'13.00"N, 17°24'1.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1991-07-01  
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 125033;  
ID: 13561016

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Veselí nad Moravou  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'54.00"N, 17°22'54.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1973-07-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560981

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou, Zarazice: Lišky, asi 440 m SSZ od kóty 230,2; JZ okraj ruderalizovaných křovin; 225 m s. m. Zem. souř.: 48°55'45,5" N & 17°22'37,8" E  
nejbližší obec: Zarazice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'45.50"N, 17°22'37.80"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2016-10-26  
náleze: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2880; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7070c2;  
ID: 14117979

#### 7070d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Bílé Karpaty - Blatnice, okraj pole 2 km JV obce  
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°29'12.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1989-06-23  
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 125036;  
ID: 13561013

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Louka: Kalvárie, asi 820 m SV od vrcholu Háje u Lipova (kóta 356); suché výslunné místo v ruderalizovaném podrostu řídkého opuštěného sadu na zterasovaném Z orientovaném svahu; 305 m s. m.  
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'3.30"N, 17°29'1.60"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2016-09-07  
náleze: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2879; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7070d4;  
ID: 14117978

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Lipov: Ovčáky, 2,2 km S od kostela; okraj polní rákosiny; 210 m s. m. Zem. souř.: 48°55'30,8" N & 17°27'43,9" E  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'30.80"N, 17°27'43.90"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2016-10-24  
náleze: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2860; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7070d;  
ID: 14117973

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Hroznová Lhota: Prostřední čtvrtky nad Tasovem, asi 555 m V od kostela sv. Jana Křtitele; suchá ruderalizovaná travnatá mez se starým sadem; 200 m s. m. Zem. souř.: 48°54'42,9" N & 17°25'25,2" E  
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'42.90"N, 17°25'25.20"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2016-10-25  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2881; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7070d3;  
ID: 14117980

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Hroznová Lhota: Zadní čtvrtky nad Tasovem, asi 760 m VSV od kostela sv. Jana Křtitele; suchá ruderalizovaná travnatá mez se starým sadem; 200 m s. m. Zem. souř.: 48°54'53,4" N & 17°25'30,9" E  
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'53.40"N, 17°25'30.90"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2016-10-25  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2882; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7070d3;  
ID: 14117981

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Blatnice - zatáčka; Blatnice, svah železničního zářezu na severní straně trati 1,5 km JZ od kostela, 210 m n. m.,  
souřadnice: 48°56'21.46"N, 17°26'46.88"E, ± 51m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2009  
nálezce: Pavel Dřevojan  
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce  
projekt: NDOP  
poznámka: mírně ruderalizovaný suchý travník  
ID: 11961368

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Blatnice - 1.; Blatnice, svah železničního zářezu na severní straně trati 1,9 km ZJZ od kostela, 200 m n. m.,  
souřadnice: 48°56'30.29"N, 17°26'0.79"E, ± 34m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2009  
nálezce: Pavel Dřevojan  
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce  
projekt: NDOP  
poznámka: suchý rozvolněný travník  
ID: 11961106

#### 7071a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Hluk, Drahy (kóta 263), sešlapávaný okraj pšeničného pole při rozcestí polních cest  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'52.50"N, 17°31'42.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2011-05-30  
nálezce: Karel Fajmon  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14126990

### 7071b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Nivnice: Hůrka, na S straně silnice na Dolní Němčí asi 350 m VSV od mostku přes Topolovský potok; štěrková krajnice silnice; 265 m s. m. Zem. souř.: 48°58'28,1" N & 17°38'04,6" E  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'28.10"N, 17°38'4.60"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2018-07-16  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2858; i dále směrem na Dolní Němčí; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7071b2;  
ID: 14117967

### 7071c

původní jméno: R. Řepka: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2010-02-09: *Bromus japonicus*;  
lokalita: silnice Boršice - Blatnička [7071-32]; kraj úhoru  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'43.00"N, 17°33'21.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-06-28  
nálezce: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 611833; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10040530

### 7071d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Horní Němčí: ochranné pásmo na JZ okraji PR Drahy, asi 1,6 km JV od kostela;  
řídce porostlý mladý zatrávněný úhor na výslunném JJZ okraji křovin; 420 m s. m. Zem. souř.: 48°55'14,6" N & 17°38'15,2" E  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'14.60"N, 17°38'15.20"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2018-10-02  
nálezce: Karel Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2876; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 7071d4;  
ID: 14117975

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Slavkov, Přední louky - 7071-43  
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-06-06  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7403854

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Horní Němčí - 7071-42  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-07-27  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Otýpková Z. diplomová práce: Segetální vegetace Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7583087

## 7072a

původní jméno: K. Fajmon: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2012-12-20: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 2,185 km jjv. od kostela; mezický okraj pole  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'4.93"N, 17°43'23.65"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-09-14  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 594247; několik jedinců; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072-14;  
ID: 10040520

původní jméno: K. Fajmon: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: areál ZD, asi 1 km Z od kostela; spára u zdi budovy  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'21.00"N, 17°42'50.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-06-26  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575570; extravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072a3;  
ID: 10040502

původní jméno: K. Fajmon: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: v obci, asi 400 m Z od kostela; extrémě udusané a vyprahlé místo  
ve vjezdu opuštěného domu  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'21.00"N, 17°42'50.00"E  
nadmořská výška: 294 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-06-26  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575571; intravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072a4;  
ID: 10040503

původní jméno: K. Fajmon: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: v obci, asi 1,1 km ZJZ od kostela; spára v chodníku  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'21.00"N, 17°42'50.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-07-24  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 575199; intravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072a3;  
ID: 10040501

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-09: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Uh. Brod: Bánov: travn. pastviny na stráních nad Ordějovem  
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'22.00"N, 17°44'15.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-06-14  
nálezce: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 315161; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10040395

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Moravia merid.-orient.: Uh. Brod; in pascuis collis Skalka 386 m dicti merid.-orient. ab oppidulo Bánov; disperse

nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'56.46"N, 17°44'11.47"E, ± 250m

nadmořská výška: 365-385 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1948-06-23

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14027685

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Suchá Loz - 7072-14

nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2004-07-28

nálezce: K. Fajmon

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7586436

### 7072c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: l;

lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Strání: Jablonice, asi 600 m ZJZ od kóty Doubrava (550); vlhčí úhorovitý okraj

ovesného pole; 475 m s. m. Zem. souř.: 48°54'56,3" N & 17°43'06,8" E

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'56.30"N, 17°43'6.80"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2018-07-16

nálezce: Karel Fajmon

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: K. Fajmon no 2851; spolu s *Bromus secalinus*; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 7072c4;

ID: 14117965

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Korytná - 7072-31

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1998-06-23

nálezce: Z. Otýpková

pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7374217

### 7151d

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Distr. Český Krumlov. Ad marginem viae ferreae in parte orient. statione viae ferreae Český Krumlov.

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'21.38"N, 14°19'12.21"E, ± 20m

nadmořská výška: 542 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2018-06-15

nálezce: Radim Paulič

pramen: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. položku revidoval J. Danihelka

ID: 14045464

### 7152a

původní jméno: orig.: -; J. Chrtěk jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Č. Krumlov, in rupibus et declivibus meridionalibus apricis in valle fluminis Vltava haud  
procul a monasterio Zlatá Koruna  
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'14.00"N, 14°22'13.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1954-08-12  
nálezce: I. Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560242

### 7159b

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011-01-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Vratěnín, okraj polní cesty 2 km vjv. obce  
nejbližší obec: Vratěnín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'48.95"N, 15°37'18.58"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-06-26  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617566; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040536

### 7161a

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011-01-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Čížov, Široké pole, okraj lesa 2,5 km jjz. obce  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'43.00"N, 15°52'20.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-07-30  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617563; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10040534

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'9.50"N, 15°53'49.14"E, ± 89m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
nálezce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6384201

### 7161b

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Podmolí: okraj pole u řopíku u silnice Lukov - Podmolí  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'21.00"N, 15°55'26.00"E  
nadmořská výška: 427 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-07-16  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10155875



původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora von Mähren: Znaim, Teufelsmühle  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'4.00"N, 15°59'53.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1876-06-24  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560662

#### 7161d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: vinice Šobes  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'4.00"N, 15°58'32.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-06-14  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10039835

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2011-01-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava, okr. Znojmo, Podyjí: Podmolí, terasy na vinici Šóbes 5 km jv. obce  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'48.00"N, 15°59'39.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-07-19  
nálezce: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617562; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040533

původní jméno: J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Hnanice: okraj pole  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'5.00"N, 15°59'29.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-07-02  
nálezce: Radomír Němec  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběr v terénních novinách s provizorní etiketou;  
ID: 13561186

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2014: !;  
lokalita: Moravia merid., distr. Znojmo. Ad viam 1,5 km situ occident.-merid.-occident. a capella in pago Havraníky  
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'32.00"N, 15°59'16.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-06-14  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561174

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah., okr. ZN, Podmolí, stepnaté lado na okraji orané části vinice na Šobesu, u horní brány  
vinice, ca 4,3 km JV obce, vzácně  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'4.00"N, 15°58'29.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-06-16  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560682

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. 68. Mor. podh. Vysoč. ZN, Mašovice u Znojma, okraj kolejiště pro jedoucí terč ve V části mašovické střelnice,  
0,9 km JV kostela v obci, vzácně  
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'58.00"N, 15°58'46.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-05-26  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0661394;  
ID: 13560819

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo. Hnanice: okraje pole asi 1 km SSZ od kostela ve vsi; 296 m s. m. Zem. souř.: 484822 N & 155903 E, ±  
200 m  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'22.00"N, 15°59'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 296 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2017-06-19  
nálezce: Petr Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Filippov no 4760; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 14007704

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Podmolí - okraj obce JV od hřbitova  
souřadnice: 48°50'46.00"N, 15°56'32.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-05-21  
nálezce: Zdeňka Lososová  
projekt: ČNFD  
ID: 2776660

#### 7162a

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2013-07-31: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: Teufelsmühle bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'13.00"N, 16°2'47.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1881-06-02  
nálezce: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561147

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtěk jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Znaím, Granitzthal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'34.00"N, 16°2'25.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1881-06-16  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560663

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Cínová hora  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'4.44"N, 16°0'46.47"E, ± 241m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1996  
pramen: anonymus. (seznam druhů rostlin jednotlivých formací). 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6544812

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: PP Cínová hora 2020  
souřadnice: 48°52'4.87"N, 16°0'47.46"E, ± 160m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012  
náleze: Zuzana Němcová; Radomír Němec  
pramen: Němec Radomír, Němcová Zuzana (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu přírodní památky Cínová hora  
projekt: NDOP  
ID: 12074596

#### **7162b**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo, Únanov, pole 2 km VJV od obce  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'12.00"N, 16°5'19.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-06-17  
náleze: K. Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 545598; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040484

#### **7162c**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Šatov: okraje pole na SV svahu návrší (kóta 290,7) mezi Šatovem a Havraníky  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'5.00"N, 16°0'32.00"E  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-07-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 10039834

původní jméno: orig.: Bromus; K. Fajmon 2008-08-07: Bromus japonicus; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Popice, úhor pod lesem 1 km S obce  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'47.00"N, 16°1'5.00"E  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-06-10  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 534535; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040480

původní jméno: orig.: Bromus patulus; J. Popděra: Bromus japonicus 2. porrectus; V. Pluhař 1992-12-03: Bromus japonicus; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Znaim: gegen Kl. Teßwitz  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°4'36.00"E  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1881-06-16  
nálezce: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88326; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040572

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: Bromus japonicus;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Znojmo: Šatov, okraj cesty pod kótou Skalka 0,8 km S obce  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'9.00"N, 16°0'33.00"E  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-24  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560315

původní jméno: orig.: Bromus commutatus; J. Chrtek jun. 2011: Bromus japonicus;  
lokalita: Znaim, Thaiathal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'44.00"N, 16°3'11.00"E  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882-06-28  
nálezce: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560744

#### **7162d**

původní jméno: orig.: Bromus arvensis; V. Řehořek 2004-12-15: Bromus commutatus; J. Danihelka 2013-07-31: Bromus japonicus;  
lokalita: Krhovice st. lom KO  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'15.00"N, 16°9'15.00"E  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1953-12-01  
nálezce: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 2536;  
ID: 13561146

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Tasovice (okr. Znojmo), 900 m Z od okraje obce a 700 JJV od koty 246  
souřadnice: 48°50'8.10"N, 16°7'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-06-29  
náleze: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1193830

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: PP Střebovský kopec (okr. Znojmo), V od obce Načeratice, SV okraj PP (120 m SV od koty 230 m n. m.)  
souřadnice: 48°49'8.30"N, 16°8'14.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-06-29  
náleze: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1193859

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: PP Střebovský kopec (okr. Znojmo), 1500 m V od Načeratice, SV okraj PP (120 m SV od koty 230 m n. m.)  
souřadnice: 48°49'11.60"N, 16°8'17.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2008-06-29  
náleze: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1193894

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: EVL Kamenná hora u Derflic  
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'48.60"N, 16°9'2.20"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010  
náleze: Radomír Němec; Jana Škodová; Václav Křivan; Karel Rozínek  
pramen: Roman Rozínek a Ing. Jiří Francek, Karel Rozínek. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 3. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému průzkumu EVL Kamenná hora u Derflic. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7768734

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: EVL Dyjské svahy  
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'21.94"N, 16°7'15.75"E, ± 520m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010  
náleze: Radomír Němec; Václav Křivan; Roman Rozínek; Karel Rozínek  
pramen: Rozínek Roman, Francek Jiří, Rozínek Karel, Němec Radomír, Křivan Václav. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 3. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému průzkumu EVL Dyjské svahy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7293672

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Načeratický kopec  
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'38.21"N, 16°6'8.69"E, ± 157m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Načeratického kopce.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6542617

### 7163b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Znoj.-brn. pah. Mackovice, okraje vojtěškového pole na písčité půdě ca 0,9 km JJZ obce, velmi hojně  
nejbližší obec: Mackovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°18'15.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-07-02  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659730; herb. R. Řepka no 13781;  
ID: 13560717

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Znojmo: Čejkovice, písčina u silnice Brno - Znojmo 2,2 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 16°15'29.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-17  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560645

### 7163c

původní jméno: orig.: *Bromus sterilis*; J. Danihelka: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Okr. Znojmo, mokré pole u lužního lesa 2 km SZ Valtovic  
nejbližší obec: Valtovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 16°11'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1987-06-23  
nálezce: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 56542;  
ID: 13561060

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Znojmo: Krhovice, Vraní vrch, stepní stráň 1,3 km SV obce  
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°11'14.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-08-01  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560651

### 7163d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Božice, 0,5 km JV od kostela  
souřadnice: 48°49'55.00"N, 16°17'40.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-04-29  
nálezce: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2830880

#### 7164a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah, Dolenice, J okraj vysázeného list. lesa "Libické", ca 2,6 km JZ obce, roztr., podklad  
štěrkopísek  
nejbližší obec: Dolenice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'14.00"N, 16°20'48.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-06-15  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560684

#### 7164b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-02: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Drnholec: v příkopu u silnice k Brodu n. D.  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'28.00"N, 16°29'29.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1953-07-17  
nálezce: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 491333; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040461

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Danihelka 2008-08-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Drnholec, polní cesta pod silnicí k Brodu n. D.  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'28.00"N, 16°29'29.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1953-07-11  
nálezce: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 491371; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040462

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Drnholec, úhor pod kótou Výsluní 2,7 km S obce  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'4.00"N, 16°29'23.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-08-10  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560303

#### 7164d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Znojmo: Hrušovany nad Jevišovkou, stepní meze na kótě Bruska 1,5 km SV města  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°25'3.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-07-14  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560647

**7165a**

původní jméno: *S. Staněk: Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;  
lokalita: Již. Morava - Jánské hory, k. 283 m - obec Dolní Dunajovice; při polní cestě na hřeben, v okraji obilí dosti hojný  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'14.00"N, 16°33'22.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1952-07-07  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 130909; duplikát tamtéž, OLM 130908;  
ID: 13561033

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Novosedly u Mikulova, cca 1.5 km S od kostela, okraj lomu  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°30'35.30"E, ± 20 m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-08-03  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1380680

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Dolní Dunajovice (distr. Břeclav): Jánská hora, ca 50 m JZ vrcholové kóty (280,5), 3 km Z kostela  
souřadnice: 48°51'17.00"N, 16°33'12.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1997-07-02  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Danihelka J. (1998): Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Dunajovické kopce s náměty pro přípravu plánu péče. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2568869

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Dolní Dunajovice (distr. Břeclav): Dunajovické vrchy, J část Jánské hory, 3 km ZJZ-Z kostela v obci  
souřadnice: 48°51'1.00"N, 16°33'16.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1997-09-12  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Danihelka J. (1998): Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Dunajovické kopce s náměty pro přípravu plánu péče. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2572264

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Dolní Dunajovice (distr. Břeclav): Dunajovické vrchy, J část Jánské hory, 2,8 km ZJZ-Z kostela  
souřadnice: 48°51'3.00"N, 16°33'22.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1997-09-12  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Danihelka J. (1998): Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Dunajovické kopce s náměty pro přípravu plánu péče. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2572237



původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: b0115\_341224\_519\_T3.3B  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'22.80"N, 16°33'32.08"E, ± 16m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2002-07  
nálezce: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4986891

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: b0115\_341224\_1\_X7  
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'41.47"N, 16°32'57.37"E, ± 570m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2002-07  
nálezce: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4986904

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: b0115\_341224\_9\_X7  
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.07"N, 16°33'8.32"E, ± 265m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2002-07  
nálezce: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4986970

#### **7165b**

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: !  
lokalita: Moravia - okres Mikulov. Pavlov: vápencová step jižně Dívčího kamene, na příkrém svahu k V, zřídka. Podklad: jurský vápenec  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°39'44.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1946-06-16  
nálezce: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 405115; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 10040418

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Pavlov: okraj vinice u silnice 0,25 km JZ od obce  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'7.91"N, 16°39'43.91"E, ± 50m  
nadmořská výška: 323 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2017-06-09  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13306942

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Břeclav. In locis stepposis in summo collis Děvín (cota 554,4 m) ad pagum Pavlov prope opp. Mikulov  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'8.90"N, 16°39'1.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2017-06-09  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449172

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Břeclav. Ad marginem arvi (ad viam publicam) situ merid.-occid. a pago Pavlov prope opp. Mikulov, solo calcareo  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'53.80"N, 16°39'28.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2017-06-09  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449174

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-07-01: !;  
lokalita: JV svah Děvína, step, Pálava, vápenec  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'50.00"N, 16°39'1.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1991-06-25  
nálezce: P. Kailer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0672774;  
ID: 13560299

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-07-01: !;  
lokalita: Flora moravica: Pálava, JV svah Děvína, vápenec  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'50.00"N, 16°39'1.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1991-06-02  
nálezce: P. Kailer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0672784;  
ID: 13560894

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Pavlov, okraj lesa pod Děvínem 1,8 km JZ obce, úhor  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'47.00"N, 16°39'7.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1986-06-27  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž;  
ID: 13560320

původní jméno: orig.: Bromus; Anonymus: Bromus commutatus; J. Chrtek jun. 2009: Bromus japonicus;  
lokalita: Moravia merid., colles Pavlovské vrchy, pagus Perná: locis semiruderalibus in pago Perná  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'15.00"N, 16°37'19.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1981-06-08  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560483

původní jméno: orig.: Bromus commutatus; J. Danihelka: Bromus japonicus;  
lokalita: JM - Pavlov (Břeclavsko)  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°39'44.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1980-07-17  
nálezce: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 25169;  
ID: 13561081

původní jméno: orig.: Bromus arvensis; J. Danihelka 2011: Bromus japonicus;  
lokalita: Fl. moravica: Pavlovské kopce, na kamenité stepi na vrcholu Děvína  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'4.00"N, 16°39'3.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1979-06-24  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659714;  
ID: 13560808

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008-11: Bromus japonicus;  
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Mušov - synantropní a mokřadní flóra  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'45.75"N, 16°35'58.96"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-07  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561215

původní jméno: orig.: Bromus commutatus; J. Danihelka: Bromus japonicus;  
lokalita: Jižní Morava, Pavlovské vrchy  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'32.00"N, 16°39'44.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1976-06-23  
nálezce: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 12322;  
ID: 13561082

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Pavlovské vrchy, poblíž vojenské pozorovatelny  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'11.00"N, 16°38'60.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1970-06-25  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560668

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011-07-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia merid.: Palavské kopce  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'4.00"N, 16°39'3.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1961-06-02  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464696;  
ID: 13560887

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-29: !;  
lokalita: Morava, Palavské kopce  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'56.00"N, 16°39'4.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1953-10  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 88004;  
ID: 13560941

původní jméno: S. Staněk: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Již. Morava - Pálavské kopce; na jižní stráni v chlumu pod hradem dosti hojný spolu s *Agropyrum intermedium*  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'33.00"N, 16°39'42.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1952-07-06  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 130907; duplikát tamtéž, OLM 130906;  
ID: 13561034

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Pavlovské kopce  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'4.00"N, 16°39'3.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1945-07-18  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464985;  
ID: 13560827

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-10-29: !;  
lokalita: Nikolsburg: Pollauer Berge  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 16°38'54.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1930-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 22180;  
ID: 13560940

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: !;  
lokalita: Süd.-M., Nikolsburg, Pollauer Berge  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 16°38'54.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560704

původní jméno: orig.: *Bromus squarrosus*; J. Danihelka 2011-10-13: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mikulov: Pavlovské kopce  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 16°38'54.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 24382;  
ID: 13560936

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia: Pollauer Berge  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'4.00"N, 16°39'4.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1909-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6610;  
ID: 13561023

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 123. Pavlov: podél cesty z Děviček do Soutěsky na J svahu Děvína  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Pavol Mártonfi  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9051235

## 7165c

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2014-06-17: !;  
lokalita: Flora moravica. [Dolní Dunajovice.] Dunajovické kopce  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'48.00"N, 16°33'9.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1996-07-17  
náleze: M. Hájek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 587665; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 10040515

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-06: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav, Dobré Pole, západní okraj obce při cestě. S. m. ca 200 m n. m.  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'40.00"N, 16°31'49.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1980-08-28  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 494893; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;  
ID: 10040464

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora Moraviae meridionalis. Dunajovické kopce - Východní hřeben. Na okraji polní cesty asi 1 km jižně od vrcholu Jánské hory  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'48.00"N, 16°33'9.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1968-07-20  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602506; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce; separated from BRNU 432630 (*Bromus sterilis*);  
ID: 10040525

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Distr. Břeclav. In locis stepposis in declivi merid. collis Velká Slunečná (cota 281 m) ad pagum Dolní Dunajovice prope opp. Mikulov  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.10"N, 16°33'51.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2017-06-11  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449173

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !  
lokalita: distr. Břeclav, Dunajovické kopce, Dolní Dunajovice: 0,6 km Z Velké Slunečné, u kóty 285,8 m n. m.  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'48.00"N, 16°33'27.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1993-06-06  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA93/522;  
ID: 13561137

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Břeclav: Dolní Dunajovice, úvoz u cesty 2 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°34'19.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1988-06-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560655

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Břeclav: Dolní Dunajovice, hřeben mezi Janskou horou a Slunečnou 2,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'54.00"N, 16°33'31.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1988-06-10  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560658

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Březí, Liščí vrch, mez ve vinohradu 1,5 km S obce  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°33'55.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1986-06-22  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560319

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Březí, vinohrady na J svahu Liščího kopce 1,2 km S obce  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'10.00"N, 16°33'52.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1984-07-26  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560312

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Březí, Liščí kopec, vinohrady na vrcholu 1,5 km S obce  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°33'55.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1984-07-26  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560313

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Nový Přerov, Lange Wart, stepní stráň na hranici 2 km VJV obce  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'59.00"N, 16°31'8.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1983-06-20  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560305

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Dunajovické kopce, výslunná travina na Liščím kopci severně obce Březí  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 16°33'55.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1982-06-16  
náleze: J. Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 103998;  
ID: 13560995

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Dolní Dunajovice, okraj cesty pod "pyramidou" 2,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'38.00"N, 16°34'9.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1980-08-21  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560644

původní jméno: *Bromus*  
lokalita: Okr. Břeclav, Drnholec, vrch Kamenice 2.3 km vých. od Drnholec  
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'57.59"N, 16°31'26.70"E, ± 700m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1982-06-19  
náleze: J. Zázvorka; J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027646

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 146. Dolní Dunajovice: Danielsbergen (kóta 285,8) 3 km ZSZ kostela v obci  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
nadmořská výška: 230-280 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9051869

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 151. Březí: Liščí kopec (271,7) pás nad vinicemi před plotem rezervace cca 1,7 km S kostela v obci  
nejbližší obec: Březí  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9052110

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: b0115\_341404\_5\_T3.4D  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'16.73"N, 16°34'13.04"E, ± 153m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2002-07  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4990671



původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Dunajovické kopce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'55.38"N, 16°33'19.53"E, ± 1871m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1997-07-02  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. NPP Dunajovické kopce - botanický IP.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6499562

#### 7165d

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-07: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Turolď u Mikulova, cesty na západní straně  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'51.00"N, 16°38'15.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1950-06-20  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 3551#6; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 10040404

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Bavory, CHPV Anenský vrch, step  
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'31.00"N, 16°37'4.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1994-06-11  
nálezce: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560640

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-07: !;  
lokalita: distr. Břeclav: Bavory, Kočičí kámen  
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'49.00"N, 16°38'12.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1992-05-26  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0600540; herb. J. Danihelka;  
ID: 13560890

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy: Mikulov - Kopeček, SZ Janicova kopce  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'39.00"N, 16°39'36.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1991-06-19  
nálezce: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560641

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Břeclav: Mikulov, Růžový vrch, úhor, 1,7 km SSZ města  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'26.00"N, 16°37'44.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1988-05-31  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560660

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Mikulov, Turoid, okraj pole na Z svahu 0,7 km S okraje města  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'5.00"N, 16°38'42.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1985-06-25  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560652

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mikulov, Umgebung, Felder  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'13.00"N, 16°38'49.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1966  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560548

původní jméno: orig.: *Bromus squarrosus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Tabulová h. u Mikulova  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°38'15.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1952-07  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. E. Menzl;  
ID: 13560456

původní jméno: orig.: *Bromus squarrosus*; J. Chrtek jun. 2007-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Tabulová h. u Mikulova  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°38'15.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1952-07  
nálezce: Edgar Mencl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. Edgari Menclii; s. coll., připsáno podle záhlaví schedy;  
ID: 13560807

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica. Mikulov: Vápencová step na vrchu Turoldu nad Mikulovem  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'5.00"N, 16°38'42.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1949-06-21  
nálezce: F. Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 447087;  
ID: 13560866

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia australis, montes Pálavské kopce, in monte Svatý Kopeček locis stepposis solo calcareo  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'16.00"N, 16°38'48.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1933-05  
nálezce: T. Martinec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560480

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mikulov: pole  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'13.00"N, 16°38'49.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1926-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 24391;  
ID: 13560964

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: Nikolsburg. Sonnige Abhänge am heil. Berg. Zahlreich. Kalk  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'16.00"N, 16°38'48.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1870-06-27  
nálezce: J. F. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 2876/26; herb. J. Freyn;  
ID: 13560755

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 178. Mikulov: Z okraje vrchu Turol, 0,7-1,3 km S kostela  
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 280-330 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9053116

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7165-d09  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°38'30.03"E, ± 643m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2005-06-27  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6343483

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7165-d04  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.07"N, 16°38'30.03"E, ± 643m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2005-06-27  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6344023

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7165-d04  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.07"N, 16°38'30.03"E, ± 643m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2005-06-28  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6344329

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7165-d04  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.07"N, 16°38'30.03"E, ± 643m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2005-06-28  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6344223

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7165-d19  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'54.09"N, 16°38'30.03"E, ± 643m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2003-05-23  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6328356

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: PP Kočičí skála  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'33.27"N, 16°38'30.34"E, ± 66m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1999  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí skála. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6663606

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: PR Turol  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'7.06"N, 16°38'22.88"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1995  
nálezc: J. Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. : Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Turol. , 1999. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6607957

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7165-d03  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.10"N, 16°37'30.03"E, ± 643m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1994-06-27  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6335622

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Klentnice: přírodní památka Kočičí kámen  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'49.28"N, 16°38'12.40"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1992  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí kámen. 1999.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1992 - 31.12.1999  
ID: 6722497

#### 7166a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !  
lokalita: Milovice: rekultivovaná skládka v údolí Klentnického potoka, 1,7 km Z-ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'26.00"N, 16°40'34.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1996-09-13  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA96/1;  
ID: 13561139

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Nové Mlýny, Z elektrárny Nové mlýny, břeh přečerpávacího kanálu  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.00"N, 16°43'16.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-06-16  
nálezc: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560642

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !  
lokalita: distr. Břeclav, Milovice: 0,6 km ZSZ, Strážný vrch  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'11.00"N, 16°41'23.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1993-08-26  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA93/469;  
ID: 13561136

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Šakvice, okraj pole nad V břehem Šakvického rybníka 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'55.00"N, 16°43'50.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-27  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560314

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Šakvice, okraj pole 0,5 km JV obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'28.00"N, 16°43'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-07-27  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560649

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2009-03: !;  
lokalita: Jižní Morava: Pavlovské kopce, v polích u Pavlovic [recte: Pavlova]  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'27.00"N, 16°40'16.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1957-06-15  
nálezce: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560854

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-a24  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.12"N, 16°43'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-07-18  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6339905

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-a25  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.13"N, 16°44'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-28  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6334884

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 7166-a24

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'18.12"N, 16°43'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-09-28

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6334845

#### 7166b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !

lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. Na okraji vinohradu při silnici Přítluky - Zaječí, poblíž odbočky na Nové Mlýny

nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'47.00"N, 16°45'29.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1969-08-25

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 548380; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 10040485

původní jméno: orig: *Bromus cf. japonicus*; J. Danihelka 2013-11-07: *Bromus japonicus*;

lokalita: jižní Morava, severovýchodně u obce Rakvice, u křižovatky silnic do obce a z Hustopečí do Břeclavi a od křižovatky dále při silnici směrem k dálnici, hojně na volném neosetém okraji pšeničného pole, vtroušen v plevelové vegetaci

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'57.00"N, 16°49'25.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1990-06-16

nálezce: P. Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 160369;

ID: 13561148

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;

lokalita: Břeclav - území mezi vesnicemi Přítluky - Protivín [správně Podivín!]

nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'13.48"N, 16°46'9.67"E, ± 3000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1977-07-08

nálezce: Š. Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13561214

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *hyalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;

lokalita: Süd-M.: Auspitz: b. Saitz

nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'23.00"N, 16°46'3.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1930-06

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 6475;

ID: 13561004

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *hyalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-08: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Süd-M. Auspitz [= Hustopeče], bei Saitz [= Zaječín]  
nejbližší obec: Zaječín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'27.00"N, 16°46'13.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1009;  
ID: 13561106

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* A I. eu-*arvensis*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mähren: sandige Stellen der Bahnhofanlagen zw. Saitz u. Saitz - Göding  
nejbližší obec: Zaječín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'21.00"N, 16°46'57.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1900-07-01  
nálezce: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560459

### 7166c

původní jméno: D. Dvořák: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Milovice: sv. cíp pole při jižním okraji fotbalového hřiště jižně obce. S. m. 190 m. 485055 N, 164131 E; okraj pšeničného pole  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'55.00"N, 16°41'31.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2011-06-18  
nálezce: D. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 622637; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
ID: 10040544

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Mikulov: u travnaté luční cesty v PP Na cvičišti  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'3.08"N, 16°40'11.74"E, ± 50m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2017-06-10  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13306943

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011-07: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mikulov - Milovice, v lomu  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'32.00"N, 16°40'13.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1964-06-26  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464686;  
ID: 13560888



původní jméno: *Bromus*  
lokalita: za Bulhary [Okr. Břeclav, Bulhary, jihozáp. za obcí]  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'45.63"N, 16°44'27.83"E, ± 400m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1961-06-16  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: interpretace lokality J. Zázvorka  
ID: 14027712

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 192. Milovice: okraj lesa cca 1,2 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9053672

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 205. Bulhary: Z okraj obce, podél cesty od autobusové zastávky k drubežárně zeměd. družstva  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
nadmořská výška: 170-180 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9054088

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): vojenské cvičiště, 3,3 km VSV kostela ve městě  
souřadnice: 48°49'14.00"N, 16°40'40.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1997-09-06  
nálezce: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2571100

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): vojenské cvičiště, 3 km SV kostela ve městě  
souřadnice: 48°49'16.00"N, 16°40'21.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1997-09-06  
nálezce: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2571029

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: b0147pa\_342301\_205\_X3  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'18.12"N, 16°40'23.05"E, ± 127m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Jiří Danihelka. b0147pa: b0147pa. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.08.2001 - 12.10.2002  
ID: 5006966

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-c22  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'18.07"N, 16°41'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2004-06-29  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6337682

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-c06  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'6.03"N, 16°40'30.04"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-07-05  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6323436

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-c12  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'30.06"N, 16°41'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-07-05  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6323607

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-c11  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'30.05"N, 16°40'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-06-16  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6323002

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-c04  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6335127

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Mikulov na Moravě  
souřadnice: 48°49'22.37"N, 16°40'40.58"E, ± 325m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2014  
náleze: Jan Juřica  
pramen: Jan Juřica (2014): Botanický inventarizační průzkum lokality Cvičiště B a přilehlé části Milovického lesa  
projekt: NDOP  
ID: 11959513

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Mikulov na Moravě  
souřadnice: 48°49'2.97"N, 16°40'16.81"E, ± 282m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2014  
náleze: Jan Juřica  
pramen: Jan Juřica (2014): Botanický inventarizační průzkum lokality Cvičiště B a přilehlé části Milovického lesa  
projekt: NDOP  
ID: 11958501

#### 7166d

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2011-01-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lednice, okraj polní cesty u Rybníčního zámečku 1,5 km jjz. obce  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°48'49.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-06-22  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617564; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040535

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-09: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica: Podivín u Břeclavi, na vlhkých a mírně zasolených loukách v aluvii Dyje, ca 2 km SZ obce. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'23.00"N, 16°49'39.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-07-05  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 420304; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040435

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Podivín: kukuřičné pole nad levým břehem Trkmanky 1 km Z od obce  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'55.80"N, 16°49'29.40"E, ± 50m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2017-08-26  
náleze: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr; J. Podhorný; R. Prausová; J. Komárek; A. Hoffmann; R. Řepka  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13345114

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Břeclav: Lednice, okraj silnice u mostu přes Dyji 2 km SSV obce  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'3.00"N, 16°48'30.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1987-07-21  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560309

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Již. Morava, Lednice: u cesty pod silnicí k přípravov. SPR Pastvíska  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'0.00"N, 16°47'46.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-06-30  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 58689;  
ID: 13561050

původní jméno: orig: *Bromus*; V. Pluhař 1993-03-19: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2013-11-07: !;  
lokalita: j. Morava; při levé straně polní cesty Rakvice - Dyje, 4 km JZ od obce Rakvice, opuštěné výslunné písčité, při polní cestě  
několik větších trsů  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'58.00"N, 16°46'56.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-07-05  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 160365;  
ID: 13561151

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 217. Rakvice: 1,1-2,3 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9054294

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 227. Nejdek: les podél červeně znač. tur. cesty, okraj pole, 0,5 km V-VJV až 0,7 km S-SSV kostela v obci  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9054893

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Bulhary: hrád s písčivou, 1,3 km S-SSV kostela v obci  
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°44'59.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-06-11  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2567606

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-d18  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'54.10"N, 16°47'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-25  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplexní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6342821

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-d09  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°48'30.04"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-02  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6332259

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-d09  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°48'30.04"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-10  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6329631

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-d19  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'54.08"N, 16°48'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-14  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6330331

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-d21  
nejbližší obec: Nejde u Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'18.13"N, 16°45'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2003-06-14  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6330426

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7166-d15  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'30.03"N, 16°49'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-10  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6329743

**7167a**

původní jméno: orig.: *Bromus hyalinus*, next: *Bromus japonicus* var. *grossus*; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !;  
lokalita: Flora moravica. Podivín: Hradištěk pr. Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'28.00"N, 16°53'7.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 8765; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; sheet 1/2;  
ID: 10040558

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*, next: *Bromus japonicus*, next: *Bromus japonicus* 2. *porrectus*; V. Pluhař 1992-12-03: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !;  
lokalita: Flora moravica. Podivín: Hradištěk pr. Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'28.00"N, 16°53'7.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 8769; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 2 sheets;  
ID: 10040564

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Danihelka 2015: *Bromus japonicus*;  
lokalita: J. M.: Trkmanice, z. u kanálu - dálnice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 16°50'11.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-07-22  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý no 776; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10151193

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bohemoslovenia, Moravia merid., opp. Břeclav, pagus Velké Bílovice: in decl. stepposa "Hradištěk" situ + - boreal. a pago  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'25.00"N, 16°53'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1989-06-21  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560482

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus porrectus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Bílovice u Břeclavi, Hradištěk  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'25.00"N, 16°53'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-21  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 110155;  
ID: 13560425

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis hyalinus*; J. Chrtěk jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Podivín: Hradištěk pr. Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'25.00"N, 16°53'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-06-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6459;  
ID: 13561032

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Rakvice: přírodní památka Trkmanec-Rybníčky, severní strana, asi 2,2 km VSV od kostela  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'5.00"N, 16°50'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2020-08-12  
náleze: Jiří Danihelka; alii  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous  
ID: 14000186

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Rakvice: pravý břeh Trkmanky asi 1,8 km VSV od kostela, hráz, polní okraje a rákosina  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'49.00"N, 16°50'8.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2020-08-12  
náleze: Jiří Danihelka; alii  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous  
ID: 14000232

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 234. Velké Bílovice: Zimarky, JZ svah rezervace pod kótou 262,2, 3,1 km SZ-S kostela v obci  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055257

#### 7167b

původní jméno: orig.: *Bromus cf. japonicus*; J. Danihelka 2019: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Velké Bílovice: pod vinicemi nad jihovýchodním břehem rybníka Velký Bílovec, 2,1 km severovýchodně od kostela Narození Pany Marie v centru obce; paseka po smýcení porostu *Acer negundo*, nyní s rozvolněnou ruderalní vegetací; 188 m  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°54'59.00"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2017-07-10  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 sheets (see BRNU 668659-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; Q 7167b;  
ID: 14007714

### 7167c

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 243. Ldná: v kolejišti a v okolí žel. zastávky, podél silnice k obci  
nejbližší obec: Ldná, okres Břeclav  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055613

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 237. Ldná: topolová alej od obce k Ladenskému mostu, louka na P břehu Dyje J žlutě znač.tur.cesty, okraj lesa, dyjská navigace  
nejbližší obec: Ldná, okres Břeclav  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055393

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 249. Podivín: podél žlutě znač.tur.cesty po L břehu Dyje cca 2,4 km JJV-J kostela v obci  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Milan Štech  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9055718

### 7167d

původní jméno: orig.: *Bromus cf. squarrosus*; J. Danihelka 2017: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: u polní silničky oddělující polní tratě Hastrmany (= převaha vinic) a Žižkovské Jochy (= převážně starý sad), ca 3,5 km SZ od kostela v obci; zaplevelené políčko mezi vinicemi. S. m. 200 m, zeměp. souř.: 484841 N & 165630  
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'41.00"N, 16°56'30.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2017-07-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Q 7167d;  
ID: 14007711

původní jméno: orig.: *Bromus cf. japonicus*; J. Danihelka 2019: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Moravský Žižkov: podél cyklostezky Podluží mezi Žižkovským rybníkem a komplexem uměle vybudovaných tůní v levobřežní části nivy potoka Prušánka (SZ od rybníka, směrem k Velkým Bílovicím); pole a ruderalní lemy; 191 m n. m.  
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'31.00"N, 16°55'51.00"E  
nadmořská výška: 191 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2017-07-10  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Q 7167d;  
ID: 14007715



### 7168a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; V. Pluhař 1992-12-02: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: Dolní Bojanovice u Hodonína, na jílovitých půdách kolem Dol. Bojanovic, u cest a na okr. lesa  
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'43.00"N, 17°1'59.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-06-11  
náleze: M. Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 361138; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10040406

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2011-10-29: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Jižní Morava: okraje pole u Starého Poddvorova nedaleko lesa "Kapansko"  
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'49.00"N, 17°0'2.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1961-06-07  
náleze: J. Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 96569;  
ID: 13560962

### 7168b

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 217.Hodonín, Pánov, skládka písku u autodromu Svazarmu  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'17.84"N, 17°8'36.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Z. Svobodová; Josef Dostál  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8685010

### 7169a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Rohatec  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'50.00"N, 17°10'56.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1973-07-24  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560982

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Göding. Sandsteppe bei Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'49.00"N, 17°10'56.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1938-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6579;  
ID: 13561037

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *arenicolus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Göding: Sandboden b. Rohatetz  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'49.00"N, 17°10'56.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6614;  
ID: 13561021

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-08: !;  
lokalita: Göding: Sandboden b. Rohatetz [= Hodonín, písky u Rohatce]  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'35.00"N, 17°10'24.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1933-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1035;  
ID: 13561114

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Rohatec: na rumišti blíže továrny Küfferle  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'20.41"N, 17°12'37.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-08-14  
nálezce: Josef Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: duplikát tamtéž (15897 v několika rostlinách);  
ID: 14098077

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Sudoměřice, asi 660 m sz. od železniční stanice, výslunný svah pravobřežní navigace Bařova kanálu mezi hlavní cestou a Výklopníkem  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'32.80"N, 17°14'11.30"E, ± 10m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2018-06-29  
nálezce: Karel Fajmon  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14126996

#### **7169b**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, CHKO Bílé Karpaty, Sudoměřice, hliník 1,5 km V od hraničního přechodu; síťové mapování: 7169-23; ruderalní okraj hliníku  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'46.00"N, 17°16'31.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2010-07-05  
nálezce: J. W. Jongepier; I. Jongepierová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633139; 2 sheets (see BRNU 633139-a);  
ID: 10040555

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty. Petrov u Strážnice, 2 km J obce, Staré hory, na polní cestě,  
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'52.00"N, 17°16'39.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-08-17  
nálezc: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 568060; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10040499

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;  
lokalita: Bílé Karpaty - Petrov, Staré hory, pole  
nejbližší obec: Petrov u Hodonína, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'28.00"N, 17°17'44.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996-07-10  
nálezc: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 135704;  
ID: 13561029

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Petrov - Staré hory, 300 m JZ od kóty 265 m  
souřadnice: 48°51'20.00"N, 17°17'47.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-07-01  
nálezc: Z. Otýpková  
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.  
projekt: ČNFD  
ID: 2609387

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Petrov - Staré Hory, 3 km JJV od železn. zastávky  
souřadnice: 48°51'52.00"N, 17°18'12.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996-08-24  
nálezc: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2607906

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07-16  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7612617

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Sudoměřice - 7169-23  
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°16'14.98"E, ± 1595m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-09-10  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7442209

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Petrov - 7169-21  
nejbližší obec: Petrov u Hodonína, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°16'14.98"E, ± 1595m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-08-26  
nálezce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7559269

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Sudoměřice, Staré hory - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2003-08-07  
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7438767

#### 7170a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;  
lokalita: Bílé Karpaty - Radějov, pod Žerotínem, intravilán  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'39.00"N, 17°20'20.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-06-24  
nálezce: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 135703;  
ID: 13561030

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Tvarožná Lhota, Za humny, asi 780 m j.-jv. od kostela, ruderalizované travnaté mezky podél polní cesty  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'22.00"N, 17°21'33.60"E, ± 10m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2017-07-05  
nálezce: Karel Fajmon  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14126995

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Radějov - Tvarožná Lhota - 7170-13  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005  
nálezce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7560002

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Tvarožná Lhota - 7170-13  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-06-10  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpte herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7347179

#### **7170b**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Hrubá Vrbka - Kuželov - 7170-24  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-07-15  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7622606

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Tasov - 7170-21  
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-06-24  
nálezce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7539408

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Tasov, Výzkum - 7170-21  
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07-11  
nálezce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7559980

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Lipov - 7170-22  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07  
nálezce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7521867

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Hroznová Lhota - 7170-21  
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-05-24  
nálezce: J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7676173

### 7171a

původní jméno: K. Fajmon: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: nad svahem nad železničním nádražím; okraj úhoru u polní cesty  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'44.00"N, 17°30'36.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-05-30  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 579260; mimo CHKO; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7171-11;  
ID: 10040511

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: H-S 13a. Hodonín: Velká nad Veličkou: Zahrady pod Hájem (7171a 1922a)  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°32'58.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: vzácně, 21.8.1972  
ID: 9718551

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-08-05  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7625989

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-08-19  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7589661

### 7171b

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Nová Lhota, Přední louky - 7171-21  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-06-05  
nálezce: K. Merunková  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7741436

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Nová Lhota, Přední louky - 7171-21  
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-06-05  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7606523

#### 7171c

původní jméno: K. Fajmon: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2021: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Javorník nad Veličkou: Hrachoviska, asi 940 m od železniční stanice Vrbovce; pšeničné pole u silnice; 360 m s. m. Zem. souř.: 48°49'58" N & 17°31'05" E  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°49'58.00"N, 17°31'5.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2017-06-03  
náleze: Jan Roleček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Fajmon no 2866; ex herb. K. Fajmon; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 7171c1;  
ID: 14117987

#### 7172a

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: U1- R 29. Uherské Hradiště: Strání: Štrbář a Za Mochnáčky (7172a 1922)  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°42'5.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 12.9.1966, vzácně i 15.7.1968  
ID: 9743111

#### 7261b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Znojmo: Hnanice, okraj cesty pod lesem 1,5 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'44.00"N, 15°59'11.00"E  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-06-11  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 536174; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040481

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2011-01-06: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Hnanice, travnaté okraje silnice ke státní hranici, jz. obce  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'44.00"N, 15°59'11.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-07-16  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617561; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040532

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Moravia merid., distr. Znojmo. In margine arvi inter pagos Hnanice et Šatov, copiose  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'40.00"N, 15°59'40.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-07-16  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Q 7261b;  
ID: 13561195

#### 7262a

původní jméno: orig.: *Bromus*; K. Fajmon 2008-08-07: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Moravia, distr. Znojmo: Šatov, pole 0,5 km SV obce  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'34.00"N, 16°0'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-07-30  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 537107; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040482

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-18: !  
lokalita: Flora moravica: okres Znojmo, podél polní cesty Šatov - Hnanice  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'34.00"N, 16°0'37.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1950-03-07  
nálezce: F. Švestka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 358714; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040405

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka: !;  
lokalita: Moravia merid., distr. Znojmo. In margine arvi 0,6 km situ merid. a statione viae ferratae Šatov, satis copiose  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°1'28.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-07-17  
nálezce: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Q 7262a;  
ID: 13561196

#### 7262b

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah. ZN, Strachotice, mez na okraji větrolamu u polní cesty 0,9 km JZ kostela v obci, velmi hojně, i na polních cestách a okrajích polí  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'39.00"N, 16°9'40.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-16  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560680



původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Vrbovec: louka nad výtopou Vrboveckého rybníka asi 2,1 km JV od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'38.00"N, 16°7'45.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-08-11  
náleze: Jiří Danihelka; alii  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous  
ID: 13999962

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Dyjákovičky; 130 m S od kostela  
souřadnice: 48°47'8.10"N, 16°5'46.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
náleze: K. Žáková  
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1501873

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Hnízdo, chr. úz. Lamplberk 2 km J od J okraje obce  
souřadnice: 48°45'12.00"N, 16°7'54.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998-05-13  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1702541

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: U Lamplberku  
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'9.24"N, 16°8'11.04"E, ± 81m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště.. 1955.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.06.1995 - 20.06.2005  
ID: 6479054

#### 7262d

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-06-10: !;  
lokalita: Flora moravica. 16. Znoj.-brn. pah. ZN, Dyjákovičky, osada Ječmeniště, narušená místa příkrě stoupající cesty na Z svahu  
kóty 279 u st. hranice, 1,5 km V býv. osady, 3,0 km JJV osady Hnízdo, roztr.  
nejbližší obec: Dyjákovičky, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'53.00"N, 16°8'54.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-06-20  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0622049; 2 sheets;  
ID: 13560681

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2013-07-09: !;  
lokalita: Ječmeniště, k. ú. Dyjákovičky. Vysoká sprašová mez (lokalita *Amygdalus nana*) na východně exponovaném svahu k jihu  
obráceného kotle u hranic s Rakouskem, cca 5,5 km JV obce  
nejbližší obec: Micmanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'56.00"N, 16°8'46.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-06-08  
nálezce: A. Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 13420;  
ID: 13561143

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2013-07-09: !;  
lokalita: Ječmeniště, k. ú. Dyjákovičky. Jižně exponované svahy opuštěných teras u hranic s Rakouskem, se stepní vegetací na spraši,  
cca 5,5 km JV obce  
nejbližší obec: Slup, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'43.00"N, 16°8'49.00"E  
nadmořská výška: 220-260 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993-06-08  
nálezce: A. Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 13419;  
ID: 13561142

#### 7263a

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-22: *Bromus japonicus*  
lokalita: Flora moravica: Jaroslavice - okraj pole nalevo od silnice do Slupu  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'33.00"N, 16°12'48.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-08-15  
nálezce: E. Ševčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 457133; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040450

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-06: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Flora moravica. Okraj akátového háje na pahorcích SZ od Jaroslavic (mezi polními cestami do Slupu a Danízem)  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'33.00"N, 16°12'48.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1969-07-15  
nálezce: E. Ševčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 465124; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10040454

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus* & *B. sterilis*; J. Danihelka 2015: *Bromus japonicus*;  
lokalita: J. Mor.: zavodňovací kanál, asi 300 m s. Jaroslavice, cesta nad, ZN  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°13'49.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-06  
nálezce: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý no 771; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10151194

původní jméno: orig.: *Bromus cf. commutatus*; J. Danihelka 2013-07-09: *Bromus japonicus*;  
lokalita: CZE: Znojmo, Jaroslavice, Jaroslavice, J obce, okraj pole  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'59.04"N, 16°14'6.18"E, ± 1200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2006-07-13  
nálezce: Z. Musil  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 15242;  
ID: 13561141

původní jméno: orig.: *Bromus tectorum*; J. Danihelka 2013-07-09: *Bromus japonicus*;  
lokalita: CZE: Znojmo, Jaroslavice, fragmenty stepních porostů na mezích  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'29.04"N, 16°13'59.29"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-07-10  
nálezce: R. Dvořáková  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 14547;  
ID: 13561140

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Slup; 270 m JZ od kostela  
souřadnice: 48°46'53.30"N, 16°11'48.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-02  
nálezce: K. Žáková  
projekt: ČNFD  
ID: 1502745

#### **7263c**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Okr. Znojmo: Jaroslavice: travnatá mez u cesty 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'38.40"N, 16°12'34.10"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-06-03  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13962785

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Okr. Znojmo: Jaroslavice: okraj úhoru na terase mezi poli 1,7 km ZJZ od obce. 228 m n. m.  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'41.00"N, 16°12'18.80"E, ± 30m  
nadmořská výška: 228 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2020-06-03  
nálezce: Zdeněk Kaplan  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13962813

**7265a**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 318. Nový Přerov: Lange Wart (Heidelberg, kóta 255,6)  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
nadmořská výška: 220-255 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9057734

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Nový Přerov: PP Lange Wart  
souřadnice: 48°47'57.12"N, 16°31'8.53"E, ± 85m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2010  
nálezce: Filip Lysák  
pramen: Lysák Filip (2010): PP Lange Wart - botanický průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11318885

**7265b**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena Moravy, distr. Břeclav: Mikulov, Šibeničník, meze na V úpatí  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'23.00"N, 16°38'4.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1988-06-07  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560656

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Anonymus: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Nikolsburg [= Mikulov], am Fuße des Galgenberges [= Šibeniční vrch]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'23.00"N, 16°38'4.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1930-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560648

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka 2011-07-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Mikulov: na Šibeničníku, polostepní svahy  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'23.00"N, 16°38'4.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-06  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 679489;  
ID: 13560893

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mikulov: pole u Šibeničnicku  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'23.00"N, 16°38'4.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 24344;  
ID: 13560965

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Nikolsburg: am Galgenberge  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'23.00"N, 16°38'4.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 74602;  
ID: 13560966

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Nikolsburg: Galgenberg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°37'48.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6478;  
ID: 13561005

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-08: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Mikulov: na okraji polí u Šibeničnicku  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'30.00"N, 16°37'48.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1004;  
ID: 13561108

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-08: !;  
lokalita: Nikolsburg [= Mikulov]: Pollauer Berge [= Pavlovské vrchy]  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°37'54.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1034;  
ID: 13561111

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Nikolsburg: Galgenberg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°37'48.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1928-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 6454;  
ID: 13561006

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 320. Mikulov: podél železnice, 0,3-0,9 km JJV nádraží  
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1995-07-09  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9057883

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav): Šibeničník, SV okraj rezervace (pod S vrcholem)  
souřadnice: 48°47'23.00"N, 16°37'52.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1997-09-01  
náleze: J. Danihelka  
projekt: ČNFD  
ID: 2570168

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: PR Šibeničník  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'16.70"N, 16°37'49.72"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2011-06-17  
náleze: Jan Juřica  
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7085436

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7265-b03  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'42.09"N, 16°37'30.00"E, ± 643m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2002-10-08  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6325389

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: PR Šibeničník 434  
souřadnice: 48°47'22.73"N, 16°37'51.74"E, ± 151m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2004  
náleze: Lýdie Bravencová  
pramen: Bravencová Lýdie (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Šibeničník  
projekt: NDOP  
ID: 11916857

## 7266a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
 lokalita: Flora moravica: opp. Mikulov, pag. Sedlec, při polní cestě k samotě Na Mušlově 1 km SZ obce  
 nejblíže obec: Sedlec, okres Břeclav  
 souřadnice: 48°47'13.00"N, 16°41'11.00"E  
 nadmořská výška: 200 m  
 fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
 datum: 1995-07-05  
 nálezce: M. Chytrý  
 herbář: BRNU  
 projekt: Excerpt Atlas  
 poznámka: BRNU 553437; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
 ID: 10040492

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; K. Fajmon 2008-08-06: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
 lokalita: Flora moravica. Mikulov: nad Selcem [= Sedlec]  
 nejblíže obec: Sedlec, okres Břeclav  
 souřadnice: 48°47'11.00"N, 16°40'58.00"E  
 fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
 datum: 1922-05-24  
 nálezce: J. Podpěra  
 herbář: BRNU  
 projekt: Excerpt Atlas  
 poznámka: BRNU 528463; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
 ID: 10040475

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *laxus*; V. Pluhař 1992-11-26: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
 lokalita: Flora moravica. Valčice: versus Steindammfelder  
 nejblíže obec: Valtice, okres Břeclav  
 souřadnice: 48°45'52.00"N, 16°44'40.00"E  
 fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
 datum: 1921-07-09  
 nálezce: J. Podpěra  
 herbář: BRNU  
 projekt: Excerpt Atlas  
 poznámka: BRNU 8767; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 3 sheets (BRNU 008767 through 008767-b), one label slightly different ("versus lacum Steindamm");  
 ID: 10040561

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus* f. *laxus*; V. Pluhař 1992-11-25: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
 lokalita: Valčice: versus lacum Steindamm  
 nejblíže obec: Valtice, okres Břeclav  
 souřadnice: 48°45'52.00"N, 16°44'40.00"E  
 fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
 datum: 1921-07-09  
 nálezce: J. Podpěra  
 herbář: BRNU  
 projekt: Excerpt Atlas  
 poznámka: BRNU 8767-b; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 3 sheets (BRNU 008767 through 008767-b), one label slightly different ("versus lacum Steindamm");  
 ID: 10040562

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* f. *laxus*; V. Pluhař 1992-11-26: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
 lokalita: Flora moravica. Valčice: versus Steindammfelder  
 nejblíže obec: Valtice, okres Břeclav  
 souřadnice: 48°45'52.00"N, 16°44'40.00"E  
 fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
 datum: 1921-07-09  
 nálezce: J. Podpěra  
 herbář: BRNU  
 projekt: Excerpt Atlas  
 poznámka: BRNU 8770; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
 ID: 10040565

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: Milovicko-valtická pahorkatina - Sedlec, při polní cestě za nádražím

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'21.33"N, 16°41'52.69"E, ± 150m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-06

nálezce: Brabec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 707372; původní determinace: J. Danihelka; revize: J. Chrtek 2014 jun.: *Bromus japonicus*

ID: 13257732

původní jméno: *Bromus cf. commutatus*

lokalita: Česká republika: Hlohovec (okr. Břeclav), okraj pole u SV cípu rybníka Nesyt

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°44'35.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2011-06-29

nálezce: J. Prančl; alii

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560990

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: !;

lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Sedlec, Skalky, stepní kopec na hranici s Rakouskem ca 500 m jz. od Sedlece, travnatá step

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'20.00"N, 16°40'33.00"E

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-06-22

nálezce: M. Rigasová

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560316

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011-07-01: !;

lokalita: Flora moravica. Sedlec, okr. Břeclav, výslunné stráně na Liščím vrchu 1,2 km severně obce

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'27.00"N, 16°41'34.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1994-06-23

nálezce: J. Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 0599519;

ID: 13560301

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2011: !;

lokalita: Sedlec (okr. Břeclav): výslunné stráně na Liščím vrchu 1,2 km severně obce

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'27.00"N, 16°41'34.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1994-06-23

nálezce: J. Čáp

herbář: herb. J. Čáp

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13560735



původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !  
lokalita: distr. Břeclav, Sedlec: 2 km S, pod Vysokým rohem  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'52.00"N, 16°41'60.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1993-05-24  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA93/696;  
ID: 13561138

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: !;  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Sedlec, Paví kopec, step. lok. 1500 m J obce, travnatá step  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'46.00"N, 16°41'37.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1992-06-21  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560639

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Sedlec, vápencový hřeben Skalky 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'2.00"N, 16°40'40.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1982-06-24  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560643

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Břeclav; obec Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°41'52.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1974-08-25  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560440

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009-03: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Břeclav: ryb. Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'20.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-09-20  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560441

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia australis: locis stepposis supra vicum Sedlec procul oppidum Mikulov  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'52.35"N, 16°41'47.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1957-06-26  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561221

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Břeclav: Hlohovec: xerothermní trávníky podél pěšinky na J břehu rybníka Výtopa 1,5 km ZJZ od obce. 177 m n. m.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'54.40"N, 16°44'25.40"E  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-29  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: PR;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 11/350  
ID: 13568057

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Břeclav: Sedlec: okraj pole na S svahu Liščího vrchu 1,3 km SSZ od obce. 230 m n. m.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'34.00"N, 16°41'31.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1997-06-16  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 97/360  
ID: 13568046

původní jméno: *Bromus commutatus*  
lokalita: Flora Moravica. Distr. Mikov [recte: Mikulov]: piscina Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.72"N, 16°43'35.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-07-20  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027674

původní jméno: *Bromus*  
lokalita: Nesyt u hráze [Okr. Břeclav, Hlohovec, u hráze rybníka Nesyt]  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'40.88"N, 16°44'35.83"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1961-06-13  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: přepis schedy s doplněným komentářem J. Zázvorky  
ID: 14027650

původní jméno: *Bromus (arvensis)*  
lokalita: za Vysoký roh pole [okr. Břeclav, Sedlec u Mikulova, pole při silnici záp. od vrchu Vysoký roh sev. od Sedlece]  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'53.11"N, 16°41'46.84"E, ± 150m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1961-06-16  
nálezce: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: interpretace lokality J. Zázvorka  
ID: 14027705

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 353. Sedlec: meze a polní okraje podél cesty, 2-2,3 km J-JJZ kostela v obci

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 205-230 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9059178

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 335. Sedlec: příkopy podél trati, okraje polí, hráz Nového rybníka, dno plůdkového rybníka mezi Novým rybníkem a silnicí,

poloostrov Insel, 1,7 km Z až 2,3 km Z-ZSZ kostela v obci

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'54.70"N, 16°40'31.70"E, ± 400m

nadmořská výška: 185-190 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9058295

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 339. Sedlec: pole a skládka podél polní cesty k osadě Mušlov nad SZ okrajem obce

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'1.10"N, 16°41'23.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Milan Chytrý; Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9058454

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 344. Sedlec: S část hřebene Skalky (Holá pastvíska), stepní a křovinaté svahy, opuštěné lomy třetihorního vápence, 2 km Z až

ZJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 190-257 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9058664

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 347. Sedlec: lada a poloruderální loučka Z želez. zastávky, okraje pole a příkop podél trati, 0,5 km J až 1,3 km ZJZ-Z kostela v obci

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 177 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9058851

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 352. Sedlec: segetální lem, stepní trávníky, křoviny, křovinatý les na V svahu, 2 km ZJZ až 2,4 km JJZ kostela v obci

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 205-230 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9059118

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: PR Liščí vrch

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'34.23"N, 16°41'36.71"E

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2010-06-29

nálezce: Jan Juřica

pramen: Jan Juřica. Terénní šetření. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6973518

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 7266-a14

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.11"N, 16°43'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-12

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6339459

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 7266-a15

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.13"N, 16°44'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6338428

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 7266-a20

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'54.12"N, 16°44'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6338268

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 7266-a20

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'54.12"N, 16°44'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6338217

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: PR Liščí vrch  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'30.65"N, 16°41'33.10"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1996  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít. : Botanický inventarizační průzkum NCHPV Liščí vrch. , 1996. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6609312

#### 7266b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Břeclav - vesnice Hlohovec, synantropní vegetace  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°45'57.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-08  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560438

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2013: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: Břeclav - vesnice Hlohovec, synantropní vegetace  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°45'57.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-08  
nálezce: Š. Husák  
herbář: BRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561158

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Dvořák !; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: již. Morava, Dolní Pomoraví, Lednice, úhor u Mlýnského rybníka  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'12.00"N, 16°48'44.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-06-22  
nálezce: M. Nevrlý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0464984;  
ID: 13560829

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Břeclav: coemeterium ad pagum Hlohovec  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'17.61"N, 16°45'43.79"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-09-19  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561213

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus arvensis* subsp. *arvensis*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Hlohovec, coemeterium  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'17.61"N, 16°45'43.79"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-07-27  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13561212

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Břeclav: Hlohovec: suchá část břehu 3. rybníčku mezi rybníky Hlohovecký a Nesyt ZSZ obce. 170 m n. m.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'44.00"N, 16°45'4.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-03  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: OLM;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 95/238  
ID: 13568045

lokalita: Czech Republic: South Moravia, Lednické rybníky Fishponds  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'1.40"N, 16°47'36.62"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-07-25  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027724

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Hlohovecký ryb. (Lednické rybníky)  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'57.32"N, 16°46'27.66"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-08  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027696

původní jméno: *Bromus sterilis*  
lokalita: Hlohovecký ryb. (Lednické rybníky)  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'57.32"N, 16°46'27.66"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-08  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027707

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Hlohovecký hřbitov (Hlohovec u Břeclavi)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'17.61"N, 16°45'43.85"E, ± 40m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-08-05  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14027695

původní jméno: *Bromus*

lokalita: za Hraniční zámek [Okr. Břeclav, Hlohovec, za Hraničním zámečkem sev. od Hlohovce]

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'49.55"N, 16°45'28.37"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1961-06-14

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: přepis schedy s doplněným komentářem J. Zázvorky

ID: 14027651

původní jméno: *Bromus arvensis*

lokalita: Hlohovec - Valtice [Okr. Břeclav, Hlohovec - Valtice]

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'46.05"N, 16°45'25.61"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1961-06-17

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14027709

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: k Hlohovecký [Okr. Břeclav, Lednice, směrem k Hlohoveckému rybníku jižně od obce]

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'10.55"N, 16°47'30.70"E, ± 500m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1959-06-23

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: interpretace lokality J. Zázvorka

ID: 14027704

původní jméno: *Bromus*

lokalita: Lednice - Nesyt [Morava, mezi Lednicí a rybníkem Nesyt]

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'22.78"N, 16°45'34.88"E, ± 1500m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1958-06-20

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: interpretace lokality J. Zázvorka

ID: 14027718

původní jméno: *Bromus*

lokalita: Hlohovecký [Morava, Lednice, u Hlohoveckého rybníka]

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'57.74"N, 16°46'39.15"E, ± 800m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1958-06-17

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: interpretace lokality J. Zázvorka

ID: 14027720

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Lednice: vinice, ca 1,7 km JJZ od zámku Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'15.81"N, 16°47'44.41"E, ± 9m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2019-06-24  
nálezc: Daniel Szokala  
herbář: herb. D. Szokala  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: místy hojně  
ID: 13803876

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7266-b11  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.14"N, 16°45'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-07-24  
nálezc: Vymazalová; Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6340389

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7266-b05  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'42.05"N, 16°49'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-23  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6334470

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7266-b08  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'6.11"N, 16°47'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2003-06-07  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6329348

#### **7266c**

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Břeclav. Valtice: pole mezi silnicí Valtice - Mikulov a žel. stanicí Valtice, ca 1,1 km SZ od kostela u náměstí; kraj pole. S. m. 185 m; coordinates: 484453 N, 164444 E  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'53.00"N, 16°44'44.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-06-14  
nálezc: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602174; 2 sheets (see BRNU 602174-a); grid reference: 7266c05; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
ID: 10040523



původní jméno: V. Grulich: Bromus; J. Danihelka 2014-05-29: Bromus japonicus;  
lokalita: Moravia, okr. Břeclav: Úvaly, Kameníky, stepní stráň 1,5 km jz. obce  
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'41.00"N, 16°40'43.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1991-06-27  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 627533; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
ID: 10040550

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. 17c. Milov.-valt. pah., BV, Úvaly u Valtic, podél polní cesty pod hrází rybníku, ca 1,1 km SV od kostelíku v obci, hojně  
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'54.00"N, 16°42'57.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1993-06-04  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560332

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2010-04-05: !;  
lokalita: Flora moravica, BV [= Břeclav], Úvaly u Valtic, podél polní cesty pod hrází rybníku, ca 1,1 km SV od kostelíku v obci, v. hojně  
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'54.00"N, 16°42'57.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1993-06-04  
náleze: R. Řepka  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560580

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: Bromus japonicus;  
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Břeclav: Úvaly, mez u rybníčku 1 km SV obce  
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'52.00"N, 16°42'47.00"E  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1983-07-12  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560646

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav, Valtice, obec Úvaly, na sprašové mezi v obci (na V okraji obce) hojně  
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'38.00"N, 16°42'33.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1982-06-21  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659715;  
ID: 13560722

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 407. Valtice: území navrhované rezervace Rajsna, cca 2 km ZJZ kostela na náměstí  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
nadmořská výška: 190-265 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9061094

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 406. Valtice: okolí hraničního přechodu, okraje silnice, meze, okraje polí vně navrhovaná rezervace Rajsna, 1,5 km Z až 1,5 km JJZ kostela na náměstí  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
nadmořská výška: 250-290 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9060937

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 403a. Úvaly: okolí polní cesty mezi Úvalským rybníkem a Úvalským mlýnem cca 1,1 až 1,7 km VSV obce  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9060677

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 402. Úvaly: Z okraj obce a polní cesta směrem ke stát.hranici, 0,4-1,3 km Z kostela v obci  
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'33.40"N, 16°41'12.90"E, ± 700m  
nadmořská výška: 210-240 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9060589

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 325. Úvaly: podél státní hranice, cca 1,8 km Z kostela v obci  
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9057994

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7266-c05  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.14"N, 16°44'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-05-24  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6328370

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7266-c03  
nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.11"N, 16°42'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2003-05-17  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6328255

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7266-c04  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2003-05-17  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6327988

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7266-c05  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.14"N, 16°44'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6310731

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7266-c03  
nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.11"N, 16°42'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6310555

#### **7266d**

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 429. Valtice: východní třetina Kačišdorfského háje 0,5-1,5 km J-JJZ usedlosti Boří Dvůr  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
nadmořská výška: 190-220 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Milan Chytrý  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9062001

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 408. Valtice: pouliční trávníky a ruderalní místa mezi J okrajem města a náměstím  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
nadmořská výška: 195-205 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezc: Viktor Pluhař; Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9061242

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 413. Valtice: cca 1,3 km JJZ kostela na náměstí, okraje cesty, okraje polí a meze u státní hranice  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
nadmořská výška: 220-250 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Jiří Danihelka; Viktor Pluhař  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9061488

#### 7267a

původní jméno: orig.: *Bromus*; V. Grulich: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, 3,8 km JJV od náměstí, hráz u přečerpávací stanice na Pohansku. Quadr. 7267c14  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'35.00"N, 16°52'51.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-05-29  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 549284; pole síťového mapování 7267c14; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040489

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Břeclav, začátek města směr od Brna, u benzin. pumpy  
souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°54'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-08-29  
nálezce: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1512593

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-a14  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.12"N, 16°53'30.00"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-12  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6342029

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-a18  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'54.11"N, 16°52'30.00"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-07  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6341238

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-a06  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'6.04"N, 16°50'30.00"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-29  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6331088

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 7267-a11

nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.04"N, 16°50'30.01"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-06-29

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6331268

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 7267-a03

nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'42.11"N, 16°52'30.01"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-09-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6333199

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 7267-a09

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'6.12"N, 16°53'30.03"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-09-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6333476

#### **7267b**

původní jméno: K. Šumberová: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2013-05-10: *Bromus japonicus*;

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Hrušky: pod železniční tratí v jižní části obce, proti zastávce vlaků ve směru na Břeclav; 170 m s. m.

zraňovaný okraj travnatého, mírně zasoleného plácku

nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'14.00"N, 16°58'43.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-08-02

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 628161; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 10040551

#### **7267c**

původní jméno: K. Šumberová: *Bromus cf. secalinus*; J. Danihelka 2011-02-03: *Bromus japonicus*;

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Břeclavsko. Břeclav: u křižovatky Strategické silnice se silničkou od zámku Lány, 5,1 km JJV žel.

stanice; písčina s rozvolněnou vegetací

nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'37.00"N, 16°54'42.00"E

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-06-29

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 618615; distr. phytogeogr. 18a. Dyjsko-svratecký úval;

ID: 10040537

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2014: *Bromus japonicus*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: pšeničné pole (*Triticum aestivum*) u hraničního přechodu Reintal  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'57.00"N, 16°49'59.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-25  
náleze: V. Řehořek; M. Zdražilková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 596634; 2 sheets (see BRNU 596634-a); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040521

původní jméno: orig.: *Bromus*; K. Fajmon 2008-08-07: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Morava, distr. Břeclav: Břeclav-Poštorná, U Sedmi bratří, hráz dyjského kanálu 1 km VJV nádraží Boří les  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'56.00"N, 16°51'50.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-06-21  
náleze: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 537148; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040483

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 478. Poštorná: podél asfaltové cesty směrem k Františkovu rybníku, cca 0,3 km celnice Potorná-Reinthal  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9064101

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-c08  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'6.11"N, 16°52'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-21  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6342724

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-c13  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'30.10"N, 16°52'30.02"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-21  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6342752

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-c02  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'42.09"N, 16°51'30.01"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-16  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6334241

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-c16  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'54.05"N, 16°50'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-07  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6332737

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-c11  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'30.06"N, 16°50'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-07  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6332586

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-c10  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'6.12"N, 16°54'30.01"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-24  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6297533

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-c15  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°54'30.02"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6298426

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-c14  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6298024

**7267d**

původní jméno: J. Danihelka: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 6,9 km jižně od kostela v obci, u Hrázové cesty. S. m. 152 m. Quadr. 7367b17  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'49.00"N, 16°58'21.00"E  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-04  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 549279; pole síťového mapování 7367b17; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040486

původní jméno: J. Danihelka: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 7 km jižně od kostela v obci, u kanálu u Hrázové cesty. Quadr. 7367b18  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'49.00"N, 16°58'21.00"E  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-28  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 549280; pole síťového mapování 7367b18; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040487

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-09: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 4,1 km jižně od kostela v obci, na křižovatce Vlčí aleje a Dúbravenské cesty. Quadr. 7367b13  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'49.00"N, 16°58'21.00"E  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-08-10  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 549281; pole síťového mapování 7367b13; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10040488

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Česká republika: Lanžhot (okr. Břeclav), na okraji panelové cesty se ZTZ cca 1,5 km Z-ZJZ od železniční stanice, Dyjsko-svratecký úval 18a  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'55.00"N, 16°56'49.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-27  
náleze: J. Prančl; alii  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Q 7267d;  
ID: 13560991

původní jméno: *Bromus*  
lokalita: Lanžhot, okraj pole u potoka Svodnice JZ od Lanžhota, na rozhraní pole a lesního lemu kolem Svodnice. (Dyjsko-svratecký úval)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'43.00"N, 16°56'30.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-06-11  
náleze: J. Prančl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560989



původní jméno: orig: Bromus; J. Danihelka 2013-11-07: Bromus japonicus;  
lokalita: jižní Morava, JJV poblíž města Břeclav, při úzké asfaltové silnici od archeologické lokality "Pohansko" k soutoku Dyje a Moravy, 3,5 km JZ od obce Lanžhot, slunná písčina  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'1.00"N, 16°55'44.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-06-27  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 160350;  
ID: 13561156

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2011: !;  
lokalita: Flora moravica. Jihomoravský úval, Lanžhot, písčité násep dálnice ve styku se žel. tratí na Kúty (u odpočívadla a luž. lesa) ca 1,0 km V obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'17.00"N, 16°59'0.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-06-02  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 0659728; herb. R. Řepka no 4794;  
ID: 13560720

původní jméno: orig.: Bromus japonicus; J. Danihelka 2017: !;  
lokalita: Okr. Břeclav: Lanžhot: trávník na kraji polní cesty 1,1 km VSV–V od obce. 155 m n. m.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'39.50"N, 16°59'20.50"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-27  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z. Kaplan no 11/318  
ID: 13568056

původní jméno: Bromus japonicus  
lokalita: 513. Břeclav: hrúd, okraje cesty, les v trati Lánské louky v okolí záměčku Lány, cca 5 km JJV nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9065080

původní jméno: Bromus japonicus  
lokalita: 518. Lanžhot: J část Lánských luk, J část hrúdu J záměčku Lány, okolí zaplavené pískovny, lem příkopu, 3,8 km ZJZ až 4 km JZ kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9065321

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7267-d16  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'54.15"N, 16°55'30.03"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6313942

#### 7268a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: !;  
lokalita: Flora moravica. 18a. Dyj.-svr. úv., BV, Tvrdonice, okraj sušší nivní sečené loučky podél vodního kanálu, u okrouhlého slepého ramene Hnátkovské jezero, 1,5 km JV kostela v obci, vzácně  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'1.00"N, 17°0'5.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-06-04  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13560333

#### 7268c

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 535. Tvrdonice: cesta, cca 2,8 km JV kostela v obci  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Vladimír Řehořek  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9065686

#### 7367b

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 567. Lanžhot: Košarské louky, V soutoku Dyje a Kyjovky 8 km JJZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9067398

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 554. Lanžhot: les podél Iklínské cesty, 4,5 km J obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9066638

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 562. Lanžhot: Plaky, S část lučního komplexu a les mpodél ochranné hráze, 7 km JJZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'10.70"N, 16°55'35.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9067072

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7367-b13  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'30.12"N, 16°57'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-11  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6305466

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7367-b17  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'54.10"N, 16°56'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-16  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6306349

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7367-b18  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'54.12"N, 16°57'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-16  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6306656

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7367-b06  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'6.11"N, 16°55'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-28  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6303575

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7367-b04  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'42.08"N, 16°58'30.02"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-26  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6303117

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7367-b21  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'18.11"N, 16°55'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6306928

#### 7367d

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: Lanžhot: Košárské louky, pískovna Hvězda a louky v jejím okolí, asi 9,3 km JJV od kostela v Lanžhotě  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'35.60"N, 16°55'56.87"E, ± 100m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-06-07  
náleze: Petr Koutecký; Zdeněk Kaplan; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 14118107

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 578a. Lanžhot: Sekulská Morava, les, odříznutý merandr a ochranná hráz Z čerpačky, 11 km J obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9068437

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 572. Lanžhot: střední část Košárských luk s hrůdy, 9 km JJZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'29.88"N, 16°55'56.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9067840

původní jméno: *Bromus japonicus*  
lokalita: 7367-d08  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'6.09"N, 16°57'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6309120

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 7367-d03

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'42.09"N, 16°57'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-07-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6308444

původní jméno: *Bromus japonicus*

lokalita: 7367-d12

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'30.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6309599