


Distribution of Bromus lepidus in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Jiří Danihelka

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of Bromus lepidus published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5662b

původní jméno: J. Otruba: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-05-06: *Bromus lepidus*;
lokalita: Čechy severových., Nové Město n. Met.: na trávníku v ulici u nádraží
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'11.00"N, 16°8'18.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-05
nálezcce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13562726

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* f. *leiostachys*; J. Chrtek jun. 2011-01-21: *Bromus lepidus*;
lokalita: Čechy východní - Nové Město n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'10.00"N, 16°8'57.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05
nálezcce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 265462; Josef Šourek: Flora Čechoslovenica exs. no. 260. *Bromus mollis* var. *leiostachys*;
ID: 13562718

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-05-06: *Bromus lepidus*;
lokalita: Nové Město n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'10.00"N, 16°8'57.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05
nálezcce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13562725

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-05-06: *Bromus lepidus*;
lokalita: V zahradě v Novém Městě n. Met. na Bořetíně
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'12.00"N, 16°8'56.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezcce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13562724

5662d

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;
lokalita: Nové Město nad Metují: Na trávníku v mojí zahradě
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'57.00"N, 16°9'1.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-06-19
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lysý typ
ID: 13562704

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-04-01: *Bromus lepidus*;
lokalita: Severovýchodní čechy, Nové Město n. Metují: na trávníku v mojí zahradě
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'57.00"N, 16°9'1.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-06-19
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13562722

5852c

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus* var. *micromollis*; J. Chrtek jun. 2010-01: *Bromus lepidus*;
lokalita: Praha 6, náměstí u obch. zastupitelství SSSR = Sibiřské nám., u cesty v parku
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'17.00"N, 14°24'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1969-06-22
nálezce: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pluchy hustě chlupaté;
ID: 13562709

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus* var. *micromollis*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;
lokalita: Praha-Bubeneč, Bubenečská ulice; in prato scholulae
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°24'18.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-06-15
nálezce: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pluchy řídce až
ID: 13562708

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus* var. *lepidus*; J. Chrtek jun. 2010-01: *Bromus lepidus*;
lokalita: Praha-Bubeneč, Majakovského ulice [dnes Pelléova]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'4.00"N, 14°24'26.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-06-16
nálezce: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pluchy lysé;
ID: 13562710

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus* var. *micromollis* f. *intercedens*; J. Chrtek jun. 2010-01: *Bromus lepidus*;
lokalita: Praha, Trojský (= Císařský) ostrov; in ruderatis
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'41.00"N, 14°24'35.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-06-16
nálezce: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nic inermidiárního;
ID: 13562712

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus* var. *lepidus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus lepidus*;
lokalita: Flora bohémica, Praha-Bubeneč: Majakovského ulice [dnes Pelléova]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'4.00"N, 14°24'26.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-06-13
nálezce: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lysý typ;
ID: 13562713

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus* var. *micromollis* f. *lasiolepis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus lepidus*;
lokalita: Flora bohémica: Praha-Bubeneč, Bubenečská ulice, in ruderatis
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°24'18.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-06-16
nálezce: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13562715

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus* var. *micromollis*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;
lokalita: Praha-Bubeneč, Bubenečská ulice; in prato scholulae
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°24'18.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-06-15
nálezce: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13562717

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus lepidus*;
lokalita: In agro deserto ad Dejvice pr. Pragam
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'7.00"N, 14°23'37.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1929-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13562720

5852d

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* f. *aren.*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;
lokalita: Ve Stromovce
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°25'21.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1899-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lysý typ;
ID: 13562705

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *falax.*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;
lokalita: Stromovka u Prahy
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.25"N, 14°25'6.50"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1899-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lysý typ;
ID: 13562731

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leiostachys*; Z. Pouzar 1963-05-22; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus lepidus*;
lokalita: Ve Stromovce na rumišti
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°25'21.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 29272;
ID: 13562714

5857c

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leiostachys*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;
lokalita: Bohemia orientalis: Školní zahrada v Libici [nad Cidlinou] - ve stínu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'39.98"N, 15°11'29.49"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1899-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13562706

5952a

původní jméno: orig.: *Bromus lepidus*; J. Chrtek jun. 2010-08: !;
lokalita: Praha 7, Holešovice, "Letenská pláň", in prato in parte bor.-occid.
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'51.00"N, 14°24'36.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1963-06-16
nálezce: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pluchy hustě chlupaté;
ID: 13562707

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;
lokalita: Vysetá na trávníku u vojen. plovárny v Praze
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'30.00"N, 14°24'52.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1926-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lysý typ;
ID: 13562703

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys* (ad var. *fallax* verg.); Z. Pouzar 1963-05-22: *Bromus lepidus* var. *lepidus*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;
lokalita: In gramin. ad Smíchov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'27.00"N, 14°24'10.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1926-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Bromus hordeaceus admixtus*;
ID: 13562716

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus lepidus*;
lokalita: In gramin. ad Smíchov pr. Pragam
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'27.00"N, 14°24'10.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1926-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lysý typ;
ID: 13562721

5952b

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; Z. Pouzar 1963-05-22: *Bromus lepidus* var. *lepidus* + *B. submollis* var. *glabriusculus*; J. Chrtek jun. 2011-01-21: *Bromus lepidus*;
lokalita: In gramin. sub Letná in Praga
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.21"N, 14°24'58.21"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1926-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Bromus hordeaceus admixtus*;
ID: 13562732

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* x *B. mollis* (?); J. Chrtek jun. 2011-05-21: *Bromus lepidus*;
lokalita: Pod Letnou u Prahy: na stinném travnatém břehu u samého mostu císa. Františka (jen tuto formu jsem zahlédl)
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.00"N, 14°25'35.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1916-05-18
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13562719

6352b

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* β *lelostachys*; Z. Pouzar: *Bromus lepidus* var. *lelostachys*; J. Chrtek jun. 2010-01: *Bromus lepidus*;
lokalita: Městský park, Sedlčany
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'21.00"N, 14°25'42.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1883
náleze: Drtina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Bromus hordeaceus admixtus*;
ID: 13562711

6453d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*;
lokalita: V žitném poli nedaleko Mezna na Sedlčansku
nejbližší obec: Mezno, okres Benešov
souřadnice: 49°32'1.00"N, 14°38'29.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1969-07-05
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pluchy hustě pýřité;
ID: 13562730

6469a

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus lepidus*;
lokalita: Olmütz: Nebotein
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'16.00"N, 17°10'46.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1932-06
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 74641;
ID: 13562727

6469b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; Jiří Danihelka 2010-10-22: *Bromus lepidus*;
lokalita: Olomouc: Trávníky u Českobratr. kostela
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'49.00"N, 17°16'2.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-06
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 224486;
ID: 10040578

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus lepidus*;
lokalita: Olmütz: Grasplätze bei der Brüder-Kirche
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'48.00"N, 17°16'1.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-07
náleze: J. Otruba
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 22201;
ID: 13562728

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus lepidus*;
lokalita: Olomouc: Trávníky u Českobr. kostela
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'49.00"N, 17°16'2.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-06
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 6638;
ID: 13562729

6765d

původní jméno: orig.: *Bromus mollis* β) *leptostachys*; Jiří Danihelka 2010-12-18: *Bromus lepidus*;
lokalita: distr. Brno. Brno-Lesná: u autobusové zastávky při restauraci Dukát
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°37'12.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-06-20
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 462064; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10040579

6865a

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus* I. *leptostachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11: *Bromus lepidus*;
lokalita: Mähren: Rasenplätze der städtischen Anlagen des Schreibwaldes b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'33.00"N, 16°33'58.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-06-19
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum přepsán chybně 129. 6. 1901, bez fotky; *Bromus hordeaceus admixtus*;
ID: 13562723

6971d

původní jméno: *Festuca* ?
lokalita: Moravia merid.-orient.: Uh. Brod; locis ruderalis in oppido Uh. Brod; disperse
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'30.91"N, 17°38'45.89"E, ± 700m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-17
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14027681

7070a

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2010-08: *Bromus cf. lepidus*;
lokalita: Pustá místa u Veselí n. M.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'10.00"N, 17°22'53.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932
náleze: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dlouhé prašníky;
ID: 13562679