


Distribution of Bromus secalinus in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Jiří Danihelka

Map produced on: 22-05-2022



Database records used for producing the distribution map of Bromus secalinus published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Schluckenau
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'11.00"N, 14°27'10.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30074;
ID: 13559699

5053a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: In einem Sommerroggenfeld in Nieder-Ehrenberg, ein Trupp
nejbližší obec: Dolní Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'42.00"N, 14°31'39.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1964-07-16
náleze: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 322821; herb. H. Marschner;
ID: 13559556

5056b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Sev. Čechy: Lužická pahorkatina, Horní Pertoltice u Frýdlantu v Č., plevel v žitném poli
nejbližší obec: Horní Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'58.00"N, 15°5'54.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1973-07-05
náleze: M. Nevrlý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491125; distr. phytogeogr. 49 Frýdlantská pahorkatina; "forma zcela bez osin";
ID: 10040676

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: Sev. Čechy, Lužická pahorkatina, Horní Pertoltice u Frýdlantu v Č., plevel v žitném poli
nejbližší obec: Horní Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'3.00"N, 15°6'1.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1973-07-05
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0464750;
ID: 13559655

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora bohémica: Severní Čechy: Lužická pahorkatina, Horní Pertoltice u Frýdlantu v Čechách, plevel v obilném poli
nejbližší obec: Horní Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'54.00"N, 15°5'5.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1973-07-05
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560007

5056c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Okres Frýdlant v Č.: Kunratice, louka na západní straně kóty 381; čedič
nejbližší obec: Kunratice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°54'32.00"N, 15°1'14.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-07-28
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 570875;
ID: 13559592

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*
lokalita: Okres Liberec: Kunratice, louka na západní straně kóty 381, čedič. Loni či předloni tam bylo pole
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°54'32.00"N, 15°1'14.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-07-28
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559911

5057c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 5057-3
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°55'30.00"N, 15°12'30.00"E, ± 4042m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958
nálezce: Jehlík
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7098679

5152b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Middle Europe, Czech Republic, N Bohemia, Staré Doubice (N of Krásná Lípa), W periphery of the village, in a stand of winter rye
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°53'34.84"N, 14°27'16.74"E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1957-07-17
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14027690

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*
lokalita: Bohemia septentrionalis, districtus Nový Bor: In cultis *Secale cereale* prope Rynartice apud Chřibská, cca 360 m s. m. Solo arenoso.
nejbližší obec: Rynartice, okres Děčín
souřadnice: 50°51'6.60"N, 14°25'17.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1956-08-04
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dvořák s.d.: *B. secalinus* subsp. *secalinus*
ID: 14027635

5152c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Flora bohémica. Všemily, pod písk. stěnou
nejbližší obec: Všemily, okres Děčín
souřadnice: 50°50'18.17"N, 14°22'34.15"E, ± 1000m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1958-08-21
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14027632

5153b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: /301/ Pole mezi Dolním Podlužím a Varnsdorfem
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: s. d.
náleze: Slavomil Hejný
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8982081

5154d

původní jméno: orig.: -; J. Chrtěk jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Hrádek nad Nisou, poblíž Skalního divadla
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'19.00"N, 14°48'31.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1945-07-14
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559478

5155a

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Hrádek nad Nisou
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'11.00"N, 14°50'34.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1943-07-22
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zda správné vnočení?;
ID: 13559479

5156b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Okres Liberec: Raspenava, několik ex. v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'48.00"N, 15°7'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-10
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 254573;
ID: 13559591

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*
lokalita: Okres Liberec: Raspenava, několik ex. v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'48.00"N, 15°7'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-10
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559913

5156c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 5156-3
nejbližší obec: Mníšek u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°49'30.00"N, 15°2'30.00"E, ± 4046m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1958
nálezce: Jehlík
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7096971

5157a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12: !;
lokalita: Okres Liberec : Hejnice, ojedinele u cesty pod lesem SV od k. 465
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'39.00"N, 15°10'35.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-11
nálezce: V. Jehlík; V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 254574;
ID: 13559543

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*
lokalita: Okres Liberec: Hejnice, ojediněle u cesty pod lesem SV od kóty 465
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'39.00"N, 15°10'35.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-11
nálezce: V. Jehlík; V. Skalický
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559912

5249b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 16. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: Špičák (historické údaje z vrchu bez bližší lokalizace) jedná se o údaje od autorů Ascherschön P., Sachse C., Garcke F.A., Mayer K., Heynert H., Lipser D.H. et al.), (průzkum proběhl vr. 1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'3.00"N, 13°55'15.00"E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
poznámka: během průzkumu se nepodařilo ověřit, Lips
ID: 7904068

5250a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Teplitz: Tyssa - Ziegelteich a. (1) Composthaufen
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'29.00"N, 14°0'57.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1932-08-21
nálezce: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Hilgert;
ID: 13559601

původní jméno: orig.: *Bromus serotinus*; J. Chrtek jun. 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Tissa, Josefthal, Gneiss, sumpfige Wiese
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'22.00"N, 14°2'23.00"E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1884-06-29
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559700

5251a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Liebwert bei Tetschen n. E.
nejbližší obec: Děčín-Březiny, okres Děčín
souřadnice: 50°46'16.00"N, 14°14'18.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1933-09-18
nálezce: K. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559539

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Tetschen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'33.00"N, 14°13'5.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1845
náleze: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30139;
ID: 13559511

5251d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Nächst Bensen [= Benešov nad Ploučnicí]
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°44'28.00"N, 14°18'44.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1897-09-15
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559503

5252b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; Anonymus: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Steinschönau: in Kleefeldern
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'31.00"N, 14°28'8.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1883
náleze: K. Handschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559681

5253b

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora von Böhmen: Röhrsdorf
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'32.00"N, 14°35'39.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1912-07
náleze: E. Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Liebaltd;
ID: 13559673

5253c

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus secalinus*;
lokalita: Ruderalstelle hinterm Neu-Langenauer Bahndurchlasse
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'20.00"N, 14°30'58.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1944-07-15
náleze: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Meissner; ad Aufn. 923;
ID: 13559674

5258d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Rokytnice n. Jiz.: v pšeničném poli u Horní Rokytnice velmi řídké až ojediněle roztroušen
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'45.00"N, 15°28'26.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1965-07-23
nálezce: E. Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559683

5348a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Böhmisches Erzgebirge, Grundmühlen bei Klostergrab
nejbližší obec: Mlýny, okres Teplice
souřadnice: 50°39'42.00"N, 13°44'5.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1885-06-25
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559552

5348d

původní jméno: orig.: *Bromus* ; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Teplitz
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'16.00"N, 13°49'36.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1913-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559544

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: pr. Teplitz. Champs, parmi les moissons
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'16.00"N, 13°49'36.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1862-07-20
nálezce: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559534

5350a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: /118/ [Ústí n. Labem:] Ústecká chemička [herb. specimen in Museum in Usti nad Labem]
nejbližší obec: Ústí n. Lab., okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'32.00"N, 14°1'11.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887
pramen: Kubát K. (1967): Sběry z Českého středohoří v herbářích ústeckého muzea. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd.
přír. věd 4: 25-29.
projekt: FLDOK
ID: 7948323

5350c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: In einen Kleefeld zwischen der Humboldtshöhe und den weissen Wänden
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'39.00"N, 14°2'8.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1900-06-23
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30126; herb. J. Schubert;
ID: 13559590

5351b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;
lokalita: Okraj žitného pole mezi Valkeřicemi a lomem
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'25.00"N, 14°18'32.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-07-13
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 13546;
ID: 13559891

5352a

lokalita: Kornfeld bei Hermsdorf [= Heřmanice u Kravař]
nejbližší obec: Žandov-Heřmanice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'14.00"N, 14°24'13.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1933-07
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559506

5353a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Bei Böhm. Leipe gegen Aschendorf
nejbližší obec: Česká Lípa-Okřešice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'29.00"N, 14°33'22.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1938-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. G. Japp;
ID: 13559433

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Felder bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.00"N, 14°32'11.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880-06
nálezce: V. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13559476

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Unter Getreide bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.00"N, 14°32'11.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 541977;
ID: 13559595

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* β *velutinus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Getreidefelder um Böhm.-Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.00"N, 14°32'11.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559616

5354b

původní jméno: J. Podpěra: *Bromus commutatus*; Anonymous: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Mimoň: U Vranova
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'51.00"N, 14°45'8.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-08-17
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 41981; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 10040670

5354d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Saat-Trespe. Schauta. bei Höflitz [nečit.; ves Hvězdov u Ploužnice na pravém břehu Ploučnice]. Förster
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'19.25"N, 14°46'28.95"E, $\pm$ 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Förster
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Schauta;
ID: 13560052

5359c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Žito u Branné u Jilemnice
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily
souřadnice: 50°36'26.00"N, 15°34'18.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1902-08-06
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 111462; herb. J. Soukup, scheda nepodepsaná, jen s razítkem;
ID: 13559581

5359d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Bei Hohenelbe
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'9.00"N, 15°37'4.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: J. Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559607

5360d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Freyheit [= Svoboda nad Úpou]. [?F. Berchtold]
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'24.00"N, 15°48'40.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1835-08-09
nálezce: B. V. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 266652-a; distr. phytogeogr. 93a Krkonoše lesní; two gatherings on one sheet that cannot be separated; ascription to B. V. Berchtold based on handwriting;
ID: 10040650

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Montes subcorcontici: Schwarzenberg prope Johannisbad, in agris
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'10.00"N, 15°46'35.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-27
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13559753

5361a

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: *Bromus secalinus*;
lokalita: Schatzlar
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'40.94"N, 15°54'29.61"E, ± 1000m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1901-05
nálezce: Jonasch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559783

5363c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 5363-3
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'30.00"N, 16°12'30.00"E, ± 4055m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1951
nálezce: Vondřejc
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7097310

5446d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* a. *grossus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: *Bromus secalinus*;
lokalita: Rothenhaus unter Getreid
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'39.00"N, 13°26'60.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853-07-19
nálezce: A. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 13549;
ID: 13559895

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2010-02: !;
lokalita: Mit *B. racemosus* gelegen, bei Rothenhaus ges.
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'39.00"N, 13°26'60.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-06-09
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30135;
ID: 13559686

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Rothenhaus in Getreidfeldern
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'39.00"N, 13°26'60.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-07-14
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 schedy na archu;
ID: 13559578

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* a. *grossus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Rothenhaus in Getreidfeldern
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'39.00"N, 13°26'60.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-07-29
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 schedy na archu;
ID: 13559589

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2010: !;
lokalita: In Getreidefeldern, Rothenhaus
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'39.00"N, 13°26'60.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1847-07
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30107; více sched na archu; *Bromus tectorum admixtus*;
ID: 13559522

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;
lokalita: In Getreidfeldern, Rothenhaus
nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'39.00"N, 13°26'60.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1847-07
náleze: A. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 13547;
ID: 13559893

5447d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2012-10-16: !
lokalita: Brůx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'17.00"N, 13°36'29.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1855
náleze: O. F. Štika
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602524; distr. phytogeogr. 4a Lounské středohoří;
ID: 10040686

5450a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010: !;
lokalita: Středohoří: Sebusín
nejbližší obec: Sebusín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'34.00"N, 14°3'57.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-08-25
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13559751

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Cirkvice
nejbližší obec: Cirkvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'25.00"N, 14°2'15.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1902-09
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13559731

5450b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;
lokalita: Mentau, Getreidefeld
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'17.00"N, 14°7'20.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-06-30
náleze: R. Missbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 13552;
ID: 13559897

původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-14: Bromus secalinus;
lokalita: Böhm. Mittelgebirge: Skalitz
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'56.00"N, 14°8'14.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1919-08
náleze: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559483

původní jméno: orig.: -; R. Klutschk: Bromus secalinus s. l.; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: Bromus secalinus;
lokalita: Segetes: inter Welbin et Winterberg, frequentissime
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'19.00"N, 14°7'24.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1845-07-24
náleze: R. Klutschak
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 13548;
ID: 13559894

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Gerstenfeld lehmig bei Pokratitz [= Pokratice u Litoměřic]
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'1.00"N, 14°7'35.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30133;
ID: 13559481

5451b

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Pod horou Sedlem u Litoměřic
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'34.00"N, 14°15'51.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1900-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559738

5453c

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: !;
lokalita: Nový Perštejn
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'58.00"N, 14°32'38.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1889
náleze: A. Hejsek
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560013

5455d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: An der Iser
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'27.00"N, 14°57'49.00"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: V. J. Sekera
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 14865/38;
ID: 13559461

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Sandbänke in der Iser bei Mgr. [= Münchengrätz, Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'27.00"N, 14°57'49.00"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: V. J. Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559677

5457b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Semily, Žlábek: při cestě nad obcí
nejbližší obec: Žlábek, okres Semily
souřadnice: 50°33'59.00"N, 15°17'56.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-04
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 21784;
ID: 13559956

5457c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora bohémica: Borek pod Troskami: Okraj obilného pole směrem k Rovensku pod Troskami
nejbližší obec: Hrubá Skála-Borek, okres Semily
souřadnice: 50°32'12.00"N, 15°14'20.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1963-06-22
náleze: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13560016

5457d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *maxima*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Rovensko: V žitě na Pšeníčkově stráni s normální formou
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'8.00"N, 15°15'38.00"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1891-08-06
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30141;
ID: 13559436

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Rovensko: V žitě na Pšeničkově stráni
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'8.00"N, 15°15'38.00"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1891-08-06
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30134;
ID: 13559587

5459c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Podkrkonoší: vrch Kozinec (605 m) u Hořic
nejbližší obec: Vidochov, okres Jičín
souřadnice: 50°31'2.00"N, 15°32'59.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1948-07-17
nálezce: K. Krejčík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559537

5460c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Strážka u hosp. školy v Hostinném
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'28.00"N, 15°43'33.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-06-28
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Z. Hnízdo; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13559547

5461a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'47.61"N, 15°54'34.47"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1855-08-18
nálezce: A. Pastor
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 266995; distr. phytogeogr. 56c Trutnovské Podkrkonoší;
ID: 10040651

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Flora der Sudeten: Böhmen. am Küchensande bei Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'47.00"N, 15°54'29.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1934-07-02
nálezce: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559425

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; A. Hájek 2005: !; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Getreide (Trautenau)
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'40.00"N, 15°54'46.00"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1890-07-06
nálezce: H. Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako HSchr; datum 6. 7. [18]90;
ID: 13559795

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'40.00"N, 15°54'46.00"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1855-08-18
nálezce: A. Pastor
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30106;
ID: 13559516

5461d

původní jméno: orig.: ?; A. Hájek 2001: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;
lokalita: Podkrkonoší, Stráně nad St. Rokytníkem u Trutnova
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'5.00"N, 15°56'52.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1951-07-22
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559823

5463b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* (Koch) Dom.; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus secalinus*;
lokalita: Broumovsko: Křinice u Broumova, na písčitém břehu rybníka Schlegel [= Šlegrův rybník, Kačinec]
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'14.00"N, 16°17'20.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1951-08-01
nálezce: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 115628;
ID: 13559884

5463c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Bohemia borealis: Prope oppidum Police nad Metují, pole obilné u cesty z hájovny do Police
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'49.00"N, 16°13'24.00"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559582

5546b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtěk jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Garten am Weinberg b. Komotau
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'3.00"N, 13°25'14.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30138;
ID: 13559512

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; Anonymus: *Bromus secalinus*; J. Chrtěk jun. 2009: !;
lokalita: Felder b. Michanitz
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'24.98"N, 13°26'51.92"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30129;
ID: 13560051

5551d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtěk jun. 2009: !;
lokalita: Roudnice: pole
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'27.00"N, 14°15'37.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1914-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 598676;
ID: 13559555

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Pole u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'27.00"N, 14°15'37.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559914

5553b

původní jméno: *Bromus secalinus* var. *submuticus*
lokalita: Mšeno: Valečín [ca 2,5 km S od města]
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'42.00"N, 14°38'15.00"E
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-08-07
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Domin;
ID: 13559488

5553d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Mšeno
souřadnice: 50°26'34.35"N, 14°37'52.98"E, ± 2818m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942
pramen: Domin K. Prodromus květeny mšenské. Acta botanica bohémica, vol. XIII. 1942.
projekt: NDOP
ID: 7131012

5555a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Čistá
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'23.90"N, 14°50'39.27"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: V. Vlček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559554

5555c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'40.00"N, 14°54'17.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Vilhelm;
ID: 13559744

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Aecker bei Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'40.00"N, 14°54'17.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: O. F. Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30136;
ID: 13559510

5555d

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: In pratis vers. Střelnice pr. urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'28.00"N, 14°55'22.00"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-06-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 29568;
ID: 13559572

5556b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Sobotka, Střehom
nejbližší obec: Dolní Bousov-Střehom, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'20.00"N, 15°8'3.00"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1883-06
nálezce: Bernard
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559507

5558b

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; A. Hájek 2005: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Východní Čechy: okr. Jičín: Nová Paka - v poli pod Kumburkem
nejbližší obec: Brdo, okres Jičín
souřadnice: 50°29'28.00"N, 15°28'29.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1941
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559803

5558c

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-03: !;
lokalita: [Jičín.] Žid. Hřbitov
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'33.00"N, 15°22'59.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1905-08
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel připsán podle písma;
ID: 13559967

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-03: !;
lokalita: Jičín, pole u židovského hřbitova
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'32.00"N, 15°22'50.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1905-08
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13559968

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Jičín: v obilí
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°21'16.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1879-06
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30103; herb. K. Beneš;
ID: 13559521

5559d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; A. Hájek 2005: !; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Východní Čechy: okr. Hr. Králové: u Vřesníka
nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín
souřadnice: 50°26'21.00"N, 15°37'35.00"E
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1939-04-28
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559797

5560d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Pole u D. K. [= Dvůr Králové]
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'51.00"N, 15°48'51.00"E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1919-06-03
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0464737; herb. Alois Zlatník ml.;
ID: 13559858

5561c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Dvůr Králové n. L.: kraj lesa u Zboží
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem-Zboží, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'7.00"N, 15°51'30.00"E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1933-06-25
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0464752;
ID: 13559859

5562a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: !;
lokalita: Čechy s.v., Slatina n. Úpou u České Skalice, na poli na Bohušíně
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod
souřadnice: 50°27'25.00"N, 16°3'22.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1930-06-15
nálezce: V. Kavka
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560001

5562b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Okolí Hronova: pole nad uhelnou jamou u Maternice ve Zbečnicku, hojný
nejbližší obec: Zbečnick, okres Náchod
souřadnice: 50°28'57.00"N, 16°9'48.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1940-07-19
nálezce: F. Martinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559760

5563b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: V obilí na Policku. Na poli Ant. Plného v Machově
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'52.00"N, 16°16'40.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: B. Kašpar
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559800

5643c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 5643-3
nejbližší obec: Oldřiš u Merklína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'30.00"N, 12°52'30.00"E, ± 4068m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1938
nálezce: J. von Sterneck
pramen: Sterneck J. In. Heimatkunde des Bezirkes Karlsbad: 7-150, Karlsbader Bezirkslehrerverein.: 4. Die Welt der Pflanzen.. 1938.
projekt: NDOP
ID: 7100395

5643d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-11: !;
lokalita: Karlsbad: Bahndamm in Schlackenwerth
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'59.00"N, 12°56'17.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1937-06-07
nálezce: J. Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559563

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Karlsbad: bei Schlackenwerth im Felde
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'14.00"N, 12°56'15.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1936-08-16
nálezce: Kohn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 744741; sběratel nejistý, připsán podle kontextu;
ID: 13559562

5646c

původní jméno: orig.: *Bromus hordeaceus*; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus secalinus*;
lokalita: SZ Čechy: Libědice (okr. Chomutov): lem pole 1,7 km V-VJV od středu obce; na horním okraji výslunné stráně S od silnice do Čejkovic
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'42.00"N, 13°24'26.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-07-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *lemnatis pubescentibus*; pýřité pluchy a plevy, připomíná *B. grossus*;
ID: 13559691

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus secalinus*;
lokalita: SZ Čechy: Libědice (okr. Chomutov): lem pole 1,7 km V-VJV od středu obce; na horním okraji výslunné stráně S od silnice do Čejkovic
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'42.00"N, 13°24'26.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-07-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559692

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus secalinus*;
lokalita: SZ Čechy: Libědice (okr. Chomutov): lem pole 1,7 km V-VJV od středu obce; na horním okraji výslunné stráně S od silnice do Čejkovic
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'42.00"N, 13°24'26.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-07-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559693

5651b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Kleneč
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'38.00"N, 14°14'57.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Pilát;
ID: 13559573

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Kleneč
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'38.34"N, 14°14'57.37"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1850
pramen: Chrtek J. Materiál ke druhům *Bromus arvensis*, *B. racemosus*, *B. secalinus* a *B. squarrosus* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1850 - 31.12.1949
ID: 7139689

5653b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Živonín
nejbližší obec: Živonín, okres Mělník
souřadnice: 50°23'10.48"N, 14°37'29.13"E, ± 2675m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942
pramen: Domin K. Prodromus květeny mšenské. Acta botanica bohémica, vol. XIII (1941). 1942.
projekt: NDOP
ID: 7133640

5653d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Liblice
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'47.00"N, 14°35'25.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1850-06-20
náleze: F. A. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559621

5655a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Písková Lhota okr. Ml.Boleslav, v písčínku roztroušeně
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'11.00"N, 14°52'10.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1931-08-10
náleze: Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559754

5655b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *subhirtus*, next: *Bromus secalinus* f. *submuticus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*;
J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Ml. Boleslav: U Chlomu
nejbližší obec: Chloumek, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'14.00"N, 14°55'36.00"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1896-07-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 41979; distr. phytogeogr. 13b Mladoboleslavský chlum;
ID: 10040669

5658d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: V obilí u Vys. Veselí v Novobydžovsku
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'52.00"N, 15°25'56.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-08-02
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30125; herb. J. E. Kabát;
ID: 13559528

5659b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; A. Hájek 2005: !; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Východní Čechy okr. Jičín: u Lukavce pod Krušinou
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'47.00"N, 15°37'9.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1939-07-18
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559802

5660a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; A. Hájek 2005: !; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Kozinka [tj. nejspíš svahy Kozáček jihozápadně od Velkého Vřeštova]
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'1.49"N, 15°44'25.83"E, ± 500m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1936-06-29
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden nečitelnou šifrou, snad BV;
ID: 13559798

5661c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 5661-3
nejbližší obec: Černožice nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'30.00"N, 15°52'30.00"E, ± 4069m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1961
nálezce: V. Chán
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7096970

5662b

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: *Bromus secalinus*;
lokalita: Čechy severovýchod.: Náchod: při okraji lesa "Branka" u silnice k Vrchovinám
nejbližší obec: Náchod-Bražec, okres Náchod
souřadnice: 50°23'39.00"N, 16°8'44.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1945-08-04
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559864

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: v obilí u nádraží v Novém Městě n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'28.00"N, 16°8'17.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1927
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559820

5662d

původní jméno: J. Otruba: *Bromus mollis* var. *leptostachys*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Čechy severových.- Dobruška: v silnič. příkopě u Černčic
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°20'9.00"N, 16°6'5.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1950-07-01
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559866

5663a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Severovýchodní Čechy, cesta k Dobrošovu od Pekla u Nového Města n. Met.
nejbližší obec: Náchod-Jizbice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'45.00"N, 16°11'37.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1955-07-05
náleze: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 322811;
ID: 13559432

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Lipí u Náchoda
nejbližší obec: Lipí u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°23'32.00"N, 16°10'29.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1955-07-06
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559818

5668b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; G. Hügin 2002-04: !; J. Danihelka 2009-11-27: !;
lokalita: An der Straße von Weidenau zum Butterberg
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'36.37"N, 17°9'3.49"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1876-06-26
náleze: F. Vierhapper sen.
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560040

5739c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Halštrovská vrchovina - Aš (distr. Cheb), Hlávkova ul., ve spáře při domu před vchodem do č. 35 (budova základní organizace Českého svazu chovatelů) naproti ZŠ Hlávkova
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'4.10"N, 12°12'7.80"E
nadmořská výška: 692 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2016-08-13
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13563745

5743c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: /81/ Donitz /Tuhnice/ /dnes součást K. Varů/
nejbližší obec: K. Vary - Tuhnice
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156491

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: 5743-3

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'30.00"N, 12°52'30.00"E, ± 4073m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1938

nálezce: J. von Sterneck

pramen: Sterneck J. In. Heimatkunde des Bezirkes Karlsbad: 7-150, Karlsbader Bezirkslehrrerverein.: 4. Die Welt der Pflanzen.. 1938.

projekt: NDOP

ID: 7103062

5744b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-04-04: !;

lokalita: U Doupova v polích

nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'2.00"N, 13°6'41.00"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1885-08-09

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PL 1336;

ID: 13559984

5745a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-04-04: !;

lokalita: Kadaň - pole východně Kadaňského Rohozce

nejbližší obec: Kadaňský Rohozec, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'44.25"N, 13°13'52.75"E, ± 500m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1960-07-18

nálezce: A. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13559982

5751d

původní jméno: *Bromus secalinus* var.?

lokalita: Kralupy

nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°14'23.00"N, 14°18'42.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1898-06-30

nálezce: J. Vilhelm

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13559485

5752a

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus secalinus*;

lokalita: Flora bohémica. Oužice

nejbližší obec: Úžice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'12.00"N, 14°23'8.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1892-06

nálezce: E. Binder

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Bromus hordeaceus* subsp. *hordeaceus admixtus*;

ID: 13559939

5752c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Libčice nad Vltavou
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'11.07"N, 14°21'1.06"E, ± 1835m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1921-06-26
pramen: Chrtek J. Materiál ke druhům *Bromus arvensis*, *B. racemosus*, *B. secalinus* a *B. squarrosus* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7138955

5753b

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'57.00"N, 14°35'12.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Židlický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 550254;
ID: 13559675

5755b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Lesní cesta, Jizbice, okres Nymburk, ojediněle
nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'26.00"N, 14°59'39.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1948-06-12
nálezce: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559561

5755c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010: *Bromus secalinus*;
lokalita: Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.00"N, 14°50'21.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1907-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13559750

5757a

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*, next: *Bromus secalinus* var. *macrostachys*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Kopidlno: v polích u Břístve
nejbližší obec: Břístev, okres Jičín
souřadnice: 50°17'19.00"N, 15°14'2.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1896-07-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 41977; distr. phytogeogr. 13a Rožďalovická tabule;
ID: 10040667

5760b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; A. Hájek 2005: !; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Východní Čechy: okr. Hr. Králové: u Labe u Lochenic
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'23.00"N, 15°49'39.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-08-03
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559796

5760d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: "Königgrätz" (F.P.2003: Hradec Králové - blízké i vzdálenější okolí)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'14.00"N, 15°49'43.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Vincenz C. J. Reichel
pramen: Procházka F. (2003): Rukopis P. M. Opize "Vorrätige Pflanzen" (1827-1829), zapomenutý pramen také ke květeně
Královéhradecka (a severovýchodních Čech). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 67-70.
projekt: FLDOK
ID: 9805219

5761c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus macrostachys*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Na hrázích Orlice Hradec Král.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'22.00"N, 15°50'21.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1914-06
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Prokeš;
ID: 13559474

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Břehy Orlice, Hradec Král.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'22.00"N, 15°50'21.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1914-06
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Prokeš; sběratel připsán podle písma;
ID: 13559737

5762c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus typicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Cestou od Očelice k Městci u Opočna
nejbližší obec: Očelice-Městec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'33.00"N, 16°3'32.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559756

5762d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; A. Hájek 2005: !; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Přepychy u Opočna
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'11.00"N, 16°6'27.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559799

5764b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *simplex*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Orlické hory: Silniční příkop u Kunštátu
nejbližší obec: Orlické Záhoří-Kunštát, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'32.00"N, 16°28'31.00"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559747

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Orlické hory: na louce u Kunštátu (zaběhlý s polí)
nejbližší obec: Orlické Záhoří-Kunštát, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'32.00"N, 16°28'31.00"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559748

5771c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Třemešná: pole severně Třemešné, 600 m jiv. Mlýnského vrchu (452 m n. m.)
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'36.50"N, 17°34'30.11"E, ± 9m
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2019-07-28
náleze: David Hlisenkovský; Petr Kocián
pramen: Hlisenkovský D. (2019) Terénní zápisky 2019
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: ověřen údaj Z. Mruzíkové z roku 2017; početnost: jen několik desítek stébel v nesklizeném lemu obilného pole
ID: 14020718

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*
lokalita: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina, 5771c, Třemešná (distr. Bruntál): pole pod Mlýnským vrchem asi 150 m SZ od železničního přejezdu přes silnici I/57, 50°12'37,8"N, 17°34'29,4"E, 390–400 m n. m.
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'37.80"N, 17°34'29.40"E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2017-07-08
náleze: Zuzana Mruzíková
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XVII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
herbář: herb. Z. Mruzíková
projekt: Florlit
poznámka: str. 64; roztroušeně desítky rostlin; převzato z: Dančák M. & Kocián P. [eds] (2017): *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI.* – *Acta Mus. Siles., sci. natur.*, 66: 237–251.
ID: 13959900

5839d

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Bromus secalinus*;
lokalita: Horní Lomany, Antonínova Výšina (distr. Cheb), podmáčený okraj pole při silnici Cheb - Aš cca 450 m VJV od zámku na Antonínově Výšině, tj. cca 1,3 km ZSZ od kostela sv. Jakuba v Horních Lomanech
nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb
souřadnice: 50°8'7.50"N, 12°19'40.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-07-02
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2616;
ID: 13560043

5840a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Czech Republic, Velký Luh (Cheb distr.), a margin of a field on the SE edge of the village
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°11'40.00"N, 12°22'20.60"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-15
náleze: J. Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257882

původní jméno: J. Chrtek 2015: *Bromus secalinus*;
lokalita: Františkovy Lázně, Štekrův mlýn, podmáčený okraj řepkového pole při odbočce na Štekrův mlýn ze silnice na Vojtanov cca 800 m JV-VJV od mlýna
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°9'49.50"N, 12°21'19.50"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-18
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2576;
ID: 13560041

původní jméno: J. Chrtek 2015: *Bromus secalinus*;
lokalita: Velký Luh (distr. Cheb), okraj pole na jižním okraji obce, cca 500 m J od odbočky na obec Křižovatka
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb
souřadnice: 50°11'39.80"N, 12°22'20.70"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-15
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2624;
ID: 13560048

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Zelená u Skalné (distr. Cheb), mokřina v poli ječmene u silnice Skalná - Jáma Nová Ves II nedaleko odbočky na Zelenou, cca 650 m S od kapličky Panny Marie v osadě Zelená
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'17.60"N, 12°22'55.30"E
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-11
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13563756

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Skalná (distr. Cheb), okraj pole při silnici na osadu Zelená, cca 200 m V od budovy žel. stanice Skalná
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'59.00"N, 12°22'17.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-11
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB 2939;
ID: 13563757

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Skalná (okr. Cheb), v obilném poli cca 170 m JJV žel. zast. Skalná, velmi hojně
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'52.96"N, 12°22'9.86"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2018-06-12
nálezce: Vojtěch Taraška
herbář: OL;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743300

5840b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Děvín u Milhostova (distr. Cheb), okraj obilného pole při silnici JV osady Děvín cca 1,35 km SZ-ZSZ od kostela sv. Mikuláše v Milhostově
nejbližší obec: Milhostov-Děvín, okres Cheb
souřadnice: 50°9'44.00"N, 12°26'13.50"E
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-13
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dát k revizi J. Chrtkovi;
ID: 13563752

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Děvín u Milhostova (distr. Cheb), okraj obilného pole při silnici JV osady Děvín cca 1,6 km SZ-ZSZ od kostela sv. Mikuláše v Milhostově
nejbližší obec: Milhostov-Děvín, okres Cheb
souřadnice: 50°9'48.50"N, 12°26'3.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-13
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13563755

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Czech Republic, Nový Kostel-Mlýnek (Cheb distr.), a field margin by the road 800 m SE of the village; alt. 465 m
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°11'2.00"N, 12°27'22.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2017-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2017: *Bromus secalinus*
ID: 14027636

5840c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Czech Republic, Žirovice (distr. Cheb), a raised part of the waterlogged field margin about 1,6 km W of the village
nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb
souřadnice: 50°8'17.60"N, 12°20'8.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-19
nálezce: J. Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257883

původní jméno: J. Chrtek 2015: *Bromus secalinus*;
lokalita: Starý Rybník (distr. Cheb), okraj obilného pole na severním okraji obce při silnici na Skalnou cca 250 m SSV od zříceniny
hradu Starý rybník
nejbližší obec: Starý Rybník, okres Cheb
souřadnice: 50°8'18.00"N, 12°20'9.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-18
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2585;
ID: 13560042

původní jméno: J. Chrtek 2015: *Bromus secalinus*;
lokalita: Třebeň (distr. Cheb), okraj pole u křižku při odbočce ke hřišti ze silnice Třebeň - Horní Ves cca 300 m Z od kostela v obci
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb
souřadnice: 50°7'43.50"N, 12°23'45.50"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-21
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2622;
ID: 13560047

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-09: *Bromus secalinus*;
lokalita: Franzensbad
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'28.00"N, 12°20'56.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1889-08
nálezce: Müller
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559782

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Františkovy Lázně - Horní Lomany (distr. Cheb), jižní okraj silnice č. 21 cca 550 m V od kostela
sv. Jakuba v Horních Lomanech
nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb
souřadnice: 50°7'47.00"N, 12°21'6.50"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-08-13
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB 3023;
ID: 13563746

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Františkovy Lázně - Dlouhé Mosty (distr. Cheb), okraj řepkového pole při silnici Cheb - Aš cca 500 m JV od dvorany pramene Natálie, tj. cca 200 m J-JZ od mostu hlavní silnice přes Slatinný potok
nejbližší obec: Dlouhé Mosty, okres Cheb
souřadnice: 50°6'33.00"N, 12°22'18.50"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-06-23
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13563747

původní jméno: orig.: *Bromus cf. secalinus*; J. Danihelka 2016: *Bromus secalinus*;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Chlumeček (distr. Cheb), odstavňá plocha na okraji silnice č. 64 Cheb - Aš u osady Chlumeček, cca 1,47 km SSZ od kóty Zlatý vrch (484 m)
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°6'2.70"N, 12°21'58.30"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-06-22
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB 2833;
ID: 13563749

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Střížov (distr. Cheb), pole severně rybníku cca 500 m JJV středu obce a 1,5 km SSZ kóty Zaltý vrch (484 m n. m.)
nejbližší obec: Střížov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'1.50"N, 12°21'55.00"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-06-22
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB 2836;
ID: 13563750

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Třebeň (distr. Cheb), okraj pole při silnici cca 75 m JJZ od žel. zastávky Třebeň
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb
souřadnice: 50°7'51.00"N, 12°24'12.50"E
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-13
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB 2966;
ID: 13563751

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Cheb: řepkové pole 150 m severně od osady Komorní Dvůr
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°6'1.75"N, 12°20'27.88"E, ± 20m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2019-06-29
náleze: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně (osinatý typ)
ID: 13822300

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: Františkovy Lázně: na okraji řepkového pole u silnice 600 m JZ od městské části Slatina

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'15.58"N, 12°20'40.47"E, ± 20m

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2019-06-29

nálezce: Radim Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně (osinatý typ)

ID: 13822301

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Distr. Cheb. Ad marginem arvi (*Brassica napus*) iuxta viam publicam 0,6 km situ merid.-occident. a vico Slatina prope opp. Františkovy Lázně.

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°6'15.30"N, 12°20'40.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2019-06-29

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13904423

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Distr. Cheb. Ad marginem arvi (*Brassica napus*) 150 m situ septentr. a vico Komorní Dvůr; copiose.

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°6'1.60"N, 12°20'28.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 477 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2019-06-29

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: In arvo una cum *Bromus sterilis*.

ID: 13904427

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2020: !;

lokalita: Distr. Cheb. Ad marginem orient. arvi (*Brassica napus*) ad viam publicam in peripheria merid.-occident. vici Slatina prope opp. Františkovy Lázně

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°6'33.60"N, 12°20'54.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 461 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2019-06-29

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13904570

5840d

původní jméno: J. Chrtek & J. Danihelka 2015: *Bromus secalinus*;

lokalita: Povodí (distr. Cheb), okraj obilného pole (porost cca 1,5 aru) cca 200 m S od křižovatky silnic z Povodí, Milhostova a Dvorku, tj. 650 m S od autobusové zastávky v centru obce Povodí

nejbližší obec: Povodí, okres Cheb

souřadnice: 50°8'34.20"N, 12°25'52.50"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-06-19

nálezce: Jiří Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CHEB Bo-2619;

ID: 13560044

původní jméno: J. Chrtek 2015: *Bromus secalinus*;
lokalita: Povodí (distr. Cheb), okraj obilného pole na křižovatce silnic z Povodí, Milhostova a Dvorku, tj. 450 m S od autobusové zastávky v centru obce Povodí
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'28.60"N, 12°25'52.30"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-19
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2620;
ID: 13560045

původní jméno: J. Chrtek 2015: *Bromus secalinus*;
lokalita: Povodí (distr. Cheb), okraj obilného pole nad lučním prameništěm cca 550 m S od křižovatky silnic z Povodí, Milhostova a Dvorku, tj. 1 km S od autobusové zastávky v centru obce Povodí
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'46.30"N, 12°25'54.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-21
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2621;
ID: 13560046

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Odava (distr. Cheb), okraj pole při silnici Nebanice - Odava východně pískovny Obilná cca 850 m JJZ od ústí říčky Odava do Ohře
nejbližší obec: Odava, okres Cheb
souřadnice: 50°6'14.00"N, 12°28'44.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-13
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13563754

5841b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *elonfatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Podrudohoří: na úhoru a v obilí u Falknova
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'48.00"N, 12°38'26.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559746

5842c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Vranov
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'3.09"N, 12°41'15.90"E, ± 1500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
náleze: J. Kabeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13559726

5843a

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Karlovy Vary: In Pinetis in declivibus vallis fluvii Teplá sub vico Stanovice, solo granitico
nejbližší obec: Stanovice, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'54.00"N, 12°50'41.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-18
nálezcce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559477

5846d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 30a. Jesenická plošina, 5846d, Chotěšov (distr. Rakovník): okraj pole V od silnice č. 27 (Most–Plzeň) ca 900 m JJV od rybníka na návsi a ca 650 m SSV jesenického hřbitova, 50°06'47"N, 13°29'13"E, 492 m n. m.
nejbližší obec: Chotěšov, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'47.00"N, 13°29'13.00"E
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2016-07-25
nálezcce: Jiří Brabec
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
herbář: CHEB
projekt: Florlit
poznámka: str. 56; hojně v okraji pole; rev. J. Chrtek
ID: 13716036

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 30a. Jesenická plošina, 5846d, Jesenice (distr. Rakovník): okraj pole V od silnice č. 27 (Most–Plzeň) ca 920 m SV–VSV od kostela sv. Petra a Pavla v obci a ca 600 m JJZ od jesenického hřbitova, 50°06'10"N, 13°28'44,5"E, 467 m n. m.
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'10.00"N, 13°28'44.50"E
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2016-07-25
nálezcce: Jiří Brabec
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
herbář: CHEB
projekt: Florlit
poznámka: str. 56; velmi hojně ve všech okrajových částech pole; rev. J. Chrtek
ID: 13716038

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 30a. Jesenická plošina, 5846d, Jesenice (distr. Rakovník): okraj pole Z od silnice č. 27 (Most–Plzeň) ca 900 m SV od kostela sv. Petra a Pavla v obci a ca 650 m JZ–JJZ od jesenického hřbitova, 50°06'10"N, 13°28'42"E, 466 m n. m.
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'10.00"N, 13°28'42.00"E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2016-07-25
nálezcce: Jiří Brabec
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
herbář: CHEB
projekt: Florlit
poznámka: str. 56; velmi hojně v pásu při okraji pole; rev. J. Chrtek
ID: 13716037

5848c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Rakovník
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'10.00"N, 13°43'50.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1895
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559620

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Rakonitz
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'6.86"N, 13°44'0.74"E, ± 2000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sebral "Realschüler", tj. žák reálky;
ID: 13560053

5849c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Auf Feldern bei Neu Straschitz [= Nové Strašecí]
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'57.00"N, 13°54'32.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888-07-27
nálezce: Jetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 309149; distr. phytogeogr. 6 Džbán;
ID: 10040655

5850d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *multiflorus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Böhmen: Kladno, auf Feldern
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'47.00"N, 14°6'13.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 14866/38;
ID: 13559462

5852a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Libschitz (Prag), Acker, Brachen
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'51.00"N, 14°21'54.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1921-06-26
nálezce: nečitelný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559475

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *aristatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: U Roztok
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'36.00"N, 14°23'50.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1898-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: osinatý;
ID: 13559758

5852c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *arvensis*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*
lokalita: [Praha:] S. Mattheus [= kostelík sv. Matěje na začátku Šáreckého údolí u Podbaby]
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'31.00"N, 14°22'26.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1830-06-16
náleze: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 267165; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 10040652

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: *Bromus secalinus*;
lokalita: Čechy střední, Praha: Podbaba, rumiště u viaduktu železniční trati a mostu přes Šárecký potok
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.00"N, 14°23'36.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1952-07
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559815

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (septentr.), in agris apud pag. Bohnice
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'17.00"N, 14°24'43.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1919-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 368781;
ID: 13559574

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2011-06-10: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora bohémica. Felder bei Bubenč
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1873-06
náleze: K. Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 59946; *Bromus racemosus admixtus*;
ID: 13559546

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Generalka
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.00"N, 14°21'8.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1855-08-19
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30115; herb. Nickerl;
ID: 13559526

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* $\beta\beta$ *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: St. Mathaus
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'48.00"N, 14°22'39.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-06-16
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30132; duplikát tamtéž;
ID: 13559612

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* $\beta\beta$ *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Dejwic
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'7.00"N, 14°23'37.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1840-07-12
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559435

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'8.00"N, 14°23'19.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: A. Ortmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559608

5852d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: In ruderalis Praha-Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'51.00"N, 14°25'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559624

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja. In ruderalis
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'51.00"N, 14°25'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-06-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559626

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Troja - in ruderalis
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'51.00"N, 14°25'45.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559625

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *polyanthus* ad f. *elongatum*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: In graminosis ad Holešovice loco Maniny (Pragae)
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.00"N, 14°27'24.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1927-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13559704

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-11: !;
lokalita: Holešovice pr. Pragae
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'41.00"N, 14°26'35.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1926-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559633

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *submuticus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: V obilí na "Maninách" u Prahy
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.00"N, 14°27'24.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30140;
ID: 13559513

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *submuticus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: V žitě na Maninách u Prahy
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.00"N, 14°27'24.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559757

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* β *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Stromovka
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°25'21.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1852-07-21
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559611

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus secalinus*;
lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°28'20.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1845-06
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559687

5853b

původní jméno: orig.: *Bromus pratensis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-09: *Bromus secalinus*;
lokalita: Úrodná luka u Brandýsa
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'8.89"N, 14°39'34.14"E, $\pm$ 2000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1885-06
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559781

5854a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Mezi žitem u Káraného
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°44'18.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1913-06
náleze: G. Daněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559424

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Mezi žitem u Káraného
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°44'18.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1913-06
náleze: G. Daněk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Kritický herbář české květeny č. 36;
ID: 13559489

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtěk jun. 2009: !;
lokalita: Mezi žitem u Káraného
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°44'18.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1913-06
nálezce: G. Daněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30114; duplikát tamtéž;
ID: 13559525

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Mezi žitem u Káraného
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'33.00"N, 14°44'18.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1913-06
nálezce: G. Daněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0464741;
ID: 13559854

5854b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: u Lysé [Okr. Nymburk, Lysá nad Labem, záp. okraj města směrem k dostihovému závodišti při záp. okraji Lysé nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'57.72"N, 14°49'18.05"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961-06-25
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: interpretace lokality J. Zázvorka
ID: 14027683

5855d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* a) *vulgaris*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Sadská. Žitné pole
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°59'34.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1892-07-03
nálezce: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136820; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí; two gatherings on one sheet, cannot be separated;
ID: 10040626

původní jméno: orig.: -; J. Chrtěk jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°59'5.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1892
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559473

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Sadská, Žitné pole
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°59'5.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1892-07-03
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 328036; Herbář trav českých I sine no *Bromus secalinus* L.
ID: 13559538

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Sadská, žitné pole
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°59'5.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1892-07-03
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559776

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-04-01: !;
lokalita: Sadská, Žitné pole
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'10.00"N, 14°59'5.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1892-07-03
nálezce: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář trav českých I sine no *Bromus secalinus* L.
ID: 13559794

5856b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Kouty: okraj pole pšenice u SV cípu Křečkovského boru, asi 1,3 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Kouty, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'18.30"N, 15°7'49.60"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2021-07-05
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 14118108

5857c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; Č. Deyl 1971-02-01: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus secalinus*;
lokalita: U železniční trati mezi Choťánkami až Libicí, málo, V od Poděbrad
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'56.00"N, 15°11'29.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-06-25
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 85490;
ID: 13559980

5860c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Čechy východní: Bohdaneč: Myslívna u Ostrovů: v žitě hojně
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'4.87"N, 15°42'42.60"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-06-18
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559833

5862d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Čechy východní - Týniště n./ O.: plevel na poli záp. Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'46.00"N, 16°8'47.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-08-16
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 265448; herb. J. Šourek no 2763;
ID: 13559431

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* I. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2007-12: *Bromus secalinus*;
lokalita: Čechy východní - Týniště n. O.: plevel na poli záp. Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'46.00"N, 16°8'47.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-08-16
náleze: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559487

původní jméno: J. Rohlena: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: Země česká severovýchodní: Olešnice u Častolovic n. Orl. v obilí
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'31.00"N, 16°8'56.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1935-06-29
náleze: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 39657;
ID: 13559646

5863c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* ; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Kostecká Lhota
nejbližší obec: Kostecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'21.00"N, 16°12'35.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1925
náleze: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559565

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-11: !;
lokalita: Adlerkostelec: am Feldwege "na nebesích"
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'2.00"N, 16°12'55.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1882-06-18
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., sběr připsán podle písma a lokality;
ID: 13559557

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Adlerkostelec: auf aufgeschütteten Erdreis am Flussufer
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'9.00"N, 16°12'28.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1882-08-21
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., sběr připsán podle písma a lokality;
ID: 13559679

5864b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Rokitnitz
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'42.21"N, 16°27'59.01"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1856-08
nálezce: E. Weiss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30111;
ID: 13559514

5867b

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Staré Město na Mor.: u cesty ke Štěpánovu
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'34.22"N, 16°56'12.55"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1919-08-07
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 29438;
ID: 13560050

5869a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: Hrubý Jeseník: Pole u Horního Domášova
nejbližší obec: Domašov, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'41.00"N, 17°11'44.00"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1949-08-15
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 64951;
ID: 13559636

5939b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Czech Republic, Horní Pelhřimov (Cheb distr.), a field margin next to the road about 700 m S of the village
nejbližší obec: Dolní Pelhřimov, okres Cheb
souřadnice: 50°3'42.60"N, 12°19'10.10"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2015-07-23
nálezce: J. Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257884

5940a

původní jméno: J. Chrtek jun.: *Bromus secalinus*;
lokalita: Chebská pánev: Komorní Dvůr (okr. Cheb), ruderální plocha se zbytky krmiva pro ovce asi 200 m jv. od hotelu Hotel Komorní hůrka, těsně vedle malého bezejmenného rybníku
nejbližší obec: Komorní Dvůr, okres Cheb
souřadnice: 50°5'50.00"N, 12°20'28.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-07-06
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil 140724; Q 5940aaa; původní souřadnice 50°05'50,3"N, 12°20'28,0"E;
ID: 13560021

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Střížov (distr. Cheb), pole jižně rybníku cca 630 m J středu obce, u křížení silnice č. 64 Cheb - Aš a dálničního obchvatu č. 6, cca 1,35 km SSZ kóty Zlatý vrch (484 m n. m.)
nejbližší obec: Střížov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'57.50"N, 12°21'56.50"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-06-22
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB 2835;
ID: 13563748

5940b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus vulgaris*; R. Řepka 2002: !; J. Danihelka 2010-04-05: *Bromus secalinus*;
lokalita: Distr. Cheb, oppid. Jesenice: V obilí při polní cestě od hráze k obci Jesenice, napůl zatopené
nejbližší obec: Jesenice u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°4'29.00"N, 12°28'42.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1968-08-10
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559689

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Poohří, Chebská pánev - Obilná (distr. Cheb), okraj pole při severním kraji dálnice mezi obcí a pískovnou cca 200 m SV od středu obce, tj. cca 1,75 km JZ od ústí říčky Odry do Ohře
nejbližší obec: Obilná, okres Cheb
souřadnice: 50°5'51.00"N, 12°28'16.00"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-13
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB 2970;
ID: 13563753

5940d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *glabratus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: *Bromus secalinus*;
lokalita: Ober-Losau. Roggenfeld
nejbližší obec: Lipová-Horní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°1'44.00"N, 12°28'46.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1913-07-30
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel připsán podle písma;
ID: 13559837

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *elongatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: *Bromus secalinus*;
lokalita: Oberlosau. Kornfeld
nejbližší obec: Lipová-Horní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°1'44.00"N, 12°28'46.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1913-07-30
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel připsán podle písma;
ID: 13559838

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Eger: Getreidefeld bei Palitz
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'34.56"N, 12°28'42.26"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1911-07-06
nálezce: Josef Jahn
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14097995

5941c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: mit *Uredo* sp. [nečit.] Konr. Neulh.
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.00"N, 12°30'35.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1915-07-19
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel připsán podle písma;
ID: 13559422

5941d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Lázně Kynžvart
souřadnice: 50°0'17.80"N, 12°38'25.54"E, ± 4421m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1924
pramen: Domin K. Císařský les. Studie geobotanická. Archiv pro přírodovědný výzkum Čech. Díl XVII, čís. 3.. 1924.
projekt: NDOP
ID: 7135664

5942b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *vulgaris*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Böhmen, Marienbad: In einem Felde im Neudorfer Wald
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'18.00"N, 12°46'23.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1877-07-26
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559551

5943d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Prochomuth [= Prachomety]
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'33.00"N, 12°57'5.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1940-08
nálezce: K. Storch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559504

5949b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-12-13: *Bromus secalinus*;
lokalita: Schimunkow
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'23.68"N, 13°59'31.86"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1836-06-23
nálezce: J. Zachistal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559808

5951b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Šarka
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°19'19.00"E
fytochorion: 9. Dolní Pšovtavi
datum: 1852-06-02
nálezce: V. Paul
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Bromus racemosus admixtus*;
ID: 13559701

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Ze Šárky
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°19'19.00"E
fytochorion: 9. Dolní Pšovtavi
datum: s. d.
nálezce: Siegmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden zkratkou Siegm.;
ID: 13559736

5951d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Ořech
nejbližší obec: Ořech, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'17.00"N, 14°17'48.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
náleze: J. Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Bromus arvensis admixtus*; duplikát tamtéž;
ID: 13559609

5952a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: [Praha:] Smíchov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'8.00"N, 14°23'38.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1834-07-20
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 266652; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví; two gatherings on one sheet that cannot be separated; ex herb. B. V. Berchtold;
ID: 10040649

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* ad f. *submuticus vergens*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Košíře pr. Pragam
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'9.00"N, 14°22'42.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1926-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559632

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1855-08
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30108;
ID: 13559517

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* v. *parviflorus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Praga
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1849-06
náleze: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13559622

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Praga
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1847-06
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30116; duplikáty tamtéž; herb. Nickerl;
ID: 13559523

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* $\beta\beta$ *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1845-06
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559583

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* $\beta\beta$ *arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1845-06
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Bromus arvensis admixtus*;
ID: 13559610

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* a. *grossus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1845
nálezce: E. Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559619

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* a *grossus* b. *latifolius*; J. Chrtek jun. 2009-12: *Bromus secalinus*;
lokalita: b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1840
nálezce: E. Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 13559434

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: V. Feldern um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1763. *Bromus secalinus*;
ID: 13559553

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: V. Feldern um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 218438; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1763. *Bromus secalinus*; sběratel doplněn podle kontextu;
ID: 13559593

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: J. Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559614

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Smichow
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'27.00"N, 14°24'10.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30112; sběratel nečitelný;
ID: 13559615

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: V. Feldern um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Agrost. Bohem. no 113. *Bromus secalinus*; s. coll.;
ID: 13559698

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Liboc: In statione viae ferratae in Praha Veleslavín
nejbližší obec: Praha-Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'42.02"N, 14°20'46.39"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-07
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dvořák s.d.: *B. secalinus* subsp. *secalinus*
ID: 14027630

5952b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *parviflorus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Praegae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'39.00"N, 14°25'58.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-06
nálezce: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 265146; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 10040648

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *arvensis*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'39.00"N, 14°25'58.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 370109; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 10040660

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Chrtěk jun. 2010-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Žižkov, in statione viae ferratae
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.00"N, 14°28'41.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1957-06-30
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559684

původní jméno: orig.: *Bromus asper*; J. Chrtěk jun. & J. Danihelka 2010-10-09: *Bromus secalinus*;
lokalita: Střed. Čechy, Praha: Na travou osázených místech u Wilsonova nádraží
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.00"N, 14°26'5.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1949-07-06
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559545

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011-10-13: !;
lokalita: Bohemia centralis - Praha, Letná, ad rudetatum
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'48.00"N, 14°24'60.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 10496;
ID: 13559906

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Pole za Kanálkou
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'40.00"N, 14°26'34.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-06-18
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 29525; herb. K. Beneš;
ID: 13559678

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka: *Bromus secalinus*;
lokalita: Pangrac
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'21.17"N, 14°26'4.15"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853-06-26
nálezce: F. M. Opiz
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559960

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Hetzinsel [= Praha, ostrov Štvanice]
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'46.00"N, 14°26'23.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Linhart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559805

5952c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *submuticus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: In rudet. ad Zlíchov pr. Pragam
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'57.00"N, 14°24'34.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1929-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559745

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Kuchelbad. Äcker
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°23'33.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1903-07
nálezce: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 541978; herb. Watzel, schedy nepodepsána, ale s razítkem;
ID: 13559599

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: V příkopě u cesty u Bráníka (u Prahy)
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'18.00"N, 14°24'42.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1880-07-08
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559494

5953a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Auf Feldern bei Neustrasch[n]itz nächst Prag
nejbližší obec: Praha-Strašnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'32.59"N, 14°30'37.55"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1888-07-27
nálezce: Jetter
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. I. Dörfler; herb. J. Dostál; Dostálův přepis etikety (asi chybný): *Bohemia centralis: in agris apud opp. Nové Strašecí*;
ID: 13559604

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* α *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Hrdlořezy
nejbližší obec: Praha-Hrdlořezy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'38.00"N, 14°30'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853-07-06
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30131;
ID: 13559588

5955a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Český Brod. V osení
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'22.00"N, 14°52'3.00"E
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1901-06
nálezce: J. Židlický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 259523; distr. phytogeogr. 64c Černokostecký perm; Trávy české sine no. *Bromus secalinus* L.;
ID: 10040646

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Český Brod. V osení
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'24.00"N, 14°51'28.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1901-06
nálezce: J. Židlický
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Trávy české sine no. *Bromus secalinus*;
ID: 13559804

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-11: !;
lokalita: Č. Brod
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'24.00"N, 14°51'28.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: s. d.
nálezce: J. Židlický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 550255;
ID: 13559602

5958d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Bohemia orient.: distr. Pardubice: ad pagum Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'59.00"N, 15°24'56.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559832

5960b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Pardubice: Kunětická hora na severním svahu, kde bylo dříví
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'54.00"N, 15°48'45.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-06-28
nálezce: E. Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559423

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Kunětická hora. Na sev. svahu kde bylo dřívě pole, dnes zarostlé bojínkem
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'54.00"N, 15°48'45.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-06-23
nálezce: E. Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559836

5960c

původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: Bromus secalinus;
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice, pag. Rosice n. L.: ad viam ferream
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'39.00"N, 15°44'36.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-06-03
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559840

původní jméno: orig.: Bromus; Anonymus: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Pardubice: při betonovce mezi závodistěm a Fantovkou
nejbližší obec: Pardubice-Svítkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'36.00"N, 15°44'45.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-09
nálezce: J. Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 570760;
ID: 13559600

5960d

původní jméno: orig.: Bromus commutatus; J. Chrtek jun. 2009-03: Bromus secalinus;
lokalita: Pardubice, hlavní nádraží jih. Na překladišti
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'47.00"N, 15°45'23.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-06-27
nálezce: J. Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 21600;
ID: 13559793

původní jméno: orig.: Bromus commutatus; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-05-06: Bromus secalinus;
lokalita: Pardubice, hlavní nádraží, jih. Na překladišti
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'47.00"N, 15°45'23.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-06-27
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559865

původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: Bromus secalinus;
lokalita: Pardubice: Rokycanova ulice, u pily
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'43.00"N, 15°46'31.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1962-06
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559813

původní jméno: orig.: Bromus; A. Hájek 2001: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. 2008-11: !;
lokalita: Pardubice: rumiště v Rokycanově ulici před bývalou pilou
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'43.00"N, 15°46'31.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1959
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559825

původní jméno: orig.: Bromus; A. Hájek 2001: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. 2008-11: !;
lokalita: Pardubice: Rokycanova ulice, příkop při silnici u pily
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'43.00"N, 15°46'31.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559824

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Pardubice: rumiště u pily v Rokycanově ulici
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'43.00"N, 15°46'31.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-07
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559834

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Pardubice: pole u Familí
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'3.00"N, 15°47'49.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-06
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559830

5961b

původní jméno: Bromus secalinus
lokalita: 5961
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'60.00"N, 15°55'0.00"E, ± 8165m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1948
pramen: Hadač J., Hadač E. Květena Pardubicka. Cévnaté rostliny pardubického politického okresu. - Přírodovědecký klub Pardubice.. 1948.
projekt: NDOP
ID: 7146295

5961c

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Čechy: Zminné (Pardubice). Na viaduktu nad Zminkou
nejbližší obec: Pardubice-Zminný, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'5.00"N, 15°52'25.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-06-14
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559464

5965b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Lichkov, při silnici k Mladkovu
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'55.00"N, 16°38'52.00"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1967-07-09
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559819

5966b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: *Bromus secalinus*;
lokalita: Velmi hojný plevel na polích u Králík
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'4.00"N, 16°45'34.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1959-07-14
nálezce: J. Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559831

5967d

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Von einem Kleefeld, Weg nach Brattersdorf [= Bratrušov u Šumperka]
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.00"N, 16°56'59.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. J. Lukas?;
ID: 13559505

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010: !;
lokalita: Getreidefeld. Brattersdorf [= Bratrušov]
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.00"N, 16°56'59.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1905
nálezce: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Lukas;
ID: 13559470

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* var. *secalinus*; J. Danihelka 2010: *Bromus secalinus*;
lokalita: [Šumperk:] Kornfelder gegen Brattersdorf [= Bratrušov]
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.00"N, 16°56'59.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1889
nálezce: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Lukas; datum nejasný, 188#;
ID: 13559468

5968c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-05: !;
lokalita: M. Schönberg [= Šumperk], bei Gross Ullersdorf [= Velké Losiny], Felder [= pole]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'33.00"N, 17°2'26.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 1057;
ID: 13559958

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010: !;
lokalita: Groß-Ullersdorf [= Velké Losiny]. Kornfeld hinter dem Schwefelbad
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'3.00"N, 17°2'17.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1925-08
nálezce: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Lukas;
ID: 13559469

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Podpěra: *Bromus secalinus glabratus*; J. Chrtěk jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Badegrund im Gr. Ullersdorf
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'3.00"N, 17°2'17.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1886-08-04
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02804/26;
ID: 13559447

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Marschendorf, am Wege zum Mattenkopfe
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.00"N, 17°4'11.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1886-08-09
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02808/26;
ID: 13559449

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Aecker. Ullersdorf
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'32.00"N, 17°3'4.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1879-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0464742;
ID: 13559857

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Podpěra: *Bromus lasiophyllus*; J. Chtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica. Zahrada u Velkého Losína
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'35.00"N, 17°1'38.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02805/26; sběratel připsán podle písma;
ID: 13559445

5969d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *submuticus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora silesiaca: Malá Morávka: prope urbem Bruntál, in agris secalinis
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'51.00"N, 17°19'24.00"E
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-07-27
náleze: E. Mencl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 373645; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 10040661

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtěk jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Malá Morávka, žitné pole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'49.00"N, 17°18'60.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-07-27
náleze: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Edgar Mencl; s. coll., připsáno podle záhlaví schedy;
ID: 13559762

5970a

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* f. *secalina*; J. Danihelka 2010: *Bromus secalinus*;
lokalita: Schlesien. Felder von Dürseifen [= Suchá Rudná]
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'47.00"N, 17°21'34.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1883-08
náleze: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb J. Lukas;
ID: 13559466

5972a

původní jméno: orig.: *Bromus briziformis*; V. Řehořek 2006-12-14: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica: Slezsko - Krnovsko: Kostelec u Krnova: v kulturách obilnin, roztroušeně
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'12.00"N, 17°39'54.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-07-18
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 404026; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 10040665

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Unter dem Getreide. Schlesien. Bei Jägerndorf
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'20.00"N, 17°42'19.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 5589; ex herb. J. Spatzier & E. Urban;
ID: 13559885

6042a

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; Anonymus: *Bromus secalinus grossus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Marienbad, Felder, spärlich: Hohendorfer Höhe, Südabhang, am Rande einer Kornfelder
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'14.00"N, 12°43'34.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1930-08-10
nálezce: Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559472

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2007-12: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia: distr. Mariánské Lázně: in agris apud vic. Úšovice
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°57'3.00"N, 12°42'44.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1920-07-11
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559705

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Marienbad: Strassenrand bei Auschwitz
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°57'3.00"N, 12°42'44.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1909-09-05
nálezce: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559709

6042c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Trstěnice, okraj pole u cesty vedoucí od silnice do Chodové Plané k Zaječimu rybníku, 1,57 km JV od kostela sv. Víta
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°54'55.70"N, 12°41'49.20"E, ± 10m
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2019-06-14
nálezce: Pavel Lustyk; et al.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. et det. J. Brabec, herb. P. Lustyk, MP
ID: 13830241

původní jméno: K. Šumberová: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Trstěnice: podél polní cesty od rybníka Senný do obce, ca 530 m SV od kostela sv. Víta v centru obce;
okraj obilného pole s převahou ječmene; 549 m s. m. Zem. souř.: 495518 N & 124054 E
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'18.00"N, 12°40'54.00"E
nadmořská výška: 549 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Anna Jungmannová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 27 Tachovská brázda; Q 6042c;
ID: 14007720

6048b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Pole u Skřejí
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'52.00"N, 13°46'1.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-07-21
nálezce: R. Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 261163;
ID: 13559594

6050b

původní jméno: orig.: *Bromus patulus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Karlštejn: lesní cesta u sv. Ivana [= Svatý Jan pod Skalou]
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.00"N, 14°8'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-05
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30061; herb. Schustler;
ID: 13559566

6050d

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: U Korna mezi vojtěškou
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'10.00"N, 14°8'16.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1894-05-29
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 328022; Herbář trav českých II sine no *Bromus racemosus*;
ID: 13559680

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-04-01: *Bromus secalinus*;
lokalita: U Korna mezi vojtěškou
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'10.00"N, 14°8'16.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1894-05-29
nálezce: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Knor;
ID: 13559812

6051c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010: !;
lokalita: Role u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.00"N, 14°11'5.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1872-07-07
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559714

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Flora bohémica. V obilí u Řevnic
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'51.54"N, 14°13'22.47"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1900-06-29
nálezce: J. Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604466

6052a

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-03: !;
lokalita: [Praha-]Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'30.00"N, 14°21'35.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-06
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13559978

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: V obilí u Radotína
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'1.00"N, 14°21'40.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1899-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 79227;
ID: 13559584

6054a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Okolí Říčán: v obilí
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'44.00"N, 14°40'2.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1899-06
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30117; herb. Car. Tocl;
ID: 13559527

6054c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Pole u Mnichovic
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'6.00"N, 14°42'33.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1901-06-22
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13559498

6054d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Střední Čechy: Ondřejov - meze a louky, ale nezdá se příliš rozšířen
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'18.00"N, 14°47'2.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1942-08-16
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559741

6058a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Kacin
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'55.00"N, 15°20'47.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887
nálezce: J. Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559606

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Kačín
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'55.00"N, 15°20'47.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883
nálezce: J. Peyl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 95543; datum nejisté, 1883 nebo 1893;
ID: 13559888

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Kačín
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'55.00"N, 15°20'47.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853
nálezce: J. Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 549507;
ID: 13559613

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Kačín
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'55.00"N, 15°20'47.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853
náleze: J. Peyl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559816

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;
lokalita: Kačín
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'55.00"N, 15°20'47.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853
náleze: J. Peyl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 55257; datum nejisté;
ID: 13559900

původní jméno: orig.: *Bromus* [nečit.]; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-01: *Bromus secalinus*;
lokalita: Kačín
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'55.00"N, 15°20'47.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1844
náleze: J. Peyl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rok obtížně čitelný;
ID: 13559471

6063b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* ad var. *polyanthus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomysliam: In agro ad Džbánov
nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'9.90"N, 16°18'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-07-18
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30123; herb. B. Fleischer;
ID: 13559532

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus aristatus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomysliam: Inter segetes ad Džbánov
nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'9.90"N, 16°18'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-07
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30124; herb. B. Fleischer;
ID: 13559531

6063d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus typicus vulgaris*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia orient., Litomyšl: Inter segetes ad Heřmanice
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'53.00"N, 16°15'12.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-07-23
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30127; herb. B. Fleischer;
ID: 13559586

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Bohemia orient., Litomyšl: In agris ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'20.00"N, 16°18'51.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1905-07-10
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30120; herb. B. Fleischer;
ID: 13559530

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus pauciflorus* m.; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: E flora Bohem. or., In agro ad Heřmanice
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'53.00"N, 16°15'12.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-07
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30122; herb. B. Fleischer;
ID: 13559426

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus polyanthus* var. *grossus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: In agris ad Sloupnice cum typo
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'20.00"N, 16°18'51.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-07
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30121; herb. B. Fleischer;
ID: 13559427

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: In agris inter segetes ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'20.00"N, 16°18'51.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-07
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30119; herb. B. Fleischer;
ID: 13559529

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: In agris ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'20.00"N, 16°18'51.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30118; herb. B. Fleischer;
ID: 13559428

6064c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2007-12: !;
lokalita: Opukový lom u Řetůvky u Ústí n. Orl.
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'26.00"N, 16°22'5.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1938-09-02
nálezce: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559484

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2007-12: !;
lokalita: V obilí u Velké Řetové
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'47.00"N, 16°22'57.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-08
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559707

6064d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: V obilí u Č. Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'7.00"N, 16°26'44.00"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-26
nálezce: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559821

6065b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-11: !;
lokalita: Orlické hory: Výprachtice na okrese Lanškroun (600 m) plevel v žitě p. Skalického čp. 17 nedaleko "Tisců"
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'28.00"N, 16°37'26.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1957-07-12
nálezce: J. Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 569943;
ID: 13559596

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Výprachtice (podhůří Orlických hor) v žitě
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'3.00"N, 16°39'50.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1957-07-12
nálezce: J. Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559817

6066d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Václavov u Zábřeha
nejbližší obec: Václavov u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'33.12"N, 16°49'1.27"E, ± 2098m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
nálezce: F. Schenk
pramen: Chrtek J. Materiál ke druhům *Bromus arvensis*, *B. racemosus*, *B. secalinus* a *B. squarrosus* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7142306

6067b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: M. Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'59.00"N, 16°58'28.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-08
nálezce: Lauda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559541

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-05: !;
lokalita: Šumperk, pole u Bludova
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'17.00"N, 16°56'35.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-07
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 1059;
ID: 13559959

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* f. *secalinus*; J. Danihelka 2010: *Bromus secalinus*;
lokalita: M.-Schönberg [= Šumperk]. Aus einem Kornfelde
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'59.00"N, 16°58'28.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1900
nálezce: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Lukas; datum omylem zapsáno neúplně (1900-0-19);
ID: 13559467

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* f. *secalina*; J. Danihelka 2010: *Bromus secalinus*;
lokalita: Schönberg [= Šumperk]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'59.00"N, 16°58'28.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1883
nálezce: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Lukas;
ID: 13559465

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; J. Danihelka 2015: *Bromus secalinus*;
lokalita: M. Schönberg. Auf einem Kornfelde
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'58.74"N, 16°57'40.37"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1880
nálezce: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 8157; ex herb. J. Lukas;
ID: 13560038

6067c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Role u Moravy, Chromeč, Šumperk
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'16.00"N, 16°53'57.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-07-14
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 91486;
ID: 13559917

6067d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: M.-Schönberg: inter segetes pr. Blauda
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'39.00"N, 16°55'31.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1932-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559502

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: N.-M.: M. Schönberg: Felder b. Blauda [Bludov]
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'39.00"N, 16°55'31.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1928-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559540

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Šumperk: pole u Bludova
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'39.00"N, 16°55'31.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1928-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 24386;
ID: 13559878

6068a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Weikersdorf
nejbližší obec: Víkřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'38.00"N, 17°0'44.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1924
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel připsán podle písma;
ID: 13559550

6068d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Wenzelsdorf
nejbližší obec: Václavov u Oskavy, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'8.00"N, 17°6'31.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-06
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 20704/36;
ID: 13559460

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; Laus: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Wenzelsdorf, Äcker
nejbližší obec: Václavov u Oskavy, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'8.00"N, 17°6'31.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559648

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Felder - Friedrichsdorf b. Römerstadt - Mähren
nejbližší obec: Bedřichov u Oskavy, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'48.00"N, 17°9'11.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1890-07-22
nálezce: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 13559536

6069b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* y vulgaris; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica, u Velké Morávky
nejbližší obec: Horní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'52.00"N, 17°18'13.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1913-08-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0521744;
ID: 13559657

6069d

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: Getreideunkraut bei Römerstadt
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'58.00"N, 17°16'24.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1889-07
náleze: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 13559617

6070b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-10-29: !;
lokalita: Bruntál, roztroušený v lomu východně města
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'17.00"N, 17°28'52.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-14
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 175973;
ID: 13559868

6070d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Flora des mähr.-schles. Gesenkes. Bei Karlsberg [= zaniklá obec Karlovec]
nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'34.00"N, 17°29'51.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1890-06-27
náleze: A. Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 97774;
ID: 13559883

6073c

původní jméno: orig.: *Bromus grossus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bei Troppau in der Gegend
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'17.00"N, 17°54'9.00"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: F. Mückusch
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 5594;
ID: 13559889

6074b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-04-04: !;
lokalita: Distr. Opava, Bělá, velmi hojně v obilném poli při V okrají Bělského Mlýna 1 km JV obce
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'3.00"N, 18°9'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-08-15
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559979

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bělá: v drobném pšeničném políčku při Bělském mlýně, 1,25 km na JV od kostela sv. Jana Křtitele v obci
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'4.40"N, 18°9'53.60"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-07-28
náleze: David Hlisenkovský; Šárka Cimalová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize podle fotografie;
ID: 14054412

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: /152/ Opavská pahorkatina (74b): Závada: Bělský mlýn, pole. (1999 leg. Pečinka, OL, 19.7.2001, 19.7. 2003 Cimalová, OSU).
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°58'3.00"N, 18°9'51.00"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07-03
náleze: Cimalová
pramen: Cimalová Š. (2006): Historické a recentní rozšíření vzácných druhů polních plevelů severní a střední Moravy a Slezska. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 165-192.
herbář: OSTR
projekt: FLDOK
ID: 8326179

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Bělský mlýn, 1.pole
souřadnice: 49°58'3.00"N, 18°9'41.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001-07-19
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725708

6074c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Flora opaviana. Pole za Novými Sedlicemi
nejbližší obec: Nové Sedlice, okres Opava
souřadnice: 49°54'4.38"N, 18°0'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1903-07-02
náleze: Tomáš Svěrák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 5585; sběratel uveden šifrou TS;
ID: 13559882

6074d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-10-29: !;
lokalita: V Dol. Benešově v obilí
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'24.00"N, 18°6'56.00"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1948-07-05
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 88005;
ID: 13559871

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-10-29: !;
lokalita: Opava: Dol. Benešov, v obilí
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'24.00"N, 18°6'56.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1948-07-09
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559867

6075a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Píšť (okres Opava)
souřadnice: 49°58'5.00"N, 18°9'55.00"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-07-12
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
poznámka: uživatel David Hlisenkovský: Údaj je správný a vztahuje se k Pečinkově lokalitě, kde *Bromus secalinus* zde rostl do roku 2013, kdy jsme jej spolu s Š. Cimalovou zde sbírali (sběr ve FMM). Později se jej nedaří ověřit, ačkoliv podmínky se nikterak výrazně nezměnily.
ID: 2724240

6076c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Neu-Oderberg, an dem Strassenrande Schönnichl u. Kopitau
nejbližší obec: Nový Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'56.00"N, 18°21'8.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1934-07
nálezce: O. Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 164622;
ID: 13559880

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Oderberg, Hof Červín an der Olsa. Flusssufer
nejbližší obec: Bohumín-Šunychl, okres Karviná
souřadnice: 49°56'4.00"N, 18°22'34.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1931-07-02
nálezce: O. Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 164621;
ID: 13559881

6142d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Wieschka bei Plan, Kornfeld [= Vížka u Plané (u Mar. Lázní)]
nejbližší obec: Vížka, okres Tachov
souřadnice: 49°48'49.00"N, 12°49'2.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1936-07-11
nálezce: K. Storch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559807

6145a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Horní Bělá (okr. Plzeň-sever), Hubenov, okraje pole kolem plynárenského objektu, cca 300 m SSZ od pomníku v Hubenově,
536 m n. m., 49°53'24,8"N, 13°14'9,1"E (WGS 84)
nejbližší obec: Hubenov u Horní Bělé, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'24.13"N, 13°14'11.67"E
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-12
nálezce: Jan Prančl; Jiří Sladký
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v současnosti se šířící osinatý typ, rev. J. Chrtek
ID: 13794600

6146c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-04-04: !;
lokalita: V žitě u Třemošné
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'0.00"N, 13°24'11.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-11
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559992

6148b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *elongatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora bohémica: V obilí u Zbirova
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'31.00"N, 13°46'10.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559486

6152a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: V osení u Bojanovic
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'16.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1918-06
nálezce: E. Binder
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 2727/3;
ID: 13559962

6153c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2007-12: !;
lokalita: Benešov: ovesné pole u zastávky v Krhanicích n. Sáz., žula
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°50'56.00"N, 14°33'14.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1946-06-25
náleze: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559710

6157c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Zbraslavice
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'59.00"N, 15°11'11.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1905
náleze: J. Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 259524; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 10040647

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus secalinus*;
lokalita: Zbraslavice u Kutné Hory
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'49.00"N, 15°11'10.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1914
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13559789

6159b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: I.29. Seč: Obec a mokré louky směrem k Lichnici (Opiz 1815-40, Faltys 1982,
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076477

6160a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; A. Hájek 2005: !; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Východní Čechy: okr. Chrudim: Vápenný Podol
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'12.00"N, 15°39'55.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1939-07-06
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559801

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011: !;
lokalita: na cestě v lomech u Váp. Podola
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'12.00"N, 15°39'55.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1939-07-06
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559829

6160c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Železné hory: Hořelec
nejbližší obec: Hořelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'11.51"N, 15°40'40.49"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1952-07-17
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559828

6161b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: M.14. Skutíčko: les Horka a Dusovec
nejbližší obec: Skutíčko, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1944
nálezce: Miroslav Pulchart
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9082563

6161d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2007-12: *Bromus secalinus*;
lokalita: Skuteč, okres Vysoké Mýto. Plevel v obilí u lesa Horek [= les Horka] západně od Skutče
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'20.00"N, 15°58'41.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-08
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559659

6162c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* l. var. *elongatus*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V příkopu silnice ze Skutče k písčinám Malhošti
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'43.00"N, 16°0'33.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-07-17
nálezce: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart; herb. R. Hendrych;
ID: 13559542

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* ± var. *elongatus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Fl. bohemiae. Skuteč, okr. Vysoké Mýto: V příkopu silnice ze Skutče k písčinám v Malhošti
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'43.00"N, 16°0'33.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-07-17
nálezce: M. Pulchart
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 39658;
ID: 13559645

6163b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Flora Bohemiae orient.: na hrázi rybníka Košíře
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'54.00"N, 16°17'15.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-09-28
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 13559500

6164a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Flora Bohemiae orient.: u "Borek" v jetelisku [jihovýchodně od Litomyšle]
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'14.77"N, 16°21'30.25"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-08-20
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 13559712

6164b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-04-04: !;
lokalita: Role u Č. Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'34.00"N, 16°28'6.00"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-08
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559993

6164c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: V žitě u Janova u Litomyšle
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'33.00"N, 16°22'58.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-07-14
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 13559501

6167c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: !;
lokalita: Severní Morava: mez nad Slavoňovem (Schützendorf.) u Mohelnice
nejbližší obec: Lukavice-Slavoňov, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'20.00"N, 16°53'11.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559791

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Mez nad Slavoňovem u Zábřeha
nejbližší obec: Slavoňov, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'20.00"N, 16°53'11.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559727

6170c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Bärn: Felder b. Dittersdorf
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'50.00"N, 17°23'58.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 22208;
ID: 13559876

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;
lokalita: Mähren: Bärn, Felder b. Dittersdorf [= Dětrichov nad Bystřicí]
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'50.00"N, 17°23'58.00"E, ± 1500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1933-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559933

6172a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Flora opaviensis. Luhy - na vozové cestě
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'19.00"N, 17°43'15.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1899-07-15
nálezce: Tomáš Svěrák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 5592; sběratel uveden šifrou TS;
ID: 13559877

6246a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* var. *submuticus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Plzeň: v jeteli u bolevecké myslivny
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'46.00"N, 13°23'29.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-02
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 179816; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10040634

6246b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Drustau [= Druztová u Plzně]
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'52.00"N, 13°26'46.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1884-07-21
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel připsán podle písma;
ID: 13559508

6246c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia occid.: in locis rudatis in opp. Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'28.00"N, 13°22'60.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559784

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Radbusauffer, Bockwiese
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'4.00"N, 13°23'11.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1882-07-19
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel nejistý, připsán podle kontextu;
ID: 13559809

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2010-04: !;
lokalita: Beim Strafhauß [zřejmě věznice Bory v Plzni]
nejbližší obec: Plzeň-Bory, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'21.00"N, 13°21'39.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1882-07-17
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel nejistý, připsán podle kontextu;
ID: 13559810

6247a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Pole u Nového Dvora bl. Oseka
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'36.49"N, 13°34'29.24"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-06-09
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559989

6247b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* var. *polyanthus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Rokycany: Pole u Habru
nejbližší obec: Habr, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'14.00"N, 13°38'24.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1912-08-04
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 179821; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 10040637

6247c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-04-04: !;
lokalita: Bohemia occidentalis. Rokycansko: lem silnice E12 mezi Kyšicemi a Ejpovicemi
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'44.00"N, 13°29'57.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-07-12
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559987

6248a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Brdy: na polích u Holoubkova
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'31.00"N, 13°41'33.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1911-08
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30110; herb. Schustler;
ID: 13559515

6249b

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2015: *Bromus secalinus*;
lokalita: Česká republika, okr Příbram, Brdy: Velcí, v prostoru bývalých sadů Pastviny, ca 1 km JZ od kóty 541,2 = Vystrkov, prašná polní cesta
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'8.00"N, 13°57'21.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2001-07-29
náleze: E. Honzíková; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: omylem nejdřív považován za směsný sběr *Bromus secalinus* & *B. commutatus*;
ID: 13560022

6252b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Sedlčany: in margine silvae (et agro cum Solano tuberoso) in occid. a vico Blažim
nejbližší obec: Blažim, okres Benešov
souřadnice: 49°45'48.99"N, 14°26'9.95"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-27
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559575

6254a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* ad var. *elongatus*; J. Rohlena: !; [cf. J. Dvořák: !;] J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Čechy stř., Benešov: v obilí u lesa "Baby" voj. střel.
nejbližší obec: Benešov, okres Benešov
souřadnice: 49°47'58.00"N, 14°42'37.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936-06-14
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58650;
ID: 13559972

6257a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Ostrov u Bohdanče
nejbližší obec: Ostrov u Bohdanče, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'15.52"N, 15°11'48.78"E, ± 1452m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1937
pramen: Hadač J., Hadač E. Květena Pardubicka. Cévnaté rostliny pardubického politického okresu. - Přírodovědecký klub
Pardubice.. 1948.
projekt: NDOP
ID: 7135105

6260b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: !;
lokalita: Křemenice směrem na Chloumek přes 600 m
nejbližší obec: Chloumek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'24.00"N, 15°45'40.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-12
náleze: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559835

6260c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Pole u Chotěboře
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'7.00"N, 15°40'14.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1923-07-16
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13559761

původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. 2009: Bromus secalinus;
lokalita: Chotěboř: v poli pod Svárovem
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'31.00"N, 15°41'1.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1907
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30100; coll. E. Bayer; duplikáty tamtéž, PR 30102;
ID: 13559580

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Chotěboř: v žitě při úvozu ke hřbitovu
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'44.00"N, 15°40'18.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1905-06-26
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30101; coll. E. Bayer;
ID: 13559520

6263d

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: V žitě na záp. humnech m. Poličky (opuka), expos. mírně J, roztroušen, plodný
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'54.00"N, 16°15'38.00"E
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1943-07-30
náleze: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559777

6264b

původní jméno: orig.: Bromus secalinus subsp. multiflorus var. grossus; J. Chrtek jun. 2008: Bromus secalinus;
lokalita: Mähren: Felder bei Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'25.00"N, 16°28'8.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1900-08-02
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 14804; herb. Teuber;
ID: 13559843

6265c

původní jméno: orig.: Bromus secalinus var. multiflorus?; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Moravia: Povodí Svitavy: Kamenná Horka u Svitav: na úhoru pod Schlegel B., hojně
nejbližší obec: Moravská Kamenná Horka, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'26.00"N, 16°33'59.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1946-09-15
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376015; distr. phytogeogr. 63i Hřebečovská vrchovina;
ID: 10040662

6266c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: !;
lokalita: Okraj pole u osady Suchý Dvůr u Petrůvky, J od Mor. Třebové
nejbližší obec: Městečko Trnávka-Petrůvka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'17.00"N, 16°44'41.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1990-07-20
náleze: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559792

6267c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica: Západní Morava: Bouzov, okraje pole při cestě nad Bezděkovem
nejbližší obec: Bezděkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'57.00"N, 16°52'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1959-07-29
náleze: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13560017

6268c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica: distr. Litovel mezi prvním a druhým mostem na železniční trati Červenka–Mohelnice
nejbližší obec: Doubravice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'56.34"N, 17°4'15.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1978-07-18
náleze: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 474727; distr. phytogeogr. 71a Bouzovská pahorkatina; pluchy chlupaté?;
ID: 10040675

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus secalinus* var. *elongatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Litovel: příkop při dálnkové silnici bl. Mlýnského ramene Moravy
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'8.00"N, 17°4'20.00"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-07-21
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559766

6274c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *lasiophyllus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-10-13: *Bromus secalinus*;
lokalita: Sudetia orient: in campis prope pagum Botenwald circa oppidum Wagstadt
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'7.85"N, 18°2'10.55"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1938-07
náleze: K. Kruschke
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 2680;
ID: 13559901

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *lasiophyllus*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-10-29: *Bromus secalinus*;
lokalita: Sudetia orient. In campis prope pagum Botenwald [= Butovice] circa opp. Wagstadt [= Bílovec]
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'7.90"N, 18°2'10.60"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1938-07
náleze: K. Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 78303;
ID: 13559872

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* v. *lasiophyllus*; J. Chrtěk jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Sudetia orient. In campis prope pagum Botenwald circa oppidum Wagstadt
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'7.85"N, 18°2'10.55"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1938-07
náleze: K. Krischke
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559919

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *lasiophyllus*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-10-29: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren - Botenwald - Odertal - 230 m. In Getreidefeldern (Roggen). Infolge der fortgeschrittenen Kultur eigentlich selten
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'7.85"N, 18°2'10.55"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1927-07-05
náleze: K. Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 74643;
ID: 13559869

6276d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: západně Pazderna v rovině
souřadnice: 49°42'25.00"N, 18°25'56.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevele v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359248

6277a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 6277-1
nejbližší obec: Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná
souřadnice: 49°46'30.00"N, 18°32'30.00"E, ± 4094m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1956
náleze: J. Vicherek
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7096495

6277d

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; A. Hájek 2001: *Bromus secalinus*; J. Chrtěk jun. 2008-11: !;
lokalita: Teschen, kultivierter Acker
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'43.58"N, 18°37'18.41"E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: M. Novotný
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559822

6346a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-04-04: !;
lokalita: V žitě u Stěnovic
nejbližší obec: Štěnovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'5.00"N, 13°24'14.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-27
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559994

6347a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *macrostachys*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Rokycany: V žitě u Rakové
nejbližší obec: Raková, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'53.56"N, 13°34'45.32"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1899-07-25
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559991

6347b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* var. *submuticus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Rokycany: v obilí u Mešna
nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany
souřadnice: 49°39'33.00"N, 13°37'15.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1909-07-21
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 179820; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 10040636

6347d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *submuticus*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: V obilí u Lipnice
nejbližší obec: Spálené Poříčí-Lipnice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'11.00"N, 13°36'12.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-07-20
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559990

6350a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: U Příbramě
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'18.00"N, 14°0'42.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1913-07
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 550256;
ID: 13559618

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Brdy; in agris ad Nová Hospoda prope Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'25.00"N, 14°2'12.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1902-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13559740

6352b

lokalita: Selčany
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'29.00"N, 14°25'32.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: J. Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako Dědina [recte: Drtina];
ID: 13559497

6355c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Louňovice pod Blaníkem
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'9.00"N, 14°50'52.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1910-08-02
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559779

6357c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Dvořák: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-03: !;
lokalita: Čechy, Českomoravská vrchovina, Humpolecko, okraj polní cesty asi 500 m JV Ježova
nejbližší obec: Ježov nad Želivkou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'39.00"N, 15°14'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-12
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559969

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-09: !;
lokalita: Humpolecko - jižně obce Ježov
nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'38.26"N, 15°14'2.19"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-12
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0461935;
ID: 13559642

6359c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Acker bei Chlistov unweit von Lipnitz
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'16.00"N, 15°31'33.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1871-07-25
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559670

6359d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'38.15"N, 15°35'2.23"E, ± 2891m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1872-07-05
nálezce: F. Schwarzel
pramen: Chrtek J. Materiál ke druhům *Bromus arvensis*, *B. racemosus*, *B. secalinus* a *B. squarrosus* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7138258

6363a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica: Polička: Borovnice v obilí,
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'2.00"N, 16°12'1.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-07
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 229773; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10040642

6365c

původní jméno: orig.: ?; A. Hájek 2001: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;
lokalita: Svitavsko. V polích, v obilí mezi Študlovem a Půlpecnem
nejbližší obec: Chrástavec, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'28.00"N, 16°30'42.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1964-07-25
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559827

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* var. *glabratus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora Mährens. Bräusau: In Saaten ober Selsen [= Želivsko u Březové nad Svitavou]
nejbližší obec: Želivsko, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'27.00"N, 16°34'9.00"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1935-07
náleze: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 56117; herb. Hruby;
ID: 13559806

6367a

původní jméno: orig.: *Bromus briziformis*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-07-01: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica. Bouzov (Spec. I. mapy Olomouc). Travnatá stráň mezi Bouzovem a Javoříčkem,
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'24.00"N, 16°54'4.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1959-05-17
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0468206;
ID: 13559863

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus secalinus*;
lokalita: Litovel: okraj pole při cestě z Javoříčka do Bouzova
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'51.00"N, 16°54'27.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1959-09-16
náleze: J. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 86560;
ID: 13559874

6369c

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-03-31: !; J. Chrtek jun. 2009-11-24: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica: Olomouc, pole u Lazců
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'18.00"N, 17°14'52.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1928-08
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572766; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10040681

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Olmütz: Wiesen b. Hřepetschein
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'12.00"N, 17°13'38.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-06
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 82447; herb. Ferd. Weber;
ID: 13559682

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2010-04-15: *Bromus secalinus*;
lokalita: Olmütz, Wiesen b. Hřepetschein
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'12.00"N, 17°13'38.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559694

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2010-02-05: *Bromus secalinus*;
lokalita: Olomouc, louky u Hejčína
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'26.00"N, 17°14'39.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-06
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 1052;
ID: 13559957

6369d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: !;
lokalita: Olomouc: Louky u vodovodu
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'5.00"N, 17°16'31.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940-06-08
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559770

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus secalinus*;
lokalita: Olomouc: Louky u vodovodu
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'6.00"N, 17°16'27.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940-06-01
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 6676;
ID: 13559925

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: *Bromus secalinus*;
lokalita: Olomouc: Pole u vodovodu.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'6.00"N, 17°16'27.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-06-01
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559924

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Olomouc: pole u Lazců
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'18.00"N, 17°15'29.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 24342;
ID: 13559879

lokalita: Olmütz: an Wegen
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'1.00"N, 17°15'18.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 14527; *Bromus hordeaceus admixtus*;
ID: 13559998

6370a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora von Mähren: Olmütz, in agris inter Secale pr. Weska [= Dolany-Véska].
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'27.00"N, 17°21'9.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 380858; distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;
ID: 10040664

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Pohořany
nejbližší obec: Pohořany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'29.00"N, 17°22'49.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-07-23
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559920

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-06
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559535

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2009-04-15: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-06
nálezce: H. Laus
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559688

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Olmütz: Felder bei Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559718

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-10-29: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-06
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 74644;
ID: 13559873

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-07
nálezce: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 13545;
ID: 13559892

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-06
nálezce: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 13550;
ID: 13559896

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-10-13: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-07
nálezce: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 3316;
ID: 13559908

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011-10-29: !;
lokalita: Olmütz: Felder bei Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 77976;
ID: 13559870

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1931-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13559509

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1931-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 77532; duplikát tamtéž;
ID: 13559910

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1931-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13559932

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; M. Konečný 1971-04-12: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun.
2010-02-15: *Bromus secalinus*;
lokalita: Olmütz: Felder b. Weska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559695

6370b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011-10-13: !;
lokalita: Stadt Liebau, Felder b. Schmeil
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'51.00"N, 17°28'49.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1927-06
nálezce: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 000721;
ID: 13559902

6372b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia (Silesia), distr. Vítkov: In agris humidis prope viam ex opp. Odry in pag. Vitberk, cum *Secale cer.*, *Juncus buf.*,
Stachys pal.
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'52.00"N, 17°49'52.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-08-18
nálezce: A. Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum 8.VIII.1955 nebo 18.VIII.1955;
ID: 13559787

6374a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *lasiopyllus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová
2009-10-15: !
lokalita: Neuhübel [dopsáno tužkou: Nová horka u Příbora]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'34.04"N, 18°4'9.96"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1887-08-29
nálezce: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10040691

6374b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011-10-13: !;
lokalita: Sedlnitz
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'31.00"N, 18°5'10.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-06
nálezce: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 4274; sběratel dopsán podle kontextu, uveden jako L.; revizní lístek nevyfotografován, ale napsáno tužkou;
ID: 13559909

6374d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: V obilí u Příbora
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'19.00"N, 18°8'36.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Matějček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559764

6375b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: V žitě u Sviadnova
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'29.00"N, 18°19'29.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-07-05
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 551420;
ID: 13559598

6376a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Podpěra: *Bromus secalinus* f. *submuticus*; V. Pluhař 1992-09-08: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Friedek: Felder
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'13.00"N, 18°21'31.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-07
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36618; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 10040659

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Okres Frýdek: Místek - obilná pole, jako plevel řídne rok od roku vlivem trierování osevu
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'29.00"N, 18°21'34.00"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1944-07-06
nálezce: F. Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559722

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Na rolích, záp. břeh Ostravice, 600 m již. "Rivier", Místek
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'36.00"N, 18°21'40.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1937-06-22
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 91489;
ID: 13559916

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: !;
lokalita: Místek - v obilí
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'17.00"N, 18°19'56.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: F. Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: červenec, bez roku;
ID: 13559926

6376b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: osada Podlesí, východně potoka, blízko lesa
souřadnice: 49°40'50.00"N, 18°27'2.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevle v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359060

6378a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Vendryně
souřadnice: 49°40'1.78"N, 18°43'34.91"E, ± 4016m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M., Švendová K. Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.7.1975. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7102279

6447a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* var. *submuticus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Blovice: pole u Lipnice
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'1.00"N, 13°31'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-07-23
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 179819; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10040635

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Čechy, Plzeň-jih, Blovice - při silnici Blovice - Seč nad želez. tratí blíže sv. Františka - několik kusů - zavlečený
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'1.00"N, 13°31'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-18
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559985

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: překladiště u Blovic. nádraží, Blovicko
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'1.00"N, 13°31'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-20
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559986

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: na žel. trati u Blovic
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'1.00"N, 13°31'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-20
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559995

6447c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-04-04: !;
lokalita: Plzeňsko - Žďirec. V žitn. poli vedle myslivny
nejbližší obec: Žďirec u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'38.00"N, 13°34'45.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1938-07-18
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559981

6449b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Distr. Příbram. In margine arvi (iuxta viam publicam Březnice – Rožmitál) inter vicum Přední Poříčí et oppidum Březnice. S. m. 475 m
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'0.70"N, 13°56'44.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-07-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14018655

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Distr. Příbram. Ager Triticis aestivi (ad viam publicam) cca 0,2 km situ septentr. a vico Přední Poříčí, haud procul ab opp. Březnice. S. m. 480 m
nejbližší obec: Přední Poříčí, okres Příbram
souřadnice: 49°34'39.40"N, 13°56'21.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-07-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14018656

6449d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Hudčice: na okraji strniště pod železniční tratí JJZ od obce
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'42.83"N, 13°55'7.23"E, ± 50m
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-08-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: desítky suchých rostlin
ID: 13822304

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Distr. Příbram. In arvo demesso (iuxta viam ferream) cca 0,3 km situ merid.-occident. a pago Hudčice, haud procul ab opp.
Březnice. S. m. 515 m
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'42.80"N, 13°55'6.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-08-31
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14018657

6451c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Vorlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'22.29"N, 14°10'3.53"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin; lokalizace nejspíš mylná;
ID: 13559752

6455a

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2007-12: !;
lokalita: Jižní Čechy: Frauenhof [= osada Zátíší] u Mladé Vožice, v obilí při polní cestě do Vilic
nejbližší obec: Vilice, okres Tábor
souřadnice: 49°34'9.00"N, 14°51'34.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1943-07
náleze: J. Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559661

6458a

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Českomoravská vrchovina, Pelhřimov: Kejžlice (6 km SSV od Humpolce), u myslivny Orlovy, asi 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'52.00"N, 15°24'20.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-06
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559665

6458c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: okraj silnice Humpolec - Rozkoš
nejbližší obec: Humpolec-Rozkoš, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'26.00"N, 15°23'16.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-07-19
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559942

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Humpolecko: okraj silnice mezi Humpolcem a Rozkoší
nejbližší obec: Humpolec-Rozkoš, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'26.00"N, 15°23'16.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-07-19
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 1850/3;
ID: 13559966

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: pole již. od Malého Budíkova
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'26.00"N, 15°23'16.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-07-23
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559943

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Humpolec
souřadnice: 49°32'29.16"N, 15°21'28.96"E, ± 2317m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Skalický V. et Štech M. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. p. 70, Praha.. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7094752

6459b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Deutscherbroder Roggenfeld
nejbližší obec: Havlíčkův Brod-Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'59.00"N, 15°36'6.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1872-07-05
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559672

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Deutscherbroder Weg
nejbližší obec: Havlíčkův Brod-Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'59.00"N, 15°36'6.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1870-08
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559671

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; I. Růžička: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Böhmen. Bastin. Unter Winterrogen [= Baštinov]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod-Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'59.00"N, 15°36'6.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1868-07
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559668

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; I. Růžička: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Wegrein bei der Rosenmühle und Kornfeld am Lehmgrubenacker
nejbližší obec: Havlíčkův Brod-Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'52.00"N, 15°36'39.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1864-07-15
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559669

6459d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Schlappen [= Šlapanov]
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'30.00"N, 15°39'36.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559667

6460b

původní jméno: orig.: *Bromus sterilis*; Anonymous: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Příbyslav: v jeteli u Olešné
nejbližší obec: Olešinka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'5.00"N, 15°45'59.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1897-07-11
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138339; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 10040629

původní jméno: orig.: *Bromus erectus*; Anonymous: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Příbyslav [= Příbyslav]: v jeteli u Olešné
nejbližší obec: Olešinka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'5.00"N, 15°45'59.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1894-06
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136828; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 10040628

původní jméno: orig.: *Bromus erectus*; Anonymous: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Přibislav [= Přibyslav]: na poli v jeteli
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'5.00"N, 15°45'59.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1894-06-16
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 41982; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 10040671

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* b) *grossus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Přibislav [= Přibyslav]: V obilí všude hojný u Olešné
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'5.00"N, 15°45'59.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1889-07
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136820-a; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina; two gatherings on one sheet, cannot be separated;
ID: 10040627

6461b

původní jméno: orig.: -; J. Dvořák: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Distr. Havlíčkův Brod: in statione viae ferratae in Žďár
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'14.00"N, 15°56'21.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1961-10
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559685

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* v. *grossus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Fl. moravica: U Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'53.00"N, 15°56'21.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1900-06
náleze: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30113;
ID: 13559524

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* v. *grossus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: U Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'53.00"N, 15°56'21.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559676

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Flora moravica: Na poli u Žďára
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'53.00"N, 15°56'21.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559724

6462a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *grossus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica. Bramborová pole u Lhotky blíž Žďáru
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'55.00"N, 16°0'10.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13559725

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* v. *grossus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bramborová pole u Lhotky blíž Žďáru
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'55.00"N, 16°0'10.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559765

6463b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: (U Chudobína) Chudobín v Čm.
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'28.00"N, 16°15'56.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907-08
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13559716

6463c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: M. H. Rožínka
nejbližší obec: Horní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'59.89"N, 16°11'35.63"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13559715

6464a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 111. Svitavský úval: Bradlné: cesta polem k silnici Študlov - Chrastavec
nejbližší obec: Bradlné, okres Svitavy
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1965
nálezce: František Procházka
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033658

6468c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *multiflorus*; J. Danihelka & J. Chrtěk 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica: Kostelec na Hané: v obilném poli nedaleko Stařechovic
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'57.00"N, 17°3'14.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1959-07-25
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13560005

6469a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; Anonymus: *Bromus commutatus*; J. Chrtěk jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Olomouc: Hliníky u Sonnenscheinové cihelny za Novou Ulicí, hojně
nejbližší obec: Olomouc-Nová Ulice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'44.00"N, 17°12'50.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1913-07-02
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559654

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus elongatus*; J. Chrtěk jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Olomouc: U cihelny za Novou ulicí
nejbližší obec: Olomouc-Nová Ulice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'32.00"N, 17°13'12.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1913-07
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559922

6469b

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; V. Pluhař 1993-01-06: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Moravia. Olmütz. Schanzen
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'28.00"N, 17°14'59.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 167881; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10040631

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *submuticus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !

lokalita: Michalský výpad u Olomouce

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'28.00"N, 17°15'18.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1908-06

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 41978; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;

ID: 10040668

původní jméno: orig.: *Bromus briziformis*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-12: !;

lokalita: Olomouc, Nové Sady, u železn. trati při Smetanových sadech

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'9.00"N, 17°15'10.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1964-09

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 152598;

ID: 13559935

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;

lokalita: Olomouc: Rumiště u Bystřičky

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'45.00"N, 17°16'25.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1930-07-15

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13559662

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;

lokalita: Flora moravica. Michalský výpad u Olomouce

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'37.00"N, 17°15'20.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1908-06

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 02810/26;

ID: 13559446

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; A. Hájek 2001: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;

lokalita: Moravia. Olmütz: Schanzen

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'28.00"N, 17°14'59.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1908-07

nálezce: H. Laus

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13559463

6472a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica. M.-Weisskirchen. Felder b. Hrabůvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'52.00"N, 17°41'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-07
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 164707; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 10040630

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-08: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Felder bei M. Weisskirchen, besonders im Norden
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'16.00"N, 17°44'43.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-07
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 17707; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 127. *Bromus secalinus*;
ID: 10040633

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Felder bei M.-Weisskirchen, besonders im Norden
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'17.00"N, 17°43'49.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-07
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 127. *Bromus secalinus*;
ID: 13559519

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: M.-Weisskirchen: Felder bei Welka
nejbližší obec: Hranice-Velká, okres Přerov
souřadnice: 49°34'9.00"N, 17°43'8.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-07
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak;
ID: 13559630

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Felder bei M. Weisskirchen; besonders im Norden
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'17.00"N, 17°43'49.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-07
nálezce: F. Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 127. *Bromus secalinus*;
ID: 13559730

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Felder bei M. Weisskirchen, besonders im Norden
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'2.07"N, 17°44'12.18"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-07
náleze: Franz Petrak
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 127. *Bromus secalinus*;
ID: 14098062

6473c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: V obilí v Hustopeči nad Bečvou
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'51.00"N, 17°52'18.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1904-07-26
náleze: J. Martoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0464743;
ID: 13559856

6474b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus vulgaris*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica. Štramberk: pole na Kotouči
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'5.00"N, 18°6'31.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-07
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 192730; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10040638

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus vulgaris* f. *polyanthus*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Štramberk: Kotouč, obilí
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'6.00"N, 18°6'42.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-07
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559934

6475c

původní jméno: orig.: *Bromus inermis*; J. Duda 1957-05-03: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & j: Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Pole k Příčnici. Porůznu v obilí
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'42.00"N, 18°12'8.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-07-20
náleze: V. Kajdoš
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 32515;
ID: 13559875

původní jméno: orig.: *Bromus inermis*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-10-13: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, prope pagum Trojanovice, ad Siberia
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'22.00"N, 18°14'29.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1947-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 10487;
ID: 13559905

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-10-13: !;
lokalita: Moravia - prov. Podbeskydská pahorkatina, prope oppido Frenštát p. R.
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'40.00"N, 18°12'40.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1937-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 10485;
ID: 13559904

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-10-13: !;
lokalita: Frenštát
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'40.00"N, 18°12'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1920-08
nálezce: Vlček
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako Včk.;
ID: 13559903

6476a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *multiflorus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Schlesien: Getreidefelder bei Malenowitz
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'40.00"N, 18°24'19.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1901-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 20703/36;
ID: 13559459

původní jméno: orig.: *Bromus briziformis*; J. Danihelka 2020: *Bromus secalinus*;
lokalita: Frýdlant nad Ostr.: na pustém místě na pravém břehu potoka Satiny v I. úseku
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'31.20"N, 18°22'56.49"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-08-14
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14097998

6476c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* v. *multiflorus* f. *mutica*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Brachen bei Ostravica
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'37.25"N, 18°23'20.64"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1878-09-10
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559720

6542d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Chodov u Domažlic
souřadnice: 49°24'27.35"N, 12°48'38.89"E, ± 2470m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-07-06
nálezce: L. Kresl
pramen: Chrtek J. Materiál ke druhům *Bromus arvensis*, *B. racemosus*, *B. secalinus* a *B. squarrosus* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7141354

6543c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* var. *glabratus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Okres Domažlice: okraj vozové cesty jižně Chodova
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'32.00"N, 12°50'12.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1936-07-06
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559482

6543d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Starý Klíčov, na strništi Z obce
nejbližší obec: Klíčov u Mrákova, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'1.00"N, 12°57'33.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1955-10-16
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559605

6544c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *grossus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: *Bromus secalinus*;
lokalita: Böhmerwald bei Kauth. Bei Chodenschloß
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'28.00"N, 13°0'3.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1892-08
nálezce: R. Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559814

6545c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-04-04: !;
lokalita: U Chuděnic všude v polích a podél cest
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'48.00"N, 13°10'31.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1880-07
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1337;
ID: 13559983

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2010: *Bromus secalinus*;
lokalita: U Chuděnic; u potoka blíže Bažantnice
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'48.00"N, 13°10'31.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1879-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1338;
ID: 13559996

6545d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: U Točníka v žitě, u Klatov
nejbližší obec: Točník, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'2.00"N, 13°18'50.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Punar;
ID: 13559706

6547b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Dvořák 1974-03-10: !; J. Danihelka et J. Chrtek 2013-12-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Nepomuk, železniční násep
nejbližší obec: Nepomuk-Dvorec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'52.00"N, 13°36'31.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
náleze: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560015

6547c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka 2010-04-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Polánka, okr. Plzeň-jih: ovesné pole 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'14.40"N, 13°33'39.10"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1975-08-03
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559988

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Čechy jz., Klatovsko: na pšeničném poli u obce Pohoří sv. od Plánice
nejbližší obec: Plánice-Pohoří, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'8.00"N, 13°31'47.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1952-07-12
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559772

6548b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Kocelovice - na poli severně od obce v pšenici
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'16.19"N, 13°49'41.74"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1965
nálezce: František Machovec
pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rozptýleně
ID: 13337571

6552b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: !;
lokalita: Bohemia merid., distr. Milevsko: In margine viae et in agris inter pag. Mlčkov et Přeštěnice
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek
souřadnice: 49°28'32.00"N, 14°25'4.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-07
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559785

6557d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Putimov: v žitě jako plevel
nejbližší obec: Putimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'49.00"N, 15°16'1.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-07-24
nálezce: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559961

6560a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: U Polné
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'21.56"N, 15°42'47.17"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925
nálezce: s. coll.
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13563741

6562b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *typicus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Moravia occidentalis: Nové Město: inter. segetes prope Radešín
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'19.00"N, 16°5'29.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-08
náleze: L. Sýkora
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 128283; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 88. *Bromus secalinus* a) *typicus*;
ID: 10040623

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; V. Pluhař 1993-03-24: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Radešín bei Neustadt [= Nové Město na Moravě]. Mähren. In Kornfeldern
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'12.44"N, 16°5'16.47"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-07-10
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330516; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10040658

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* α *typicus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia occidentalis, Nové Město: inter segetes prope Radešín
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'8.00"N, 16°5'19.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-08
náleze: L. Sýkora
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0464936; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 88. *Bromus secalinus* var. *typicus*; 2 sheets;
ID: 13559641

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* a) *typicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia occidentalis, Nové Město: inter segetes prope Radešín
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'8.00"N, 16°5'19.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-08
náleze: L. Sýkora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 88. *Bromus secalinus* var. *typicus*;
ID: 13559728

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* a) *typicus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia occidentalis, Nové Město: inter segetes prope Radešín
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'15.00"N, 16°5'9.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-08
náleze: L. Sýkora
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 6829; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 88. *Bromus secalinus* var. *typicus*; duplikát tamtéž, OLM 6827;
ID: 13559921

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *typicus*; J. Danihelka 2013-07-09: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia occidentalis, Nové Město: inter segetes prope Radešín
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'19.00"N, 16°5'29.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-08
náleze: L. Sýkora
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 4206; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 88. *Bromus secalinus* var. *typicus*;
ID: 13559999

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *typicus*; G. Hügin 2002-04: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2009: !;
lokalita: Moravia occidentalis, Nové Město: inter segetes prope Radešín
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.29"N, 16°5'30.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-08
náleze: L. Sýkora
herbář: WU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 88. *Bromus secalinus*;
ID: 13560039

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* a) *typicus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia occidentalis, Nové Město: inter segetes prope Radešín
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.29"N, 16°5'30.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-08
náleze: L. Sýkora
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 482940; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 88. *Bromus secalinus* a) *typicus*;
ID: 13560049

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *polyanthus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: im Getreide bei Radeschin (Bez. Neustadt)
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'8.00"N, 16°5'19.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1914-08
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01913/30;
ID: 13559456

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: M: Bobrová
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'45.00"N, 16°6'39.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13559729

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* α) *typicus*; J. Danihelka 2021: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia occidentalis, Nové Město: inter segetes prope Radešín, ca 520 m
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.29"N, 16°5'30.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-08
nálezc: L. Sýkora
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 88. *Bromus secalinus* α) *typicus*;
ID: 14098067

6563a

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: M: Milasín
nejbližší obec: Milasín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'57.00"N, 16°13'43.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
nálezc: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13559717

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: M: Hor. Rožínka
nejbližší obec: Horní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'56.00"N, 16°11'38.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
nálezc: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559723

6563b

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Tišnov: v žitu u Kovářova za Nedvědicí
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'17.00"N, 16°19'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928-07-12
nálezc: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 109325;
ID: 13559628

6563d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *multiflorus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: im Getreide bei Olsche (Bez. Tischnowitz)
nejbližší obec: Olší u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'18.00"N, 16°17'28.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907-07
nálezc: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01858/30;
ID: 13559455

6564c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Lomnitz, Mähren
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'16.00"N, 16°24'36.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1848-06-20
náleze: F. S. Pluskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 342563; ex herb. F. S. Pluskal;
ID: 13559560

6566b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-08: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Flora moravica: Na poli mezi žitem u Žďárné
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°27'58.00"N, 16°45'51.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1927-07-12
náleze: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 134280; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 10040625

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica: v obilí u Žďárné (hojně v žitě)
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°27'58.00"N, 16°45'51.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1927-07-12
náleze: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 175347; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 10040632

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: Flora moravica. Boskovice, v obilí u Žďárné (hojně v žitě)
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°28'7.00"N, 16°45'33.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1927-07-12
náleze: R. Doležal
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 20702/36;
ID: 13559440

6566c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica. Blansko u Vavřince v polích
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°24'7.00"N, 16°43'22.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1939-06-29
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 294745; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 10040654

6567c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *vulgaris*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Role u Drahan
nejbližší obec: Drahan, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'1.00"N, 16°54'1.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1887-08-08
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 198316; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 10040640

6568d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Podpěra: *Bromus secalinus* f. *lasiophyllus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Bedihošť bei Proßnitz
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'54.00"N, 17°9'33.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: J. Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88295; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10040695

6571d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* var. *typicus* f. *elongatus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Východní Morava: v polním příkopu západ. Radkov, půda hlinitá (diluvium), roztr.
nejbližší obec: Radkovy, okres Přerov
souřadnice: 49°26'18.00"N, 17°36'34.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1949-06-04
náleze: H. Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: čepele listů chlupaté;
ID: 13560009

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: !;
lokalita: Východní Morava: na poli v ozimém obilí u Radkov (Bystřicko p. H.), půda hlinitá (diluvium), roztr.
nejbližší obec: Radkovy, okres Přerov
souřadnice: 49°26'8.00"N, 17°36'52.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-07-21
náleze: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559767

původní jméno: J. Rohlena: *Bromus secalinus* f. *submuticus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: *Bromus secalinus*;
lokalita: Východní Morava: na poli (v ozimé pšenici), již. Radkov (Bystřicko p. Host.),
nejbližší obec: Radkovy, okres Přerov
souřadnice: 49°26'8.00"N, 17°36'52.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-07-21
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 142279;
ID: 13559886

6572b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Kelč, v obilí
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°49'11.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-06-19
nálezce: F. Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 89420;
ID: 13559890

6572d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; M. Dančák 2005: *Bromus commutatus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-12-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'47.00"N, 17°48'36.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: F. Gogela
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559936

6573b

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Morava: Valaš. Meziříčí, plevel u silnice před nádražím, písek, pořídka
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'27.00"N, 17°57'40.00"E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1945-11-07
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 78890;
ID: 13559438

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Val. Meziříčí, plevel u silnice před nádražím, písek, c. 304 m, pořídka
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'26.00"N, 17°57'40.00"E
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1945-11-07
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559918

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Valašské Meziříčí: v příkopě u silnice nedaleko nádraží
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'27.00"N, 17°57'40.00"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-07-29
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: osinatý;
ID: 13559719

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Dostál: !; J. Dvořák: !; V. Řehořek 1999: !; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Valašské Meziříčí: v příkopě u silnice nedaleko nádraží
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'30.00"N, 17°57'41.00"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-07-29
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58651;
ID: 13559951

6574a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2009-12-02: !;
lokalita: Flora Moraviae: Veselá, louka
nejbližší obec: Zašová-Veselá, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'27.00"N, 18°1'50.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1975-07-15
nálezce: L. Brabec
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 5061;
ID: 13559937

6574b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011-10-13: !;
lokalita: Prov. Vsetínská kotlina: non procul ab oppido Rožnov p. R., areál Val. muzea v přírodě, ad marginem arvo ad 380 m s.m.
(Valašská dědina)
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'42.00"N, 18°9'5.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984-08-15
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 16270;
ID: 13559907

6642b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Český Les: Pec pod Čerchovem
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'50.00"N, 12°49'44.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1924
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13559739

6643a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* var. *glabratus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice: V obilí při cestě pod lesem, 1/2 km zsz. Nové Pasečnice
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'53.00"N, 12°52'45.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-06-26
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559499

lokalita: Folmava u Domažlic. Okraj lesa
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'6.12"N, 12°51'0.22"E, ± 800m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1925-07-07
náleze: L. Sobková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14027715

6644a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Okres Domažlice: Hluboká, hojný na loučce mezi silnicí a železniční tratí V obce
nejbližší obec: Hluboká u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'20.00"N, 13°4'37.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1976-07-07
náleze: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559603

6645b

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: V jeteli u Lub u Klatov
nejbližší obec: Luby, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'40.00"N, 13°17'56.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1884-09
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559697

6645c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Petrovice nad Úhlavou (distr. Klatovy): jako plevel v žitníšti
nejbližší obec: Petrovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'19.00"N, 13°11'8.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-07-07
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 553746;
ID: 13559597

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2007-12: *Bromus secalinus*;
lokalita: Petrovice nad Úhlavou (distr. Klatovy): plevel v žitníšti
nejbližší obec: Petrovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'19.00"N, 13°11'8.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-07-07
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559708

6645d

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Distr. Klatovy: Vrhavěč
nejbližší obec: Vrhavěč, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'54.00"N, 13°17'48.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-06-27
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559570

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Jz. Čechy: v obilí u Běšin u Klatov
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'2.00"N, 13°18'36.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1947-07-17
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559773

6646b

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2010-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in agro in margine silvae Jelení vrch in merid. a vico Kvaslice apud Habartice, substr.
granitico
nejbližší obec: Kvaslice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'18.00"N, 13°25'9.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1957-08-19
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Bromus benekenii* admixtus;
ID: 13559696

6646c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Klatovsko - Bernartice
nejbližší obec: Bernartice u Boříkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'13.00"N, 13°22'56.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08-23
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 7914/9;
ID: 13559947

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Dvořák: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Klatovsko: Číhaň, [vrch] Boušový [= Boušový, kóta 700], SZ svah
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'48.00"N, 13°24'14.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08-20
náleze: J. Vaněček
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560003

6648c

původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. 2008-11: Bromus secalinus;
lokalita: Horažďovice, nádraží
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.00"N, 13°42'35.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1962-07-10
nálezce: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559567

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Horažďovice - nádraží
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.00"N, 13°42'36.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1962-07-10
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 7914/8;
ID: 13559946

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-11-01: !;
lokalita: Horažďovice v Čechách. V osení všude obecná
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'21.00"N, 13°42'15.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1882-06
nálezce: F. X. Celerin
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 5586;
ID: 13559887

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: Bromus secalinus;
lokalita: Horažďovic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'21.00"N, 13°42'15.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: F. X. Celerin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559496

6648d

původní jméno: orig.: Bromus arvensis; J. Chrtek jun. 2009-12-02: Bromus secalinus;
lokalita: Střelské Hoštice
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'15.00"N, 13°46'38.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1965-07-06
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 7914/18;
ID: 13559941

6649c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Radomyšl: pole JZ od dvora Kaletice u Radomyšle
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'26.10"N, 13°54'49.20"E
nadmořská výška: 435–450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039040

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Klínovice: obnažený břeh u hráze rybníka Velké Jezero S od osady
nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'12.90"N, 13°52'52.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2015-06-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 10039039

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Krty: břehy Novokrtského rybníka S od obce
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2014-07-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 trsů; při V břehu
ID: 10022141

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Krty: obnažené JZ pobřeží Novokrtského rybníka 1 km S od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'6.90"N, 13°51'5.80"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-09-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik rostlin
ID: 10155889

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi (cum *Zea mays*) cca 0,5 km situ septentr.-orient. a vico Černíkov, disperse
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'23.60"N, 13°54'8.90"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2016-07-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210022

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Černíkov: pole u travnatých suchopárů 0,5 km SV od osady
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'23.40"N, 13°54'7.90"E
nadmořská výška: 435-442 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2016-07-28
náleze: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti četně roztroušen
ID: 13236493

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam denudatam orient. piscinae „Velké Jezero“ situ septentr.-septentr.-occident. a vico Klínovice
haud procul ab oppidulo Radomyšl, satis copiose. Una cum *Bromus mollis*
nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'12.60"N, 13°52'51.90"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2015-06-22
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560025

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl – pšeničné pole 0,6 km JZ od dvora Kaletice, vápenec, desítky rostlin, společně s *Bromus mollis*
et *B. sterilis*
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.40"N, 13°54'36.20"E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-06-25
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560027

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam denudatam merid.-occid. piscinae Novokrtský 1 km situ septentr. a pago Krty
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'6.90"N, 13°51'5.80"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-09-13
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560037

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2014: !;
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Strakonice. Ad ripam merid. piscinae "Novokrtský rybník" 1,2 km situ septentr. a pago Krty.
Rare
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'5.00"N, 13°51'15.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2014-07-26
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560020

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi 0,25 km situ occid. a pago Černíkov. S. m. 460 m
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'7.40"N, 13°53'29.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2020-08-22
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14018660

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 37f. Strakonické vápence, 6649c, Černíkov (distr. Strakonice): na okraji kukuřičného pole ca 0,5 km SV od osady,
49°18'23,6"N, 13°54'08,9"E, 440 m n. m.
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'23.60"N, 13°54'8.90"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2016-07-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
herbář: PR
projekt: Florlit
poznámka: str. 56; roztroušeně; rev. J. Danihelka
ID: 13716044

6649d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Osek: pole na SV úpatí vrchu Chlum (kóta 543) J od obce, vápenec
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'30.20"N, 13°57'43.50"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 10022140

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Domanice: pole na vápencovém návrší (kóta 480,6) VSV od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'0.60"N, 13°55'45.00"E
nadmořská výška: 460-475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: desítky až stovky ex.; 8.7.2013 ověřeno
ID: 10022139

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Radomyšl: pšeničné pole na J svahu návrší "Věno" (kóta 486,2) J od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'24.80"N, 13°55'57.80"E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10022138

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: Radomyšl: okraj pšenič. pole u svahovité meze se starými ořešáky na J svahu návrší Dominový vrch (kóta 499,1) JJV od obce, vápenec

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'22.10"N, 13°56'20.50"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2009-07-31

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: desítky rostlin

ID: 10022137

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi (supra viam ferream) situ occident. a vico Malá Turná, solo calcareo. Copiose

nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'40.00"N, 13°57'34.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 457 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2017-06-24

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449178

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi 400 m situ merid.-orient. a medio vici Malá Turná

nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'40.30"N, 13°58'8.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2017-06-24

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449179

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Distr. Strakonice. In agris 200 m situ septentr.-occid. a vico Petrovice, haud procul ab oppidulo Radomyšl

nejbližší obec: Petrovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'22.50"N, 13°58'36.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2017-06-24

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449181

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi inter pagos Malá Turná et Petrovice (prope oppidulum Radomyšl). Copiose

nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'29.00"N, 13°58'29.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2017-06-24

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449180

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi (inter segetes) ad pedem sept.-orient. silvae collis Chlum (cota 543 m) situ merid. a pago Osek, haud procul ab oppidulo Radomyšl, solo calcareo. Copiose
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'29.30"N, 13°57'47.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-06-24
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449182

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In agris (*Triticum aestivum*) inter silvam "Hájek" et collem Chlum (cota 543 m) situ merid.-occid. a pago Osek, haud procul ab oppidulo Radomyšl, solo calcareo. Copiose
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'30.80"N, 13°57'17.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-06-24
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449183

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Malá Turná: okraj řepkového pole u polní cesty mezi Petrovicemi a Malou Turnou
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'29.10"N, 13°58'29.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-06-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13484862

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Petrovice u Oseka: pole na návrší kolem malých lesíků SZ od osady, vápenec i silikát
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'24.20"N, 13°58'21.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 435-450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-06-24
nálezce: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13484864

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Petrovice u Oseka: okraj ovesného pole 200 m ZSZ od osady
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'22.50"N, 13°58'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-06-24
nálezce: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tisíce rostlin
ID: 13484863

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2014: !;
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Strakonice. Domanice - pšeničné pole na jižním svahu vápencového návrší (kóta 480,6) VSV od osady, hojně
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'1.00"N, 13°55'46.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560019

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-08-31: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Inter segetes in margine arvi in declivi merid. cole calcareo (cota 480,6 m) situ orient.-septentr.-orient. a vico Domanice. Copiose
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'1.00"N, 13°55'44.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: původní souřadnice N 49°18'00,5" E 13°55'44,2';
ID: 13560023

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-08-31: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi (*Triticum aestivum*) ad pedem sept.-orient. collis Chlum (cota 543 m) situ merid. a pago Osek, solo calcareo. Sparse
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'30.00"N, 13°57'43.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-01
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: původní souřadnice N 49°18'30,4" E 13°57'43,3';
ID: 13560024

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl - okraj pšeničného pole u travnaté svahovité meze se starými ořešáky na J svahu Dominového vrchu (kóta 499) JJV od obce, vápenec
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'22.00"N, 13°56'21.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-31
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559663

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl - pšeničné pole na JJV svahu návrší "Věno" (kóta 486) jižně od obce, stovky rostlin
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'25.00"N, 13°55'58.00"E
nadmořská výška: 460-465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-01
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559664

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*;
lokalita: Distr. Strakonice: Radomyšl: okraj přeničného pole u travnaté svahovité meze se starými ořešáky na J svahu Dominového vrchu (kóta 499,1), JJV od obce, vápenec
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'22.00"N, 13°56'20.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-31
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559938

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In arvo in declivibus merid.-orient. collis „Věno“ (cota 486,2 m) situ merid. ab oppidulo Radomyšl, satis copiose.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'16.50"N, 13°56'3.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2021-07-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146755

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Inter segetes in arvo ad pedem septentr. collis „Věno“ (cota 486,2 m) situ merid. ab oppidulo Radomyšl.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'43.20"N, 13°56'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2021-07-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146756

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi apud viam publicam in vicum Láz 0,7 km situ septentr. ab oppidulo Radomyšl. Copiose
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'36.60"N, 13°56'0.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2021-06-26
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146761

6650d

původní jméno: orig.: -; J. Chrtěk jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: V Písku. Všade na polích mezi osením; lata v zralosti třepetavá, převíslá
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'43.51"N, 14°8'37.17"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1875-06-26
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13559495

6653a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Příběnice
souřadnice: 49°23'14.30"N, 14°34'31.67"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1922
nálezce: J. Rohlena
pramen: Rohlena J. Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. Čas. Mus. Král. Čes., Praha. 96. 1922.
projekt: NDOP
ID: 7094111

6653c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Lišky u Bechyně
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'22.00"N, 14°30'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1892
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 527/26;
ID: 13559965

6655a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Chrbonín - pole na kopci Blaník S obce
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°22'2.20"N, 14°51'56.85"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-06
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 18550;
ID: 13563742

6655d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Vlkosovice: při cestě z osady do Panských Mlýnů
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'54.06"N, 14°57'1.08"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951
nálezce: M. Nováček
pramen: Nováček M. Fytogeografická studie květeny Kamenicka.. 1951.
projekt: NDOP
ID: 7145647

6658a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Nový Rychnov u Pelhřimova
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'58.00"N, 15°21'56.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559755

6658d

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus secalinus* subsp. *multiflorus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, okraj silnice na severním okraji obce
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'30.00"N, 15°28'56.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-13
nálezce: J. Nováková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559666

6660c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia: distr. Jihlava: ad declivia otiosa in valle rivuli Brtnice supra pag. Střížov
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'22.00"N, 15°42'5.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559735

6662b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vysočina: v příkopu při silnici mezi Křížanovem a Ořechovem
nejbližší obec: Křížanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'25.00"N, 16°7'16.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-18
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13560018

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: Getreide (hps. Roggen) bei Kadoletz bei Křížanow, pol. Bez. Gr. Meseritsch
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'23.00"N, 16°8'36.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1899-07-28
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 14805; herb. Teuber;
ID: 13559650

6664d

původní jméno: orig.: *Bromus multiflorus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Aus Getreidefeldern bei Tischnowitz
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'51.00"N, 16°25'35.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel připsán podle písma; 151. *Bromus multiflorus* Weig. Aus Getreidefeldern bei Tischnowitz;
ID: 13559811

6665c

původní jméno: orig.: Bromus; J. Chrtek jun. 2009: Bromus secalinus;
lokalita: Dubová hora u Lipůvky
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°20'29.00"N, 16°33'38.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-24
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 109326;
ID: 13559629

6665d

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Podpěra: Bromus secalinus f. polyanthus; V. Pluhař 1992-09-07: Bromus secalinus; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Adamsthal [= Adamov] bei Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'6.00"N, 16°39'38.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-05
náleze: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88290; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10040692

původní jméno: orig.: Bromus secalinus subsp. multiflorus; J. Danihelka 2011: Bromus secalinus;
lokalita: Mähren: bei Wranau (Bez. Brünn)
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'35.00"N, 16°36'43.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1915-07
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01856/30;
ID: 13559451

6666c

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Adamsthal bei Brünn. Vor der Pulvermühle
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'28.00"N, 16°40'16.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
náleze: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 440453; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10040673

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: Flora moravica. Údolí Josefské u Blanska
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°40'29.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-14
náleze: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02803/26;
ID: 13559637

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Údolí Josefské u Blanska
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'30.52"N, 16°40'21.33"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-14
nálezce: F. Skyva
pramen: Chrtek J. Materiál ke druhům *Bromus arvensis*, *B. racemosus*, *B. secalinus* a *B. squarrosus* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7138992

6669d

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia centr.: distr. Přerov: in pratis "Suché louky" dictis apud opp. Kojetín
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'34.00"N, 17°19'29.00"E
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 368784; herb. J. Dostál;
ID: 13559559

6671c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Holešov, Všetuly cukrovar, koleje před cukerním sklad.
nejbližší obec: Všetuly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'30.00"N, 17°32'40.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1944
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 152625;
ID: 13559931

6672a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *vulgaris* f. *typicus* sf. *glabratus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Východní Morava: na štěrkov. náplavu na břehu Říky u Lhoty Chvalčovy (Bystřicko p. H.), půda štěrkovitá, roztr.
nejbližší obec: Chvalčova Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'52.00"N, 17°41'31.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1949-07-26
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560002

6673a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-17: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Vsetín, Hošťálková, v obilí
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'16.00"N, 17°52'32.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-07-19
nálezce: G. Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 294475; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10040653

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: Květena Moravy. Sevz. Vsetína: Kateřinice, vých. pata vrchu Dubcová, pískovec, hoj. polní plevel
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.00"N, 17°52'47.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-15
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 73785;
ID: 13559635

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: !;
lokalita: Sevz. Vsetína Kateřinice, vých. pata vrchu Dubcová, pískovec, hoj. polní plevel
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.00"N, 17°52'47.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-15
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559771

6673b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Vsetín-Roužka
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'43.00"N, 17°59'32.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1902-07-03
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 80729;
ID: 13559458

původní jméno: *Bromus secalinus* β *grossus*
lokalita: Vsetín: U Lásků u Bečvy
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'59.00"N, 17°58'20.00"E, $\pm$ 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-07-24
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559732

6673d

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Morava: Vsetín, rumiště za Jateční ulicí, štěrk, pořídka
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'34.00"N, 17°59'30.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1945-09-07
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0661866; 2 sheets;
ID: 13559439

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Vsetín: inter segetes frequens
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'31.00"N, 17°59'39.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-07-10
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13559733

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: !;
lokalita: Vsetín, v obilí
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'31.00"N, 17°59'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-06
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13559790

6674d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Moravské Karpaty: Vsatské hory [= Vsetínské vrchy]: Hovězí pole nad Škradným
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'36.74"N, 18°5'7.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 237639; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10040643

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Vsatské Javorníky: Hovězí. Bařiny, v obilí
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'23.65"N, 18°6'37.96"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-06-24
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 464751;
ID: 13559855

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Hovězí, pole nad Škradným
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'36.95"N, 18°5'8.26"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 14810;
ID: 13559437

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Hovězí. Pole nad Škradným
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'31.00"N, 18°5'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098063

6746a

původní jméno: orig.: *Bromus japonicus*; J. Chrtek jun. 2010: *Bromus secalinus*;
lokalita: Nemilkov
nejbližší obec: Nemilkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'0.70"N, 13°21'43.96"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1934-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559702

6746d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Sušice: severní svahy Svatoboru
nejbližší obec: Svojšice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'14.13"N, 13°28'52.99"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7090362

6747a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Dvořák: !; V. Řehořek 1999: !; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Sušicko: na úpatí kopce Minovky S od města
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'16.30"N, 13°33'4.40"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964-07-06
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58648;
ID: 13559953

6747b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Horažďovicko - Rabí: vrch Vše ch svatých
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°36'47.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1950-09-28
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 7914/11;
ID: 13559944

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Horažďovicko - Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'43.00"N, 13°36'47.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1950-07-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 7914/12;
ID: 13559945

6748a

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*
lokalita: Hejná - pole na svazích Pučanky
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'13.40"N, 13°40'19.97"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: s. d.
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14063972

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*
lokalita: Hejná - pole na svazích Radvanky
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'30.35"N, 13°40'44.46"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: s. d.
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14063973

6748b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Distr. Horažďovice: Střelské Hoštice
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'53.00"N, 13°45'25.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1965-07-06
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559568

6749a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Dražejov: obilné pole na J úpatí Oupeřové (kóta 498) 0,3 km SV od osady
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'33.10"N, 13°52'22.80"E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-04
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: řídce; v minulosti zde nenalezeno
ID: 10039041

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Droužetice: pšeničné pole 200 m SZ od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'24.30"N, 13°53'35.20"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: stovky rostlin
ID: 10155882

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Krty: na hrázi Hradeckého rybníka 0,5 km JV od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'12.10"N, 13°51'15.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v místech, kde se sype zrní pro ryby do rybníka
ID: 10155888

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In agris inter segetes (*Triticum aestivum*) 0,8 km situ merid.-orient. a medio pagi Droužetice, solo calcareo. Copiose
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'2.50"N, 13°54'22.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-07-16
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449175

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi (cum *Triticum aestivum*) in declivi septentr.-orient. collis "Šibeniční vrch" situ merid.-occid. a piscina "Dolejší řepický rybník" prope opp. Strakonice, satis copiose
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'49.10"N, 13°54'37.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-07-16
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449176

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In agris inter segetes in declivi merid. collis „Oupeřová“ (cota 498 m) 300 m situ septentr.-orient. a pago Dražejov. Disperse
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'33.10"N, 13°52'22.80"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-04
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v minulosti zde nenalezeno, asi zavlečen s infik. obilím;
ID: 13560026

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Droužetice – pšeničné pole 200 m SZ od obce, několik stovek rostlin
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'24.30"N, 13°53'35.20"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-25
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v minulosti zde nenalezeno, asi zavlečen s infik. obilím;
ID: 13560035

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Krty – na hrázi Hradeckého rybníka 0,5 km JV od obce, v místech, kde se sype obilí pro krmení rybí
obsádky do rybníka. Hojně
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'12.10"N, 13°51'15.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-15
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v roce 2014 zde ještě určitě nerostl;
ID: 13560036

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Droužetice: řepkové pole na vápenci při polní cestě cca 0,75 km VJV od kapličky v horní části obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'17.00"N, 13°54'30.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2018-07-07
náleze: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13763367

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In arvo demesso ad pedem septentr. silvae collis Ryšová (cota 527,1 m) situ merid.-merid.-occid. a pago
Droužetice
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'52.90"N, 13°53'38.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2021-09-25
náleze: Radim Paulič; Martina Zdiarská
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146752

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 37f. Strakonické vápence, 6749a, Strakonice: na okraji pšeničného pole JZ od Dolejšího řepického rybníku, 49°16'49,1"N,
13°54'37,7"E, 406 m n. m.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'49.10"N, 13°54'37.70"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-07-16
náleze: Radim Paulič
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53:
31–112.
herbář: PR
projekt: Florlit
poznámka: str. 57; tisíce rostlin; rev. J. Danihelka
ID: 13716049

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*

lokalita: 37f. Strakonické vápence, 6749a, Droužetice (distr. Strakonice): ječné pole při silnici Z od Dražského rybníka ZJZ od obce, 49°17'07,8"N, 13°52'59,9"E, 455 m n. m.

nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'7.80"N, 13°52'59.90"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2018-06-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Florlit

poznámka: str. 64; mnoho stovek rostlin

ID: 13959894

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*

lokalita: 37f. Strakonické vápence, 6749a, Droužetice (distr. Strakonice): okraje pole na jižních svazích vrchu Tisovniku Z od obce, 49°17'25,2"N, 13°52'48,8"E, 485 m n. m.

nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'25.20"N, 13°52'48.80"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2018-06-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Florlit

poznámka: str. 64; dosti hojně

ID: 13959895

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*

lokalita: 37f. Strakonické vápence, 6749a, Droužetice (distr. Strakonice): řepkové pole 100 m SV od obce, 49°17'26,9"N, 13°54'04,9"E, 442 m n. m.

nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'26.90"N, 13°54'4.90"E

nadmořská výška: 442 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2018-07-07

nálezce: Radim Paulič

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.

projekt: Florlit

poznámka: str. 64; hojně

ID: 13959896

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*

lokalita: 37f. Strakonické vápence, 6749a, Droužetice (distr. Strakonice): řepkové pole při polní cestě ca 0,75 km VJV od kapličky v horní části obce, 49°17'17,0"N, 13°54'30,6"E, 427 m n. m.

nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'17.00"N, 13°54'30.60"E

nadmořská výška: 427 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2018-07-07

nálezce: Radim Paulič

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.

projekt: Florlit

poznámka: str. 64; dosti hojně

ID: 13959897

6749b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Rovná: strniště 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'27.26"N, 13°56'14.54"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2020-08-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13967495

původní jméno: V. Grulich: *Bromus*; J. Danihelka 2019: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Strakonice: pole u Dolního Řepického rybníka 0,3 km SV od železniční zastávky Řepice. Zem.
souř.: 491647 N & 135502 E
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.00"N, 13°55'2.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-07-05
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 37e Volyňské Předšumaví;
ID: 14007721

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2019: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Strakonice: pole u Dolního Řepického rybníka 0,3 km SV od železniční zastávky Řepice. Zem.
souř.: 491647 N & 135502 E
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.00"N, 13°55'2.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-07-05
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 669068-a); distr. phytogeogr. 37e Volyňské Předšumaví;
ID: 14007722

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi iuxta viam publicam e pago Slaník in pagum Přešťovice. S. m. 390 m
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'21.50"N, 13°57'44.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2020-08-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14018662

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi ad septentr. pagi Řepice peripheriam.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'55.20"N, 13°56'7.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2021-07-03
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146757

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In arvo inter segetes iuxta viam publicam inter pagos Řepice et Rovná.
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'55.30"N, 13°56'28.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-07-03
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146760

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*
lokalita: 37f. Strakonické vápence, 6749b, Rovná (distr. Strakonice): ječné pole na vápencovém návrší Zbuš (kóta 449,3) SZ od obce, 49°17'34,7"N, 13°56'46,4"E, 445 m n. m.
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'34.70"N, 13°56'46.40"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2018-06-05
náleze: Radim Paulič; Vojtěch Žíla
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Florlit
poznámka: str. 64; řídce
ID: 13959898

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*
lokalita: 37f. Strakonické vápence, 6749b, Řepice (distr. Strakonice): okraj řepkového pole 1 km Z od obce, 49°16'46,8"N, 13°55'01,8"E, 405 m n. m.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'46.80"N, 13°55'1.80"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2018-07-07
náleze: Radim Paulič
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Florlit
poznámka: str. 64; roztroušeně
ID: 13959899

6749c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: hráz Drachkovského rybníka V od obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'41.10"N, 13°51'14.50"E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-16
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155880

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Drachkov: hráz rybníka Pitaňský VSV od obce
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'53.99"N, 13°51'45.21"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-16
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: řídce
ID: 10155881

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Mutěnice: hráz rybníka Křemelný SZ od obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'49.90"N, 13°53'6.60"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: řídce
ID: 10155884

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Sousedovice: hráz rybníka Mělká Pálenina S od obce
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'37.10"N, 13°52'14.60"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10155886

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Sousedovice: hráz rybníka Haltýř SSV od obce
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'22.30"N, 13°52'24.10"E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155887

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Mutěnice: hráz Zlého rybníka SZ od obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'46.10"N, 13°52'54.30"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik rostlin
ID: 10155883

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Kapsova Lhota: pšeničné pole u rozcestí silnic 0,9 km SSZ od osady
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'26.30"N, 13°54'49.10"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13236496

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Drachkov – na hrázi Drachkovského rybníka VSV od obce, řídce, patrně zavlečeno s krmivem pro ryby
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'41.00"N, 13°51'14.00"E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-16
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560028

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In aggere piscinae „Pitaňský rybník“ in silva „Hůl“ cca 1,4 km ad orient.-septentr.-orient. a pago Drachkov
versus, disperse
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'54.50"N, 13°51'44.50"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-16
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560029

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In aggere (in parte septentr.) piscinae „Zlý rybník“ ad septentr.-occid. a pago Mutěnice versus, rare
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'48.10"N, 13°52'53.40"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560030

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In aggere piscinae „Křemelný rybník“ ad sept.-occid. a pago Mutěnice versus, sparse
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'50.50"N, 13°53'9.10"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560031

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In aggere piscinae „Mělká Pálenina“ 1,2 km situ septentr. a pago Sousedovice. Disperse, locis copiose.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'37.30"N, 13°52'14.90"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560032

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In aggere piscinae „Haltýř“ ad sept.-sept.-orient. a pago Sousedovice versus, rare
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'22.30"N, 13°52'24.20"E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560033

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In via agraria 100 m situ septentr. a vallo piscinae „Velkoholský rybník“ cca 1,5 km situ
septentr.-septentr.-orient. a pago Sousedovice, rare
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.50"N, 13°52'34.90"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560034

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi 0,3 km situ merid.-orient. a statione viae ferreae Radošovice, haud procul ab opp.
Strakonice.
nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'48.90"N, 13°54'19.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2019-06-30
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rare.
ID: 13904424

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In arvo (*Brassica napus*) iuxta viam agrariam 0,7 km situ septentr.-occident. a medio pagi Mutěnice.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'40.60"N, 13°53'18.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2019-06-30
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13904425

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2020: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In arvo inter segetes iuxta viam publicam 0,6 km situ septentr.-orient. a medio pagi Mutěnice, haud procul ab opp. Strakonice.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'34.40"N, 13°54'11.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2019-06-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: satis copiose.
ID: 13904426

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 37e. Volyňské Předšumaví, 6749c, Kapsova Lhota (distr. Strakonice): pšeničné pole u rozcestí silnic 0,9 km SSZ od osady, 49°14'26,3"N, 13°54'49,1"E, 420 m n. m.
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'26.30"N, 13°54'49.10"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
herbář: PR
projekt: Florlit
poznámka: str. 56; hojně
ID: 13716040

6749d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In agris (*Triticum aestivum*) in peripheria merid. pagi Přední Ptákovice, non procul ab opp. Strakonice.
Disperse, locis copiose
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'36.60"N, 13°54'58.20"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-20
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210021

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Kapsova Lhota: příkopy a okraje silnice u drůbežárny "Vajax" S od osady
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'21.40"N, 13°55'8.70"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-20
nálezce: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rotroušeně
ID: 13236494

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Strakonice: pšeničné pole u zahrádek na J okraji Předních Ptákovice
nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'36.60"N, 13°54'58.20"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-20
nálezce: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13236497

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi iuxta viam publicam cca 100 m situ septentr.-occid. a vico Svaryšov. Rare
nejbližší obec: Svaryšov, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'51.60"N, 13°55'32.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-07-04
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146753

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Inter segetes in arvo ad pedem merid. silvae „Srpsko“ (supra viam publicam in pagum Nebřehovice) 1 km
situ septentr.-orient. a vico Kapsova Lhota.
nejbližší obec: Nebřehovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'11.90"N, 13°56'11.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-07-24
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146754

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi iuxta viam publicam 0,5 km situ merid. a vico Kapsova Lhota.
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'34.90"N, 13°55'16.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-06-27
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146759

6750a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem septentr. arvi (*Avena sativa*) in declivi merid. collis "Šibeniční vrch" situ
septentr.-septentr.-orient. a pago Štěkeň. Rare
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'20.90"N, 14°0'37.40"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2016-08-06
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210023

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Štěkeň: na okraji ovesného pole na jižním svahu SSV od obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'20.60"N, 14°0'37.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2016-08-06
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 velké trsy
ID: 13236498

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Písek. In fundo piscinae vacuefactae „Dobevský“ (ad ripam orient.) situ merid.-orient. a pago Dobev, solo arenoso.
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°17'27.50"N, 14°3'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2021-09-09
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146765

6750c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Distr. Písek. Ad marginem arvi (*Triticum aestivum*) iuxta viam publicam situ sept.-occid. a piscina „Miska“ cca 1,4 km situ occid.-sept.-occid. a pago Ražice. S. m. 386 m
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'50.10"N, 14°4'49.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-28
nálezce: Radim Paulič; František Zima
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14018658

6750d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Distr. Písek. In locis ruderalis supra ripam septentr.-occid. piscinae "Miska" cca 1,2 km situ occid.-septentr.-occid. a pago Ražice. Rarissime. S. m. 383 m
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'46.80"N, 14°4'57.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-28
nálezce: Radim Paulič; František Zima
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14018659

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *multiflorus*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Písek: Skály, in statione viae ferreae
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'25.81"N, 14°9'52.52"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-09
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dvořák s.d.: *B. secalinus*
ID: 14027633

6751c

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; Anonymus: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, ager (*Triticum aestivum* L.) 20 m W a bono Bor apud Protivín, granit, raro
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'36.41"N, 14°11'46.31"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941-07-21
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559660

původní jméno: orig.: Bromus; J. Danihelka 2022: Bromus secalinus;
lokalita: Distr. Písek. Skály – v příkopě silnice ve směru na Protivín (v dohledu křížek na rozcestí s polní cestou), nalezeny jen 2 suché trsy sveřepu.
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°13'15.80"N, 14°10'11.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2021-10-01
nálezce: František Zima
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146682

6753a

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. 2010: !;
lokalita: Bežerovice u Bechyně
nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'51.00"N, 14°31'3.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939-07-23
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Polívka;
ID: 13559429

6753d

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Pánev třeboňská, Mezimostí n./Než.: v příkopě u silnice, myslivna Jitra - Mažice
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'11.00"N, 14°37'29.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-17
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559774

původní jméno: orig.: Bromus; J. Dostál: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí: v příkopě u silnice myslivna Jitra - Mažice
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'11.00"N, 14°37'29.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-17
nálezce: R. Kurka
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 55242;
ID: 13559898

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Dostál: !; J. Dvořák: !; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí n. Nežárkou: v příkopě u silnice, myslivna Jitra - Mažice
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.00"N, 14°37'57.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-17
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58645;
ID: 13559977

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtěk 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora bohémica: Jižní pánev třeboňská: Mezimostí nad Než. [= Veselí nad Lužnicí], v příkopě u silnice myslivna Jitra-Mažice
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'11.00"N, 14°37'29.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-17
nálezce: R. Kurka
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13560012

6754a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtěk jun. 2009: !;
lokalita: Soběslav: v žitném poli poblíž tov. Lada na Táborském předměstí
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'56.00"N, 14°42'29.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-07-01
nálezce: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559576

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Soběslavsko: ve vyzděném břehu Lužnice pod Hron. lesíkem. Též u cest často, leč na polích skoro již vyhuben. Všechny polohy
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'19.00"N, 14°42'8.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07-15
nálezce: B. Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559491

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Dvořák !; J. Chrtěk jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Soběslav: u impregnyrky
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'38.00"N, 14°43'50.00"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-13
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58646;
ID: 13559976

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtěk 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora bohémica: Jižní pánev třeboňská: Soběslav, u Consei
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'38.00"N, 14°42'17.00"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-13
nálezce: R. Kurka
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13560006

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.00"N, 14°43'9.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-07-20
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559778

původní jméno: J. Kaisler: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Sedlečko u Soběslavi - vysoká mez v polích Z silnice S obce, hojně
nejbližší obec: Sedlečko u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°17'18.46"N, 14°44'27.89"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-20
nálezce: Miloslav Masojídek
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 16680;
ID: 13563744

6754c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus multiflorus*; R. Řepka 2002: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-04-05: !;
lokalita: Dráčov, okr. Soběslav: Obilné pole v návětrí při silnici v polovině svahu proti lesu
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'32.00"N, 14°41'43.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-18
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559690

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010: !;
lokalita: Jižní Čechy, Soběslav: u cesty k Nadýmači u impregnyrky
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'43.00"N, 14°43'20.00"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-14
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559713

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Dráčov
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.79"N, 14°41'21.93"E, ± 2616m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943
nálezce: F. Červený
pramen: Ondráček Č. František Červený a jeho herbář. Severočes. Přír. Litoměřice, 36-3795-109.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7125925

6755c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Dírné - pole u špýcharu (na straně k Samosolům)
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'31.00"N, 14°51'8.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1922-06-22
nálezce: Gustav Bernau
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Radim Paulič: sběratelem byl s největší pravděpodobností lékárník Bernau
ID: 13559533

6756c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Kostelní Radouň
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'23.96"N, 15°0'25.16"E, ± 2657m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952
nálezce: J. Houfek
pramen: Houfek J. Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytoogeografii jižních Čech). 398p., disert. práce, ms., 1952.
projekt: NDOP
ID: 7095577

6761c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: !;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-07-20
nálezce: S. Prát
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559769

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: Květena moravská. Okres Třebíč, na poli u Sadomešova boroví
nejbližší obec: Třebíč-Nové Dvory, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.00"N, 15°54'3.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-21
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 05923/32; herb. R. Dvořák;
ID: 13559444

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: [Třebíč:] Lísčů
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°53'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-07
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02800/26;
ID: 13559640

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *multiflorus* var. *grossus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: schütterer Roggenfelder bei Trebitsch gemein
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900-07-22
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 14808;
ID: 13559844

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: U Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559768

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Dvořák 1969-02-16: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun.
2013-12-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Třebíč - mezi žitem v polích
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'44.43"N, 15°53'0.45"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-07-18
náleze: L. Veselský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604472

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Dvořák 1968-12-07: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka 2014: *Bromus secalinus*;
lokalita: Ve vojtěšce u rybníka Židlocha u Ptáčova
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'4.95"N, 15°54'40.41"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-07-05
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604469

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Dvořák 1968-05-18: !; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-30: !;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'44.43"N, 15°53'0.45"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1896
náleze: Josef Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604464

6761d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: Květena moravská. Okres Třebíč, na poli u Hostákova
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'54.00"N, 15°58'20.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1910-07-10
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 05921/32; herb. R. Dvořák;
ID: 13559442

6764b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica: Veverská Bítýška. Na okraji lesa před Šmelcovnou
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'33.00"N, 16°25'48.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-04-30
náleze: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 213183; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10040641

6765a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;
lokalita: Morava: Kuřim u Brna, okraj obilného pole u trati zv. "Mózy"
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°32'47.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-06-24
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0464934;
ID: 13559644

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica: Kuřim: v obilném poli v trati zv. "Mózy"
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°32'47.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-06-20
náleze: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák; duplikáty tamtéž;
ID: 13560004

6765b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Mähren: Jehnitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'29.00"N, 16°35'43.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1915-07-21
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330502; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10040656

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Adamsthal
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'48.00"N, 16°39'42.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1867-07
nálezce: C. Theimer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 54604; herb. J. Hruby;
ID: 13559585

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: Flora moravica. Adamsthal bei Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'48.00"N, 16°39'42.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08-18
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02806/26;
ID: 13559639

6765c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2013-12-04: !;
lokalita: Brno: ve vojtěšce na poli pod přehradou u Bystřice
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'41.47"N, 16°31'1.06"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-06-18
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604465

6765d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica: Brno-Lesná: u trávníku mezi Nejedlého a Okružní ulicí (u chodníku)
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'49.00"N, 16°37'29.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-06-15
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 438909; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10040672

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *multiflorus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: Schimitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'11.00"N, 16°38'25.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01855/30;
ID: 13559452

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Flora moravica. Waldrand bei Schimitz (Bez. Brunn)
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'6.00"N, 16°39'11.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02801/26;
ID: 13559448

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: unter Getreide auf dem Schimitzer Berge b. Brunn
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'6.00"N, 16°39'11.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-06-22
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 14806;
ID: 13559651

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Äcker, Wegränder, Säume bei Königsfeld, Brunn
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'41.00"N, 16°35'44.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1899-06-21
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559653

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°35'41.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: A. Makowsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559549

6766a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: Flora moravica. Ochoz u Brna
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'18.00"N, 16°44'7.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02807/26; sběratel připsán podle písma;
ID: 13559638

6766b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: unter Getreide auf dem Bukowina Berge bei Kiriten, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'53.00"N, 16°45'10.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1907-07-11
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 14809;
ID: 13559652

6767b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *polyanthus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica, u Lulče
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'20.00"N, 16°55'52.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1917-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0521741;
ID: 13559656

6767c

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; V. Pluhař 1993-01-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica. Nemojany
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'55.00"N, 16°54'42.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1918-07-05
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414978; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 10040666

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* y *vulgaris*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica, v žitě u Komořan
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'55.00"N, 16°54'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559841

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*;
lokalita: Vyškov: v obilí u Komořan
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'54.00"N, 16°54'22.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Bromus commutatus admixtus*;
ID: 13559997

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* β *grossus*; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica, u silnice v Komořanech
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'55.00"N, 16°54'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-08
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0521740; duplikát tamtéž, BRNM 0521742;
ID: 13559658

6770a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 6770-1
nejbližší obec: Jarohněvice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'30.00"N, 17°22'30.00"E, $\pm$ 4115m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1952
náleze: H. Zavřel
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7097806

6770c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. V ozimém obilí u Milovic, půda hlinitopísčitá (diluvium)
nejbližší obec: Milovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'21.00"N, 17°21'24.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-07-09
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0464941;
ID: 13559643

6771d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín-Pršténé, rumiště u slepé koleje nedaleko zastávky, šterkovitá, hojně
nejbližší obec: Zlín-Pršténé, okres Zlín
souřadnice: 49°13'14.00"N, 17°38'31.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1945-07-02
náleze: J. Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559721

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín-Pršténé, rumiště u slepé koleje nedaleko zastávky, šterkovitá, hojně
nejbližší obec: Zlín-Pršténé, okres Zlín
souřadnice: 49°13'13.38"N, 17°38'33.81"E, $\pm$ 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1945-07-02
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098064

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Zlín: Prštné, rumiště u železniční trati
nejbližší obec: Zlín-Prštné, okres Zlín
souřadnice: 49°13'10.51"N, 17°38'20.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-09-07
náleze: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098065

6774b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Hovězí. Pole nad Žárcem
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'28.00"N, 18°6'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1931-07-12
náleze: Gustav Řičan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098066

6774c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica: Javorníky: obec Lidečko, štěrkovité aluvium Říčky na S okraji obce, v. ojediněle. S.m.: ca 590 m
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'5.00"N, 18°2'57.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-09
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448840; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 10040674

původní jméno: J. Dvořák: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013-12-04: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica: Lidečko: štěrkovité náplavy říčky na severním okraji obce
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'5.00"N, 18°2'57.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-09
náleze: J. Vicherek
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák; duplikát tamtéž;
ID: 13560011

6846c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Prášily. Mez
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'22.99"N, 13°22'38.94"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926-06-16
náleze: J. Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559759

6847b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2008-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Distr. Sušice: Šimanov
nejbližší obec: Šimanov, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'18.00"N, 13°35'35.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-08-11
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559569

6848d

původní jméno: orig.: *Bromus inermis*; Anonymus: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Pošumaví, Čkyňsko: pole u cesty S od Čkyně
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'14.00"N, 13°49'44.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1944-07-28
náleze: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559775

6849a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In margine viae publicae apud stationem viae ferratae Hoštice u Volyně. Rarissime
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'13.10"N, 13°53'33.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-07-29
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449177

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 37e. Volyňské Předšumaví, 6849a, Hoštice (distr. Strakonice): na okraji státní silnice (silnice č. I/4) pod železniční zastávkou Hoštice u Volyně, 49°11'13,1"N, 13°53'33,4"E, 433 m n. m.
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'13.10"N, 13°53'33.40"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-07-29
náleze: Radim Paulič
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
herbář: PR
projekt: Florlit
poznámka: str. 56; jeden velký trs
ID: 13716043

6849b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Kuřimany: masově v pšeničném poli cca 0,9 km JZ od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'44.57"N, 13°57'34.02"E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-07-04
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14123284

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In arvo in declivibus septentr. collis „Milejovická hůrka“ (cota 579 m) situ merid. a pago Milejovice prope opp. Volyně.
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'2.50"N, 13°55'51.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-07-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146758

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In arvo Tritici cca 0,9 km situ merid.-occident. a pago Kuřimany, satis copiose.
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'46.90"N, 13°57'35.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-07-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146762

6849c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Čkyně
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'50.20"N, 13°50'23.90"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07
nálezce: M. Protiva
pramen: Protiva M. Floristická kartotéka. Pošumaví. 1947.
projekt: NDOP
ID: 7094368

6849d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Předslavice: pole mezi vrchy "Račí" (kóta 613) a "V Hoře" (kóta 591) asi 1 km severně od obce
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'35.15"N, 13°55'54.52"E, ± 20m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2021-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14123285

6850b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* I. vulgaris; J. Chrtek jun. 2007-12: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia merid.; distr. Vodňany, agger piscinae Přední Svinětický prope Svinětice, *Bidens tripartita* - *Polygonum hydropiper*, sparse
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'59.00"N, 14°6'4.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-09-13
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559711

6850d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Svinětice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'39.28"N, 14°5'45.46"E, ± 2647m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-09-13
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Chrtek J. Výpis z kartotéky jihočeské pobočky ČBS.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7136751

6851c

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2021: *Bromus secalinus*;
lokalita: Distr. Strakonice. In ferrovia supra ripam septentr. piscinae "Strpský" situ merid.-merid.-orient. a pago Strpí prope opp. Vodňany. Disperse. S. m. 393 m
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'8.30"N, 14°14'23.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-27
nálezce: Radim Paulič; František Zima
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14018621

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam denudatam septentr.-occid. piscinae "Strpský" situ merid.-occid. a pago Strpí prope opp. Vodňany. S. m. 392 m
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'19.40"N, 14°13'48.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-27
nálezce: Radim Paulič; František Zima
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14018661

6851d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Flora bohémica. Č. Budějovice, Vodňany, Vazová vých. od obce Záblatí
nejbližší obec: Nákří, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'52.20"N, 14°18'44.69"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958-09-08
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dvořák s.d.: *B. secalinus*
ID: 14027631

6854a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí: rumiště u silnice na Drahov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'46.00"N, 14°43'32.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-07-11
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58652;
ID: 13559949

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Vlkov: v obilí u trati S obce
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'24.00"N, 14°43'14.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-18
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58647;
ID: 13559975

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Dvořák: !; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Bohemia, jižní pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - okraj silnice u nádraží
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'40.00"N, 14°42'57.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-09-08
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58643;
ID: 13559948

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Bromus secalinus* var. *elongatus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-02-25: *Bromus secalinus*;
lokalita: Jižní Čechy, Mezimostí nad Než.: Na písčitém poli mezi cestou na Vlkov a lesem Dehetníkem (Na stežkách)
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'57.00"N, 14°43'30.00"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-10
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559788

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* var. *elongatus*; J. Dvořák: !; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí nad Nežárkou: u cesty na Vlkov
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'51.00"N, 14°43'3.00"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-10
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58639;
ID: 13559950

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Veselí nad Lužnicí: zcela obnažené plochy u trati ČD, 60 m Z od kolejiště, 400 m SSV od žel. Mostu přes Nežárku.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'2.90"N, 14°42'52.70"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-06-18
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tisíce rostlin na ploše 5 x 10 m a roztroušeně v blízkém okolí
ID: 13950189

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: Veselí nad Lužnicí: zcela obnažené plochy u trati ČD, kolem drážního domku, u zrušeného železničního přejezdu.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'50.60"N, 14°42'21.10"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-06-18

nálezce: Jan Blahovec

herbář: herb. J. Blahovec

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: několik desítek rostlin převážně u bezpečnostního přepadu pod mostem a roztroušeně v blízkém okolí

ID: 13950190

6854b

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: Drahov

souřadnice: 49°10'32.80"N, 14°45'15.51"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997

nálezce: R. Kurka

pramen: Kurka R. Floristický materiál ke květeně Třeboňské pánve a přilehlých oblastí. ms.. 1996.

projekt: NDOP

ID: 7093407

6854c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;

lokalita: Bohemia merid.: in pratis humidis apud pisc. Schwarzenberg dict. prope opp. Veselí n. Luž., solo arenoso

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'50.00"N, 14°42'32.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1932-06-16

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13559493

6855b

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: Radouňka

souřadnice: 49°10'8.46"N, 14°59'15.52"E, ± 1726m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1904

pramen: Houfek J. Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). 398p., disert. práce, ms.. 1952.

projekt: NDOP

ID: 7094787

6856a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2010-02: !;

lokalita: Jindř. Hradec, na polích u Holzmühl

nejbližší obec: Dolní Radouň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'58.00"N, 15°0'12.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1885

nálezce: F. Studnička

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. Frant. Studnička;

ID: 13559579

6856c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Při silnici k vojenskému cvičišti u Jindřich. Hradce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'10.00"N, 15°0'44.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-08
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559564

6863c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* var. *glabratus* a) *typicus*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Květena moravská. Okres Náměšť nad Oslavou: Na spraši u lesa "Na jihu" u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.00"N, 16°10'52.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-06-28
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 05919/32;
ID: 13559441

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Dvořák: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-30: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mohelno - výhon - serpentín
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.52"N, 16°11'1.27"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-06
nálezce: F. Nováček
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru 2. rostliny 6. 1927;
ID: 13604467

6864b

původní jméno: orig.: *Bromus commutatus*, next: *Bromus secalinus typicus* 1. *glabratus* f. *elongatus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica. Střelice u Brna
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'60.00"N, 16°29'43.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8754; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 3 listy;
ID: 10040689

6865a

původní jméno: K. Fajmon: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-15-10: !
lokalita: Česká republika: Morava, distr. Brno-venkov, Veselka: SZ okraj obce, u polní cesty směrem k chatařské oblasti; Okraj polní cesty,
nejbližší obec: Veselka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'41.00"N, 16°30'14.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-07-23
nálezce: D. Simonová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572383; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10040680

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica: Brno: na rumišti u Výstaviště v Brně-Pisárkách
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'18.00"N, 16°34'52.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1955-07-06
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 378262; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10040663

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* f. *lasiophyllus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Mähren: Brünn, Felder beim Jägerhause des Schreibwaldes [= Pisárky]
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'21.00"N, 16°33'9.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88292; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10040694

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Flora moravica. Äcker hinter dem Schreibwalde bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'29.00"N, 16°32'39.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02802/26;
ID: 13559450

původní jméno: orig.: *Bromus arvensis* var. *euarvensis*; J. Danihelka 2011-06: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: Äcker beim Jägerhause des Schreibwaldes bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'19.00"N, 16°33'11.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1907-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01876/30;
ID: 13559860

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *vulgaris*; J. Danihelka 2011-06-05: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: Felder oberhalb des Schreibwaldes bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'33.00"N, 16°32'36.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-07-10
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 14807;
ID: 13559845

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *lasiophyllus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren. Felder beim Jägerhause im Schreibwald b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'19.00"N, 16°33'11.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1893-06
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 68579;
ID: 13559842

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Veselka u Brna, ca 0.4km S od kaplicky u silnice
souřadnice: 49°10'49.50"N, 16°30'8.70"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-22
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 2592730

6865b

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; V. Pluhař 1993-02-02: *Bromus commutatus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15:
Bromus secalinus
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno, Brno-Černovice, při silnici ve směru na Brněnské Ivanovice, proti lokalitě Černovický hájek
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'9.00"N, 16°38'57.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-07-10
náleze: F. Dvořák; F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 526359; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10040678

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Kumrowitz bei Brünn [= Brno-Komárov]
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'43.00"N, 16°37'12.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1871-07-09
náleze: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 93836; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; *Bromus arvensis* separated as BRNU 602525;
ID: 10040696

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Podpěra: *Bromus secalinus* f. *submuticus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J.
Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: [Brno:] Auf dem Spielberge [= vrch Špilberk]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.00"N, 16°36'2.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1838-07-06
náleze: F. Jelinek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88291; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; Herb. Jelinek;
ID: 10040693

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Mähren: Brachfeld hinter der Grillowitz Gasse [= Křídlovická ul.] in Brünn
nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'12.00"N, 16°36'2.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01912/30;
ID: 13559457

6865c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-07-01: !;
lokalita: Morbes b. Brünn
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'42.00"N, 16°34'38.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Hochstetter;
ID: 13559862

6865d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Holasek [= Holásky] bei Brünn, Felder
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'56.00"N, 16°38'40.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1917-06
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330503; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10040657

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus typicus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: Schöllschitz bei Brünn
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'1.00"N, 16°34'59.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01859/30;
ID: 13559454

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtěk jun. 2011-07-01: !;
lokalita: Schöllschitz b. Brünn
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'1.00"N, 16°34'59.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Hochstetter;
ID: 13559861

6866b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica: Blažovice: na nakládkovém složišti nádraží
nejbližší obec: Blažovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'52.00"N, 16°48'0.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-06-16
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13560010

6866c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Aus Getreidefeldern bei Sokolnitz
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'58.00"N, 16°43'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel připsán podle písma; 150. *Bromus secalinus*. L. Aus Getreidefeldern bei Sokolnitz;
ID: 13559548

6867a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Flora moravica. Slavk. silnice k Rous
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'14.00"N, 16°52'23.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1913-06-24
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 06453/33;
ID: 13559846

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Flora moravica. Cestou do Rousi...
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'14.00"N, 16°52'23.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1913-07-10
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 06454/33; datum nečitelný, pravděpodobně 10. 7. 1913;
ID: 13559847

původní jméno: orig.: *Bromus billotii*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011: *Bromus cf. secalinus*;
lokalita: Flora moravica. [Slavkov u Brna.] Cestou na Urban
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'51.00"N, 16°53'1.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1913-07-10
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 06448/33; určení nejisté;
ID: 13559850

původní jméno: orig.: *Bromus billotii*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011: *Bromus cf. secalinus*;
lokalita: Flora moravica. [Slavkov u Brna.] Cestou k Urbanu
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'51.00"N, 16°53'1.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1913-07-10
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 06447/33; určení nejisté;
ID: 13559851

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *hybridus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica. Nová silnice k Rousínovu
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'14.00"N, 16°52'23.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-06-12
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 06466/33;
ID: 13559848

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris* var. *typicus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica. U nové siln. k Rousínovu, častěji
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'14.00"N, 16°52'23.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-07-08
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 06465/33;
ID: 13559852

původní jméno: orig.: *Bromus billotii*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2011: *Bromus cf. secalinus*;
lokalita: Flora moravica. Slavkov. Cesta k Rousí...
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'14.00"N, 16°52'23.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 06452/33; datum: 15.07. nebo 10.07. sine anno; určení nejisté;
ID: 13559849

6870b

původní jméno: J. Danihelka: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia, distr. Zlín, Halenkovice: u polní cesty asi 700 m V od kostela; okraj pšeničného pole. S. m. 325 m. Souřadnice: 491019 s. š., 172851 v. d.
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'19.00"N, 17°28'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2016-07-14
nálezce: Jiří Danihelka; Jan Kopecký
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 647553-a); zavlečen s osivem; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 14007718

6872b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Horní Lhota, suchá stráž. Jižní exp.
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°9'14.28"N, 17°48'38.06"E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-07
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098069

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Horní Lhota - 6872-24
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956
nálezce: A. Richter
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7585826

6873d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Z2- + 4a. Zlín: mezi Lipinou a Valašskými Klobouky (6873d 1926a)
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°8'9.00"N, 17°59'56.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755191

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Z1- E 1a. Zlín: Křekov: obec (6873d 1924a)
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°7'49.00"N, 17°58'4.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: (na jednom místě), vzácně
ID: 9753647

6874c

původní jméno: K. Fajmon: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka 2014-07-15: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Návojná: asi 400 m jvv. od kapličky v Návojně; roztroušeně v jednom poli tritikále s žitem
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'18.00"N, 18°3'16.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592599; desítky až snad i stovky rostlin; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6874-34;
ID: 10040685

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus secalinus*;
 lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Návojná: okraj obce, asi 350 m ZJZ od kapličky; okraj obilného pole (xTriticosecale rimpai)
 nejblíže obec: Návojná, okres Zlín
 souřadnice: 49°6'18.00"N, 18°3'4.00"E
 nadmořská výška: 370 m
 fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
 datum: 2003-07-11
 nálezce: K. Fajmon
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: BRNU 575510; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole sít. mapování 6874c4;
 ID: 10040682

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
 lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Nedašov: za zemědělským družstvem, asi 780 m VJV od kostela Nanebevzetí Panny Marie;
 okraj polní cesty; 450 m s. m. Zem. souř.: 49°06'29,8" N & 18°04'43,9" E
 nejblíže obec: Nedašov, okres Zlín
 souřadnice: 49°6'29.80"N, 18°4'43.90"E
 nadmořská výška: 450 m
 fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
 datum: 2016-08-19
 nálezce: Karel Fajmon
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: K. Fajmon no 2883; i dále podél polní cesty k Jalovcové stráni; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 6874c4;
 ID: 14117994

6874d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2010-04-09: !;
 lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Nedašov, východně od zemědělského družstva [6874-34]; okraj pšeničného pole
 nejblíže obec: Nedašov, okres Zlín
 souřadnice: 49°6'37.00"N, 18°4'56.00"E
 fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
 datum: 2008-07-01
 nálezce: J. W. Jongepier
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: BRNU 612215; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
 ID: 10040687

6951a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2007-12: !;
 lokalita: Netolice
 nejblíže obec: Netolice, okres Prachatice
 souřadnice: 49°3'5.00"N, 14°11'57.00"E
 fytochorion: 38. Budějovická pánev
 datum: s. d.
 nálezce: R. Hampel
 herbář: PRC
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 13559634

6951b

původní jméno: *Bromus secalinus*
 lokalita: Bohemia australis, distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev, pagus Zbudov: prope ripam piscinae Zbudovský rybník atque
 in vallo viae publicae non procul a pago Zbudov, Alt. 390-400 m s. m.
 nejblíže obec: Zbudov, okres České Budějovice
 souřadnice: 49°5'35.69"N, 14°18'14.21"E, ± 400m
 nadmořská výška: 390-400 m
 fytochorion: 38. Budějovická pánev
 datum: 2001-07-04
 nálezce: Jan Štěpánek
 herbář: PRA
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 14027634

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: /65/ Budějovická pánev 38/6951b: Zbudov (distr.Čes.Budějovice): břeh a násypy silnice na V břehu Zbudovského rybníka nedaleko obce.

nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'43.00"N, 14°18'34.00"E

nadmořská výška: 390-400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 8327643

6952a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* b) *grossus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;

lokalita: Zliv; v poli nad vsí

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'15.00"N, 14°22'36.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1927-06-28

nálezce: B. Jílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 364455;

ID: 13559480

6952d

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: okolo Hrdějovic

nejbližší obec: Hrdějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°1'8.20"N, 14°28'42.90"E, ± 2000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1910

nálezce: Tomáš Marek

pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovicka. – Ms.

projekt: NDOP

poznámka: Marek T. (1910): Květena Budějovicka. – Ms. [fide Domin ms.]

ID: 7099036

6953c

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2021: *Bromus secalinus*;

lokalita: Distr. České Budějovice. Ad marginem arvi inter segetes (*Triticum*) iuxta viam publicam in pagum Hůry cca 0,3 km situ

merid. a pago Libníč. S. m. 467 m

nejbližší obec: Libníč, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'56.20"N, 14°32'32.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2020-06-13

nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14018617

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Danihelka 2021: *Bromus secalinus*;

lokalita: Distr. České Budějovice. Ad marginem arvi inter segetes (*Triticum*) iuxta viam publicam in pagum Hůry cca 0,3 km situ

merid. a pago Libníč. S. m. 467 m

nejbližší obec: Libníč, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'56.20"N, 14°32'32.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2020-06-13

nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14018618

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. České Budějovice. In arvo Tritici ad marginem occid. silvae 250 m situ septentr.-orient. a piscina „Hůrský“ prope pagum Adamov. Copiose
nejbližší obec: Adamov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'34.40"N, 14°33'46.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2021-08-08
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146763

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2022: !;
lokalita: Distr. České Budějovice. In arvo (Triticum) apud solitudinem Na Haldách (etiam „Cech“) 1 km situ merid.-orient. a centro pagi Libníč.
nejbližší obec: Libníč, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'53.10"N, 14°33'23.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2021-08-08
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14146764

6954a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010: !;
lokalita: V obilí u Lomnice (Čechy)
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'3.00"N, 14°43'8.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-07-20
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13559749

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Horní Slověnice: rybník Dvořiště, jeho jihovýchodní část, pobřeží v chatové osadě proti ostrovům, pláž u malého rekreačního hřiště ca 1,6 km SSV od hlavní křižovatky v obci; suché písčité pobřeží rybníka; 432 m s. m.
nejbližší obec: Horní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'42.00"N, 14°40'43.00"E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; Q 6954a; desítky exemplářů;
ID: 14007719

6954c

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Bohemia australis: In silvis pratisque Malý Vranín prope oppidum Třeboň
nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'22.37"N, 14°40'38.43"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559627

6954d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská: Na hrázce mezi rybníky Šímanov a Týrov u sv. Víta u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'29.00"N, 14°46'38.00"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559743

původní jméno: orig.: *Bromus*; J. Otruba: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-08-22: !;
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, na hrázce mezi rybníky Šímanov a Týrov u sv. Víta u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'29.00"N, 14°46'38.00"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: R. Kurka
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 55246;
ID: 13559899

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Na hrázce mezi rybníky Šímanov a Týrov u sv. Víta u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'41.00"N, 14°47'31.00"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58641;
ID: 13559963

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora bohémica: Jižní pánev třeboňská: na hrázi mezi rybníky Šímanov a Týrov u Sv. Víta u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'29.00"N, 14°46'38.00"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: R. Kurka
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560008

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Bromus secalinus* ad f. *lasiophyllum* verg.; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: *Bromus secalinus*;
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská, Třeboň: v jetelišti u pěšiny k Obec. mlýnu na Kopečku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'39.00"N, 14°46'25.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-11
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559490

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Rohlena: !; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Třeboň: v jetelišti u pěšiny k obec. mlýnu na Kopečku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'41.00"N, 14°47'31.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-11
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 10843;
ID: 13559970

původní jméno: orig.: *Bromus*; Anonymus: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2007-12: !;
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská: Na rumišti pod Kopečkem u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'45.00"N, 14°46'57.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-08-26
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559703

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Rohlena: !; J. Dvořák: !; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: na rumišti pod Kopečkem u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'41.00"N, 14°47'31.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-08-26
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58640;
ID: 13559974

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Bromus secalinus* var. *elongatus*; J. Chrtek jun. 2007-12: *Bromus secalinus*;
lokalita: Jižní Čechy, Třeboň, pod Kopečkem v pískovišti u "Mokrých luk"
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'52.00"N, 14°46'40.00"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-07-16
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559492

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Rumiště pod Kopečkem u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'41.00"N, 14°47'31.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-08-26
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 10842;
ID: 13559971

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Dvořák: !; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Třeboň: pískoviště pod Kopečkem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'41.00"N, 14°47'31.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-16
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 58638;
ID: 13559952

6955a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora bohémica. Jindřichův Hradec: V obilí u obce Stráž nad Nežárkou
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°54'28.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-07-03
nálezce: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 447191;
ID: 13559647

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2011: !;
lokalita: Stráž nad Nežárkou
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.00"N, 14°54'28.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-07-04
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0464740;
ID: 13559853

původní jméno: *Bromus*
lokalita: cesta před dvůr Šimanov [okr. Jindřichův Hradec, Plavsko, cesta ke dvoru Šimanov záp. od Plavska]
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'53.58"N, 14°53'3.64"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-10
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přepis schedy s doplněným komentářem J. Zázvorky
ID: 14027655

6957c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Klášter
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'32.84"N, 15°10'28.02"E, ± 2891m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952
nálezce: J. Houfek
pramen: Houfek J. Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). 398p., disert. práce, ms.. 1952.
projekt: NDOP
ID: 7094473

6960d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Lažínky [u Moravských Budějovic], cesta do Vesce (žitné pole)
nejbližší obec: Lažínky, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'46.84"N, 15°49'53.71"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: R. Kračmar
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604468

6965b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus typicus*; J. Danihelka 2011: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: Lautschitz bei Groß-Seelowitz
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'19.00"N, 16°38'51.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01857/30;
ID: 13559453

6972a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Luhačovice - Biskupice - 6972-12
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1951-06-22
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7381848

6973b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *submuticus microstachys*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Uh. Brod: Štítná, nad Žírcem
nejbližší obec: Žirce, okres Zlín
souřadnice: 49°3'4.54"N, 17°58'59.34"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-08
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 130755; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 10040624

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Štítná nad Vláří, vojtěškové pole na pravém břehu Vlárý směrem k Bylnici
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'17.00"N, 17°59'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-13
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
herbář: OL
projekt: NDOP
poznámka: OL 16392; revize J. D. podle fotografie 3. 1. 2022;
ID: 7577498

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24

nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín

souřadnice: 49°3'4.50"N, 17°58'59.30"E, ± 500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1925

nálezce: Stanislav Staněk

pramen: Podpěra J. Pr. Morav. Přírod. Společ. 2/10: 1-512: Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Vol. 6/2. , 1925.

projekt: NDOP

ID: 7477037

6973d

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: 33. Chocholská dolina, Salašisko: parcela č. 1179–1183. 450 m n. m.

nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín

souřadnice: 49°2'53.30"N, 17°58'53.40"E, ± 1000m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1998-06-20

nálezce: M. Hájek

pramen: Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.

projekt: Florlit

ID: 13912124

6974a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;

lokalita: Brumov. Hodňov, obilí

nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín

souřadnice: 49°5'22.01"N, 18°1'43.20"E, ± 300m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1956-07-08

nálezce: Alois Richter

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14098068

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: Z2- C 1a. Zlín: Bylnice: obec (6974a 1924a)

nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín

souřadnice: 49°4'30.00"N, 18°0'44.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9758627

6974c

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: Sidonie - 6974-32

nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín

souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926-08-14

nálezce: S. Staněk

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7482613

7050b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04-26: !;
lokalita: V obilí u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'40.00"N, 14°8'59.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-07-13
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559742

7052a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora bohémica. Kvítkovice (distr. České Budějovice): mez u ječného pole, 100 m JZ od hráze Kvítkovického rybníka
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'37.00"N, 14°20'28.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-07-29
nálezce: Z. Lososová; K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 585017; 2 sheets (see 585017-a); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10040684

7052b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: České Budějovice, Pražské předměstí na staveb. parcele - rumišti
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'3.00"N, 14°28'10.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-07
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559571

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009: !;
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°28'25.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: F. Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 30105;
ID: 13559518

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°28'25.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: F. Jechl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13559780

7052d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Č. Budějovice, Rožnov
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'27.00"N, 14°27'53.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-07-02
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 7914/10;
ID: 13559940

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Č. B., Březí: při polní cestě k Vltavě v poli, ojediněle
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°25'10.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-07-24
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 21800;
ID: 13559955

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Budějovicko, Rožnov: v příkopu u silnice mezi Rožnovem a Včelnou, vzácně
nejbližší obec: České Budějovice-Rožnov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'7.00"N, 14°27'48.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-07-16
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 52956;
ID: 13559954

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: !;
lokalita: Č. Budějovice, Rožnov: u silnice za posledními domy
nejbližší obec: České Budějovice-Rožnov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'27.00"N, 14°27'53.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-07-16
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 527/25;
ID: 13559964

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek 2013: !;
lokalita: Flora bohémica: Budějovicko: Rožnov, v příkopě u silnice mezi Rožnovem a Včelnou, vzácně
nejbližší obec: České Budějovice-Rožnov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'7.00"N, 14°27'48.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-07-16
nálezce: V. Chán
herbář: BRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13560014

7053a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 7053-1
nejbližší obec: Dubičné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°32'30.00"E, ± 4129m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1910
nálezce: T. Marek
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7098671

7053c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 7053-3
nejbližší obec: Nová Ves u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'30.00"N, 14°32'30.00"E, ± 4132m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1910
nálezce: T. Marek
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7097306

7055b

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Fl. bohémica: pole u Stankova [u Chlumu?]
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'45.34"N, 14°57'8.18"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-16
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: možná správně 16. 7. 1943 (srov. sběr *Veronica montana* od Staňkovského rybníka v PR);
ID: 13559623

7055d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Rohlena: *Bromus secalinus* var. *vulgaris* ~ var. *elongatus*; J. Chrtek jun. 2009-12-02: *Bromus secalinus*;
lokalita: Třeboňsko: v žitě u obce Klikova
nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'34.00"N, 14°55'6.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-07-14
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B 10844;
ID: 13559973

7059a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* vulg.; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flandorf: plevel v žitném poli při cestě na Padělky
nejbližší obec: Panenská, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'56.00"N, 15°30'55.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-07-26
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559577

7060a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & J. Chrtek jun. 2014-04-30: !;
lokalita: Na poli u Zblovic (u Bítova)
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'31.71"N, 15°42'20.25"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-07-05
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13604463

7060d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008: !;
lokalita: Květena moravská. Okres Vranov (Znojem.), na poli u Landschau [= Lančov]
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'26.00"N, 15°46'10.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-07-22
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 05922/32; herb. R. Dvořák;
ID: 13559443

7061b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2013-07-31: !;
lokalita: Mähren: Jaispitz
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'14.00"N, 15°59'4.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1873-06
náleze: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13560000

7065c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-08: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Flora moravica: Mušov: v poli před obcí (od H. Věstonic)
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'27.00"N, 16°34'29.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-14
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492961; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10040677

7069b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *billottii*; J. Chrtek jun. 2008: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mähren: an Dammen der Lokalbahn Bisenz Stadt - Bisenz Pisek
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'21.00"N, 17°18'16.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1899-10-01
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 14803; herb. Teuber;
ID: 13559649

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Bzenec (Bisenz), Háj
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'1.00"N, 17°18'2.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-06-23
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Úlehla; duplikát tamtéž;
ID: 13559763

7070a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica: Veselí nad Moravou: při Moravě
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'37.00"N, 17°22'52.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-07-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 258085; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10040645

7071a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Boršice, Nádvaky - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09-23
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7393604

7071b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Nivnice: Hůrka, na S straně silnice na Dolní Němčí asi 200 m VSV od mostku přes Topolovský potok; štěrková krajnice silnice; 260 m s. m. Zem. souř.: 48°58'24,9" N & 17°37'58,9" E
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'24.90"N, 17°37'58.90"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2018-07-16
náleze: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 2857; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7071b;
ID: 14117992

původní jméno: orig.: *Bromus racemosus*; J. Danihelka 2021: *Bromus secalinus*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Nivnice: Hůrka, mezi silnicí a cyklostezkou na S straně silnice na Dolní Němčí asi 85 m V od mostku přes Topolovský potok; svažité mez nad příkopem; 255 m s. m. Zem. souř.: 48°58'22,3" N & 17°37'54,3" E
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'22.30"N, 17°37'54.30"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2018-07-16
náleze: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 2855; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; Q 7071b;
ID: 14117993

původní jméno: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*

lokalita: 19. Bílé Karpaty stepní, 7071b, Nivnice (distr. Uherské Hradiště): Hůrka, na severní straně silnice na Dolní Němčí asi 200 m VSV od mostku přes Topolovský potok, 48°58'24,9"N, 17°37'58,9"E, 260 m n. m., štěrková krajnice silnice, vzácně i dále podél silnice ZJZ směrem

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'24.90"N, 17°37'58.90"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2018-07-16

nálezce: Karel Fajmon

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XVII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.

herbář: BRNU

projekt: Florlit

poznámka: str. 64; několik trsů; rev. J. Danihelka

ID: 13959901

7071c

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: Boršice, Stráž - 7071-34

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926-09-23

nálezce: S. Staněk

pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7667102

7071d

lokalita: Horní Němčí - v rezervaci Dráhy asi 1,5 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'60.00"N, 17°37'60.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2002-05-31

nálezce: Libor Ekrť

herbář: CB

projekt: Vysočina

poznámka: det. Milan Štech;

ID: 9879174

7072a

původní jméno: *Bromus secalinus*

lokalita: U1- K 6b. Uherské Hradiště: Korytná: od Bačárny (7072a 1927b)

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'26.00"N, 17°40'32.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): *Historická květena Bílých Karpat*. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9728555

7072b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;

lokalita: Bílé Karpaty - Vápenice, V Krátkých, pole

nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'29.00"N, 17°49'27.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1992-07-28

nálezce: J. W. Jongepier; I. Jongepierová

herbář: OLM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: OLM 127319;

ID: 13559927

7072c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: !;
lokalita: Strání. Hojný obilný plevel, zvláště dařící se mezi žitem. Letošního roku byla ve Strání hojná
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'5.00"N, 17°42'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1940-08-15
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 130920;
ID: 13559928

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Strání: Jablonice, asi 640 m ZJZ od kóty Doubrava (550); vlhčí úhorovitý okraj
ovesného pole; 470 m s. m. Zem. souř.: 48°54'56,5" N & 17°43'04,6" E
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'56.50"N, 17°43'4.60"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-06-29
nálezce: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 2852; roztroušeně i na sušších místech v asi 200 m dlouhém úseku polního okraje směrem na východ;
distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 7072c4;
ID: 14117990

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka 2021: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Strání: Jablonice, asi 570 m ZJZ od kóty Doubrava (550); na sušších místech
úhorovitého okraje ovesného pole; 480 m s. m. Zem. souř.: 48°54'56,6" N & 17°43'08,3" E
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'56.60"N, 17°43'8.30"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-06-29
nálezce: Karel Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 2853; 2 sheets (see BRNU 679097-a); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 7072c4;
ID: 14117991

7072d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *I. vulgaris*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Habitat: Moravia merid-orient., montes Bílé Karpaty, trib. Uher. Brod: in agris in declivi sept.-occid. montis Vel. Lopeník,
supra pagum Olšovec; disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'47.00"N, 17°45'2.00"E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1947-07-11
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 276697;
ID: 13559558

7073a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: *Bromus secalinus*;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty: Vápenice u Starého Hrozenkova, v poli za osadou
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'0.00"N, 17°50'31.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-06-30
náleze: V. Řehořek; et al.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577154; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; 3 sheets;
ID: 10040683

7073c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty: Vyškovec, Hřibovňa, u autob. točny
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'54.00"N, 17°50'44.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-25
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 568080; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 10040679

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;
lokalita: Bílé Karpaty - Vyškovec, Hřibovňa, pole
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'3.00"N, 17°50'21.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-07-06
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 143100;
ID: 13559930

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;
lokalita: Bílé Karpaty - Vyškovec, Hřibovňa
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'58.00"N, 17°50'21.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-20
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 142552;
ID: 13559929

7151d

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Č. Krumlov: v jetelišti pod Vogeltemplem ke Kájovskému potoku
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'53.80"N, 14°18'6.20"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1917-08-20
náleze: Karel Domin
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155879

7153b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 7153
nejbližší obec: Březí u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'0.00"N, 14°34'60.00"E, ± 8274m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1977
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. Floristicko ? fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí.. 1977.
projekt: NDOP
ID: 7145598

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: 7153
nejbližší obec: Březí u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'0.00"N, 14°34'60.00"E, ± 8274m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1973
náleze: V. Skalický; J. Houfek; L. Knížetová
pramen: Skalický V., Houfek J., Knížetová L. Přírodovědecký časopis jihočeský 13, suppl. 2: 3-44.: Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí.. 1973.
projekt: NDOP
ID: 7100459

7155a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Bromus secalinus*;
lokalita: Žitné pole u Tuště
nejbližší obec: Tušť, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'9.29"N, 14°53'42.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-07-14
náleze: s. coll.
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum není zřetelné;
ID: 13563743

7162b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Podpěra: *Bromus secalinus* 5. *elongatus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Zuckerhandl [= Suchohrdly] bei Znaim
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'0.97"N, 16°5'21.65"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1887-06-08
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88288; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10040690

7165c

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* subsp. *vulgaris*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: *Bromus secalinus*;
lokalita: Mikulov - Dobré Pole, pole mezi Dobrým Polem a Fuchsbnbg.
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'55.00"N, 16°33'0.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1933-07-13
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 91490;
ID: 13559915

7169b

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2010-04: !;
lokalita: Bzenec (Bisenz), u nádraží k Veselí
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'13.00"N, 17°17'44.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-07-09
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13559734

7170b

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje, OP Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-06-17
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7316438

7170c

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Radějov, Mandátské údolí - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-07-14
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7536623

7171a

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !;
lokalita: Flora moravica: Velká: pole nad Kuželovou [= Kuželovem]
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°29'59.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-06-04
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 237960; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10040644

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; V. Pluhař 1992-09-07: !; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora oppidi Veliká [nad Veličkou]: v obilí
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'57.00"N, 17°30'48.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1917-06-30
náleze: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 194879; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10040639

7172a

původní jméno: *Bromus secalinus*
lokalita: Strání - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-09-16
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7311746

7252d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-02-25: !;
lokalita: Bohemia merid.: distr. České Budějovice: iuxta viam apud agrum cum Dauco carota in orientem a vico Skoronice
nejbližší obec: Skoronice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'38.70"N, 14°28'45.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-07
nálezce: V. Skalický; J. Houfek; D. Blažková; B. Hrabáková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559786

7254a

původní jméno: orig.: *Bromus mollis*; A. Hájek 2001: *Bromus secalinus*; J. Chrtek jun. 2008-11: !;
lokalita: Flora von Südböhmen. Auf nassen sandigen Aeckern nächst Buschendorf bei Gratzen - gemein
nejbližší obec: Žár-Božejov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'31.00"N, 14°42'2.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-07-05
nálezce: A. Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559826

7267d

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *submuticus*; V. Pluhař 1992-09-07: *Bromus secalinus*; J. Danihelka & K. Marvanová 2009-10-15: !
lokalita: Flora moravica. Břeclava: pr. Lanžhot.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'49.00"N, 16°58'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-19
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8753; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 3 sheets;
ID: 10040688

původní jméno: orig.: *Bromus secalinus* var. *typicus*; J. Chrtek jun. 2009: *Bromus secalinus*;
lokalita: Lanžhot (nádraží)
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'59.00"N, 16°57'42.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-19
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 110152; sběratel nečitelný, možná F. Šmarda;
ID: 13559631

původní jméno: orig.: Bromus secalinus; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2012-10-11: !;
lokalita: Břeclava: pr. Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'26.00"N, 16°57'53.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-19
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559923

7351a

původní jméno: Bromus secalinus
lokalita: u Březovic [Okr. Český Krumlov, Březovice sev. od Lipna nad Vltavou, u obce]
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'44.42"N, 14°14'16.75"E, ± 400m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1960-09-13
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: interpretace lokality J. Zázvorka
ID: 14027711

7352d

původní jméno: orig.: Bromus arvensis; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2011-05-06: Bromus secalinus;
lokalita: Flora Bohemiae meridionalis. Unter Secale cereale nächst Rodetaschlag bei Zartlesdorf
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.00"N, 14°27'5.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1886-07-16
náleze: A. Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13559839