


Distribution of *Carex pilulifera* in the Czech Republic

Author of the map: Vít Grulich, Radomír Řepka

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Carex pilulifera* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Frýdlant, Bulovka, 37C8, Horní Rasnice

souřadnice: 51°0'13.00"N, 14°19'16.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1990-10-11

nálezce: J. Smejkal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 241911

4952c

lokalita: Šluknov, Velký Šenov, lesní louka

nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'59.11"N, 14°22'7.61"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1965-06-24

nálezce: M. Křižo

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068151

lokalita: Jalkenberges bei Röhrsdorf

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°1'43.99"N, 14°20'37.34"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1943-05-16

nálezce: H. Meissner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068429

4952d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: suché výslunné trávničky v osadě Královka
nejbližší obec: Královka, okres Děčín
souřadnice: 51°1'32.02"N, 14°27'37.83"E, ± 9m
nadmořská výška: 322 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2018-05-19
náleze: Václav Dvořák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13726902

4953c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Frýdlant, Bulovka, 14 B1z
souřadnice: 51°1'6.00"N, 14°30'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-05
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244108

4956c

lokalita: Habartice
nejbližší obec: Habartice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 51°0'46.03"N, 15°4'11.58"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-06-14
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068428

4956d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0078_031207_7_T3.5B
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'48.67"N, 15°5'8.02"E, ± 25m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119485

4957c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0063_031208_36_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'44.71"N, 15°10'15.28"E, ± 146m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120410

5051b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Frýdlant, Poustka, 55 A2
souřadnice: 50°57'51.00"N, 14°18'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-08-14
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 242016

5052a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: U nádraží
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'40.35"N, 14°21'22.80"E, ± 203m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6437379

5052b

lokalita: Šluknovská pahorkatina, vrch Hrazený (608), JZ od Šluknova
nejbližší obec: Knížecí, okres Děčín
souřadnice: 50°58'30.61"N, 14°25'46.31"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1978-07-02
náleze: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067722

lokalita: Šluknovsko, rybník před Šluknovem
nejbližší obec: Království, okres Děčín
souřadnice: 50°59'58.05"N, 14°28'19.60"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1963-05-14
náleze: E. Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068645

5052c

lokalita: Děčín, Brtníky, údolí Brtnického p., vlhká louka 500 m SV od jeho soutoku s Křinicí u silničky
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°55'42.41"N, 14°24'26.17"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1994-06-08
náleze: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068030

5052d

lokalita: Wiese bei Altehrenberg gegen Gärten
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'45.77"N, 14°29'45.36"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1956-06-19
náleze: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068435

lokalita: Altehrenberg
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'45.77"N, 14°29'45.36"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1951-05-30
nálezce: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068434

lokalita: Herrnhausfelsen
nejbližší obec: Panský, okres Děčín
souřadnice: 50°56'47.14"N, 14°27'50.10"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1941-06-15
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068439

5053a

lokalita: Rumburg, Neuteich
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'35.26"N, 14°34'9.23"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1953-05-22
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068385

lokalita: Georgswald [Jiřikov, okr. Děčín]
nejbližší obec: Jiřikov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'29.09"N, 14°33'24.48"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068515

5053c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Frýdlant, Poustka, 45 B10z
souřadnice: 50°54'8.00"N, 14°33'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-28
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 242970

5055b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0078_031115_22_L3.2
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'31.96"N, 14°58'37.09"E, ± 174m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6118678

5056a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 18. Pertoltice (5056a): okraj lesa a lesní cesta cca 0,75 km sz. od obce směrem k Polním Domkům u Černous
nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'10.38"N, 15°4'10.19"E, ± 300m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-06-30
náleze: Jarmila Sýkorová; alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
ID: 13918587

5056b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Arnoltice u Bulovky
souřadnice: 50°57'37.14"N, 15°6'27.99"E, ± 159m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-06-03
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10381264

5056c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kunratice, nedaleko silnice ke státní hranici J od k. 332
souřadnice: 50°54'42.00"N, 15°0'36.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-25
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024693

5056d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Frýdlant
souřadnice: 50°54'51.96"N, 15°5'55.64"E, ± 460m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-04-27
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10360875

5057a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0052_031214_136_L7.1
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'49.44"N, 15°11'42.83"E, ± 126m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125379

5057b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0052_031215_23_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'38.06"N, 15°16'25.72"E, ± 147m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126510

5057c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ludvíkov p. Sm., západní úbočí Měděnce nad údolím Ztraceného potoka, dílec 150F
souřadnice: 50°54'29.10"N, 15°14'43.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-06
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279699

5057d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nové Město p. Sm., v s. úbočí Smrku, nad pravým břehem Lomnice, dílec 140 A
souřadnice: 50°54'8.40"N, 15°15'48.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279663

5150c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 123. Sněžník: při silnici mezi rozcestím na Kristin Hrádek a rozcestím S obce
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972530

5150d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 124. Sněžník: při silnici od křižovatky v obci po rozcestí S obce
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°48'7.60"N, 14°4'54.10"E, ± 500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972681

5151a

lokalita: Herrns-Kretschchen bei Tetschen [Hřensko u Děčína]
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'36.71"N, 14°14'34.10"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1887-07-28
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067414

5151b

lokalita: Děčín, Dolní soutěska
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'20.55"N, 14°15'44.16"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-13
nálezce: I. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068093

5151c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica. DC, Hřensko, bučina 1,4 km JJV od hotelu Belveder nad silnicí do Hřenska (jižně obce Labská Stráň). S. m.
130-180 m
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°50'25.00"N, 14°13'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 130-180 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1998-07-13
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 46b Kaňon Labe;
ID: 14104586

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 35. Maxičky: náhorní plošina V obce
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969941

5151d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 358b. Srbská Kamenice: les při zkratce k silnici směrem Lužná 0,5 km SV Staré Olešky
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8980003

5152a

lokalita: Děčín, Vysoká Lípa, na mezi u hřbitova při okraji lesa J obce
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'5.12"N, 14°21'1.69"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1994-05-09
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068031

lokalita: Děčín, Vysoká Lípa, travnatý lesní podrost 200 m SZ od vrcholu Vosího vrchu, 4,5 km SV obce
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°53'26.73"N, 14°23'55.98"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1994-05-12
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068032

5152b

lokalita: distr. Rumburk, smíšený les mezi vrchy Malý Schöber a Plissenberg poblíž žel.st. Chřibská
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'58.37"N, 14°28'39.54"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1956-08-03
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068433

5152c

lokalita: distr. Děčín, v lese východně od obce Kamenická stráž nedaleko obce Růžová
nejbližší obec: Kamenická Stráž, okres Děčín
souřadnice: 50°50'57.68"N, 14°20'11.92"E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1980-07-29
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068575

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Děčín. Růžová: les na Růžovském vrchu
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°49'59.00"N, 14°19'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-08
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG84/109; distr. phytogeogr. 46c Růžovská tabule;
ID: 14104785

5152d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 88. Líska: les (+ bučina) na JV-JZ svahu Studence
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1984-07-14
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971745

5153a

lokalita: Varnsdorf, na pasece na bázi SZ svahu kopce Plisenberg u obce Rybníště
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°52'22.16"N, 14°30'24.29"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1956-08-05
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068431

5153b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní Podluží - Z svah Weberbergu, 600 m Z od vrcholu
souřadnice: 50°51'53.20"N, 14°36'24.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997355

5153c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: Z svah Velkého Buku
souřadnice: 50°48'59.00"N, 14°34'39.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-06-25
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2181013

5153d

lokalita: Hamrich, 1. Schmeise vom Buchberg (N)
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'53.03"N, 14°35'40.23"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1940-05-26
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068440

5154c

lokalita: Deutsche Gabel: Hochwald [Les u Jablonného v Podještědí]
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°48'8.90"N, 14°44'32.27"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1911-06
nálezce: O. Weder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067364

lokalita: Deutsch Gabel: Hochwald
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°49'9.18"N, 14°43'57.45"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1911-06
nálezce: Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068527

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka 2020: !;
lokalita: Waldgraben bei Krombach [= Krompach] i. B.
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'40.00"N, 14°42'3.00"E, ± 3000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1911-06-16
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 50 Lužické hory;
ID: 14104792

5154d

lokalita: Deutsche Gabel: Hochwald [Jablonné v Podještědí, horský les]
souřadnice: 50°48'13.54"N, 14°44'55.38"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1911-06
nálezce: O. Weder
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054357

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: D.-Gabel [= Jablonné v Podještědí]: Hochwald [= Hvozď]
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°48'23.00"N, 14°47'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1911-06
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 173985); Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 731. *Carex pilulifera*;
ID: 14104791

5155b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0050_031406_37_L5.1
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'4.72"N, 14°59'39.37"E, ± 64m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158221

5155c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ještědský hřbet, Bílý Kostel n.N., 150 m JJV k. 421 m, porost 119 B 12.
souřadnice: 50°48'35.00"N, 14°54'22.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-07-21
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1528232

5155d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ještědský hřbet, Panenská Hůrka (950 m Z kaple), Obří strž, 125 C 16/1.
souřadnice: 50°48'27.00"N, 14°55'25.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1997-07-14
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527068

5156a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Frýdlant, NPR Jizh. bučiny, dílec 555 A, sev. okraj
souřadnice: 50°52'19.50"N, 15°4'31.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-05
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276844

5156b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Luh, nad potokem Karolintaler Bach SZ od Pekelského vrchu
souřadnice: 50°53'49.00"N, 15°9'33.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-08-16
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025227

5156c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mníšek u Liberce, dílec 317 E
souřadnice: 50°49'33.30"N, 15°3'38.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-08-28
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280943

5156d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jizerské hory, rozcestí J od přehrady Černá Nisa
souřadnice: 50°48'27.00"N, 15°8'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-10-27
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.
projekt: ČNFD
ID: 1559844

5157a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 171. Jizerské hory: Frýdlantské cimbuří /JV Hejnice/
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'28.00"N, 15°12'47.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1986-07-18
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433067

5157b

lokalita: Malá Jizerská louka
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'5.94"N, 15°18'40.40"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1963-06
nálezce: M. Křižo
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068144

5157c

lokalita: Rašeliniště Na čihadle
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.07"N, 15°13'54.20"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1966-06-13
nálezce: M. Křižo
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068148

5157d

lokalita: Jizerské hory: průhony při břehu přehrady Desné
nejbližší obec: Desná III, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'11.33"N, 15°18'19.56"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1937-07-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067447

5158a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 161. Jizerské hory: Velká Jizerská louka, sušší část (mimo živé rašeliniště) /SZ Jizerky/
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'6.00"N, 15°20'34.00"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1986-07-18
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433298

5158c

lokalita: Buchenwald am Buchberg bei Kl. Iser, Isergebirge [Jizerské hory: bučina na kopci Bukovec u osady Jizerka (Kořenov)]
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'48.31"N, 15°21'26.96"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1926-08-21
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067461

lokalita: Jizerské hory: in pratis Jizerka dictis apud pag. Horní Polubný
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'2.02"N, 15°20'59.91"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1951-06-12
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068588

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: severní Čechy: Jizerské hory, rašeliniště Malá jizerská louka - okrajové partie. S. m. ca 870 m
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'31.00"N, 15°19'55.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1971-07-06
nálezce: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 92b Jizerské louky;
ID: 14104596

5247c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Litvínov, Český Jiřetín, 102 A 4
souřadnice: 50°42'31.00"N, 13°34'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-18
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605072

5247d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Moldava; plocha s mělkou půdou
souřadnice: 50°43'46.32"N, 13°39'6.02"E, ± 106m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-16
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11540954

5248c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Moldava; nekosené, místy sušší s vlivem odvodnění
souřadnice: 50°42'57.49"N, 13°40'12.34"E, ± 103m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 11539425

5248d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Cínovec, 3 km OSO von der Gemeinde, bei dem Hegerhaus "Pod sedmi štíty"
souřadnice: 50°43'44.00"N, 13°46'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991751

5249b

lokalita: Krušné hory, smrčina při státní hranici (stráž Studená zima), 2,2 km SZ od vrcholu Klínovce (1244)
nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'50.78"N, 13°58'27.62"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-08-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067818

lokalita: Krušnohorské podhůří, Krásný Les, zarůstající paseka po vykácené smrčtině, 2,9 km VJV obce
nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'50.78"N, 13°58'27.62"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-07-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067819

5249c

lokalita: Mariaschein: bei der Geiersburg [okr. Teplice, Bohosudov, Supí hora]
nejbližší obec: Unčín u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°42'15.93"N, 13°52'56.37"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1882-05-25
nálezce: A. Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068529

5249d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Adolfov, 1 km OSO von der Strassenkreuzung
souřadnice: 50°43'53.00"N, 13°54'55.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-01
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990809

5250a

lokalita: Děčín, Tiské stěny
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'19.11"N, 14°2'11.94"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969-06-13
nálezce: A. Špringlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067583

lokalita: Děčín, prostor mezi Tiskými stěnami a Ostrovem
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'47.82"N, 14°2'36.81"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969-06-13
nálezce: A. Špringlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067584

5250b

lokalita: Děčínský Sněžník, cesta od Hraniční boudy směr Vysoký Sněžník
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°47'47.77"N, 14°5'21.07"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969-06-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052028

lokalita: Děčínský Sněžník
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°47'30.73"N, 14°6'11.53"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1989-06-05
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067721

lokalita: Děčín, Děčínský Sněžník
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°47'30.73"N, 14°6'11.53"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1989-06-05
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068132

lokalita: Spitze des Tetschner Schneeberges
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°47'37.21"N, 14°6'15.48"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1870-07
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068547

5250c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 125. Kamenec: od zastávky ČSD podle silnice na Čermnou ke kótě 370
nejbližší obec: Kamenec, okres Rokycany
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972698

5251a

lokalita: Tetschen, Kolmer Scheibe [Děčín-Staré město, vrch Chlum (444 m)]
nejbližší obec: Děčín-Staré Město, okres Děčín
souřadnice: 50°45'27.62"N, 14°13'46.84"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1897-06-06
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067546

lokalita: Quaderberg bei Tetschen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'8.03"N, 14°13'38.42"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1896-05-09
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067577

lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'3.71"N, 14°13'58.97"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1848-06
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068480

5251b

lokalita: In Holzschlägen zw. Dobern und Birkitz
nejbližší obec: Březiny u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'55.21"N, 14°15'53.22"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1881-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068603

5251c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko
souřadnice: 50°43'56.25"N, 14°11'18.85"E, ± 17615m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1950
náleze: Václav Dušek; Václav Šutera; Václav Vysoký; Jaromíra Kuncová; Jan Kopřiva; Robert Richtermoc
pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko
projekt: NDOP
ID: 11220900

5251d

lokalita: okr. Děčín, Valkeřice, vrch Kohout (588,8), podmáčená louka ca 1,2 km SSV od kóty
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'41.21"N, 14°19'44.18"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067743

5252a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 349. Kamenická Nová Víska: zarostlý skalnatý ostroh v meandru Kamenice VSV obce
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1984-07-14
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979890

5252b

lokalita: Šenov, Panská skála
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'11.12"N, 14°29'5.52"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1963-06-10
náleze: M. Křižo
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068142

5252c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní Habartice, vých. okraj obce
souřadnice: 50°44'41.00"N, 14°20'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998-05-22
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312282

5252d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Žandov, Slunečná, 150 A9
souřadnice: 50°43'52.00"N, 14°29'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1961-09-02
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 638188

5253a

lokalita: Haida, Badeteich-Wiesen
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'14.66"N, 14°32'38.59"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1937-05-29
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068459

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Kleis [= Klíč]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'22.00"N, 14°34'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Berchtold;
ID: 14104688

5253b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0108_031321_240_L3.1
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'20.38"N, 14°39'43.27"E, ± 74m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6145308

5253c

lokalita: Sumpfige Wiese am hintersten Seite von Gelzelis Parke im Kottowitz, vor dem Maschinenteiche [Chotovice, bažinatá louka
na nejdále ležící straně parku F. Hantschela, před rybníkem Očko]
nejbližší obec: Janov u Nového Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'13.17"N, 14°34'19.01"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1942-05-31
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068446

lokalita: Manischer Tränkteiche
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'53.27"N, 14°30'27.58"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1942-06-06
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068460

5253d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 300. Sloup: les (převážně borový) podél červené tur.cesty od obce pod vrch Slavíček
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'49.00"N, 14°35'59.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442367

5254a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Velký Valtinov - třešňový sad V od Selského vrchu
souřadnice: 50°45'41.40"N, 14°43'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-11
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996774

5254b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 381. Kněžice: les nad Kněžickým potokem na SZ úpatí Kněžického vrchu, ca 0,25 km SZ kóty Kněžický vrch (388) a ca 0,55 km JZ vrcholové kóty Petrovický vrch (427,8)
nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'56.00"N, 14°46'13.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444064

5254c

lokalita: Českolipsko, Velký Grunov, les J od kóty 323,8 m, pískovec
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'14.81"N, 14°43'17.99"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1973-06-22
nálezce: K. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068652

5254d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dubnice p. Ralskem, širší areál písčiny
souřadnice: 50°44'40.00"N, 14°47'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997-05-22
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310327

5255a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ještědské pohoří, Velký Vápenný (789,4), J svah
souřadnice: 50°47'10.00"N, 14°54'0.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-07-11
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645856

5255b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ještěd, Černá hora, S svahy, potok JZ k. 497,5, 500 m n.m.
souřadnice: 50°45'21.00"N, 14°58'48.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-09-13
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1521576

5255c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0058_033103_411_T5.5
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'31.00"N, 14°51'1.66"E, ± 78m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-05-01
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6202429

5255d

lokalita: Lesy na hřebenu Ještědského pohoří blíže Ještědu
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'42.70"N, 14°59'26.38"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1918-07-07
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068423

5256a

lokalita: Reichenberg
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'31.27"N, 15°4'47.78"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1841
nálezce: W. Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068516

5256b

lokalita: Liberec-Starý Harcov, okraj nové cesty na SZ svazích Žulového vrchu, S od obce
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'26.34"N, 15°6'16.06"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-06-30
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067797

lokalita: Liberec-Starý Harcov, okraje cesty a smíšeného lesa v okolí zotavovny nad obcí
nejbližší obec: Starý Harcov, okres Liberec
souřadnice: 50°46'41.59"N, 15°5'27.51"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991-06-30
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067798

lokalita: Jizerské hory: Bedřichov u Liberce, v lese pod chatou Jul. Fučíka, u silnice
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'44.30"N, 15°8'19.18"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1956-06-19
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068584

5256c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ještědské pohoří, Hlubocký hřeben, S od kóty 820,8
souřadnice: 50°43'0.00"N, 15°1'0.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-11
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646177

5256d

lokalita: Jablonec n. Nisou, mokrá louka v obci Rádlo, u koupaliště
souřadnice: 50°42'19.55"N, 15°7'29.95"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1985-06-26
nálezce: M. Studnička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054329

5257a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jizerské hory: Maxovský hřeben: JV od kóty 820, na S svahu u lesa /SZ od Horného Maxova/
nejbližší obec: Horný Maxov
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1973-08
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980721

5257b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Žďár u Tanvaldu, JV svah Špičáku 0,5 km VJV obce
souřadnice: 50°45'5.00"N, 15°17'16.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-08-20
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704813

5257c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lučany nad Nisou, Jindřichov, PP Jindřichovský mokřad
souřadnice: 50°44'45.10"N, 15°12'1.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-06-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1306875

5257d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Žďár u Tanvaldu, u cesty po zelené turist. značce u samoty na JZ výběžku obce
souřadnice: 50°44'55.00"N, 15°17'18.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-08-20
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704828

5258a

lokalita: Horní Polubný, suchý trávník pod lesem (Jizerské hory)
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'24.39"N, 15°20'54.37"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1951-06-12
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067450

5258b

lokalita: Krkonoše: mokré louky na Mumlavské hoře nad Harrachovem
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'46.87"N, 15°28'7.26"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-07-19
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067579

lokalita: Krkonoše: údolí Mumlavy
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'14.49"N, 15°28'39.85"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1889-08-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068539

5258c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 5. Kořenov: /JV obce/ střední část údolí Klopotilského potoka
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-12
náleze: Sýkora; Burda
pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilského potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.
projekt: FLDOK
ID: 9265506

5258d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab. 19. sním. 163.: Krkonoše: Rokytnice: S část enklávy Hleďsebe, orient.JZ
nejbližší obec: Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°44'53.00"N, 15°25'48.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-02
náleze: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9528664

5259a

lokalita: Krkonoše, in pratis turfosis apud fontem rivuli Pančice, Pančické louky dictis
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'42.33"N, 15°32'33.12"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-06-21
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067497

lokalita: Krkonoše, louka pod Martinovkou
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'17.66"N, 15°34'33.71"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-07-27
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067492

lokalita: Riesengebirge, Kesselkoppe [Krkonoše: hora Kotel]
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.42"N, 15°31'54.50"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1935-07-16
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067563

lokalita: Krkonoše: in pratis humidis Pančavská louka dict.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'42.33"N, 15°32'33.12"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067449

lokalita: Kokrháč v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.42"N, 15°31'54.50"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1908-07-23
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067569

lokalita: Krkonoše: v blízkosti chaty Labská bouda
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'14.54"N, 15°32'42.99"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068409

lokalita: Pudlova bouda (blíž turistické cesty)
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'15.08"N, 15°33'56.69"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1932-07-21
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068391

lokalita: Riesengebirge: Krkonosch
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'8.96"N, 15°33'0.48"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1876-07-24
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068602

5259b

lokalita: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, pod zotavovnou Petrovka (pod vrchem Velký Šišák), na louce u česko-polské hranice
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'18.44"N, 15°36'46.82"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1956-08-19
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068579

lokalita: Nardetum nad Bradlerovkou
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'4.32"N, 15°35'2.34"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1930-06-30
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068390

5259c

lokalita: Krkonoše, Horní Mísečky, okraj acidofilní bučiny u Krakonošovy cesty, 350 m V od bývalé Kotelské boudy
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'32.50"N, 15°32'56.59"E
nadmořská výška: 1055 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2020-06-15
náleze: P. Zdvorák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067630

lokalita: Krkonoše, nedaleko Dvoraček
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'43.05"N, 15°30'40.56"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1915-07-23
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068001

5259d

lokalita: Krkonoše: u Spindelmühle [u Špindlerova Mlýnu v Krkonoších]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'33.24"N, 15°36'51.44"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067549

5260a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab.23. sním. 71.: Krkonoše: Stříbrný hřbet, orient. JV /SV Špindl. Mlýna/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'18.00"N, 15°40'19.00"E
nadmořská výška: 1425 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1974
nálezce: Helena Štursová
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531389

5260b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 5.A.(F) Východ.Krkonoše: Smrčina a paseky S stezky (Procházka et Černohous 1977 a Faltys 1985-1994), druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'4.00"N, 15°48'59.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767568

5260c

lokalita: Krkonoše: u Richtrovy boudy v Nardetu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'36.21"N, 15°41'51.01"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067559

lokalita: Montes Asciburgii: In locis turfosis vallis Obří Důl [Krkonoše: rašelinné místo v Obřím Dole]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'16.51"N, 15°43'36.76"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067519

lokalita: Riesengebirge, Brunnberg [Krkonoše, Studničná hora]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.17"N, 15°42'21.46"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1867-07-25
nálezce: E. Hackel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067636

lokalita: Krkonoše, na rašeliništi v blízkosti cesty v Modrém dolu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'9.08"N, 15°42'5.09"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967
náleze: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068234

lokalita: Východní Krkonoše: okraj lesa v Modrém dole
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'51.08"N, 15°42'33.86"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-07-07
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068009

lokalita: Pec p. Sněžkou: Růžový důl, na loučce u našeho domku č.p. 198
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'28.95"N, 15°43'53.26"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-06-07
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068465

lokalita: Krkonoše, Úpská jáma, prameniště poblíž Limprechtovy skály na svahu Studničné
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.00"N, 15°43'10.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-07
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068386

lokalita: Pec p. Sněžkou: Obří důl, na morenové louce u můstku pod Boudou pod Sněžkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'13.53"N, 15°43'32.83"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1950-06-28
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068466

lokalita: Krkonoše: rašelinná loučka v Obřím dolu nad boudou v O. dolu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'56.34"N, 15°43'24.14"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1950-07-01
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068606

lokalita: Krkonoše: na morenové louce pod lesem u mostku přes Úpu pod boudou Pod Sněžkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'13.53"N, 15°43'32.83"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1950-06-28
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068609

lokalita: Krkonoše: při pěšině z Obřího do Modrého dolu nad boudou v Obřím důlu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'51.75"N, 15°43'14.56"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1947-07-31
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068608

lokalita: Krkonoše: ve Sněžném žlabu v Kotli ř. Úpy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.03"N, 15°43'2.05"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-08-09
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068610

lokalita: Krkonoše východní: nahoře na již.svahu Studničné hory nad sněhovým polem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.27"N, 15°41'57.48"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-11
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068394

lokalita: Risengebirge, Kiesberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.21"N, 15°43'54.40"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-07-10
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068346

lokalita: Krkonoše: Schneeграben
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.03"N, 15°43'2.05"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-06-28
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068528

lokalita: Krkonoše: na horských pastvinách hory Studničné
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.55"N, 15°42'6.41"E
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912-08
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068523

5260d

lokalita: Montes corcontici: In locis apricis petrosis sub monte Schwarze Koppe [Krkonoše: skalnaté bezlesí pod Svorovou horou]
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'30.59"N, 15°46'11.18"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-29
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067520

lokalita: RiesG., Braunbaude
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'40.76"N, 15°45'46.75"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1929-06-20
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068347

5261c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab. 19. sním. 35.: Krkonoše: Horní Lysečiny: nad Lysečinskou boudou, orient.JJV
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'57.00"N, 15°50'3.00"E
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-07-07
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9525095

5346c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Janov, Brandov, 368 c
souřadnice: 50°37'0.00"N, 13°22'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969-07-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: červená hniloba
ID: 602498

5346d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Janov, Brandov, 346 c
souřadnice: 50°36'57.00"N, 13°24'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969-07-24
nálezcce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 602412

5347a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab.3.sním.22. Flaje-Flajská přehrada: ca 0,5km Z od hráze nádrže, orient. V.
nejbližší obec: Flaje, okres Most
souřadnice: 50°41'13.00"N, 13°34'23.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-15
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7956208

5347b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 8. Klíny: V svahy Jiřího návrší a S svah a vrchol vrchu Loučná.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'1.00"N, 13°36'33.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955787

5347c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 1. Klíny: mezi silnicí na Český Jiřetín a potokem Svídnice, od hájenky na S okraji obce Klíny k PR Černý rybník
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'52.00"N, 13°32'2.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7954955

5347d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dlouhá Louka bei Osek, am S-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°38'24.00"N, 13°39'1.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07-10
nálezcce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1990499

5348a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mikulov, am S-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°41'8.00"N, 13°43'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1993294

5348b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: SV část Krušných hor
souřadnice: 50°39'55.00"N, 13°46'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
projekt: ČNFD
ID: 2052688

5348c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 2. Loučná: les Dubina cca 1km od obce, z větší části již za hranicí okresu Most, v okr. Teplice.
nejbližší obec: Loučná u Litvínova, okres Teplice
souřadnice: 50°37'2.00"N, 13°40'11.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-28
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141123

5349a

lokalita: Elbeschacht bei Mariaschein
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'42.20"N, 13°52'17.40"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-05-24
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068534

5349c

lokalita: Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.24"N, 13°51'30.67"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1853
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068549

5350a

lokalita: Hauberg bei Aussig
nejbližší obec: Božtěšice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'46.34"N, 14°1'46.44"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1900-06-08
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068517

5350d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Litoměřice, Kundratice, 430 C 2
souřadnice: 50°38'2.00"N, 14°6'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-06-29
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 629511

5351c

lokalita: distr. Litoměřice, Horní Týnec, okraj jehl.lesa 500 m JZ-ZJZ od Soudného kamene (kóta 546)
nejbližší obec: Horní Týnec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'32.65"N, 14°13'49.14"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2018-05-23
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067407

5351d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Litoměřice, Úštěk, 539 B 8z, Lovečkovice
souřadnice: 50°36'38.00"N, 14°16'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-09-02
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: E0516
ID: 629318

5352a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 60. Veliká: ca 2 km SZ obce, dno Bobří soutěsky, podél Bobřího potoka
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°21'50.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436105

5352b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Žandov, Ždadov, 135 A12, Mlýnský vrch
souřadnice: 50°41'5.00"N, 14°28'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1961-09-15
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 638666

5352c

lokalita: distr. Česká Lípa, Blíževedly, okraj boru 1,2 km J od vlakové stanice v obci
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'11.18"N, 14°23'45.33"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2019-06-19
nálezce: P. Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067406

5352d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 67. Kolné: lesy, křoviny a mokřiny v údolí potoka 0,3 km JZ až 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'37.00"N, 14°25'38.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436602

5353a

lokalita: Schiessnizer Teiche
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'21.67"N, 14°34'0.48"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1939-06-04
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068458

lokalita: Horka [vrch Horka u České Lípy]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'31.37"N, 14°33'8.41"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1923-05-12
nálezce: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068594

lokalita: Auf einer trockenen Wiese im Elend hinter Niederliebich
nejbližší obec: Dolní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'53.88"N, 14°30'11.67"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1922-06-24
nálezce: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068502

lokalita: Schiessnig bei Leipa
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.69"N, 14°34'12.02"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879-06
nálezce: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068441

5353b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 184. Vítkov: písčiny J-JV od obce až do osady Heřmaničky
nejbližší obec: Vítkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'50.00"N, 14°36'45.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439741

5353c

lokalita: Habstein [Jestřebí u Doks]
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'31.20"N, 14°34'29.93"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1935-07-15
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067564

lokalita: Am Rand eines Kiefernwaldes auf Sandboden bei Habstein [Na okraji borového lesa na písčité půdě u obce Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'31.20"N, 14°34'29.93"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1933-07
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067462

5353d

lokalita: Habsteiner Moor
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'24.66"N, 14°37'3.86"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934-06-17
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068464

lokalita: Trockener, sandiger Graßplatz am Fuße des Zaukenberges, Südwest, im Habsteiner Torfmoor
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.17"N, 14°37'3.24"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1922-06-07
nálezce: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068501

lokalita: Habsteiner [Jestřebí, okr. Č. Líba]
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'40.93"N, 14°35'11.70"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1859
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068472

5354a

lokalita: Ralská pahorkatina, příkop podél silnice z Mimoně do Novin p. Ralskem
souřadnice: 50°40'22.76"N, 14°43'43.23"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1965-05-17
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054314

lokalita: Bei Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'41.03"N, 14°44'15.52"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068475

5354b

lokalita: Mimoň: okraj lesa na bázi svahu kopce Ralsko u obce Noviny
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.59"N, 14°45'16.62"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1935-06-09
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067544

lokalita: Auf lichten Kulturen am Roll bei Niemes
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'39.49"N, 14°46'11.08"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068565

5354c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*;
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Hradčany: Hradčanské stěny, písčité bor 0,7 km Z od osady
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'6.00"N, 14°41'47.00"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-08
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG03/380; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 14104624

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 149. Hradčany u Mimoně: Hradčanské stěny a les při jejich úpatí

nejbližší obec: Hradčany u Mimoně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'50.00"N, 14°42'3.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1992-07-04

nálezce: Sládek

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9433202

5354d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 609. Kuřivody: lesy mezi obcí a Hradčanským rybníkem, 1,3 km SZ od obce

nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'3.00"N, 14°47'17.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Jindřich Chrtek jun.

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9450055

5355a

lokalita: Hamr na Jezeře, světlý borovo-smrkový les na JV svahu vrchu Děvín 1,9 km JV od obce

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'31.35"N, 14°51'19.73"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2010-07-05

nálezce: P. Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068048

lokalita: Rálská pah., Hamr na Jezeře, výslunný travnatý JJV svah vrchu Ostrý (452 m)

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'17.86"N, 14°51'5.86"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1972-06-18

nálezce: A. Čvančara

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068589

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;

lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr n. Jez., výslunný travnatý JJV svah vrchu Ostrý (452 m), čedič. S. m. cca 430 m

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'22.00"N, 14°51'4.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1972-06-18

nálezce: A. Čvančara

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14104595

původní jméno: orig.: *Sieglingia decumbens*; K. Fajmon 2016-01-23: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Sev. Čechy: Ralská pahorkatina, Hamr, písčité lesní cesta na JV úpatí Kozích hřbetů (422 m), J od obce. Ca 330 m n. m.
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'6.00"N, 14°50'17.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-07-18
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: separated from BRNU 446826 (*Danthonia decumbens*), adnotavit J. Danihelka 2016-08-16; distr. phytogeogr. 52
Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 14104594

5355b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hrubý Lesnov
souřadnice: 50°39'41.83"N, 14°56'11.63"E, ± 102m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2011-09-20
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10467854

5355c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 28. Vápno: skalní výchozy v obci a svahový, převážně borový les Z od obce
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec
souřadnice: 50°37'32.00"N, 14°54'35.00"E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909467

5355d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 66. Bohumileč: vrstevnicová lesní cesta SZ od osady směrem na Všelibice
nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec
souřadnice: 50°38'31.00"N, 14°58'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910657

5356a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 97. Luhov /u Vlčetína/: pravostranný přítok potoka Bystrá cca 1 km V od osady
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 352-360 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1980-07-15
pramen: Slávik B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. vědy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992898

5356b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: JZ od Svatého kříže - LHC Jablonec n. N.- Rádlo
souřadnice: 50°41'8.00"N, 15°7'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1958-11-14
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 159761

5356c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Český Dub, Sychrov, 875 D14x, U krkavčiny
souřadnice: 50°38'17.00"N, 15°3'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-05-17
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=758
ID: 218950

5356d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Český Dub, Sychrov, 849 D2, Sedlejšovice
souřadnice: 50°38'45.00"N, 15°5'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-05-11
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=48
ID: 229178

5357b

lokalita: Železnobrodsko: údolí Zlatého potoka u Navarova, smíšený les
nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'53.60"N, 15°19'33.70"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1951-06-16
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067494

5357c

lokalita: Jablonec n. Nisou, Malá Skála, na lesnatém J svahu pod hradem Vranov-Pantheon v blízkosti obce
nejbližší obec: Sněhov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'29.99"N, 15°11'22.17"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2008-08-08
náleze: M. Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068042

5357d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 171. 5357d, Spálov: les při modře značené turistické cestě J od osady, 50°37'49,7"N, 15°18'35,8"E ± 300 m, 445–510 m n. m.
nejbližší obec: Spálov, okres Semily
souřadnice: 50°37'49.70"N, 15°18'35.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 445–510 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2013-07-02
nálezce: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14033087

5358a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 55. Stará Ves: dva levostranné přítoky cca 1 km J od obce
nejbližší obec: Stará Ves
nadmořská výška: 500–550 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1979-08-14
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5–20.
projekt: FLDOK
ID: 8990752

5358b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0135_034107_724_T8.2B
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'53.71"N, 15°25'5.45"E, ± 21m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3350092

5358c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Příkrý - okraj remízku poblíž soutoku Vošmendy a Staroveského potoka
souřadnice: 50°38'25.80"N, 15°21'58.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-06-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999554

5358d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mříčná - Klejnarovka, Jilemnice
souřadnice: 50°36'9.00"N, 15°28'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-10-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K1
ID: 727124

5359a

lokalita: okr. Trutnov, Vítkovice, mokřina na svahu u bezejmenného P přítoku Jizerky, mezi obecním úřadem a školou
souřadnice: 50°40'40.33"N, 15°31'56.93"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1993-06-18
náleze: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054347

5359b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 661. 5359b, Dolní Dvůr: osada Luisino Údolí, horní část enklávy v údolí Husího potoka, poslední louka po levé straně cesty směrem na Hřibčíc boudy, 50°39'54"N, 15°37'59"E, 650–670 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'54.00"N, 15°37'59.00"E
nadmořská výška: 650–670 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2013-07-03
náleze: J. Chrtek
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14033103

5359c

lokalita: Štěpanice
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'15.88"N, 15°31'35.89"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-05-21
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068155

5359d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 224. 5359d, Horní Branná: jihozápadní okraj smíšeného lesa asi 1,8–2,1 km V od kostela sv. Mikuláše v obci, 50°36'35,0"N, 15°35'41,2"E, 485–502 m n. m.
nejbližší obec: Horní Branná, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'35.00"N, 15°35'41.20"E
nadmořská výška: 485–502 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
náleze: L. Čech; L. Harčariková; J. Harčarik
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14033089

5360a

lokalita: Krkonoše, na suchých travnatých místech mezi Nardus, Grünbach u Peczu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'49.73"N, 15°43'6.56"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067548

lokalita: Schwarzschatzbaude v Krkonoších
nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'16.95"N, 15°44'45.84"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1921-07-21
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067645

5360b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab. 19. sním. 148.: Krkonoše: Pec pod Sněžkou: Vebrový Boudy, mezi dvěma potoky, JJZ boudy, orient. V
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'48.00"N, 15°45'5.00"E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-14
náleze: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná
společnost a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9528432

5360c

lokalita: Podkrkonoší, louky v úseku Fořt--Čistá, naplaveniny
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'15.70"N, 15°41'53.32"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-05-29
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067490

lokalita: Reissshaus na Černé hoře u Janských Lázní
nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'55.87"N, 15°44'52.80"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1931-06-17
náleze: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067484

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Vrchlabí, Horní Lánov: paseka na Bíneru. S. m. 675 m
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'12.00"N, 15°41'4.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-07-17
náleze: J. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 14104588

5360d

lokalita: Krkonoše: na pasece u Vrajtu
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'31.38"N, 15°49'26.92"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1923-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067558

lokalita: Les u Janských Lázní
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'43.91"N, 15°46'39.13"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1887-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068513

5361a

lokalita: Krkonoše-Rýchory, v lese u cesty při výstupu na vrcholy Rýchor-zóna klidu.
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'10.86"N, 15°50'13.18"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1983-07-07
nálezce: V. Jozífová
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067847

lokalita: Am Rehhorn im Riesengebirge
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'37.53"N, 15°51'2.87"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1880-07-21
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068482

5361b

lokalita: Vraní hory, v lese mezi M zn. cestou a potokem nad Bernarticemi
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'19.62"N, 15°59'1.09"E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1967
nálezce: M. Rejmánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068217

5361c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rechenburk; Libeč: zaniklý hrad Rechenburk na severovýchodním skalnatém ostrohu Zámeckého vrchu, blíže Z okraje obce,
souřadnice: 50°36'11.15"N, 15°54'36.37"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-08-22
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008643

5361d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Žacléř, Jánský vrch poblíž státní hranice, 14 d4
souřadnice: 50°37'11.00"N, 15°59'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1969-11-25
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K1
ID: 153158

5362b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: U bunkru
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'4.23"N, 16°6'10.29"E, ± 28m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6819836

5362c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 1. Chvalečský les, J od přejezdu silnice přes železniční trat, (území ve 5362 čtverci síť.map.)
nejbližší obec: Chvaleč, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'2.00"N, 16°0'38.00"E
nadmořská výška: 470-530 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-23
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7878859

5362d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 8. SZ část plošiny, okolí Svidnické věže.
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'31.00"N, 16°6'1.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046195

5363b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vodní strž
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'30.52"N, 16°16'20.23"E, ± 209m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-08-05
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022066

5363c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Starý písňík 3
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'33.58"N, 16°12'42.25"E, ± 82m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876243

5363d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ráj u Olivětína I.
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'11.52"N, 16°19'38.19"E, ± 149m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-09-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811949

5364a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rybníčky u obory 2
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'0.40"N, 16°20'17.10"E, ± 61m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1994-06-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6842960

5364c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Zadní Homole 4
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'16.52"N, 16°22'41.86"E, ± 141m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6847037

5364d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vysoká
souřadnice: 50°36'3.86"N, 16°25'35.14"E, ± 263m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2013-06-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12035023

5445a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Javorový lesík-Kalek
souřadnice: 50°34'32.22"N, 13°14'22.94"E, ± 387m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
ID: 12206585

5445b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: u0172_023121_3_T2.3B
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'45.37"N, 13°18'57.35"E, ± 76m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6031687

5445c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LZ Chomutov, Hora sv. Šebestiána, 517 B 1
souřadnice: 50°31'47.00"N, 13°13'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1958-05-19
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606966

5445d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Krušnohorsko: NPR Novodomské rašeliniště: rozkládá se J od obce Načetín (okr.Chomutov), od Nového rybníka u hájovny Nový Dům po silnici spojuj.Načetín-Pohraniční. Průzkum provád.v letech 1996-2003. Nově zaznamenané druhy rostlin.
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'9.00"N, 13°16'20.00"E
nadmořská výška: 800-830 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003
pramen: Ondráček Č., Buchar J., Farkač J., Hajer J., Němcová L., Roth J., Tejrovský V. & Wagner B. (2003): Monitorování změn vegetace a populací zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v NPR Novodomské rašeliniště. - Příroda, suppl. 2003: 133-13
projekt: FLDOK
ID: 8287589

5446a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Červený Hrádek, Boleboř, 253 C 3
souřadnice: 50°33'40.00"N, 13°24'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-10
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607100

5446b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Červený Hrádek, Boleboř, 254 C 2
souřadnice: 50°33'58.00"N, 13°25'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-10
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607070

5446c

lokalita: SZ Čechy: Bečov, sušší pastvina 0,9 km JZ od obce
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'15.65"N, 13°20'13.21"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-06-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067719

lokalita: SZ Čechy: Bečov, sušší pastvina 0,9 km JZ od obce
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'15.65"N, 13°20'13.21"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-06-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067720

5446d

lokalita: Rothenhaus
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'49.15"N, 13°26'47.21"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-06-27
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068548

5447d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Janov, Mariánské údolí II, 653 A14/4/2, Resl
souřadnice: 50°30'16.00"N, 13°35'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1969-07-29
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623847

5451a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lityš; Jeleč: zřícenina Lityš na stejnojmenném trachytovém kuželovitém vrchu (+486 m) 0, 7 km ZSZ ze středu obce,
souřadnice: 50°35'26.13"N, 14°14'35.76"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: dolní část svahů
ID: 12014002

5451b

původní jméno: *Carex tomentosa*
lokalita: Waldschlag auf der Südseite des Geltsch auf Sand [České Středohoří, Srdov, paseka na jižním svahu vrchu Sedlo (726)]
nejbližší obec: Srdov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'30.40"N, 14°16'11.47"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1934-05-12
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067566

lokalita: Kahlschlag bei Geltsch (bei Auscha) [Ústí n. Labem, mýtina u vrchu Sedlo]
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'27.75"N, 14°15'33.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1934-04
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067586

5452a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 672. Tetčiněves, les, při lesní cestě Tetčiněves - Rašovice; *S Kubát.
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'41.00"N, 14°21'52.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564052

5452b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 603. Pavličky, borová doubrava podél turistické stezky (žlutá značka) vedoucí ze dna údolí na zříceninu hradu Čap SZ obce, 280-380 m n. m.; *S Hadinec.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'3.00"N, 14°28'50.00"E
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562494

5452d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 451. Bukovec, bory a bučiny na pískovci JZ od osady, asi 260-310 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Bukovec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'42.00"N, 14°29'28.00"E
nadmořská výška: 260-310 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559232

5453a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0115_024404_516_X10
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'11.45"N, 14°33'25.13"E, ± 57m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6102505

5453b

lokalita: Dokeská rybníční pánev, in silvis apud opp. Doksy
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'18.91"N, 14°39'49.30"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067441

lokalita: Břehy velkého rybníka Dokeského
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'9.64"N, 14°39'33.72"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-23
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068593

původní jméno: *P. Hubatka*; *Carex pilulifera*;
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Doksy: okraj pěšiny vedoucí podél JV břehu Máchova jezera, asi 380 m SV od kóty Klůček (304 m); 267 m s. m. Zem. souř.: 503445 N & 143934 E
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'45.00"N, 14°39'34.00"E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2019-06-05
náleze: Vít Grulich; Petr Hubatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no PH19/128; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 14104632

5453c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 464. Dražejov, pramenný důl mezi Dražejovem a Rozprechticemi;*S Rydlo.
nejbližší obec: Dražejov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'13.00"N, 14°32'59.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559711

5453d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 538. Korce, lesy mezi Koreckým vrchem a Ostrým kopcem; *S Sádlo.
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'58.00"N, 14°36'7.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560921

5454a

lokalita: Hirschberg, Musikantenteiche [Doksy, Muzikantský rybník]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'30.40"N, 14°40'35.97"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1931
nálezce: O. Schmeja
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052061

lokalita: Doksy, písky
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'44.44"N, 14°40'1.35"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1966-06-01
nálezce: M. Křižo
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068145

lokalita: Severní Čechy: v písčitém lese poblíž města Doksy
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'39.93"N, 14°40'25.27"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-06-20
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068389

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'39.93"N, 14°40'25.27"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1929-06
nálezce: Fott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068497

5454b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 607. Kuřivody: vrch Velká Buková (kóta 474,1) ca 3,5 km Z od obce
nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'33.00"N, 14°45'20.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Jindřich Chrtěk jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450052

5454c

lokalita: Doksy--Bělá
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'53.38"N, 14°43'6.23"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067529

lokalita: Na okrajích cesty lesem pod Bezdězem
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'16.12"N, 14°43'13.88"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-23
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068592

5454d

lokalita: Lesy u Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'43.97"N, 14°48'8.76"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1913-06-29
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068417

lokalita: Wiesswasser, Wald
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'43.97"N, 14°48'8.76"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1865
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068478

5455a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jabloneček
souřadnice: 50°35'45.59"N, 14°51'17.70"E, ± 153m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-10-27
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10369948

5455b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 64. Lesnatý ostroh, okraj lesa a niva P břehu Mohelky cca 1-2km JZ od Podhory
nejbližší obec: Podhora, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'2.00"N, 14°58'3.00"E
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910574

5455c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 4. Lesní mokřad na úpatí vrchu Velký Radechov /JZ Dol. Krupé/
nejbližší obec: Dolní Krupá
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8930228

5455d

lokalita: Lovotín u Bakova, řídký borový les u Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'27.58"N, 14°54'56.50"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1949-05-09
nálezce: V. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067452

5456a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mladá Boleslav, Krupá, 330 D2
souřadnice: 50°35'26.00"N, 15°0'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1960-11-10
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 361441

5456b

lokalita: Turnov, BO les při cestě z Hlavatice k Valdštejnu
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'54.40"N, 15°9'33.97"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961
nálezce: J. Dvořák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Dvořák
ID: 14068181

5456c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 93. Příhrazy: rokle Krtola Z od osady
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1975-09-04
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992694

5456d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: M.Boleslav,Žehrov
souřadnice: 50°30'44.00"N, 15°6'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-09-23
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 306
ID: 143187

5457a

lokalita: distr. Semily, Rotštejn, v lese u zříceniny stejného jména, Z od obce
nejbližší obec: Bělá u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°35'38.16"N, 15°13'26.12"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2008-08-12
nálezce: M. Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068058

5457b

lokalita: okr. Semily, Tatobity, na pastvině za lesem Kobylka mezi Tatobity a Žernovem, 1 km Z kostela v obci
nejbližší obec: Václaví, okres Semily
souřadnice: 50°34'11.97"N, 15°15'35.55"E
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2006-05-29
nálezce: L. Bakešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068116

5457c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: PP Borecké skály
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'15.57"N, 15°14'34.74"E, ± 784m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Daniela Vacková
pramen: ZO ČSOP Gáia. Řešitel: Vacková Daniela. Floristický průzkum přírodní památky Borecké skály.. Nepubl., 2008.
projekt: NDOP
ID: 6961031

5458a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0124_034301_761_T2.3B
nejbližší obec: Želechy, okres Semily
souřadnice: 50°33'10.26"N, 15°23'9.38"E, ± 100m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jana Husáková
pramen: Jana Husáková. I0124: I0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2002 - 08.09.2003
ID: 3398749

5458b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 280. 5458b, Libštát: lesnatá stráž 400 m JZ od železniční zastávky, 50°33'13,2"N, 15°24'54,7"E ± 200 m, 390–420 m n. m.
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.20"N, 15°24'54.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 390–420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
náleze: M. Štech
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14033090

5458c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Želechy, Lomnice n.P.
souřadnice: 50°32'50.00"N, 15°23'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-05-05
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 719221

5458d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: komplex nad železnicí S od Ústí u Nové Paky, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°31'20.00"N, 15°27'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1996-08-14
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4S6, *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*
ID: 710874

5459a

lokalita: okr. Jilemnice, lesní paseky Martinice–Jilemnice
nejbližší obec: Roztoky u Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'21.31"N, 15°31'11.97"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1903-06-13
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068510

5459b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Podhůří - U lesovny, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°35'46.00"N, 15°38'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1959-06-26
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5P1, *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*
ID: 732933

5459c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: drobné lesy S od Vidochova, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°31'16.00"N, 15°34'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1976-10-28
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S1
ID: 713208

5459d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nad Malým Spáleníkem, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°29'59.00"N, 15°37'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-06-29
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S8, 4K1
ID: 729293

5460a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: V od Arnultovic, LZ Vrchlabí
souřadnice: 50°33'24.00"N, 15°44'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1959-06-25
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K7
ID: 732060

5460b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 468. 5460b, Vlčice: mělký žlíbek ve smrkovém lese na svahu nad pravým břehem Kamenného potoka 600 m Z až 1,1 km ZSZ od vrchu Kamenná (543,3 m), asi 2,9–3,4 km ZSZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°34'18,9"N, 15°46'57,2"E, 430–500 m n. m.
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'18.90"N, 15°46'57.20"E
nadmořská výška: 430-500 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
náleze: L. Čech; R. Paulič; J. Harčarik
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14033096

5460c

lokalita: Hostinné, lesní loučka Annaparku v Nových Zámcích
nejbližší obec: Vestřev, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'47.10"N, 15°44'18.55"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-06-20
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067491

5460d

lokalita: Hostinné, březový hájek nad Chotěvicemi
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'28.94"N, 15°45'38.27"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-06-29
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067493

5461a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: JV od Hrádečku, LHC Trutnov - Vlčice
souřadnice: 50°35'4.00"N, 15°50'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1960-06-02
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 740495

5461b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hrad na Zámeckém vrchu; Trutnov: zaniklý hrad na S výběžku Zámeckého vrchu (+451 m) nad údolím Petříkovického potoka
blíže jeho vyústění do Úpy při V okraji Trutnova-Poříčí,
souřadnice: 50°34'38.48"N, 15°57'56.94"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-08-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008391

5461c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: V jasánkách, LHC Dvůr Králové I. - Pilníkov
souřadnice: 50°31'8.00"N, 15°51'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-07-06
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3S8
ID: 739454

5461d

lokalita: Bojiště, smíšený les se smrkem na kotě 520
nejbližší obec: Bojiště u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'28.52"N, 15°55'7.48"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052059

5462a

lokalita: distr. Trutnov, Jestřebí hory, u silničky Panská cesta 2 km S od obce Malé Svatoňovice
nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'59.40"N, 16°2'57.36"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1975-06-14
nálezce: J. Kirschner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067415

5462b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 53. Teplické skalní město, úsek skal pod Střmenem a Střmen.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'39.00"N, 16°8'9.00"E
nadmořská výška: 575-630 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047031

5462c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 11. Vrch Kolčarka (nebo Holčárka), vrcholová část, (území 5462 čtverce síť.map.),
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'42.00"N, 16°3'44.00"E
nadmořská výška: 680-691 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-22
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879221

5462d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Stráň nad Bystrým 1
nejbližší obec: Bystré u Stárkova, okres Náchod
souřadnice: 50°31'11.27"N, 16°7'33.37"E, ± 74m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-11-01
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829124

5463a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bukalán
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'2.23"N, 16°11'44.13"E, ± 186m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1995-06-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851157

5463b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lom na Pasách
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'38.58"N, 16°15'14.99"E, ± 55m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-05-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811373

5463c

lokalita: Náchod, Bezděkov n. Metují, les vpravo silnice z Mýta do obce
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°30'29.57"N, 16°13'11.55"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1991
nálezce: J. Bílek
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052133

5463d

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, Broumovsko, distr. Broumov. Božanov: Vyšší partie kopce Suchý vrch v Broumovských stěnách, asi 3,5 km JJZ od
kostala v obci, u lesní cesty. Zem. souř.: 503027 s. š., 161925 v. d.
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'27.00"N, 16°19'25.00"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-06-25
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 1847; distr. phytogeogr. 58g Broumovské stěny;
ID: 14104616

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: V žernovišti
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.00"N, 16°18'35.17"E, ± 97m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2011-05-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7766729

5464a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ve strži – Otovice
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°34'9.16"N, 16°22'50.02"E, ± 51m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-05-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770178

5464c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Božanov; mladší bučina, většinou velmi chudé až bez bylinného patra
souřadnice: 50°30'4.61"N, 16°21'30.87"E, ± 352m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2013-09-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okruhu cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11550893

5541d

lokalita: Krušné hory, rašeliniště Kranich-Bg. -- Z. Jelení
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'20.41"N, 12°35'37.53"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1952-07-08
náleze: V. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067473

5542c

lokalita: Přebuz, bývalá obec Jelení: podél lesní cesty z býv. Jelení na PR Malé Jeřábí jezero podél Bukového potoka ca 1 km SSV od centra býv. obce.
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'9.07"N, 12°40'26.34"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2018-06-27
náleze: Libor Ekrt; Ondřej Horných
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679053

5542d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ryžovna
souřadnice: 50°24'0.84"N, 12°49'40.97"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-18
náleze: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T8.2B
ID: 11180997

5543c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Božídarské rašeliniště
souřadnice: 50°24'19.64"N, 12°50'46.18"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště
projekt: NDOP
poznámka: paseky
ID: 11258927

5543d

lokalita: Gottesgab [Krušné hory, Boží Dar]
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'19.05"N, 12°55'4.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1839
náleze: Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068552

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Na úbočí Keilberku (Sonnenwirbel) u Gottesgab u [= Boží Dar] v Rudohoří
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'9.00"N, 12°56'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1885-08-15
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104587

5544a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 26. Černý potok: lesní cesta Z od obce a okolí podmáčené smrčiny
nejbližší obec: Černý potok, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'56.70"N, 13°4'31.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 750-760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733638

5544b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Des Grossen Spitzbergs (Velký Špičák), nordöstlich von der Gemeinde Kowarschen (Kovářská) bei Weipert (Vejprty),
zwischen einem Waldstrasschen und dem Gipfelabhang des Grossen Spitzbergs in seichten grasigen Vertiefungen, SW orient.
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'30.00"N, 13°5'9.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985-07
pramen: Křísa B. (1988): Zum Vorkommen der Art *Carex bigelowii* Torr. ex Schweinitz im Erzgebirge. - Novit. Bot. 4: 55-58.
projekt: FLDOK
ID: 8084183

5544c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Přísečnice, Vápenka, 316 A 3y
souřadnice: 50°24'35.00"N, 13°1'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-14
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 599856

5544d

lokalita: Kaaden: Wald bei Kupferberg im Erzgebirge
nejbližší obec: Kamenné, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'10.37"N, 13°7'27.26"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1910-07-15
náleze: J. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068573

5545a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LZ Chomutov, Výsluní, 417 E 4
souřadnice: 50°29'7.00"N, 13°11'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1958-05-15
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606830

5545b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Křimov, 1,2 km ONO von der Gemeinde
souřadnice: 50°29'23.00"N, 13°19'4.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07-08
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992113

5545c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 78. Ciboušov: J svahy vrchu Doupňák SZ od obce
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'19.50"N, 13°10'57.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 440-560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753427

5546a

lokalita: Bei Czernowic [Černovice u Chomutova]
nejbližší obec: Černovice u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.99"N, 13°21'15.46"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1847-06-12
náleze: J. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068533

lokalita: Auf Moorwiesen der Schiesshausflur bei Kommutau in Böhmen [Na rašelinné louce na střelnici u Chomutova v Čechách]
nejbližší obec: Hrádečná, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'11.62"N, 13°23'19.43"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1845-07
nálezce: J. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068508

5549a

lokalita: Jílovité úpatí Solanské hory u Třebívlic
nejbližší obec: Staré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'15.62"N, 13°54'3.12"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1949-06-28
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068378

5551d

lokalita: Polabí: prope opp. Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'20.75"N, 14°16'52.44"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1929-06-26
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067422

lokalita: Roudnice: opukové stráně
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'20.75"N, 14°16'52.44"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1927-05-20
nálezce: J. Kolář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067438

lokalita: V lesích pod Řípem
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'0.21"N, 14°17'23.34"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1876-06-11
nálezce: F. Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067432

lokalita: Roudnice n. Labem
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'20.75"N, 14°16'52.44"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
nálezce: L. Viníklář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067421

lokalita: Roudnice: obora u Krabčic
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'44.80"N, 14°17'33.08"E
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1963-05-18
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068087

lokalita: u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'58.58"N, 14°16'45.96"E
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1962-09-12
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068086

5552b

lokalita: Chudolazy
nejbližší obec: Chudolazy, okres Mělník
souřadnice: 50°28'29.23"N, 14°29'1.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1950-08-08
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068600

5552c

lokalita: Mělník, Horní Počápy, na suchém SV svahu ve smíř. lesíku Vlčí les, nad odkalištěm 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Horní Počápy, okres Mělník
souřadnice: 50°24'18.64"N, 14°22'26.47"E
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1979
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068231

5552d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: VST Liběchov, 436 L4
souřadnice: 50°25'59.00"N, 14°27'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-08-21
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 355962

5553b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Doksy, Ždár, 880 A5
souřadnice: 50°28'46.00"N, 14°39'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1959-09-11
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=348
ID: 222917

5553d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Velký Újezd u Chorušic; Dubohabřina *Tilia cordata*, *Carpinus betulus*, *Betula pendula* a *Acer pseudoplatanus* (40-60 let u všech).
souřadnice: 50°24'4.92"N, 14°37'26.93"E, ± 238m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-08-27
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11477749

5554a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: I0118_033306_640_L5.4
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'49.85"N, 14°41'41.60"E, ± 305m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3301978

5554b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 68. Bor na plošině mezi cestou od samoty U Maršů, kóta 298, a cestou do Březinky
nejbližší obec: Březinka, okres Svitavy
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934424

5555a

lokalita: Ml. Boleslav: paseka na Předlísce
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'37.96"N, 14°53'5.19"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-05-23
nálezce: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067418

lokalita: distr. Mladá Boleslav, Velký Rečkov, okraj lesní cesty po hranici NPP, 0,4 km V obce
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'41.46"N, 14°54'45.67"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-04
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068092

lokalita: Stráň Předlíška proti Josefově Dolu
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'23.71"N, 14°53'16.55"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1946
nálezce: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068257

lokalita: Mladá Boleslav, Předlíška
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'37.45"N, 14°53'5.24"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895
nálezce: J. Podpěra
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068212

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Ml. Boleslav: Předlíčka [= Předlíška]
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'11.00"N, 14°53'5.00"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-05-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří; mounted together with BRNU 042172;
ID: 14104708

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Ml. Boleslav: Lesík nad Josefodolem
nejbližší obec: Josefův Důl u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'17.00"N, 14°53'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1893
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 14104710

5555b

lokalita: Bakov n. Jizerou: Baba
nejbližší obec: Chudoplesy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'16.47"N, 14°57'9.98"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-06-12
nálezce: V. Knebllová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067456

5555c

lokalita: Mladá Boleslav, na keřnatém svahu v údolí Choboty
nejbližší obec: Čejetice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'19.78"N, 14°52'20.89"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-08-22
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067575

lokalita: In silva caedua prope urbem Mladá Boleslav [na pasece u Mladé Boleslavi]
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'3.73"N, 14°53'53.59"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-05-23
nálezce: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067554

lokalita: Mladá Boleslav
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'54.74"N, 14°54'10.81"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1901
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068381

lokalita: In silva caedua prope urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'3.17"N, 14°53'57.97"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-05-23
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068522

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica. In silva caedua prope urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'3.00"N, 14°53'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-05-23
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 14104707

5556a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ml.Boleslav,Kost,Nad Žlunským
souřadnice: 50°29'44.00"N, 15°4'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-09-29
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2I1, 2I6
ID: 144332

5556b

lokalita: Jičín, údolí Plakánek v Č.Ráji, boční údolí u rozcestí Na pile u býv. Pily
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'56.00"N, 15°7'40.26"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1989
nálezce: L. Ducháčková
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068164

5556c

lokalita: Louka u Husí Lhoty, suchý svah
nejbližší obec: Husí Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'20.45"N, 15°0'36.56"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1949
nálezce: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068256

5556d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlčí Pole; Málo vyvinutá dubohabřina s BŘ a jehličnany, na části chybí E1, v druhé části mokřejšího charakteru s vlhkomilnými druhy, dále i výskyt acidofilních druhů
souřadnice: 50°24'31.10"N, 15°7'29.31"E, ± 153m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13065885

5557a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: M.Boleslav,Kost,Huhojedy
souřadnice: 50°28'25.00"N, 15°12'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-10-16
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2I6, 3H1
ID: 143823

5557b

lokalita: Jičín: vlhká louka u obce Jinolice
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'27.41"N, 15°19'2.93"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1932-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068359

5557c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Markvartice u Sobotky; Dubohabřina s BK (přechod do L5.4), místy velmi chudý podrost
souřadnice: 50°25'56.04"N, 15°9'55.38"E, ± 198m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-13
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12619709

5557d

lokalita: Jičín, paseka pod Loretou
nejbližší obec: Hlásná Lhota u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°25'21.23"N, 15°18'0.14"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1910
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068420

5558d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Konecchlumí u Hořic
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°29'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-06-23
náleze: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1552401

5559a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 341. 5559a, Nová Paka: les mezi severovýchodním okrajem města a Husovým kopcem, 50°29'42,2"N, 15°31'38,9"E ± 200 m, 455–485 m n. m.
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'42.20"N, 15°31'38.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 455–485 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14033092

5559b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 357. 5559b, Pecka: les u okolí kapličky Jerusalem, 50°29'53,2"N, 15°35'30,4"E ± 200 m, 450–500 m n. m.
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'53.20"N, 15°35'30.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 450–500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-01
náleze: L. Hrouda
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14033093

5559c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 557. 5559c, Choteč: lesní cesta (červená turistická značka) a její okraje od místa vzdáleného 170 m ZJZ od koupaliště na severním okraji obce Hřídolec po studánku u Chotečského potoka 1,8 km S od obce, 50°26'58,3"N, 15°31'21,3"E ± 700 m, 360–390 m n. m.
nejbližší obec: Choteč, okres Jičín
souřadnice: 50°26'58.30"N, 15°31'21.30"E, ± 700m
nadmořská výška: 360–390 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-01
náleze: P. Lustyk
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14033099

5559d

lokalita: distr. Jičín, Bezník, světlý les u zříceniny malého hradu, v blízkosti silnice do obce Borek, JV obce
nejbližší obec: Borek u Miletína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'37.57"N, 15°38'54.80"E
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2008-06-17
náleze: M. Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068059

5560a

lokalita: Dvůr Králové n.L., Mostek, smrkové kultury na pískovci, u lesní cesty mezi obcemi Mostek a Přední Mostek
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'53.72"N, 15°42'10.23"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067849

5560b

lokalita: Dvůr Králové n. L., lesy nad lomy
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'7.71"N, 15°49'29.77"E
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1933-06-11
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068005

lokalita: Dvůr Králové n. L., u Černého potoka
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'51.16"N, 15°44'56.71"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1933-06-25
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068006

lokalita: Dvůr Králové, lesy u Komárova
nejbližší obec: Záboří u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'55.45"N, 15°49'53.25"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1922-09
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068027

5560c

lokalita: nad Trotinkou u vodárny
nejbližší obec: Rohoznice u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'37.09"N, 15°41'50.76"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: s. d.
nálezce: K. Domin
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068258

5560d

lokalita: Lesní luka u Doubravic bl. Dvora Králové
nejbližší obec: Doubravice u Dvora Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'54.42"N, 15°45'22.38"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1926-06
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067435

lokalita: Dvůr Králové n.L., Nové Lesy, smrkový les poblíž 1. rybníka ca 0,9 km JJZ od obce
nejbližší obec: Nové Lesy, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'6.71"N, 15°45'27.06"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067848

5561a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, u mostku v Janské Studánce
souřadnice: 50°28'4.00"N, 15°51'3.00"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-07-24
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327731

5561b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 140 m Z od os. Na Kamenici
souřadnice: 50°27'57.00"N, 15°55'38.00"E
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-08-03
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327114

5561c

lokalita: Les Království u Choust. Hradiště
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'22.44"N, 15°52'40.31"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1929-05
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067483

5561d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: U Horního Harcova, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°26'46.00"N, 15°56'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-07-09
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738565

5562a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 37. Slatina nad Úpou: les a lesní cesta (zelená turistická značka) od rozcestí U Bathildina stolku ke Končinskému vodopádu
souřadnice: 50°27'49.82"N, 16°2'53.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezce: V. Samková; J. Košnar; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13745812

5562b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 21. Vrchol Maternice (a les Maternice u Hronova), (území 5562 čtverce síť.map./,
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'23.00"N, 16°9'5.00"E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-24
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879639

5562c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab.1.lok.12.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Bučina na opukovém svahu na Z okraji NPP, exp.V,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'10.00"N, 16°1'53.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Mikeska; Prausová; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8093876

5562d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Chalupíště, LHC Kladské pomezí, - Náchod
souřadnice: 50°26'46.00"N, 16°8'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1962-09-03
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 159082

5563a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Důl Vilemína Žďárky 2
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod
souřadnice: 50°28'25.33"N, 16°14'49.37"E, ± 80m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-06-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846226

5563b

lokalita: Machov - oblast Nad Horou, asi 2 km SSZ od Krásné vyhlídky na Boru
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'56.00"N, 16°16'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2002-06-04
nálezce: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9879530

5563c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Příloha 1.lok.5. Sejřava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°13'39.00"E
nadmořská výška: 448-460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaeheradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367076

5567c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 4. (73a/5567) Bílá Voda: lokalita U Šišky, bučina a její okraje, 0,6km Z vrchu Muflon, kóta 573,8.
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°25'16.00"N, 16°52'40.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295054

5567d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC Žulová I, středisko Horní Hoštice, 33a
souřadnice: 50°24'26.00"N, 16°55'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-08-22
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 83009

5638d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 19. Trojmezí: u smírčího kříže, nedaleko stát.hranice
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°18'14.00"N, 12°7'31.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502520

5639c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 35. Hranice: cesta přes Farský les, SV od obce
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'39.00"N, 12°11'2.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502938

5640d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Počátky bei Luby, 1 km WSW vom Hügel "Počátecký"
souřadnice: 50°19'10.00"N, 12°25'39.00"E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1993408

5641a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Stříbrná
souřadnice: 50°23'20.01"N, 12°34'50.99"E, ± 172m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-09-29
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10360257

5641b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 59. Jelení - Rolava [5641b]: areál rozbořeného těžebního zařízení zv. Velký cínový důl s ruinami zajateckého tábora po obou stranách lesní silničky, 2,5 km Z od Jelení, zčásti zarostlý náletovou smrčinou, 920 m n. m.ovou smrčinou, 920 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°23'46.00"N, 12°37'42.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621747

5641c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHCKraslice,polesíHraničná,odd.1b
souřadnice: 50°18'11.00"N, 12°30'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1966-09-19
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 187704

5641d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: k0079_111210_454_T2.3B
nejbližší obec: Šindelová, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'46.58"N, 12°35'31.99"E, ± 112m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0079: k0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3457201

5642a

lokalita: Nové Hamry: okolí silnice na severním svahu Borového vrchu (k. 926) ca 1,2 km SV od kostela v obci.
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'15.02"N, 12°44'20.49"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2018-06-27
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Horných
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679086

5642b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 36. Horní Blatná [5642b]: lada a část přiléhající cesty u železniční trati asi 500 m JV od železniční zastávky v obci, 875 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°23'3.00"N, 12°46'9.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621317

5642c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 161. Rudné - Vysoká Pec [5642c]: kulturní smrčina a okraj luk při žlutě značené turistické cestě mezi rozcestím S od vrchu Díže a rozcestím 400 m V od vrchu Jedlovec, 790-880 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°20'43.00"N, 12°41'2.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623806

5642d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vysoká Štola; Prochází elektrovod. v současné době pastvina. Jednotlivě *Pinus syl.*
souřadnice: 50°19'16.17"N, 12°45'47.10"E, ± 178m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-08-20
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 12783358

5643a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jáchymov, výsypky dolů Adam
souřadnice: 50°21'45.00"N, 12°53'12.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-07-02
náleze: J. Dostálek
pramen: Dostálek J. et Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 187-196.
projekt: ČNFD
ID: 1560817

5643b

lokalita: Rudohoří: sušší louky na Keilbergu
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'37.18"N, 12°57'59.94"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1924-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067537

lokalita: Na lukách u Jáchymova v Rudohoří
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'8.32"N, 12°55'34.09"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1924-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067540

lokalita: Rudohoří: Keilberg nad Jáchymovem
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'44.37"N, 12°57'44.33"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1902-07
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067518

lokalita: Sušší louky na Keilberku v Rudohoří
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'40.44"N, 12°57'56.72"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1924-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068503

5643c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíVelkýRybník,odd.16a5
souřadnice: 50°20'32.00"N, 12°52'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-16
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 193630

5643d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: k0121_112206_585_L7.1
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'48.01"N, 12°59'41.75"E, ± 166m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3500544

5644a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Krušné hory, louka nad silnicí 1,3 km JJV od kóty Meluzína (1094 m)
souřadnice: 50°22'50.00"N, 13°0'52.00"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-06-03
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702816

5644b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LČR, Klášterec 342 J 14
souřadnice: 50°22'7.00"N, 13°8'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-05-02
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214939

5645a

lokalita: Klášterec nad Ohří, lesní porost při horním začátku sáňkařské dráhy na Jezerní hoře, cca 1,0 km VSV od nádraží
souřadnice: 50°23'12.51"N, 13°12'38.42"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2020-01-01
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885413

5645b

lokalita: Auf dem Purberg [Kadaň, na vrchu Úhošť/Burberg]
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'41.73"N, 13°14'57.10"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1847-06-17
nálezce: J. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068509

5650c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 1,5 km SW von Pálež (10 km NW von Slaný)

souřadnice: 50°18'10.00"N, 14°2'4.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: s. d.

nálezce: R. Neuhausl

pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.

projekt: ČNFD

ID: 2085619

5651b

lokalita: Lesy pod Řípem u Roudnice

nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'25.60"N, 14°17'19.92"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1876-06-11

nálezce: K. Polák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067949

5652a

lokalita: Vlčí les mezi Dol. Beřkoviciemi a Bechlínem

nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°23'49.51"N, 14°24'21.30"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1913-05-23

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068424

5653a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 393. Mělník, Chloumek, les S obce;*S Chrtek jun., Sádlo.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°22'29.00"N, 14°30'19.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Jindřich Chrtek jun.; Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9557632

5653b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 0_opravy_122205_184_L7.1

nejbližší obec: Vysoká Libeň, okres Mělník

souřadnice: 50°21'10.87"N, 14°36'42.66"E, ± 54m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2000

nálezce: Jiří Hummel

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 3672017

5653c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 365. Jelenice, lesy mezi obcí a tratí U kola; *S Sádlo.
nejbližší obec: Jelenice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'6.00"N, 14°33'58.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556847

5653d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: a0325_122210_8_L7.1
nejbližší obec: Vysoká Libeň, okres Mělník
souřadnice: 50°20'33.43"N, 14°36'52.78"E, ± 75m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0325: a0325. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3672666

5654b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 814 E1z, Hájek
souřadnice: 50°22'44.00"N, 14°49'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1958-08-25
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 358682

5654c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: VST Košátky, 4 G2
souřadnice: 50°18'34.00"N, 14°40'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-07-11
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 370663

5655a

lokalita: okr. Mladá Boleslav, Písková Lhota, Z lesnatá stráň v Jizerském údolí
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'26.91"N, 14°51'54.19"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1931-05-12
nálezce: Z. Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067425

5655b

lokalita: Chloumek u Ml.Boleslavi
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'0.19"N, 14°55'35.41"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1963-05-17
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068088

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Ml. Boleslav: Chlum
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'46.00"N, 14°55'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1894-05-18
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří; mounted together with BRNU 042171;
ID: 14104706

5655c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Milovice - Mladá
souřadnice: 50°18'9.16"N, 14°53'0.30"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2010-08-02
nálezce: Jaroslav Pipek; Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11166085

5656a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LČR LS Nymburk, Ledce, 225 F7/11, Zástava
souřadnice: 50°21'0.00"N, 15°1'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-07-20
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 377058

5656b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: h0183_131208_339_L7.1
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°21'0.72"N, 15°9'30.28"E, ± 44m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796177

5656c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 110 A13, Kalištata
souřadnice: 50°19'18.00"N, 15°3'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1959-10-21
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378552

5656d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 5656_23. Mcely, lesní svahy 0,5 km J od křižovatky silnic Mcely–Seletice–Sovenice
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'22.85"N, 15°5'8.99"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13931320

5657a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Staré Hradky; Kmenovina DBZ s náznakem L7.1
souřadnice: 50°23'24.01"N, 15°11'28.88"E, ± 121m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-19
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13066393

5657b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Drahorazský les, LHC Jičín, Kopidlno
souřadnice: 50°21'46.00"N, 15°16'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1976-11-04
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 697092

5657c

lokalita: LZ Nymburk, polesí Rožďalovice
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'20.89"N, 15°11'30.53"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1958
nálezc: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068071

lokalita: Kamenský dvůr u Kopidlno, v mlází
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'46.40"N, 15°13'42.68"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1933-05-28
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068543

5658b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Třtěníce (okr. Jičín): les Velké Kabáty SV od obce, kyselá doubrava uprostřed lesa.
souřadnice: 50°23'3.00"N, 15°28'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06-24
náleze: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2977115

5658c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: mezi Hubrykem a Mršníkem, LHC Jičín, Kopidlno
souřadnice: 50°20'21.00"N, 15°20'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1976-11-04
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 697110

5658d

lokalita: LZ Chlumec n. Cidl., Chotělice
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'48.38"N, 15°28'34.18"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1957-08-31
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068083

5659a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 577. 5659a, Libín: lesem z obce od Jiráskova památníku ve směru na SZ podél železniční tratě (až po konec lesa JZ od Šárovcovy Lhoty), 50°23'42,9"N, 15°32'49,1"E ± 1000 m, 300 m n. m.
nejbližší obec: Libín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'42.90"N, 15°32'49.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-02
náleze: T. Tichý
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
poznámka: lokalita zasahuje také do fyt. podokresu 14b. Hořické chlupy
ID: 14033100

5659b

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, mýtina cca 880 m JV od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°22'43.37"N, 15°38'49.03"E
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2002
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068261

lokalita: Pod Doubravou [V od Hořic]
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'20.19"N, 15°39'21.71"E
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1943
nálezce: A. Břicháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068259

5659c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: V okraj Lískovického lesa, 750 m SSZ od obce Sukorady
souřadnice: 50°20'8.00"N, 15°34'37.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-14
nálezce: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2477920

5659d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: JV část Bašnického lesa, 700 m S od obce Sukorady, po pravé str. hl. cesty (od Sukorad), 50 m V od ní
souřadnice: 50°20'6.00"N, 15°35'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-22
nálezce: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2477931

5660a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Sedláček - V od Votuze, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°21'36.00"N, 15°42'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1964-09-13
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: OK3, 3K5
ID: 716132

5660b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dubina, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°21'46.00"N, 15°46'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1964-07-17
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2C3
ID: 721871

5660d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Habřina, Vražba- pokračování lesa
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'58.60"N, 15°49'50.60"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-22
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7786567

5661a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hřibojedy, Braunův Betlém
souřadnice: 50°23'54.97"N, 15°51'1.07"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-10-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12212888

5661c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Červinka, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°50'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1964-08-11
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 721811

5661d

lokalita: V Novoplesském lese u Josefova
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'48.50"N, 15°57'17.28"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1926-06
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067423

lokalita: In pratis humidis apud pagum Novy-Ples prope Josefopolim
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'36.34"N, 15°56'18.49"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1889-06-21
náleze: M. Příhoda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068538

5662c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné
květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního
Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8365867

5662d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: EVL Les Halín - plocha 3
souřadnice: 50°18'52.66"N, 16°8'26.66"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2012
náleze: M. Dančák
pramen: Dančák Martin, Mgr. (2012): EVL Les Halín u Běstvin – botanický průzkum
projekt: NDOP
poznámka: plocha 3 - Běstvina - rovinatější a rozsáhlejší část lesa
ID: 11243324

5663a

lokalita: Náchodsko, v lese u Nového Hrádku
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.07"N, 16°14'37.96"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1948-07-11
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067993

lokalita: Lesní mýtina nad Radovou loukou mezi N. Městem n.M., a Přibyslaví
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°21'57.40"N, 16°9'59.25"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1935
náleze: K. Krčan
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068228

původní jméno: orig.: *Carex disticha*; V. Grulich 2016: *Carex pilulifera*;
lokalita: Bohemia, distr. Náchod. Jizbice: svahová louka na pravém břehu Olešenky asi 500 m od Pekla; vlhká část louky
nejbližší obec: Jizbice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'57.00"N, 16°11'41.00"E, ± 200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-05-25
nálezce: Irena Hrachová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no IH06/021; distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří;
ID: 14104645

5663b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Příloha 1.lok.7. Rašelina: lok. je tvořena obecnějšími druhy vlhkých pcháčových a ostřicovo-mechových luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°22'42.00"N, 16°16'2.00"E
nadmořská výška: 658-668 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8367513

5663c

lokalita: Podorlíč, Bačetín, v lese zv. Kuchynka poblíž silnice, lesní cesta ve smrkovém lese
nejbližší obec: Bačetín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'16.66"N, 16°14'39.23"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1951-06
nálezce: V. Krejcar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067489

lokalita: Nové Město n. Metují, na rašelinné louce u Rokole
nejbližší obec: Bohdašín v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'48.03"N, 16°14'17.89"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-07-08
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068618

5663d

původní jméno: *Carex cf. pilulifera*
lokalita: Šediviny: louka a okraje lesa ca 300 m VJV od kaple u kóty 716,6
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
poznámka: cf.
ID: 10135268

5664a

lokalita: Rychnov, Olešnice v Orlických horách, EVL Hořečky
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'21.92"N, 16°21'48.16"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1986-06-10
nálezc: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052177

lokalita: Orlické hory, horní louky u Vrchmezí (Vogelwiese)
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'10.31"N, 16°21'39.20"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
nálezc: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067550

lokalita: Mensegebirge, Holzschläge an Hohen Mense in Thale Schietzenwiese [Orlické hory, paseka na Vrchmezí]
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'5.12"N, 16°21'36.64"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1879-07-10
nálezc: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067952

lokalita: Orlické hory: horní louky na Vrchmezí
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'10.22"N, 16°21'38.94"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
nálezc: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068415

lokalita: Böhmen, Mensegebirge: Holzschläge der Hohen Mense
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'10.22"N, 16°21'38.94"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1879-07-10
nálezc: J. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068483

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica. Orlické hory, Olešnice v Orl. h., Hraniční louka. S. m. 820 m
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'22.00"N, 16°21'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-06-16
nálezc: H. Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 59. Orlické podhůří;
ID: 14104799

5664c

lokalita: Deštné v Orl. horách, suchá loučka pod chatou na P bř. řeky Bělé
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'0.68"N, 16°22'22.85"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1989-09-19
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052174

lokalita: Orlické hory: na jižním úklonu Šerlichu, pod horskou chatou
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'30.49"N, 16°23'10.02"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068447

5664d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Orlické hory, Trčkov, S část obce, mezi kótami 774,9 a 733,9
souřadnice: 50°18'30.00"N, 16°25'50.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1977-06-29
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1986): Syntaxonomie společenstev se smilkou tuhou (*Nardus stricta*) v Krkonoších a Orlických horách. - Ms.
[Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2061461

5667b

lokalita: LZ Žulová, Javorník, odd. 530
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'42.87"N, 16°58'47.11"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957-08-17
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068072

5667d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hraničky: Strážště (813 m) SV od Hraniček, lesní cesta na J úbočí
nejbližší obec: Hraničky, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'10.07"N, 16°59'21.50"E, ± 900m
nadmořská výška: 707 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2019-10-26
nálezce: Radim Hédli; Markéta Chudomelová
pramen: Hédli R. (2019) Terénní zápisky 2019
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: zbytky květních lodyh; početnost: desítky
ID: 14022922

5668a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bernartice u Javorníka; Kmenovina
souřadnice: 50°22'33.78"N, 17°4'27.70"E, ± 153m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-29
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12605776

5668b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Horní Heřmanice u Bernartic; Nastávající kmenovina. V E2 odrůstající druhy E3. Maloplošně přechody k L7.2. území bylo v minulosti odvodněno melioračními kanály.
souřadnice: 50°23'6.17"N, 17°7'46.84"E, ± 351m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-28
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 12606965

5668c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vidnavská nížina, les mezi Skorošicemi, Petrovicemi a Sedmi Lány
souřadnice: 50°19'14.80"N, 17°3'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-04-20
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2722097

5668d

lokalita: distr. Jeseník: apud rivulum Rother Floss in silva Hahn Wald supra pag. Červená Voda, loco cota 312 [okr. Jeseník, Nová Červená Voda, v lese podél potoka Plavný, ZSZ od obce, u koty 312 m]
nejbližší obec: Rokliny, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'41.02"N, 17°9'51.82"E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-06
náleze: L. Heřmanská; Z. Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067390

lokalita: distr. Jeseník: in nemore mixto in colle Kienberg supra pag. Žulová (Frýdberg) [okr. Jeseník, Žulová, smíšený les na vrchu Borový nad obcí]
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'54.99"N, 17°6'44.75"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-04
náleze: V. Spudilová; L. Heřmanská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067391

lokalita: Javorník--Černá Voda, odd. 568b3
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'16.25"N, 17°9'50.20"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957-08-16
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068073

5669a

lokalita: Flora silesiaca: Wald bei Stahlawitz
nejbližší obec: Dolní Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'25.06"N, 17°11'5.77"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1876-05-15
náleze: F. Vierhapper
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067365

lokalita: Vidnava: na písčitém místě u silnice S od obce Stará Červená Voda
nejbližší obec: Dolní Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'1.81"N, 17°11'45.15"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-07
náleze: J. Chrtek; Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068564

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Slezsko, Vidnava, písčité bor JV města. S. m. ca 220 m
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'37.00"N, 17°12'3.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1961-05-08
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;
ID: 14104774

5669c

lokalita: distr. Jeseník, Žulová, ve smrkovém lese u obce Červená Voda
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'50.39"N, 17°12'15.52"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-28
náleze: V. Spudilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067373

lokalita: distr. Jeseník, Dolní Červená Voda, okraje smrkového lesa Z obce
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'50.82"N, 17°11'15.41"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1998-07-23
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067726

5738b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 45. Pastviny: louky (i zrašelinělé) a les v nivě Lužního potoka (NPP Lužní potok)
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°16'7.00"N, 12°8'40.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503058

5739a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°10'22.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček; Vladimír Řehořek; Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503369

5739c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mokřiny, Bachaue zwischen Mokřiny und Verněřov
souřadnice: 50°12'46.00"N, 12°13'37.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1972-06-28
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytözöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1829192

5739d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 90. Aš-Horní Paseky: mozaika vlhkých a mezofytních pastvin, V od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'21.00"N, 12°15'47.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504321

5740a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 107. Kostelní: sušší loučka na JV okraji lesa, 2,0 km JZ od obce
nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'43.00"N, 12°24'34.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Luděk Čech
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504708

5740b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 111. Valtěřov: vlhké a mezofilní louky, P břeh potoka, Valtěřovská křižovatka

nejbližší obec: Valtěřov, okres Sokolov

souřadnice: 50°16'20.00"N, 12°25'1.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Luděk Čech

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504768

5740c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 117. Vackov: vlhká louka v údolí potoka, 0,8 km SZ od osady

nejbližší obec: Vackov, okres Cheb

souřadnice: 50°14'26.00"N, 12°22'23.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Vít Grulich

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504903

5740d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Wiesenkomplexe am Nordrand der Gemeinde Nový Kostel

souřadnice: 50°13'10.00"N, 12°26'40.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1973-06-06

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozöologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.

projekt: ČNFD

ID: 1931166

5741a

lokalita: Oloví, suchý svah s travou a vřesem nad obcí Nové Hory

nejbližší obec: Nové Domy, okres Sokolov

souřadnice: 50°15'12.52"N, 12°33'53.82"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1948-06-15

nálezce: I. Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068379

5741b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Jindřichovice, Quell-Lage am südöstl.Rand der Gemeinde

souřadnice: 50°16'40.00"N, 12°37'10.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1968-06-20

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1828315

5741c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kynšperk, Hřebeny 54D2
souřadnice: 50°13'24.00"N, 12°34'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-11
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200063

5741d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lomnice (Sokolov), ca 1 km JJV od obce
souřadnice: 50°12'3.00"N, 12°38'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000-06-09
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637193

5742a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Horní Blatná, polesí Rájec, odd. 228E10
souřadnice: 50°16'27.00"N, 12°43'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1967-08-31
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 198389

5742b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Nejdek II, N. Role, odd. 27 d
souřadnice: 50°16'50.00"N, 12°48'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1967-09-12
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 571543

5742c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: k0177_112121_77_T2.3B
nejbližší obec: Vintířov u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'13.99"N, 12°42'37.98"E, ± 129m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0177: k0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3495867

5742d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: k0155sl_112302_774_T5.5
nejbližší obec: Loučky u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'5.33"N, 12°45'12.85"E, ± 122m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3527827

5743a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nad pravým břehem Vitického potoka
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959
pramen: Hejtmánek J. (1987): Flóristický příspěvek z okolí Velkého Rybníka u Karlových Var. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1987: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 8896189

5743b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: k0005_112216_11_T2.3B
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'20.88"N, 12°59'35.52"E, ± 49m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3507763

5743c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LL Kar. Vary, pol. Obora, odd. 47 I
souřadnice: 50°12'29.00"N, 12°51'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1974-06-21
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 576492

5743d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vojkovice, Olšová Vrata 307A1
souřadnice: 50°14'23.00"N, 12°55'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-10-23
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 579235

5744c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: k0053_112221_283_T2.3B
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'3.86"N, 13°0'6.26"E, ± 41m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512858

5744d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 718. VÚ Hradiště: lesy v údolí od rybníčku v horní části údolí Pstružného potoka k lesní silničce a v údolí podél jeho přítoku nad ní
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'14.70"N, 13°6'15.80"E, ± 350m
nadmořská výška: 780-815 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
náleze: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13620011

5747a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Domoušice, Lhotka, 461 C 1y sever, Holedeč
souřadnice: 50°15'4.00"N, 13°34'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-10-17
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 617541

5747b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Domoušice, Lhota, 459 B 1, Holedeč
souřadnice: 50°15'20.00"N, 13°35'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-10-17
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 617673

5747c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 13. Želeč: Žatecký les mezi žel.st. Sládek a žel.st. Želeč, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747c)
nejbližší obec: Želeč, okres Louny
souřadnice: 50°14'52.00"N, 13°33'47.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-04
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočas. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891048

5747d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 208. 5747d, Velká Černoc: ?Černín?, listnatý les asi 1 km JV od osady Nová Hospoda, 430 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'33.00"N, 13°36'11.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
náleze: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174978

5748a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 85. Hřivice: Z svah Okrouhlíku ca 1 km J obce
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737423

5748b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 639. 5748b, Břínkov: Z svah a hrana vrchu Lavička proti obci Břínkov, 4. 7. 2007, K. Prach & J. Chrtek
nejbližší obec: Břínkov, okres Louny
souřadnice: 50°16'42.00"N, 13°47'41.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: J. Chrtek; K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185068

5748c

lokalita: Na pasekách severně od Kounova
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'30.60"N, 13°40'20.27"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1887-05-31
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068536

5748d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 53. Třeboc: horní okraj a ZSZ svah opukové hrany mezi Babí horou (493m) a Dolním Ročovem, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtver. map. 5748d)
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'48.00"N, 13°46'26.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7894654

5749a

lokalita: distr. Louny, in silvis caeduis ad declivia margillacea apud vicum Bilichov (paseka na opukovém svahu v odd. 42 u Houpáku v Bilichově)
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'10.92"N, 13°53'59.82"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1920-06-03
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067581

lokalita: LZ Lužná, polesí Bílichov
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'23.19"N, 13°53'50.95"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1962-07-10
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068089

5749c

lokalita: Rakovník, v lese U Milé u Řevničova
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'15.17"N, 13°51'23.54"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1971
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068215

5749d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Drnek, kraj lesní cesty SSZ od statku Martinice, cca 2,62 km SZ–ZSZ od kaple v obci
souřadnice: 50°12'26.19"N, 13°56'23.58"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2020-05-30
nálezce: Jan Prančl; Irena Havránková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13949462

5752a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 148 C7, Zlosyň
souřadnice: 50°16'52.00"N, 14°22'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-05-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 368560

5752c

lokalita: Praha: na keřnatých svazích nad ř. Vltavou u obce Libčice
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'19.91"N, 14°21'12.50"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068357

5752d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 1 km von Klíčany (10 km N von Prag)
souřadnice: 50°12'7.00"N, 14°25'57.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: s. d.
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 1-41.
projekt: ČNFD
ID: 2085488

5753b

lokalita: Konětopy--Dřísy
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'4.15"N, 14°38'41.43"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1908-06
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067522

lokalita: Kostelec n. Labem, při silnici na Mělník
nejbližší obec: Ovčáry u Dřís, okres Mělník
souřadnice: 50°15'3.51"N, 14°35'21.69"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1970-05-05
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067998

5753d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: a0418_131121_38_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Dřís, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'59.26"N, 14°39'48.53"E, ± 92m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0418: a0418. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3790768

5754a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 2 km JZ obce Horní Slivno, ZSZ od Benátek n. Jizerou
souřadnice: 50°17'32.00"N, 14°41'8.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1965-07-22
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1876409

5754b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LČR LS Mělník, Zelená bouda, 303 E4, Borek
souřadnice: 50°16'20.00"N, 14°45'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956-08-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 371686

5754c

lokalita: LZ Brandýs n.L., polesí Zelená bouda
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'7.30"N, 14°43'57.73"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1953-09-10
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068069

5754d

lokalita: Lysá nad L., Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'7.46"N, 14°49'51.95"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1898
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052060

lokalita: Lysá n. Labem, Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'9.74"N, 14°49'50.80"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1898-05-29
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068476

lokalita: Paseky lesní u Staré Lysé n. Lb.
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'27.53"N, 14°47'36.08"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1890-05-11
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068342

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, Lysá nad Labem, in pinneto ca 1,5 km ad sept.-occident. ab oppido versus. S. m. ca 190 m
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'41.00"N, 14°49'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-05-29
nálezc: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104716

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohemia. Paseky lesní u Staré Lysé n. Lb.
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'32.00"N, 14°47'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1890-05-11
nálezc: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. S. Novák; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 14104578

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Stará Lysá (před S. L. v lese) v červnu
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'29.00"N, 14°47'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezc: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104729

5755a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 5755_10. Lipník, písčina pod řídkou prosvětlenou březinou 0,3 km SZ od křižovatky u zrušené obce Mladá v bývalém vojenském prostoru, 1,8 km JZ od Lipníka
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'38.08"N, 14°53'13.28"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13931325

5755b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 5755_14. Lipník, louka a lemy u SV okraje vsi
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'20.13"N, 14°55'30.14"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
nálezc: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13931326

5755c

lokalita: okr. Ml.Boleslav, Milovice, loco Na Skále
souřadnice: 50°14'39.95"N, 14°52'48.91"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1934-05-05
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054306

5756a

lokalita: borodubový les na písku u Loučeně
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'31.50"N, 15°1'37.55"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068216

5758a

lokalita: Suchá okraj paseky k jihu při lesní cestě k Chroustovu
nejbližší obec: Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'13.20"N, 15°22'1.11"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: A. Břicháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068260

5758c

původní jméno: Carex pilulifera
lokalita: Skochovický les, LHC Chlumeck n.C., Osek
souřadnice: 50°13'51.00"N, 15°23'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1958-07-30
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 103
ID: 690984

5758d

lokalita: Nový Bydžov, v lese mezi obcemi Záchrašťany a Luková
nejbližší obec: Zadražany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'7.25"N, 15°29'7.16"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068373

5759a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: JJV část Skřivanského lesa, 500 m SSZ od obce Králíky
souřadnice: 50°15'53.00"N, 15°32'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-08-29
nálezc: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478014

5759b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Elbeebene: Wald "Dubské hájky" 1,5 km O von der Gem. Stračov
souřadnice: 50°17'47.00"N, 15°39'41.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-21
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168090

5759c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Elbeebene: 0,5 km N von der Gem. Libeň, cca 3 km SO von Nový Bydžov
souřadnice: 50°13'54.00"N, 15°32'20.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-31
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168496

5759d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nechanice, les u serpentiny silnice 0.5 km od Hrádku směrem k Nechanicím
souřadnice: 50°13'32.45"N, 15°39'46.05"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185736

5760a

lokalita: Hradec Králové, v lese Holá u Sadové
nejbližší obec: Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'20.52"N, 15°42'30.09"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-06-06
nálezc: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067513

lokalita: Hradec Králové: v lese Holá u Sadové
nejbližší obec: Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'21.01"N, 15°42'29.70"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-06-06
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068607

5760c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Horní Příim_3710098
nejbližší obec: Horní Příim, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'33.74"N, 15°42'47.27"E, ± 195m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-28
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5533216

5761a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ouliště - SZ síp, LHC Opočno, Nový Ples
souřadnice: 50°15'2.00"N, 15°53'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-10-11
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1P2; *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*
ID: 707259

5761c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených druhů na lokalitě: okraj lesa Dehetník u Svinar (5761c/40): okraj pole, přes xerotherm. stráně, železnič. trať až po silnici Hradec Králové - Třebechovice pod Oreb. včetně J okraje lesa Dehetníka rovněž J od železnič. trati. Průzkum byl provád. v letech 1999-2010, herb. polož. v HR
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.00"N, 15°54'32.00"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010
nálezce: V. Samková
pramen: Samková V. (2011): Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. - Acta Mus. Reginae Hradec., ser. A (sci. natur.) 33: 37-52.
projekt: FLDOK
ID: 8371998

5761d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dehetník (Ostböhmsche Tiefebene), bei der Quelle im mittleren Teile
souřadnice: 50°13'45.00"N, 15°54'55.00"E
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-08-15
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122429

5762b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Obora, LHC Opočno
souřadnice: 50°15'19.00"N, 16°7'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1953-07-10
náleze: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 675044

5762c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bědovice: okraj boru u písčitého pole u lesních školek, 1,36 km SV od Bědovic
nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'26.18"N, 16°2'4.18"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-07-23
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967538

5762d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 79. Přepychy: Dřízenské údolí, vlhký příkop nad lesní cestou nad vysokým břehem na pravé straně Vojenického potoka
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'45.00"N, 16°7'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2017-06-08
náleze: Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginae hradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13760005

5763a

lokalita: Orlické podhůří, Dobruška-osada Chábory, podrost vlhčího smrk. lesa s *Vaccinium* ca 0,3 km SZ osady
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'29.96"N, 16°11'21.90"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990-05-22
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067659

5763b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hluky (u Kounova): balvanitá acidofilní bučina se smrkem a jedlím na prudkém svahu nad levým břehem potoka Hluky a stará lesní cesta pod svahem SV od okraje obce
nejbližší obec: Hluky, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135243

5763c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00"N, 16°12'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 322 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1969-06-18
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2I1
ID: 679931

5763d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 3. Podorlicko: degradovanná bučina po obou březích řeky Kněžné od Poříčí do Benátek, (Z-SZ obce Proroubky), pozorováno a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Proroubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00"N, 16°19'41.00"E
nadmořská výška: 430-490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792592

5764a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /45/ Rychnov n. Kněž.: Deštné v Orlických horách: mokřina pod stavením p. Štěpána na P břehu říčky Bělé (EL Údolí Bělé) /autor udává kvadrant 5764c, já 5764a, poznám.Tomšovicová 15.5.2005/
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'57.00"N, 16°20'51.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1989
nálezc: A. Netík; Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek k rozšíření ostríc (*Carex* L.) ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 26: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 9793735

5764b

lokalita: Orlické hory, Zdobnice, pod smrky při lesní cestě k Pěticestí, 2,17 km Z od Kunštátské kaple
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'9.06"N, 16°25'12.18"E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2010-07-06
nálezc: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068049

5764c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kačerov: lesy v údolí bezejmenného potoka (levostranný přítok Kněžné), 0,9 km SZ – 1,2 km Z od obce
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezc: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135244

5764d

lokalita: Orlické hory: v lese u Říček, severně od Rokytnice
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'40.46"N, 16°27'15.51"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-07-13
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068437

5765a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 2. Černá Voda: Hraniční les, smrková monokultura v okolí kóty 717,9 SV osady
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
nadmořská výška: 680-705 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103249

5765c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 30. Osada Podlesí: většinou travnatý JV svah dolní části údolí JV kóty 701,6
nejbližší obec: Podlesí
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103869

5767c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Sním.47. Kralický Sněžník: orient. S, (FLDOK, SZ obce Stříbrnice, pozn.Tomšovicová, 22.1. 2008/
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'8.00"N, 16°51'20.00"E
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1973-07
pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Kralický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia 62: 307-322.
projekt: FLDOK
ID: 7965821

5767d

lokalita: okr. Šumperk, Nová Seninka, loučka na kraji lesa 1,58 km SSV kostela v obci
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'48.33"N, 16°55'4.94"E
nadmořská výška: 717 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 2009-06-12
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068033

5768a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC Javorník II, středisko Nýznerov, 61c
souřadnice: 50°16'42.00"N, 17°3'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1960-09-12
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 84611

5768b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rychlebské hory, S úpatí Sokolského hřbetu, naproti poslednímu domu v Novém Podhradí u Č. Vody
souřadnice: 50°17'49.00"N, 17°9'25.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-07-17
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2660646

5768c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: m0077_142221_310_T2.3B
nejbližší obec: Petříkov u Branné, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'22.80"N, 17°1'19.27"E, ± 74m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0077: m0077. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2002 - 15.05.2003
ID: 3937125

5768d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: m0059js_142402_219_T2.3B
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'48.35"N, 17°5'44.27"E, ± 44m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0059js: m0059js. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.09.2001 - 08.05.2002
ID: 3953501

5769a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Česká Ves_2950279
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'19.52"N, 17°12'12.53"E, ± 87m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-08-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5358990

5769b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC Jeseník, středisko Dětrichov, 114
souřadnice: 50°15'11.00"N, 17°16'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1964-07-01
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 87213

5769c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jeseník, vrch Zlatý chlum, ca 1,1 km JZ od vrcholu
souřadnice: 50°13'50.00"N, 17°13'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-05-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640309

5769d

lokalita: Rejváz, rašelinné louky asi 400 m Z od Malého mechového jezírka
nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'28.38"N, 17°18'25.22"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-07-20
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067684

lokalita: Rejváz, degradované rašelinné louky asi 1 km J obce
nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'21.06"N, 17°18'6.53"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-07-20
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067687

lokalita: Jeseníky, Rejváz, sušší okraj lesa
nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'26.61"N, 17°18'3.09"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-12
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068615

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Jeseníky, Rejváz, okraj lesa
nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'28.00"N, 17°17'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-12
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104712

5770a

lokalita: Bruntál, Ondřejovice, údolí p. Olešnice Z–JZ obce
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'55.56"N, 17°20'41.89"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1986-06-17
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052176

5770b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC Zlaté Hory, LZ Jeseník, Mikulovice, 236a6
souřadnice: 50°15'52.00"N, 17°25'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1974-07-08
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 96827

5770c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 5_ Horní Údolí, louky
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.31"N, 17°20'52.81"E, ± 730m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013897

5770d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 158. Janov: les na SZ úbočí kóty 555, JV obce
nejbližší obec: Janov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'44.00"N, 17°29'18.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463995

5771a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 25. Jindřichov ve Slezsku: lesíky při polské hranici 2,2 km SSV nádraží
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'3.00"N, 17°33'14.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457189

5771c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 28. Damašek: vlhké louky na J úbočí Dlouhého vrchu asi 2-2,2 km JZ obce
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'19.00"N, 17°32'43.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457264

5772c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Osoblažsko, kóta 284 u žel. zastávky Koberno
souřadnice: 50°13'24.00"N, 17°41'38.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Poznámky ke květeně Slezska. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 23: 273-285.
projekt: ČNFD
ID: 1943584

5839a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 135. Aš-Nový Ždár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,8 -1,7 km JZ od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°11'20.00"N, 12°12'12.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505331

5839b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 134. Hazlov-Výhledy: prameniště Bílého Halštrova, okolní les a cesty, 1,0 km S od osady
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°11'51.00"N, 12°16'14.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505311

5839c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 153. Libá-Podílná: lesy, JZ od obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°8'35.00"N, 12°13'50.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505677

5839d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 165. Libá-Táborská: loučka nad spodním rybníkem, 2,0 km JV od osady

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°7'50.00"N, 12°16'11.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Vít Grulich

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9505905

5840a

lokalita: Bohemia occidentalis: in paludibus dictis Soos ad oppidum Cheb, in parte sphagnetosa ad occidentem a parva via ferrea

nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'5.45"N, 12°24'1.03"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1951-06-19

nálezce: I. Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068555

5840b

lokalita: distr. Cheb, Milhostov, travnatá jižní stráň mezi polem a pastvinou 600 m VSV kostela v obci

nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'29.33"N, 12°27'40.37"E

nadmořská výška: 459 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2020-07-30

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067637

lokalita: distr. Cheb, Milhostov, les nad L-břežním přítokem Plesné S od silnice Milhostov-Hluboká, 1,05 km SSV kostela v obci

nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'53.87"N, 12°27'30.48"E

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2020-07-30

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067638

5840c

lokalita: Františkovy Lázně: rašelinné louky na březích rybníka při silnici H. Lomany-Vojtanov, u odbočky silnice na St. Rybník

nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb

souřadnice: 50°8'32.09"N, 12°20'5.73"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1956-07-12

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068582

lokalita: Soos u Frant. Lázní
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'51.83"N, 12°24'12.84"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1954
nálezce: B. Holubičková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068621

lokalita: Františkovy Lázně
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'2.30"N, 12°20'36.08"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1947-06-11
nálezce: E. Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068642

5840d

lokalita: distr. Cheb, Hněvín, remíz v polích mezi obcí a Lesinou, 450 m SZ od BUS zastávky na hlavní sinici v centru obce
nejbližší obec: Hněvín, okres Cheb
souřadnice: 50°7'52.50"N, 12°26'55.26"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2020-05-18
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067639

5841a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: k0151sl_111409_311_T5.5
nejbližší obec: Bukovany u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'21.89"N, 12°34'39.00"E, ± 3m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469491

5841b

lokalita: Podrudohoří: na zasypané šachtě u Falknova
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'25.05"N, 12°38'2.91"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067539

5841c

lokalita: Katzengrün: na lesní pasece směrem ke Kinšperku
nejbližší obec: Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'23.87"N, 12°30'48.33"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1891-05-18
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068479

5841d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 752. Kostelní Bříza: lesní údolí s rybníčky J od údolí potoka Velká Libava JJZ od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 545-570 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199586

5842a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: k0155sl_112302_120_T2.3B
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'14.03"N, 12°42'59.22"E, ± 69m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3528753

5842b

lokalita: Loket n. Ohří: in pascuis et agris incultis supra vicum Kotelná (Kührberg)
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'20.03"N, 12°46'30.08"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-10
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068553

5842c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 321. Milíře: po lesní cestě Havířským lesem na vrchol kóty Chrudim (838) /JZ od obce Horní Slavkov/
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189977

5842d

lokalita: Loket n. Ohří: in silvis sub monte Spitzberg ad oppidum Krásno n. Lesy (Schönfeld)
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'51.07"N, 12°45'43.27"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1948-07-12
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068558

5843a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 670. Cihelny: lesní údolíčko 400 m JJV od Jeleního vrchu (644)
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197934

5843b

lokalita: Slavkovský les, rašelinné louky mezi letištěm Karlovy Vary a obcemi Kolová a Pila
nejbližší obec: Kolová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'39.71"N, 12°55'17.37"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1994-06-04
nálezce: M. Tetera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067408

5843c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 563. Krásný Jez: roklí V od obce cca 1,2 km na vrch kopce (břehy potoka, lesnaté stráně)
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Rošická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195561

5843d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Bečov, Javorná 118D5I
souřadnice: 50°7'19.00"N, 12°55'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-08-30
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 589174

5844a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Žlutice, Bochoř 72F
souřadnice: 50°9'60.00"N, 13°1'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1965-09-08
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 587015

5844c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Bečov, Javorná 213C
souřadnice: 50°7'39.00"N, 13°1'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1956-09-08
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590617

5844d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Žlutice, Ratiboř 112V
souřadnice: 50°7'20.00"N, 13°6'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1965-09-29
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 590714

5845b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: VLS Velichov, Valeč 111J
souřadnice: 50°10'59.00"N, 13°16'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-05-13
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 206351

5846a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 399. Vroutek: lada pod elektrovodem 1,8 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'30.50"N, 13°21'19.20"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
náleze: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13620005

5846b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Petrohrad, Kryry, 169 A 6, Kněžský háj
souřadnice: 50°9'7.00"N, 13°27'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1967-05-31
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 619778

5846c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lubenec, niva Struhařského potoka ca 0,35 km JJV až 1,35 km JV od vrchu Čertovka (k. 587,2)
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°6'16.60"N, 13°19'59.70"E, ± 450m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-01
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13544947

5846d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 757. Chotěšov: cesta lesem ca 1,5 km Z(J)Z od obce
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Louny
souřadnice: 50°6'59.30"N, 13°27'34.10"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13620014

5847c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Auenwiesenkomplex bei der Ortschaft Oráčov
souřadnice: 50°6'43.00"N, 13°32'55.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972-06-27
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931973

5847d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lužná, Pšovky, 841 D2, Výrovka
souřadnice: 50°6'23.00"N, 13°37'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1960-09-21
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 418500

5848b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lužná, Lužná, 305 E6, Louštín
souřadnice: 50°9'52.00"N, 13°48'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1960-08-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 418152

5848d

lokalita: V lesích u Lužné-Lišan blíže Rakovníka
nejbližší obec: Lišany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'49.83"N, 13°45'51.38"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1921-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067552

lokalita: U rybníka pod nádražím u stanice Lužná u Rakovníka
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'27.38"N, 13°46'24.11"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1921-05
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068413

5849a

lokalita: Nové Strašecí, rašeliniště u Třtice, při lese
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'27.92"N, 13°51'42.24"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-07-01
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067487

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Auf Wiesen in der Lipina bei Neustraschitz [= Nové Strašecí]
nejbližší obec: Mšecké Žehrovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'2.00"N, 13°54'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1889-06-05
nálezce: Jetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. v. Frimmel; distr. phytogeogr. 6 Džbán;
ID: 14104653

5849b

lokalita: Obora u Smečna
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'39.91"N, 13°59'20.60"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-06-01
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068512

5849c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Lány (Křivoklátsko), 1,2 km Z od hájovny Píně, údolí Klíčavy

souřadnice: 50°6'35.00"N, 13°52'25.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987-06-09

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2099937

5849d

lokalita: Rakovník, Lány, stará pískovna v lese U starých Lán, 900 m V-VJV býv.hájovny Vašírovská Lísa

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°7'13.48"N, 13°55'52.51"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989

nálezce: Jar. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068239

5850a

lokalita: Smečno u Kladna: lesní mýtina

nejbližší obec: Smečno, okres Kladno

souřadnice: 50°11'21.23"N, 14°1'25.47"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1914-06-05

nálezce: J. Klika

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067429

lokalita: Smečno: v lesích u Libušína

nejbližší obec: Libušín, okres Kladno

souřadnice: 50°9'39.05"N, 14°2'47.47"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1914-06-05

nálezce: F. Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068525

5850c

lokalita: Rozdělovský les poblíž hřbitova

nejbližší obec: Rozdělov, okres Kladno

souřadnice: 50°8'12.26"N, 14°3'23.75"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1959

nálezce: M. Kádner

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068250

lokalita: Rakovník, pod Horou

nejbližší obec: Doksy u Kladna, okres Kladno

souřadnice: 50°7'5.36"N, 14°3'42.95"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

nálezce: M. Kádner

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068253

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; J. Podpěra: *Carex pilulifera* f. *pallida*; V. Grulich 2016: *Carex pilulifera*;
lokalita: Kladno bei Prag
nejbližší obec: Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'3.00"N, 14°4'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: s. d.
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 6 Džbán;
ID: 14104797

5850d

lokalita: In silva Kožova hora pr. Kladno [V lese na kopci Kožová hora J od města Kladno]
nejbližší obec: Pletený Újezd, okres Kladno
souřadnice: 50°6'44.60"N, 14°6'9.81"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1925-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067465

5852b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: VST Bášť, 44 A10, Bášť
souřadnice: 50°11'37.00"N, 14°27'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1959-09-16
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 368708

5853c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.91"N, 14°32'1.51"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6806440

5854a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nový Vestec, okraj lesa v zatáčce silnice ze St. Bol., cca 350 m SZ od okraje obce
souřadnice: 50°11'18.14"N, 14°42'35.22"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2013-06-17
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
ID: 11218704

5854b

lokalita: Polabí: Čelakovice-Velenka (levý břeh Labe)
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'41.74"N, 14°48'39.32"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1926-05-14
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067530

lokalita: V lese u Lysé n. Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'44.24"N, 14°48'29.46"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1924-05-24
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067527

lokalita: U Lysé n. L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'44.24"N, 14°48'29.46"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1920-05-29
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067454

lokalita: Lysá. V boru směrem ke Karlovu dvoru.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'29.47"N, 14°48'42.05"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1898-05-29
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068341

5854c

lokalita: Böhmen, Wald bei Jirna, wiesige Waldränder [okr. Praha-východ, okraj lesa obce Jirny]
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'2.48"N, 14°41'54.85"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1920-05-29
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067512

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Jirny
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'11.00"N, 14°41'54.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1908-05-23
nálezce: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104730

5855a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kersko
souřadnice: 50°8'60.00"N, 14°54'0.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-06-04
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1516326

5855b

lokalita: Bor u Kerska
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.63"N, 14°55'11.74"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1927-06-01
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067534

5855c

lokalita: Paseka u Velenky bl. Sadské
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'27.92"N, 14°54'14.33"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-06-28
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068135

5855d

lokalita: Kiefernwald bei Poříčan [okr. Kolín, Poříčany, borový les]
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°7'3.53"N, 14°55'17.94"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1935-06-02
náleze: F. Mattauč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067567

lokalita: Kersko u Sadské
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'27.50"N, 14°56'15.06"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1927-06-01
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067409

lokalita: Poříčan
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°7'3.53"N, 14°55'17.94"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-05-16
náleze: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067467

lokalita: LZ Brandýs n.L., les Kersko, na S od silnice Sadská--Velenka
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'17.52"N, 14°55'34.51"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-09-10
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068070

lokalita: okr. Nymburk, lesní cesta v lese Kersko nedaleko motorestu při hlavní silnici, V obce Velenka
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'15.54"N, 14°55'7.43"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-06
nálezce: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068619

5856a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LČR LS Nymburk, Kluk, 803 J1c, Zvěřinec
souřadnice: 50°9'20.00"N, 15°0'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1963-09-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 380857

5856d

lokalita: LZ Nymburk, les Bor, na S od silnice Osečkem a Klukem
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'51.15"N, 15°7'54.85"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-09-10
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068068

5857b

lokalita: Dlouhopolský les J od Městce Králové, suchá dubohabřina
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'14.08"N, 15°17'45.02"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1975
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068199

lokalita: distr. Poděbrady, travnatý svah nad břehem Žehuňského rybníka u obce Žehuň
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'0.84"N, 15°19'16.68"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1932-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068358

5857c

lokalita: okr. Nymburk, Sáňy, Sánské lesy, v trase budoucí dálnice 1,5 km JZ od vsi
souřadnice: 50°7'1.79"N, 15°13'51.91"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-05-01
nálezce: J. Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054354

lokalita: Polabí: písčité bor u Velkého Oseka
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'14.78"N, 15°12'16.37"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1929-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067560

lokalita: Sáňy, v lesích 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'56.89"N, 15°13'34.73"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998
nálezce: Jar. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068208

lokalita: V. Osek, Sánské lesy 1 km SV od žst. V. Osek
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'33.41"N, 15°12'20.11"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994
nálezce: Jar. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068214

lokalita: Velký Osek, Libický luh, les mezi Starým Labem a Máčidlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'59.28"N, 15°10'44.17"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
nálezce: Jar. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068210

lokalita: Bor u Velkého Oseka, s příměsí Q. robur, Carpinus
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'9.58"N, 15°12'26.22"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-06-04
nálezce: J. Klíka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068444

5857d

lokalita: Žehuň, Kozí hůra, nahoře v borovině, J obce
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'31.07"N, 15°17'40.85"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068196

5858a

lokalita: Nový Bydžov, v lese zv. Vlkovský revír u Chlumce n. Cidlinou
nejbližší obec: Vlkov nad Lesy, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'53.01"N, 15°23'35.31"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068383

lokalita: Nový Bydžov, na pískách u obce Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'4.35"N, 15°24'51.94"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068374

lokalita: Nový Bydžov: v lese mezi obcemi Lovčice a Chlumec
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'39.10"N, 15°24'35.17"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068599

5858b

lokalita: Chlumec n. Cidlinou
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'44.14"N, 15°25'49.67"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1967-05-18
nálezce: M. Křižo
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068156

lokalita: Bohemia orientalis: in nemoribus ad Chlumec n. Cidl.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'24.85"N, 15°25'57.67"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1922-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068505

5858c

lokalita: Suché háje u Žiželic blíže Chlumce n. Cidlinou
nejbližší obec: Chotovice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'34.23"N, 15°21'8.25"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1922-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067541

lokalita: Suché háje u Žiželic blíže Chlumce n. Cidlinou
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'17.28"N, 15°23'42.10"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1922-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068365

5858d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: břehy zatopené pískovny, 1,6 km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'43.94"N, 15°27'52.53"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Zdeněk Kaplan; Jaroslav Zámečník; Michal Ducháček; Věra Samková
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950164

5859a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Luhy, LHC Chlumec n.C., Obědovice
souřadnice: 50°10'54.00"N, 15°30'36.00"E, ± 200 m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1959-05-09
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1Q1
ID: 691267

5859b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Homyle, les Horka při silnici J obce,
souřadnice: 50°11'31.51"N, 15°38'25.87"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183183

5859c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Voleč (Chýšť), cca 1,4 km sev. od vsi
souřadnice: 50°7'46.30"N, 15°34'9.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1301341

5859d

lokalita: LZ Chlumec n. Cidl., Obědovice
nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'44.63"N, 15°35'10.28"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1957-08-28
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068084

5860a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Radostov, okraj lesa a příkopy u křižovatky silnic J obce
souřadnice: 50°11'56.09"N, 15°40'6.26"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222338

5860d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Cháby, LHC Pardubice, Stéblová
souřadnice: 50°6'0.00"N, 15°46'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1958-07-02
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 704010

5861a

lokalita: Hradec Králové, Černá stráň
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'54.21"N, 15°54'27.45"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: s. d.
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067555

lokalita: N. Hradec Králové, borovina S od Loužek, V města
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'21.26"N, 15°52'55.53"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1979
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068198

lokalita: N. Hradec Králové, na pasece v borovině na písku u 7. kanálu k Býšti
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'12.86"N, 15°53'2.06"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1968
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068197

lokalita: Hradec Králové
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'22.36"N, 15°52'14.11"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1898-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068425

lokalita: In silva Černá stráň pr. Hradec Králové
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'52.53"N, 15°54'30.50"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1897-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068504

5861b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): okolí lesní cesty 0,8 km JZ až 1,3 km ZJZ od středu jižní (hlavní) části obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135252

5861c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: PR Přesypy u Rokytne
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'42.07"N, 15°53'53.92"E, ± 278m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. CHPV Přesypy u Rokytne. Inventarizační průzkum. 0.
projekt: NDOP
ID: 6686929

5861d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Býšť 640195
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'12.41"N, 15°56'19.54"E, ± 56m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-20
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110692

5862a

lokalita: Týniště n, Orlicí, SPR U gloriety
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'54.23"N, 16°4'42.55"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2001-05-11
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068137

lokalita: Louka u Týniště n. Orlicí, k Třebechovicům u dráhy
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'23.79"N, 16°2'28.19"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-06-20
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068494

5862b

lokalita: Rašovice, paseka v lese Z od silnice Rašovice-Křivice, 1,3 km SSZ obce
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'50.49"N, 16°7'26.20"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1991-06-01
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052180

lokalita: Les Machová u Rašovic na Rychnovsku
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'31.85"N, 16°7'36.27"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1932
náleze: A. Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067542

lokalita: okr. Rychnov n. Kněžnou, v lese Machová u Rašovic
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'28.52"N, 16°7'33.40"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1929
náleze: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067953

5862c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: písčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek firmy Lesoškolky s. r. o., vpravo u silnice vedoucí z Albrechtic nad Orlicí do Vysokého Chvojna, v lesním oddělení Novoveské polesí, 2,6 km V od obecního úřadu
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'24.60"N, 16°0'49.98"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-09-11
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106624

5862d

lokalita: Rychnov n. Kněžnou, písky v borovém lese Chlum u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'21.90"N, 16°8'30.41"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1955-06
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067681

lokalita: Rychnovsko: písky v borovém lese Chlum u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'21.90"N, 16°8'30.41"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1955-06
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067954

5863a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Domašín: kulturní smrkový les mezi Domašínem a Litohrady
nejbližší obec: Domašín, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135248

5863b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab.4. sním. 11. Nesečený sad v intravilánu obce Lukavice, fytocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'53.00"N, 16°17'40.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-06-04
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9781370

5863c

lokalita: Adlerkostelec: Am Fahrwege nach Rybna "nad Podhorním mlýnem"
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'22.08"N, 16°13'39.35"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1881-05-31
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068461

5863d

lokalita: Rychnov, Roveň, svahová louka na místě býv. SPR Krskův důl u Rovně
nejbližší obec: Roveň u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.65"N, 16°19'20.76"E
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1990-05-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052181

5864a

lokalita: Orlické hory: údolí Zdobnice u Popelova, jehličnatý les
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'40.93"N, 16°24'13.38"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1947-07-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067543

5864b

lokalita: Orlické hory: výslunná stráž u Pěčína blíže Rokytнице
nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'25.92"N, 16°25'35.42"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067551

lokalita: Orlické hory: výslunná stráž u Pěčína blíže Rokytнице
nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'12.32"N, 16°25'52.08"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068414

5864c

lokalita: Merklovice, bučina na S svahu vrchu Chlum, 0,95 km V od chaty Vyhlídka
nejbližší obec: Merklovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'6.63"N, 16°20'1.03"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1990-06-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052183

lokalita: Rybná n. Zdobnicí, paseka na V svahu vrchu Chlum, 0,9 km VSV od vysílače na vrchu
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'8.42"N, 16°21'17.56"E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1990-06-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052184

5864d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rokytnice v OH, louky a olšiny na soutoku Suché a Rokytenky
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'32.10"N, 16°27'55.54"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-05-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7007985

5865a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bartošovice v Orlických horách, CHPV - Rašeliniště pod Předním vrchem
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'18.28"N, 16°32'15.35"E, ± 170m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-06-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13608468

5865c

lokalita: Kunvald u Žamberka, Žamberské vrchy-Z část, lesní louka vrcholová
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'57.83"N, 16°31'10.12"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1955-06-30
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067990

5865d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 85a. Petrovice nad Orlicí: hluboce zaříznuté lesní údolí potoka Bublačka (Orlička) 700-2000 m JJZ kostela: podél potoka a spodní svahové zóny
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
nadmořská výška: 540-600 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105298

5866b

lokalita: Králický Sněžník, vrchol bezejmenné hory při hranici Č. a M., poblíž kóty 1320 m
souřadnice: 50°11'11.58"N, 16°48'30.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-06-28
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054313

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, Králický Sněžník, distr. Králíky. Horní Morava: západní hřbet pohoří Králický Sněžník. Zem. souř.: 501045 s. š., 164842 v. d.
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'45.00"N, 16°48'42.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-21
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 1846; distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 14104612

5866d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní Morava_8190489
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'24.40"N, 16°48'12.82"E, ± 67m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-08-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5866752

5867a

lokalita: Morava západní: horský les v okolí Králického Sněžníku, především na rašeliništi (Sušina)
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'40.74"N, 16°51'56.38"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1950-07-24
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068583

5867b

lokalita: Kunzendorf bei M. Altstadt [Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem]
souřadnice: 50°11'46.94"N, 16°56'48.76"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1913-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054359

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia. Kunzendorf b. M. Altstadt
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'41.00"N, 16°56'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104672

5867c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: les na Z svazích sedla mezi vrchy Souš a Srážná 1,3 km SV od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Sklené, okres Šumperk
nadmořská výška: 900-1050 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788298

5867d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: m0192_142315_754_L5.4
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'32.57"N, 16°57'19.26"E, ± 59m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3946812

5868a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: pastviny mezi chatou Ramzovské sedlo a údolím potoka 1 km JJV od osady Petříkov
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
nadmořská výška: 760-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787904

5868b

lokalita: Jeseníky, kóta 1351 Šerák, na hřebeni dosti hojná
souřadnice: 50°11'10.39"N, 17°6'27.22"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-03
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054309

lokalita: Hrubý Jeseník, v lese na S svahu hory Šerák nad obcí Ramzová
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'31.46"N, 17°6'19.72"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-02
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067389

lokalita: Hochschar, auf dem Wege von Lindewiese [Hrubý Jeseník, Šerák]
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'42.97"N, 17°6'22.25"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-06-08
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067983

lokalita: Jeseníky: subaplnská louka mezi Šerák a Keprník
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'30.94"N, 17°6'49.21"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068577

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora silesiaca. Hrubý Jeseník, Nardetum v sedle jvv. kóty 1424 "Keprník", ojediněle. S. m. 1310 m
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'53.00"N, 17°7'0.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-08-17
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104776

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Hochschar [= Šerák], Sudeten, am Waldesrande
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.00"N, 17°6'23.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-06-08
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14104760

5868c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 2_Nové losiny_louky
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00"N, 17°2'6.69"E, ± 1484m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013753

5868d

lokalita: Brünnelheide am M. Gesenke [Hrubý Jeseník, Vřesová studánka]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'42.79"N, 17°8'10.49"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-15
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067366

lokalita: Winkelsdorf [Kouty nad Desnou]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'10.85"N, 17°6'42.74"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067376

lokalita: Jeseníky, Červenohorské sedlo
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'33.16"N, 17°9'16.06"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-14
náleze: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067970

lokalita: Jeseníky, v trávě při stezce na skalky nad Vřesovou studánkou
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'45.30"N, 17°8'8.24"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-22
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067704

lokalita: Vysoké Jeseníky, na pasece poblíž Vřesové studánky
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'37.98"N, 17°8'4.53"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067917

lokalita: Vysoké Jeseníky, Kouty n. Desnou, v údolí Divokého potoka
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'41.70"N, 17°8'11.49"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067902

lokalita: Vysoké Jeseníky, v údolí Hučivé Desné
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'18.16"N, 17°6'45.43"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1946-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067915

5869a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 4_Bělá pod Pradědem - Bělské stráž
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'24.20"N, 17°12'26.18"E, ± 791m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7012866

5869b

lokalita: Jeseníky, Heřmanovice, prameny Opavice, okraj smrčiny
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'1.72"N, 17°17'15.15"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-14
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068157

5869c

původní jméno: orig.: *Eucarex pilulifera*; V. Grulich 2016: *Carex pilulifera*;
lokalita: Leiterberg [= Malý děd], Juli
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.00"N, 17°13'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: F. A. R. Kolenati
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 14104663

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hrubý Jeseník, Domašov, 2,4 km JVJ od kostela, svah nad potokem
souřadnice: 50°8'20.00"N, 17°12'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639668

5869d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /30/ 97. Hrubý Jeseník: 5869d, Vrbno pod Pradědem (distr.Bruntál): osada Vidly, břeh lesní cesty vedoucí z Videl na Sedlovou chatu (leží v sedle mezi Žárovým vrchem 1093,8m a Lyrou 1092m), asi 1,8km VJV od osady. (21.9.2004 not. Z. Hradílek).
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'14.00"N, 17°17'35.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-10-05
náleze: Kavalcová; Rejzek; Hradílek
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
projekt: FLDOK
ID: 8154547

5870a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 485. Spálené: lesy v závěru údolí potoka JZ až Z od vrchu Špičák (763 m) asi 3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'6.00"N, 17°24'1.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475808

5870b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 480. Komora: erozní rýha "Na hřebenech" na V svzích vrchu Komora (834 m)
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'15.00"N, 17°25'31.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474876

5870c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 496. Vrbno pod Pradědem: hřebenová cesta mezi vrchem Ostrý (816 m) a Jelením vrchem (874 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'41.00"N, 17°24'18.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476150

5870d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC Karlovice, středisko Karlovice sever, 18a
souřadnice: 50°7'19.00"N, 17°26'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-06-23
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 86602

5871c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 902Ga1c, Ly
souřadnice: 50°6'9.00"N, 17°33'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-14
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 921331

5871d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Krásné loučky u Krnova
souřadnice: 50°6'10.43"N, 17°37'52.98"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009-06-01
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11154177

5939b

lokalita: Gurashänge am Grünberge bei Eger [Cheb, svah vrchu Zelená hora (637 m) Z od města]
nejbližší obec: Dolní Pelhřimov, okres Cheb
souřadnice: 50°4'14.13"N, 12°18'26.97"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1904-06-04
nálezce: J. Sterneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067471

5940b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 320. Odrava: suché stránky pod lesem, 0,3-1,0 km J od obce
nejbližší obec: Odrava, okres Cheb
souřadnice: 50°5'46.00"N, 12°29'3.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509547

5940c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 334. Starý Hrozňatov: vlhké louky a křoviny v nivě Mohelenského potoka, 1,1-0,7 km SV od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'50.00"N, 12°23'48.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509931

5940d

lokalita: Unterlosau [okr. Cheb, Dolní Lažany]
nejbližší obec: Lipová u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°2'11.73"N, 12°27'42.22"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1911-06-12
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067475

5941a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tuřany u Kynšperka nad Ohří, niva potoka vých. od osady Návrší
souřadnice: 50°5'57.10"N, 12°31'40.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1313127

5941b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 236. Ostrov u Studánky: svahová pramenná louka u lesa 1,3 km V od kóty 635 u silnice Dolní Žitná - Studánky
nejbližší obec: Ostrov u Studánky, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'44.50"N, 12°37'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188054

5941c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní Žandov; PR Mechové údolí, 900 m osady Brtná, prameniště v centrální části rezervace
souřadnice: 50°0'38.00"N, 12°30'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1999-06-27
nálezce: K. Martínek
pramen: Martínek K. et Martínková E. (2005): Nová chráněná území na Chebsku - přírodní rezervace Mechové údolí. - Sborn. Chebského Muz., Cheb, 2004: 162-172.
projekt: ČNFD
ID: 1172691

5941d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní Žandov, Bachaue ca 3.6 km nordwestlich von Dolní Žandov
souřadnice: 50°2'5.00"N, 12°35'30.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1976-07-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1825403

5942a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Prameny: Upolínová louka pod Křížky, SV část, asi 2.1 km SV od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°4'1.99"N, 12°44'47.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2012-06-22
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171092

5942b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 897. Prameny: SPR Pluhův bor
nejbližší obec: Prameny, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'13.65"N, 12°46'49.12"E, ± 500m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Prach
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204018

5942c

lokalita: Mbad, Maxthal, Hochwald oberhalb Talsperrenwärter
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°0'0.71"N, 12°42'22.72"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1930-07-20
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068345

lokalita: Glatzeberk u Kynžvartu
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'31.40"N, 12°40'13.18"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1887-07-25
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068535

5942d

původní jméno: orig.: *Carex*; J. Podpěra: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohemia: Mar. lázně: Rauschenbacher Haide, solo serpentin. S. m. ca 780-800 m
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°2'23.00"N, 12°44'59.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 780-800 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1927-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104745

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Sítiny, Aue des Baches Mnichovský potok an der Kreuzung nach Sítiny

souřadnice: 50°0'60.00"N, 12°46'50.00"E

nadmořská výška: 715 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1972-07-24

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.

projekt: ČNFD

ID: 1828091

5943a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Bečov, Smrčiny, 53A

souřadnice: 50°5'36.00"N, 12°54'21.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1956-10-02

nálezce: L. Tichý

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 597699

5943b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 729. Krásný Hrad: při cestě ze Svinova S od obce

nejbližší obec: Krásný Hrad

nadmořská výška: 580-645 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1979-07-15

nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9198759

5943c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: k0152sl_112324_411_T1.1

nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°2'58.06"N, 12°51'55.12"E, ± 158m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3554224

5943d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Teplá, Toužim 147D4

souřadnice: 50°2'27.00"N, 12°57'31.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1974-07-17

nálezce: J. Prchal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 596074

5944a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 45. Smilov: údolí Bočského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'44.10"N, 13°2'46.80"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751537

5944b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Litoralzone des Teiches Mlýnský rybník (bei Toužim)
souřadnice: 50°3'34.00"N, 13°8'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1970-07-17
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931380

5944c

lokalita: Třebouň, paseka ve kulturních smrčínách
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'10.50"N, 13°0'34.97"E
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1947-07-02
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068368

lokalita: Třebouň
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'10.50"N, 13°0'34.97"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1947-07-03
nálezce: R. Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068388

5944d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 760. Prohoř: údolí potoka vytékajícího z rybníka Mich J od obce
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 560-575 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199995

5945b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Žlutice, pol. Chyše, odd. 5 e2
souřadnice: 50°5'53.00"N, 13°17'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-05-31
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: A0930061
ID: 574642

5945c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 775. Chlum: Chlumská hora, vrcholová úlanina J od obce
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200814

5945d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: PR Střela
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'56.47"N, 13°18'5.82"E, ± 2045m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978
náleze: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1984
ID: 6737519

5946a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 616. Tis u Blatna: luční komplex S od obce, jeho V část, mokřady a kosené louky, 1,0 km SSV až 1,5 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'50.30"N, 13°20'53.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 565-570 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-01
náleze: V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13620008

5946b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 738. Ostrovec: okraj lesní cesty Chvojkovský mlýn–Ostrovec
nejbližší obec: Ostrovec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°3'44.90"N, 13°25'3.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13620012

5946c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: NPP Odlezeleské jezero
souřadnice: 50°0'47.48"N, 13°22'47.34"E, ± 703m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezeleské jezero
projekt: NDOP
ID: 10318435

5946d

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*;
lokalita: Bohemia, distr. Plzeň-sever. Kralovice: u lesní pěšiny zvané NS Cesta jediného boha 1,33 km S od kóty Červená hora (510 m); 530 m s. m. Zem. souř.: 500021 N & 132717 E
nejbližší obec: Hradecko, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'21.00"N, 13°27'17.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2019-07-11
nálezce: Petr Hubatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no PH19/170; distr. phytogeogr. 30a Jesenická plošina;
ID: 14104647

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Petrohrad, Jesenice, 356 F 4, U Chvojova mlýna
souřadnice: 50°2'11.00"N, 13°25'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-08-23
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 621533

5947a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Petrohrad, Oráčov, 270 A 1y, Klečetná
souřadnice: 50°5'3.00"N, 13°33'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1967-06-19
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 620594

5947b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lužná, Pšovky, 847 A5, za školkou
souřadnice: 50°5'42.00"N, 13°35'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1960-08-07
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 423487

5947c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 687. Kožlany: okraj lesní cesty v údolí potoka Javornice
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'24.50"N, 13°33'1.50"E, ± 870m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-12
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070926

5948a

lokalita: Rakovník, Bo lesy na S okraji komplexu Brabečka 1-1,5 km JZ Nového Mlýna
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'20.04"N, 13°44'48.18"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
náleze: J. Hašková; al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068211

5948b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /8/ Pavlíkovské vršky (2-3 km JV od Rakovníka)
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1903
náleze: Wurm
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9105531

5948d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Křivoklátsko, Všetaty, 0,6 km Z od k. Čepina (469), S od silnice do obce.
souřadnice: 50°2'30.00"N, 13°47'20.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-13
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549629

5949a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Křivoklát, Písky, při silnici 1,6 km JV od kóty 493 U lípy
souřadnice: 50°3'28.00"N, 13°53'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07
náleze: P. Šmilauer
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427753

5949b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lánská obora (Křivoklátsko), JV část
souřadnice: 50°4'0.00"N, 13°56'60.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-12
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2099976

5949c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Branov, 0.7 km JV od kóty Mokřinka (469) JV od obce
souřadnice: 50°0'16.00"N, 13°51'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07
náleze: P. Šmilauer
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427918

5949d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Křivoklátsko, 1,5 km SZ Červ. kříže.
souřadnice: 50°0'15.00"N, 13°56'15.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-24
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1547813

5950a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní Bezděkov u Kladna; eutrofní, podíl borovice
souřadnice: 50°4'46.49"N, 14°3'27.38"E, ± 124m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-26
náleze: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12916933

5950d

lokalita: Lesy od Ouhonic k Lodenickému údolí
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'7.45"N, 14°9'43.04"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1916-06-28
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067521

lokalita: Mezi Lhotou a Železným u Berouna
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 50°0'3.05"N, 14°5'19.95"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-05-28
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068481

5951b

lokalita: Praha-Liboc, obora Hvězda, pod duby poblíž domu oborníka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'2.33"N, 14°19'39.11"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2020-06-15
nálezce: J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067618

5951c

lokalita: Unhošť: v lesích u Úhonic
nejbližší obec: Úhonic, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'13.09"N, 14°10'8.71"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1916-05
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068526

5952a

lokalita: Praha-Liboc, obora Hvězda, v doubravě na plošině
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'58.76"N, 14°19'59.50"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2020-05-12
nálezce: J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067619

5952c

lokalita: Ve Slivenské rokli
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'1.38"N, 14°22'38.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-05-15
nálezce: L. Viníklář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067419

lokalita: Za Chuchlí
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'12.86"N, 14°22'58.70"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-05-15
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067477

5952d

lokalita: Kunratický les
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'27.20"N, 14°28'38.11"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1920-06-25
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067580

lokalita: Modřanská rokle u Prahy
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'17.26"N, 14°25'51.73"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1913-06-18
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067524

lokalita: Praha 4-Kunratický les
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'13.84"N, 14°28'48.20"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1984
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068221

lokalita: Praha 4 - Krčský les, centr. část
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'43.07"N, 14°28'24.87"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1984
náleze: I. Suchara
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068235

lokalita: Praha: suché lesíky v Zátíší u Modřan
nejbližší obec: Kamýk, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'2.67"N, 14°25'9.57"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1914-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068496

lokalita: Prag, Kundratitz
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'10.35"N, 14°28'49.38"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-06
náleze: F. Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068443

lokalita: Krč
nejbližší obec: Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'59.79"N, 14°27'45.85"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882-05-21
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068410

lokalita: In silva colliceata ad Krč prope Pragam [Praha-Krč, řídký lesík]
nejbližší obec: Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'59.79"N, 14°27'45.85"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882-05-21
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068471

5953b

lokalita: Praha: ve vlhkém lese Vidrholec poblíž obce Klánovice u hájenky Nový Dvůr
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'31.97"N, 14°38'57.82"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1943-06-26
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067572

lokalita: distr. Brandýs, vlhká loučka podél žel. trati Z od žel. st. Klánovice
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.32"N, 14°39'13.87"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1939-06-24
náleze: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067482

lokalita: Böhmen: Běchowitz bei Prag [Běchovice u Prahy]
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.17"N, 14°38'20.66"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1883-06
náleze: V. F. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067469

lokalita: Sumpfwiese gegen das Fiederholz b. Běchowitz [Praha-východ, bažinatá louka naproti lesu Vidrholec u Běchovic]
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.03"N, 14°38'5.58"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-06-21
náleze: V. F. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067525

lokalita: Xaverovský háj, okraj cesty V od býv. Hájovny
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.36"N, 14°36'40.70"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068207

lokalita: Praha 9, lesní světlinky u silnice Újezd n. Lesy, 300 m JZ od zast. ČSD Klánovice
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.04"N, 14°39'43.72"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1984
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068220

lokalita: Praga, in silvis caeduis ad Blatov [Praha, na mýtině u Blatova, Újezd nad Lesy]
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'2.74"N, 14°39'30.46"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1883-05-13
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067951

lokalita: Klánovice, Vidrholec
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'16.17"N, 14°39'21.70"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1949-06-18
nálezce: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068393

lokalita: Běchovice, v lese Vidrholec, na sušších méně stinných místech
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.20"N, 14°38'20.52"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1899-06-03
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068507

lokalita: Vydrholec u Běchovic, na suchých lesních místech
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.20"N, 14°38'20.52"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1884-07-06
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068421

lokalita: Běchovice (les)
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.20"N, 14°38'20.52"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1884-07-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068468

lokalita: Běchovic bei Prag
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'13.20"N, 14°38'20.52"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068467

5953c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Praha, Újezd u Průhonic, severní okraj Milíčovského lesa
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'31.00"N, 14°32'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-06-10
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 14104633

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Praha, Újezd u Průhonic, Milíčovský les, asi 1,3 km SZ od obce
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'15.00"N, 14°31'58.00"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-06-04
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 14104634

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 2. Milíčovský les, SV cíp s mokřinami (1977-1978) (JV okraj Praha-Jižní město)
nejbližší obec: Praha-Jižní město
nadmořská výška: 265-290 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978
pramen: Grulichová J. (1983): Příspěvek k floristickému výzkumu Milíčovského háje u Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 227-235.
projekt: FLDOK
ID: 9161470

5954a

lokalita: Klánovice, Vidrholec
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'19.91"N, 14°40'43.22"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1949-06-18
nálezce: V. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067466

lokalita: Vydrholec u Ouval
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'49.74"N, 14°42'19.60"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1902-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14067556

lokalita: Ouvaly
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°5'8.36"N, 14°42'52.02"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1873-06-12
nálezce: F. Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14067505

lokalita: Les u Ouval
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'49.74"N, 14°42'19.60"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1873-06-12
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14067535

lokalita: Ouvaly
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'44.70"N, 14°42'27.31"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1873-06-12
nálezce: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 14068587

5954c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Zbraslav, Žernovka, 8 A3
souřadnice: 50°1'31.00"N, 14°42'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1961-09-19
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 391110

5954d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Šumber; Doubravčice: ostrožna v lese nad údolím říčky Šembery v místě existence někdejšího hradu Šember JV (JJV) od obce
souřadnice: 50°0'56.85"N, 14°48'15.53"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2008-11-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998258

5955c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 225. Kostelec nad Čer. lesy: okraj lesa Truba 1,5 km S zámku u tzv. Havírny J bývalé hájovny Peklov
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143482

5957a

lokalita: v Bačovských lesích S od silnice V. Osek-Volárna
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'50.01"N, 15°13'8.93"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994
nálezce: Jar. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068213

5957b

lokalita: Ohaře, les 1 km JV od Dománovického vrchu, ZSZ prasečáku
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°5'44.12"N, 15°19'28.05"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988
nálezce: Jar. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068229

lokalita: Hradec Králové, les "Na Borkách" mezi Bělušicemi a Jelenem [Jelenem]
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°3'18.54"N, 15°18'40.41"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970-09-08
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067995

5957d

lokalita: Kolín, u křižovatky žel., tratí 3,5 km VJV hl.nádraží
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'36.45"N, 15°15'20.41"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
nálezce: Jar. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068201

5958a

lokalita: Chlumec, les SV obce Lipeč
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°5'24.64"N, 15°22'40.88"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068163

lokalita: Labské Chrčice, písčné přesypy 1,2 km VJV dvora Svárava
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'11.26"N, 15°23'32.63"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
náleze: Jar. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068200

5958b

lokalita: Kladruby n.L., les u samoty Chaloupky S obce, u břehu Strašovického p.
nejbližší obec: Kolesa, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'15.83"N, 15°28'50.12"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
náleze: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068162

5958c

lokalita: Kutná Hora, Kateřina, les Dubina S obce
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'59.03"N, 15°20'37.32"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
náleze: Jar. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068225

5958d

původní jméno: Carex pilulifera
lokalita: e0103_134107_25_T2.3B
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'29.45"N, 15°27'15.34"E, ± 225m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865184

5959a

původní jméno: Carex pilulifera
lokalita: S od Pod salaší, LHC Přelouč, Strášov
souřadnice: 50°4'42.00"N, 15°30'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1959-06-19
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 693271

5959b

lokalita: Písky u Bohdanče
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'48.26"N, 15°39'26.95"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1960-05-11
náleze: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068139

5959d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Veselí u Přelouče
souřadnice: 50°0'58.83"N, 15°36'49.31"E, ± 218m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2639 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10808287

5960a

lokalita: Pardubicko: Horka u Buhdanče, suché louky pod lesem
nejbližší obec: Semtín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'55.29"N, 15°42'35.42"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1934-05-06
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067420

lokalita: Paseky kolem Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'17.94"N, 15°41'29.79"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-05-10
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067516

5960b

lokalita: Sezemice, les vpravo silnice 2 km obce
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.29"N, 15°49'35.97"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: J. Dvořák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Dvořák
ID: 14068194

5960c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Zelenobranská dubina, LHC Pardubice, Pardubice
souřadnice: 50°1'35.00"N, 15°44'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09-15
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 702551

5960d

lokalita: Pardubicko: v písničku u St. Jesenčan
nejbližší obec: Dražkovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'21.77"N, 15°45'52.13"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1950-07
nálezce: Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067498

lokalita: Východní Polabí, Pardubice, Studánka, na pasece smíšeného píseč. lesa Studánecký les v jeho S části, u V okraje města
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.42"N, 15°48'39.56"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-09-26
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067651

lokalita: Pardubice Černá za Bory, borový les
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'37.61"N, 15°49'37.48"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-05-18
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068349

lokalita: Pardubicko: v písničku u St. Jesenčan
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'4.41"N, 15°45'32.78"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1950-07
nálezce: D. Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068604

5961a

původní jméno: Carex pilulifera
lokalita: 269. Sezemice: lesní komplex "Bělobranská dubina" JZ obce
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.69"N, 15°49'58.69"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176096

5961b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Tab.2.lok.2. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.

Lesní porosty - ochranné pásmo, lesní komplex ochr.pásma, charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.

nejbližší obec: Holice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'33.00"N, 15°56'49.00"E

nadmořská výška: 277 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008

nálezce: Prausová

pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.

projekt: FLDOK

ID: 8399763

5961c

lokalita: Pardubice, smíšený i borový les na vátém písku, u silnice Černá za Bory--Zminný

nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'37.32"N, 15°50'51.19"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1983-07-01

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067850

5962a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: SZ od Hor. Jelení,LHC Choceň,Dolní Jelení

souřadnice: 50°3'32.00"N, 16°4'22.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1953-08-11

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 702044

5962b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Dolní Jelení: hlinité až hlinitopísčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek, 880 m JZ od železniční stanice Čermná nad Orlicí

nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'34.53"N, 16°7'36.59"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-08-28

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10044456

5962c

lokalita: Horní Jelení, v lesích hojná

nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'31.61"N, 16°4'40.48"E

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1909-05

nálezce: A. Volc

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067478

lokalita: Pardubicko, Trusnov, okraj lesa 1,1 km S-SSV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'33.77"N, 16°2'58.42"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-10
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068115

5962d

lokalita: Horní Jelení, v lesích hojná
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.06"N, 16°5'29.45"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1909-05
nálezce: A. Volc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068416

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Prochody u Újezda u Chocně: Okolí rybníku Svatba asi 1,9 km SZ od kostela v
Újezdě u Chocně. Zem. souř.: 500205 s. š., 160821 v. d.
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'5.00"N, 16°8'21.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1994-06-02
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 1845; distr. phytogeogr. 61c Chvojenská plošina;
ID: 14104615

5963a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Svídnice: louky na pravém břehu potoka Brodec ca 0,6 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135254

5963b

lokalita: Rychnov n. Kněžnou, Proruby, EL SOP Na hadovně
nejbližší obec: Proruby u Potštejna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'17.33"N, 16°17'10.57"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1990-05-12
nálezce: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052175

5963c

lokalita: Bory v okolí Čertova dubu u Chocně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'31.19"N, 16°10'41.36"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1954-07-22
nálezce: R. Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068387

lokalita: Choceň, Zítkov-Darebnice, písčité lesní kopec
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'31.38"N, 16°11'42.85"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1943-06-04
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068380

5963d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Polom lesy JV obce
souřadnice: 50°2'51.35"N, 16°18'57.46"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12111618

5964a

lokalita: okr. Ústí n. Orlicí, Hejnice, na mýtině ve starostově lese
nejbližší obec: Hejnice u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'26.67"N, 16°24'20.17"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1975-06-05
nálezce: J. Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068622

5964b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Poorličí, kóta "Na vrchách" J od Žamberka
souřadnice: 50°3'38.00"N, 16°26'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1966-09-10
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2683472

5964c

lokalita: Ústí n.Orl., Bezpráví, smrčina
nejbližší obec: Dobrá Voda u Orlického Podhůří, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'58.82"N, 16°20'13.38"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068255

5964d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Žampach: fragmenty olšin a kulturní smrčiny v hluboce zaříznutém údolí potůčku 1 km ZSZ – 1,5 km Z od zámku v obci
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135263

5965a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nekoř: boční údolí na levém břehu Divoké Orlice 0,6 km JZ od mostu přes řeku v obci
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10135264

5965b

lokalita: Mladkov, smíšený les
souřadnice: 50°5'41.26"N, 16°37'52.56"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1967-07-29
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054317

5965c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jablonský les, Lanškroun
souřadnice: 50°1'42.00"N, 16°33'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-17
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B2
ID: 683534

5965d

lokalita: Orlické hory: Jamné, okres Ústí n. Orł.
nejbliřší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'37.48"N, 16°38'21.39"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971-06-03
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068438

5966a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní les, J část 0,2–0,8 km V od obce
nejbliřší obec: Horní Bořkovice, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výřka: 560-580 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výřledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784593

5966c

lokalita: Lanškrounsko: Čenkovice
nejbliřší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'38.75"N, 16°41'59.00"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1970-07-08
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067996

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Červená Voda: u lesní cesty asi 950 m JJZ od parkoviřtě na Červenovodském sedle; 893 m s.
m. Zem. souř.: 500126 N & 164206 E, ± 100 m
nejbliřší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'26.00"N, 16°42'6.00"E, ± 100m
nadmořská výřka: 893 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2017-06-30
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 4639; distr. phytogeogr. 95b Králická hornatina;
ID: 14104613

5966d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Moravský Karlov: mokřadní loučka na Písařovském sedle
nejbliřší obec: Moravský Karlov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'6.19"N, 16°47'12.45"E, ± 90m
nadmořská výřka: 671 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2018-05-27
nálezce: Václav Dvořák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13727313

5967a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: m0147_142324_70_L5.4
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'5.36"N, 16°53'57.77"E, ± 96m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950531

5967b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Údolí potoka Potůčnick
nejbližší obec: Potůčnick, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'40.23"N, 16°58'13.96"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-01
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí potoka Potůčnick. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7183626

5967c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: lesní svahy při žlutě značené cestě 1,8–3,1 km SZ od obce
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
nadmořská výška: 580-670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Rydlo; L. Kirschnerová
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788008

5967d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: vrch Pod skalami, paseka u zeleně značené cesty na Z svahu VJV od obce
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-02
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783773

5968a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: loučky a lesy od Pekařovské hory po jižních svazích vrchu Ucháč pod Jelení skok
nejbližší obec: Pekařov, okres Šumperk
nadmořská výška: 650-750 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1981
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787160

5968b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kociánov; slabá kmenovina, prosvětlené
souřadnice: 50°5'20.80"N, 17°7'43.04"E, ± 102m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-20
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2559 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11544910

5968c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Mähren: Gross Ullersdorf [= Velké Losiny] bei Zöptau [= Sobotín]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'27.00"N, 17°3'3.00"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-07
náleze: A. Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 14104798

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC Loučná II, středisko Sobotín, 126c
souřadnice: 50°1'22.00"N, 17°3'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-08-01
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 85572

5968d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Klepáčov - pod silnicí
souřadnice: 50°0'39.58"N, 17°9'2.50"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-06-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11178527

5969a

lokalita: Velká Kotlina, Uechtritzův úval, Thesio-Nardetum
souřadnice: 50°3'14.36"N, 17°14'25.46"E
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974-07-19
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054320

lokalita: Karlova Studánka, PR Petrovy Kameny, 750 m S od kóty Vysoká Hole (1464), horská hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'1.76"N, 17°14'2.95"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-08-17
náleze: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068052

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Vysoký Jeseník: Ovčárna
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'13.00"N, 17°14'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1921-07-14
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104752

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*, next: *Carex pilulifera* f. *longibracteata*; V. Grulich 2016: *Carex pilulifera*;
lokalita: Morava - Vysoký Jeseník. Praděd: travnatá hole na stráni k Petrštyňu
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'51.00"N, 17°13'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104738

5969b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí: červ. znač. turistická cesta v úseku 100 m S kóty 832,5 (okraj kvadrantu) až po místo asi 0,5 km SZ od Jeleního vrchu (875,3)
datum: 1980-09-11
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8578457

5969c

lokalita: Jeseníky, Skřítek, Ztracené kameny
souřadnice: 50°0'47.34"N, 17°10'12.75"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-11
náleze: I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054340

lokalita: Hrubý Jeseník, Malá Kotlina, travinná spol.
souřadnice: 50°2'24.36"N, 17°12'38.71"E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1985-08-03
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054333

lokalita: Hirschbrunnen na Jeseníku [Hrubý Jeseník, Jelení studánka]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'3.16"N, 17°11'54.03"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067944

5969d

lokalita: Malá Morávka, Jelení vrch, paseka ve smrčíně na JZ svahu
souřadnice: 50°0'34.38"N, 17°16'26.12"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1987-06-19
nálezce: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054337

lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, paseka na SV svahu Obecňáku (k. 812), SZ obce
souřadnice: 50°2'21.83"N, 17°19'48.28"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-06
nálezce: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054334

lokalita: Hrubý Jeseník: Karlov
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'34.19"N, 17°16'13.67"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-03
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067905

lokalita: Malá Morávka
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'44.70"N, 17°18'40.43"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-08
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068094

5970a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hrubý Jeseník, Suchá Rudná, 0,7 km JZ od obce, louka u lesa
souřadnice: 50°3'34.00"N, 17°21'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639273

5970c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - pastviny se skalnatými kazu na leém břehu Černého potoka (+skalky a mokřiny)
datum: 1972
nálezc: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581695

5970d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.00"N, 17°28'55.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465914

5971a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 908Ca5, Rad
souřadnice: 50°4'27.00"N, 17°34'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-20
nálezc: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 921566

5971b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Krnovsko, J a JZ svahy kóty 427 "Pfeffenberg" nad osadou Kostelec u Krnova
souřadnice: 50°5'16.00"N, 17°39'41.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Poznámky ke květeně Slezska. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 23: 273-285.
projekt: ČNFD
ID: 1943557

5971c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Krnov, Loučky, 417a
souřadnice: 50°1'26.00"N, 17°34'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-07-24
nálezc: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 918622

5971d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Krnov, H. Benešov, 206d
souřadnice: 50°0'27.00"N, 17°35'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-07-01
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 885850

5972a

lokalita: Krnov-Cvilín, smíšený jehličnatý les poblíž háj. Petrův Důl, u Z znač. cesty
nejbližší obec: Opavské Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'28.44"N, 17°43'24.29"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-09
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067769

lokalita: Bay Jägerndorf
nejbližší obec: Opavské Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'1.31"N, 17°43'18.79"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: J. Spatzier
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068585

5972c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 91. Úblo: údolí L přítoku Čižiny od J úpatí vrchu Bříza (458 m) až k soutoku s Čižinou SZ obce
nejbližší obec: Úblo, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.00"N, 17°40'2.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460152

5973d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22"N, 17°59'29.59"E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291297

6040b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 421. Palič: mokřadní loučka u býv. drátěného zátarasu, 3,2 km JJV od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 49°59'5.00"N, 12°28'50.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511813

6040d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Planá, Dyleň
souřadnice: 49°56'39.00"N, 12°29'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-13
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250163 /Orig. number=163 /Orig. number=250163 /Orig. number=250163
ID: 524417

6041a

lokalita: Severozápadní Čechy: na vrchu Mittelberg u Dyleň, na vrcholu 687 m, nedaleko obce Meiersgrün
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°59'5.76"N, 12°31'35.14"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1948-05-02
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068557

6041b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: k0197sl_113210_292_T1.9
nejbližší obec: Jedlová u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°58'23.88"N, 12°36'35.03"E, ± 53m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3576199

6041c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Planá, Kamenec
souřadnice: 49°56'21.00"N, 12°33'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-05-24
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250211 /Orig. number=211 /Orig. number=250211 /Orig. number=250211
ID: 525027

6041d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Planá, Huť
souřadnice: 49°54'46.00"N, 12°35'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997-07-30
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260903 /Orig. number=480 /Orig. number=250480 /Orig. number=250478
ID: 529754

6042a

lokalita: Marienbad, Maxtal, Waldweg, Lichter Buchwald [Mariánské Lázně, údolí Maxtal, okraj cesty ve světlé bučině]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'32.73"N, 12°42'0.98"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1930-06-10
náleze: R. Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067480

lokalita: Marienbad, Waldschläge [Mariánské Lázně, paseka]
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°57'53.08"N, 12°42'42.70"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1930-06-15
náleze: R. Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067504

lokalita: Mariánské Lázně: bažina u pramene ř. Teplé pod obcí Závěšín
nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'18.71"N, 12°44'18.29"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1948-05-22
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068556

6042b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ovesné Kladruby; střídavě vlhká louka 1,1 km V žel. st. Ovesné Kladruby S tratě a Z od posedu
souřadnice: 49°57'25.00"N, 12°48'2.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 696 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005-06-20
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace lokality Podhorní slatě. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 2006: 236-251.
projekt: ČNFD
ID: 1170460

6042c

lokalita: Mariánské Lázně-Hamrníky, 0,4 km od koupaliště Lido, 1,54 km JJZ od žst. Mar. Lázně
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°56'30.07"N, 12°41'1.06"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
nálezce: M. Krůček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068050

6042d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bezdruží u Teplé - snímek č. 69; snímek č. 69, plocha: 6,25x4, sklon a expozice: 0°, stín od V, stará cesta
souřadnice: 49°56'52.89"N, 12°48'26.86"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005-08-04
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytocenologické snímky Slavkovského lesa
projekt: NDOP
poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: 0,5, pokryvnost patra E1: 85, pokryvnost patra E0: 2
ID: 12053185

6043a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 875. Město Teplá: S pobřeží rybníka Valká Pírka S od kóty 694, 2,5 km V od obce
nejbližší obec: Město Teplá
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křisa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203634

6043b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 769. Vidžím: údolí Telecího potoka SV a S od obce
nejbližší obec: Vidžím
nadmořská výška: 545-565 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200234

6043d

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bezdružíce: řídký smrkový les u myslivny "Nový Dvůr"
nejbližší obec: Řešíň, okres Tachov
souřadnice: 49°55'4.00"N, 12°56'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1911-06-01
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104674

6044a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 255. Ostřetín: lesní cesta při potoku cca 800 m J od obce
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188444

6044b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 47. Chudeč: údolí Březinského potoka JV od obce aaž k místu J a JZ od Čestětína
nejbližší obec: Chudeč, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184131

6044c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 173. Olešovice: Polínský vrch, Z úbočí
nejbližší obec: Olešovice, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186606

6044d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 771. Čbán: kamenitý pahorek na V okraji obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200612

6045a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 386. Nečtiny: osada Lešovice, severovýchodní svahy vrchu Špičák (611 m) asi 0,8 km JZ od středu osady
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'3.00"N, 13°11'18.40"E, ± 80m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
náleze: Jindřich Chrtěk jun.
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14072360

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lešovice_8420264
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'30.52"N, 13°11'50.21"E, ± 43m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-06-19
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5878874

6045b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hodoviz_8420552
nejbližší obec: Hodoviz, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'14.47"N, 13°15'37.04"E, ± 137m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-10-13
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5880606

6045c

lokalita: Rašeliniště u Grabenhäusel
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'14.50"N, 13°10'56.50"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1948-06-13
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068344

6045d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 465. Plasy-Lomnička: les a průsek pod elektrickým vedením asi 600 m SZ od kaple Navštívení Panny Marie ve vsi
nejbližší obec: Plasy-Lomnička, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'13.00"N, 13°18'1.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14073084

6046a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 475. Trojany: okraj lesní cesty od rozcestí U Šebíkova po autobusovou zastávku Mladotice-hájovna
nejbližší obec: Trojany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'23.50"N, 13°22'36.50"E, ± 987m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-09
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14070401

6046b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 486. Kralovice-Trojany: lesní porosty a lesní cesta v úseku od křižovatky žluté a červené turisticky značené cesty (rozcestí Lužiny) ke křížení s lesní cestou spojující Olšanskou myslivnu a Sechutickou hájovnu (zčásti v aluviu Bučeckého potoka), asi 1 km Z až 420 m JJZ od bývalé železniční stanice Trojany
nejbližší obec: Kralovice-Trojany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'39.97"N, 13°25'21.14"E, ± 450m
nadmořská výška: 495-510 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-08
náleze: Michal Štefánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14071313

6046c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: k0226_123116_96_X12
nejbližší obec: Rybnice u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.01"N, 13°22'16.86"E, ± 155m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0226: k0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704842

6046d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Polesí Čechíny, lesní oddělení 93 (polesí vlevo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Dolní Hradiště)
souřadnice: 49°55'31.00"N, 13°26'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-08-27
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Stře. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1259266

6048a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Křivoklátsko, Svinařov, Stará jedlina, SZ svah pod vrcholem Ostrého vrchu..
souřadnice: 49°57'0.00"N, 13°43'60.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
náleze: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549466

6048b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Křivoklátsko: CHKO Týřov, nachází se mezi obcemi Broumy, Skryje a Karlova Ves, zahrnuje svahy P břehu Berounky od Skryj ke Kouřimckému přivozu a oba břehy Oupořického potoka a dol.toku Prostředního potoka
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'57.70"N, 13°48'17.30"E, ± 2500m
nadmořská výška: 254-510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962
pramen: Knížetová L. (1975): Vegetační poměry Státní přírodní rezervace Týřov. - Bohem. Centr. 4: 151-162.
projekt: FLDOK
ID: 8924192

6048c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lhotka u Terešova
souřadnice: 49°54'21.24"N, 13°44'19.11"E, ± 212m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-29
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10889565

6048d

lokalita: Rokycansko, Kohoutov
souřadnice: 49°54'44.99"N, 13°46'24.13"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1954-06-13
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054266

6049a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Branov_1870392
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'44.84"N, 13°51'6.16"E, ± 3m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-15
náleze: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5228442

6049b

lokalita: U Nového Jáchymova
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'53.67"N, 13°55'41.98"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1922-05
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068614

6049c

původní jméno: *Carex pilulifera*
souřadnice: 49°56'44.00"N, 13°53'18.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-09-19
náleze: T. Kučera
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071634

6049d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: SPR Křivoklátsko, Hügel "Pravá hora" 1 km SSO Gemeinde Svatá
souřadnice: 49°55'51.00"N, 13°58'1.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-31
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2085800

6050a

lokalita: Sbírána na hoře Plešivci u Berouna, rostla tu ve velkém množství v statných trsech
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°59'28.75"N, 14°4'20.51"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1881-05-22
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067479

6050b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nižbor, Chrstenice 11 D2, U školky
souřadnice: 49°59'3.00"N, 14°5'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1956-08-14
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 337658

6050c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Koněprusy, porost 4a6
souřadnice: 49°55'15.00"N, 14°3'53.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1910516

6051b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: SPR Kulivá hora, J obce Třebotov (okr. Praha západ), plošina v Z části
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°16'36.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
náleze: L. Knížetová
pramen: Knížetová L. (1971): Botanická inventarizace SPR Kulivá hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2296676

6051c

lokalita: Na kamenité, keřnaté stráni v lesích nad Řevnicemi
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'11.79"N, 14°14'51.13"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1911-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068524

6051d

lokalita: Hřebeny u Řevnic
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'1.66"N, 14°15'0.58"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1926-04-30
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067436

lokalita: Všenory
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'44.11"N, 14°19'21.80"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-06
náleze: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068498

lokalita: Travnaté nebo skalnaté stráně na vápně u Všenor
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'44.11"N, 14°19'21.80"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1885-05-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068611

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Na lesním travnatém mokřadu s *C. stellulata*, *Ieporina*, *panicea* a *acuta* ve velkém počtu, na vrchu vysokém u Dobřichovic (vrch ten je mezi Dobřichovicemi a Černolicemi je ukončením hřebenu táhnoucího se od Dobříše)
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'52.00"N, 14°16'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1880-07-18
náleze: J. Velenovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104768

6052a

lokalita: Von Hügel um Königsaal [Z kopců u Zbraslavi]
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'4.87"N, 14°22'56.43"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: I. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067451

lokalita: Radotín pr. Pragam
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'5.98"N, 14°20'51.14"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1903-06
náleze: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068141

lokalita: V Radotínském údolí u obce Radotín
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'19.99"N, 14°20'48.32"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1934-05
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068531

lokalita: Um Königsaal im Wäldern
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'2.42"N, 14°22'51.38"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1824
náleze: J. C. Neumann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068485

lokalita: Vršky u Zbraslavi
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'4.80"N, 14°22'41.53"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068430

lokalita: Hügel um Königsaal [Praha, vrch u Zbraslavi]
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'2.42"N, 14°22'51.38"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: I. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068514

lokalita: Zbraslav
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'4.80"N, 14°22'41.53"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068591

6052c

lokalita: Vrané n. Vltavou, osada Březová
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'53.76"N, 14°24'12.72"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-05-30
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067588

lokalita: Jíloviště, na lesnatém svahu, vřesoviště
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'19.18"N, 14°20'20.04"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1921-06-19
nálezce: L. Vinikláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067428

lokalita: Vrané n. Vlt., prosvětlený les v rokli souběžné se Zvolským údolím (směrem k jihu)
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'50.23"N, 14°23'33.56"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-06-01
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068372

lokalita: Zvol u Vraného n. Vlt., háje asi 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'33.77"N, 14°24'45.93"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-01
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068605

lokalita: Vrané n. Vlt.-osada Březová, paseka v borovém lese u cesty Pod horou
nejbližší obec: Březová u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'13.47"N, 14°24'26.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-05-30
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068597

lokalita: Karov u Jarova
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'46.11"N, 14°24'15.12"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1915-05-29
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068422

6052d

lokalita: Praha, v lese mezi obcemi Libeň a Radlín u městečka Jílové
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'51.59"N, 14°29'0.85"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-10
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068571

6053a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Průhonice: louky na území Průhonického parku /včetně obory/
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1982
pramen: Blažková D. (1986): Luční vegetace Průhonického parku. - Bohem. Centr. 15: 53-77.
projekt: FLDOK
ID: 8952870

6053c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Zbraslav, Sulice, 24 A3x, pod silnicí Psáry - Radlín
souřadnice: 49°55'32.00"N, 14°29'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1961-10-04
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 390838

6053d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: a0297_124220_212_L3.1
nejbližší obec: Velké Popovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'39.20"N, 14°38'46.36"E, ± 97m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3763431

6054a

lokalita: Říčany
nejbližší obec: Říčany u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'7.27"N, 14°41'19.84"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1909-06-19
náleze: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067994

6054b

lokalita: Střední Čechy, okolí Mnichovic, travnaté Fagetum na Kobyle mezi Struhařovem a Mnichovicemi
nejbližší obec: Černé Voděradý, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'12.72"N, 14°47'31.55"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1943-05-09
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067459

lokalita: Jevany
nejbližší obec: Černé Voděradý, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'57.20"N, 14°47'54.21"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1906-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067528

lokalita: Mnichovská pahorkatina, Voděradské bučiny u Jevan
nejbližší obec: Černé Voděradý, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'9.72"N, 14°48'19.61"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-05-26
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068149

lokalita: Říčany u Prahy, břeh rybníka u Jevan
nejbližší obec: Černé Voděradý, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'0.31"N, 14°48'0.60"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1901-06-22
nálezce: J. Velenovský
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068134

lokalita: Jižní část polesí Habr u Jevan, světlá mýtná smrčina
nejbližší obec: Struhařov u Mnichovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'24.37"N, 14°45'20.77"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1956-07
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068436

6054c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 136. Třemblat: údolí Vlčí halíř
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
nadmořská výška: 370-430 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141436

6054d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 144. Ondřejov: okraj lesní cesty JV kóty 482 m
nejbližší obec: Ondřejov
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141575

6055a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 283. Svatbín: les Brník 1 km SV obce
nejbližší obec: Svatbín, okres Praha-východ
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145033

6055b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: ŠLP Kostelec, Krymlov, 4 C3
souřadnice: 49°57'11.00"N, 14°54'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1958-08-06
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 394124

6055c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 312. Vyžerky: u silniční křižovatky ca 1,5 km J obce (lesní cesta a okraj lesa)
nejbližší obec: Vyžerky
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Jana Husáková; Jaromír Vorel
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145940

6055d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 358. Hryzely: údolí potoka Vavřinec mezi lesem Na Stříbrné a mostem v osadě Davidkov
nejbližší obec: Hryzely, okres Kolín
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147933

6056a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: ŠLP Kostelec, Krymlov, 44 D8
souřadnice: 49°57'3.00"N, 15°0'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1958-06-11
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 394217

6056c

lokalita: Zásmuky
nejbližší obec: Vršice, okres Kolín
souřadnice: 49°56'47.30"N, 15°0'7.94"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1939
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068218

6056d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kácov, Černíny, 739 E1
souřadnice: 49°55'28.00"N, 15°9'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1961-08-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 396309

6057b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o, 871 Aa12, Kaňk
souřadnice: 49°58'26.00"N, 15°17'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1963-06-02
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 382599

6057c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kácov, Černíny, 736 E1, Švadlenka
souřadnice: 49°54'27.00"N, 15°12'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1960-08-03
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 396105

6058a

lokalita: Kačín
nejbližší obec: Nové Dvory u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'3.12"N, 15°20'23.52"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853
nálezce: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068576

6058b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Železné hory, prostor kóty 301.4 m, 1 km SV od obce Svobodná Ves
souřadnice: 49°59'6.00"N, 15°28'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-08-23
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687979

6059a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Železné hory, 1/2 km ZSZ od obce Litošice
souřadnice: 49°59'15.00"N, 15°30'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-09-26
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688299

6059b

lokalita: LZ Ronov, polesí Choltice (list Jihlava)
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'49.45"N, 15°36'52.61"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1965-05-19
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068090

6059c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: NPL 134. Žleby: smíšené listnaté lesy, bučiny, jedlové a habrové doubravy, 1km J Licoměřice u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'28.00"N, 15°33'29.00"E
nadmořská výška: 360-450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358528

6059d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Železné hory, 0,5 km JV od obce Jetonice
souřadnice: 49°54'45.00"N, 15°35'60.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-07-22
nálezce: R. Neuhäusl
projekt: ČNFD
ID: 2649018

6060c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Železné hory, 1 km JJV od obce Janovice
souřadnice: 49°54'28.00"N, 15°43'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971-07-21
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2688178

6060d

lokalita: Lipina jižně od Chrudimi
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'14.14"N, 15°47'29.81"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1889-05-04
nálezce: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068537

6061b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 11. Turov: kulturní les Háj ca 1,5 km J obce
nejbližší obec: Turov, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'30.80"N, 15°59'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169809

6061c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kočí, starý sad u silnice J obce na S okraji osady Tři Bubny
nejbližší obec: Orel, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'4.85"N, 15°51'4.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Hešlena. Vlastní terénní průzkumy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637304

6062a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Městecký háj, LHC Choceň I., Choceň
souřadnice: 49°58'46.00"N, 15°59'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1956-09-01
nálezcce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 704714

6062b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Choceň, Sv. Mikuláš
souřadnice: 49°58'18.00"N, 16°6'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1955-10-19
nálezcce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2B2
ID: 107238

6062c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mravín, VKP CR 2 Stráž u Mravína, opuková stráž Z od Mravína SZ od obce
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'33.38"N, 16°3'14.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-04-25
nálezcce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Hešlena. Vlastní terénní průzkumy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637375

6062d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Knířov, les Hajka mezi obcí a Džbánovem,
souřadnice: 49°55'21.19"N, 16°9'10.63"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12151245

6063a

lokalita: Vysoké Mýto, dubosmrkový les na kopci v SZ části lesa Bor, pblíž silnice do Chocně, SV od města
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'8.02"N, 16°11'37.69"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989-06-30
nálezcce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067771

6063b

lokalita: Choceň, v lese u Oucmanic J od Brandýsa n.Orl.
nejbližší obec: Oucmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'36.18"N, 16°17'23.75"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1965
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068254

lokalita: In silvarum caeduis prope Voděradý
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'19.43"N, 16°16'27.57"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1900-06-20
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068518

6063c

lokalita: Okolí Litomyšle, les u písčínku v údolí Švábenice u vsi Cerekvice
nejbližší obec: Řídký, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'7.95"N, 16°14'18.75"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-05-24
nálezce: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067499

6063d

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: E flora Bohem. or. In caeduis pinetorum ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'58.00"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 179097); ex herb. J. S. Novák; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 14104617

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; Maloch: *Carex pilulifera* var. *longibracteata*; V. Grulich 2016: *Carex pilulifera*;
lokalita: E flora Bohem. or. In caeduis pinetorum ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.00"N, 16°18'58.00"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 259798); distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 14104618

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní Sloupnice, les S osady Džbánovec,
souřadnice: 49°56'47.13"N, 16°19'11.82"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1979-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12172448

6064a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 53. Říčky: les 300 m J samoty Luh na P břehu Tiché Orlice, 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Říčky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'18.00"N, 16°20'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171431

6064b

lokalita: Na lesní světlině nad údolím Sejřů u Ústí nad Orlicí
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'44.34"N, 16°25'9.15"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1975-06-06
nálezce: J. Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068623

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí-Hylváty: v lese asi 1,7 km VSV od kaple ve vsi. S. m. 368 m. 495756 s. š., 162535 v. d. ± 100 m
nejbližší obec: Hylváty, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'56.00"N, 16°25'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2016-05-19
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 4435; distr. phytogeogr. 63f Českotřebovský úval;
ID: 14104614

6064c

lokalita: Ústí nad Orlicí, v lese u Přívratu
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'47.11"N, 16°22'59.64"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1942-06-30
nálezce: F. Fojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067501

lokalita: V lese u Přívratu u České Třebové
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'44.13"N, 16°24'10.71"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1910-06-04
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067434

lokalita: Na mezích u Sloupnice na Litomyšlsku
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'23.11"N, 16°20'24.94"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1898-05-25
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067568

lokalita: In caeduis pinetorum ad Sloupnice [okr. Svitavy, paseka borového lesa u obce Sloupnice]
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'5.01"N, 16°20'29.47"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1896-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067553

lokalita: In caeduis pinetorum ad H. Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'26.10"N, 16°21'41.60"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1896-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068136

lokalita: Č. Třebová, lesy na Kozlovci (546 m) u Přívratu
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'21.99"N, 16°24'15.24"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1942-06-30
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068382

lokalita: In declivibus fruticosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'9.04"N, 16°20'16.22"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1898-05-28
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068617

lokalita: In pinetis ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'9.04"N, 16°20'16.22"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1894-05
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068530

6064d

lokalita: Na pasekách u Č.Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'14.00"N, 16°25'44.02"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-05-28
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067506

lokalita: Třebová
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'12.94"N, 16°25'48.11"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1884-05-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068427

lokalita: Suché paseky u Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'12.94"N, 16°25'48.11"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-05-15
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068469

6065a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 10. Žambersko: Dolní Čermná: od kapličky Na roháci po kótu 508,1 a při cestě k obci
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030704

6065b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 28. Žambersko: Horní Čermná: údolí bezejmenného potoka 2 km SV obce (od okraje lesa po Hejlův mlýn)
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'1.50"N, 16°37'10.80"E, ± 700m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Vladimír Skalický; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032284

6065c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 5. Les S rybníka Pšenkův, SZ od Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9025173

6065d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Albrechtice u Lanškrouna; Kmenovina, prokáčená.
souřadnice: 49°56'6.09"N, 16°39'46.12"E, ± 427m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2013-09-18
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11626407

6066a

lokalita: Orlické hory, Výprachtice, les V paloucích
nejbližší obec: Valteřice u Výprachtic, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'55.83"N, 16°41'30.21"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1956-06-24
nálezce: J. Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068578

6066b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: svah Z od hospody Kocanda
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
nadmořská výška: 620-650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787209

6066c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 377. Hanušovická vrchovina: Cotkytle: kóta 660 m S obce, J a JV svahy
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040579

6066d

lokalita: Jedlí, okr. Šumperk, Fagetum quercino-abietinum
souřadnice: 49°55'38.00"N, 16°46'42.79"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-05-20
náleze: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054316

6067a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: les Klapuše S od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 410-510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785252

6067b

lokalita: M. Schönberg: Bürgerwald, unter dem Steinbruch [Šumperk, Městský les, pod lomem]
nejbližší obec: Dolní Temenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'39.62"N, 16°58'14.23"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1880-06-09
náleze: J. Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067374

6067d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bludovský les, J část při zeleně značené cestě 1,3 km JV obce
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783053

6068a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: vrch Prostřední skála, vrcholová část V od obce
nejbližší obec: Víkřovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 710-719 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790081

6068b

lokalita: V lesích pod Hrubým Jeseníkem, nedaleko výletní restaurace Skřítek
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'57.90"N, 17°9'10.97"E
nadmořská výška: 877 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067357

6068d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC Janovice II, polesí Třemešek 36a
souřadnice: 49°56'23.00"N, 17°7'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-08-26
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 92462

6069a

lokalita: Rýmařov, Stará Ves, Ptačí vrch, mokřina na JZ svahu
souřadnice: 49°58'3.25"N, 17°13'44.25"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: V. Kavalcová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054304

lokalita: okr. Bruntál, Rýmařov-Žďárský potok, u lesní cesty podél náhonu, 150 m od býv. hájenky nad S okrajem obce
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'27.35"N, 17°13'40.57"E, ± 20m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-05-15
nálezce: J. Macek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068128

6069b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 514. Stará Ves: lesíky na hřebeni 1 km SV obce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'17.00"N, 17°15'11.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476869

6069c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 292. Horní Město: pastviny a mokřady podél potoka asi 0,8 km SV obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°13'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469573

6069d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Janovice, Stránské, 29f
souřadnice: 49°54'11.00"N, 17°16'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-17
náleze: B. Raynoch
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 902310

6070d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 275. Valšov: S svah vrchu Lesná (630 m) 2,5 km JZ obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°25'44.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469015

6071a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 339a. Leskovec n. Moravicí: lesní cesta vrcholové plató lesa Křib asi 0,8 km S prameniště Hvozdnice
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'4.00"N, 17°34'35.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-10-06
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471393

6071b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,329Dd13,kú,Horní Životice,Dolní les
souřadnice: 49°57'8.00"N, 17°38'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953-11-07
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 876235

6071d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 331. Horní Benešov: les mezi úpatím vrchu Vršina (556 m) a potokem Jamník 3-4 km J města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'2.00"N, 17°35'35.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471324

6072a

lokalita: Velké Heraltice, Sádek
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'22.34"N, 17°43'14.47"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-09-04
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067965

6072c

lokalita: Schlesien. Troppau, Wald bei Dorfgeschen [Slezsko, Opava, les u Jakartovic-Deštného]
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°54'25.63"N, 17°41'47.51"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1937-06
nálezce: J. Richter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067416

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora Schlesiens. Dorfteschen [= Jakartovice]
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'0.00"N, 17°40'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1937-06
nálezce: Richter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104714

6072d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 705405, OL Stěbořice, Štáblovice, 101 E e 2, U starého mostu
souřadnice: 49°55'57.00"N, 17°49'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-08-14
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 856471

6073b

lokalita: Opava, Hněvošice, v lese zv. Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'56.98"N, 17°59'27.29"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1992-06-11
nálezce: J. Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068021

6074b

lokalita: Mezi Chuchelnou a Bělou na Hlučínsku
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°58'54.12"N, 18°8'7.61"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1933-05-24
nálezce: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067386

lokalita: Morava: v borovém lese polesí Chuchelná (list Ostrava)
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°58'51.07"N, 18°7'15.19"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-08-06
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068081

6074c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nové sedlice, 0,4km VJV od kaple v obci
souřadnice: 49°54'5.10"N, 18°0'26.70"E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1101785

6074d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 712 B b 12, Vodní důl
souřadnice: 49°56'7.00"N, 18°9'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-10-20
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terenním zapisniku neuvedena).
ID: 855619

6075a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 55. Vřesina (6075a): zarůstající pískovna v lese po L straně silnice Vřesina-Příšt, 0,3km Z od SV okraje PR Dařanec, 0,5ha.

nejbližší obec: Vřesina, okres Opava

souřadnice: 49°57'34.00"N, 18°11'31.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8315541

6075c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 31. Markvartovice (6075a): náletovými dřevinami zarostlá pískovna se skládkou komunál.odpadu při JZ okraji obce, 1km SSZ od kostela v Ludgrůvicích, 0,3ha.

nejbližší obec: Markvartovice, okres Opava

souřadnice: 49°54'1.00"N, 18°13'57.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8313612

6075d

lokalita: Ostravská pánev, Ludgeřovice, podrost staré bučiny v trati Rozebře, nad Koblovským p. v S části Černého lesa, 2,9 km SSV středu obce

nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava

souřadnice: 49°54'20.19"N, 18°16'23.87"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1998-06-03

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067730

6077c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Dolní Marklovice: Drobný přítok Radeckého potoka, tekoucí do Polska

nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná

souřadnice: 49°54'11.85"N, 18°34'27.95"E, ± 90m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-07-06

nálezce: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10165908

6141a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: PR Broumovská bučina

nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov

souřadnice: 49°53'22.11"N, 12°34'48.43"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2006-06-19

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6897417

6141b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 7. Zadní Chodov: suché trávníky a okraje křovin na temeni kóty 563 (Dlouhý vrch) a opuštěný lom na jeho Z úbočí
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'41.84"N, 12°39'33.57"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862349

6141c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 881. Lučina: křovinatá stráž Z od rybníčku
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický et Houfek (1956)
ID: 9221080

6141d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Planá, Tachov
souřadnice: 49°48'33.00"N, 12°36'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1965-06-08
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260915 /Orig. number=492 /Orig. number=250492 /Orig. number=250490
ID: 529841

6142b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Planá I., Brod
souřadnice: 49°53'35.00"N, 12°48'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1967-06-20
náleze: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Kambizem oligotrofní podzolovaná /Orig. number=260135 /Orig. number=552
ID: 539474

6142d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Přimda II., Pavlovice
souřadnice: 49°48'18.00"N, 12°48'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1963-09-30
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260155 /Orig. number=572
ID: 539811

6143a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /12a/ Okolí Bezdržic na Tachovsku: V území J od Lestkova na zemědělsky dočasně nesklizitelných plochách, na silně zrašelinělé ostřicové louce pramen.charakteru,
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov
souřadnice: 49°51'54.00"N, 12°52'59.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1989): Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdržic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.
projekt: FLDOK
ID: 7915171

6143b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Konst. Lázně, Hradiště
souřadnice: 49°52'35.00"N, 12°59'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1975-10-15
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1103
ID: 550291

6143c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Stříbro, Konst. Lázně, Černošín
souřadnice: 49°50'29.00"N, 12°54'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1964-10-08
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1008
ID: 548418

6144a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /8/ Šipín: od brodu přes Hadovku směrem k Šipínu.
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'10.00"N, 13°1'12.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961497

6145a

lokalita: Manětín: rašelinná mýť mezi Dl. Loukou a Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'52.12"N, 13°10'57.35"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06-02
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067532

lokalita: Rašelinky jižně od Hůrky
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'12.60"N, 13°11'29.87"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1948-06-12
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068343

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Manetín: lesní mýtina rašelinná nad Hůrkami směrem do Dlouhé Louky
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'26.00"N, 13°11'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06-02
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 14104673

6145b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Sním.15. Někmiř: PR Bažantnice: S část, 200m S od hráze hořejšího rybníka.
nejbližší obec: Někmiř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'5.00"N, 13°15'24.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Někmiře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943664

6145d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Plzeň, Stýskaly
souřadnice: 49°49'0.00"N, 13°15'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-11-02
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=73 /Orig. number=88
ID: 533040

6146a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Plasy, Kamenice
souřadnice: 49°52'3.00"N, 13°23'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-04-07
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=176 /Orig. number=191
ID: 533918

6146b

lokalita: Jarov, smrkový les u cesty SZ od chat, ca 950 m J od středu Jarova
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'48.62"N, 13°28'22.95"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10193029

6146c

lokalita: okr. Plzeň, okraj lesa v údolí p. Třemošnice u obce Horní Bříza
nejbližší obec: Ledce u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'31.45"N, 13°20'36.05"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068355

6146d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Plzeň, Druztová
souřadnice: 49°48'46.00"N, 13°27'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-05-31
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=24 /Orig. number=718
ID: 543083

6147b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kamenec u Radnic: spilitová suť, lokalita se nachází v místech kde se v minulosti těžily kamenečné břidlice, cca 500 m V od obce, J orient.
nejbližší obec: Radnice, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'18.00"N, 13°37'15.00"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-04
pramen: Němec F., Sofron J., Šandová M. & Turková H. (1996): Příspěvek k poznání přírodních poměrů připravované přírodní rezervace Kamenec u Radnic. - Erica 5: 133-140.
projekt: FLDOK
ID: 9398511

6147d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Podbrdsko, Březina, zámecký park
souřadnice: 49°48'24.00"N, 13°37'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1997-07-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Härtel H. (2001): Digitali purpureae-Epilobietum in the Czech Republic. - Pol. Bot. J., Kraków, 46: 211-218.
projekt: ČNFD
ID: 2297022

6148a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Třebnuška
souřadnice: 49°53'56.73"N, 13°44'26.66"E, ± 75m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-27
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L7.1
ID: 10879785

6148b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Křivoklátsko, prostor Čertovy skály (kóta 568) SV obce Líšná.
souřadnice: 49°53'55.00"N, 13°49'7.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-25
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549609

6148c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 127. Těškov: u červeně značené turistické cesty v kulturním lese, 600–700 m sz. od kaple v obci Těškov, 500–600 m jv. od kóty 590 (Na skalce)
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
náleze: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836207

6148d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 89. Kařez: osada Borek, lesní porosty, paseky a okraje lesní cesty od přírodní památky Studánky u Cerhovic k vrchu Borek (520,2 m)
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
náleze: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836205

6149a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab.1.sním.4. Křivoklátsko: Točník: östlicher Teil des Berges "Zámecký vrch", nahe der Gem., 300m NO Kote 452m.
nejbližší obec: Točník, okres Beroun
souřadnice: 49°53'35.00"N, 13°54'4.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-05
náleze: Neuhäusl; Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264549

6149d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 1997-2010 (H 1999) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřebítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (středleží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999
nálezce: Hlaváček
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262756

6150b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Podbrdy_1800101
nejbližší obec: Podbrdy, okres Beroun
souřadnice: 49°51'27.25"N, 14°8'3.16"E, ± 105m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5210969

6150c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dobříš, Velký Chlumec, 4 C3
souřadnice: 49°48'17.00"N, 14°3'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1957-08-26
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 165532

6150d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hradec
souřadnice: 49°49'30.75"N, 14°7'14.45"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2009-06-17
nálezce: Jaroslav Pipek; Jan Šašek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11157091

6151a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dobříš, Mníšek, 10 N8
souřadnice: 49°52'7.00"N, 14°14'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-03
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 160390

6151b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dobříš, Mníšek, 10 J11
souřadnice: 49°52'15.00"N, 14°14'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-03
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 160351

6151c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 440) Voznice, lesní cesta SSV Voznice 0,5-1,0 km JZ Zelenského vrchu
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905825

6152b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: a0346_124223_353_L5.4
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'56.80"N, 14°28'3.18"E, ± 284m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764372

6152d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Maskovice_1550359
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'46.06"N, 14°29'35.99"E, ± 74m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-27
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5194374

6153a

lokalita: Čakovice, Panská skála v Hornopožárských lesích, vřesoviště S od koty 509 m v lese
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'34.65"N, 14°33'51.50"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1974
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068204

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*;
lokalita: Bohemia, distr. Benešov. Těptín-Kamenice: světliny v jehličnatém lese v prostoru mezi chatovou osadou a hájovnou N. Grybla
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'1.00"N, 14°33'34.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1988-07-03
nálezce: K. Smrček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG88/001; ex herb. K. Smrček; 2 sheets (see BRNU 668894-a); distr. phytogeogr. 64b Jevanská plošina;
ID: 14104735

6153b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: a0297_124225_225_L7.1
nejbližší obec: Mokřany u Velkých Popovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'38.33"N, 14°37'37.13"E, ± 85m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3766128

6153c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Břežany u Lešan_1550306
nejbližší obec: Břežany u Lešan, okres Benešov
souřadnice: 49°49'42.28"N, 14°30'49.46"E, ± 75m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-27
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5193744

6154a

lokalita: V lese pod Sv. Klimentem u Čerčan na Sázavě
nejbližší obec: Lštěn, okres Benešov
souřadnice: 49°51'59.16"N, 14°43'29.30"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1872-05-05
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067433

6154b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Konopiště, Komorní Hrádek, 143 B12
souřadnice: 49°52'0.00"N, 14°48'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08-16
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 399621

6154d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlašim, Divišov, 18 G2/3, Lbosín
souřadnice: 49°48'10.00"N, 14°49'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1960-09-01
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411835

6155a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 538. Dojetřice: v lesích u pramenů Vodslivského potoka při hranici okresů Benešov a Kutná Hora
nejbližší obec: Dojetřice, okres Benešov
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezc: Václav Zelený
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152240

6155b

lokalita: Posázaví, v lese u obce Talmberk, S od obce Rataje n. Sáz.
nejbližší obec: Úžice u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'59.15"N, 14°57'28.11"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-06-19
nálezc: A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068350

6155c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 578. Xaverov: les v údolí potoka mezi obcí a rybníkem u Běllokozel
nejbližší obec: Xaverov, okres Benešov
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezc: Jana Husáková; Jaromír Vorel
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153239

6155d

lokalita: Stř.Čechy, Ratajská obora
nejbližší obec: Ježovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'23.46"N, 14°58'21.07"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978
nálezc: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068248

6156a

lokalita: Uhlířské Janovice, podrost smrkového lesa u obce Ostašovice [Ostašov]
nejbližší obec: Staňkovice u Uhlířských Janovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'7.76"N, 15°1'48.08"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-08
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067992

6156b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 416. Sudějov: Bečvářský les, v pramenné oblasti potoka JZ obce
nejbližší obec: Sudějov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149328

6156c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kácov, Ostašov, 416 A2
souřadnice: 49°50'27.00"N, 15°0'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-09-04
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 398323

6156d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 455. Malá Skalice: bažinatá louka u rybníčka pod lesem v osadě
nejbližší obec: Malá Skalice, okres Náchod
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150470

6157a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kácov, Černíny, 882 A3/2
souřadnice: 49°51'5.00"N, 15°14'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-05-17
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 362326

6157b

lokalita: Kutná Hora, Třebonín, v lese nad Medenickým potokem Z od obce, u zříceniny malého hradu
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'6.42"N, 15°18'13.49"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-10-07
nálezce: M. Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068044

6157c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kácov, Černíny, 888 B5, Hatě
souřadnice: 49°49'53.00"N, 15°13'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-05-16
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: pokryvnost půdních lišejníků započtena do mechového patra
ID: 362216

6157d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kácov, Černíny, 816 A5, Zhoř
souřadnice: 49°48'15.00"N, 15°17'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1961-07-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 361854

6158b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: JZ od Bratčic, LHC Ronov n.D.-Zbýšov
souřadnice: 49°51'0.00"N, 15°25'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1998-07-15
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 100891

6158d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 52 Přibyslavice, smíšený les podél žluté značky od silnice Bratčice - Přibyslavice až po vrchol Tisé skály, 1 km VSV od obce, 350-390 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°50'38.00"N, 15°25'6.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625108

6159a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Hrádek u Kozohlod; Podmoky: zříceniny hrádku v lese na ostrožně nad říčkou Brslenkou v poloviční vzdálenosti mezi obcí a obcí Kozohlody,

souřadnice: 49°53'3.34"N, 15°31'19.56"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2009-09-23

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12005639

6159b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Tab.9.sním.45. Komplex Bučiny u obce Prachovice, 1,5km JZ Vápenného Podolí. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)

nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'50.00"N, 15°38'51.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1984-07-12

nálezce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl

pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.

projekt: FLDOK

ID: 8351268

6159c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.

nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7983410

6159d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: NPL 145. Svatojánský vrch: přirozené porosty bíkových bučin na hřebeni Železných hor, prudké SV a JZ svahy, skalní výchozy, mírně svažité vrchol a úpatí hřebene, 1km SV Běstvíny u Seče.

nejbližší obec: Běstvína u Seče, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'29.00"N, 15°36'36.00"E

nadmořská výška: 420-530 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-10-12

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8358906

6160a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: NPL 182. Hrbokovská bučina: zbytek staré kyselé bikové bučiny, 1,2km ZJZ Hrbokova.

nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'49.00"N, 15°40'23.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1994-01-13

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8360705

6160b

lokalita: Železné hory: v travnaté rokli pod Strádovem
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'13.56"N, 15°49'1.35"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942-05-23
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068563

6160c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: NPL 26. Trdliště: vlhké louky, olšiny, rybník, střídavě zaplavované mokřady, 1,5km J od Proseče u Seče, horní konec přehrady.
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'40.00"N, 15°40'26.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-08
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352622

6160d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 36. Rohozná: okolí lesní cesty vedoucí od severního okraje obce k severnímu výběžku rezervace Strádovka 750 m ZSZ od obce
souřadnice: 49°48'45.00"N, 15°48'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13743998

6161a

lokalita: Chrudimsko: stráž v Bitovanech
nejbližší obec: Bitovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'24.24"N, 15°51'41.29"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1944-06-04
nálezce: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067439

lokalita: Chrudimsko: stráž v Bitovanech
nejbližší obec: Bitovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'37.48"N, 15°51'27.65"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1944-06-04
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068561

6161b

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica, distr. Chrudim. Podskala, kraj lesa při trati. S. m. 350 m
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.00"N, 15°56'27.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1986-05-16
nálezce: S. Holubová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 14104638

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Železné hory, 3/4 km SSZ od osady Podskala u Horky
souřadnice: 49°52'41.00"N, 15°56'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-07-02
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687927

6161c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab.7.sním.35. asi 200m SSV hájovny Požáry ca 2km JV obce Strkov. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Strkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'20.00"N, 15°51'57.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-10
nálezce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8350990

6161d

lokalita: Na jižní břidlicové stráni před Litickými lomy západně od Skutče
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'24.78"N, 15°59'5.69"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-06
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067464

6162a

lokalita: okr. Chrudim, Luže, kyselá doubrava u silnice (u křižovatky), 2,2 km JJZ–JZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Štěpánov u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'37.93"N, 16°0'51.12"E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-09-22
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067724

6162b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolany, údolí Novohradky u osady,
souřadnice: 49°51'16.81"N, 16°6'14.94"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12188764

6162c

původní jméno: *Carex ericetorum*
lokalita: Skuteč, Calluneta na Malhošti (píščiny) východně od Skutče
nejbližší obec: Lažany u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'49.39"N, 16°1'12.22"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-05-31
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067476

6162d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Českomoravská vrchovina, pískovcová oblast "Maštale" u obce Proseč
souřadnice: 49°49'0.00"N, 16°8'60.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.
projekt: ČNFD
ID: 2636505

6163a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Javorník, lesní údolí SV obce,
souřadnice: 49°53'50.81"N, 16°9'57.83"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12188137

6163c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Železné hory, prostor Bučiny ca 3 km JJZ obce Nasavrky.
souřadnice: 49°49'14.00"N, 16°14'0.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1984-07-11
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 2: 1-102.
projekt: ČNFD
ID: 1550597

6164a

lokalita: Paseka v lesích nad Pazuchou
nejbližší obec: Pazucha, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'45.82"N, 16°23'21.89"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1917-06-26
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067437

6164b

lokalita: Česká Třebová, paseka v lese JZ města
souřadnice: 49°53'29.85"N, 16°25'34.07"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1965-07-07
náleze: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054315

lokalita: Litomyšl, u potůčku blíže Zlaté studánky za Strakovem
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'42.35"N, 16°25'11.08"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1910-07-01
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067424

lokalita: Loučka lesní u Semanína
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'4.69"N, 16°26'26.47"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1917-06-03
náleze: J. Klika
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067935

6164c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Gajer, okr. Svitavy, smrkový les směrem na Brlenku
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'3.49"N, 16°23'41.57"E, ± 850m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1965-07-12
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/10
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: exkurze s dr. J. Holubem (Florist. kurz Svitavy)
ID: 13793275

6164d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Opatov v Čechách; vytěžená olšina s nárosty mladých olší
souřadnice: 49°50'38.14"N, 16°27'17.12"E, ± 28m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2013-06-20
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 12984640

6165a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 222. Lanškrounská kotlina: Květná: lesík J obce
nejbližší obec: Květná, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-08
nálezce: František Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037366

6165b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 221. Les 1 km V Květné
nejbližší obec: Květná u Mor. Třebov
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9026495

6165c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 256. Okraj lesa pod Hřebčí 1 km J Trpíka
nejbližší obec: Trpík, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9026641

6165d

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica. Rychnov (13 km ZSZ Poličky) - louka na V okraji obce. S. m. 580 m
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'51.00"N, 16°38'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1994-06-15
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;
ID: 14104678

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 324. Les okolo trati 1 km JV Mladějova
nejbližší obec: Mladějov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'54.50"N, 16°36'8.90"E, ± 250m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9027175

6166a

lokalita: Lanškrounsko: Krasíkov, les
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'11.90"N, 16°42'4.56"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067997

lokalita: Im Zuckebaude-Wald bei Tattenitz [Tatenice, v lese na vrchu Cukrová bouda]
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'54.91"N, 16°43'43.01"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-07-05
náleze: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067925

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Tattenitz bei M. Trübau. Mähren, Zuckerbaude 589 m, an Waldesrande
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'54.00"N, 16°43'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-07-05
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius;
ID: 14104761

6166b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Pahorek s mohylou v Hoštejně
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'36.70"N, 16°46'40.49"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1977
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pahorek s mohylou nad Moravskou Sázavou v Hoštejně. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.10.1977 - 07.06.1992
ID: 7198244

6166c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 250. Lanškrounská kotlina: Třebořov: V okraj Rychnovského lesa
nejbližší obec: Třebořov, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
náleze: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038048

6166d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC LZ Litovel II, Mírov, 10 a2
souřadnice: 49°48'24.00"N, 16°49'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-06-18
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 936041

6167a

lokalita: Zábřeh na Moravě, světlna ve smrkovém lese na svahu nad železniční tratí, na J okraji města
souřadnice: 49°52'14.66"N, 16°53'19.44"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1987-05-24
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054336

lokalita: Zábřeh
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'7.66"N, 16°52'6.66"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964-06-09
nálezce: M. Křižo
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068152

6167b

lokalita: Zadní Císař, les nad Leštinou
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.98"N, 16°56'40.04"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-07-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068426

6167c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC LZ Zábřeh, Dubicko - Rájec, 6 a
souřadnice: 49°50'25.00"N, 16°53'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-11-03
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939930

6167d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LZ Zábřeh, HC Dubicko - Dubicko, 42a
souřadnice: 49°50'41.00"N, 16°58'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-09-18
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 95082

6168a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: vrch Bradlo, les u modře značené cesty na J svahu pod vrcholem směrem k obci
nejbližší obec: Lipinka, okres Olomouc
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07
náleze: A. Roubal
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786801

6168b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mirotínek; Skalnatý vršek s nízkým výchozem, balvanité rozpady. Festuco-Fagetum.
souřadnice: 49°52'48.46"N, 17°9'9.77"E, ± 98m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-17
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12548373

6168c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nová Hradečná: lesy, lesní paseky a okraje lesních cest mezi vrchem Kárník a bezejmenným kopce s kótou 362
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'55.33"N, 17°3'48.12"E, ± 900m
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2018-09-05
náleze: Václav Dvořák; Martin Dančák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13730348

6169a

lokalita: Rýmařov, Ruda, smrkový les u cesty v údolí Marková, 1 km SZ obce
nejbližší obec: Ruda u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'12.25"N, 17°10'49.92"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-11
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067768

6169b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Janovice, Stránské, 10 a
souřadnice: 49°51'38.00"N, 17°19'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-06
náleze: B. Raynoch
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 905974

6169c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Janovice, Loučka, 60 d
souřadnice: 49°49'33.00"N, 17°13'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-07-25
nálezc: B. Raynoch
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 904970

6169d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Šternberk, Paseka, 2g
souřadnice: 49°48'34.00"N, 17°19'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-05-23
nálezc: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 900151

6170a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lomnice: podmáčené až rašelinné smrčiny a olšiny v 600 m úseku mezi dvěma železničními přejezdy (na východní straně železnice), místy prosvětleno po těžbě
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'31.27"N, 17°24'46.62"E, ± 900m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166846

6170b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 525. Nové Valteřice: údolí Důlního potoka S obce k silničnímu mostku
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'16.00"N, 17°28'42.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477205

6170c

lokalita: Nízký Jeseník, Dětrichov n. Bystřicí, les Hadinec, u lesní cesty směr Dalov a Krahulčí, 3 km JZ kostela
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'47.78"N, 17°22'9.40"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezc: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068113

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. 98. Nízký Jeseník, 6170c, Dětrichov nad Bystřicí (distr. Bruntál), les Hadinec, mokré příkopy silnice a lesní cesty směr Dalov a Krahulčí a blízké okolní smrčiny 3 km JZ od kostela. S. m. 640-650 m. 494847 N, 172159 E
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'47.00"N, 17°21'59.00"E
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 98 Nízký Jeseník;
ID: 14104570

6170d

lokalita: Moravský Beroun, louky v údolí Důlního potoka, 2 km SSV obce
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'42.97"N, 17°26'54.46"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988-06-28
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052046

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia. Olomouc: Lesní mýtina u Valtersdorfu [= Nové Valteřice]
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'45.00"N, 17°27'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1905-06-03
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka;
ID: 14104593

6171a

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Rautenberg [= Roudno]. Auf Rändern
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'29.00"N, 17°31'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1899-06-25
nálezce: A. Rieger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka;
ID: 14104713

6171b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Deštné_2600250
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°52'27.16"N, 17°39'48.35"E, ± 55m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-07-06
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5314045

6171c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 370. Dolní Guntramovice: les na plošině (při modré turistické značce) 2,2 km S obce
nejbližší obec: Dolní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'54.00"N, 17°34'21.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472671

6171d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 306ca13, kú, Lesy, V svah k přehradě Kružberk
souřadnice: 49°50'6.00"N, 17°38'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-10-09
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 859074

6172a

lokalita: Troppau, Waldrand bei Dorfteschchen [Opava, okraj lesa u obce Deštné u Jakartovic]
souřadnice: 49°53'17.46"N, 17°40'27.15"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1937-07
náleze: J. Richter
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054363

lokalita: Schlesien, Troppau, Wald bei Dorfteschchen
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'10.84"N, 17°40'42.45"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1937-06
náleze: J. Richter
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068445

lokalita: Opava: les u Deštné
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'10.84"N, 17°40'42.45"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1937-06
náleze: J. Richter
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068590

6172b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lhotka u Litultovic, březina 2km JV od kaple ve V č. obce, 1km VSV od vrcholu Hůřečka
souřadnice: 49°51'58.50"N, 17°46'1.60"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099973

6172c

lokalita: Nízký Jeseník, Jánské koupele v údolí ř. Moravice, vlhký smrkový les 0,4 km ZSZ osady
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'14.56"N, 17°42'3.25"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-07-31
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067853

6172d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Podhradí u Vítkova
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°48'8.81"N, 17°45'26.26"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník. Biologické posouzení projektu "Terénní úpravy pozemku p.č. 2770 Podhradí u Vítkova". 2011.
projekt: NDOP
ID: 7295742

6173a

lokalita: Grätz [Hradec n. Moravicí]
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'27.47"N, 17°52'0.37"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067941

6173b

lokalita: Radunn
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'14.86"N, 17°57'0.71"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067948

6173c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lesní Albrechtice: modrá značka k hájence a odtud SZ směrem do údolí Moravice (u Šusterovy hájenky), část luhu J chatovišť a zpět přes SPR Kaluža na modrou značku do L. Albrechtic
datum: 1982-08-17
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605206

6173d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 136. Hrabství: les Požaba 0,7 km jižně od obce, 420-445 m n. m., Grulich

souřadnice: 49°48'55.00"N, 17°56'60.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9599170

6174a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Kyjovice-Budišovice, les Mostisko cca 1,7 km Z od žel. stanice, Z kóty 306

souřadnice: 49°51'2.00"N, 18°2'3.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1955

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nízkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.

projekt: ČNFD

ID: 2334230

6174b

lokalita: Hlučín, smrčina 2 km ZJZ obce Dobroslavice

nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°52'40.86"N, 18°7'8.92"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1985-05-29

nálezce: I. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068029

6174c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 143. Zbyslavice: habřina na svahu nad levým břehem Seziny asi 800 m západojihozápadně od kapličky v obci, 290 m n. m., Štech

souřadnice: 49°48'5.00"N, 18°3'57.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9599345

6174d

lokalita: Morava: les nad Vřesinou (list Ostrava)

nejbližší obec: Vřesina u Bílovce, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°49'43.00"N, 18°6'24.51"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1957-08-06

nálezce: A. Zlatník

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068082

6175a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hlušina, Bobrovníky. Ludgeřovický les. bučina 1,15km SV od kaple v obci
souřadnice: 49°52'35.30"N, 18°13'14.00"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099398

6175b

lokalita: Ostravská pánev, Ludgeřovice, báze stráně smíšeného lesa u výtoku Koblovského p. z lesa, na Z okraji lesního komplexu
Černý les, 1,6 km SV středu obce
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'49.76"N, 18°15'50.76"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-06-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067728

lokalita: Ostravská pánev, Ludgeřovice, podrost staré bučiny nad Koblovským p., 2,3 km SSV středu obce
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'50.44"N, 18°16'9.50"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-06-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067729

lokalita: Ostravská pánev, Ludgeřovice, báze stráně smíř. lesa u výtoku Koblovského potoka z lesa, na Z okraji les.komplexu Černý les, 1,6 km SV středu obce
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'49.76"N, 18°15'50.76"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-06-20
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067680

6176b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: t0196_154402_228_L5.4
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná
souřadnice: 49°52'30.58"N, 18°26'38.33"E, ± 43m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119192

6176c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora silesiaca: Petřvald, Picetum Pežgovského lesa, hojně. S. m. 240 m
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'34.00"N, 18°23'25.00"E, ± 1200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-05-08
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104777

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-706404 Ostravské ML,23-i7, kú Radvanice, mezi Michalkovice a Nová Dědina
souřadnice: 49°49'54.00"N, 18°21'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-06
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisníku není velikost plochy (odhadnuto).
ID: 854781

6176d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-706000 Šenov,802Ea8/4, kú Karviná-Doly, Na Kopci
souřadnice: 49°49'28.00"N, 18°27'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-05-16
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Autor zápisu Josef Káňa. / V terenním zapisníku není velikost plochy (odhadnuto).
ID: 854810

6177c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-706000 Šenov,807Aa2, kú Stonava, Křivý důl
souřadnice: 49°48'42.00"N, 18°30'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-07-02
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terenním zápise druhově nespecifikován (zapsan Q. robur).
ID: 846255

6240a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: PR Křížový kámen (okres Tachov)
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'0.31"N, 12°24'35.02"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-29
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Křížový kámen. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6897242

6240b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tachov, Ostrůvek
souřadnice: 49°45'12.00"N, 12°27'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1975-07-05
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260972 /Orig. number=549 /Orig. number=250549 /Orig. number=250547
ID: 530595

6240d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: NPP Na Požárech, 2,5 km J obce Stará Knížecí Huť
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°28'6.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-06-29
náleze: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Čížková D., Dmitrišin O., Hostička M., Pivoňková L., Řepa P. et Říš V. (1994): Národní přírodní památka Na požárech. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221946

6241a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 845. Tachov: Lesná, Farské bažiny P od silnice za Jedlinou I.
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Palek (nepubl.)
ID: 9220256

6241b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Velký Rapotín
souřadnice: 49°46'25.31"N, 12°38'26.31"E, ± 63m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-02
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 11026861

6241c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 815. Žebráky: podél S okraje lesa V směrem k V okraji lesa asi 1,5 km SZ od obce, úsek 1 km dlouhý
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219801

6241d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bohuslav
souřadnice: 49°41'59.74"N, 12°38'43.45"E, ± 129m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-07-20
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10853309

6242a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Tachov , Tachov
souřadnice: 49°47'10.00"N, 12°41'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1965-07-05
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=102 /Orig. number=796
ID: 544122

6242c

lokalita: Tachov: in pratis et agris prope vicum Labuť
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'22.56"N, 12°40'17.59"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068554

6243a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Konst. Lázně, Holyně
souřadnice: 49°47'4.00"N, 12°50'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1965-07-22
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=190 /Orig. number=402
ID: 536764

6243b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Konst. Lázně, Svojšín
souřadnice: 49°46'49.00"N, 12°57'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1975-04-29
náleze: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=182 /Orig. number=197
ID: 533971

6243c

lokalita: lesní porosty a paseky 1,9-2,1 km JV od od žel. zast. v Holostřevěch, na svazích na levém břehu Výrovského potoka a rybníka
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'14.55"N, 12°52'50.98"E
nadmořská výška: 440-452 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2019-08-12
náleze: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13846163

6244a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Stříbro, Harvažov
souřadnice: 49°46'24.00"N, 13°4'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-08-15
náleze: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260031 /Orig. number=448
ID: 537456

6244c

lokalita: Ostrov u Stříbra, borový les s břízou a dubem a borůvčím 780-1050 m SZ od Popova
nejbližší obec: Popov, okres Tachov
souřadnice: 49°42'26.04"N, 13°3'21.89"E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-06-25
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217060

6244d

lokalita: Rochlov, lesní porost na SV okraji obce kolem terénního zářezu s potůčkem ca 400-650 m SSV od zámku
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'7.92"N, 13°8'53.14"E
nadmořská výška: 400-415 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216089

6245b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 3. Dolní Vlkýš: (floristický výzkum), kulturní borový les ca 1,3km SSV od obce (6245ba)
nejbližší obec: Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'36.00"N, 13°17'42.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946245

6245d

lokalita: Plzeň, Nová Hospoda, niva Vejprnického p., 700 m S obce
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'55.47"N, 13°18'16.76"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068166

lokalita: Šumava, údolí Losenického p. J od samoty Popelná SZ Churáňova
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'55.47"N, 13°18'16.76"E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-06-24
náleze: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068114

lokalita: Čechy: bory u Nové Hospody (JZ Plzně)
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'55.47"N, 13°18'16.76"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-06-05
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068085

6246a

lokalita: Plzeň-Bílá Hora, bor V Malého boleveckého rybníka
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'34.28"N, 13°24'22.61"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068165

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Plzeň: u cesty v boru sev. od Bolevce
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'18.00"N, 13°22'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-05-30
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104675

6246b

lokalita: Plzeň: travnaté místo v lese na Chlumu u Doubravky
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'59.48"N, 13°25'39.80"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1897-06-14
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068506

6246d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Božkov, les V Pytli, severní část pod rokycanskou silnicí
souřadnice: 49°44'43.00"N, 13°27'32.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-06-14
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891629

6247a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 383. Raková: les Cháchov 2 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Raková, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230516

6247b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Spálené Poříčí - Žďár
souřadnice: 49°45'4.00"N, 13°38'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1960-10-04
náleze: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 562558

6247c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 299. Rokycany: kopec Čilina z. od Rokycan, lesní cesta 1,3–1,4 km j. až jžz. od viaduktu silnice na Plzeň
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
náleze: J. Štěpánek; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836210

6247d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 330. Rokycany: severní svah vrchu Kotel, vyšší partie, při cestě kulturní smrčinou
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
náleze: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8836212

6248a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 237. Holoubkov: les sz. od Lamackého rybníka, 1,4 km zjz. od železniční stanice Holoubkov

nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-11

nálezce: M. Ducháček; M. Šandová

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8836208

6248b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 271. Strašice: lesy 500 m v. od Osičiny, smrková kultura v poloze rekonstrukčních podmáčených jedlin

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8836209

6248c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 355. Hůrky: les na vrchu Ohrada

nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-10

nálezce: M. Král

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8836213

6248d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 1. Strašice: les při Tiském potoce, 1 km V obce

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

nadmořská výška: 500–520 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1976

pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149–153.

projekt: FLDOK

ID: 9179194

6249a

lokalita: Brdy, Hrachoviště, JZ část enklávy, mozaika porostů

nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram

souřadnice: 49°47'16.10"N, 13°53'55.54"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1998

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14052217

lokalita: Dolní Kváň, kamenitý hřbítok 450 m ZJZ od vrchu Beran
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram
souřadnice: 49°45'33.66"N, 13°51'42.89"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052220

lokalita: Hořovice, na stráni u Kleštěnic
nejbližší obec: Kleštěnice, okres Beroun
souřadnice: 49°47'35.68"N, 13°51'13.87"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1949-06-24
náleze: E. Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067410

lokalita: Příbram: na pasece u zřícenin Waldeku
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'28.80"N, 13°53'35.76"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1887-06
náleze: J. Bubák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067417

6249b

lokalita: okr. Příbram, Velcí, 500 m VSV od kóty Koníček 689, travnatá světlina s DB
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'13.23"N, 13°56'54.03"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052218

6249c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jince v Brdech; březový les
souřadnice: 49°44'56.70"N, 13°54'22.66"E, ± 432m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-05-04
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12799468

6249d

lokalita: Obecnice, J úbočí vrchu Brdo, travnatá cesta
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°43'55.67"N, 13°54'58.46"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998
náleze: S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052219

lokalita: Brdy: Drahlínské lesy u Příbrami
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°44'26.82"N, 13°57'39.84"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1902-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067526

lokalita: Brdy Příbramské: strážky u Obecnic
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'11.99"N, 13°56'16.75"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1901-05-28
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067557

lokalita: Brdy-Gebirge: Holzschläge bei Obecnic [Brdy, paseka u obce Obecnice]
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°42'41.63"N, 13°55'37.55"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1868-05-30
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067950

6250a

lokalita: Holzschläge bei Hřebeny (Buda II), Brdy [Brdy, Buková u Příbramě, paseky u samoty Hřebeny ZSZ obce]
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'8.68"N, 14°2'28.70"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1921-05
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067474

lokalita: Hřebeny, Hostomice, les na SZ svahu kopce Velká Baba, nad Zátorem
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°47'45.03"N, 14°3'5.72"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1984
nálezce: J. Štěpánek; J. Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068224

6250b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 1053) Holšiny u Rosovic, kóta Kamení J obce
nejbližší obec: Holšiny, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Smrček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918732

6250c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 481) Pičín, v osadě Žírový
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907021

6250d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 493) Kotečnice, lesík poblíže severního břehu Hlubokého rybníka
nejbližší obec: Kotečnice, okres Příbram
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907155

6251a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Stará Huť, 1,1 km SV od železniční zastávky
souřadnice: 49°47'29.00"N, 14°12'49.00"E
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-26
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3061540

6251b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dobříš, Kozí Hory, 5 F2
souřadnice: 49°46'48.00"N, 14°15'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-16
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 407652

6251c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 539) Skalice, lesy na hřebenu V od Strážného vrchu SV od obce
nejbližší obec: Skalice
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908159

6251d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dobříš, Borotice, 15 C9
souřadnice: 49°44'34.00"N, 14°16'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-10-21
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 406259

6252a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dobříš, Prostřední Lhota, 17 J11
souřadnice: 49°45'37.00"N, 14°22'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-18
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 407115

6252b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Blaženice_520478
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'6.83"N, 14°27'59.65"E, ± 25m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-08
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099238

6252c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.00"N, 14°22'1.00"E
nadmořská výška: 218-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993
náleze: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.
projekt: FLDOK
ID: 7941352

6252d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 4. Podvlkonice: okraje převážně smrkového lesa J osady k vrcholu Třebovníku (487,6), cca 390–487 m n. m.
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'41.70"N, 14°29'47.70"E, ± 350m
nadmořská výška: 390-487 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-06-25
pramen: Houfek J. & Zelený V. (1978): Zpráva o druhé exkurzi Středočeské pobočky ČSBS na Neveklovsko. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 17: 9–12.
projekt: Florlit
ID: 13899960

6253a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Konopiště, Neveklov, 435 E7a, Nad Černíkovcemi (Velký hájený)
souřadnice: 49°46'50.00"N, 14°33'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-08-16
náleze: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 386717

6253b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vatěkov: okraj lesa Z obce a lesní silnice na S a SZ úbočí kopce Chlum
datum: 1979-08-16
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609766

6253c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Stajice; Maršovice: zaniklý hrad Stajice na vrcholu hůrky Stejc (+466m) 1, 8 km km SSZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°43'18.85"N, 14°33'30.99"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-09-08
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004886

6254b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlašim, Domašín, 134 F2, Chotýšany - Holšín
souřadnice: 49°45'22.00"N, 14°49'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1958-09-04
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411199

6254c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Konopiště, Líšno, 321 A7
souřadnice: 49°44'26.00"N, 14°43'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1961-08-04
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 402694

6254d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Popovice u Benešova 1520162
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°42'9.22"N, 14°46'2.03"E, ± 62m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-10
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5181537

6255a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlašim, Divišov, 27 F11
souřadnice: 49°45'53.00"N, 14°53'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1960-08-18
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 411351

6255b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 628. Tichonice: louka a okraje pole pod lesem 1,5 km S obce
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154185

6255c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlašim, Domašín, 119 B11, Nad drahou
souřadnice: 49°42'45.00"N, 14°49'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-09-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 410971

6256a

lokalita: Řendějov, travnatá plocha u lomu v lese Jordán
nejbližší obec: Řendějov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'41.31"N, 15°4'47.10"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068203

6256b

lokalita: Lipina, SM les S od koty 494 m, Z obce
nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'34.46"N, 15°8'15.11"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068202

lokalita: Lipina, SM les mezi Jiřicemi a obcí, horní okraj lesa
nejbližší obec: Řendějov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'33.76"N, 15°6'36.70"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068209

6256c

původní jméno: *Carex pilulifera*
datum: 1976-06-19
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi
ID: 8611170

6256d

lokalita: Zruč n. Sázavou, v lese u osady Březina
nejbližší obec: Kounice nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'42.52"N, 15°9'52.46"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-06-13
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068369

6257a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kaňkovy, LHC Ledec n.S., Bohdaneč
souřadnice: 49°46'45.00"N, 15°12'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-09-02
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S8
ID: 129578

6257b

lokalita: Petrovice I., les blíže potoka J od Kuchyňského rybníka
nejbližší obec: Petrovice I, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'55.00"N, 15°18'43.87"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068206

6257c

lokalita: Posázaví: mezi Kounicemi a Bezděkovem
nejbližší obec: Kounice nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°42'8.19"N, 15°10'12.56"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1965-07-06
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068091

6257d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 93 Kozlov, Vodákův mlýn, svahy nad Olešenským potokem 1,2 km VJV-JV od obce, 410-430 m, 2. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°18'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626304

6258a

lokalita: Lesní luka u Chlumu, Čáslav
nejbližší obec: Dobruška, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'14.55"N, 15°22'16.75"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1895-06-01
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068612

6258b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /13/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985188

6258c

lokalita: Vrbice JJZ Leštiny, les Borovina u koty 586 m
nejbližší obec: Kynice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'9.68"N, 15°22'42.87"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068205

6258d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hrachovka, LHC Světlá n.S., Dobrá Voda
souřadnice: 49°42'41.00"N, 15°27'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1963-10-11
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 131166

6259a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985630

6259b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jelení doly, LHC Nasavrky-Maleč
souřadnice: 49°47'49.00"N, 15°36'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1965-07-06
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4Q6; Plagiothecium laetum - ve snímku bylo *P. curvifolium*
ID: 103570

6259c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Sním.6. PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5km Z od obce Jiříkov. Louka na L břehu Jiříkovského potoka.
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'55.00"N, 15°33'11.00"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1996-08-04
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996742

6259d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: JZ od Květinova, LHC Ždírec n.D.II., Chotěboř
souřadnice: 49°44'10.00"N, 15°35'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-10-04
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S6
ID: 121539

6260a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: NPL 51. U cihelny: bezkolencová louka s výskytem ohrožených druhů, rybníček s litorálními společenstvy, 0,8km JZ Klokočova u Seče.
nejbližší obec: Klokočov u Seče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'54.00"N, 15°40'10.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-04
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354112

6260b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 12. Barovice: PR Maršálka, vlhké louky
souřadnice: 49°45'53.61"N, 15°45'47.14"E, ± 150m
nadmořská výška: 600-610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
nálezce: V. Samková; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
ID: 13743996

6260c

lokalita: Chotěboř, skalnatý svah nad údolím p. Doubrava, u zříceniny hradu Sokolovec (Sokolhrad), V od města
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'53.73"N, 15°42'49.15"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-08-08
nálezce: M. Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068043

6260d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: NPL 55. Hudeč: lužní olšina, suťové lesy, polopřirozené louky v údolí potoků, malá obec s lidovou architekturou a rozptýlenou zelení, obec Hudeč a okolí u Ždírcu nad Doubravou.
nejbližší obec: Ždírce nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'39.00"N, 15°46'53.00"E
nadmořská výška: 520-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-10
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcenější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354364

6261a

lokalita: Trhová Kamenice, Svobodné Hamry, smrkový les u cesty podél P břehu ř. Chrudimky, na JV okraji obce
nejbližší obec: Svobodné Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'22.69"N, 15°50'4.53"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-06-22
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067857

6261b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 5. Hlinsko: rašelinná louka a rašeliniště v PP "Ratajské rybníky" pod hrází Dolního Ratajského rybníka, 2 km VSV města
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'4.00"N, 15°55'59.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1995-06-21
nálezce: Luděk Čech; V. Růžicka; Ivan Růžicka; V. Zabloudil
pramen: Růžicka I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9374909

6261c

lokalita: Českomoravská vysočina: Stružinec, louky ve V cípu rybníka Januš
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'0.67"N, 15°50'23.95"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971-06-23
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067710

lokalita: Hlinecko: na sušší louce na "Velkém Černém" u Zalíbeného
nejbližší obec: Košínov, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'46.35"N, 15°54'17.29"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1946-06-09
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068560

6261d

lokalita: okr. Chrudim, Vortová, rašelinné louky za S břehem rybn. Utopenec, 0,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'2.83"N, 15°55'57.09"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-06-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067840

lokalita: okr. Chrudim, Hlinsko, osada Lhoty, suchá mez a lada před lesem u M značené cesty, 0,3 km JV osady
nejbližší obec: Lhoty, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'38.35"N, 15°56'54.41"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-06-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067841

lokalita: Hlinsko, Hamry, suchá vřesoviště u hráze u V břehu Hamerské nádrže, u samoty Ovčín, JJV obce
nejbližší obec: Hamry u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'41.53"N, 15°55'24.18"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-06-21
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067865

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka 1985: !;
lokalita: Flora bohémica: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách): hojně v lese u myslivny Vila, 1,2 km JJV obce. S. m. 640 m
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'14.00"N, 15°56'36.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-07-10
náleze: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104581

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka 1985: !;
lokalita: Flora bohémica: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách): hojně ve smrkovém lese u silnice na Herálec J obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'28.00"N, 15°56'17.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-07-20
náleze: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104582

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka 1985: !;
lokalita: Flora bohémica: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách): hojně na lesní cestě na Vortovském vrchu 1,7 km JV obce. S. m. 700 m
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'18.00"N, 15°57'3.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-06-07
náleze: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104584

6262a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Krouna-Čachnov (okr. Chrudim): 800 m S od žel. stanice Čachnov
souřadnice: 49°45'39.00"N, 16°3'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-17
náleze: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2929415

6262b

lokalita: Květena Poličska: mechatá louka u mlýn. náhonu v obci Borové ke Sv. Kateřině s *Calluna* a *Antennaria*
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'59.17"N, 16°9'4.90"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-06-23
náleze: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067463

lokalita: Květena Poličska: rašel.-mechatý mokřad v osadě Sv. Kateřina SZ obce Borové
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'23.22"N, 16°8'46.83"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-13
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067442

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka 2020: !;
lokalita: Bohemia, Českomoravská vrchovina, distr. Svitavy. Pustá Kamenice: 300 m J od žel. st. Pustá Kamenice-zastávka. S. m. 650 m; souřadnice: 49°45'04"N, 16°05'24"E; rašeliniště v lesích
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'4.00"N, 16°5'24.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-10
nálezce: Tomáš Peterka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no TP08/08; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; grid reference: 6262b;
ID: 14104697

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica: Pustá Kamenice (12 km ZSZ Poličky) - rašelinná louka, 0,2 km J žel. stanice v obci. S. m. ca 660 m
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'3.00"N, 16°5'33.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-31
nálezce: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104677

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica. distr. Litomyšl: lesní mýtinka u do Sv. Kateřiny u Borové severozápadně od Poličky. S. m. 670 m
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'45.00"N, 16°9'9.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-20
nálezce: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14104580

6262c

lokalita: Ruda [okr. Žďár n. Sázavou]
nejbližší obec: Čachnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'31.51"N, 16°4'36.85"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067431

lokalita: Žďárské vrchy, Svratka, skalní útvar Zkamenělý zámek, 3 km V od obce
nejbližší obec: Česká Cikánka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'28.10"N, 16°4'27.70"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-07-15
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068057

lokalita: distr. Žďár nad Sázavou, v lese u cesty pod vrcholem kóty U Osla, J od obce Svratka
nejbližší obec: Moravská Cikánka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'0.59"N, 16°2'42.88"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-08-02
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068649

6262d

lokalita: Pustá Rybná, skalní útvar Rybenské perničky, ca 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'33.30"N, 16°6'56.63"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-08-17
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068055

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Litomyšl: na lesní mýtině u Borové severozápadně od Poličky. S. m. 650 m
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'27.00"N, 16°8'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-06-20
nálezce: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104579

6263a

lokalita: Květena Poličska: nad lesním potůčkem v jehličí severně obce Široký Důl
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'1.86"N, 16°12'31.46"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-06-07
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067500

6263b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vysoký les, Dolní
souřadnice: 49°47'16.00"N, 16°18'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-08
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H1
ID: 114117

6263c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Široký Důl - opuková stráň J obce, Z silnice Široký Důl-Polička
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'27.21"N, 16°13'16.78"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-06-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984352

6264a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: e0140_143417_298_T1.3
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'26.10"N, 16°23'53.41"E, ± 33m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004
ID: 3995493

6264b

lokalita: Zwittau, Fuchsenhübel [Svitavy, les za Horním rybníkem (=Rosička)]
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'25.61"N, 16°26'47.53"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1931
náleze: A. W. Hornisch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067375

lokalita: Svitavy
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'23.84"N, 16°26'41.11"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1918-05-26
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067385

lokalita: Wälder bei Zwittau [Lesy u města Svitavy]
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'23.84"N, 16°26'41.11"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1912-06
nálezce: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067395

lokalita: Svitavy, okraj cesty v jehličnatém lese poblíž PR Tůň Svitavy, ca 2,8 km SZ města
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'52.85"N, 16°26'45.21"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1982-06-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067838

lokalita: Häufig in den Moorwäldchen bei Zwittau an der Böhm. Grenze [Rašelinné lesíky u Svitav na hranici Čech]
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'27.82"N, 16°27'2.19"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1922-06-11
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067920

lokalita: Morava: lesy u Svitav
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'23.75"N, 16°26'41.23"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1896-05
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068511

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Zwittau: Auf Waldblößen zwischen Bittnerkiefern und Sandgrube
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'19.00"N, 16°27'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1923-06-20
nálezce: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Latzel;
ID: 14104669

původní jméno: orig.: *Carex flava* subsp. *oederi*; R. Řepka: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Zwittau auf der Moorwiese nördlich v. Zw., Mähren
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'52.00"N, 16°27'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1922-06-11
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius;
ID: 14104763

6264c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Pomezí 2490007
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'17.94"N, 16°21'11.95"E, ± 46m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-03
náleze: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5294644

6265b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 516. Udánský les, V část /Z Moravské Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9028041

6265c

lokalita: Svitavy, Dlouhá Loučka, ve skupině Rohu-Hřebeč, pod Mariánskými obrazy
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'34.69"N, 16°34'43.02"E
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 1971-06-25
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068000

lokalita: Hermersdorfer Wald [Svitavy, Kamenná Horka, Heřmanický les]
nejbližší obec: Moravská Kamenná Horka, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'12.08"N, 16°34'5.66"E
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 1900-06
náleze: P. Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067942

6265d

lokalita: M. Třebová, smíš les pod Mariánským obrázkem
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'40.43"N, 16°35'16.25"E
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 1971
náleze: J. Dvořák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Dvořák
ID: 14068185

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Mor. Třebová, kóta 660 (Rohová) ca 8 km JZ města, smrková monokultura JZ vrcholové části, d. hojně. S. m.
ca 650 m
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'30.00"N, 16°35'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1973-06-27
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104775

6266a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 674. Les v údolí Borušovského potoka 0,5 km V Borušova
nejbližší obec: Borušov, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: nálezy z diplomové práce z let 1989–1991
ID: 9029650

6266b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC LZ Litovel II, Mírov, 16 a
souřadnice: 49°47'17.00"N, 16°48'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-06-17
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 936349

6266d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC LZ Litovel II, Veselí, 129 a
souřadnice: 49°43'58.00"N, 16°49'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-07-09
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 937726

6267a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC LZ Litovel II, Mírov, 32 a
souřadnice: 49°46'51.00"N, 16°51'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-06-16
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Těžiště vegetace na prosvětleném místě.
ID: 936969

6267b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LZ Litovel, HC Nové Zámky, 47 a, Hrby
souřadnice: 49°46'28.00"N, 16°58'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1957-11-04
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 928961

6267c

lokalita: okr. Litovel, stará paseka po borovém lese nad silnicí Jeřmaň-Bouzov
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'35.96"N, 16°53'18.43"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1944-06-29
nálezce: A. Mařátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067382

lokalita: Morava: Bouzov
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'5.75"N, 16°53'13.62"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1942-09-10
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068096

6267d

lokalita: Loštice, Obectov, smrkový les J od vsi
nejbližší obec: Podolí u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'57.70"N, 16°55'39.75"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1959-06-26
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067709

6268c

původní jméno: *Carex tomentosa*
lokalita: Litovel, les asi 1 km JZ od Nových Zámků
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'55.92"N, 17°1'59.36"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1977-07-02
nálezce: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14056854

lokalita: Moravičany u Mohelnice, Nové Zámky, listnatý les Doubrava
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'37.96"N, 17°1'29.94"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1957-05-22
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067686

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. V doubravě u Nových mlýnů
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'3.00"N, 17°0'17.00"E, ± 1500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1927-05
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104690

6269b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Řídeč, doubrava podél červené turistické cesty, asi 1,8 km SSZ od středu obce
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'52.10"N, 17°14'54.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474579

6270a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 445. Dalov: olšiny a podmáčené smrčiny asi 1 km V obce, J silnice do Horní Loděnice
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'56.00"N, 17°20'56.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473948

6270b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Petrovický Mlýn - Ondrášov, Louky při Bystřici a při potůčcích zprava do B.
datum: 1979-06-24
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617105

6270c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jívová, 2871014
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'13.07"N, 17°22'6.74"E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-26
náleze: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5349556

6270d

lokalita: Olomouc, Jívová, při lesní cestě 0,2 km Z od žel.st. u obce
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'35.13"N, 17°26'21.07"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-13
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068112

6271a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 560. Horní Huntramovice: okraj lesa a lesní cesta 0,7-1,3 km JZ-JJZ
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'18.00"N, 17°33'8.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478303

6271b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 419Ea3, kú, Guntramovice, Mlýnský kopec
souřadnice: 49°47'36.00"N, 17°35'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-30
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 859467

6271c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rudoltovice; silná expanze Cal epi
souřadnice: 49°42'39.55"N, 17°33'43.84"E, ± 97m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-10
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12337204

6271d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 66. Město Libavá: Vojnovice: Křížový vrch, travnaté porosty v prostoru kóty 641,1.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'16.00"N, 17°37'13.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302568

6272a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 50. Nové Oldřůvky: pastviny a podmáčené deprese východně a jihovýchodně od obce, 480-500 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°45'1.00"N, 17°41'20.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596375

6272b

lokalita: Oderské vrchy, Kamenka, rašeliniště v pramenné oblasti L přítoku Čermné, mezi Kamenkou a Lichtbachovým mlýnem
nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'11.06"N, 17°47'14.25"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052023

6272c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 71. Klokočov: Hadinka, údolí Budišovy 3 km západojihozápadně od křižovatky v obci, 500 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°44'24.00"N, 17°41'33.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597264

6272d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 113. Klokočůvek: převážně smrkový les s příměsí buku a dalších listnáčů a smrkové kultury mezi křižovatkou lesních cest ca 1,2 km severně od kaple ve středu vsi a svážnicí v údolí potoka ca 1,1 km severoseverozápadně, 1,1 km severoseverozápadně od kaple od středu vsi, ca 440-500 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°43'55.00"N, 17°45'12.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598510

6273a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-720803,LHO - LS Vítkov, okres nový Jičín,203Ok12/5,kú,Lukavec u Bílovce,údolí potoka S od naděj
souřadnice: 49°45'7.00"N, 17°54'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-07-25
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neidentifikovan druh pod zkratkou "nit". / V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 871730

6273b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 118. Slatina: remízky na svahu nad potokem ca 0,8-1,3 km severovýchodně od obce, asi 400-420 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'48.00"N, 17°59'30.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598653

6273c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-720701,LHP - Špaček,11Dd3,kú,fulnek,Obora, J od fulneckého zámku
souřadnice: 49°42'3.00"N, 17°54'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-07-23
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 871158

6273d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-720803,LHO - LS Vítkov, okres nový Jičín,204cf10,kú,Děrné,kóta 376,3
souřadnice: 49°44'11.00"N, 17°56'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-07-25
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 871474

6274a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bítov (Oderské vrchy), nad pravým břehem potoka Jamník ca 1 km JJZ od obce
souřadnice: 49°47'35.00"N, 18°2'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639912

6274c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-720405,LHP - Obecní Lesy Bílov,4Aa7,kú Bílov,selské lesy V od Bílova
souřadnice: 49°43'55.00"N, 18°1'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-05-15
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 872900

6275a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-706404 Ostravské ML,42-f11, kú Stará Bělá, Výškovice
souřadnice: 49°46'44.00"N, 18°13'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-05
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Autorem snímku je Káňa. Dub v terenním zápise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur). V terenním zapisniku není velikost plochy (odhadnuto).
ID: 855022

6275c

lokalita: Ostrava, Stará Ves, loco Černý les, SV obce
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'3.78"N, 18°12'34.44"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-06-27
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067973

6275d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-706000 Šenov,403Aa9, kú Paskov, Oprechtice
souřadnice: 49°42'58.00"N, 18°16'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-09-17
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku není velikost plochy (odhadnuto).
ID: 855067

6276a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-706000 Šenov,422Fa2b, kú Šenov u Ostravy, Dolní Datyně
souřadnice: 49°45'35.00"N, 18°24'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1958-08-27
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terenním zápise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 845864

6276b

lokalita: Havířov: ve Stromovce
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná
souřadnice: 49°47'7.89"N, 18°25'44.31"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-06-11
náleze: E. Burša
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068620

6276c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Řepiště: Prameny Horní Datyňky a Datyňky v Řepišťském lese
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'27.00"N, 18°20'44.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-10
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164344

6276d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-715801 LHO1 Frýdek Místek, 127Be8, kú Pazderna, Pazderna (JZ od nádrže Žermanice)
souřadnice: 49°42'6.00"N, 18°26'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-07-06
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 848723

6277a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-706000 Šenov, 710Da4, kú Louky nad Olší, Loucký les
souřadnice: 49°46'56.00"N, 18°34'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-08-09
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Autorem snímku je Káňa. Dub v terenním zápise druhově nespecifikován (zapsan Q. robur).
ID: 847082

6277b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-706000 Šenov, 709Da11, kú Louky nad Olší, Loucký les
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°34'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1958-08-29
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846033

6277c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-706000 Šenov, 727Ba1, kú Ko ákov, Kozákov
souřadnice: 49°43'59.00"N, 18°34'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-09-23
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 851287

6340b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: NPP Na požárech
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'43.54"N, 12°29'0.36"E, ± 1434m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6677200

6341a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Přimda, Nové Domky
souřadnice: 49°41'35.00"N, 12°33'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-19
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250310 /Orig. number=276 /Orig. number=250276 /Orig. number=250276
ID: 526395

6341b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Český les: Milíře: kraj lesa a cesty již. od Václavského rybníka
souřadnice: 49°40'25.00"N, 12°37'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1975-06-10
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 3025820

6341c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: PR Diana
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-05
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6891484

6341d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 429. Nová Ves (pod Přimdou): polesí Hvozď, S část nad rybníčkem JV od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Tachov
souřadnice: 49°37'5.00"N, 12°39'50.00"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9211663

6342a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 705. Stráž: les V od Hamru 2,5 km JV od obce
nejbližší obec: Stráž
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216966

6342b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Přimda, Stráž
souřadnice: 49°39'28.00"N, 12°48'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-08-06
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1079
ID: 549899

6342c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 76. Pavlíkov: křemenný val a přilehlý pruh amfibolitů na kótě 538 JJV od obce a odtud k JJV
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Rakovník
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206022

6342d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dehetná: lesy 1,4 km ZJZ až 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
nadmořská výška: 490-495 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910032

6343a

lokalita: bývalá cesta na pasece s vysazenou mladou borovicí 800 m ZJZ od hráze Výrovského rybníka
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'58.74"N, 12°52'50.21"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2019-08-10
nálezce: Lenka Pivoňková; Ivona Matějková
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13846227

6343b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Stříbro, Milevo
souřadnice: 49°39'42.00"N, 12°56'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1974-05-30
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=1092
ID: 550082

6343c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mezholezy u Horšovského Týna: bor s malými lůmkami 0,8–1,2 km Z od obce
nejbližší obec: Mezholezy u Horšovského Týna, okres Domažlice
nadmořská výška: 440–445 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905656

6343d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Semněvice; kult. porost *Quercus robur* s relev. podílem introdukovaného *Quercus rubra*
souřadnice: 49°37'10.81"N, 12°55'32.78"E, ± 73m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12443238

6344c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hradištiny; rozsahem neveliká kulticenóza *Quercus petraea* a *Fagus sylvatica*
souřadnice: 49°37'5.22"N, 13°1'47.59"E, ± 67m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-27
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12666302

6344d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lelov: okraj lesní cesty
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910799

6345a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Plzeň, Valcha
souřadnice: 49°40'5.00"N, 13°14'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1962-06-19
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=8 /Orig. number=221
ID: 534255

6345b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 21. Lhota: louky, úhory a lemy lesíka ca 750m JZ od křižovatky silnic v obci. (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'14.00"N, 13°18'52.00"E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945144

6345c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lelovský mlýn
souřadnice: 49°37'6.00"N, 13°10'6.31"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-19
nálezce: Daniela Hlinková; Martin Čížek; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 11166729

6345d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /479/ Velký Háj (les převážně borový V od obce Dnešice)
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'14.00"N, 13°17'7.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649303

6346a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /10a/ Dobřany: vřesoviště při lesní cestě,
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'7.00"N, 13°20'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-06-06
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1998): Zpráva o floristické exkurzi do okolí Dobřan. - Calluna 3: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7952328

6346b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Plzeň, St.Plzenec
souřadnice: 49°39'29.00"N, 13°27'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-09-05
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=126 /Orig. number=338
ID: 535921

6346c

lokalita: okr. Plzeň, křovinatý svah vrchu Zlín u obce Přeštice
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'26.30"N, 13°21'51.45"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1930-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068354

6346d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Plzeň, Starý Plzenec
souřadnice: 49°38'10.00"N, 13°25'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-08-08
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=60 /Orig. number=754
ID: 543596

6347a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 404. Štáhlavice: Lopata, paseka na JV svazích zříceniny hradu Lopata
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230793

6347b

původní jméno: J. Danihelka: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-jih, Kornatice: rezervace Hádky; smrčina; 450 m s. m.
nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'13.00"N, 13°34'57.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-06-10
nálezce: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no JN05/221; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 14104682

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Štáhlavy, Kamýky
souřadnice: 49°40'31.00"N, 13°36'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-08-31
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=259 /Orig. number=949
ID: 547332

6347d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 68. Spálené Poříčí: rybník Hvíždalka
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224274

6348a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'29.82"N, 13°41'51.33"E, ± 91m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-26
nálezce: Anna Sprinzlová
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10474147

6348b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Teslíny, bezlesí bývalé hájovny Na Rovinách 6,25 km SV křižovatky v obci
souřadnice: 49°39'58.00"N, 13°48'49.00"E
nadmořská výška: 778 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-16
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058131

6348c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Míšov, při okraji lesa 1,88 km ZJZ křižovatky v Teslínech
souřadnice: 49°37'7.00"N, 13°43'58.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-10
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056830

6348d

lokalita: Padrt: v lese mezi Mozoulovem a Václ. boudou
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°38'27.15"N, 13°47'15.71"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1904-05-15
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068519

lokalita: Rožmitál, louka za Vejrovnou
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'49.80"N, 13°47'37.23"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1904-05-15
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068540

6349a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bohutín, S pobřeží vodní nádrže Pílská (=Pilka), 3,88 km SZ kostela v horní části obce
souřadnice: 49°40'47.00"N, 13°54'23.00"E
nadmořská výška: 668 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-07
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3057504

6349b

lokalita: Příbram, Bohutín, vlhká louka v nivě Litavky, JZ obce
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'11.75"N, 13°56'11.76"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-06-17
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052055

6349c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 1004) Nepomuk, fragment bučiny v aluviu potoka 0,7 km JJV obce

nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 600-610 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1985-07-05

nálezce: Štěpán; Vít Grulich

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8917584

6349d

lokalita: Příbram, Vysoká, při lesní cestě

souřadnice: 49°38'19.23"N, 13°56'27.18"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-07-07

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14054330

6350a

lokalita: Příbram: za Háji na počátku Váchovského údolí v mechaté lesní louce

nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram

souřadnice: 49°40'3.07"N, 14°3'42.47"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1904-05

nálezce: K. Tocl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068520

6350b

lokalita: Příbram, mokřina asi 0,8 km VJV od Jablonné

souřadnice: 49°39'29.55"N, 14°9'3.42"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-09

nálezce: I. Hlobilová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14054331

6350c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 170a) Milín, suchá louka u strážního domku

nejbližší obec: Milín, okres Příbram

nadmořská výška: 530-550 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8899645

6351a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovkami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živa příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910678

6351c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Necelý 1 km JZ od obce Zduchovice /dle pomoc. mapy G/62b/
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938274

6351d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 813) Radov [= Řadovy], les v sedle mezi vrchy Radobylkou a Bábou Z obce
nejbližší obec: Řadovy, okres Příbram
souřadnice: 49°37'46.95"N, 14°15'39.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živa příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914081

6352c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vysoký Chlumeč, Zvěstovice, 137 G4
souřadnice: 49°37'45.00"N, 14°23'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-06-18
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414038

6352d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vysoký Chlumeč, Vrchotovy Janovice, 407 H1, U hradu
souřadnice: 49°37'31.00"N, 14°29'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-19
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414339

6353b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 26. Křešice: velký les zv. "Kopanina" J obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových a borových monokultur.

nejbližší obec: Křešice, okres Benešov

souřadnice: 49°39'13.00"N, 14°36'42.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-09

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8125507

6353c

lokalita: Votice, V. Heřmanice, silva 1 km S obce

nejbližší obec: Velké Heřmanice, okres Benešov

souřadnice: 49°37'9.23"N, 14°34'5.94"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1986

nálezce: J. Hašková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068227

6353d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 9. Martinice: les cca 0,5km SSV obce, s mozaikou plošek porostu listnatých dřevin (hl. dubu-buku) a smrkových monokultur (u samoty Faranda).

nejbližší obec: Martinice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'20.00"N, 14°35'1.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2008-05-01

pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.

projekt: FLDOK

ID: 8123974

6354a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Pičín u Jankova_1520068

nejbližší obec: Pičín u Jankova, okres Benešov

souřadnice: 49°40'22.58"N, 14°44'38.72"E, ± 79m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2007-08-28

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5180649

6354b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Čestín u Jankova_1520088

nejbližší obec: Čestín u Jankova, okres Benešov

souřadnice: 49°40'41.59"N, 14°45'32.36"E, ± 98m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2007-07-12

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5180799

6354c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlašim, Votice, 608 A9, U Maňáku
souřadnice: 49°37'42.00"N, 14°40'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1959-07-27
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: lišejníky 1, pokryvnost půdních lišejníků započtena do mechového patra
ID: 366424

6354d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlašim, Jankov, 730 J3/14, Zvěstov - Stříbrnice
souřadnice: 49°38'43.00"N, 14°47'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-08-04
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 364440

6355a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlašim, Domašín, 124 C8
souřadnice: 49°40'48.00"N, 14°50'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-11-01
náleze: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 388993

6355b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: louka pod Částrovickými rybníky
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'18.97"N, 14°54'57.97"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-15
náleze: Adriana Havlíčková
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6835946

6355c

lokalita: Středočeská pahorkatina, výstup na V. Blaník
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'22.19"N, 14°52'0.84"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1997-05-28
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068158

6355d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlašim, Louňovice, 449 C3, Načeradec - Na trubách
souřadnice: 49°36'5.00"N, 14°56'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 363802

6356a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Luh,LHC Ledec n.S.-Němčice
souřadnice: 49°39'59.00"N, 15°4'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-03
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K2
ID: 104637

6356b

lokalita: Dolní Kralovice, v údolí Sedlického potoka na serpentinu
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°41'19.25"N, 15°6'14.63"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068377

6356c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlašim, Jizbice, 527 C2, Jizbice
souřadnice: 49°37'39.00"N, 15°0'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-10-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Lišejníky +, pokryvnost půdních lišejníků započtena do mechového patra
ID: 363517

6356d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Obora,LHC Ledec n.S.-Dolní Kralovice
souřadnice: 49°38'54.00"N, 15°8'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-07-22
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 104390

6357a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Peklo, LHC Ledeč n.S.-Kožlí
souřadnice: 49°41'19.00"N, 15°13'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-15
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3K5
ID: 101536

6357b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 228 Ledeč nad Sázavou, svahy smrkového lesa na levém břehu Sázavy mezi žel. zastávkou Vilémovice a Ostrovským mlýnem, VJV od města, 360-390 m, 4. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°41'22.00"N, 15°18'38.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629135

6357c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 25. Vojslavice: les na SZ svazích strání na P břehu Želicky 500 m VSV dálničního mostu přes Želivku
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'2.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486209

6357d

lokalita: Humpolec, rybn Homole u Kout
nejbližší obec: Kouty u Bojiště, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'27.65"N, 15°17'55.81"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
náleze: R. Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068252

6358a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1,3 km JJZ od SS Nový Dvůr
souřadnice: 49°41'57.00"N, 15°23'2.00"E
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-07-29
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1485955

6358b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 266 Příseka u Světlé, travnatá místa a okraje cest v obci, 400-425 m, 30. 6. 1997 V. Grulich a V. Růžička
souřadnice: 49°40'15.00"N, 15°25'26.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich; V. Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630022

6358c

původní jméno: orig.: *Carex* sp.; J. Danihelka 2019: *Carex pilulifera*;
lokalita: Bohemia, distr. Havlíčkův Brod. Lipnice nad Sázavou: lesík při jihovýchodním břehu rybníka Kamenná Trouba, ca 2,1 km JZ od hradu v centru městečka; osikový hájek; 458 m n. m. Zem. souř.: 493620 N & 152315 E
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'20.00"N, 15°23'15.00"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-05-29
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/311; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; Q 6358c;
ID: 14104754

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 59. Lipnice nad Sázavou: les mezi obcí a hájovnou Horní Lesy
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'10.00"N, 15°24'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487107

6358d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 68. Lipnice nad Sázavou: pískový lom S osady Loskoty 1500 m JV obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'7.00"N, 15°25'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487329

6359a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Horní Krupá (HB), 1,5 km ZSZ od středu obce
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°34'7.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1981-06-11
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1492502

6359b

lokalita: distr. Havlíčkův Brod, Dolní Krupá, u zříceniny hradu Ronovec nad údolím Břevnického p., JV od obce
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'13.74"N, 15°37'8.75"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-07-31
nálezce: M. Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068041

6359c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkovobrodsko, při Sázavě
souřadnice: 49°36'14.00"N, 15°34'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692146

6359d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkovobrodsko
souřadnice: 49°36'0.00"N, 15°35'0.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2646358

6360a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlachov, LHC Přibyslav, Česká Bělá
souřadnice: 49°40'11.00"N, 15°40'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-07-20
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5V9
ID: 139389

6360b

lokalita: Staré Ransko, paseka pod vrcholem Ranského Babylonu, JJZ obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.53"N, 15°49'1.50"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-24
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067881

lokalita: Havlíčkův Brod, v lese na J od obce Staré Ransko
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'20.21"N, 15°49'43.77"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1960-08-02
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068384

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: I;
lokalita: Flora bohémica. Staré Ransko (10,5 km situ austr.austr.occid. ab urbe Hlinsko v Č.). Distr.: Havl. Brod, dispersim in via
silvatica prope viam silvaticam publicam ad Borovská jezírka, 0,6 km ad austro-orient. a pago versus. S. m. 570 m
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'31.00"N, 15°49'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-06-16
náleze: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104583

6360c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 70. Simtany u Pohledu: les na P břehu Sázavy 1000 m V obce
nejbližší obec: Simtany u Pohledu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'2.00"N, 15°40'40.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha :
1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486960

6360d

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: I;
lokalita: Flora moravica: Havlíčkova Borová (6,5 km SSV od Přibyslavi) - les Platna asi 2,5 km JJV od obce. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'15.00"N, 15°47'42.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-07-05
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104747

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 30a. Malá Losenice: prameniště rašelinné louky mezi lesy PR "Branty", 1300 m SV obce
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'29.00"N, 15°48'31.00"E
nadmořská výška: 605-620 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1980-06-24
náleze: V. Zabloudil; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9375804

6361a

lokalita: Vojnův Městec, rašelinné louky pod kótou 684 Suchý kopec
souřadnice: 49°41'11.43"N, 15°53'39.79"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
nálezce: V. Tlusták
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054335

lokalita: Č.-Mor. Vysočina: lesní cesta u Velkého Dářka k Radostínu
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'1.09"N, 15°53'19.97"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1959-07-18
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067402

lokalita: Č.-Mor. Vysočina: rašeliniště u Radostína
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'36.10"N, 15°53'9.47"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1959-07-17
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067403

lokalita: Moravia: Radostín
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'9.04"N, 15°53'3.39"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-08
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067718

lokalita: Okraj M. Dářka, písčito-jílovitý podklad
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'48.73"N, 15°52'56.83"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-06-27
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068489

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*, next: *Carex pilulifera* f. *major*; V. Grulich 2016: *Carex pilulifera*;
lokalita: Flora moravica. Dařko u Krucemburku
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'59.00"N, 15°53'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1913-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 sheets (BRNU 012134 through 012134-c);
ID: 14104711

6361b

lokalita: okr. Chrudim, Vortová, smrkový les na Vortovském vrchu, JV obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°41'51.49"N, 15°57'17.58"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-22
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067880

lokalita: Žďárské vrchy, Cikháj, vlhká rašelinná louka ve výřezu lesa na Prostředním kopci, 0,8 km SV obce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'2.63"N, 15°58'38.69"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-27
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067882

lokalita: Bučinná rezervace na Žákově hoře
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'15.53"N, 15°59'36.36"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1939-07-21
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068484

6361c

lokalita: Žďár n. Sáz., Polnička, CHPV Pod Kamenným vrchem, rašelkinitě nad rybníkem u lesa 1,5 km SZ obce
souřadnice: 49°36'57.74"N, 15°53'54.09"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-06-12
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054338

lokalita: Žďár n.S., na P břehu V. Dářka př hrázi
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'54.21"N, 15°53'52.32"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976
nálezce: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068160

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Hluboká: podmáčená louka mezi Doubravničkem a silnicí z obce do Vepřové 1,5 km
J od obce. S. m. 616 m
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'48.00"N, 15°51'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-05-30
nálezce: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104681

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Vepřová (9,5 km situ boreo-occid. ab urbe Žďár nad Sázavou). Distr.: Žďár nad Sázavou; dispersim in locis
udis secundum viam silvaticam publicam ad Radostin, 2 km ad boreo-orient. a pago versus. S. m. 640 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'38.00"N, 15°50'1.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-06-16
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104585

6361d

lokalita: Bodláková v horstvu Žákové hory u Žďára
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'23.34"N, 15°56'42.56"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898-05-15
nálezce: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067379

6362a

lokalita: Žďár nad Sázavou, na pasece mezi kótami U žida a Devět skal
nejbližší obec: Moravské Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'20.84"N, 16°1'34.59"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-08-02
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068647

6362b

lokalita: Sněžné na Moravě-osada České Milovy, u cest v lese na kótě Čtyři palice (732)
nejbližší obec: České Milovy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'7.35"N, 16°5'35.06"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-09-18
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068054

lokalita: Žďár na Moravě: okraj lesa u Blatin
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'13.22"N, 16°5'13.34"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-07-05
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068045

6362c

lokalita: Žďárské vrchy, Tři Studně, v jehl. lese a na mýtinách u chat, v blízkosti rybn. Sykovec
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'33.66"N, 16°2'10.34"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-06-06
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067656

lokalita: Fryšava
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'1.44"N, 16°1'44.77"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-05-22
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067977

6362d

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Nové Město: Německé, v lese. S. m. 680 m
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'44.00"N, 16°7'18.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-06
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14104652

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: mezi obcemi Krátká a Kadov, po pravé straně silnice z Krátké
souřadnice: 49°38'10.00"N, 16°5'30.00"E
nadmořská výška: 674 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-07-04
nálezce: V. Zelená
pramen: Zelená V. (1976): Srovnání stavu živin ve vybraných lučních porostech Žďárských vrchů. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2394561

6363a

lokalita: Květena Poličska: světlá borobřezina na návrší Z obce Sádek
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'24.11"N, 16°12'26.21"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-06
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067443

6363b

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica, Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: podél cesty z obce ke kapličky Balda 1 km JV od kostela v obci. S.
m. 620 m
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'4.00"N, 16°19'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1998-07-07
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14104658

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica, Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: podél cesty z obce ke kapličky Balda 1 km JJV od kostela v obci. S.
m. 620 m
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'4.00"N, 16°19'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1997-06-07
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14104656

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica, Bohemia orient., distr. Polička: Jedlová: louka na jižním svahu Modřeckého vrchu při severním okraji obce,
450 m S od kostela v obci. S. m. 630 m
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'52.00"N, 16°18'16.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1997-06-07
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 14104657

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°41'45.00"N, 16°19'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1961-10
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K6, 5I4
ID: 114863

6363c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nový Jimramov, údolí Fryšávky Z od obce
souřadnice: 49°38'1.00"N, 16°11'56.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-08-04
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1980): Übersicht der Vegetationseinheiten der Wiesen im Naturschutzgebiet Žďárské vrchy. - Preslia,
Praha, 52: 311-331.
projekt: ČNFD
ID: 2022056

6363d

lokalita: okr. Žďár n. Sázavou, Ubušínek, smrkový les u V okraje lesa Osičiny, 500 m JJZ středu obce
nejbližší obec: Ubušínek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'28.50"N, 16°16'31.05"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-26
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067820

6364a

lokalita: Goldbrunn bei Polička
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'43.41"N, 16°20'6.90"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1923-06-24
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068003

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Goldbrunn bei Polička, Böhmen, am Waldesrande
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'38.00"N, 16°20'6.00"E, ± 1500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1923-06-24
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; 2 sheets (see BRNU 641611);
ID: 14104762

6364b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Banín, suchá stráň v lesním komplexu východně obce, západně od vodárny (VKP 110)
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'27.75"N, 16°28'49.75"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-05-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996504

6364c

lokalita: Polička: Piceetum u Hartmanic
nejbližší obec: Hartmanice u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'23.64"N, 16°23'11.07"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-07-29
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067989

6364d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: e0069_241207_102_T2.3B
nejbližší obec: Lavičné, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'39.98"N, 16°27'12.42"E, ± 252m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2002
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. e0069: e0069. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4516517

6365a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Horní Hynčina, stráž pod lesem Z od silnice na J okraji obce, VKP09187
souřadnice: 49°39'54.82"N, 16°31'9.81"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2014-05-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11923105

6365b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: e0091_241204_196_L5.4
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'49.63"N, 16°35'21.95"E, ± 220m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4515104

6365c

lokalita: Brüsau: sonnige Waldränder um Selsen [Březová n. Svitavou, slunný okraj lesa u Želivska]
nejbližší obec: Želivsko, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'21.15"N, 16°34'28.60"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1935-07
nálezce: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068500

6366d

lokalita: Konická vrchovina, Kladky-údolí Bělé, paseka smrk. lesa v údolí S od Nectavského, mezi kladeckým lomem a údolím Bělé
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'59.61"N, 16°49'2.95"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1995-05-29
nálezce: P. Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068037

6367b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: m0223_242110_1_L3.2
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'26.40"N, 16°59'32.64"E, ± 125m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004-08
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4546390

6367c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kladky, lesík na svahu 1,5 km JJV–JV od kostela v obci
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'16.00"N, 16°50'31.00"E, ± 40m
nadmořská výška: 555-570 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481886

6367d

lokalita: Senice na Hané, S cíp lesa Ploštiny
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'38.41"N, 16°57'49.92"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1959
náleze: J. Dvořák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Dvořák
ID: 14068177

6368a

lokalita: Litovel: lesní mýtiny na Batrii u Rampachu
souřadnice: 49°39'54.43"N, 17°1'30.72"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-05
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054364

lokalita: Litovel, lesní mýtiny na Batrii u Rampachu
nejbližší obec: Cholina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'49.38"N, 17°2'10.67"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-05
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067383

6368c

lokalita: Litovel: Chrast u Olbramic
souřadnice: 49°36'52.40"N, 17°0'45.95"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-06
nálezece: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054365

lokalita: Olomouc: mýtiny u Náměště na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'59.13"N, 17°2'36.63"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-06
nálezece: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067396

lokalita: Litovel: v lese Chrasti u Olbramic
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'51.49"N, 17°0'43.38"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1937-05-20
nálezece: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067397

6369b

lokalita: okr. Olomouc, Laštany, smrkový les S od obce při cestě k Domašovu
souřadnice: 49°41'20.09"N, 17°19'9.41"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1959-06-07
nálezece: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054312

lokalita: Laštany u Šternberka
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'2.29"N, 17°19'11.48"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1960-06-17
nálezece: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067705

6370a

lokalita: Olmütz: Wald bei Weska [Olomouc, les u obce Veská]
souřadnice: 49°39'28.13"N, 17°21'48.91"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1931-06
nálezece: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054361

lokalita: Olmütz: Wald bei Weska [Olomouc, les u obce Véska]
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.28"N, 17°21'21.97"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067394

lokalita: Olmütz: Jungwald bei Weska
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'27.07"N, 17°21'47.68"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1932-06
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068544

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Jungwald b. Weska
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'59.00"N, 17°21'19.00"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104670

6370b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hrubá Voda, louka a přecházející lesní porosty na severních svazích asi 0,4 km JZ od železniční stanice Hrubá Voda
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.96"N, 17°26'1.87"E, ± 900m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011-07-07
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234206

6370c

lokalita: Olomouc-Sv. Kopeček, okraj smíšeného lesa nad obcí Samotišky, 0,5 km S od ní
nejbližší obec: Továř, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'15.32"N, 17°19'57.49"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1977-08-02
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13992123

lokalita: Polesí Svätý Kopeček, odd. 19 a Lošovský les
souřadnice: 49°36'58.63"N, 17°21'55.65"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1955-06-06
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054310

lokalita: Polesí Svatý Kopeček, odd. 22 a
souřadnice: 49°38'15.89"N, 17°20'30.06"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1955-06-18
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054311

lokalita: Svatý Kopeček - Hlubočky
souřadnice: 49°37'37.46"N, 17°23'1.31"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1954
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054303

lokalita: okr. Olomouc, Lošov, bažinatá louka u kóty 363
souřadnice: 49°37'39.06"N, 17°21'23.98"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1935-05-31
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054307

lokalita: Olmütz: Wälder bei Hombok [Olomouc, lesy u obce Hlubočky]
souřadnice: 49°38'54.22"N, 17°24'23.41"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054360

lokalita: Olomouc, Radikovské lesy
souřadnice: 49°38'1.09"N, 17°21'36.71"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1913-06
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054358

lokalita: Olmütz: Wald bei Hombok [Olomouc: les u obce Hlubočky]
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'29.42"N, 17°23'42.10"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1929-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067398

lokalita: Moravia: in silvis caeduis supra p. Hluboček prope urb. Olomouc [Olomouc, paseka nad obcí Hlubočky]
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'18.82"N, 17°24'40.57"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1926-05-24
nálezce: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067360

lokalita: Olomouc: ve výkroju louce v lese V héku mezi obcemi Sv. Kopeček a Dolany
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'41.86"N, 17°19'55.98"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1966-05-29
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068580

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: in silvis pr. Hombok [= Hlubočky]
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.00"N, 17°24'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1932-05
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104671

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia centr.-sept.: in silvis caeduis supra p. Hluboček prope urb. Olomouc
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.00"N, 17°24'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1926-05-24
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 148. *Carex pilulifera*; 2 sheets (see BRNU 444952);
ID: 14104689

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: lesy u Mrsklic [recte Mrskles?]
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'5.00"N, 17°24'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1919-06
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104691

6370d

lokalita: distr. Olomouc, býv. obec Varhošť, travnatá cesta na svahu kopce Strážisko nedaleko Bílého kamene
souřadnice: 49°38'14.39"N, 17°28'46.45"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-05-21
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054349

6371a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 194. Město Libavá: Nová Ves n.Odr.: smrkový les u silnice do Čermné, cca 0,6km SV od křižovatky.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'25.00"N, 17°32'57.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincel L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8303001

6371b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: m0215_251109_187_T2.3B
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'0.07"N, 17°34'57.07"E, ± 103m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652341

6371c

lokalita: okr. Olomouc, Kozlov, podél lesní cesty k Zelenému kříži, 1,2 km S obce, v blízkosti mostku přes Plazský potok
souřadnice: 49°37'3.63"N, 17°33'20.22"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-06
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054351

lokalita: okr. Olomouc, Kozlov, na okraji asf. silničky u býv. samoty Lieselberg, 2 km S obce
souřadnice: 49°37'53.87"N, 17°31'54.01"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-05-31
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054350

6371d

lokalita: Lipník n. Bečvou, Čertovy kazatelny v údolí p. Jezernice, SV obce
souřadnice: 49°35'59.70"N, 17°35'53.56"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-06-24
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054339

6372a

lokalita: Oderské vrchy, Hilbrovice, prameniště Suché
nejbližší obec: Lipná, okres Přerov
souřadnice: 49°39'27.26"N, 17°42'42.45"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-06-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052020

lokalita: Oderské hory: rašelinná louka u břehu potoka Suchá u obce Heltínov
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'23.17"N, 17°42'52.99"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068569

6372b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-720803, LHO - LS Vítkov, okres nový Jičín, 231Ep1, kú, Spálov, Hrb, 533,9
souřadnice: 49°41'52.00"N, 17°45'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-06-23
nálezce: J. Tognier
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 865436

6372c

lokalita: Hranice: Waldrand bei Ohrensdorf
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'29.96"N, 17°44'27.85"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-05
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068532

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Auf einer kleinen Waldblöße bei Ohrensdorf [= Střítež nad Ludinou], sehr selten
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'35.00"N, 17°43'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104699

6372d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Veselí u Oder; chudé porosty buku a lípy, okolo těžba
souřadnice: 49°38'10.19"N, 17°46'57.07"E, ± 47m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12724863

6373a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 233ca9a, kú, Jestřabí u fulneku, Vrchy, V od Jestřabí
souřadnice: 49°41'5.00"N, 17°54'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-05-08
nálezce: J. Tognier
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 872081

6373d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: PR Bařiny
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'47.10"N, 17°57'31.44"E, ± 991m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czerník. Botanický inventarizační průzkum PR Bařiny. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7266131

6374d

lokalita: Sedlnitz [okr. Nový Jičín, Sedlnice]
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'42.99"N, 18°5'44.06"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-05
nálezce: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052026

lokalita: okr. Nový Jičín, Příbor-osada Prchalov, řídká borová doubrava na vrcholu kopce Peklisko (305.8), ZJZ středu osady
nejbližší obec: Prchalov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'41.75"N, 18°6'8.36"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-12
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067731

6375a

lokalita: Příbor, Kateřinice, v lese S od obce
nejbližší obec: Trnávka u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'36.86"N, 18°10'32.55"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1962-06-27
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067972

6375b

lokalita: Místek: na Štandli
souřadnice: 49°40'34.10"N, 18°19'3.78"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: F. Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054368

lokalita: Rovňa u Palkovic
nejbližší obec: Lysůvky, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'23.00"N, 18°17'54.18"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1937-08
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068079

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Staříč, Z města, vrch Kamenná. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'37.00"N, 18°16'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1956-06-24
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104773

6375d

lokalita: Metylovice-severní část, západní travnatá vlhká stráň vedle východního lomu těšínského vápence
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'16.47"N, 18°18'50.15"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1942-05-24
náleze: F. Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067354

6376a

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; J. Podpěra: *Carex pilulifera* f. *pallida* & *Carex pilulifera* f. *refracta*; V. Grulich 2016: *Carex pilulifera*;
lokalita: Friedek: Stadtwald, häufig
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°22'3.00"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1902-08
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104794

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*?; V. Grulich 2016: *Carex pilulifera*;
lokalita: Friedeker Stadtwald, häufig
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'57.00"N, 18°22'3.00"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104793

6376b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: t0076_252207_172_L2.2B
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'14.52"N, 18°26'20.54"E, ± 6m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4697757

6376c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 161. Metylovice: lesní cesta na Metylovickou hůrku 0,7 km VSV vrch. kóty 524
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253619

6376d

lokalita: Slezské Beskydy, okolí Pražma, při pokraji bukojedlového lesa na úbočí vrchu Kyčera
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'2.09"N, 18°28'6.95"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1943-06-22
náleze: J. Barta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067367

6377a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 213. Komorní Lhota: les nad chatovou osadou 12,5 km JV obce
nejbližší obec: Komorní Lhota
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255919

6377c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 231. Pražmo: JJV svahy hory Čupel (kóta 872), horní tok nad údolím Vysutý
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Dostál
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256001

6377d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Řeka: louka a ruiny budovy, ca 830 m V od vrcholu Javorový (1032 m n.m.)
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'17.56"N, 18°35'44.11"E, ± 9m
nadmořská výška: 799 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2019-04-26
nálezce: Daniel Szokala
herbář: herb. D. Szokala
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: hojně
ID: 13802162

6378a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-706000 Šenov, 928Ea12/4b, kú Třinec, mezi Třinec a Závist
souřadnice: 49°39'52.00"N, 18°40'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-09-25
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 854354

6378b

lokalita: Český Těšín, Nýdek: Velká Čantoryje
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'24.37"N, 18°47'30.98"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-05
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068596

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka 2020: !;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Nýdek: pod M. Sošovem 700 m ZJZ vrcholu M. Sošov (763); ekoton louka-les. S. m. 565 m;
souřadnice: 493860 N, 184749 E
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'60.00"N, 18°47'49.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014-06-07
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no NK349; distr. phytogeogr. 99b Slezské Beskydy;
ID: 14104664

6378c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bystřice nad Olší; různověký porost habru s příměsí břízy a dubu, níže křoviny - přechody do K3, E1 většinou potlačeno
souřadnice: 49°37'46.52"N, 18°44'18.89"E, ± 233m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11422532

6378d

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora silesiaca: Nýdek (okr. Frýdek-Místek), ca 0,3 km po žluté turist. značce z údolí Hluchové směrem na Vel. Sošov (kóta 885,6), zamokřená lesní cesta, roztroušeně. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'6.00"N, 18°47'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-06-24
nálezce: J. Kudělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104668

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bystřice nad Olší - V Pasekách, ca 0,5 km západně Loučky (kóta 835,0 m)
souřadnice: 49°37'31.00"N, 18°46'35.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-06-20
nálezce: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265529

6441a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'8.19"N, 12°34'36.67"E, ± 7m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10434984

6441b

lokalita: Český les, pralesová buková rezervace na Plattenbergu
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'59.36"N, 12°38'18.85"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1953-05-20
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068462

6441d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rybník: přírodní rezervace Malý Zvon, smíšená bučina na východním svahu 3,3 km SSZ až 3,5 km SZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 760-825 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904730

6442a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bystřice nad Radbuzou: lesy a loučky ca 2 km J od obce
nejbližší obec: Bystřice nad Radbuzou
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: K. Prach
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905254

6442b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Štítary: vrch sv. Vavřince 0,5 km V od obce, xerothermní stráně se skalkami ovsíkové louky
nejbližší obec: Štítary, okres Domažlice
nadmořská výška: 420–467 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: L. Lippl; M. Štech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901623

6442c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab.1.sním.98. Český les: Rybník:
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'44.00"N, 12°40'27.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1992-06-26
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.
projekt: FLDOK
ID: 8271153

6442d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Drahotín: přírodní rezervace Drahotínský les s převážně borovým lesem, skalními výchozy hadců a pasekami 1,2–1,7 km JV od obce
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
nadmořská výška: 490–520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897147

6443a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 411. Svinná: borový les JJV od obce
nejbližší obec: Svinná
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vlastizdar Vágenknecht
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: Skalický et Houfek (1956)
ID: 9211288

6443b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 471. Doubrava: les podél potoka J od obce
nejbližší obec: Doubrava, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'17.60"N, 12°59'44.20"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213275

6443c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Meclov, okres Domažlice, „Mlýnský vrch“ sv. od obce
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'45.18"N, 12°53'25.26"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-09
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13787543

6443d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 265. Semošice: Dubový vrch
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207668

6444b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 575. Horní Kamenice: na J okraji obce
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215354

6444c

lokalita: Horšovský Týn, les Peřina u obce Křenovy, V od města
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'41.86"N, 13°0'46.04"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-09
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067999

6444d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 6. Plzeňská pahorkatina vlastní: Krchleby u Merklína (31a/6444): v lese a jeho lemu při silnici Krchleby - restaurace Zelený Háj v lese Výtuň.
nejbližší obec: Krchleby u Merklína, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'47.00"N, 13°7'40.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-14
náleze: et al.; J. Bureš
pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - *Calluna* 14: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8346774

6445a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Merklín: smrkový les na západním úpatí Prašivého vrchu (na některých mapách Klíčová) 1,3–1,6 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – *Zprávy České botanické společnosti* 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900959

6445b

lokalita: Západní Čechy: v silva Skočická mýt prope vicum Skočice procul oppidum Přeštice
nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'21.16"N, 13°16'27.99"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-05-28
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068559

6445c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /1510/ Ptenínska hora u Hráze u Ptenína, cesta ve vysokém bor.lese
nejbližší obec: Hráz u Ptenína, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'55.00"N, 13°11'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - *Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda* 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657229

6445d

lokalita: Plzeňsko, Červené Poříčí, in silva Bláhovka dicta ad semitam in Kaliště
nejbližší obec: Kaliště u Červeného Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'2.25"N, 13°18'49.73"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-10
náleze: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067411

6446a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /1659/ borový les na Střížově u Kucín
nejbližší obec: Kucín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'9.00"N, 13°22'14.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657954

6446b

lokalita: Plzeňsko, Libákovice, na pasece lesa mezi obcemi Libákovice a Kbelnice
nejbližší obec: Kbelnice u Letín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'13.97"N, 13°25'51.82"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965-06-27
náleze: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067412

6446c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /1660/ úvoz (stezka) od Radkovic k Jindřínu
nejbližší obec: Radkovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'55.00"N, 13°22'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657956

6446d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /15/ Les V od Skašova
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'43.00"N, 13°26'59.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640903

6447a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: p0008_221124_260_T5.5
nejbližší obec: Žďár u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'18.47"N, 13°34'47.46"E, ± 134m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168619

6447b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 555. Mítov: Kokšín (kóta 684) J a JZ svah, les a okraj lesa
nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233250

6447c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 177. Zhůř: paseka v lese 1,7 km V od obce
nejbližší obec: Zhůř, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226715

6447d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: p0008_221124_282_T2.3B
nejbližší obec: Žďár u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'42.07"N, 13°35'6.47"E, ± 42m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168692

6448a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 575. Chynín: při silnici 1 km J od obce
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233427

6448b

lokalita: Přední Hutě p. Třemšínem, vlhké louky 0,8 km J obce, 0,2 km Z-ZJZ samoty Vávrovna, loco U Boukalů
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram
souřadnice: 49°35'19.95"N, 13°49'16.48"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: s. d.
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052056

lokalita: okr. Příbram, Teslíny, SPR Gettsemanka
souřadnice: 49°35'53.89"N, 13°45'33.97"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-10
nálezc: I. Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054332

lokalita: Brdy, Roželov, jehličnatý porost v trati V Krejzárkách, 2,5 km ZSZ středu obce
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'14.67"N, 13°45'54.49"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2009-05-27
nálezc: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067732

6448c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rožmitál, Radošice, 712 A1z
souřadnice: 49°30'7.00"N, 13°42'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-07-05
nálezc: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 354923

6448d

lokalita: distr. Blatná, in pascuis apud piscinam Kněžský rybník prope pag. Hvoždany [Blatná, na pastvině u rybníku Kněžský u obce Hvoždany]
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'33.71"N, 13°48'55.66"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-01
nálezc: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067578

6449a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 237) Bezděkov pod Třemšínem, smrčiny pod Hradeckým hřebenem 1,7 km ZSZ obce
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem
nadmořská výška: 650-680 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901283

6449b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab.14.sním.8. Březnice: Litoral eines nordöstlich von Březnice liegenden Teiches. (Diese Fläche liegt ausserhalb des Untersuchungsgebietes).
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'57.00"N, 13°57'4.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1982-06-04
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268441

6449c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 279) Uzeničky, les a paseka V od rozcestí na Hostišovice, 1 km S obce
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902584

6449d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 288) Drahenice, lesy na Drahenickém vrchu JZ obce
nejbližší obec: Drahenice, okres Písek
souřadnice: 49°30'45.00"N, 13°56'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902783

6450a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 310) Chraštičky, Touškovský les 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Chraštičky, okres Příbram
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903336

6450b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 846) Bohostice, násep železniční tratě mezi osadami Kamennou a Lavičkami J obce
nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914784

6450d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Čížová, Orlík, 28b1, Krahulík
souřadnice: 49°30'39.00"N, 14°8'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-11
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 436 - na holině souvisle *Calam. epig.*
ID: 497778

6451b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vysoký Chlumec, Zvěstovice, 134 G10y, V Srdci
souřadnice: 49°33'2.00"N, 14°19'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-24
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414782

6451c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Milevsko, Kostelec, 202d4, Pelechy
souřadnice: 49°31'58.00"N, 14°14'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-09
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č.124 - revize
ID: 471096

6452b

původní jméno: *Carex pilulifera* L.
lokalita: Chválov - Balvaniska, lesy Z od vsi, Sedlčansko, bučina
nejbližší obec: Chramosty, okres Příbram
souřadnice: 49°33'13.59"N, 14°25'58.07"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2005-05-25
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610091

6452d

lokalita: Sedlčansko: paseky ve smrkových monokulturách mezi Ounuzem a Chlístovem
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°32'21.91"N, 14°29'49.44"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1956-06-22
náleze: B. Křísa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068367

6453a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 745. Heřmaničky: lesnatý vrch Vápenka (kóta 593) J od obce, při žlutě značené turistické cestě na S svahu vrchu, 530 m n. m.

- Deyl (43b; 6453a).

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: s. d.

nálezce: Deyl

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9843769

6453b

lokalita: Sedlčany, cesta od rybníčku JZ Ješetic severně k okraji lesa

nejbližší obec: Smilkov, okres Benešov

souřadnice: 49°35'2.24"N, 14°36'7.74"E

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1969

nálezce: V. Faltys

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068233

6453c

lokalita: Sedlčansko, Jetřichovice, borová paseka u sv. Josefa

nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram

souřadnice: 49°32'48.78"N, 14°31'21.18"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1940-06-06

nálezce: F. Milner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067508

6453d

lokalita: Tábořsko, les u Borotína u Sudoměřic, polesí Sudoměřice por. 217d

nejbližší obec: Borotín u Tábora, okres Tábor

souřadnice: 49°30'55.68"N, 14°37'4.34"E

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1956-07-14

nálezce: M. Durdík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068616

6454a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Vlašim, Votice, 617 F1

souřadnice: 49°35'30.00"N, 14°40'23.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1959-08-26

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 365257

6454b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 472.Bzová u Běleče: les nad údolím Blanice 1 km JZ od osady, 450 m n. m. - Grulich (42b; 6454b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837718

6454c

lokalita: Sudoměřice-Nemyšl, nedaleko města Tábora
nejbližší obec: Prudice, okres Tábor
souřadnice: 49°30'42.82"N, 14°40'32.76"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1947-08
nálezce: M. Svrček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068376

6455a

lokalita: Mladá Vožice: v lese Sekera u obce Kamberk (Zlaté Hory), serpentín
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'3.88"N, 14°50'25.32"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1961-07-15
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068598

6455b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vlašim, Louňovice, 444 D12, Načeradec - Holý vrch
souřadnice: 49°35'38.00"N, 14°55'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-16
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 363754

6455c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Radvanov: les a lesní potok 0,8-1,2 km V obce
nejbližší obec: Radvanov, okres Sokolov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8476108

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 517.Elbančice u Bělče: les J od osady, 500 m n. m. - Grulich (42b; 6455c).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838354

6455d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Salačova Lhota; Strmá mez nad cestou
souřadnice: 49°30'47.44"N, 14°58'40.62"E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 11385552

6456a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vyklantice; Fragmenty u okrajů lesa a na sušších místech
souřadnice: 49°33'21.20"N, 15°0'54.42"E, ± 734m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-28
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11465257

6456b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 35. Košetice: les na březích potoka V od obce
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'28.19"N, 15°8'21.36"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
náleze: J. Vaněček; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887881

6456c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 41. Velká Chyška: borový les asi 1,5 km SZ od obce a křoviny při J okraji lesa
nejbližší obec: Velká Chyška, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'13.06"N, 15°1'15.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-28
náleze: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887992

6456d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Želiv, 42t, Bělá
souřadnice: 49°30'29.00"N, 15°8'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-14
náleze: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 82 /
ID: 42988

6457a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00"N, 15°13'9.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488310

6457b

původní jméno: P. Dřevojan: *Carex pilulifera*; R. Řepka 2020: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Humpolec-Brunka: podél lesní cesty asi 1,5 km ssz. od vsi; okraj cesty ve smrkovém lese. S. m. 531 m; souřadnice: 49°34'04"N, 15°19'04"E
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'4.00"N, 15°19'4.00"E
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: J. Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Vinklář no 41; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104780

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 123. Kaliště: u rybníka Horní Rychta V obce
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'35.00"N, 15°18'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488821

6457c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 139. Křelovice: skály nad L břehem Trnavy asi 200 m V mostu na silnici do Červené Řečice
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'48.00"N, 15°10'26.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489323

6457d

lokalita: Humpolec, pastviny u rybn. Jambor
nejbližší obec: Záhoří u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'39.37"N, 15°19'10.71"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052111

6458a

lokalita: Humpolecko, les Hať u Budíkova
souřadnice: 49°35'18.89"N, 15°21'25.40"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1946-05-07
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054264

6458b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 261. Kejžlice: hřebenová cesta smrčinou mezi vrcholem Orlíkem a ohbím cesty 2000 m SSV vrcholu
nejbližší obec: Kejžlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'33.00"N, 15°25'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493080

6458c

lokalita: Čsm. vrchovina, Plačkovský rybník u Humpolce
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'42.37"N, 15°23'22.27"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
nálezce: L. Ducháčková
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052068

lokalita: Humpolec, SM les u žel. trati mezi Vilémov a Plačkov, JV města
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'53.30"N, 15°23'13.98"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068230

lokalita: Humpolec, suchá louka u Plačkovského rybn, V obce Plačkov
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'36.96"N, 15°23'29.12"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
nálezce: R. Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068251

6458d

lokalita: Humpolec, suchá stráň pod Nohavickým mlýnem V od Herálce
souřadnice: 49°31'30.90"N, 15°28'53.77"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-10
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054277

lokalita: Humpolec: vlhké travnaté místo v lese u obce Mikulášov, poblíž Kamenice
nejbližší obec: Mikulášov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'31.83"N, 15°25'32.33"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068352

lokalita: Humpolec, vlhká louka mezi obcemi Slavníč a Pavlov
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'31.43"N, 15°26'46.80"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068353

6459a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /47/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993079

6459b

lokalita: Havlíčkův Brod
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'43.04"N, 15°36'2.78"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967-06-23
náleze: G. Mitske
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068392

6459c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 407. Chválkov: lesní údolí 500 m Z obce až k železniční trati Humpolec - Havlíčkův Brod
nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'51.00"N, 15°30'4.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496822

6459d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Pozovice; Nahá bučina s příměsí smrku.
souřadnice: 49°30'50.14"N, 15°36'6.95"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-11
náleze: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12521450

6460a

lokalita: Havlíčkův Brod, podrost lesa na hadcích J od Stříbrných Hor, V od města
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'32.69"N, 15°41'28.59"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-07
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067991

6460b

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Velká Losenice (6 km VVS od Přibyslavi) - okraj lesa asi 2 km SSZ od obce. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'42.00"N, 15°49'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104748

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica. Nové Dvory (5 km VVJ od Přibyslavi) - paseka v lese nad Losenickým potokem asi 1 km ZZS od obce. S. m. ca 510 m
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'14.00"N, 15°48'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104749

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Suché světlé lesy mezi Olešnou [= Olešenka] a řekou Sázavou
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'41.00"N, 15°46'24.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1895-05-12
náleze: J. Vítoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (the second without label);
ID: 14104781

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rejholec, LHC Žďár n.S., Přibyslav
souřadnice: 49°35'52.00"N, 15°46'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-06-15
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5K6
ID: 136509

6460c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní Věžnice, okolí rybníka Bor JV obce
souřadnice: 49°30'1.07"N, 15°42'38.32"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11212975

6460d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: S od Záborné, LHC Přibyslav, Polná
souřadnice: 49°30'1.00"N, 15°45'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-26
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 140056

6461a

lokalita: Hamry n. Sázavou, smrkový les u P břehu Sázavy, nedaleko Rozštípené skály, Z obce
nejbližší obec: Najdek na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'1.47"N, 15°52'47.84"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-07-18
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067763

lokalita: Hamry n. Sázavou, okraj smrk.lesa u M značené cesty, Z od rybníku Mikšovec, 1,4 km SV od žel.st. v obci
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'45.57"N, 15°54'23.47"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-05
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067891

lokalita: Žďár nad Sázavou, vlhký smrkový les poblíž M značené cesty 2,1 km Z od žel. st. ve městě
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'10.97"N, 15°54'38.06"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-07-19
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067860

lokalita: Lejznarka u Žďáru
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'51.67"N, 15°53'41.63"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-07-29
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068488

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: vrchol Peperek 2,5 km V obce. S. m. 670 m
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.00"N, 15°51'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-05-11
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104770

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Sázava: J výslunná stráň Peperku nad železniční tratí 1 km S obce. S. m. 570 m
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'9.00"N, 15°51'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-06
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104771

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: u lesní cesty na Samotín 2 km VJV obce. S. m. 590 m
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.00"N, 15°51'31.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-05-11
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104772

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou: louka za pásem rákosin u rybníku Rejznarka 1,5 km SSZ
železniční zastávky. S. m. 580 m
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'57.00"N, 15°53'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-05
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104769

6461b

lokalita: Žďár n. Sázavou, ve smrk. lese a na pasece poblíž V břehu Pílské vodní nádrže, S u města
souřadnice: 49°35'21.94"N, 15°55'49.87"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-06-05
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054322

lokalita: Žďár nad Sázavou, v lese 1,5 km V od města
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'5.10"N, 15°57'37.29"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-08-03
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068648

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Saar, Mähren, auf Wiesen
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'34.00"N, 15°56'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1907-06-22
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius;
ID: 14104759

6461c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Budeč, rašelinná louka Babín asi 1,5 km SZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°32'29.00"N, 15°53'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-05-26
nálezce: F. Lysák
pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2908160

6462a

lokalita: Nové Město: na pasece pod loukou Matyášskou u Ochozy
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'48.04"N, 16°3'34.09"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1904-06
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067387

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sáz., vřesoviště 300 m západně od Jiřkovic. S. m. 680 m
nejbližší obec: Jiřkovice u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.00"N, 16°1'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-06-22
nálezce: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104619

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: I;
lokalita: Rašelinná louka Pernovka u Ski-hotelu, Nové Město na M.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'2.00"N, 16°3'6.00"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-06-14
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 14104635

6462b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 127b. Pohledec: suchá travnatá stráň místy s dřevinami v PP "Na skále" u Vávrovy skály na Pohledeckém kopci - 749, 1 km SSV obce
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'5.00"N, 16°6'37.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-20
nálezce: Ivan Růžička; Petr Bureš; V. Zabloudil
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379867

6462c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hodíšovský rybník
nejbližší obec: Hodíšov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'36.44"N, 16°2'4.61"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL HODÍŠOVSKÝ RYBNÍK. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294164

6462d

lokalita: Nové Město: na louce v Kutlochu u Olešné
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'32.11"N, 16°8'8.36"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-05
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067388

lokalita: okr. Žďár n. Sázavou, Branišov, mokrá louka u cesty J od obce, v údolí Olešnice
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'29.78"N, 16°9'9.73"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-12
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067754

lokalita: Bystřice n. Pern., Křídla, suchý smrkový les u rybníka, poblíž silnice na Branišov, VJV obce
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'22.08"N, 16°8'14.43"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-05
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067875

lokalita: Nové Město na Mor., v lese Zvolák u Nové Vsi
nejbližší obec: Dlouhé na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'51.22"N, 16°6'16.80"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-05-31
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068490

6463a

lokalita: Lísek, louky u JZ okraje osady Malý Lísek
nejbližší obec: Lísek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'9.07"N, 16°12'1.18"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-20
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068108

6463b

lokalita: okr. Žďár n. Sázavou, Polom, smrková výsadba v údolí Nyklovického p., u soutoku s L-stranným přítokem, 1,2 km V středu obce
nejbližší obec: Nyklovce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'45.25"N, 16°19'30.42"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-27
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067821

lokalita: okr. Žďár n. Sázavou, Polom, travnatá lada podél J okraje jehličnatého lesa, 600 m ZJZ středu obce
nejbližší obec: Polom u Sulkovce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'48.25"N, 16°17'54.32"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067822

lokalita: okr. Žďár n. Sázavou, Chlum, svahová louka do údolí pod silnicí k Věstínu, 650 JV středu obce
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'20.11"N, 16°19'36.44"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-20
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067823

lokalita: okr. Žďár n. Sázavou, Chlum, svahová louka na J svahu Javorova kopce (683), 1,1 km SSV středu obce
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'57.28"N, 16°19'42.93"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-05
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067824

6463c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem. Horní les. S. m. 774 m
nejbližší obec: Domanínec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'19.00"N, 16°14'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 774 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-28
náleze: H. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104600

6463d

lokalita: Bystřice n. Pern., Lesoňovice, stráně smrk.lesa nad P břehem ř. Bystřice, 1,3 km SZ obce
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'40.53"N, 16°17'50.70"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-09-22
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067878

6464a

lokalita: Fausků les u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'43.68"N, 16°24'26.31"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884-06
náleze: T. Člupek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067378

lokalita: Olešnice, Hastrmanka
nejbližší obec: Olešnice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'7.66"N, 16°23'55.78"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-06
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068025

lokalita: Faustků les u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'10.32"N, 16°24'2.67"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-06
náleze: T. Člupek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068418

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Květena českomoravského pohorí. Faustků les u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'32.00"N, 16°24'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-06
nálezce: T. Člupek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104591

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravská. Faustků les u Olešnice
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'32.00"N, 16°24'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884-06
nálezce: T. Člupek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104592

6464b

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Vřesice: 300 m západně od Brablecova kopce, mez okolo polní a lesní cesty na Hubertus,
poblíž křižovatky na Křetín a Letovice. S. m. 520 m
nejbližší obec: Vřesice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'3.00"N, 16°29'46.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-03
nálezce: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104767

6464c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: EVL U Hamrů
souřadnice: 49°30'42.24"N, 16°20'37.18"E, ± 272m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
nálezce: Petr Blažek
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit
projekt: NDOP
ID: 11922676

6464d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hodůvka, Rozseč, 24b1
souřadnice: 49°30'23.00"N, 16°26'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-22
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809010

6465a

lokalita: Letovice, svah suchého borového lesa na okraji obce Slatinka
nejbližší obec: Třebětín u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°34'32.68"N, 16°34'27.11"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-20
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067836

6465b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Boskovice II, Letovice, 64d
souřadnice: 49°34'28.00"N, 16°35'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1963-07-20
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 282562

6465c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC BOSKOVICE - Západ Polesí Kunštát 119 c1
souřadnice: 49°32'25.00"N, 16°30'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-09-01
nálezce: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 283024

6465d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC BOSKOVICE II Polesí Letovice 57 b
souřadnice: 49°32'2.00"N, 16°35'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1963-07-24
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 282787

6466a

lokalita: Horní Štěpánov, obec Pohora, vlhká olšina v nivě Pohorského p., pod sinicí 1,2 km JJZ obce
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'2.23"N, 16°44'39.74"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1994-05-18
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067810

6466b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 2. Skřípov - PP Skřípovský mokřad - rašelinná mokřad a jezírka na SV okraji obce, CHÚ zahrnuje i menší podmáčený les.
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°49'40.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087531

6466c

lokalita: Kořenec, údolí Kořeneckého p., ZJZ obce
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'44.53"N, 16°44'8.20"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1977-06-08
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068028

lokalita: Morava: plošina na V od křižovatky silnic Kořenec-Šebetov a odb. na Horní Štěpánov, mezi Mojetínem (k. 608,3) a kotou 559,2
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'9.69"N, 16°43'32.67"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1967-07-27
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068065

lokalita: Dražanská vrchovina, Pohora, v bučině na J svahu Bašty
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'39.97"N, 16°44'51.02"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1954-06-13
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067959

6466d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 10. Horní Štěpánov - PP V Chaloupkách - nízkostébelné zrašelinělé louky na J okraji vsi, donedávna pravidelně kosené.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'43.00"N, 16°47'3.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088037

6467b

lokalita: Prostějov, mýtiny u Čunína
souřadnice: 49°33'57.04"N, 16°54'58.18"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943-07
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054367

6467c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088200

6467d

lokalita: Drahanská vrchovina, Ptení, lesní paseka 1,7 km SV obce
nejbližší obec: Zdětín na Moravě, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'15.82"N, 16°58'40.88"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988-09-11
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052047

lokalita: Prostějov, mýtiny nad Běleckým mlýnem
souřadnice: 49°31'32.09"N, 16°59'13.41"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-06
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054366

6468a

lokalita: Náměšť na Hané, jehličnatý porost nad červeně znač. cestou v polovině Terežského údolí, 2,3 km JZ obce
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'39.63"N, 17°2'14.90"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1987-04-30
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067761

lokalita: Morava: Čechy p. Kosířem, Kosíř
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'4.20"N, 17°2'52.10"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: s. d.
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068075

6468c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Čechy pod Kosířem_2190221
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'18.02"N, 17°3'42.34"E, ± 263m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-22
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5271658

6469d

lokalita: Olmütz, Jungwald bei Grügau [Olomouc, Grygov, mladý les]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'45.29"N, 17°18'51.02"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052027

lokalita: Olmütz, Jungwald bei Grügau [Olomouc, mlazina u Grygova]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'36.80"N, 17°18'53.89"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067359

6470b

lokalita: Daskabát u Olomouce, u potoka Olešnice 1 km J obce
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'13.39"N, 17°26'30.71"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1957-05-20
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067683

lokalita: Doloplazy u Olomouce, mýtina ve vysokém smrkovém lese
nejbližší obec: Doloplazy u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'48.54"N, 17°25'48.99"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1957-05-20
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067690

lokalita: Olomouc: Tršice
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'4.73"N, 17°26'22.28"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1943
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068104

lokalita: V údolí Olešnice u Tršic
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'57.50"N, 17°26'13.68"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1907-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067946

6470c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Velký Týnec_2800014
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'17.59"N, 17°21'33.26"E, ± 42m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5333670

6470d

lokalita: Tršice u Olomouce, mladá paseka na L břehu p. Olešnice
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'55.62"N, 17°25'45.59"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1957-05-20
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067688

lokalita: Tršice u Olomouce, ve vysokém smrkovém lese
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'29.15"N, 17°26'7.84"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1957-05-20
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067689

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*, next: *Carex pilulifera* f. *pallida*; V. Grulich 2016: *Carex pilulifera*;
lokalita: Flora moravica. V údolí Olešnice u Tršic
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'57.00"N, 17°25'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1907-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra;
ID: 14104705

6471a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Les Obora u Bohuslávek
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'5.31"N, 17°33'34.76"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Obora u Bohuslávek severozápadně od Lipníka n.B.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.1977 - 13.09.1990
ID: 7214115

6471b

lokalita: Lipník n. Bečvou, Podhoří, loco Peklo v údolí p. Jezernice, 1,2 km SSZ obce
souřadnice: 49°34'58.94"N, 17°36'57.95"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-06-20
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054344

6471c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dubiny u Dolního Újezdu II.
nejbližší obec: Skoky u Staměřic, okres Přerov
souřadnice: 49°32'55.83"N, 17°31'44.10"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Dubiny nad Moravskou Bránou u Dolního Újezdu. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.07.1976 - 20.09.1989
ID: 7213859

6472a

lokalita: Hranice: Waldrand bei Steinbruche im Hrabuwka
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'50.82"N, 17°41'42.85"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068551

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Ad margines silvarum prope pagum Hrabuwka rarissime!
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°34'42.00"N, 17°40'53.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 147285); distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 14104698

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Waldrand beim Steinbruche bei Hrabuwka
nejbližší obec: Lhotka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'53.00"N, 17°41'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 034910); distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří; Einzige Standort im Gebiete der Flora von M. W!;
ID: 14104700

6472c

lokalita: Morava: Paršovice
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'35.13"N, 17°41'0.12"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-06-16
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068080

6473a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 187. Hrabětice: podél severovýchodního okraje Hrabětického lesa od trati k silnici, 280 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'58.00"N, 17°53'41.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600459

6473c

lokalita: Hustopeče n. Bečvou, les Obora-Z část
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'46.18"N, 17°54'40.49"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-06-13
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052137

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka 1986: !;
lokalita: Moravia Or.: distr. Vsetín, p. Choryň. Choryň u lesa
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'3.00"N, 17°53'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1934-06-11
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Carex montana* separated as BRNU 642445;
ID: 14104723

6473d

lokalita: Mštnovice, světlý les 1 km V od obce, pod lesem Čupkou
nejbližší obec: Mštnovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'25.27"N, 17°57'56.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-06-11
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052136

lokalita: Valašské Meziříčí, Lhotka n.Bečvou, ve V části vlhkého list.lesa v nivě Bečvy zv. Obora, u žel.trati
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'31.49"N, 17°55'1.21"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985-06-13
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067675

6474a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 259. Rybí: lesy a paseky (oblast Libotína) při červeně značené cestě ca 0,5 km jihovýchodně až 0,8 km jižně od vrchu Holivák (484 m), jižně od obce, asi 400-450 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°34'37.00"N, 18°4'17.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9601854

6474b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 357. Lichnov: les na jižním úpatí vrchu Červený kámen (690,0 m), 450-500 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°34'13.00"N, 18°9'9.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605083

6474c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Hodslavice, kraj lesa u silnice na Domoraci
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'30.00"N, 18°1'0.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1934-06-21
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104720

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: CHKO Beskydy, Mořkov, vrch Huštýn, ca 0,6 km Z od vrcholu na J straně hřebene

souřadnice: 49°30'55.00"N, 18°3'51.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2002-08-23

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1614876

6474d

původní jméno: *Carex tomentosa*

lokalita: Frenštát p. Radhoštěm, louka při SZ úpatí Velkého Javorníku, 1,5 km JV od obce Veřovice

nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'59.66"N, 18°8'28.66"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1991-07

nálezce: R. Sobotíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14053265

6475a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 594. Kozlovice: rašeliniště a navazující lesík 50 m od silnice v polovině cesty mezi Tichou a Kozlovicemi, 390-425 m n. m., Sádlo

souřadnice: 49°34'31.00"N, 18°14'42.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9611199

6475b

lokalita: Ondřejník u Kozlovic

nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'27.77"N, 18°17'46.93"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

nálezce: A. Zlatník

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068078

6475c

lokalita: Trojanovice, ad limes arvensis secundum dextem ripam flumen Radhoštnice [Trojanovice, na hranici polí podél P břehu p. Radhoštnice]

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'29.27"N, 18°13'43.96"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1979-06-08

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14052021

lokalita: Trojanovice (Uhliska), ad limes arvensis ad pedem montis Radhošť [Trojanovice, na hranici polí na bázi svahu kopce Radhošť]

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'47.22"N, 18°12'20.50"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-06-13

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14052022

lokalita: Trojanovice, ad ripam fl. Lomná circum cotam 490

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'25.98"N, 18°14'16.52"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1977-05-29

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14052024

6475d

lokalita: Údolí Čeladné u Velkých Kunčic

souřadnice: 49°31'45.31"N, 18°19'38.56"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1913-04-26

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14054305

lokalita: Paseky nad údolím Čeladnice u Velkých Kunčic

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'56.58"N, 18°19'15.98"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1913-04-26

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067939

6476a

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;

lokalita: Morava: Beskydy: údolí Satiny u Frýdlantu

nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'17.00"N, 18°24'46.00"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1948-05

nálezce: J. Duda

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. J. Duda;

ID: 14104598

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 334. Frýdlant n. Ostravicí: úzký pruh lesa podél rokle u potůčku 1 km ZJZ městské čtvrti Paseky

nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9259258

6476b

lokalita: Schlesien: auf der Lissa hora [Ms Beskydy, Lysá hora]

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'19.43"N, 18°26'48.96"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1907-07

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067931

6476c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 363. Ostravice: les 1 km JZ žel.stanice

nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9260470

6476d

lokalita: Beskydy, louka pod kótou 788 m u potoka Jatný

nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'54.76"N, 18°27'30.24"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1953-07-08

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068640

lokalita: Beskydy, smrkový les nad Ostravskou chatou pod Lysou horou

nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'35.62"N, 18°25'52.06"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1953-07-12

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068641

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy. Řečice: j. svah Čubelu, v průseku
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'59.00"N, 18°25'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955-05-27
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 14104718

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Beskydy. Řečica, J svah Čubelu (kota 941), na pasece velmi hojně a pospolitě. S. m. 880 m
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'18.00"N, 18°25'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955-05-27
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104778

6477a

lokalita: Slezské Beskydy, okolí Morávky
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'17.83"N, 18°32'26.50"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943
nálezce: J. Barta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067370

lokalita: Ms. Beskydy, Travný (1203), mýtina na hřebeni
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'36.71"N, 18°30'44.63"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952-07-21
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067685

6477b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Košařiska
souřadnice: 49°33'56.49"N, 18°39'42.56"E, ± 154m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11052918

6477c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Krasna, PP Obidova, 1.4 km JZ od koty Obidova, v blízkosti rekreačního střediska Visalaje
souřadnice: 49°31'2.00"N, 18°31'26.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 733 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2004-06-23
náleze: Eva Hettenbergerová
pramen: Hettenbergerová E. (2006): Vliv kontaktních fytocenóz na druhové složení prameništtních slatinišť. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1178043

6477d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 382. Krásná: místní část Zlatník: (autobusová zastávka), údolí potoka 0,5 km J od ústí Sihelského potoka k osadě Muroňka
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Čížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260980

6478a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 416. Milíkov: osada Košařiska: lesní louky a lesy podél žlutě znač. tur. cestě na Kozubovou
nejbližší obec: Milíkov, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 850-950 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262082

6478b

lokalita: Písek u Jablunkova, okolí lesovny Stožek, 1,7 km S obce
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.27"N, 18°48'24.55"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-06-21
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068022

6478c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mosty u Jablunkova: rozsáhlá střídavě vlhká louka (druhdy pastvina) severně potoka Renštok nad PP Vřesová stráž;
nejcennější mezi č. p. 1117 a 828
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'21.14"N, 18°44'47.43"E, ± 900m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-06-09
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13327817

6478d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mosty u Jablunkova: sesékaná slatinná loučka (cca 4000 m²) 1,15 km severně od hlavního přejezdu státní hranice
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'19.92"N, 18°46'1.54"E, ± 90m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-06-09
nálezc: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13327942

6479a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 221Aa12/1d, kú Písek u Jablunkova, Gorne Kiczory
souřadnice: 49°35'20.00"N, 18°49'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1965-06-07
nálezc: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Druh *Plagiothecium curvifolium* zapsan jako *P. laetum*.
ID: 823061

6541b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): křoviny a lesy v bývalé obci
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)
nadmořská výška: 670-680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezc: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904037

6542a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Závist: okraje lesa a mokřinky u lesní cesty 1,1 km Z až 0,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezc: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904300

6542b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 281. Kramolín: potok a les pod silnicí Kramolín - Valtířov
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezc: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208390

6542c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nemanice: malá vlhká plocha s rozvolněnou vegetací (příležitostně narušovaná zvěří) v komplexu mokřadních lad na pravém břehu Nemanického potoka 500 m Z od jihozápadního okraje obce, 120 m ZJZ od soutoku Nemanického potoka s Novosedelským potokem
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906295

6542d

lokalita: Český les, Haltravský hřeben, okolí kóty Haltrava (882)
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'30.17"N, 12°45'58.93"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-17
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067988

lokalita: Klenčí, skály SZ od kóty Sádek
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'0.79"N, 12°46'32.30"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-17
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068002

6543a

lokalita: okr. Domažlice, Nový Pařezov, travnatý palouk při silnici JV obce
nejbližší obec: Ždánov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'39.98"N, 12°50'41.72"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947-05-24
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068644

6543c

lokalita: distr. Domažlice: vlhké i sušší louky mezi kaplí u Dobré Vody a Václavkovou horou
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'36.51"N, 12°51'31.61"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-07-03
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067472

lokalita: Domažlice: suchý řídký bor na záp. úbočí Zámku
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'33.34"N, 12°53'35.07"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-06-04
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068487

lokalita: Domažlice: v řídkém boru na svahu Dmoutu
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'58.30"N, 12°54'5.45"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-06-07
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068493

6544a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Kdyně, Brůdek
souřadnice: 49°27'16.00"N, 13°1'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-14
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=72 /Orig. number=766
ID: 543783

6544b

lokalita: Žďár u Chuděnic
nejbližší obec: Chudějovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'31.48"N, 13°9'45.79"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1882-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068586

6544c

lokalita: okr. Domažlice, Němčice u Kdyně, bučina na hřebetě Hory (760) J obce
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'32.47"N, 13°4'49.54"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1955-07-06
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068634

6544d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Černíkov - L7.1
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'17.17"N, 13°6'42.82"E, ± 1m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-06-13
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7774108

6545a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Chudenice: Bělýšovský les, bučiny suťové lesy a paseky na východním svahu vrchu Řiče (697 m), mezi vrcholem a samotou Bělýšov 2,5–3 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
nadmořská výška: 570–690 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906797

6545b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /14/ Bláhovka u Kaliště /les mezi Červeným Poříčím a Kalištěm/
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'51.00"N, 13°19'26.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640878

6545c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /1/ Tupadelská skála nachází se poblíž obce Tupadly Z od Klatov, bulizníkový hřbet
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Kučera S. (1968): Tupadelská skála - opomíjená přírodní zajímavost Klatovska. – Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 111-114.
projekt: FLDOK
ID: 8849016

6545d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Klatovy: park v areálu nemocnice mezi jednotlivými pavilóny a také v SZ části areálu nemocnice je les na tzv. Křesťanském vršku. Rostliny byly sepsány v r.2005 a 2006.
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'16.10"N, 13°17'25.40"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006
náleze: M. Král; K. Čížek
pramen: Čížek K. & Král M. (2009): Park v areálu nemocnice v Klatovech. – Calluna 14: 7-8.
projekt: FLDOK
ID: 8347448

6546a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /1600/ les mezi Kbelem a Kalištěm
nejbližší obec: Kbel, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'44.00"N, 13°20'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657644

6546b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /1657/ suché louky JZ od Čepince
nejbližší obec: Čepinec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'57.00"N, 13°28'48.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657944

6546d

lokalita: distr. Klatovy, Petrovice (u Nepomuku), na suché pasece V Jamkách, 0,5 km J-V od obce
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'55.26"N, 13°26'10.53"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-07-06
nálezce: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067413

6547a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nepomuk 2, Polánka
souřadnice: 49°27'20.00"N, 13°33'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1960-06-21
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564675

6547b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 302. Záhoří: lesnaté svahy nad samotou Voděra, 0,7 km JZ od obce
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228845

6547c

lokalita: Horažďovicko, polesí Kakov
souřadnice: 49°26'19.34"N, 13°32'23.48"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1955-06-16
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054267

6547d

lokalita: Horažďovicko, Myslív, Nový Dvůr
souřadnice: 49°25'21.21"N, 13°35'23.80"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-07-01
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054289

6548a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 374. Kotouň: při silnici mezi zastávkou ČSD a obcí
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230293

6548b

lokalita: Jižní Čechy: okr. Blatná, v lese Sostrochna mezi rybníky Hubenov a Velký Kocelovický u obce Řiště
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'24.19"N, 13°48'55.36"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-07-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068401

6548c

lokalita: Blatensko, Defurovy Ležany, Baba, JZ od obce
souřadnice: 49°24'6.28"N, 13°40'18.56"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-18
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054271

lokalita: Jižní Čechy: okr. Blatná, v lese okolo rybníka Starý Budětín u obce Bezděkov
nejbližší obec: Slatina u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'14.34"N, 13°44'25.73"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05-30
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068404

lokalita: Jižní Čechy: okr. Blatná, v lese mezi obcemi Bezděkov a Slatina
nejbližší obec: Slatina u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'11.42"N, 13°44'41.99"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-07-22
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068399

lokalita: distr. Blatná, in Piceeto (monokultura) in colle Baba (+556) in merid.-occid. a vico Defurovy Lažany
nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'5.15"N, 13°40'5.05"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-18
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068629

6548d

lokalita: Biologická stanice u Blatné. Paseka poblíž stanice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'57.12"N, 13°49'12.70"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1929-06-25
nálezce: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067448

6549a

lokalita: Jižní Čechy: okr. Blatná, v lese zv. Královský les u obce Drahenický Málkov
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'13.25"N, 13°53'26.93"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068403

lokalita: Jižní Čechy: okr. Blatná, v lese mezi obcemi Podruhlí a Bělčice
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'48.80"N, 13°53'57.99"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971-08-30
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068406

lokalita: Jižní Čechy: okr. Blatná, v lese mezi vrchy Dubiny a Hliničný u obce Dobšice
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'29.57"N, 13°52'48.62"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068405

6549b

lokalita: Jižní Čechy: okr. Blatná, v lese Z od obce Černivsko
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'34.81"N, 13°55'44.41"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-23
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068402

6549c

lokalita: okr. Blatná, Blatenka, mlýn Lhotka, písčitý zářez cesty v lese
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'44.48"N, 13°51'6.98"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1955-06-26
nálezce: E. Vallová; J. Ponert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067582

lokalita: Blatná: v lese V rosocích u rybníka Kupcov (=Kupcovy rybníky) mezi Tchořovicemi a Blatnou, ve smrkové monokultuře
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'40.64"N, 13°49'59.86"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-13
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068581

lokalita: Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'11.08"N, 13°52'30.18"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1929-06
nálezce: B. Fott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068495

6549d

lokalita: Jižní Čechy: okr. Blatná, travnatý svah na vrchu Pahorek u obce Škvořetice
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'25.20"N, 13°57'17.29"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-06-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068400

lokalita: Jižní Čechy: okr. Blatná, v lese J od obce Laciná
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'12.40"N, 13°57'35.27"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-06-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068407

6550a

původní jméno: Carex pilulifera
lokalita: Rožmitál, Blatná, 195 B3, Svobodka
souřadnice: 49°28'28.00"N, 14°0'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1966-06-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 404790

6550b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Laziště: lesy S až SZ od rybníka Zhoř, JZ od Laziště
nejbližší obec: Laziště, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-10-12
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9975367

6550c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mirovice: les Paračov (kóta 508) Z od Mirotic
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-10-04
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9975366

6550d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Čížová, Varvažov, 136b
souřadnice: 49°25'43.00"N, 14°8'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-11-10
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 251
ID: 481779

6551a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Čížová, Orlík, 61c3, Malč
souřadnice: 49°29'16.00"N, 14°10'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-09-15
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 323. Půdní vegetace: Na holině Calamag. epig., dobře se zmlazuje smrk
ID: 471775

6551b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Milevsko, Sobědraž, 328b6, Chlum
souřadnice: 49°27'2.00"N, 14°15'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-07-25
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 68
ID: 474271

6551c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: skalnaté svahy nad levým břehem Vltavy 2 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°24'11.80"N, 14°14'16.90"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-16
nálezc: Radim Paulič; Milan Štech; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996669

6551d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Milevsko, Sobědraž, 344b, Kostelní les
souřadnice: 49°25'3.00"N, 14°15'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-07
nálezc: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 100, 1. revize. Na holině převládá: *Calam. epig.* +3, *Juncus congl.* +3, *Rubus ideus* 1, *Carex pallescens* 1
ID: 475075

6552a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Milevsko, Milevsko, 91e
souřadnice: 49°29'1.00"N, 14°22'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1967-10-13
nálezc: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 92 - stádium pod mladým zapojeným smrkem, v okolí se vyskytuje štável, degradační stádium
ID: 480440

6552d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 532.Podboří u Opařan: les mezi silničkou při V okraji lesa na vrchu Chlum (kóta 540) a vrcholem, 500-540 m n. m. - Grulich (42b; 6552d).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838310

6553c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Milevsko, Chlum, 806c4, V Dlouhých
souřadnice: 49°26'49.00"N, 14°30'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-10-25
nálezc: V. Hladilín
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 42 = 56B - revize; pasečné stádium-zalesněno SM 50, JD 40, BO 10
ID: 468196

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Milevsko, Chlum, 134d
souřadnice: 49°26'49.00"N, 14°30'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967-07-03
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 56 = 42H
ID: 468188

6553d

lokalita: Tábor
nejbližší obec: Horky u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°24'20.63"N, 14°38'28.23"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1904
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068474

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: SPR Vlášnický potok, k. ú. Dražice
souřadnice: 49°24'24.00"N, 14°35'18.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlášnický potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2213358

6554a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 588. Podolí: les při S okraji Podolského rybníka mezi dvěma přítoky, 460-470 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840048

6554b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: SPR Jesení
souřadnice: 49°28'34.00"N, 14°44'55.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1997): Inventarizační průzkum přírodní památky Jesení. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2211335

6554c

lokalita: Tábor, Boubín, silva Bradačka 1 km SV obce
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor
souřadnice: 49°26'20.50"N, 14°43'16.32"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068226

6554d

lokalita: Chýnov, bučina u lomu
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'44.57"N, 14°49'38.79"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068222

6555a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 1. Dolní Světlá: údolí mezi Dol. Světlou a Kocourkovým mlýnem, les, louka, potok, rybník, pole,
nejbližší obec: Dolní Světlá
nadmořská výška: 579-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-17
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873233

6555b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Pacov, Pacov, selské-Vodický potok
souřadnice: 49°29'23.00"N, 14°57'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-06-04
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 3
ID: 49485

6555c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 55. Obrataň: podél cesty lesem J od želez.trati v polesí V Studeném S od hájovny V Studeném
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875150

6555d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 61. Cetoraz: les mezi silnicí a lesem Na široké s lesními rybníčky J od obce
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 565-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-21
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
poznámka: lesík na L břehu Milevského potoka
ID: 8875462

6556a

lokalita: Pacov, SM les 0,5 km obce Samšín
nejbližší obec: Roučkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'10.89"N, 15°2'49.76"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068249

6556b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 84. Útěchovičky: les mezi silnicí a potokem mezi Útěchovičkami a Čížkovem
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 585-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876592

6556c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 121. Pacov: okraj lesa nad železniční tratí asi 2,5 km J od obce
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'49.08"N, 15°0'8.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-26
nálezce: Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler; Rak
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890008

6556d

lokalita: Pacovsko, Leskovice
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'6.10"N, 15°5'30.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052108

6557a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Želiv, 25c6, Těchoraz
souřadnice: 49°29'9.00"N, 15°12'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-23
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 111 / / /
ID: 43966

6557b

lokalita: Humpolec: in nemore loco Farská stráž prope Ml. Bříšťě [Humpolec: v lese Farská stráž u obce Mladé Bříšťě]
nejbližší obec: Velký Rybník u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'10.27"N, 15°19'39.83"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-11
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067444

6557c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC Pelhřimov, Pelhřimov, 22b8
souřadnice: 49°25'41.00"N, 15°10'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-10-13
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 11-R / /
ID: 44896

6557d

lokalita: Křemešník, skalnatý hřeben, 8 km V Pelhřimova
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'30.55"N, 15°19'32.28"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068236

lokalita: Křemešník
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'21.40"N, 15°19'34.13"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-04
náleze: M. Křižo
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068143

6558a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 487. Mladé Bříště: údolí Jankovského potoka J obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'10.00"N, 15°20'1.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499296

6558b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 527. Pavlov u Heralce: od hájenky Temník do osady Velešov, svahy podél silnice, okraj lesa
nejbližší obec: Pavlov u Heralce, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'36.00"N, 15°26'35.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: J. Dostál; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500655

6558c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 5c. Milíčov: PR "Na Oklice", prameniště rašelinné a vřesovištní louky u samoty Na Oklice, 1 km S od obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'21.00"N, 15°23'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-10
nálezce: Luděk Čech; Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354068

6558d

lokalita: okr. Jihlava, Dušejov, rašeliniště na P břehu Jedlovského potoka, 1 km Z obce
souřadnice: 49°24'21.20"N, 15°25'8.61"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-13
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054323

lokalita: Jihlavské vrchy, Dušejov, sušší část zachovalé partie rašeliniště v údolí Jedlovského p., 1,1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'20.37"N, 15°25'7.70"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067846

6559a

lokalita: Jihlava, SPR Vysoký Kámen
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'53.99"N, 15°33'57.45"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-05-31
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068138

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Distr. Jihlava: Štoky: okraj lesní cesty, 1,5 km JZ od kostela v obci. S. m. 580 m
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'47.00"N, 15°34'41.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-05-24
náleze: K. Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 14104599

6559b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: J od Pozovic, LHC Přibyslav, Šlapanov
souřadnice: 49°29'53.00"N, 15°36'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-07-10
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5M3
ID: 141012

6559c

lokalita: Jihlava: skalnaté stráně Zaječí skok u obce Rantířov
nejbližší obec: Horní Kosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'47.38"N, 15°32'8.41"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-04
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067355

6559d

lokalita: okr. Jihlava, Měšíň, prameništění louka na L břehu potoka u silnice do Polné, 1 km SSV obce
souřadnice: 49°26'49.55"N, 15°39'42.59"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-02
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054352

lokalita: okr. Jihlava, Pávov, podél lesní cesty na V okraji lesa 1 km ZSZ od obce
souřadnice: 49°26'37.87"N, 15°35'48.53"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-19
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054342

6560a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dobrouč, 0,75 km SZ od návěsního rybníka, u polní cesty ze Z okraje obce, blízko za mostkem
souřadnice: 49°27'57.00"N, 15°43'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-13
nálezce: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1460337

6560b

lokalita: Arnoletské hory, Rudolec, smíšená bučina v lese Sádek na S straně vrcholu kopce s kótou 698 m, 1,5 km J obce
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'48.32"N, 15°49'52.90"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-17
nálezce: I. Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067703

6560c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 207. Věžnička: les při modré značce, ca 0,9-2 km J od obce (Pod Hladovým lesem), 502-515 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Věžnička, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'53.00"N, 15°42'3.00"E
nadmořská výška: 502-515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420339

6560d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 201. Arnolec: vlhká louka pod elektrickým vedením a okraj lesa, ca 1,5 km S-SZ od kaple v obci, 560 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'34.00"N, 15°49'5.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420116

6561a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 220. Chroustov: okolí lesní cesty 1,2 km VSV-0,5 km SV od obce, ca 590-605 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'54.90"N, 15°51'50.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 590-605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420590

6561b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: EVL Znětínské rybníky
souřadnice: 49°27'38.43"N, 15°55'29.19"E, ± 947m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť & Ester Ekrťová (2013): Botanický inventurizační průzkum Evropsky významné lokality Znětínských rybníků
projekt: NDOP
ID: 11135255

6561c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 235. Arnolec: enkláva vlhčí a mezofilní louky na okraji lesa, ca 1,2 km SV od kaple v obci, 575 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'14.00"N, 15°50'13.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420925

6561d

lokalita: Velké Meziříčí, u Netína
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'1.63"N, 15°56'41.04"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-07
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067937

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka 2020: !;
lokalita: Moravia, Českomoravská vrchovina, distr. Žďár nad Sázavou. Netín: smrková monokultura V rybníka Ochoz; smrková monokultura
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'12.00"N, 15°58'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-19
náleze: Lenka Muchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no LM07/052; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104679

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Vřesiny u Netína
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'56.00"N, 15°56'38.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104702

6562a

lokalita: Sklené n. Oslavou, prosvětlený smrkový porost 1,8 km SSV od žel.st. u obce
nejbližší obec: Bobruvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'6.97"N, 16°3'54.88"E, ± 20m
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-06-25
nálezce: J. Pancner
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068130

lokalita: Sklené, Sklenský rybník
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'22.33"N, 16°3'6.61"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-04
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067702

6562b

lokalita: Mähren: Radeschin (bez. Neustadt) [Morava: Radešín, okr. Nové M. na Moravě]
nejbližší obec: Radešín nad Bobruvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'58.87"N, 16°5'8.11"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067929

6562c

lokalita: Bory: při okraji lesní cesty v lesním komplexu ca 1,3 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'15.15"N, 16°1'24.08"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176812

6563a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Zlatkovská hora
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'36.85"N, 16°14'3.02"E, ± 1367m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6451237

6563b

lokalita: Býšovec, lesní mýtiny při cestě na Babylón, SV od obce
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'45.06"N, 16°17'57.57"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-10
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067789

lokalita: Nedvědice, smrkový les a paseka na stráních nad P břehem ř. Nedvědičky, mezi obcí a osadou Pernštejn
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'2.74"N, 16°19'30.35"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-10
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067871

lokalita: Bystřice n. Pern., Zlatkov, jehličnatý les u bezejmenného rybníka 0,6 km JV obce
nejbližší obec: Zlatkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'9.95"N, 16°15'40.30"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-05
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067874

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica, Vrtěžíř (4 km JV od Bystřice n. Pern.) - v lese asi 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Lískovec u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'37.00"N, 16°17'56.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-02
nálezce: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104573

původní jméno: R. Řepka: *Carex pilulifera*;
lokalita: Flora moravica, Vrtěžíř (4 km JV od Bystřice n. Pern.) - v lese asi 1 km J obce. S. m. 500 m
nejbližší obec: Lískovec u Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'29.00"N, 16°18'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-02
nálezce: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104574

6563c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Zřícenina Lísek
nejbližší obec: Stráž u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'37.35"N, 16°14'4.82"E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6488665

6563d

lokalita: okr. Brno-venkov, Tišnov, obec Rakové, zachovalá acidofilní vlhká loučka pod lesíkem za posledním domem na JZ okraji obce,
nejbližší obec: Rakové, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'33.67"N, 16°18'53.08"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-06-01
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067742

lokalita: Věžná, svahy borového lesa (J exp.) nad L břehem ř. Nedvědičky, 0,9 km VJV od žel. zast. u obce
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'53.70"N, 16°16'46.89"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-10
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067872

6564a

lokalita: Nedvědice: in graminosis nemorum in convalle Chlebný potok
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'12.64"N, 16°22'27.93"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-05-11
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067985

6564b

lokalita: Českomoravská vrchovina, Černovice, mokré louky u rybníka Horní Výpustek
souřadnice: 49°29'10.16"N, 16°25'52.15"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-06
nálezce: J. Dvořák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054319

lokalita: okr. Blansko, Lysice, CHÚ Žižkův stůl, na úpatí svahu u Lysického potoka, 4 km ZSZ od obce,
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'53.84"N, 16°29'3.63"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-10
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068026

lokalita: okr. Blansko, Bedřichov, suchý skalnatý pahorek s Callunety nad obcí, nad hřbitovem, 0,5 km SSV obce
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°27'48.94"N, 16°27'57.63"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-08-03
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067773

lokalita: Českomoravská vysočina: Černovice, sušší louka nad rybníkem Horní Výpustek
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°29'0.75"N, 16°25'46.64"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-06
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067707

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Lomnice u Tišnova: in paludibus fontinalibus rivuli Besének inter pagos Černovice et Bedřichov. S. m. 650 m
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'49.00"N, 16°27'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-13
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104641

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: in pascuis subsilvanis W silvae Svačinka supra pag. Brumov. S. m. 580 m
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°28'4.00"N, 16°26'15.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-07-05
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104642

6564c

lokalita: Tišnov: prope pag. Borač, in Pineto arenoso [Tišnov: písčitý bor u obce Borač]
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'18.23"N, 16°21'48.38"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-07
náleze: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067384

lokalita: Českomoravská vysočina, skupina Sýkoře
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'32.01"N, 16°24'26.43"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-01
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067966

lokalita: Tišnov, prope pag. Borač, in Pinetis
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'10.77"N, 16°21'46.02"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-07
náleze: J. Suza
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068491

lokalita: Tišnov: na pasece na Sýkoři
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'38.76"N, 16°24'27.97"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1936-06
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068574

6564d

lokalita: okr. Blansko, za Zhoří směr Brťov před odbočkou doprava na Bukovici
nejbližší obec: Bukovice u Rohozce, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'51.53"N, 16°29'22.13"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-27
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067968

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia: Lomnice pr. Tišnov: in graminosis sec viam Bedřichov versus ad marg. silvae. S. m. 550 m
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'45.00"N, 16°25'15.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-07-12
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104640

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: In declivo fruticoso-arboreo infra silva l. d. "U Holasů" in convalle Žleby. S. m. 500 m
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'41.00"N, 16°25'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-05-31
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104644

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Tišnov: in declivi graminoso supra viam Lomnice–Rašov, sub vicum Rašov. S. m. 460 m
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'6.00"N, 16°26'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-06-03
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104639

6565a

lokalita: Lysice, okraj smrk. lesa u červeně značené cesty, u styku všech větví Lysického p., 1,3 km ZSZ kostela v obci
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°27'33.38"N, 16°30'58.23"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-30
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067774

6565b

lokalita: okr. Blansko, Bořitov, v borovém lese na JZ svahu Malého Chlumu, ca 2,4 km SSZ od obce
nejbližší obec: Krhov, okres Blansko
souřadnice: 49°26'59.63"N, 16°35'2.55"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-05-20
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067652

6565d

lokalita: okr. Blansko, Obora, borový les na písku na SV straně Velkého Chlumu, 1,3 km JZ obce
nejbližší obec: Bořitov, okres Blansko
souřadnice: 49°26'41.70"N, 16°35'31.38"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-06
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067839

6566a

lokalita: les za Valchovem při silnici do Boskovic, plošina nepatrně zvlněná
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°28'22.75"N, 16°42'25.31"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1970-08-13
náleze: J. Horák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068133

6566b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 23. Protivanov - pastvina 0,2 km SV od Protivanovského rybníka. Bývalá pastvina na svahu se Z expozicí nad potokem, který sytí Protivanovský rybník. Lokalita je registrována jako významný krajinný prvek.
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'20.00"N, 16°48'47.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089119

6566c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): vlhká světlina u silnice na Škatulec 1,6 km ZJZ od obce Němčice. S. m. 630 m
nejbližší obec: Němčice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'51.00"N, 16°41'38.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000-07-02
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 14104662

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 8. Sloup: při cestě vrcholovými částmi lesnatého hřbetu ze Sloupu do Žďárné mezi údolími potoků Žďárná a Luha
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
náleze: Dvořák; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9111590

6566d

původní jméno: V. Grulich: *Carex pilulifera*;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Holštejn: les mezi Šošůvkou a Holštejnským potokem 1,3 km S od návsi v Holštejně. S. m. 540 m,
zeměp. souř.: 492449 N & 164612 E
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°24'49.00"N, 16°46'12.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2016-06-04
náleze: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Vlčková no 502; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 14104784

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 48. Holštejn: mokřiny a loučky při potoce pramenícím u silnice Šošůvka - Housko a vtékajícím ze severu do obce Holštejn

nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko

nadmořská výška: 500-550 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1980

nálezce: Josef Holub

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9113633

6567a

lokalita: okr. Boskovice, Protivanov, paseka asi 500 m SV obce

souřadnice: 49°29'28.73"N, 16°50'53.89"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1982-07-17

nálezce: D. Zouharová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14054324

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;

lokalita: Flora moravica. Drahanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, paseka v bukovém lese, asi 500 m SV od obce. S. m. 620 m

nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov

souřadnice: 49°29'30.00"N, 16°50'54.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1982-07-17

nálezce: D. Zouharová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14104800

6567c

původní jméno: V. Grulich: *Carex pilulifera*;

lokalita: Moravia, distr. Prostějov. Otínoves: louka v údolí Bílé vody 1 km SZ od křižovatky v obci. S. m. 575 m, zeměp. souř.: 492530 N & 165131 E

nejbližší obec: Otínoves, okres Prostějov

souřadnice: 49°25'30.00"N, 16°51'31.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2016-05-26

nálezce: P. Vlčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: P. Vlčková no 523; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;

ID: 14104782

původní jméno: V. Grulich: *Carex pilulifera*;

lokalita: Moravia, distr. Prostějov. Niva: louka za PP Nivské louky směrem k Repechám asi 700 m S od zvoničky v obci. S. m. 600 m, zeměp. souř.: 492658 N & 165117 E

nejbližší obec: Niva, okres Prostějov

souřadnice: 49°26'58.00"N, 16°51'17.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2016-06-11

nálezce: P. Vlčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: P. Vlčková no 531; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;

ID: 14104783

6567d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Buchtelka, nelesní enkláva ve VVP Dědice, ca 4,5 km V obce Myslejovice (okr. Prostějov)
souřadnice: 49°24'48.00"N, 16°58'4.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05-26
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514413

6568c

lokalita: Morava: Seloutky
nejbližší obec: Seloutky, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'23.75"N, 17°2'47.73"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068103

6570a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Les Dolek
nejbližší obec: Rokytnice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'54.32"N, 17°23'15.19"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Dolek mezi Kokorami a Rokytnicí severozápadně od Přerova.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.03.1974 - 05.07.1990
ID: 7169207

6570b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vinary
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'9.84"N, 17°26'30.56"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úpatní dubohabřina na okraji obce Vinary. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1990
ID: 7166999

6572d

lokalita: Hostýnské vrchy, Kelčský Javorník
souřadnice: 49°24'6.40"N, 17°45'57.46"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1933-06
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054362

lokalita: Beskydy: in pratis siccis ad pagum Rajnochovice [Hostýnské vrchy: suché louky u obce Rajnochovice]
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'50.94"N, 17°49'12.22"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1913-05-25
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067381

lokalita: Hostýnské vrchy, suchý trávník na kopci Kelčský Javorník
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'0.77"N, 17°45'56.18"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1952-06-15
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067978

lokalita: Bystřice p. Hostýnem, na louce V od Osíčka
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'29.16"N, 17°45'36.42"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1946-05-15
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067916

lokalita: Louky u Rajnochovic
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'51.16"N, 17°49'4.96"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1913
nálezce: E. Vítek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068161

lokalita: Na lukách u Rajnochovic
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'51.16"N, 17°49'4.96"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1910-05-25
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067962

lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'51.16"N, 17°49'4.96"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067940

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Rajnochowitz
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'47.00"N, 17°48'47.00"E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104620

6573a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-716703-Lesní majetek Křižanová, 2Cc1B, mezi Branky na Moravě a Píšková
souřadnice: 49°27'16.00"N, 17°54'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1963-08-26
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 172326

6573b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R., revír Poličná, 147Bb12, Vanová
souřadnice: 49°27'5.00"N, 17°55'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974-07-16
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 172699

6573c

lokalita: Rajnochovice, Polomsko, mýtina na SZ svazích Klínce (668)
souřadnice: 49°24'51.28"N, 17°50'17.17"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1984-06-16
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054328

6573d

lokalita: Les před Řehořovem [okr. Vsetín, Bystřička, osada Řehořov]
nejbližší obec: Bystřička II, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'45.59"N, 17°59'43.84"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1959-05-31
nálezce: F. Mladý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067610

6574b

lokalita: Rožnov p. Radhoštěm, Chlácholov, cesta na temeni kopce
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'55.96"N, 18°9'35.71"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-05-19
nálezce: J. Trávníček
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052138

lokalita: Beskydy, Rožnov p. Radhoštěm, in silvis loco Kozáky ad decliv. merid. montis Javorník
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'15.26"N, 18°9'10.79"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-08-11
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067372

lokalita: Rožnov p. Radhoštěm, Zubří, smrkový les nad loukou na JZ svahu kopce Soliska (535), S od obce
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'11.80"N, 18°5'37.15"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1988-06-09
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067785

lokalita: Na mýtině na stráni S nad Rožnovem
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'0.16"N, 18°9'39.40"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1975-05-26
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067982

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Distr.: Vsetín. Rožnov p. R.: Chlácholov, lesní paseka na temeni. S. m. ca 555 m
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'56.00"N, 18°9'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-05-19
náleze: J. Trávníček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104765

původní jméno: orig.: *Carex*; R. Řepka 1984: *Carex pilulifera*;
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, in nemorosis ad Březovec
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'13.00"N, 18°4'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a. Vsetínská kotlina;;
ID: 14104665

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Zubří ad Rožnov: in pratis l. d. Hradisko
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'13.00"N, 18°6'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07-12
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104666

6574c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Malá Bystřice: Bystřička: smíšené lesy a okraje lesních cest v okolí lomu, asi 750 m J od hráze přehrady Bystřička
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'54.31"N, 18°1'14.73"E, ± 90m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2015-07-04
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166667

6574d

lokalita: Rožnov p. Radhoštěm, Vidče, paseka smrkového lesa na S svahu kopce Vápenka (523), SV obce
nejbližší obec: Vidče, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'57.26"N, 18°6'35.86"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-08-05
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067780

6575a

lokalita: Beskydy: v Nardetu na hřebenu Radhoště
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'14.33"N, 18°13'53.67"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-08-16
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067393

lokalita: Radhošť
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'24.53"N, 18°13'26.02"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1906
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067380

lokalita: MS Beskydy, Dolní Bečva, podrost *Vaccinium* v jehličnatém lese pod vrcholem kopce Velká Polana, S od obce
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'21.74"N, 18°12'16.06"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-06-16
nálezce: L. Majer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067827

6575b

lokalita: Trojanovice, Pustevny, in clivo montis Tanečnica
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'37.59"N, 18°16'29.39"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-08-03
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052025

lokalita: Prostřední Bečva, jalovcová pastvina na lok. Ježovec
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'3.20"N, 18°15'49.26"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-06-05
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068051

6575c

lokalita: MS Beskydy, na okrajích levo vlevo od silnice Dolní Bečva--Prostřední Bečva
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'38.08"N, 18°13'36.70"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-06-17
nálezce: L. Majer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067828

6575d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Velké Karlovice, na Beneškách, kóta Kotlová (877 m)
souřadnice: 49°24'12.00"N, 18°16'53.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1931
nálezce: G. Říčan
pramen: Říčan G. (1932): Pastviny okresu vsetínského v moravských Karpatech. - Sborn. Přírod. Společ. Mor. Ostrava, 7: 25-89.
projekt: ČNFD
ID: 2955289

6576a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, PR V Podolánkách, Čeladná, cca 9,2 km J kostela v obci
souřadnice: 49°28'2.00"N, 18°21'23.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-08-21
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751951

6576b

lokalita: In Menge in Torfmoor Huti am Südanhang des Smrk in den Beskiden [Na rašelništi Huti na J svahu vrchu Smrk v Beskydech]
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'29.30"N, 18°25'39.16"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1899-06-06
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067922

6576c

lokalita: okr. Vsetín, Horní Bečva, Podlízáná, louka s četnými prameništi na J svahu mezi silnicí a lesem, 4,7 km VJV kostela v obci
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.27"N, 18°20'50.96"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-06-22
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068046

lokalita: Velké Karlovice: Fagetum na V svahu Vysoké
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'11.27"N, 18°21'58.15"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1948-09-09
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067682

6576d

lokalita: Morava: Salajka (list Ostrava)
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'3.46"N, 18°25'2.30"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1937-08
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068097

6577a

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy: horská louka na východním svahu Beskydu
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'55.00"N, 18°32'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1961-06-15
nálezce: M. Tetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104757

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 442. Krásná: osada Bílí Kříž: rašelinná louka pod hotelem Kysuca 0,5 km JJV kóty 943

nejbližší obec: Krásná, okres Cheb

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Deyl

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9263000

6577c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Bb1, kú Bílá, cca 0,5 km S od Tobolovci

souřadnice: 49°26'31.00"N, 18°29'56.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1964-08-24

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 841376

6578a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 310Ee4, kú Mosty u Jablunkova, Šance

souřadnice: 49°29'50.00"N, 18°44'3.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1965-08-12

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 824652

6578b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 311Dd3b, kú Mosty u Jablunkova, Dejuvka

souřadnice: 49°29'58.00"N, 18°45'16.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1965-08-13

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 824694

6642b

lokalita: distr Domažlice: balvanitá smíšená bučina na JV svahu Princovy skály (683 m), SV Smrčna

nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'44.16"N, 12°49'28.90"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1936-07-06

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067458

lokalita: Český Les: Pec pod Čerchovem
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'38.34"N, 12°49'37.63"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1924
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067430

6642d

lokalita: distr. Domažlice, řídká holá bučina s vtroušenou jedlí a smrkem U tří znaků (901), JZ Smrčna
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'45.00"N, 12°47'10.24"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-08-19
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067453

6643a

lokalita: okr. Domažlice, Česká Kubice, ve smrčině na stráni na JZ úbočí kóty 628 (Sedlácko), SV nádraží v obci
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'46.09"N, 12°52'33.83"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1982-07-20
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068635

lokalita: okr. Domažlice, Stará Pasečnice, řídký smíšený les na hřebeni JJZ kóty 600 m, JJZ obce
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'7.21"N, 12°53'25.74"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1957-05-19
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068633

6643b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Domažlice, Filipova hora
souřadnice: 49°22'12.00"N, 12°56'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1957-05-03
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260154 /Orig. number=250604
ID: 531709

6643c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 9. Český les: Bystřice pod Čerchovem: JJV úpatí Ovčího vrchu
nejbližší obec: Bystřice p. Čerchove, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'44.00"N, 12°50'11.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-12
pramen: Kučera T. (1994): Nová rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Erica 3: 53-58.
projekt: FLDOK
ID: 9404350

6644a

lokalita: okr. Domažlice, Kdyně, světlá smrčina při cestě JZ vrcholu Bezného (659 m), JJZ města
nejbližší obec: Prapořiště, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'24.96"N, 13°1'53.41"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1975-05-11
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068632

lokalita: okr. Domažlice, Starec u Kouta na Šumavě, palouk pod lesem SSV obce
nejbližší obec: Starec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'17.30"N, 13°0'26.33"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1955-07-01
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068650

lokalita: okr. Domažlice, Kdyně, okraj lesa pod Korábem, VSV města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'54.67"N, 13°3'37.85"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1946-05-19
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068630

lokalita: okr. Domažlice, Kdyně, řídký smíšený les na Z úbočí Korábu, VSV města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'38.58"N, 13°4'14.31"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1946-05-19
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068631

lokalita: Nová Kdyně
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'19.33"N, 13°2'41.67"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1915-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068411

6644b

lokalita: okr. Domažlice, Pocinovice, palouky poblíž samoty U Červenků, SV obce
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'1.25"N, 13°8'37.28"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1955-07-01
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068651

6644c

lokalita: okr. Domažlice, Pláně u Všerub, řídký smíšený les na temeni a úbočích Hlásného vrchu (551), VSV osady
nejbližší obec: Pláně na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'27.99"N, 13°2'31.19"E
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1956-07-06
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068624

6644d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Orlovice: přírodní památka Orlovická hora, les a stará lomová jáma 0,7 km JZ od středu osady
nejbližší obec: Orlovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900362

6645a

lokalita: smíšený lesní porost 300-450 m V až VSV od Soustova na JZ svahu vrchu Hrádek
nejbližší obec: Soustov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'39.54"N, 13°11'31.73"E
nadmořská výška: 480-530 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-06-23
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13665370

6645c

lokalita: Petrovice n. Úhlavou: pastvina s *Nardus stricta* a *Agrostis* pod lesem
nejbližší obec: Petrovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'59.96"N, 13°11'0.65"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-07-05
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067457

6645d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nýrsko2, Loreta
souřadnice: 49°19'28.00"N, 13°15'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-08-09
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 566678

6646a

lokalita: Kolínek u Klatov: Chuchle, cestou od velkého kamene na východ
nejbližší obec: Habartice u Obytců, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'48.70"N, 13°23'57.21"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067536

6646b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 16. Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník, jalovcové lado na JV břehu pod chatami
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1995-09-06
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9234178

6646c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /6/ Okolí obce Číhaň: výslunná květnatá louka u cesty do obce Lukoviště.
nejbližší obec: Lukoviště, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'7.00"N, 13°24'15.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-03
pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7961187

6646d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kolínek: lesy na Vidhošti (kóta 759) SV od Kolínce
nejbližší obec: Kolínek, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1955-06-03
náleze: Jaroslav Moravec; Miroslava Husová-Moravcová; Rudolf Mikyška
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9975333

6647a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Těchonická dráha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
náleze: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická dráha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001243

6647b

lokalita: Blatensko, smrkový les Baba SV od Maňovic
souřadnice: 49°23'47.38"N, 13°39'46.11"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-18
náleze: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054270

6647d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nepomuk 3, Žichovice
souřadnice: 49°18'53.00"N, 13°38'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1960-07-08
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 551972

6648b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: PR Velká Kuš, k. ú. Lnářský Málkov
souřadnice: 49°23'41.00"N, 13°47'28.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1995-06-28
náleze: J. Hadinec
pramen: Hadinec J. et Lešák L. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Velká Kuš. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2203156

6648c

lokalita: Horažďovice-Předměstí
souřadnice: 49°19'44.74"N, 13°44'29.15"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1966-05-28
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054285

6648d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Střelské Hoštice: "Zádušní les" severně od obce
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'59.22"N, 13°45'26.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2021-05-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068755

6649a

lokalita: V pasece u Rošic blíž Jindřichovic
nejbližší obec: Jindřichovice u Blatanky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'23.83"N, 13°51'56.82"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-18
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067485

lokalita: Jižní Čechy: okr. Blatná, v lese Z od obce Čekanice
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'29.45"N, 13°52'40.62"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-07-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068397

6649b

lokalita: Sedlice les Kamenice (kóta 567) SV od Sedlice
nejbližší obec: Sedlice u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'13.11"N, 13°57'1.64"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-24
nálezce: J. Moravec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Moravec
ID: 14068271

6649c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: In silva conifera in declivi orient. collis „Březový vrch“ (cota 570,8 m) inter pagos Hubenov et Podolí, solo calcareo.
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'22.20"N, 13°53'7.90"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-06-22
nálezce: R. Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735523

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Podolí u Radomyšle – louky v údolí potůčku severně od malého rybníčku SV od osady.
nejbližší obec: Podolí u Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°54'17.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-05-30
nálezce: R. Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735529

lokalita: Strakonice: v lese na Březovém vrchu (570), JV od obce Únice
nejbližší obec: Hubenov u Třebohostic, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'30.91"N, 13°52'35.50"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1950-06-22
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068452

6649d

lokalita: Radomyšl les za Sv. Janem V od Radomyšle
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'46.78"N, 13°56'46.13"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-05-29
nálezce: J. Moravec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Moravec
ID: 14068301

6650a

lokalita: Holušice lesy SV od Holušic
nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'12.75"N, 14°0'21.40"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-24
nálezce: J. Moravec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Moravec
ID: 14068266

6650b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Držov_4280338
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°21'41.54"N, 14°9'19.15"E, ± 52m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-29
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5602461

6650c

lokalita: Písek: v lese Kuchyňka SV od obce Brusy
nejbližší obec: Stará Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'35.83"N, 14°1'36.52"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1948-05-12
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068449

6650d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Topělec_4280278
nejbližší obec: Topělec, okres Písek
souřadnice: 49°20'54.74"N, 14°8'38.58"E, ± 127m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-07
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5602013

6651a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Čížová, Červený Újezd, 168a
souřadnice: 49°22'60.00"N, 14°14'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-11-23
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 303
ID: 469989

6651c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 23. Písecko-hlubocký hřeben: les podél cesty od křižovatky 0,5 km SV samot U Vodáka k hotelu V Živci 2 km V Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336396

6651d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Čížová, Červený Újezd, 106b2
souřadnice: 49°20'22.00"N, 14°16'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-09-17
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 330 - holiny zarůstají *Calam.ar.*, *Carex*, *Festuca ov.*
ID: 467482

6652b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bechyně, Opařany, 53e
souřadnice: 49°22'25.00"N, 14°25'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963-07-17
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 393 - mimo snímek: *Calamagrostis epig.*
ID: 488990

6652c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rataje - lesní cesta 0,3 km JZ kóty 451,3, 1,8 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'30.00"N, 14°25'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-11
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1433224

6652d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Radětice - lem lesa SV rybníka, 1,3 km S od SV okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'0.00"N, 14°26'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-10
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1432986

6653a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 353. Křída u Stádlce: les Plotíště u obvodové cesty 1,6 km V od osady, 420 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835792

6653b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dražičky: světlna v borovém lese na levém břehu údolí Lužnice, po pravé straně cesty od obce k řece těsně nade dnem údolí, asi 1 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor
souřadnice: 49°23'57.30"N, 14°35'3.90"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-05-31
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171530

6653c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dobronice - les na levém břehu řeky Lužnice 0,3 km V hradu, V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'29.00"N, 14°30'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-10
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1434561

6653d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bezděčín: Bezděčín u Želče: les 1 km S osady
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8476099

6654a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 695.Sezimovo Ústí II: les při cestě od Kozského potoka k hájovně Nechyba V od města, 400–420 m n. m. - Grulich (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842454

6654b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bítov u Radenína
souřadnice: 49°22'1.73"N, 14°48'10.02"E, ± 306m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-16
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11892987

6654c

lokalita: Táborsko, Plánský les, degrad. Q.-Carpinetum
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°20'54.73"N, 14°44'26.19"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-06-11
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068477

6654d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Skopytce
souřadnice: 49°20'52.13"N, 14°46'24.72"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1757 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11848255

6655a

původní jméno: *Carex tomentosa*
lokalita: Tábor, borový les SV od Sv. Anny
nejbližší obec: Křeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'11.37"N, 14°54'39.69"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-07
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14056862

lokalita: Tábořsko. Okolí Chrbonína, les východně od obce
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'41.93"N, 14°53'4.06"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-07-07
nálezce: J. Kaisler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068613

6655b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kamenice n/L, Rytov, 108b
souřadnice: 49°21'16.00"N, 14°59'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 8 /
ID: 45244

6655c

původní jméno: *Carex tomentosa*
lokalita: Tábor, na okraji lesní značkové pěšiny z obce ke zříceninám hradu Choustník
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'55.91"N, 14°50'55.68"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-06-12
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14056863

lokalita: Tábor, Choustník, vrchol Z Kamenice n.L.
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'59.03"N, 14°51'26.58"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068237

6655d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kamenice n/L, Rytov, 29b3
souřadnice: 49°20'4.00"N, 14°58'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 2 /
ID: 46592

6656a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kamenice n.L., Markvarec, 18a
souřadnice: 49°22'22.00"N, 15°3'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 20 Revize provedená 07.1975 p. Jiráčkem. Změny: sklon do 10 stupňů. Půdní vegetace: Aven. flex. 1, Cladonia spec.-, / Cladonia silv.-, Cetraria isl.-. Světlostní Cal. epig. Kryt mechů: 20%. Dřevinné patro: 5/1/ SM+. Zápoj: 40%.
ID: 45115

6656c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: lesní závod Kamenice nad Lipou, polesí Losy, odd. 1b1
souřadnice: 49°18'5.00"N, 15°4'38.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: J. Málek
pramen: Málek J. (1970): Rašelinné jedlové smrčiny (*Abieto-Piceetum sphagnosum*) na Českomoravské vysočině. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 6: 61-70.
projekt: ČNFD
ID: 2178896

6656d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kamenice n.L., Dráždany, 40b
souřadnice: 49°20'18.00"N, 15°9'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 132
ID: 49748

6657a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 171B. (6657a) Rynárec: trávnick a lesík na vrcholu vrchu Hůrka (kóta 580,2) VSV od obce.
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'30.00"N, 15°14'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205784

6657b

lokalita: okr. Pelhřimov, Chrástov, světlé smrkové lesy, 0,32 km od kaple v obci
nejbližší obec: Chrástov u Horní Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'18.45"N, 15°19'36.01"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-26
nálezce: M. Hořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068053

6657c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 237. (6657c) Veselá: les Skály J od obce
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'12.00"N, 15°13'24.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206802

6657d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 15. Horní Cerekev: travnaté lesní okraje a lemy kolem Z, J a V okraje lesa na kótě Jelení hora - 656 m, 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'49.00"N, 15°19'24.00"E
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-03
nálezce: Luděk Čech; Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354566

6658a

lokalita: okr. Jihlava, Rohozná, pobřežní rašelinná louka na SV břehu rybníka Klechtavec, 1 km V obce
souřadnice: 49°21'13.74"N, 15°24'44.35"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-23
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054353

lokalita: Okolí Křemešníku, rašelinné tůňky za N. Rychnovem při cestě do Jihlavy
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'13.50"N, 15°22'32.75"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-24
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067495

6658b

lokalita: Jihlavské vrchy, Hojkov, u cesty ve smrk. lese při cestě Hojkov-D. Hutě, ca 1,0 km J obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'50.77"N, 15°25'2.44"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067669

lokalita: Jihlavské vrchy, Dolní Cerekev, smrkový les u Ž značené cesty 1,4 km SZ obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'12.08"N, 15°26'26.64"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067858

lokalita: Jihlavské vrchy, Mirošov, smrkový les u V břehu nádrže, 0,6 km S obce
nejbližší obec: Hubenov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'40.35"N, 15°27'49.76"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067859

lokalita: Čerřínek u Třeště, acid. Fagetum
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'35.28"N, 15°26'23.24"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-06
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067698

6658c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 124a. Švábov: rašelinná louka na P břehu Švábovského potoka S od žel. trati při ústí potoka do Jihlavy, 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'0.00"N, 15°21'1.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-07-01
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358319

6658d

lokalita: okr. Jihlava, mokrá louka v lese V Hanzalkách, asi 1300 m ZJZ od Bukové
nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'18.71"N, 15°26'8.74"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-12
náleze: J. Švarc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068646

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: březový hájek 1 km JV od obce Spělov. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Spělov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'21.00"N, 15°26'54.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-26
náleze: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104683

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; J. Dvořák: !; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: lesní cesta asi 200 m západně od Jezdovic, od bažinné loučky v JZ okraji. S. m. 540 m
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'11.00"N, 15°28'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-26
náleze: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Dvořák: les asi 500 m záp. od Jezdovic;
ID: 14104684

6659a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 200a. Kostelec: travnatý 10-20 m široký lem s křovinami na JJZ okraji lesa, 500 m VSV od kóty Na šibenici - 576 m, 2 km SV od obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'19.00"N, 15°30'31.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-06-24
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9361248

6659b

lokalita: Jihlava-Sasov, travnatá stráž s výchozy skalek nad P břehem Jihlávky, 1,5 km JJV od centra města
souřadnice: 49°22'40.62"N, 15°35'46.29"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-29
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054356

lokalita: Jihlava-Sasov, travnatá stráň se skalkami nad P bř. p. Jihlávky 100-300 m od JZ okraje Sasova, 1,5 km JJV od centra města
nejbližší obec: Sasov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'42.63"N, 15°35'44.68"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-29
náleze: I. Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068047

6659c

lokalita: okr. Třešť, Špičák, v lese (*Fagus silvatica*-*Picea excelsa*) na Z svahu
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'44.40"N, 15°30'22.11"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-03
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068628

6659d

lokalita: In Schindelgraben zw. Neustift und Prissnek bei Igau [mezi obcemi Cerekvička a Příseka u Jihlavy]
nejbližší obec: Čížov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'33.28"N, 15°36'53.27"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1902-06-08
náleze: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067918

6660a

původní jméno: V. Grulich: *Carex pilulifera*;
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Vysoké Studnice, 1,6 km J od kostela ve vsi; louka
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'60.00"N, 15°44'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-24
náleze: O. Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OS08/336; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104732

6660b

původní jméno: V. Grulich: *Carex pilulifera*;
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Kamenice, 2,2 km SZ od kostela ve vsi; travnatá lesní cesta
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'46.00"N, 15°45'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-05-12
náleze: O. Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OS08/029; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104731

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 376. Meziříčko: rybník Stýskal, ca 1,5 km JZ od obce, břehové porosty a přilehlý les, ca 540 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun. & M. Ducháček.

nejbližší obec: Meziříčko, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'52.00"N, 15°49'28.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8425027

6660c

lokalita: Brtnice: PR Údolí Brtnice o délce ca 5,5 km začínající ca 900 m V pod obcí Komárovice a táhnoucí se po proudu až k soutoku s řekou Jihlavou, ca 750 m J od železniční zastávky Přímělkov

nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'13.14"N, 15°42'43.97"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2015): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Údolí Brtnice. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9951202

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 624. Přímělkov: malá skalka a suť ve smřčině na levé straně údolí potoka, ca 0,3 km VSV od mostu přes Jihlavu, ca 480 m n. m., 5. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'40.00"N, 15°44'43.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-07-05

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8430010

6660d

lokalita: okr. Třebíč, Kouty, v borovém lese Tvarůžkův les na P břehu Číchového p., naproti Švajnovce

nejbližší obec: Kouty u Třebíče, okres Třebíč

souřadnice: 49°18'33.60"N, 15°47'47.62"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1944-07-01

nálezce: F. Jičínský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067912

lokalita: okr. Třebíč, v borovém lese u Horního Smrčného

nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč

souřadnice: 49°19'39.06"N, 15°45'56.16"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1943-06-27

nálezce: F. Jičínský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067909

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: pastvina u potůčku tekoucího z Chlumu do Bransouz JZ od Chlumu. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'35.00"N, 15°45'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-21
náleze: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104648

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: výslunná stráž na levém břehu Koutského potoka u Koutů SZ Třebíče. S. m. 550 m
nejbližší obec: Kouty u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'40.00"N, 15°47'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-21
náleze: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104649

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Kouty: na louce na pokraji lesa pod Švaňůvkou
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'35.00"N, 15°49'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07-03
náleze: F. Jičínský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104654

6661a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kamenice u Jihlavy
souřadnice: 49°21'31.04"N, 15°50'27.02"E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10768421

6661b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Frankův Zhořec; výrazný lem pod lesem
souřadnice: 49°22'7.14"N, 15°55'24.15"E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12484897

6661c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Henčov , Pouště , 20d
souřadnice: 49°20'24.00"N, 15°51'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-26
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 805700

6661d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Oslavice; pahorek s balvany na okraji lesa, mesofilizuje a zarůstá i *Calamagrostis epigejos*
souřadnice: 49°20'10.28"N, 15°58'56.95"E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12375099

6662a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Velké Meziříčí; malá mez, s jednou vzrostlou borovicí
souřadnice: 49°21'53.73"N, 16°1'7.40"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 11656035

6662b

lokalita: Ořechov u Křižanova, okraj SM lesa u SZ břehu Ořechovského rybn., ZSZ od obce
nejbližší obec: Sviny u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'19.02"N, 16°7'14.31"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-22
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067655

lokalita: Křižanov, na okraji lesa Šibeník na Z okraji obce
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'57.86"N, 16°5'52.13"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067829

6662d

lokalita: okr. ZR, Ořechov, na suchém vřesovišti nad Hamerským rybníkem na JV okraji obce
nejbližší obec: Ořechov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'48.12"N, 16°8'32.73"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067826

6663a

původní jméno: orig.: *Carex flava*; V. Grulich 2015-04-08: *Carex pilulifera*;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Heřmanov. Č.-M. vrch.: Heřmanov - Skřínářov, proti SPR Heřmanov. koule [= PP Heřmanov]
nejbližší obec: Heřmanov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'18.00"N, 16°10'50.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-13
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Malý no 847; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104676

6663c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Křoví; strážka pod lesem, zpustlé zarůstá a hlavně dole i mesofilizuje
souřadnice: 49°18'24.91"N, 16°14'37.95"E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12475425

6663d

lokalita: Deblín, SM les mezi Deblínem a Svatoslaví
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'50.29"N, 16°19'19.79"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957
nálezce: J. Dvořák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Dvořák
ID: 14068172

6664a

lokalita: Tišnov, smíšený les u cesty na S svahu 2. vrcholu Květnice, nad p. Besének, 1,4 km S od žst. ve městě
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'32.70"N, 16°24'52.62"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-22
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067772

6664b

lokalita: Moravia occ.: v borovém lese na Stanoviskách u Železného
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'46.14"N, 16°28'32.34"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-07
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068486

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Lomnice pr. Tišnov: pratulo submontano supra silvam Paní hora pag. Rašov versus. S. m. 500 m
nejbližší obec: Jamné u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'31.00"N, 16°27'28.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-06-17
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104643

původní jméno: orig.: *Carex pallescens*; J. Podpěra: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Tišnov: V Keblanech u Drásova
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'34.00"N, 16°28'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-12
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104750

6664c

lokalita: okr. Brno-venkov, Braniškov, výsadba smrku na pasece jehl. lesa 0,9 km SZ obce
nejbližší obec: Braniškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'2.16"N, 16°20'8.82"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-13
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067877

6664d

lokalita: Tišnov, Sentice, smrkový les u M značené cesty 1,2 km ZJZ kostela v obci
nejbližší obec: Sentice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'30.68"N, 16°25'58.05"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-10-19
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067825

lokalita: Tišnov, vpravo od silnice za Drásovem směrem od Brna
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'18.73"N, 16°27'14.21"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-08-26
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067969

6665a

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Tišnov, in silvis inter Lažany et Hořice
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°21'16.00"N, 16°34'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-07-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104704

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 130. Závist: VJV obce - lesní komplex smíšených porostů (smrk, jedle, dub, buk) na Z svazích lesnatého hřbetu (diabasy)
nejbližší obec: Závist, okres Blansko
nadmořská výška: 400-550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116028

6665b

lokalita: okr. Blansko, Hořice, vlhké smrkové lesy s borem ca 0,4 km ZJZ obce
nejbližší obec: Hořice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'17.60"N, 16°37'4.16"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-06-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067883

lokalita: okr. Blansko, Hořice, okraj bukového lesa na JZ okraji obce
nejbližší obec: Hořice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'23.43"N, 16°36'54.27"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-06-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067884

6665c

lokalita: Kuřimsko: smrkový les po L straně lesní silnice asi 800 m J od háj. Na Výrazech u Svinošic směrem ke Kuřimi
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'14.49"N, 16°34'13.51"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-09
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067957

lokalita: Kuřimsko: na suchém okraji mokřadu na Jezerech nad Malhostovicemi
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'38.14"N, 16°31'59.96"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-06-26
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067955

lokalita: Lesní svah k silnici mezi Svinošicemi a Lipůvkou
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°20'14.90"N, 16°34'9.80"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-26
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067967

lokalita: Kuřím, okraj lesa na Zlobici
nejbližší obec: Kuřím, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'13.08"N, 16°31'35.25"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-05-05
nálezce: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068131

6665d

lokalita: Blansko, suchý písčité bor u vedení vys. napětí 0,8 km JJZ od žel. st. Blansko
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°20'43.18"N, 16°38'37.17"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-10-26
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067873

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko. Podél cesty u studánky 500 m J bývalé myslivny "Výrazy" 1 km JV Svinošic, pořídka, roztroušeně.
S. m. 350 m
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'33.00"N, 16°34'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-07-03
nálezce: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104728

původní jméno: orig.: *Carex tomentosa*; J. Podpěra: *Carex pilulifera* f. *laxa*; V. Grulich 2016: *Carex pilulifera*;
lokalita: Flora moravica. Babí lom. Paseka pod Studánkou
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'16.00"N, 16°34'55.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-06-26
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104751

6666a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 199. Lažánky: 1 km Z Skalního mlýna - les mezi myslivnou v údolí Punkvy a v obci Lažánky
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
nadmořská výška: 350-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9118142

6666b

lokalita: Mor. Kras, okraj lesa při lesní cestě V od Ostrova n. Macochou
nejbližší obec: Krasová, okres Blansko
souřadnice: 49°22'32.79"N, 16°46'10.32"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1979-06-20
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067708

6666c

lokalita: distr. Blansko, Rudice, paseka smrkového lesa nad S cípem PP Mokřad pod Típečkem, 180 m J od Matuškov ml.
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'53.45"N, 16°44'13.89"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2015-05-29
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067727

lokalita: Morava, školní lesní podnik Křtiny, okraj rezervace Habrůvecká bučina nedaleko Hašova pomníku
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'57.67"N, 16°41'56.01"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1994-05-30
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068127

lokalita: Křtiny, Arboretum VŠZ, mokrá louka pod hlavní cestou
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'14.74"N, 16°44'36.30"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1974-06-11
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068125

lokalita: Školní statek Olomučany
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'12.15"N, 16°40'14.91"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068064

lokalita: Mähren: trockene Wiesenplätze im Wiesenthale (Smrk) zw. Kiritein und Jedownitz [Morava: suché místo na louce v Lučném údolí od Křtin k Jedovnicím]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'51.40"N, 16°44'45.15"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1925-05-20
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067923

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: I;
lokalita: Moravia - povodí Svitavy. Habrůvka: Fagetum silvaticae v proláklíně severně Habrůvky na svahu k J, řídké. Podklad: devon.
vápenec. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'38.00"N, 16°42'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1946-05-23
nálezce: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Müller;
ID: 14104680

6666d

lokalita: Morava: Křtiny, Proklest
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'41.05"N, 16°46'3.44"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1939
nálezce: J. Horák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14051972

lokalita: Křtiny
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'5.97"N, 16°44'55.48"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1963-05
nálezce: Šebek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068147

lokalita: Prosetsch, Gr. Bukowin bei Kiritein, auf Wiesen [obec Bukovina u Křtin, vrch Proklest]
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'28.77"N, 16°46'19.95"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1922-06-05
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067984

lokalita: Holzschlag der Pustý loučky und Proklest b. Kiritein [Křtiny, paseka v trati Pusté loučky a na vrchu Proklest]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'7.38"N, 16°45'16.66"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1920-06-30
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067921

lokalita: Waldschlåg im Walde Prorubanitz bei Kl. Bukowin, nördlich von Brünn [Paseka v lese Proklest u obce Bukovinka, S od Brna]
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'32.87"N, 16°46'52.76"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1900-05-27
náleze: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067919

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Prosetsch, Gr. Bukovin bei Kiritein, Mähren, auf Wiesen
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'34.00"N, 16°46'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1922-06-05
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius;
ID: 14104758

6667a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
náleze: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6363352

6667b

lokalita: Prostějov, Březina, travnatá lada J od Hanácké cesty, 0,5 km SZ kóty 521 Zadní Lipová, 3,5 km VJV středu obce
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'55.52"N, 16°57'2.24"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1996-08-27
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067805

6667c

lokalita: suché lesní paseky u Ruprechtova
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'3.39"N, 16°50'9.28"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955
náleze: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068159

lokalita: Vyškov: lesní paseky u Ruprechtova
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'3.39"N, 16°50'9.28"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-06-03
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067979

6667d

lokalita: Vyškov: lesy v údolí Malé Hané u Opatovic
nejbližší obec: Ježkovice na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'37.20"N, 16°55'0.35"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1952-06-22
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068007

6671a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kostelec u Holešova
souřadnice: 49°22'41.74"N, 17°32'33.13"E, ± 50m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-17
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10584975

6671b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bílavsko_210168
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'28.32"N, 17°37'5.56"E, ± 148m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063033

6671d

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Holešov: Pastviny nad Jankovicemi pod Lysinou
nejbližší obec: Jankovice u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'45.00"N, 17°38'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1926-05-11
náleze: F. Červinka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104589

původní jméno: orig.: *Carex praecox*; J. Podpěra: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Holešov: V boří nad Přílepy
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°19'17.00"N, 17°37'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1926-05-18
náleze: F. Červinka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104590

6672a

lokalita: Hostýnské vrchy, Chvalčov, PR Obřany, květnatá bučina a suťový les na skalnatém hřebenu vrchu Obřany (704), 3,5 km JV obce

nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'3.71"N, 17°43'55.09"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-06-16

nálezce: P. Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068035

6672b

lokalita: Hostýnské vrchy, Sochová (741), lesní paseky 1 km V od vrcholu

souřadnice: 49°23'9.94"N, 17°48'34.73"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1984-06-16

nálezce: Z. Hradílek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14054327

lokalita: Hostýnské vrchy, Tesák, v sedle mezi Sochovou (741) a Ožinákem (661)

souřadnice: 49°22'41.98"N, 17°47'32.31"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1983-05-28

nálezce: Z. Hradílek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14054325

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;

lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Rajnochovice, údolí Košovy, nekosená zarůstající slatina cca 1,5 km Z od kóty Bludný (659 m). S. m. 450 m

nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'29.00"N, 17°48'54.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-06-18

nálezce: J. Novosadová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;

ID: 14104686

6672c

lokalita: Hostýnské vrchy, Vlčková, travnatá místa u silničky k vrchu Bzová (622), 1,6 km SZ od obce

nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín

souřadnice: 49°19'6.82"N, 17°44'40.62"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2015-06-01

nálezce: P. Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068111

lokalita: okr. Kroměříž, Javoří u Rusavy
nejbližší obec: Brusné, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'18.37"N, 17°40'23.10"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1907-06-08
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067928

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. 81. Hostýnské vrchy, 6672c, Vlčková (distr. Zlín), travnatá místa a příkopy asfaltové silničky směrem k vrchu Bzová (622 m) 1,6 km SZ od obce, 491905 N, 174442 E. S. m. 480-530 m
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'5.00"N, 17°44'42.00"E
nadmořská výška: 480-530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-06-01
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14104571

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. Podél turist. trasy z obce Lukoveček směrem ke kótě Ondřejovsko. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°19'25.00"N, 17°41'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-06-04
náleze: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104646

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Holešov. Světlá místa lesní na Javorčí u Rusavy
nejbližší obec: Brusné, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'9.00"N, 17°40'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1907-06-08
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104701

6672d

lokalita: Hostýnské vrchy, Držková, PP Skály, bučina s jedlí a smrkem 0,68 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'28.78"N, 17°47'6.77"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-05-30
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068110

lokalita: Zlín, Podkopná Lhota, bukoborový les v trati Kopná
nejbližší obec: Podkopná Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°19'0.13"N, 17°49'16.10"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1959-07-21
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067958

6673a

lokalita: Vsetín, Ratiboř, smíšený les na JZ svahu kóty 505 záp. Rafajů
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.39"N, 17°54'37.97"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-06-05
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067368

lokalita: Vsetín, Kateřinice, SV svah vrchu Dubcová, smíšený vlhký les
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'9.83"N, 17°52'38.16"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-07-04
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067392

lokalita: Kateřinice, SV svah vrchu Dubcová, smíšený vlhký les
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.98"N, 17°52'23.59"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-07-04
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067716

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Ratiboř, na okraji lesní cesty cca 1 km JZ od středu obce. S. m. 450 m
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'38.00"N, 17°54'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-06-22
nálezce: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14104685

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Kateřinice, na okraji lesní cesty v osadě "Požařiska" cca 1 km JV od kóty Chladná (608 m). S.
m. 500 m
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'42.40"N, 17°53'7.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-06-01
nálezce: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 14104687

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín. Kateřinice - paseka po smrkovém lese na severním svahu Dubcové proti Šimčíkům č. 92. S. m.
ca 450 m
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'8.00"N, 17°52'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-06-27
nálezce: Z. Skýpalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104734

6673b

lokalita: Vsetín, Vesník, in pascuis siccis
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'49.56"N, 17°58'52.24"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-06-17
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052135

lokalita: Vsetín, jižní svah keřnaté stráně Dubí nad silnicí mezi obcemi Jablůnka a Ratiboř
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'16.18"N, 17°55'41.70"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-07-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067361

lokalita: Morava: mezi Pržnem a Ratiboří
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'41.66"N, 17°55'47.85"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1946-09
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068076

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Host. Vrchy: Pržno, Krbácko, 1 km JV od kóty 541,8. S. m. 450 m
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'45.00"N, 17°55'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-06-18
nálezc: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104692

6673c

lokalita: Vsetín, Ratiboř, údolí Kobelný
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'44.48"N, 17°54'16.15"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1944-05-30
nálezc: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067712

6673d

lokalita: Vsetín, Semetín, lesní loučka s chatou 330 m SZ od samoty U Sládků, 1,39 km JV od vrchu Křížový (670)
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'21.08"N, 17°57'2.35"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2018-05-26
nálezc: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068121

lokalita: Vsetín, Poschlá
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'57.30"N, 17°57'57.56"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1947-06-20
nálezc: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068023

6674a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: LHC-721406-OÚ Růžďka,304-c8,Brdo
souřadnice: 49°23'16.00"N, 18°1'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-06-20
nálezc: L. Kučírek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 175827

6674b

lokalita: Vsacké kopce, na travnaté stráni na Vsackém Cábu
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'10.29"N, 18°5'17.51"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1939-06-21
náleze: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067399

6674c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Hovězí, pastva na Lánech. S. m. 400 m
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'1.00"N, 18°3'18.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: on the same sheet as BRNU 215105 (*Carex pilulifera*);
ID: 14104726

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Janová: Vsetín-Jasenice, smíšené lesy a paseky v části Romanovsko, asi 600 m S od bezejmenné kóty (654) na hřebeni mezi Vsetínem a Hovězí (žlutá turist. značka)
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'21.23"N, 18°3'14.54"E, ± 90m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2015-07-10
náleze: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166517

6674d

lokalita: Halenkov, polesí Dinotice
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'12.47"N, 18°7'15.36"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1957-08
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068099

6675a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Čarták, lem remízku při hřebenové cestě ca 0,4 km JZ od vrchu Soláň (860 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'29.00"N, 18°14'45.00"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-02
náleze: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766149

6675b

lokalita: Velké Karlovice: JV svah vrchu 707 m proti žel.stanici, ml. smrková kultura, na světlinách porůznu
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'9.38"N, 18°17'57.16"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-05-26
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067400

lokalita: Vsetín, Ratiboř, smíšený les na JZ svahu kóty 505, SZ od Rafajů
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'59.55"N, 18°18'1.13"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-06-05
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067714

lokalita: Velké Karlovice, JV svah vrchu s kotou 707 m proti žel. stanici, světliny mladé SM kultury
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'2.06"N, 18°17'53.49"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-05-26
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067713

lokalita: Javorníky, Velké Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'30.23"N, 18°18'14.18"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: s. d.
náleze: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067901

původní jméno: orig.: Carex pilulifera; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Velké Karlovice, pastvy na Beneškách. S. m. 900 m
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'45.00"N, 18°18'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1930-07
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104721

původní jméno: orig.: Carex pilulifera; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia Or. distr. Vsetín, p. Vel. Karlovice, Benešky
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'45.00"N, 18°18'56.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1927-08-02
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104724

6675c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: hřebínek a severozápadní svahy vrchu Na Baříně (735 m), ca 1,1 km JV - 1,5 km JJV od železniční zastávky Nový Hrozenkov, převážně posečené louky, smíšené lesíky, meze podél cesty
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 610-660 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8771726

6675d

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia Or. distr. Vsetín, p. Vel. Karlovice, Javorníky, k. 1019, pastviny
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'49.00"N, 18°17'21.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1019 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1933-07-01
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104722

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. Vel. Karlovice. Javornické louky k. 1008
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'24.00"N, 18°18'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1008 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: s. d.
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104719

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Karolinka, Stanovnice
souřadnice: 49°19'40.00"N, 18°15'17.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1996-06-24
náleze: P. Lustyk
projekt: ČNFD
ID: 2953488

6676a

lokalita: Velké Karlovice, vrch Na člověčí (893), na temeni na smilkové louce
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'15.95"N, 18°21'53.06"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-06-09
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067401

lokalita: Velké Karlovice, vrch Na Člověčí, na temeni na smilkové louce
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'24.15"N, 18°22'4.99"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-06-09
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067717

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Vsatské Javorníky: Buřanov: mýtina
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'40.00"N, 18°21'25.00"E, ± 400m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104756

6676c

lokalita: Javorníky, V. Karlovice, Velký Javorník
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'38.56"N, 18°21'55.86"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1979-08-15
nálezce: J. Horák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068140

6744a

lokalita: Klatovsko, Chudenín, les Lišák
souřadnice: 49°17'58.23"N, 13°4'29.06"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1970-08-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054294

6744b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nýrsko, Südraund (Úhlava-Aue)
souřadnice: 49°17'5.00"N, 13°8'40.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-08-10
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1983): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Šumava (Böhmerwald). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 18-19: 1-82.
projekt: ČNFD
ID: 1771922

6744d

lokalita: CHKO Šumava, Nýrsko, sušší část rašelinných luk nad nivou Svinského p. (Violion), v trati Zadní Chalupy, 4,1 km ZSZ Hamerského Dvora
nejbližší obec: Zadní Chalupy, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'56.64"N, 13°5'47.34"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-07-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067725

6745a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nýrsko 1 Dešenice
souřadnice: 49°16'41.00"N, 13°11'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965-07-02
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564887

6745b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Železná Ruda II. - Čachrov
souřadnice: 49°17'22.00"N, 13°19'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-07-05
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567257

6745c

lokalita: Šumava: Eisenstrass-Brückel
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'25.16"N, 13°13'32.87"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1913-08-19
nálezce: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068463

6745d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab.2.sním.24. Hojsova Stráž: Můstek (kóta 1234,5), SV svah při stezce k Suchým Studánkám ca 1,3km SSV od vrcholu Můstku. Orientace JV. Kontakt: kulturní smrčina.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'48.00"N, 13°15'5.00"E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1990-08-14
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236778

6746a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /69/ Velhartice: pastviny na Z úpatí Borku (859 m) V hostince Záhalka JJV obce
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.
projekt: FLDOK
ID: 8764971

6746b

lokalita: Sušicko, Mokrosuky, stráně
souřadnice: 49°16'37.94"N, 13°27'8.89"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-06-12
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054293

lokalita: Kolinec u Klatov: pastvina k Ujčínu
nejbližší obec: Ujčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'23.83"N, 13°25'42.92"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067538

6746c

lokalita: Klatovsko, Svinná, Svinský les
souřadnice: 49°13'6.24"N, 13°20'25.77"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-08
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054299

lokalita: Klatovsko, Milínov
souřadnice: 49°14'30.21"N, 13°23'24.04"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-05-27
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054296

6746d

lokalita: Sušice, Svatobor, Z svah
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'59.08"N, 13°29'41.72"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1979-08-02
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052114

lokalita: Okraje křovin na J svahu k. 676 m, JZ obce Odolenov
nejbližší obec: Odolenov, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'26.49"N, 13°28'41.77"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1960
náleze: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052122

6747a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 11. Dobršín (u Sušice): J svahy vrchu Ostrá (těž Minovka, k.555,1), travnaté svahy a lesní okraje, Z od opuštěného vápencového lomu, (exkurze se konala 22.-23.5.1999.)
nejbližší obec: Dobršín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'21.00"N, 13°32'53.00"E
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953591

6747b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: In Pineto in declivi occident. collis „Nětice“ (cota 517,3 m) situ merid.-orient. a pago Žichovice.
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'50.70"N, 13°38'11.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-28
náleze: R. Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735589

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: In silva in declivi occident. collis „Bubečná“ (cota 583 m) situ septentr.-orient. a pago Velká Chmelná, haud procul ab opp. Sušice.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'22.00"N, 13°35'11.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-18
náleze: R. Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735600

lokalita: Horažďovicko, Rabí, bor pod hradem
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'37.44"N, 13°37'7.54"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1989-04-30
náleze: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052089

lokalita: Sušice, Žichovice, Křešňovec
nejbližší obec: Čímice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'35.75"N, 13°36'1.50"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1987-06-13
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052090

lokalita: Horažďovicko, Hejná, Kozník
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'30.97"N, 13°39'35.88"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1978-06-23
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052113

lokalita: Horažďovicko, Rabí
souřadnice: 49°16'57.72"N, 13°37'0.49"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1962-06-03
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054276

lokalita: Sušicko, Nezamyslice, Kozník
souřadnice: 49°16'16.70"N, 13°39'42.40"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-06-10
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054278

6747c

lokalita: Sušice, Luh
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'11.26"N, 13°30'37.03"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1976-06-12
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052106

lokalita: Sušicko, lesní louky JZ Podmokel
nejbližší obec: Podmokly u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'33.70"N, 13°33'57.54"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-05-09
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052126

lokalita: Sušicko, Záluží
souřadnice: 49°12'33.50"N, 13°32'33.11"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-05-24
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054290

lokalita: Sušicko, Podmokly
souřadnice: 49°13'37.15"N, 13°34'51.64"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-05-04
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054274

lokalita: Sušice, les u cesty Divišov-Janovice
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'18.58"N, 13°30'26.51"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973
náleze: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068223

6747d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rozsedly: návrší (kóta 529) s lesíkem nad silnicí 1,2 km SSV od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
nadmořská výška: 510-529 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 510 - 529. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8536704

6748a

lokalita: Horažďovicko, Karlovce, rybník
souřadnice: 49°16'45.42"N, 13°41'36.89"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968-06-15
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054288

lokalita: Horažďovice, Hejná, Záklí
souřadnice: 49°16'52.01"N, 13°40'28.57"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-05-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054275

lokalita: Sušicko, Hejná, SZ svah Pučanky
souřadnice: 49°17'6.44"N, 13°40'8.98"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-06-01
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054272

6748b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Novosedly – borový les na JV svahu Kůstrého vrchu (kóta 584) jižně od obce.
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'3.00"N, 13°47'32.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-20
nálezce: R. Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13735365

6748c

lokalita: Sušicko, Soběšice
souřadnice: 49°12'27.52"N, 13°41'14.07"E
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1971-05-19
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054295

6748d

lokalita: Strakonice: v lese na kopci Na Skalici (654), JZ od obce Kraselov
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'24.92"N, 13°47'15.67"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-05-13
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068453

lokalita: Strakonice: v lese zv. Dubovec (+645 m), Z od obce Kraselov
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'50.55"N, 13°47'31.74"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-05-13
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068455

6749a

lokalita: Strakonice les Hůl JZ od Strakonice
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'4.39"N, 13°52'10.60"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1949-04-20
nálezce: J. Moravec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 400–440 m, kartotéka J. Moravec
ID: 14068290

6749b

lokalita: Řepice les na Jaslově S od Řepice
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'8.91"N, 13°56'1.14"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-05-29
nálezce: J. Moravec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Moravec
ID: 14068303

6749c

lokalita: Strakonice: v lese na vrchu s kótou 578 m SZ od obce Smiradice
nejbližší obec: Drachkov u Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'50.65"N, 13°50'21.22"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-05-15
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068457

6749d

původní jméno: Carex pilulifera
lokalita: lesy "Srpsko" JV od osady
nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'42.00"N, 13°55'56.00"E
nadmořská výška: 480-560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996674

6750a

lokalita: Sudoměř, rybník Markovec
souřadnice: 49°15'5.11"N, 14°4'3.16"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-27
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054283

lokalita: Strakonice: v lese Brda SZ od obce Štěkeň
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'24.34"N, 13°59'59.03"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1948-05-08
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068448

6750b

lokalita: Sudoměř, rybník Řežabinec
souřadnice: 49°15'1.24"N, 14°5'3.05"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-20
nálezc: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054282

lokalita: Písecko, Ražice, Řežabinec
souřadnice: 49°15'1.24"N, 14°5'3.05"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1950-07-20
nálezc: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054265

lokalita: V Písku v Hůrkách
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°15'54.78"N, 14°9'14.58"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1877-05
nálezc: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067486

6750c

lokalita: Strakonice: v lese Číšť, J od obce Čejetice
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'14.96"N, 14°1'8.56"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-08-06
nálezc: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068454

6750d

lokalita: Písek: na vřesovišti na písčitém místě u V břehu rybníku Řežabinec, SZ od obce Ražice
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°14'53.49"N, 14°5'40.31"E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-05-31
nálezc: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068451

6751a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 125. Písecko-hlubocký hřeben: les Na Pintířce 0,7 km SSV Nového Dvora
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338752

6751b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 194. Písecko-hlubocký hřeben: les podél Okrouhlického potoka od soutoku se Stružkovským potokem (1,5 km ZSZ Údraže) k okraji lesa

nejbližší obec: Údraž, okres Písek

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9340217

6751c

lokalita: Skály les Chmelenská J - JV od Skal

nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'46.15"N, 14°10'8.64"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1955-08-21

nálezce: J. Moravec

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kartotéka J. Moravec

ID: 14068288

6751d

lokalita: distr. Protivín, tumulus calcii in sinistra ripa piscinae Uchcaný prope Podkrčí prope Krč [Protivín, vápencový pahorek na L břehu rybníka Uchcaný u samoty Podkrčí nedaleko obce Krč]

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'23.98"N, 14°15'29.74"E

nadmořská výška: 393 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1942-06-07

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067440

6752a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 30. Hosty: lesy na P břehu Lužnice JJV-JV od obce

nejbližší obec: Hosty, okres České Budějovice

souřadnice: 49°15'5.38"N, 14°23'54.53"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8892122

6752b

lokalita: Bechyně, Nuzice, louka nad pastvinou na šterku, u lesa, L břeh Lužnice, Z od obce, nad Červeným ml.

souřadnice: 49°16'31.64"N, 14°26'22.66"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-06-05

nálezce: D. Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14054268

6752c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Temelín: Temelín: v lese 700 m SSV železničního nádraží Temelín
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1977
ID: 8454761

6752d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 104. Týn n. Vlt.: koupaliště V Hlinkách při SV okraji města
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'43.90"N, 14°25'39.61"E, ± 300m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892728

6753a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Blatec: Blatec u Hodětína: rybník Štika 1 km SSV osady
nejbližší obec: Blatec, okres Tábor
souřadnice: 49°16'17.97"N, 14°32'31.57"E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8476116

6753b

lokalita: distr. Tábor, Bechyně, okraj lesíka u S břehu Rytířského rybníka, ca 1,2 km SSZ od obce Svinky
nejbližší obec: Debrník, okres Tábor
souřadnice: 49°16'47.32"N, 14°36'52.24"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-27
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067404

6753c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bechyně, Kozelka, selské lesy, Za Kozákovem
souřadnice: 49°13'24.00"N, 14°32'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-06-27
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 390
ID: 517412

6753d

lokalita: Soběslav: paseka na Jitrech
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'39.62"N, 14°38'17.65"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1908-06-17
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067570

lokalita: Háj u Mažic
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'7.80"N, 14°36'38.55"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1920-06-04
nálezce: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068412

6754a

lokalita: Soběslavsko: na suchém kopci u borového hájku nad lesíky při cestě do Mokré hojně mezi trsy *Nardus stricta*
nejbližší obec: Mokrá u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'20.77"N, 14°41'1.03"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-06-07
nálezce: B. Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067455

lokalita: okr. Tábor, Roudná u Lužnice, v lese 700 m JV od kostela v obci Skalice
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°17'48.39"N, 14°42'4.81"E
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-05-02
nálezce: J. Slepíčka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068056

6754b

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Tutschapp hinter dem Jägerhaus. 1807. Oben am großen Haus [unclear]. 1808 d. 30. Juli
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°16'56.00"N, 14°45'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1807
nálezce: B. V. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum 2: 1808-07-30; ex herb. F. V. Berchtold; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14104576

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Gemein um Tutschapp [= Tučapy] - häufig im Anfluge [unclear] bei Mallovetz
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°16'20.00"N, 14°47'43.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: B. V. Berchtold
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Berchtold;
ID: 14104575

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Soběslav, Dírná, 027 m, Krotějov
souřadnice: 49°16'23.00"N, 14°47'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-07-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 179
ID: 517563

6754c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 126. Dráčov: Farský les 1,7 km ZJZ od obce, 430 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831750

6754d

lokalita: okr. Jindřichův Hradec, Pleše, malé vřesoviště v podmáčeném jehličnatém lese, 2 km S obce
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'44.88"N, 14°49'19.29"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067832

6755a

lokalita: Tábor, Budislav, V svah Budislavské hory
nejbližší obec: Budislav, okres Tábor
souřadnice: 49°17'49.31"N, 14°51'26.58"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068238

6755b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 807.Deštná: kulturní les na jižním svahu vrchu Strážka (kóta 606), 600-550 m n. m. - Sofron (67; 6755b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844944

6755c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Červená Lhota (o. J. Hradec), 0,9 km JZ od zámku, 200 m S od Prašivého rybníka
souřadnice: 49°14'23.00"N, 14°52'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-05-19
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637644

6755d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 293. Lodhéřov: Najdek, kosená louka asi 200–600 m vsv. od autobusové zastávky Deštná, Brčák, rozcestí, 2,0 a asi 1–1,25 km sz. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'47.20"N, 14°57'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
náleze: T. Vymyslický
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°14'44,8"N, 14°57'11,6"E; 49°14'48,7"N, 14°57'31,7"E; 49°14'39,1"N, 14°57'15,4"E
ID: 13811637

6756a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kamenice n.L., Bradlo, 86
souřadnice: 49°17'27.00"N, 15°4'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 186
ID: 49853

6756b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kamenice - Hutě, Kamenice 2b1
souřadnice: 49°17'54.00"N, 15°4'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-09
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 50-R; příkrý mírně vypuklý svah, ojediněle s kameny, /Luz.nem., Galium pub., Solid.virg./, s2- BK silně poškozen okusem
ID: 55252

6756c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 323. Jarošov nad Nežárkou: Lovětín, Dolní rybník 0,8 km jz. od kaple ve vsi (střední část PP Rybníky u Lovětína)
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'20.70"N, 15°2'40.50"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
náleze: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hroudá L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13812070

6756d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jindřichův Hradec, Lovětín, 036 a1
souřadnice: 49°12'34.00"N, 15°5'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-09-19
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 242
ID: 61598

6757a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kamenice n/L, Žirovnice 2a
souřadnice: 49°16'56.00"N, 15°10'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-09
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 200; jednotlivě kameny
ID: 56286

6757b

lokalita: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.75"N, 15°17'48.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951624

6757c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 352. Počátky: Horní Vilímeč, les nad pravým břehem Popruského potoka asi 800 m zjz. od kapličky ve vsi

nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'18.00"N, 15°14'51.50"E

nadmořská výška: 618 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: M. Štech; K. Boublík

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13812382

6757d

lokalita: okr. Jindř. Hradec, Horní Pole, sušší rašelinná louka u V břehu rybn. Karhov, 1,1 km SV od obce

nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'43.48"N, 15°18'46.63"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1983-06-11

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067852

lokalita: Jihlavské vrchy, Býkovec, sušší partie svahové rašelinné louky v údolí potoka pod žel. tratí Horní Vilímeč-Jihlávka, Z obce

nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°14'9.00"N, 15°16'13.92"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-16

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067830

6758a

lokalita: Jihlavské vrchy, Horní Dubenky, u lesní cesty na Skelný vrch, 1,5 km V od obce

nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'30.39"N, 15°20'13.85"E

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1981-07-09

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067831

lokalita: Nová Ves u Batelova, Kozí hřbet, smrková ředina

nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'33.64"N, 15°22'8.63"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1970-07-31

nálezce: J. Komzák

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068153

6758b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 416. Hodice: podél lesní cesty na vrchu Kratizna v úseku ca 0,3 km V-0,75 km JZ od vrcholu, 600-620 m n. m., 5. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'40.00"N, 15°26'46.00"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425932

6758c

lokalita: okr. Jihlava, Lhotka, SPR Mrhatina, dolní okraj bučiny na Z svahu, 1,5 km ZSZ obce
souřadnice: 49°12'52.54"N, 15°22'0.75"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1990-05-27
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054343

lokalita: Řásná, u Velkého Pařezitého rybníka 1 km SZ obce
souřadnice: 49°13'43.70"N, 15°22'39.68"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-06-11
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054321

lokalita: okr. Jihlava, Řásná, CHÚ Mrhatina, 1,3 km JZ obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'50.02"N, 15°22'1.21"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-06-29
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068126

lokalita: Jihlavské vrchy, Řásná, vlhká louka asi 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'17.09"N, 15°22'53.13"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1984-07-07
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067960

lokalita: okr. Třešť, Horní Mrzatec, smrkový les JV svahu Nekolova kopce
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'33.15"N, 15°21'40.69"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-31
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068626

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Telč. Mokřina na okraji smrkového lesa asi 3 km SZ od Mrákotína
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'14.00"N, 15°21'31.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1983-06-24
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104766

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Telč. Vřesoviště na úpatí J a JV svahu kopce se zříceninou hradu Štamberka. S. m. ca 625 m
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'46.00"N, 15°22'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-06-10
náleze: A. Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104597

6758d

lokalita: Roštýnský rybník u Telče, smrkový lesík v sev. chobotu rybníka, travnatá mýtina po smrku
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'53.75"N, 15°25'13.19"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1940-06-10
náleze: J. Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067371

lokalita: Okolí Telče, Roštýnský rybník u Telče, travnatá mýtina ve smrkovém lese u S chobotu rybníka
nejbližší obec: Volevčice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'0.18"N, 15°26'45.80"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-10
náleze: J. Diener
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067914

lokalita: Roštýnský rybník u Telče, travnatá mýtina po smrku u sev. chobotu rybníka
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'53.43"N, 15°25'13.49"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1940-06-10
náleze: J. Diener
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068492

6759a

lokalita: Třešť, Otín, stará smrčina na polesí Pouště, 2 km SZ od obce
souřadnice: 49°16'27.88"N, 15°33'10.95"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-01
nálezc: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054318

6759b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Horní část luční enklávy, snad kosená, dříve však lepší. Koseno nekvalitně, hromadění stařiny. Na okrajích drobné fragmenty smilkových trávníků.
souřadnice: 49°17'15.05"N, 15°37'27.02"E, ± 133m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-06
nálezc: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11843693

6759c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Žatec: při potoce v Kněžském lese mezi Žatcem a Ořechovem
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezc: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8446285

6759d

lokalita: okr. Třešť, Brtnička, ve smrkovém lese zv. Opatovský les, SV od obce
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'46.94"N, 15°39'3.22"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-04
nálezc: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068627

6760a

lokalita: Hrutov, na hrázi rybníka Nový 900 m VJV kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'7.95"N, 15°41'20.56"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-04
nálezc: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851307

lokalita: Brtnice, polesí Kněžice
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'53.45"N, 15°41'59.46"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068101

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*, 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Radonín: bývalá pastvina na JZ okraji obce
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'41.00"N, 15°43'14.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-27
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG91/005; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104623

6760b

lokalita: okr. Třebíč, Chlum, na pasece u Leštiny
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'47.66"N, 15°46'42.35"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-06-21
nálezce: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067908

6760c

lokalita: okr. Třebíč, na lesní louce v Heraltických lesích
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'21.70"N, 15°42'38.94"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-05-20
nálezce: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067911

lokalita: okr. Třebíč, Heraltické lesy
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'21.70"N, 15°42'38.94"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-06-28
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067927

původní jméno: orig.: *Carex praecox* B) *umbrosa*, next: *Carex pilulifera*; J. Podpěra: *Carex pilulifera* f. *laxa pallida*; V. Grulich 2016:
Carex pilulifera;
lokalita: V heraltických lesích
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'27.00"N, 15°42'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-06-28
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104742

6761a

lokalita: okr. Třebíč, Horní Vilémovice, v lesích Hornovilémovických na Bzové
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'9.07"N, 15°53'38.33"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1945-06-03
náleze: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067907

lokalita: okr Třebíč, Čechtín, v borovém lese na Višůvce
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'35.27"N, 15°49'56.94"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-06-30
náleze: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067913

6761b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: j0190_234214_78_T1.9
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'43.48"N, 15°55'11.68"E, ± 12m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Halina Adámková
pramen: Halina Adámková. j0190: j0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4480172

6761c

lokalita: Třebíč, Týn, v lese zv. Chudoba
nejbližší obec: Týn u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'12.83"N, 15°52'44.33"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-05-22
náleze: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067906

6762d

lokalita: Trockene Waldplätze, Namiest [Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'1.38"N, 16°9'44.66"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1889-05
náleze: A. Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067947

lokalita: In grasigen Laubwäldern, Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'49.84"N, 16°9'37.79"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: C. Roemer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068567

6763a

lokalita: Českomoravská vrchovina, Jindřichov, paseka smrk.lesa s borovicí ca 0,4 km SV obce
nejbližší obec: Jindřichov u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'6.78"N, 16°12'20.21"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-05-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067649

lokalita: okr. Brno-venkov, Jestřabí, malá paseka smíšeného lesa u silnice 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Jestřabí u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'28.35"N, 16°11'58.80"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-05-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067759

lokalita: okr. Brno-venkov, Jestřabí, vlhký smrkový les podél dálnice, 1,2 km SV obce
nejbližší obec: Jestřabí u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'48.71"N, 16°12'1.58"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-05-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067760

6763b

lokalita: Velká Bíteš, Radoškov, hřeben suchého jehličnatého lesa nad meandrem Bílého p., 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Radoškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'10.88"N, 16°18'35.39"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-09-22
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067779

lokalita: Lesní Hluboké, vlhký smrkový les u motelu Devět křížů, 0,9 km Z obce
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'9.40"N, 16°17'34.98"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-27
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067758

6763c

lokalita: Namiest: Thiergarten [Náměšť n. Oslavou, obora]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'13.02"N, 16°10'9.57"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1869
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052167

lokalita: Thiergarten zu Namiest [Obora u Náměště n. Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'21.26"N, 16°10'18.70"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1869
nálezce: C. Roemer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067362

lokalita: Jinošov, Z okraj suchého lesa Rakovec, u silnice do Kralic, 1,7 km JJV obce
nejbližší obec: Otradice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.48"N, 16°11'59.06"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-05-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067746

lokalita: Náměšť nad Osl., Náměšťská obora
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'11.71"N, 16°10'8.24"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-10-16
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068066

lokalita: Namiest, Thiergarten
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'11.71"N, 16°10'8.24"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1869
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068168

6763d

lokalita: Stanoviště, vlhká borový les u V břehu většího rybníku J od háj. Příčnice, 1 km VJV obce
nejbližší obec: Stanoviště na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'13.03"N, 16°16'6.76"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-27
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067752

lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Újezd u Rosic, ve vlhkých jehličnících (Pinus-Picea) zv. Žďáry, SSV-SV obce
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'46.56"N, 16°15'33.04"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-21
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067677

lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Rapotice, v jehličnících po obou stranách silnice do Újezda, ca 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'20.22"N, 16°15'25.70"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-21
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067678

lokalita: Moravia: polesí Zbraslav
nejbližší obec: Újezd u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'54.84"N, 16°16'46.03"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-05-11
náleze: M. Martinková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067981

6764a

lokalita: okr. Brno-venkov, Braniškov, stráně jehličnatých lesů v polovině lesního údolí přítoku Bílého p., 1,4 km JZ obce
nejbližší obec: Braniškov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'12.59"N, 16°19'56.46"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-10-13
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067876

lokalita: Údolí Bílého potoka
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'50.75"N, 16°22'32.10"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-05-30
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067976

6764b

lokalita: okr. Brno-venkov, Hvozdec, smrk. les u cesty na S svahu kopce Vrtačka (k přístavišti Obora na Brněnské přehradě), 3,5 km VSV obce
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'0.23"N, 16°28'21.11"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-05
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067776

lokalita: Veverská Bítýška, lesní paseka nad bočním údolím spadajícím k Bílému potoku
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'22.83"N, 16°25'2.22"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-01
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067711

6764c

lokalita: Veverské Knínice, suchý borový les zv. Podsedky, na svazích k J, 1,1 km ZSZ středu obce
nejbližší obec: Veverské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'21.20"N, 16°23'7.33"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-05-11
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067795

lokalita: Veverské Knínice, podrost vlhkých jehličnatých lesů v centrální i J části lesa Smírovka, 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Veverské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'52.77"N, 16°23'8.41"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-05-11
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067799

lokalita: okr. Brno-venkov, Říčany, vlhký jehličnatý les u prameniště na kopci Doubravky, 0,7 km JV od kóty 454 m, ZJZ obce
nejbližší obec: Říčany u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'45.14"N, 16°21'48.66"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-10-10
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067755

lokalita: okr. Brno-venkov, Říčany, jehličnatý les na vrcholové plošině kopce Doubravky, 2 km Z–ZSZ kostela v obci
nejbližší obec: Říčany u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'3.81"N, 16°21'44.91"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067885

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;

lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: střední část komplexu lesa Doubravky východně od kóty 454. S. m. ca 450 m

nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°13'8.00"N, 16°21'57.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-06-10

nálezce: H. Křivánková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14104667

6764d

lokalita: Brno-Žebětín, Žebětínské polesí, paseka smrk.lesa u zeleně znač. cesty mezi VC ČSR a Helenčinou studánkou, ca 2,2 km ZSZ kostela v obci

nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'56.25"N, 16°27'23.48"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-05-05

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067660

lokalita: Brno-Žebětín, smrkový les u chat poblíž hájovny U křivé borovice, 0,2 km JJV od kóty 360 m, S obce

nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'17.74"N, 16°29'0.48"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1987-04-04

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067749

lokalita: Brno-Žebětín, v podrostu suchého borosmrk.lesa poblíž žluté značky, ca 0,9 km ZJZ kostela v obci

nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'8.21"N, 16°28'35.48"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1986-05-18

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067661

lokalita: Ostrovačice, suché dubové lesy na kopečku mezi 2 potoky, 1,4 km V-VSV obce

nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°12'52.71"N, 16°25'45.96"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-08-16

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067843

6765a

lokalita: okr. Brno-venkov, Česká, okraj lesa JZ obce
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'37.30"N, 16°33'28.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-09-17
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068038

lokalita: Kuřimsko: na lesní pasece na S úbočí Kuřimské hory nad Kuřímí
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'33.55"N, 16°31'56.87"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-06-22
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067956

lokalita: Kuřim: smrkový les na S straně Kuřimské hory
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'33.55"N, 16°31'56.87"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-04
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067695

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko. Písečné úbočí lesní cesty na Kuřimské hoře 800 m JZ Kuřimi pod televizním převaděčem, pořídka.
S. m. 350 m
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'32.00"N, 16°31'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-07-05
nálezce: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104727

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Sychrov u Evanovic
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'19.00"N, 16°33'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: R. Weighart
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104795

6765b

lokalita: Brno-Ořešín, smrkový a smíšený les v údolíčku přítoku p. Rakovec, 0,5 km VJV obce
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'24.81"N, 16°36'48.09"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-03-31
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067879

lokalita: Světlý les nad Soběšicemi (okolí Brna)
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'44.13"N, 16°37'19.66"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-05-14
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067926

6766a

lokalita: Brunn, Holzschlag bei Kiritein [Brno, paseka u obce Křtiny]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'29.21"N, 16°44'24.47"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1902-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067930

lokalita: Mähren: Holzschlag bei Babitz (bezirk Brunn) [Morava, paseka u obce Babice, okr. Brno-venkov]
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'42.00"N, 16°40'59.35"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067932

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Mähren: Babitz bei Adamsthal
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'3.36"N, 16°41'52.25"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104796

6766b

lokalita: Mähren: Wiesen zwischen Gr. Bukowin und Kiritein bei Brunn [Morava: louky mezi Bukovinou a Křtinami, u Brna]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'53.88"N, 16°45'33.26"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1899-06-06
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14055181

původní jméno: *Carex tomentosa*
lokalita: Brno, v lese nedaleko Lhotek mezi Ochozí a Bukovinkou
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'57.31"N, 16°46'39.93"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1934-05
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14056908

lokalita: Ochoz u Brna, paseka smíšeného lesa u Z značené cesty, 150 m SSZ od háj. Hádek
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'14.74"N, 16°45'50.69"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992-04-26
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067803

lokalita: Mähren: Waldschläge bei Kl. Bukowin zu Ratschitz (Tři panenky, Prorubanitz) [Morava: paseka u obce Bukovinka k Račicím]
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'51.77"N, 16°49'14.59"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1899-06-06
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067924

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Mh. Kl. Bukowin
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'51.00"N, 16°48'34.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1900-05
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104715

6766c

lokalita: Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.05"N, 16°40'8.63"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: M. Křižo
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068146

lokalita: Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.05"N, 16°40'8.63"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: M. Křižo
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067980

6766d

původní jméno: *Carex tomentosa*
lokalita: Brno, v lese za Hostěnicemi
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'38.18"N, 16°46'7.79"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1934-05
náleze: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14056909

lokalita: Pozoří, suchý smíšený les za pozoříckou hájovnou (část Jezera), po P straně silnice k Hostěnicím
nejbližší obec: Pozoří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'40.13"N, 16°48'2.93"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992-04-26
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067802

lokalita: Viničné Šumice, okraj křoví a smíšeného lesa u silničky na J svahu Kalečnicku, 2,4 km SSZ obce
nejbližší obec: Pozoří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'9.59"N, 16°49'5.31"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1985-09-07
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067855

lokalita: Viničné Šumice, smrková monokultura na J okraji Dražanské vrchoviny, 0,4 km S obce
nejbližší obec: Pozoří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'3.80"N, 16°49'12.11"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1985-09-07
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067856

lokalita: Vítovický žleb, V svah, asi 3 km od počátku
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'36.77"N, 16°49'43.24"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1913-05-17
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067961

6767a

lokalita: Dražanská vrchovina, Luleč, smíšený les s borůvkou na Z svahu kopce sv. Martina, ca 2,3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'4.86"N, 16°54'43.93"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1986-07-13
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067664

lokalita: okr. Vyškov, okraj smrkového lesa nad Pístovickým rybníkem
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'13.22"N, 16°54'19.71"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1978-05-20
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067835

lokalita: okr. Vyškov, Luleč u Vyškova, u štěrkované lesní cesty na Pístovice
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'38.54"N, 16°54'33.11"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1977-05-20
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067657

6767b

lokalita: Luleč, jehličnatý les u cesty v úvozu od koupaliště U Libuše k chatám, 0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'31.38"N, 16°55'17.61"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1990-03-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067775

6767c

lokalita: Vítovice, stráž suchého smíšeného lesa s akátem nad Vítovickým údolím poblíž býv. hájovny, 0,7 km SZ obce
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'27.36"N, 16°50'31.79"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992-05-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067804

lokalita: okr. Vyškov, Habrovany, podrost dub.lesa 100 m SV od háj. Blatice, SV obce
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'30.21"N, 16°52'58.29"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1986-05-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067894

lokalita: okr. Vyškov, Habrovany, mechatá vlhká cesta u jehl.lesa 0,5 km Z od háj. Blatice, SSV obce
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'15.08"N, 16°52'20.06"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1986-05-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067895

6768c

lokalita: Litenčické vrchy, distr. Vyškov, Pavlovice, podrost SM lesa u cesty M značené, 100 m JZ od háj. Žešov, 2.15 km SV středu obce, vzácně spolu s C. leporina.
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'32.36"N, 17°4'45.84"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1993-07-23
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067736

6768d

lokalita: List Gottwaldov, Orlovice
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'8.04"N, 17°5'2.53"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068077

6770c

lokalita: Chříby: lesní světlina v lese Zelinka u Újezdska
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'8.85"N, 17°22'0.03"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1966-05-25
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067706

6770d

původní jméno: Carex pilulifera
lokalita: Nová Dědina, asi 1,5 km JZ
souřadnice: 49°12'5.10"N, 17°26'25.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-10
nálezce: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893720

6771b

lokalita: Zlín, Mladcová, kyselá bučina nad L stranou cesty k Rackové, na JV svahu kóty 420 Přední vrch, 2,7 km SSZ od kostela na Jižních Svazích
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'13.03"N, 17°38'34.77"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2018-04-22
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068117

6772a

lokalita: Zlín, Kocanda, stará bučina na hřebeni od Kocandy k Dolní Vsi, 2,3 km SSV od kostela na Jižních Svazích
nejbližší obec: Kostelec u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°15'15.04"N, 17°40'34.66"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-05-05
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068109

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka 2020: !;
lokalita: Flora moravica. 79. Zlínské vrchy, 6772a, Zlín (distr. Zlín), Kocanda, světlá stará bučina na hřebeni od Kocandy k Dolní Vsi 2,3 km SSV od kostela na Jižních Svazích, 491510 N, 174020 E. S. m. 335 m
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°15'10.00"N, 17°40'20.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-05-05
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 14104572

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae. Zlín: Kostelec u Štípy: doubrava nad silnicí ke Zlínu
nejbližší obec: Kostelec, okres Zlín
souřadnice: 49°15'9.00"N, 17°41'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-05-13
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104741

6772c

lokalita: Gottwaldov, u cesty v druhotné smrčtině nad městskou částí Lazy, J města
souřadnice: 49°13'4.88"N, 17°40'49.39"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-06-02
náleze: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054326

6773a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Liptál: pastviny a jejich okraje, ca 1,1 km SZ od zámku Liptál
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'48.04"N, 17°54'50.22"E, ± 9m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2020-05-08
náleze: Daniel Szokala
pramen: Szokala D. (2020) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy 2020
herbář: herb. D. Szokala
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: místy hojně
ID: 14024527

6773b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Valašská Polanka (Vsetín), ca 1,5 km Z od kostela
souřadnice: 49°15'41.00"N, 17°58'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-30
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635213

6773c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vizovice, Bratřejov, Za Ostrým vrchem, 101 e
souřadnice: 49°12'2.00"N, 17°54'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-08-22
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 959697

6773d

lokalita: Vizovické vrchy, polesí Bratřejov, odd. 104c, smrčina uprostřed bučin
nejbližší obec: Bratřejov u Vizovic, okres Zlín
souřadnice: 49°12'35.03"N, 17°55'37.02"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-08-21
náleze: Z. Prudič
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067699

lokalita: Vizovické vrchy, v jedlině pod kotou 635 m na J svahu kopce Sviradov (736)
nejbližší obec: Drnovice u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°12'11.71"N, 17°57'29.69"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1934-06-17
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068019

6774b

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia Or. distr. Vsetín, pagum Hovězí lučka [unclear] Makty
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'4.00"N, 18°6'59.00"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1933-07
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104725

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: ca 1,4 km JZ od vrchu Hrachovec (777 m), louka nad usedlostí a okraje lesa

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Karel Boublík

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8776189

6774c

lokalita: Vsetín, na Čertově skále u Lidečka

nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín

souřadnice: 49°12'59.70"N, 18°2'49.81"E

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1883-06-29

nálezce: J. Bubela

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14067377

lokalita: Brumov, polesí Lidečko, Ostrá hora

nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'24.79"N, 18°3'14.37"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1957-08

nálezce: A. Zlatník

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068105

lokalita: Lidečko, na pasece vrchu Stráže (627), S od obce

nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín

souřadnice: 49°12'52.76"N, 18°3'36.62"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1943-05-23

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068020

lokalita: Valašské Klobouky: Pulčinské skály

nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'40.46"N, 18°4'44.26"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1936-05-24

nálezce: B. Dufková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068013

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;

lokalita: Moravia, Vizovické vrchy, distr. Vsetín. Lidečko: Pod Drvištěm, 0,7 km JJV od kóty 620 m n. m.; lesní loučka

nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín

souřadnice: 49°12'0.00"N, 18°0'31.00"E, ± 300m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2002-05-19

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14104694

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia, Vizovické vrchy, distr. Vsetín. Lidečko: Račné, 0,7 km J od kóty 730 m
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'35.00"N, 18°1'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-05-11
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104695

6774d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: louky a pastviny (částečně opuštěné) podél cesty Z od osady U Hajdů, ca 1,8 km JJV-1,8 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'52.00"N, 18°5'23.00"E
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768004

6775a

lokalita: Vsatské Javorníky, mezi Stolečným a Kohůtkou
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'44.37"N, 18°14'29.23"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-07
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067974

6775b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nový Hrozenkov, na záp. svahu hřebene Stolečného (960 m)
souřadnice: 49°17'47.00"N, 18°15'4.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1931
nálezce: G. Říčan
pramen: Říčan G. (1932): Pastviny okresu vsetínského v moravských Karpatech. - Sborn. Přírod. Společ. Mor. Ostrava, 7: 25-89.
projekt: ČNFD
ID: 2955177

6844b

lokalita: Böhmerwald, Künisches Gebirge
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'11.98"N, 13°9'25.03"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-08-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068601

6845a

lokalita: Šumava: pod Špičákem
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'46.86"N, 13°12'53.50"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1927
nálezc: F. Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067426

lokalita: Na cestě z Pancíře do Železné Rudy na Šumavě
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'19.51"N, 13°14'31.68"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1928
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068566

6845b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tab.1.sním.6. Špičák: Pancířský hřbet: mezi Tomadlovým křížem a rozcestím pod Můstkem na Z úbočí hřebene, 4km JV od Hojsovy Stráže, orient. J-JZ, kontakt: smrčina s vtroušeným *Fagus sylvatica*.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'16.00"N, 13°15'7.00"E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1990-06-28
nálezc: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236639

6845c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 27.d. Železná Ruda: 2,2 km SZ celnice Alžbětín, skládka dřeva
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'29.00"N, 13°11'42.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1991-07-31
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
ID: 9408731

6845d

lokalita: Šumava, Železná Ruda, Polom, lesní průsek vedoucí k vrcholu směrem k JV, kulturní smrčiny
nejbližší obec: Debrník u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'41.24"N, 13°17'36.80"E
nadmořská výška: 1295 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1992-08-11
nálezc: K. Sýkorová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052057

6846a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 6. Keply: okraj lesa nad polní cestou 500 m JZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'53.00"N, 13°20'44.00"E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390307

6846b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 142. Hartmanice: samota Peklo Z od obce
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'12.00"N, 13°26'7.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky floristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387627

6846c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 75. Prášily: průsek s elektrickým vedením 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'59.00"N, 13°21'59.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402575

6846d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 57. Paště: /S Čeňkové Píly/, smrčina nad L břehem Křemelné 0,6 km až 1 km SZ soutoku s Vydrou (jen se slabým zastoupením buku)
nejbližší obec: Čeňková Píla, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'37.00"N, 13°29'1.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1993-07-02
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. - Erica 4: 61-71.
projekt: FLDOK
ID: 9404011

6847a

lokalita: Rejštejn, louky u Radešova
nejbližší obec: Radešov u Rejštejna, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'18.20"N, 13°30'23.28"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1974-06-17
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052112

lokalita: Sušicko, Albrechtice
souřadnice: 49°11'51.50"N, 13°33'52.00"E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1969-05-24
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054291

6847b

lokalita: Sušice, Strašín, stráně nad jeskyní
nejbližší obec: Strašín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'59.97"N, 13°37'47.87"E
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1984-05-30
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052088

lokalita: Sušicko: Strašín, Lazny
nejbližší obec: Strašín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'27.13"N, 13°38'26.05"E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1978-05-30
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052116

6847c

lokalita: Kašperské Hory, Prádlo
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'26.01"N, 13°33'52.03"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1978-06-11
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052115

lokalita: Kašperské Hory, louky za sv. Annou
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'54.08"N, 13°32'11.40"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1974-06-17
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052110

lokalita: Kašperské Hory, louky
souřadnice: 49°8'24.64"N, 13°32'52.74"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1965-07-29
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054284

6847d

lokalita: Stachy, louky u Tejmlova
nejbližší obec: Javorník u Stach, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'40.62"N, 13°39'8.75"E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1988-05-22
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052091

lokalita: Prachaticko, Stachy, Řetenice: pastviny
nejbližší obec: Řetenice u Stach, okres Prachatice
souřadnice: 49°8'3.04"N, 13°36'41.92"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1974-06-06
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052109

6848a

lokalita: okr. Strakonice, Zálesí, les 500 m Z od domu č. 68
souřadnice: 49°9'37.93"N, 13°42'30.21"E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1981-06-06
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054302

lokalita: okr. Strakonice, Zálesí, les v údolí JZ hájovny V Zahájeném
souřadnice: 49°9'17.22"N, 13°42'7.39"E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1977-06-22
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054300

6848b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Stachy, Přečín 33, pod Dobrší
souřadnice: 49°9'10.00"N, 13°45'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 703 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-06-05
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 209
ID: 324732

6848c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Čábuze_6190265
nejbližší obec: Čábuze, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'15.92"N, 13°42'38.99"E, ± 66m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-05
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5768160

6848d

lokalita: Čkyňsko, lesní porost SZ od Krušlova
nejbližší obec: Krušlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'48.22"N, 13°48'17.22"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07-18
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067503

lokalita: Okolí Čkyně: stinné Piceetum v lesích mezi Čkyní a Krušlovem
nejbližší obec: Předenice u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'44.91"N, 13°49'19.85"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1943-07-14
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067460

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Chvalšovice: Chvalšovické chalupy, V okraj borové výsadby na vlhké pastvině 0,2 km J od č.p. 39
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'17.00"N, 13°45'26.00"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-27
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG96/008; distr. phytogeogr. 37e Volyňské Předšumaví;
ID: 14104786

6849a

lokalita: Hoštice u Volyně les ZSZ od Hoštic
nejbližší obec: Hoštice u Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'56.05"N, 13°54'8.30"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1954-06-21
nálezce: J. Moravec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Moravec
ID: 14068277

6849b

lokalita: Střítež les na Červené SV od Stříteže
nejbližší obec: Střítež u Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'35.88"N, 13°58'26.68"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-21
nálezce: J. Moravec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Moravec
ID: 14068291

6849c

lokalita: Čkyňsko, borová travnatá paseka pod Hradčanským hájem nad tratí Čkyně-Lčovice
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'23.90"N, 13°50'47.85"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07-15
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067511

lokalita: Okolí Čkyně: vlhká louka nad tratí Čkyně-Lčovice blízko Čkyně
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'34.15"N, 13°50'29.59"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1942-06-23
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067565

6849d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Černětice: mýtina na sever. svahu vrchu Račí (kóta 612) 1,2 km VSV od osady
nejbližší obec: Račí u Nišovic, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'43.04"N, 13°55'38.91"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068756

6850a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Čepřovice: les Mlaka na vrchu Duškovci V od Čepřovic
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-21
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9975342

6850b

lokalita: Vodňany, in Nardetis ripa piscinae Námětek prope Vodňany
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'16.72"N, 14°8'10.62"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-05-28
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067502

6850c

lokalita: Koječín lesy v okolí hradu Helfenburka na vrchu Malošíně (kóta 683,2) V od Koječína
nejbližší obec: Krajníčko, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'10.60"N, 14°0'19.63"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-10-10
nálezce: R. Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068334

6850d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: lesy na Svobodné hoře (kóta 640,1) V od městečka
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'22.40"N, 14°6'58.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 490-640 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2013-06-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996589

6851a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 202e, Hájek
souřadnice: 49°10'21.00"N, 14°13'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-06-26
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 45
ID: 441255

6851b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: hráz rybníka Maletínek JZ od železniční zastávky Lhota pod Horami
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'41.00"N, 14°18'12.00"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996676

6851c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vodňany, Libějovice, 7c, Bukový
souřadnice: 49°6'49.00"N, 14°13'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-10-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 279; vegetace pod smrkovým porostem. (sm 10, md +). Pokryvnost trav 20%, *Avenella flexuosa* +2, *Mycelis muralis* 1, *Galium rotundifolium* 1, *Hieracium murorum* -
ID: 438921

6851d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vodňany, Libějovice, 2b2, Kluš
souřadnice: 49°7'45.00"N, 14°14'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-10-28
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 274
ID: 438772

6852a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kočín
souřadnice: 49°9'55.25"N, 14°21'40.46"E, ± 1154m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
projekt: NDOP
ID: 11315031

6852b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: les při potůčku 2 km V osady
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1981
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8454760

6852c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Blana, 11i, Plísně
souřadnice: 49°6'13.00"N, 14°24'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 52
ID: 433082

6852d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Purkarec: při lesní asfaltové cestě JZ od Karlova hrádku v úseku ca 0,5–1,5 km (jehličnatý les).
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2001-07-04
nálezce: Jakub Těšitel; Rudolf Hlaváček; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8461695

6853b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Sviny: lesík u Svinenského blata
nejbližší obec: Kunderatice u Svinů, okres Tábor
souřadnice: 49°10'58.66"N, 14°39'30.29"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: FAS 27/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13638019

6853c

lokalita: okr. Č. Budějovice, Líšnice, u větší lesní cesty 1,7 km SV od aut. zast. v obci
nejbližší obec: Líšnice u Kostelce, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'14.17"N, 14°30'21.93"E, ± 25m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-05-22
nálezce: F. Bárta
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068129

6853d

lokalita: Ševětín, Mazelov (distr. České Budějovice): při okraji lesní cesty a v lese v komplexu SV od obce ca 1,3 km SV od kaple v centru Mazelova
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'37.39"N, 14°38'2.49"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2019-12-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13896578

6854a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 41. Vlkov: prашná cesta (žlutě a červeně značená turistická cesta) a její blízké okolí vedoucí paralelně podél vých. strany železnice (drobné písčiny při okraji lesa, "loukopole", lesní okraje, svahy zářezu železniční tratě) a trávníky v intravilánu obce
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'8.90"N, 14°43'35.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Chrtek jun.; T. Urfus; M. Štefánek; alii
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtek J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
herbář: PRC
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°08'55,6"N, 14°43'41,6"E; 49°09'21,5"N, 14°43'32,8"E; kvadranty 6854a a 6854c
ID: 13806036

6854b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 45. Pleše: hráz rybníka Prostřední Ohrazený asi 2,5–2,7 km jz. od kaple v obci (lesní a přilehlá vegetace)

nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'59.10"N, 14°47'34.40"E, ± 110m

nadmořská výška: 446 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-07

nálezce: J. Prančl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hliseník D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13806141

6854c

lokalita: Veselí n.L., bezkolencová louka 1 km proti proudu Zlaté stoky od zoostanice V Rudě

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°8'44.93"N, 14°41'36.28"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1981

nálezce: M. Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068243

6854d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Kardašova Řečice, Karštejnská bašta 0,8 km JV, Karštejnské poleší.

souřadnice: 49°8'2.00"N, 14°48'50.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-10-28

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T., Peksa O. et Košnar J. (2006): K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1128358

6855a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Mnich: Mnich u Kardašovy Řečice: les 500 m S železniční zastávky

nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Lubomír Hrouda

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8476111

6855b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Děbolín: Děbolín: smrkový lesík pod železniční zastávkou

nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988

nálezce: Vít Grulich

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8476127

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 823. Děbolín: smrkový lesík pod železniční zastávkou, 510 m n. m. - Grulich (67; 6855b).

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9845269

6855c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 95. Ratiboř: sv. břeh rybníka Holná asi 370 m jz. až 1500 m již. od křižovatky v Holenském Dvoře (rákosiny, degradující sečené mokřadní louky, okraje polí)

nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'41.90"N, 14°52'52.30"E, ± 650m

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-04

nálezce: J. Prančl

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L.,

Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky

floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13807258

6855d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Polště: loučka na severním okraji rybníka na JV konci obce

souřadnice: 49°6'21.00"N, 14°55'45.00"E

nadmořská výška: 506 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-05-25

nálezce: J. Navrátilová

pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).

- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.

projekt: ČNFD

ID: 1470160

6856a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 482. Rodvínov: smřčina na levém břehu potoka Dvůrček jv. od rybníka Velký Fišerů asi 0,8–1,2 km jv.–vjv. od železniční zastávky

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'47.20"N, 15°3'52.20"E, ± 150m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: P. Koutecký

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L.,

Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky

floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13811401

6856b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 516. Bednárec: Havlův rybník asi 1,45 km jv. od kaple Panny Marie v obci, břehy rybníka a vegetace makrofyt

nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'3.30"N, 15°6'3.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-05

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13814464

6856c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Horní Pěna (J. Hradec), nad rybníčkem 1,1 km VSV od obce (sev. od silnice)

souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°3'23.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-05-22

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1631261

6856d

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 131. Střížovice: lesní cesta (žlutě značená turistická cesta) od železniční stanice Střížovice k přejezdu přes železniční trať asi 450 m jv. od železniční stanice Střížovice

nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'55.90"N, 15°8'12.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 535-545 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 49°08'03,0"N, 15°08'07,0"E; 49°07'50,0"N, 15°08'12,0"E

ID: 13808009

6857a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 620. Strmilov: Česká Olešná, polní cesta od sev. okraje vsi k okraji lesa na sz. úpatí Tůmova vrchu (624 m)

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'55.30"N, 15°10'20.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 575-580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 49°11'56,0"N, 15°10'16,6"E; 49°11'56,8"N, 15°10'23,8"E

ID: 13816172

6857b

lokalita: Dačice, Horní Němčice, smíšený les nad Chalupami v lískových keřích JV od vsi
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'20.12"N, 15°17'12.66"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-17
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068639

lokalita: Dačice, Sumrakov, v lískových keřích JV od vsi
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'14.07"N, 15°19'47.46"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-13
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068638

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec: Maršov - les asi 250 m S od obce, V od silnice do obce Studená. S. m. 620 m
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'10.00"N, 15°17'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-07-14
nálezce: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 506661);
ID: 14104569

6857c

lokalita: okr. Jindř.Hradec, Mosty, kóta Skalka (703) 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'59.12"N, 15°13'13.93"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1999-08-11
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068040

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica, distr. Jindřichův Hradec: Kunžak - paseka v lese asi 3 km VSV od obce, na V břehu ryb. Komorník. S. m. cca 540 m
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'60.00"N, 15°11'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
nálezce: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 14104568

6857d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 662. Volfířov: Radlice, podél polní cesty asi 500 m již. od kapličky ve vsi
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'7.10"N, 15°19'19.30"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-03
náleze: K. Prach
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13816679

6858a

lokalita: Telč, u břehu Lázeňského rybníka u obce Mrákotín
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'37.04"N, 15°22'49.90"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-06-16
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068570

6858b

lokalita: Telč
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'33.30"N, 15°25'31.63"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-05-11
náleze: M. Křižo
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068150

6858c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Mysletice: rašelinná louka a rašeliniště při Z okraji borového lesa 700 m JV od obce
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
náleze: I. Růžička
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: lokalita krátce po melioracích a rozorání pole; 1974
ID: 8446286

6858d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: PP Dubová stráž 2096
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'7.81"N, 15°26'34.00"E, ± 381m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
náleze: Ester Ekrťová; Jan Roleček; Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť, Ester Ekrťová, Jan Roleček. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Dubová stráž. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.04.2008 - 31.10.2009
ID: 7846144

6859a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ořechov: od hájovny Kozinec J od obce při silnici směrem na jih
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8446284

6859b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: PP Opatovské zákopy, V část chráněného území, komplex vlhkých a mokřích rašelinných luk 1,7 km ZJZ(–Z) až 2,6 km Z od kostela sv. Václava ve středu obce
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.00"N, 15°38'39.00"E
nadmořská výška: 624-654 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: P. Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820637

6859c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní Vilímeč; Kosený druhově bohatý a zachovalý krátkostébelný trávník na mírném svahu, ostrůvkovitě fragmenty T1.5, převládá však vlhký typ T2.3, pouze při okraji mírně eutrofizovaný.
souřadnice: 49°8'41.70"N, 15°30'39.41"E, ± 206m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-17
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11575732

6859d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: HC Telč, polesí Staré Říše, 358F8 (506H9)
souřadnice: 49°7'42.00"N, 15°35'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-14
náleze: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809693

6860a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: meze, trávníky a křoviny podél polní cesty vedoucí jihojihozápadním směrem od vsi, 0,5 km ZSZ až 1 km J od k. 671
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'17.88"N, 15°42'34.92"E, ± 498m
nadmořská výška: 620-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820948

6860b

lokalita: Moravia occid.: Třebíč, in montis Hora prope p. Římov
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'31.15"N, 15°47'47.74"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-08
nálezce: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067358

6860c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Cidlina, Římov, 101a
souřadnice: 49°8'49.00"N, 15°41'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 808828

6860d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Cidlina, Horní Lažany, 35c západní část
souřadnice: 49°6'35.00"N, 15°47'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 771271

6861a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Třebíč, Mikulovice, 425n4 (510a13)
souřadnice: 49°9'11.00"N, 15°51'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-25
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden geologický podklad
ID: 796117

6862a

lokalita: Koněšín, suchý jehličnatý les v S části trati V Radměřích, ca 1,6 km ZJZ-Z kostela v obci
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'19.94"N, 16°1'5.44"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-06
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067812

lokalita: okr. Třebíč, Třesov, travnatý příkop u L strany silnice od přehrady, 950 m JZ středu obce
nejbližší obec: Třesov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'28.24"N, 16°4'24.58"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-04-29
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067816

6862b

lokalita: Popůvky nad Jihlavou, suchý kulturní DB les u cesty nad údolím potoka u L břehu přehrady, 1,7 km Z-ZSZ středu obce
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'34.80"N, 16°6'15.82"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-07
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067813

lokalita: Popůvky nad Jihlavou, suchá smrková monokultura u Č. značené cesty, Z od trati Zákoutí, 1, km Z středu obce
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'33.99"N, 16°6'30.80"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067815

lokalita: Popůvky nad Jihlavou, smíšený les s DB na vrcholu kopce Okrouhlík, 1 km JZ středu obce
nejbližší obec: Popůvky nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'5.30"N, 16°7'11.75"E
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-11
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067808

lokalita: distr. Třebíč, Sedlec, podrost jehličnatého lesa na vrcholovém plató Babí hory (472 m), ca 2,45 km SZ středu obce.
nejbližší obec: Sedlec u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'1.17"N, 16°6'41.73"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067734

6862c

lokalita: Hrotovice--Slavětice, odd. 9h
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'13.26"N, 16°4'51.57"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-05-27
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068061

6862d

lokalita: Mohelno, suchý dubový les u cesty 500 m SSV hájovny U Širokého, 2,65 km Z kostela v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'54.13"N, 16°9'23.76"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-05-20
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067814

lokalita: Mohelno, suchý jehličnatý les J od silnice Mohelno-Kramolín, před hájovnou, 2,5 km ZSZ kostela v obci
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'32.71"N, 16°9'36.60"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-09
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067806

lokalita: Kramolín, suchý dubový les 300m Z od Prostřední aleje v trati Zelený les, 2 km JJV středu obce
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'3.99"N, 16°8'34.40"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-09
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067807

lokalita: Slavětice, výsadba pod vedením vysokého napětí v prostoru kóty 427 Zabítý, podél silnice ke Kramolínu, 1,2 km SV-VSV
středu obce
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'44.78"N, 16°7'5.41"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-11
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067809

lokalita: Slavětice, suchý dubový les u cesty v trati Příchody, 1,3 km SSZ obce
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'58.13"N, 16°6'18.14"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-31
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067793

lokalita: Slavětice, suchý dubový les a okraj BO výsadby v Z části lesa na kopci Zabítý (427), SSV obce
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'39.12"N, 16°7'13.75"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-07-31
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067794

lokalita: Palouk u Kramolína (Náměšť)
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'4.04"N, 16°8'37.61"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-05-06
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067903

6863a

lokalita: Rapotice, suchý smíšený les Dubinka nad žel.tratí Rapotice--Kralice, 0,8 km ZSZ od žst. v obci
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'10.55"N, 16°14'46.43"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-31
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067778

lokalita: Kuroslepy, v podrostu suchého dubového i borového lesa v SZ části lesa Borovina ca 0,7 km V obce
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'15.00"N, 16°13'21.48"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-04-26
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067650

lokalita: Březník, suchý březový a borový les na plošině nad údolím ř. Oslavy, 2,3 km JZ obce
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'34.10"N, 16°10'19.10"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-09-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067745

lokalita: Ketkovice, jehličnatý les v údolíčku L-stranného přítoku Chvojnice, 1,8 km JZ obce
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'0.05"N, 16°14'39.74"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-04-26
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067747

lokalita: Náměšť nad Osl., polesí Sedlec, les SV od Březiny
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'53.16"N, 16°10'0.06"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-10-17
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068067

lokalita: Náměšť nad Oslavou, v bukovém lese nad zříceninou Lamberka
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'52.17"N, 16°10'9.57"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-06-21
nálezce: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067910

6863b

lokalita: Zbýšov, smrkový i dub.les v S polovině lesa Padělký, ZSZ–Z obce
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'38.74"N, 16°19'29.23"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-13
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067887

lokalita: Příbram, v podrostu suchého borového lesa u Z okraje lesa Liška, ca 1 km V obce
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'35.20"N, 16°18'55.50"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-23
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067663

lokalita: Vysoké Popovice, vlhký smíšený les v SZ části lesa Čeleška, v blízkosti hájenky, 0,2 km J od žel.st. u obce
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'32.28"N, 16°17'26.48"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-23
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067889

lokalita: Lukovany, suché dubové lesy s borem pod a na vrcholu hřebene Okrouhlík, 1,2 km JJZ obce
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'7.21"N, 16°17'29.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-26
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067892

lokalita: Ketkovice, vlhký smíšený les Syřiny (poblíž J okraje), 1,2 km S obce
nejbližší obec: Lukovany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'16.42"N, 16°15'52.78"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-26
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067893

lokalita: Rapotice, jehličnatý les po P straně silnice Rapotice--Ketkovice, 0,8 km J obce
nejbližší obec: Sudice u Náměště nad Olavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'47.88"N, 16°15'15.32"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-07-21
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067867

lokalita: okr. Brno-venkov, polesí Zbraslav
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'36.28"N, 16°18'53.84"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-05-11
náleze: M. Martinková
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068154

lokalita: Rosice u Brna, Příbram
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'36.28"N, 16°18'53.84"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068063

6863c

lokalita: Lhánice, mladší dubový les na Z svahu kóty 366, u Č značené cesty, 700 m JJV středu obce
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'7.66"N, 16°13'42.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-05-21
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067811

6863d

lokalita: Čučice, podrost suchého dub.lesa s borovicí na J stráni lesa Milošov ca 0,8 km SV obce
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'39.13"N, 16°17'8.28"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-05-03
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067648

lokalita: Čučice, suchý dubový les u značené cesty, u turist. tabule Kocoury, 1 km Z od kóty 331 m
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'29.78"N, 16°18'3.72"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-05-03
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067748

lokalita: Senorady, v podrostu suchého dub.lesa u cesty ve V části lesa Doubravka, V od obce
nejbližší obec: Nová Ves u Oslavan, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'43.64"N, 16°16'57.78"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-09-07
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067666

lokalita: Senorady, na okraji paseky v lese Doubravka při cestě na Biskoupský kopec, ca 1,7 km JV od obce
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'40.34"N, 16°15'29.72"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-05-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067654

lokalita: Senorady, okraj paseky při cestě přes les Doubravka, 2 km JV od obce
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'39.07"N, 16°15'50.85"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-05-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067851

6864a

lokalita: Zastávka u Brna, smrkový les na stráni nad Mariánským údolím, 1,4 km SZ od žel.st. v obci
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'56.04"N, 16°20'56.60"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067886

lokalita: Zastávka u Brna, jehličnaté lesy na plošině kopce nad hájovnou Habřina, 1,8 km ZSZ od žst. v obci
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'27.57"N, 16°20'13.03"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-23
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067888

lokalita: Zastávka u Brna, mladý dubový les v S části Babického lesa, 0,6 km Z-ZJZ od žel.st. v obci
nejbližší obec: Babice u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'14.49"N, 16°20'59.76"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-13
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067890

lokalita: Rosice u Brna, smíšený les u lesní školky na vrcholu zalesněného kopce 0,7 km JZ od žel. st. v obci
nejbližší obec: Rosice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'26.47"N, 16°22'36.94"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-11
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067845

lokalita: Morava: Tetčice
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'57.30"N, 16°24'42.69"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068062

6864b

lokalita: Brno-Žebětín, suchý dubový les u Ž značené cesty 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'44.58"N, 16°28'17.99"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-10-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067750

lokalita: Ostrovačice, osada Kývalka, v podrostu dub.lesa se smrkem na stráni nad levým přítokem Augšperského potoka ca 0,9 km
SV osady
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.18"N, 16°27'38.62"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-18
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067667

lokalita: okr. Brno-venkov, Popůvky-osada Kývalka, okraj suché dubohabřiny u paseky pod vysokým napětím, 0,5 km SSV osady
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'37.71"N, 16°27'13.41"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067842

lokalita: Popůvky-osada Kývalka, smíšený les na kopci nad S větví potoka mezi lesními tratěmi Díly a Močírny, SSV obce
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'52.50"N, 16°27'5.99"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067844

lokalita: Brno-Žebětín, na okrajích lesní pěšiny u okraje bukového lesa ca 0,8 km JJZ obce
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'55.99"N, 16°29'0.04"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-07-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067668

lokalita: Moravské podhůří Vysočiny, Omice, malá paseka smíš. lesa na SV svahu kopce Šibeník, ca 1,4 km VSV obce
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'16.42"N, 16°28'9.43"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-07
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067674

lokalita: Brno-Žebětín, starší suchý dub.les nad Augšperským p., 1,9 km JJZ obce
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'34.13"N, 16°28'14.59"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-07-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067866

6864c

lokalita: Padochov, smíšený les v JV části trati Konvív, ca 1,5 km V obce
nejbližší obec: Padochov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'3.34"N, 16°22'34.39"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-20
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067751

lokalita: Neslovice, suchý dub. les poblíž okraje lesa 1,4 km VJV obce
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'16.78"N, 16°24'21.69"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-09-21
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067900

lokalita: Lesní palouk u Padochova (Brno)
nejbližší obec: Padochov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'17.58"N, 16°21'38.12"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-05-16
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067904

6865a

lokalita: Brno-Pisárky, suchý dubový les na stráni nad cestou k hotelu Myslivna, JZ obce
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.56"N, 16°33'26.21"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-23
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067854

6868d

lokalita: Ždánický les, Nesovice, okraj paseky s výsadbou DB u S okraje lesního komplexu Vysoká, 1,1 km JV žst. v obci, vzácně, asi 20 trsů.
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'30.77"N, 17°5'28.48"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-05-01
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067723

6869b

lokalita: Chříby, Salaš, okraj jehličnatého lesa u cesty na hlavním hřebeni Ch., mezi hostincem Bunč a Malým Brdem
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'30.70"N, 17°19'28.32"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-07-06
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067756

lokalita: Morava: Roštín (list Gottwaldov)
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'35.69"N, 17°18'28.91"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068100

6869c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Střilky. Na mýtině v lese 2 km V obce, hojně. S. m. 500 m
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'23.00"N, 17°14'9.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-06-07
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104703

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Střilky, okraj listnatého lesa u skládky dřeva 1,3 km V obce. S. m. 380 m
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'24.00"N, 17°14'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1986-05-11
náleze: Z. Skýpalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104733

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 303.Střilky, les Větrák SV obce
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'36.90"N, 17°13'17.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8687889

6869d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 535.Buchlovice, Holý kopec, bučiny
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'10.76"N, 17°17'20.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Judita Kochjarová; Viktor Pluhař; Lubomír Hrouda
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8695806

6870a

lokalita: Chříby-S část, Kostelany, okraj smíš. lesa s převahou smrku v údolí potoka, ca 1,0 km JJZ obce
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'37.40"N, 17°22'38.35"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1985-06-09
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067676

6870b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Halenkovice; vzrostlá bučina, v horní části přechází do dubohabřiny, místy do kysela, prokáceno a díky okolním pasekám zabuřeno
souřadnice: 49°11'16.06"N, 17°27'36.85"E, ± 85m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2014-04-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12307330

6870c

lokalita: Chříby, Salaš, vlhká mechatá loučka v dolní části údolí potoka Salaška, SV obce
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'50.98"N, 17°19'59.37"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-07-06
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067757

6871b

lokalita: Morava: Malenovice
nejbližší obec: Malenovice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°11'29.01"N, 17°35'44.65"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068102

6871d

lokalita: Vizovické vrchy, polesí Březolupy, odd. 248, v prosvětlené doubravě
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'11.21"N, 17°35'40.61"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-08-28
nálezce: Z. Prudič
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067696

6872a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: území jižně od Zlína
nejbližší obec: Březnice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'53.76"N, 17°40'10.80"E, ± 3388m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008
nálezce: Jana Holánková
pramen: Holánková Jana. Flóra území jižně od Zlína. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850526

6872b

lokalita: Zlínské vrchy, Horní Lhota, smrčina u potoka pod silnicí do Zlína v okolí vodojemu, 1,15 km S kostela v obci
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°10'1.52"N, 17°48'16.01"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2013-05-23
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068060

lokalita: Luhačovice: les na kopci Komonec u obce Podhradí
nejbližší obec: Provodov na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°9'12.28"N, 17°46'20.21"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1959-05-15
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068008

6872c

lokalita: Vizovické vrchy, u obce Pradlisko
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'26.48"N, 17°43'38.55"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1934-06-10
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068017

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia, Zlínské vrchy, distr. Zlín. Pradliska: severní okraj obce, v lomu
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'24.00"N, 17°44'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-07
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104693

6872d

lokalita: Bílé Karpaty, Petrůvka, louka v PP U Petrůvky
souřadnice: 49°6'35.67"N, 17°48'39.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-06-15
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054355

lokalita: Bílé Karpaty, CHPV Petrůvka
souřadnice: 49°6'35.67"N, 17°48'39.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1990-05-11
nálezce: I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054341

6873a

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Loučka: 1,7 km J od obce; okraj paseky v lesíku (6873-14)
nejbližší obec: Loučka, okres Zlín
souřadnice: 49°9'18.00"N, 17°52'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-30
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104696

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°11'14.79"N, 17°52'17.91"E, ± 199m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-21
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11096749

6873b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tichov (Vizovické vrchy), 2 km S od kaple v obci
souřadnice: 49°11'50.00"N, 17°58'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-01
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635834

6873c

lokalita: Bílé Karpaty, Nevšová, Mladý háj (535), paseka
souřadnice: 49°7'32.20"N, 17°50'50.94"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-05-15
náleze: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054348

původní jméno: K. Fajmon: *Carex pilulifera*; R. Řepka 2005: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: asi 1,1 km sv. od kaple sv. Václava; mezická louka
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°7'34.00"N, 17°53'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-05-04
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1386; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873-32;
ID: 14104610

6873d

lokalita: Mirošov u Valašských Klobouk, úpatí vrchu Vincúch (456), JZ obce
nejbližší obec: Mirošov u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°8'34.61"N, 17°58'36.61"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1981-04-21
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067963

lokalita: Morava východní, Tesák, smíšený les u cesty, SV od útulny
nejbližší obec: Mirošov u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°8'34.61"N, 17°58'36.61"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1957-07-06
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067971

6874b

lokalita: Francova Lhota, J svah vrchu Čubek, jedlový les
nejbližší obec: Střelná na Moravě, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'59.36"N, 18°5'56.74"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-05-30
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067369

lokalita: V. Klobouky, u tur. značky na zales. hřebeni mezi kótami Požár a Končítá, nad obcí Študlov
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'1.70"N, 18°6'23.37"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: J. Holub; al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068232

lokalita: Francova Lhota, J svah vrchu Čubek, jedlový les
nejbližší obec: Střelná na Moravě, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'59.63"N, 18°5'57.78"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-05-30
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067715

lokalita: Horní Lideč, v prosvětlené jedlině na Z svahu vrchu Čubek (680), VSV od obce
nejbližší obec: Střelná na Moravě, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'5.00"N, 18°5'44.31"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-05-16
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068018

původní jméno: orig.: *Carex tomentosa*; J. Danihelka 2010-10-25: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty. Střelná: vrch Končítá - nejsevernější výběžek hřebene Kudlovce, nad střelníci muničních závodů
nejbližší obec: Střelná na Moravě, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'15.00"N, 18°7'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1995-06-04
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104717

6874c

lokalita: Valašské Klobouky, Baránkovo
souřadnice: 49°7'56.09"N, 18°0'23.78"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-07-01
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054345

6874d

lokalita: Bílé Karpaty-SV část, na louce na svahu údolí Červeného Kameňa u mlýna Zapiechova, V od obce Nedašova Lhota
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'42.13"N, 18°6'37.96"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-09
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068012

6946a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 39. Prášily: pastviny u bývalé osady Gsenget 2,8 km JZ obce (blíže kóty 1031,2)
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'3.00"N, 13°21'15.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402117

6946b

lokalita: Sušicko, Srní
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'11.49"N, 13°29'3.56"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-06-22
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052107

lokalita: Sušicko, Dolní Hrádky, pastviny
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'37.94"N, 13°29'4.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1973-07-11
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052127

lokalita: Sušicko, Srní, Prostřední Hrádky, pastviny
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'47.85"N, 13°29'42.01"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1973-07-11
nálezce: J. Vaněček
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052128

lokalita: Pastviny SZ Srní
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'29.90"N, 13°28'36.68"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959
nálezce: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052119

lokalita: Sušicko, Srní
souřadnice: 49°5'22.82"N, 13°28'39.98"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1962-06-17
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054279

6946c

původní jméno: Carex pilulifera
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'48.99"N, 13°24'5.98"E, ± 88m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11021993

6946d

lokalita: Modrava, Rybárna
souřadnice: 49°2'1.77"N, 13°27'28.91"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-07-06
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054286

6947a

lokalita: Ojediněle ve vřesovišti u Horské Kvildy
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'26.38"N, 13°33'37.56"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1955
nálezce: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052120

lokalita: Šumava, Horská Kvilda
souřadnice: 49°3'27.84"N, 13°33'35.07"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1971-07-21
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054298

lokalita: Šumava, na svahu nad Hamerským potokem u obce Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'18.16"N, 13°33'29.32"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954-07-22
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068375

lokalita: Šumava: Horská Kvilda, u potoka a rašeliniště zv. Traxlerfilz
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'19.82"N, 13°34'36.25"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954-07-26
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068442

6947b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Popelná: kopec Valy (1010 m)
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'52.00"N, 13°35'29.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-07-24
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13894514

6947c

lokalita: Horská Kvilda, louky na V svahu Antiglu
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'48.81"N, 13°32'28.40"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963
náleze: E. Bouška
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052129

lokalita: Močál u dvora Štěrbý pod Antiglem
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'58.43"N, 13°33'4.09"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-08-02
náleze: E. Bouška
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052130

lokalita: Na loukách u Filipovy Huti
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'43.19"N, 13°31'10.71"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958
náleze: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052121

lokalita: Louka pod Klostermanovou chatou v Modravě
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'28.14"N, 13°30'0.03"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-06
náleze: F. Procházka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052118

lokalita: Šumava, Filipova Huť
souřadnice: 49°1'44.95"N, 13°31'17.88"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1971-07-21
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054297

lokalita: Sušicko, východní svahy Sokola
souřadnice: 49°2'50.78"N, 13°32'23.69"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1963-08-02
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054280

lokalita: Šumava, Kvilda, okraj pastviny na okraji lesa 0,4 km SSZ od kostela
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'16.24"N, 13°34'37.65"E
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-06-24
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068036

lokalita: Šumava: velké rašeliniště Jezerní slat mezi obcemi Kvilda a Horské Kvilda
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'29.79"N, 13°34'26.00"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1954-08-07
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068470

6947d

lokalita: Ausergefilz in Böhm. Walde
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'7.77"N, 13°34'54.36"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1858-08
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068550

6948a

původní jméno: *Carex ericetorum*
lokalita: Střední Pošumaví, rašeliniště vlevo od silnice Zdíkovec–Stachy, nedaleko Stašského potoka
nejbližší obec: Zdíkovec, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'56.93"N, 13°41'3.53"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1943-07-05
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067571

lokalita: Šumava: na bažinnaté louce u Vimperka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'59.38"N, 13°44'43.09"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-12
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067533

6948b

lokalita: Hrabice louky v údolí J od Hrabic
nejbližší obec: Hrabice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'43.16"N, 13°45'45.79"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-16
nálezce: J. Moravec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Moravec
ID: 14068316

6948c

lokalita: Prachatice: v lese na kopci Steinberk, SZ od obce Nový Svět
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'55.66"N, 13°40'52.83"E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-08-20
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068450

6948d

lokalita: Šumava: Hájná hora u Vimperka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'46.02"N, 13°46'32.29"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1991-06-19
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067405

6949a

lokalita: Lštění louky a pastviny JZ od Lštění
nejbližší obec: Lštění u Radhostic, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'37.72"N, 13°51'47.51"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-07-06
nálezce: J. Moravec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Moravec
ID: 14068323

6949b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 26f, Vráže
souřadnice: 49°3'32.00"N, 13°57'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 609 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1964-08
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 177
ID: 301601

6949c

lokalita: Buk u Vimperka louky V od Buku
nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'13.25"N, 13°51'7.66"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-06-23
náleze: J. Moravec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kartotéka J. Moravec
ID: 14068274

6949d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Louka na pravém břehu Blanice JV od Kratušína, spodní část údolí.
souřadnice: 49°0'58.00"N, 13°56'27.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1956-05-31
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1750050

6950a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Protivín, Bavorov, 43b, býv. Herbersteinské
souřadnice: 49°5'33.00"N, 14°0'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1955-09-29
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 191
ID: 302072

6950b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Protivín I., Netolice, 16d, U Zabitýho
souřadnice: 49°4'2.00"N, 14°9'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1955-06-30
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 351, 205, 306. Půdní vegetace: Chrys. vulg. +. Mech -2
ID: 300995

6950c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: les na vrchu Čihadlo (kóta 654) VJV od vsi
nejbližší obec: Běleč, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'51.00"N, 14°2'33.00"E
nadmořská výška: 560-650 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
nálezc: Radim Paulič; David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9996680

6950d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: EVL Kralovické louky (projekt JCK)
souřadnice: 49°0'28.05"N, 14°5'0.93"E, ± 129m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2013
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kralovické louky
projekt: NDOP
ID: 12023129

6951a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Protivín I., Netolice, 23a, Dubenec
souřadnice: 49°3'49.00"N, 14°11'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1955-06-21
nálezc: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 353, 3S2, 2S4
ID: 300722

6951c

lokalita: Lhenice, Dolní Chrášťany (distr. Prachatice): lesní cesta v lesním komplexu "Lužický les" ca 1,1 km SZ od kaple v centru obce
D. Chrášťany
nejbližší obec: Lužice u Netolic, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'1.05"N, 14°11'49.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2020-02-27
nálezc: Libor Ekrt; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13910227

6951d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 44i, Jarov u trigonometru
souřadnice: 49°1'53.00"N, 14°19'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-29
nálezc: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 182
ID: 433887

6952a

lokalita: Munice u Čes. Budějovic, Blanský rybník, již. okraj
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'27.60"N, 14°23'53.10"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941-07-14
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068348

lokalita: okr. České Budějovice, narušené místo v lese zv. U Knopru u obce Zliv, poblíž zámku Hluboká n. Vlt.
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'41.27"N, 14°21'3.62"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1929-06-13
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068356

lokalita: Bohemia australis: in silva caesa prope Zliv
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'20.79"N, 14°22'1.93"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1929-06-06
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068499

původní jméno: K. Šumberová: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Hluboká nad Vltavou: u cesty vedoucí po hrázi rybníka Křivonoska, ca 3,05 km SZ kostela v centru města. S. m. 395 m; prosvětlený okraj listnatého lesa nad cestou
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'24.00"N, 14°24'46.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002-05-15
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ02/008; distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev;
ID: 14104755

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia australis: in silva caesa prope Zliv. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'21.00"N, 14°21'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1929-06-06
nálezce: B. Jílek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin & V. Krajina Flora čechoslovenica exsiccata no 134. *Carex pilulifera*;
ID: 14104655

6952b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hluboká nad Vltavou: Od údolí potoka vytékajícího ze Zlatěšovického rybníka ca 0,4 km s. od vrchu Baba lesem na vrchol vrchu Baba
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
datum: 2006-06-24
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 24.6., 25.6.;
ID: 8471963

6952c

lokalita: Hluboká nad Vltavou - ca 1,6 km ZSZ od zámku Ohrada
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.00"N, 14°24'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-18
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: 11-037; N49°02'52,3", E014°24'08,5", louka pod elektrickým vedením zarůstající nálety dřevin;
ID: 9879532

6952d

lokalita: Západní okraj zazemněné části Černického rybníka, Molinietum
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'16.84"N, 14°25'16.83"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-05-15
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068361

lokalita: České Vrbné, louky s *Molinia caerulea* u Černického rybníka
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'16.84"N, 14°25'16.83"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966-06-10
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068366

6953a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: w0162_224414_55_T2.3B
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'23.75"N, 14°34'17.22"E, ± 57m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
náleze: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4328703

6953b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Velechvín , Velechvín , 44 e , U Čechů aleje
souřadnice: 49°3'39.00"N, 14°35'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 24
ID: 511596

6953c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hluboká nad Vltavou II., Libnič, 3w
souřadnice: 49°1'11.00"N, 14°34'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-06-02
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 20. Revize provedena v r. 1979.16.6. - Jiráček. Po prosvětlení hojně Sen.nem.
ID: 495355

6953d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lišov: travnaté okraje cesty u samoty Větrník.
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
nadmořská výška: 550-555 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 550-555;
ID: 8461692

6954a

lokalita: Lomnice nad Luž., na rašelinné louce u rybn. Ptačí blato
nejbližší obec: Smržov u Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'15.48"N, 14°40'8.53"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-05-31
nálezce: R. Kurka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052124

lokalita: Třeboňsko, okraj rybníka Malý Tisý u Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'16.54"N, 14°44'48.93"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-07
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067496

lokalita: Pánev Třeboňská, na vlhké písčině u rybníka Malý Tisý
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'16.54"N, 14°44'48.93"E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-20
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067585

lokalita: Lomnice n. Lužnicí, na rašelinné louce u rybn. Ptačí blato
nejbližší obec: Smržov u Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'17.18"N, 14°40'5.82"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-05-31
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067509

lokalita: Lomnice n. Lužnicí, u rybníka Námětek
nejbližší obec: Záblatí u Ponědraže, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'26.13"N, 14°40'51.98"E
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-05-31
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067510

lokalita: Lomnice n. Lužnicí, na pasece na Žabicích
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'54.39"N, 14°44'34.70"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-05-20
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067468

lokalita: U rybn. Námětek u Lomnice nad Lužnicí
nejbližší obec: Záblatí u Ponědraže, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.95"N, 14°40'53.12"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-05-31
nálezce: R. Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068004

6954b

lokalita: Lesní luka u Žabic blíže Kolenec
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'49.20"N, 14°46'7.03"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-05-29
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067531

lokalita: Lomnice n.L., paseka na Žabicích u Kolenec
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'30.35"N, 14°46'16.47"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-05-20
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068419

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec: Lužnice, trávník na S okraji obce
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'4.00"N, 14°45'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-29
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104625

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Kolence: les 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'21.00"N, 14°46'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-14
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG94/065; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14104790

6954c

lokalita: Třeboňská pánev, rybník Ráček
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'46.59"N, 14°42'48.74"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-14
náleze: Š. Husák
herbář: herb. Š. Husák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052054

lokalita: Třeboň, u lomu na Dunajovické hoře
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'33.73"N, 14°41'42.66"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-05-25
náleze: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067547

6954d

lokalita: Třeboň, na hrázi rybníka Smíchov u sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'18.66"N, 14°47'3.66"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-16
náleze: R. Kurka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052123

lokalita: Třeboň, na hrázi rybníka Smíchov u Sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'16.47"N, 14°47'4.04"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-16
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067515

lokalita: Třeboň, piscinulae u Sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'16.47"N, 14°47'4.04"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-13
nálezce: J. Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067574

lokalita: Třeboňsko: paseka u Rožmberka směrem k Sv. Vítu
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlínky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'43.42"N, 14°46'36.23"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067517

lokalita: Třeboňsko: Sv. Vít
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'14.44"N, 14°46'47.20"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067523

6955a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 167. Stráž nad Nežárkou: nepevněná lesní cesta (červená turistická značka), její příkop a okolní les asi 1,6 km jz. až 2,2 km zjz. od kostela ve městě
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'41.70"N, 14°53'8.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-07
nálezce: M. . Lepší; P. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13808681

6955b

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: prameniště na levém břehu řeky Nežárky 550 m Z od autokempu u Skalníků. S. m. 454 m
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'7.00"N, 14°55'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-28
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 14104601

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Příbraz; Kosená louka, jen místy zachovalejší fragmenty, části inklinují k T1.5W.
souřadnice: 49°3'15.24"N, 14°56'20.79"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-29
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11690909

6955c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Stará Hlína: opuštěná rašelinná louka v Mláčském lese 400 m SV od Vitmanovské bašty. S. m. 430 m
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíný, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'59.00"N, 14°50'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-05
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14104602

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Stříbřec: slatina 150 m V od Stříbřeckého mostu. S. m. 433 m
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíný, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.00"N, 14°51'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-06
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 14104603

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Stříbřec (CHKO Třeboňsko), ca 1 km V obce
souřadnice: 49°1'42.00"N, 14°53'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-02
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1615197

6955d

lokalita: Jižní Čechy: okr. Jindřichův Hradec, na rašeliniště nedaleko obce Příbraz
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'17.23"N, 14°57'22.16"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068395

lokalita: Třeboň: rašelinná louka u obce Libořezy
nejbližší obec: Libořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'25.00"N, 14°56'0.96"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-24
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068572

6956a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 211. Horní Pěna: okolí lesní asfaltky asi 1,2 km jv. od kostela sv. Michaela v obci vých. od silnice na Novou Bystřici
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'46.40"N, 15°2'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezce: J. Velebil; M. Kotlínek; L. Boublík; J. Douda; M. Lepší; P. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13809618

6956b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 693. Člunek: okraje asfaltové lesní cesty ve směru sv.–jz. od křižovatky s lesní cestou vedoucí na sever do Lomů po křižovatku se silničkou Člunek–Kunějovský Dvůr asi 2,1 km jv. od kostela v obci
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'55.90"N, 15°8'53.40"E, ± 250m
nadmořská výška: 585-594 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: J. Prančl
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisnikovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13817116

6956c

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 701. Číměř: Sedlo, lesíky 0,5–1,7 km již.-jjz. od kaple ve vsi

nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'19.00"N, 15°2'10.50"E, ± 600m

nadmořská výška: 495-500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13817255

6956d

lokalita: okr. Jindř. Hradec, tábor PŘF UK v Albeři

souřadnice: 49°2'5.04"N, 15°8'34.03"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-06-18

nálezce: J. Smažík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14054301

lokalita: Albeř, v lese v prostoru tábora PŘF UK

nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'9.23"N, 15°8'30.88"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068246

lokalita: okr. Jindřichův Hradec, okraj lesa SZ od žel. stanice Hůrky

nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'49.57"N, 15°9'13.98"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1962-06-09

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068636

6957a

lokalita: distr. Jindřichův Hradec, Kaproun, slatiniště za rybn. Kaproun 0,85 km SV obce

nejbližší obec: Kaproun, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'51.43"N, 15°11'24.55"E

nadmořská výška: 673 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2008-06-26

nálezce: P. Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14068034

6957b

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: 8-12 km od Telče, v pěstebním středisku Roštýn, SLH Český Rudoholec

souřadnice: 49°4'1.00"N, 15°19'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1954-08

nálezce: J. Málek

pramen: Málek J. (1956): Zbytky přirozených lesů ve vyšší poloze Jihlavských vrchů. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Lesn., ser. C, 3: 75-95.

projekt: ČNFD

ID: 2468083

6957c

lokalita: okolí háj Buková nedaleko Klenové
nejbližší obec: Pomezí pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'58.50"N, 15°11'42.59"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068219

lokalita: tur. cesta při hradu Landštejn
nejbližší obec: Pomezí pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'20.81"N, 15°13'54.09"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068240

lokalita: okr. Jindřichův Hradec, pastvina na okraji lesa mezi obcemi Žižpachy (=Blato) a Konrac (=Klášteř II.)
nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'59.13"N, 15°10'23.51"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-07
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068637

6957d

lokalita: tur. cesta z Landštejna do Slavonic
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'30.55"N, 15°16'39.09"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068241

6958a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Lipolec (o. J. Hradec), louka nad JZ břehem Pařežního rybníka SZ od obce
souřadnice: 49°5'39.00"N, 15°20'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636917

6958b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Malý Pěčín; listnatý lesní porost, druhově chudé, nevyhraněné, živinami chudé, spíše inklinuje k L7.1, E1 - vyvinuté místy, zejména na svahu
souřadnice: 49°5'34.53"N, 15°27'34.05"E, ± 255m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-10
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1356 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11510269

6959a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Zavadička, 51f
souřadnice: 49°4'35.00"N, 15°30'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-01
náleze: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neúplný popis stromového patra
ID: 799021

6959b

lokalita: Lomy, vlhké louky s prameništěmi mezi polní cestou a okrajem lesa, cca 900 m SV - VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'11.40"N, 15°36'41.20"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-04
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098927

6960a

lokalita: Jackov u Mor. Budějovic, Komárovické polesí, smrkový les podél toku Jevišovky nedaleko háj. Na Ostrůvku
nejbližší obec: Komárovice u Moravských Budějovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'22.36"N, 15°42'58.12"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-02
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068039

lokalita: Jemnice, Domamil
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'38.50"N, 15°40'59.51"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943
náleze: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068074

6960b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Cidlina, Hor. Lažany, 14a (14b2)
souřadnice: 49°5'55.00"N, 15°46'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-01
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 796952

6961b

lokalita: Rozkoš, dubohabřiny na mírném SV svahu 800 m - 1 km V od kóty 454,5 m, cca 3 km SZ - SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'5.00"N, 15°57'20.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-02
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14098928

6961d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rozkoš (Moravské Budějovice); 2 km ZJZ od středu obce
souřadnice: 49°1'15.20"N, 15°57'8.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-29
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013943

6962a

lokalita: Hrotovice, dubový i smrkový les na plošině Velikého lesa, mezi oběma větvemi p. Rouchovanka, 1,8 km J-JJV obce
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'25.78"N, 16°3'35.38"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-30
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067898

6962b

lokalita: Rešice-Kordula, mladý smíšený les 0,8 km JZ od osady
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'36.78"N, 16°8'26.68"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-08-05
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067792

6962c

lokalita: Přešovice, dubový les na vrcholu kopce Cibuluška, u kóty 418 m, 1,7 km JV obce
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'21.05"N, 16°4'49.70"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-06-07
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067777

6962d

lokalita: Horní Kounice, suchý dubový Hornokounický les, u hlavní cesty 0,8 km JJZ Bendova mlýna
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'15.58"N, 16°7'59.33"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-07-26
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067744

lokalita: Znoj.-brn.pah., Horní Kounice, v podrostu jehl.lesa u S okraje lesa Pustý zámek, ca 2 km JV obce
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'37.31"N, 16°9'51.99"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-31
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067662

lokalita: Šemíkovice, smrkový les u cesty v údolí ř. Rokytne (L břeh), 0,4 km SSZ Vilímova ml., JZ obce
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'4.74"N, 16°5'4.52"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-06-01
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067899

lokalita: Tavíkovice, smrkový les na bázi V svahu kopce Cibuluška, ca 0,5 km SZ Vilímova ml., ZSZ obce
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'4.74"N, 16°5'4.52"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-31
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067869

lokalita: Šemíkovice, smrkový les na L břehu ř. Rokytne (u dna údolí), 1,2 km JJV obce
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'42.97"N, 16°7'23.02"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-31
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067870

lokalita: Rešice, mladší dubový les na plošině nad L břehem ř. Rokytne, u cesty ke Spálenému ml., 1,6 km JZ obce
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'37.80"N, 16°9'14.03"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-31
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067868

6963a

lokalita: Třebíč, Mohelno, in colle Havran supra fluvium Jihlavka in Calluneto [Mohelno, vřesoviště na kopci Havran nad ř. Jihlavkou]
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'33.11"N, 16°13'21.16"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-04
nálezce: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067356

lokalita: Dukovany, suchý DB les s borem v Z části lesa Včelín, SSZ obce
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'51.07"N, 16°10'54.30"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-09-06
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067897

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia occid.: Třebíč, Mohelno, in colle Havran supra fluvium Jihlavka in Calluneto, solo gneissaceo-arenaceo. S. m. 380 m
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'29.00"N, 16°13'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-04
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae* no 785. *Carex pilulifera*;
ID: 14104744

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: "Havran" supra fl. Jihlavka pr. ruinam Templštýn
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'29.00"N, 16°13'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104746

6964a

lokalita: Budkovice, Krumlovský les, dubový les s břizou u velké paseky na vrcholu kopce u křížku, 1,3 km VJV od žel.zast. Budkovice
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'58.55"N, 16°20'52.58"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-06-06
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067791

lokalita: Budkovice, malé vřesoviště u borové výsadby v suchém dub.lese poblíž žel.trati Brno-Znojmo, ca 2,0 km SV obce
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'33.58"N, 16°22'27.47"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-15
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067671

6964c

lokalita: Vedrovice, smíšený les na vrcholu stráně bočního hřebene JZ výběžku Krumlovského lesa, 1,4 km SSZ obce
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'0.69"N, 16°22'11.83"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-06-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067788

lokalita: Vedrovice, suchý dubový les na JV výběžku Krumlovského lesa, 0,5 km JV od vedrovické hájovny, SV obce
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'37.79"N, 16°23'33.72"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-11
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067753

lokalita: Maršovice, vlhká proláklna s Molinia poblíž vrcholu hřebene na JV výběžku Krumlovského lesa, 2,2 km Z obce
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'57.55"N, 16°24'5.62"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-21
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067896

lokalita: Krumlovský les-JV výběžek, Vedrovice, paseka suchého dub.lesa s borovicí, ca 0,6 km VSV od vedrovické hájovny, ca 2,2 km SV obce
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'55.63"N, 16°23'45.95"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-11
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067670

lokalita: Krumlovský les, Maršovice, na staré cestě v suchém dubovém lese u silnice M.Krumlov-Maršovice, u 110 st. zatáčky, 2,0 km Z-ZSZ obce
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'23.99"N, 16°24'15.08"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067679

6969a

lokalita: Chříby, Osvětimany, okraje lesa u fotbalového hřiště u Žlebského p., za SZ okrajem obce
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'39.37"N, 17°14'27.23"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1992-07-20
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067800

lokalita: Chříby, Osvětimany, okraj smíš.suchého lesa v trati Nad Spářovy 2,1 km SV kostela v obci
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'28.42"N, 17°14'22.40"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-07-09
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067647

lokalita: Chříby, Cimburk, okraj bučiny v místě zv. U studánky, 1 km J zříceniny hradu Cimburk
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'52.88"N, 17°13'10.46"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1981-09-09
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067837

lokalita: Chříby-Z část, v boru na kótě 338, SZ nad obcí Osvětimany
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'51.37"N, 17°14'33.64"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1946-05-09
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067987

6969b

lokalita: Chříby, Buchlovice, okraj smrk.lesa u Z značené cesty na JV svahu kopce, JV od kóty 518 Holý kopec, SZ obce
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'37.20"N, 17°18'15.24"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987-07-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067762

6969d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 425. Újezdec, zalesněný svah nad potokem JV obce
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'42.56"N, 17°16'48.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691436

6972a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Biskupice, Dolní háj, asi 370 m z. od kóty Okrouhlá (379), světlý okraj lesní cesty
nejbližší obec: Biskupice u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°4'18.90"N, 17°43'48.60"E, ± 10m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2015-07-10
náleze: R. Řepka; K. Fajmon
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127047

6972b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Luhačovice, asi 650 m jjv. od kóty Ovčírna (429), karpatská dubohabřina (segment 11530214 aktualizace vrstvy mapování biotopů)
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'32.00"N, 17°45'39.20"E, ± 155m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2014-09-04
náleze: K. Fajmon
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice centroidu segmentu z mapování biotopů a přesnost
ID: 14127041

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Přečkovice, asi 825 m ssv. od kaple Panny Marie na návsi, teplomilná doubrava (segment 11530600 aktualizace vrstvy mapování biotopů)
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'44.70"N, 17°47'11.90"E, ± 164m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-08-22
náleze: K. Fajmon
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: souřadnice centroidu segmentu z mapování biotopů a přesnost
ID: 14127042

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Přečkovice, asi 730 m s.-ssz. od kaple Panny Marie na návsi, karpatská dubohabřina (segment 11530330 aktualizace vrstvy mapování biotopů)

nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín

souřadnice: 49°4'44.00"N, 17°46'41.50"E, ± 472m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-08-22

nálezce: K. Fajmon

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: souřadnice centroidu segmentu z mapování biotopů a přesnost

ID: 14127043

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Kladná-Žilín, asi 400 m zjz. od kaple Panny Marie pomocnice křesťanů, teplomilná doubrava s přechody do karpatské bubohabřiny (segment 11530458 aktualizace vrstvy mapování biotopů)

nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín

souřadnice: 49°4'59.40"N, 17°47'9.60"E, ± 184m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-09-06

nálezce: K. Fajmon

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: souřadnice centroidu segmentu z mapování biotopů a přesnost

ID: 14127044

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Přečkovice, asi 500 m z. od kaple Panny Marie na návsi, teplomilná doubrava (segment 11530279 aktualizace vrstvy mapování biotopů)

nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'24.10"N, 17°46'27.20"E, ± 297m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-09-06

nálezce: K. Fajmon

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: souřadnice centroidu segmentu z mapování biotopů a přesnost

ID: 14127045

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Kladná-Žilín, asi 530 m zjz. od kaple Panny Marie pomocnice křesťanů, karpatská bubohabřina (segment 11530435 aktualizace vrstvy mapování biotopů)

nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín

souřadnice: 49°4'56.20"N, 17°47'4.90"E, ± 50m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2013-09-06

nálezce: K. Fajmon

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: souřadnice centroidu segmentu z mapování biotopů a přesnost

ID: 14127046

6973a

původní jméno: *Carex pilulifera*

lokalita: Hrádek na Vlárské dráze - Hostětín - 6973-14

nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín

souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005

nálezce: P. Filippov

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7591339

6973c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Pitín - 6973-34
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
nálezce: R. Chmelařová
pramen: Chmelařová R. diplomová práce: Floristický výzkum území JV od Bojkovic v severozápadní části CHKO Bílé Karpaty. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7339309

6973d

lokalita: Brumov, polesí Kochavec
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°1'59.56"N, 17°56'40.88"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1957-08
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068106

6974a

lokalita: Bílé Karpaty, Nedašov, pastvina na lok. Jasenec
souřadnice: 49°5'36.26"N, 18°4'49.75"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-03
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054346

lokalita: Bílé Karpaty, Bylnice, PP Hluboče, louka nad L bř. Hlubočského p., 3 km VJV od žel.st.u obce
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'33.58"N, 18°2'57.53"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2018-06-09
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068119

lokalita: Nedašov, Jasenec
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'36.80"N, 18°4'50.10"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: herb. J. W. Jongepier
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068167

původní jméno: R. Řepka 2006: *Carex pilulifera*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Nedašov, Jasenec; louka
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'36.00"N, 18°4'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-24
nálezce: I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pole síťového mapování 6974-12;
ID: 14104661

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*, 2016: !;
lokalita: Morava, okr. Zlín: Bylnice, údolí Bylničky, bučina 3,5 km V obce
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'27.00"N, 18°3'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-05-05
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14104627

6974b

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; K. Fajmon: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Sidonie: Bočky, obnovená pastvina na SV konci obce při státní hranici; výslunná ovčí
pastvina; 440 m s. m. Zem. souř.: 49°03'35" N & 18°05'31" E
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'35.00"N, 18°5'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-08-25
nálezce: K. Vincencová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Vincencová no 2929; ex herb. K. Fajmon; souřadnice odhadnuté podle segmentu inventarizačního průzkumu a
nadmořské výšky; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; Q 6974b3;
ID: 14104779

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nedašov
souřadnice: 49°5'45.00"N, 18°5'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-09
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1390377

6974c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae. Val. Klobouky: Štítná: svah. luka pod Sv. Štěpánem ve Vlár. průsm.
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'39.00"N, 18°1'55.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-07
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104736

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7336380

7046a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'47.19"N, 13°24'18.61"E, ± 170m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11048578

7046b

lokalita: Sušice: na louce u potoka Luzný, J od samoty Březník, J od obce Modrava
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'35.65"N, 13°29'14.22"E
nadmořská výška: 1145 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1947-07-28
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068456

7047a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Modrava: JV od obce, podél staré lesní cesty - průseku, asi 1,75 km SZ - 1,45 km ZSZ od vrcholu Černé hory (1316)
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'9.02"N, 13°31'57.12"E, ± 400m
nadmořská výška: 1200-1210 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-08-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14010954

7047b

lokalita: Šumava, Bučina, louky
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'59.63"N, 13°35'39.77"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-07-14
nálezce: E. Bouška
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052117

7047d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Knížecí Pláně; Pastvina s hojným zastoupením psinečku.
souřadnice: 48°56'54.48"N, 13°36'27.21"E, ± 108m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-07
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12694685

7048a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 3. Pravětínská Lada: jde o rozsáh. neles.enklávu po obou březích Zelenohorského potoka, S od silnice Borová Lada-Horní Vltavice, v k.ú. Černá Lada a Zahrádky. Nalez.druhy.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'20.00"N, 13°41'45.00"E
nadmořská výška: 850-880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000-07-30
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - *Calluna* 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954810

7048b

lokalita: Šumava, Boubínský prales
souřadnice: 48°59'14.16"N, 13°49'6.67"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-07-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054281

lokalita: Šumava: Boubín
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'32.53"N, 13°49'4.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1926-06-12
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067562

lokalita: Šumava: u želez. zastávky Horní Vltavice
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'42.76"N, 13°46'28.91"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-12
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068396

7048c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Polka - Polecký potok 0,7 km ZJZ samoty. Horní Vltavice.
souřadnice: 48°56'35.20"N, 13°42'10.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-07-28
nálezce: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1445331

7048d

lokalita: Šumava, podmáčený les v lok. Velká niva mezi Volary a obcí Lenora
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'7.87"N, 13°49'21.93"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-09
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068371

7049a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Milešice: louky S od Milešic
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1955-06-26
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9975337

7049b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Záblatí (okr. Prachatice), luční enkláva SV nad obcí
souřadnice: 48°59'43.00"N, 13°56'10.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2001-06-08
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2002): Jak reprezentují rostlinná společenstva flóru území? - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 16: 53-57.
projekt: ČNFD
ID: 2298904

7049c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: J Šumava, Bobík 10c3, 2.8 km SSZ Volar
souřadnice: 48°56'5.00"N, 13°52'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-06-10
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691604

7049d

lokalita: Volary, Na Rozvodí, niva potůčku pod lesní silničkou
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'53.81"N, 13°56'3.32"E, ± 200m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2020-04-22
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13923157

7050a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: J Šumava, Prachatice 20a5, 2.88 km J Prachatic nad cestou k Libínskému Sedlu
souřadnice: 48°58'42.00"N, 14°0'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1964-09-03
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689241

7050b

lokalita: Bahnitá louka pod západním svahem Stráže u Lhenic
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'36.46"N, 14°8'10.44"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-06
náleze: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067481

lokalita: Lhenice
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'50.62"N, 14°8'46.04"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067427

7050c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: w0140su_322117_16_L2.2A
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'7.56"N, 14°4'23.81"E, ± 106m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4863603

7050d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Prachaticko: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetací
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'25.00"E
nadmořská výška: 620-670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.
projekt: FLDOK
ID: 9422383

7051a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: J Šumava, Jaronín, 1,33 km SZ od Jaronína
souřadnice: 48°57'40.00"N, 14°11'50.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-09-20
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2649577

7051b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Český Krumlov, Nová Ves, 3m, Dolní Výhled
souřadnice: 48°57'40.00"N, 14°15'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-09-26
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 231
ID: 320652

7051c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Janské Údolí; Luzulo-Fagetum, starý roztěžený porost, dol. část svahu přech. k *Festuco altissimae*-Fagetum (L5.1)
souřadnice: 48°55'3.62"N, 14°10'45.71"E, ± 333m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-10-12
náleze: Jana Janáková
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11385032

7051d

lokalita: Jižní Čechy, Kluk, nad Křemží, u vrcholku, jižní exp.
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'22.69"N, 14°19'44.67"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1959-05-12
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068363

7052a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 2g, les Dubné-Strážníky
souřadnice: 48°57'54.00"N, 14°21'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-18
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 156; revize 25.8.1979 : *Avenella flexuosa* + , pod BO převažuje *Rub.frut.*+ *Rub.id.*, hloučky *Sen.nem.*, hojně *Fragaria vesca* ; pod SM více *Sen.nem.*, *Sambucus racem.*, místy *Avenella flex.*, *Cal.epig.*
ID: 434597

7052b

lokalita: Budweis [České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'17.39"N, 14°27'36.41"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
náleze: F. Jechl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067445

lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'15.55"N, 14°27'32.55"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068473

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'33.00"N, 14°26'51.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: F. Jechl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104651

7052c

lokalita: okr. České Budějovice, louka u Hradců jižně od Lipí
nejbližší obec: Hradce u Homol, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'4.10"N, 14°21'10.26"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-05-12
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068362

lokalita: Kluk, severní svah nad Slavčí
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'34.87"N, 14°20'15.57"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1959-05-12
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068364

7052d

lokalita: Kamenný Újezd, borový lesík na vápenci 200 m Z od zast. Na Dolech, 1,5 km S od obce
souřadnice: 48°54'37.60"N, 14°26'47.35"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1960-07-01
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054273

7053a

lokalita: České Budějovice, lesní cesta od Rudolfova k Mrhalu
nejbližší obec: Jivno, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'28.63"N, 14°33'25.31"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969-06-02
nálezce: Šafránková
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052105

7053b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ledenice: Zaliny: nekosený mokřad nad Pazdernickým rybníkem (na jeho V břehu), asi 0,7 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'23.04"N, 14°35'49.92"E
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8439884

7053c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosená mokrá (místy až zrašelinělá) louka v lese včetně navazujícího asi 200 m dl. úzkého výběžku k SZ, asi 0,8 km ZSZ od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'57.12"N, 14°34'32.88"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-08
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8439881

7053d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Ledenice, asi 1,7 km SSZ od kostela, nepoužívaná lesní cesta
souřadnice: 48°56'55.10"N, 14°36'46.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-13
nálezce: P. Koutecký
pramen: Koutecký P. (2011): Nález vítodu douškolitého (*Polygala serpyllifolia*) v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 39-44.
projekt: ČNFD
ID: 1249452

7054a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: SPR V Rájích, u Spolí u Třeboně
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°42'29.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Ševčík J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "V Rájích". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2199153

7054b

lokalita: Třeboň: u břehu rybníka Opatovický
nejbližší obec: Domanín u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'1.51"N, 14°45'54.49"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-06-16
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067545

7054c

lokalita: distr. České Budějovice: Petrovice, mokřiny pod rybníkem Smrk, 0,2 km JV obce
nejbližší obec: Petrovice u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'38.61"N, 14°41'23.50"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-06-03
nálezce: J. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067587

7054d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Domanín, Domanín, 30 e5
souřadnice: 48°56'15.00"N, 14°46'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-18
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 122 Selský hrabaný les?
ID: 503974

7055a

lokalita: Třeboňsko: na břehu rybníka Nový Kanclíř, poblíž osady Kosky
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'43.67"N, 14°53'43.04"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-24
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068562

7055b

lokalita: Chlum u Třeboně, V oboře
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'33.18"N, 14°55'44.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886
nálezce: A. Weidmann
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068245

7055c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí (CHKO Třeboňsko), S břeh pískovny vlevo od žel. tratě Suchdol-Chlum S od obce
souřadnice: 48°55'27.00"N, 14°52'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-18
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626308

7055d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Chlum u Třeboně, PR Bukové kopce (JV okrajová část), 4 km J od města
souřadnice: 48°55'22.00"N, 14°56'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-01
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1621979

7056a

lokalita: Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec): vlhký až zrašelinělý jehličnatý les ca 2,75 km JZ od náměstí v obci
souřadnice: 48°59'56.21"N, 15°4'40.88"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-05-03
náleze: Libor Ekrt; Pavel Kúr; Ondřej Horných
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13798325

7056b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 791. Nová Bystřice: Mýtinky, louka asi 700 m jz. od autobusové zastávky v osadě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'53.50"N, 15°9'29.90"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
náleze: M. Kotlínek; O. Kotlínek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13818772

7056d

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: okolí lesní silničky v prostoru skladiště dřeva nedaleko státní hranice s Rakouskem
ca 1,9 km Z od bývalé obce Romava ca 5 km JZ od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'57.35"N, 15°9'30.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176272

7057a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 805. Staré Město pod Landštejnem: bývalá ves Rajchěřov, PR Hadí vrch asi 1,9 km jz. od vsi Návary a přilehlé louky na sv. okraji PR
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'43.60"N, 15°11'48.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 610-645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
náleze: M. Kotlínek; O. Kotlínek
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13818944

7057b

lokalita: Staré Město p. Landšt.: okraj lesní cesty u státní hranice s Rakouskem ca 450 m JZ od vrchu Čihadlo (k. 700 m) VJV od obce
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'38.63"N, 15°16'55.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176658

7058b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nové Hobzí, 150m po komunikaci směrem na Janov a dále po 30m S do svahu
souřadnice: 48°59'13.60"N, 15°26'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-07-24
nálezce: Tomáš Zedínek
pramen: Zedínek T. (2013): Vegetace suchých trávníků a mělkých půd v okolí Dačic. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: FŽP ČZU, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1292060

7060b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Znojmo IV., Podyjí, Zálesí 260e
souřadnice: 48°56'59.00"N, 15°46'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-09-26
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 776963

7061a

lokalita: okr. Znojmo, Ctidružice, suchý okraj SM lesa u cesty 30 m V od žel. trati, ca 1,45 km JV kaple v obci
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'14.32"N, 15°52'6.27"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067740

7061b

lokalita: distr. Znojmo, Vranovská Ves, okraj BO-DB lesa 20 m od JV okraje obce
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'59.25"N, 15°55'16.61"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067738

7061c

lokalita: distr. Znojmo, Vranovská Ves, okraj BO výsadby a suchého DB lesa poblíž V okraje lesního komplexu, S od kóty 427 m, ca 1,3 km JZ kaple v obci,
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'38.45"N, 15°54'24.86"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-05
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067741

lokalita: Šumná, Hvozď, dubohabřina
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'37.58"N, 15°53'4.27"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-06-18
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067701

7061d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Znojmo III sever, Kravsko, 171d
souřadnice: 48°55'25.00"N, 15°58'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-02
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: lesní typ?
ID: 773666

7062c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 19c
souřadnice: 48°56'28.00"N, 16°0'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-08
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 773715

7062d

lokalita: distr. Znojmo, Plaveč, suchý dubový les u sníženiny na J svahu kóty 348 m, ca 1,3 km JV mostu přes Jevišovku v obci,
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'16.14"N, 16°5'24.24"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-06-30
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067737

lokalita: Tvoříhráz, suchý dubvý les v SV části Tvoříhrázského lesa, 2,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Tvoříhráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'40.45"N, 16°6'33.21"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-08-26
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067790

7063b

lokalita: Kadov
nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'51.76"N, 16°17'41.71"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-06
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067975

7068c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 94. Šardicev lese Na pískách, ca 3 km JV až 2,9 km JJV kostela v obci
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jan Wim Jongepier
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9050164

7068d

lokalita: Ratíškovice: suchá Querceta v lese Dúbrava
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'40.08"N, 17°9'6.32"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-06-20
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067697

7069a

lokalita: Vracov, vlhčí borový les 2,4 km ZJZ od žst. v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.20"N, 17°11'13.73"E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-21
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067764

lokalita: Vracov, vlhčí sniženiny s *Molinia* u Lidéřovické cesty, 1,6 km JV od žst. v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'49.51"N, 17°13'43.90"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067765

lokalita: Vracov, okraj suchého boru na písku u Janovy cesty, 500 m J od JV okraje obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'50.46"N, 17°13'15.36"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-04-22
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067770

lokalita: Vracov, vlhčí borový les s krušinou a břízou u JV okraje obce, u Ž značené cesty
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'3.14"N, 17°13'36.22"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-06-12
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067786

lokalita: Bzenec, mladý borový les na písku 2,2 km JZ od žel.st. v obci
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.73"N, 17°14'25.35"E
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-06-12
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067787

lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov, v podrostu vlhčího borového lesa s břízou a krušinou ve V části drůbežárny (za plotem), ca 2,7 km ZJZ od žel.st. v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.26"N, 17°10'52.82"E
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-14
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067658

lokalita: Vlkoš, okraje borové výsadby na písku, S od trati Okeraly, 2,1 km J od žst. v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'6.89"N, 17°10'2.09"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-28
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067781

lokalita: Vracov, suchý borový les u cesty pod vod. kanálem, 2 km ZJZ od žst. v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.24"N, 17°11'36.33"E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-09-04
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067782

lokalita: Vracov, mechatý suchý bor u větší lesní cesty 1,7 km JV od žel.st. v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.49"N, 17°13'51.05"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-06-12
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067783

lokalita: Vracov, vlhčí borový les s břízou po L straně silnice Vacenovice-Vracov, 2,8 km JZ od žel.st. v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.09"N, 17°11'15.01"E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-28
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067784

lokalita: Jihomoravský úval, Vacenovice, travnatý borový les S od nové silnice do Vracova, ca 1,7 km SV obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.70"N, 17°11'11.36"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-05-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067672

lokalita: Jihomoravský úval, Vlkoš, písčité místa na okraji smíš.lesa u plotu drůbežárny, poblíž styku modré a žluté značky, ca 2,2 km JJV obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'7.45"N, 17°10'16.66"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-05-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067673

lokalita: Vacenovice, suchý písečný bor u silnice do Vracova, 1,9 km SSV obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'37.25"N, 17°11'13.57"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-13
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067862

lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov, v travnatém borovém lese u žluté turist.značky ca 2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'20.73"N, 17°10'50.34"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-05-28
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067653

lokalita: Vracov, suchý borový les na písku, 2 km Z od obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'25.43"N, 17°11'28.56"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-04-21
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067833

lokalita: Vracov, les 1 km J obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'39.75"N, 17°12'46.36"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-06-25
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067964

lokalita: Vracov, mladá výsadba v borovém lese u styku Ž a M značené cesty, 3 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'13.56"N, 17°10'10.23"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1980-06-04
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067834

lokalita: okr. Hodonín, polesí Vracov, u dubové zahrádky
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.63"N, 17°11'42.36"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-05-30
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067700

lokalita: Vracov, močálovitě oko v seči na okraji borového lesa Důbrava u části obce Osmek
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.19"N, 17°13'17.99"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-02
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067692

lokalita: Vracov, vlhký bor na S okraji lesa Dúbrava u části obce zv. Osmek
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.78"N, 17°13'19.07"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-02
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067693

lokalita: Vracov, in pineto arenoso versus pagum Vacenovice [Vracov, písčité bor směrem k Vacenovicím]
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'59.67"N, 17°11'42.86"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-09-30
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067986

lokalita: Vracov, světlina v boru J od hájenky Židoviny ve směru k Vacenovicím
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'1.46"N, 17°11'31.39"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-09-30
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067694

lokalita: Mähren: Laubwälder bei Wratzow (Bisenz) [Morava: listnatý les u Vracova, okr. Hodonín]
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'10.72"N, 17°11'35.05"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-05
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067934

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Bzenec, in pinetis pr. Vracov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'31.00"N, 17°12'40.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-06-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 312234-a); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 14104709

7069b

lokalita: Bzenec, vlhká borový les s břízou, pod výraznou dunou v lese Brinek, 1 km JV od žel.st. ve městě
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.16"N, 17°16'19.67"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-05-04
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067796

lokalita: Dolnomoravský úval, Bzenec, na suché písčité duně v borových lesích poblíž voj.střelnice ca 1,4 km JJZ od žel.st. v obci
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'21.42"N, 17°15'26.58"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-05-24
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067643

lokalita: Dolnomoravský úval, Bzenec, v podrostu suchého borového lesa na písku zv. Bzinek u S okraje les.komplexu Důbrava, ca 0,7
km JJZ žel.st. v obci
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'47.19"N, 17°15'39.56"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-05-24
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067646

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Bzenec, Důbrava
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 17°15'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1953-05-13
nálezce: J. Šmarda; socii
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104753

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. V Důbravě u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.00"N, 17°15'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104743

7069c

lokalita: Bzenec, vlhčí bor nad Příhonovou cestu, 3,1 km JJZ od žst. v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'40.73"N, 17°14'31.18"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-05-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067766

lokalita: Vracov, suchý borový les s dubem poblíž Janovy cesty, 4,9 km JJV od žst. v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'2.88"N, 17°14'14.34"E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-04-22
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067767

lokalita: Dolnomoravský úval, Ratíškovice, v podrostu vlhkého list.lesa poblíž Ratíškovického potoka, ca 0,3 km JV Růdnického mlýnu
ca 1,7 km VJV obce
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'3.17"N, 17°11'40.40"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-05-17
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067644

lokalita: Rohatec, suchá písčité stráž nad potokem, 200 m SZ za posledním rybn. Soboňky, 3,2 km SV obce
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'31.66"N, 17°12'12.44"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-13
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067861

lokalita: Vacenovice, písčinná duna borového lesa na S okraji lesa Růdníček, 0,9 km JV obce
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.43"N, 17°10'47.15"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-13
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067863

lokalita: Vacenovice, suchý travnatý a mechatý bor v S části les.komplexu Důbrava, 1,9 km VJV obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°12'1.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-05-03
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067864

7069d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Bz 20. Bzenec: suchý bor nad Příhonovou cestou, 100 m J kóty 214 m, 4,1 km JJZ žel.stanice, (1988- 1995)
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'24.00"N, 17°15'41.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9693729

7071d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Strání, Hrabina - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7731814

7072a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Suchá Loz, Ordějov - 7072-14
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-06-09
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7429315

7072b

lokalita: Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov--Vápenice, lesní louka zv. Lopata, 0,86 km SSZ od Mikulčina vrchu
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'7.56"N, 17°48'11.04"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2018-06-14
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068118

7072c

lokalita: Bílé Karpaty-JZ část, na okraji podhorské bučiny na vrchlu kopce Dubravy (548) na hranici kat. obcí Strání a Březová
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'58.43"N, 17°43'37.39"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1946-06-18
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068015

7072d

lokalita: Bílé Karpaty, Lopeník, pastvina mezi polní cestou a okrajem bučiny, nad P bř. potoka Žleb, 1,36 km Z od vrchu Malý Lopeník (881)
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'42.72"N, 17°45'43.19"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2018-05-05
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068120

lokalita: Bílé Karpaty-JZ část, podhorská louka na S svahu vrchu Kobylec (845) nad obcí Lopeník
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'5.02"N, 17°47'17.40"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-06-06
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068014

původní jméno: K. Fajmon: *Carex pilulifera*; Radomír Řepka 2005: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: asi 1,36 km jz. od zvonice; výslunný acidofilní trávník (cf. svazu *Violion caninae*) pod lesem
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'24.00"N, 17°46'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-13
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1383; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-41;
ID: 14104607

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka: !; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: asi 900 m zjz. od zvonice; prosvětlené místo v acidofilní bučině
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'27.00"N, 17°46'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-15
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1412; 2 sheets (see BRNU 592435); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-41;
ID: 14104604

původní jméno: K. Fajmon: *Carex pilulifera*; R. Řepka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: asi 1,5 km jjz. od zvonice. S. m. 800 m; střed vlhké lesní cesty v acidofilní bučině
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'20.00"N, 17°46'51.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-15
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1409; 2 sheets (see BRNU 592257); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-41;
ID: 14104609

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; R. Řepka: !; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: asi 900 m zjz. od zvonice; prosvětlené místo v acidofilní bučině
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'27.00"N, 17°46'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-15
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1412; 2 sheets (see BRNU 592434); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-41;
ID: 14104611

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae. Uh. Brod: Olšovec u Břez.: svah. luka Požáry pod Lopeníkem
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°44'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-05-25
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 312388);
ID: 14104737

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae. Bojkovice: Vyškovce u St. Hrozenk.: svah luka v úd. pod Kykulou k Lop.
nejbližší obec: Vyškovce, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'42.00"N, 17°48'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-06-10
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14104740

7073a

lokalita: Bílé Karpaty-SV část, louka na Z svahu kopce Vlčí vrch (633) u obce Žitková
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'12.08"N, 17°54'14.92"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05-22
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068010

lokalita: Bílé Karpaty-SV část, louka na Žitkovském vrchu (669) nad obcí Starý Hrozenkov
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'59.60"N, 17°52'32.64"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05-22
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068011

původní jméno: M. Hájek: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní - distr. Uh. Brod - Žitková: PR Hutě 2,5 km SV od obecního úřadu;
Anthoxantho-Agrostietum
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'30.00"N, 17°54'28.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-06-01
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14104637

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae. Bojkovice: Komňa: svah. luka u Vápenic, cum *Calluna*, *Nardus*
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'13.00"N, 17°50'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-14
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 312387);
ID: 14104739

7073c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-06-10
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7619114

7148a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Silnice
souřadnice: 48°52'43.40"N, 13°42'55.76"E, ± 13m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-25
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10742297

7148b

lokalita: Šumava, Dobrá
souřadnice: 48°53'44.36"N, 13°49'48.70"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1967-08-02
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054287

7148d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Stožec_5660170
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'17.40"N, 13°48'31.03"E, ± 428m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-08-12
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707742

7149a

lokalita: Montes Šumava, distr. Český Krumlov, in sphagnosis Mrtvý luh dictis ad rivum Studená Vltava prope opp. Volary
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'36.27"N, 13°53'4.87"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-17
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068340

7149b

lokalita: Arnoštov, Kaliště, acidofilní bučina
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'14.57"N, 13°58'23.46"E, ± 100m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2020-04-18
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13923114

7149c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Stožec_5660424
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'59.48"N, 13°50'5.93"E, ± 258m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-06-13
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708969

7149d

lokalita: Hvězda, u cesty U stodoly nad křižovatkou s Horňoleskou
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'5.00"N, 13°59'35.43"E, ± 100m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2020-04-30
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13923423

7150a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: w0140su_322117_38_L9.2B
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'42.72"N, 14°4'4.58"E, ± 257m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4863789

7150b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Třebovice, 1 km JZ osady
souřadnice: 48°53'5.00"N, 14°8'18.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2002-09-15
náleze: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314707

7150c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580691
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'48.01"N, 14°2'15.00"E, ± 243m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-07-18
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5703598

7150d

původní jméno: V. Grulich: *Carex pilulifera*, 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Míšňany, lískové křoví na J svahu vrchu Dřevíč 4,3 km S-SSZ od nádraží Polná
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'16.00"N, 14°8'17.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-05-16
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG04/362; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 14104630

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: /72/ Chvalšinské Předšumaví (37i/ 7150d): bývalá obec Mladoňov (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, borový les na J svahu vrchu Závora (kóta 865), 2,2km SZ od nádraží Polečnice. (7.plod.lodyh (u paty břízy). (3.8.2010 not. V. Grulich et A.Vydrová, také snímek 3.8.2010 Grulich et Vydrová).
nejbližší obec: Polečnice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'56.00"N, 14°6'14.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341165

7151a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: J Šumava, Chvalšiny 21b, 3.6 km SSZ Chvalšín
souřadnice: 48°53'1.00"N, 14°11'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-09-08
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689530

7151b

lokalita: Blanský les, ve smrčině na S svahu hory Kleť nad obcí Křemže, loco Na lazích
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'30.73"N, 14°18'19.07"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1954-06-19
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067576

7151c

původní jméno: V. Grulich: *Carex pilulifera*, 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Horní Brzotice, travnatá cesta na cílové ploše 2,2 km SV od nádraží Polná na Šumavě
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'38.00"N, 14°10'11.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-21
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG09/227; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 14104629

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kraví Hora; převážně smrkový porost
souřadnice: 48°48'45.05"N, 14°12'30.39"E, ± 751m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12453553

7151d

lokalita: Č. Krumlov, při cestě 3 km pod Kletí
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'19.15"N, 14°16'57.38"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1980
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068242

lokalita: In dem Nadelwalde zwischen der Hammermühle und Losnitz
nejbližší obec: Kladné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'24.60"N, 14°16'41.42"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068625

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*, 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Vyšný: Vyšenské kopce, kyselý výchoz 1,3 km Z od nádraží v Českém Krumlově
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'23.00"N, 14°17'51.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996-06-03
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG96/270; 2 sheets (see BRNU 604132); distr. phytogeogr. 37I Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 14104622

7152a

lokalita: při cestě z Plešovic na Dívčí kameny
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'23.67"N, 14°21'14.77"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1978
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068247

7152b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Kamenný Újezd, 3f, bývalý obec. les Kam. Újezd
souřadnice: 48°52'12.00"N, 14°28'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961-07-24
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 74
ID: 436281

7152c

lokalita: Č. Krumlov, louka u Vltavy 1 km SSZ Svachovy Lhotky
nejbližší obec: Chabíčovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'0.03"N, 14°21'53.54"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1980
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068244

7152d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Velešín: suchá acidofilní stráňka u cesty při ZJZ okraji osady Chodeč
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'48.58"N, 14°27'41.26"E, ± 50m
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2020-05-16
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13958655

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kaplice, Chlumská Hora, 47b2
souřadnice: 48°48'23.00"N, 14°28'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-07
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 24
ID: 313256

7153a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Sedlo: podél silnice Sedlo – Komařice mezi kapličkou a J břehem rybníka Pelikán, 0,6–1 km SSZ od obce Sedlo.
nejbližší obec: Sedlo
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
náleze: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 430-450;
ID: 8461686

7153b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní Hvozd-Nové Hradky, Trocnov, 2b, Trocnov
souřadnice: 48°53'42.00"N, 14°36'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-06-17
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 3
ID: 317165

7153c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nesměň: opuštěná pískovna v boru 2,2 km VSV obce.
nejbližší obec: Nesměň
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8461685

7153d

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Keblany: mokřina v rezervaci Ďáblík na Keblanském potoce
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'38.00"N, 14°35'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-05-22
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG94/035; 2 sheets (see BRNU 604781); distr. phytogeogr. 37p Novohradské podhůří;
ID: 14104787

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Keblany: borový les v rezervaci Ďáblík na Keblanském potoce
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'38.00"N, 14°35'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-05-22
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG94/066; 2 sheets (see BRNU 604811); distr. phytogeogr. 37p Novohradské podhůří;
ID: 14104789

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Keblany: loučka v lese podél přítoku Keblanského potoka 1,2 km SSZ–S obce.
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
nadmořská výška: 470–480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 470–480;
ID: 8461693

7154a

lokalita: Jílovce u Třeboně, na loučce proti poslednímu domu u nádraží
nejbližší obec: Jílovce u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'49.75"N, 14°42'27.89"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-05-22
nálezce: R. Kurka
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052125

lokalita: Pánev Třeboňská, na cestě ze silnice do lesa "na Vysoké" u Jílovic
nejbližší obec: Jílovce u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'58.37"N, 14°41'59.76"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-16
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067488

lokalita: Jílovce u Třeboně, na loučce proti poslednímu domku u nádraží
nejbližší obec: Jílovce u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'49.74"N, 14°42'29.35"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-05-22
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067507

lokalita: Jílovice u Třeboně, rašelinná louka u rybníka na Vysoké
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'10.40"N, 14°42'4.29"E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-05-22
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067514

7154b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Petříkov: cesta lesem SV osady směr Jiříkovo Údolí.
nejbližší obec: Petříkov
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 480-500;
ID: 8461697

7154c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora Bohemiae meridionali-orientalis. Ad caedes arborum in ditone Sonnbergensi [= Žumberk], solo arenoso. S. m. 543 m
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°40'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-06-19
nálezce: A. Topitz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 37p Novohradské podhůří;
ID: 14104764

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dolní Hvozd - Nové Hradky, Olešnice 2a, Dubíkov
souřadnice: 48°49'38.00"N, 14°41'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-05-27
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 33; REVIZE 4.9.1974 - *Avenella flex.*-2, kryt bylin+travin: 60%
ID: 284386

7154d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Jakule: mezi obcí a stáčírnou Dobré vody (SZ obce).
nejbližší obec: Jakule, okres České Budějovice
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8461698

7155a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí, Kovandův vrch ca 4 km JZ od města, u les. asfaltky
souřadnice: 48°52'28.00"N, 14°50'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-10
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1624784

7155b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Tušř (CHKO Třeboňsko), Paříž, okraj borového lesa
souřadnice: 48°53'37.00"N, 14°55'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626918

7155c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vyšné: okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť.
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 480-490;
ID: 8461700

7155d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Halámky (CHKO Třeboňsko), V břeh severní pískovny
souřadnice: 48°50'3.00"N, 14°56'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-19
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626599

7160b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Malá zámecká alej
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'12.73"N, 15°48'23.27"E, ± 25m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6506071

7161a

lokalita: Vranov n.Dyjí, okraj smíšeného lesa u Č. značené cesty k Ledovým slujím, 2,65 km VJV zámku Vranov
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'11.89"N, 15°50'43.38"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-14
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067801

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*, 2016: !;
lokalita: Morava, distr. Znojmo: Čížov, dubina 0,8 km S obce
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'13.00"N, 15°52'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-27
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104621

7161d

lokalita: NP Podyjí, okr. Znojmo, Podmolí, na lesní M značené cestě a mezi borovými výsadbami (v okolí chatky) při cestě k samotě
Devět mlýnů, ca 2,55 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'53.17"N, 15°57'21.06"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067733

lokalita: okr. Znojmo, Mašovice, suchá doubrava J od mašovické střelnice, na plošině nad údolím Dyje, 300 m J kóty 385; 1,95 km J kostela v obci
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'48.09"N, 15°58'24.08"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-08-30
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067817

lokalita: Mašovice, suchý DB les 0,4 km V kóty Komínek 399, 1,45 km JV kostela
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.96"N, 15°59'5.26"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068169

lokalita: distr. Znojmo, Mašovice, světlna v suchém dubovém lese s mladými duby 0,4 km V od kóty 399 m Komínek, ca 1,45 km JV kostela v obci,
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.96"N, 15°59'5.26"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-10-01
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067735

lokalita: NP Podyjí, Podmolí, drobné vřesoviště u okraje BO výsadby a Č značené cesty, 200 m SZ od křižovatky s cestou od podyjské louky za Devíti mlýny, 3,05 km JV středu obce,
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'46.61"N, 15°57'51.72"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067739

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*, 2016: !;
lokalita: Česká republika, distr. Znojmo: Popice, les 1,8 km ZSZ obce
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.00"N, 15°59'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-05-22
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104626

7162b

lokalita: Znoj.-brn.pah., Suchohrdly, v podrostu starého suchého dub.lesa s borovicí na vrcholu lesa Purkrábka (u odbočky zelené k V), ca 2,8 km SV obce, vzácně s *Avenella*
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'13.49"N, 16°7'19.96"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-11
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14067665

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: Kuchařovice, les Purkrábka 1,6 km VSV od obce, doubrava. S. m. 300 m
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'54.00"N, 16°6'3.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-06-17
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104577

7168b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 281. Hodonín: Černé bláto, nad modře znač. cestou 2 km SZ železnič. stanice Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9057041

7171b

původní jméno: K. Fajmon: *Carex*; R. Řepka 2015: *Carex pilulifera*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: pod Šibenickým vrchem, asi 1,9 km jjv. od kostela. S. m. 640 m; mechatá mokřina (com. *Epilobium palustre*, *Eriophorum latifolium*, *Carex nigra*, *Dactylorhiza majalis*)
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'2.00"N, 17°36'10.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-10-25
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 2712; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171b3;
ID: 14104605

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nová Lhota - 7171-23
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-03
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7386816

7171d

původní jméno: K. Fajmon: *Carex pilulifera*; Radomír Řepka 2005: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: asi 1,5 km jjv. od kostela; světlejší místo v bučině
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'48.00"N, 17°36'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-03
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1382; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171-23;
ID: 14104606

původní jméno: K. Fajmon: *Carex pilulifera*; R. Řepka 2005: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: asi 1,5 km jjv. od kostela; světlý les
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'55.00"N, 17°35'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-30
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1391; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171-23;
ID: 14104608

původní jméno: M. Hájek: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní - distr. Veselí n. Mor.: Nová Lhota - u lesní cesty pod Šibenickým vrchem 1 km JV obce
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'53.00"N, 17°36'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-23
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14104636

7172a

lokalita: Bílé Karpaty, Javořina (968 m), na lučině v květnatém Nardetu, na moravské straně blízko lesní rezervace
souřadnice: 48°51'30.58"N, 17°40'24.84"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-07-02
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054308

lokalita: Bílé Karpaty-JZ část, podhorská louka u vrcholu kopce Javorina (moravská strana)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'27.71"N, 17°40'25.36"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-07-02
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068016

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Strání: Velká Javořina, jz. část vrcholové louky. S. m. 950 m. 485118 N, 174010 E; acidofilní podhorský trávník s *Nardus stricta* aj.
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'18.00"N, 17°40'10.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-05-26
náleze: Vít Grulich; Daniel Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14104631

původní jméno: V. Grulich: *Carex pilulifera*, 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Vápenky: Javořina, louka na svahu asi 150 m SZ pod vrcholem
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'31.00"N, 17°40'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-05-28
náleze: V. Grulich; socii
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG09/598; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 14104628

původní jméno: R. Řepka 2006: *Carex pilulifera*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Strání, NPR Javořina; vrcholová louka
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'31.00"N, 17°40'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-11
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pole síťového mapování 7172-13;
ID: 14104659

původní jméno: R. Řepka 2006: *Carex pilulifera*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Strání, NPR Javořina; horská louka
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'31.00"N, 17°40'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-02
náleze: I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pole síťového mapování 7172-13;
ID: 14104660

7249b

lokalita: Pernek, les pod kótou Hrad, úpatí svahu
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'55.48"N, 13°59'9.86"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2020-04-16
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13922937

7249d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Zadní Zvonková: I. zóna NP a PP Úval Zadní Zvonková asi 1 km Z-ZJZ od kostela sv. Jana Nepomuckého (východně od potůčku)
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'18.32"N, 13°58'10.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2020-06-14
náleze: Karel Boublík; Petr Koutecký; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14028576

7250a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°47'53.89"N, 14°0'40.67"E, ± 127m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-22
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10613209

7250b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Vojenský újezd Boletice, Květušín, les 0,6 km JZZ od obce.
souřadnice: 48°46'53.00"N, 14°7'38.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-08-01
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128234

7250c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Přední Zvonková, Dolní Pestřice, 1,2 km V od Pestřického vrchu
souřadnice: 48°42'23.00"N, 14°2'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-07-06
náleze: Zuzana Urbanová
pramen: Urbanová Z. (2006): Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. - Ms. [Dipl. pr.]; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1369443

7250d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: w0156su_322318_24_T5.5
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'8.94"N, 14°9'23.26"E, ± 95m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4920566

7251a

lokalita: Lagau
nejbližší obec: Slavkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'57.45"N, 14°14'27.43"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
náleze: F. Mardetschläger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068545

7251b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Slavkov (Č. Krumlov), ca 1 km SSV od obce
souřadnice: 48°46'29.00"N, 14°14'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-04
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624514

7251c

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Plánička: rašeliniště 1,2 km V od Velkého Kozího rybníka
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'20.00"N, 14°10'31.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1999-08-20
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG99/100; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina;
ID: 14104788

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: w0156su_322318_316_T8.2B
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'31.94"N, 14°10'26.87"E, ± 176m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4920343

7251d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Český Krumlov, Hořice 73c1
souřadnice: 48°44'26.00"N, 14°15'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 629 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-07-20
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 67
ID: 309695

7252a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Č. Krumlov, Kozí hůra ca 2,5 km VJV od centra města
souřadnice: 48°47'55.00"N, 14°21'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624379

7252b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Dlouhá_50417_T1
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'29.83"N, 14°29'45.38"E, ± 27m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2007-06-09
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053796

7252c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Rožmitál na Šumavě
souřadnice: 48°42'9.78"N, 14°22'52.28"E, ± 74m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-05-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12892947

7252d

lokalita: Český Krumlov, lesní loučka u Bujanova
nejbližší obec: Suchdol u Bujanova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'16.69"N, 14°25'46.34"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1969-05-27
nálezce: Šafránková
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14052104

7253a

lokalita: Slepíčí hory, Soběnov, pahorek s kapličkou Sv. Marie
souřadnice: 48°46'1.03"N, 14°32'47.63"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969-05-27
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054292

7253b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kaplice, Kohout, 24d
souřadnice: 48°46'27.00"N, 14°35'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 704 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1959-09-24
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn. - 205; mechy převážně na kamenech
ID: 314092

7253c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Soběnov - říčka Černá 1 km J obce. Kaplice.
souřadnice: 48°45'3.70"N, 14°33'3.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2005-08-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444972

7253d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 0_opravy_322420_489_L5,4
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.07"N, 14°39'52.13"E, ± 12m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000
náleze: Martin Lepší
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4931577

7254a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nové Hradky-Horní Hvozdy, Stropnice, 030g, Rychnov
souřadnice: 48°45'3.00"N, 14°41'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 652 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1960-10-12
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 176
ID: 319271

7254b

původní jméno: orig.: *Carex pilulifera*; V. Grulich 2016: !;
lokalita: Böhmen: Wiesengraben bei Piberschlag [= Veveří] nächst Gratzen [= Nové Hradky]
nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'26.00"N, 14°48'28.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1893-06-22
náleze: Josef Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb I. Dörfler; distr. phytogeogr. 37p Novohradské podhůří;
ID: 14104650

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Nové Hradky: při silnici Mezi Veveřím a hrází Veverského rybníka.
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-04
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8461688

7254c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Staré Hutě, 0,5 km jižně.
souřadnice: 48°42'53.00"N, 14°42'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-19
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124214

7254d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Šejby, spodní část svahu Vysoké, ZJZ obce
souřadnice: 48°43'33.00"N, 14°45'28.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-26
nálezc: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950338

7255a

lokalita: Vyšné: les a okraj lesní cesty na SV úpatí Holé hory (k. 685) ca 1,2 km JZ od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'3.45"N, 14°51'6.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2018-05-12
nálezc: Libor Ekrť; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13616183

7255b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: 466. České Velenice, les a průsek podél signálky (červená turistická značka) 2,5-4,5 km Z od nádraží, 500-510 m n. m., 7255b/7255a; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825732

7350a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš 110b1, 2.44 km SZ Sv. Tomáše, U pašeráckého potoka
souřadnice: 48°39'5.00"N, 14°4'31.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-02
nálezc: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691029

7350b

lokalita: Přední Výtoň, Frýdava
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'15.99"N, 14°9'19.69"E, ± 50m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2019-06-30
nálezc: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13906114

7350c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Přední Výtoň: louky, okraje lesů a příkop silnice v bývalé osadě Rychnůvek asi 2,6 km JJZ od Medvědího vrchu
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'1.70"N, 14°4'19.30"E, ± 230m
nadmořská výška: 745-780 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: Karel Boublík; Marie Konečná; Petr Koutecký; Alena Lepší; Martin Lepší; Romana Roučková; Kateřina Máchalová Zemanová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 14027851

7350d

lokalita: Svatý Tomáš, louky a křoviny u osady
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'32.64"N, 14°6'18.43"E, ± 200m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
nálezce: V. Grulich; M. Štech; al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13965045

7351a

lokalita: Frymburk, les na S svahu Kaliště
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'37.03"N, 14°12'13.13"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2020-05-05
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13951395

7351b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: J Šumava, Běleň, 621a5, 2.9 km Z Rožmberka
souřadnice: 48°39'20.00"N, 14°19'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1968-08-20
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přírozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2688683

7351c

lokalita: Lipno, v borovém lese nad mostem na přehradě
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'9.43"N, 14°14'17.72"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1956-06-12
nálezce: A. Klásková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068643

7351d

lokalita: distr. Kaplice: Vyšší Brod
nejbližší obec: Hrudkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'19.59"N, 14°18'47.58"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1935-06-12
nálezc: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068521

7352a

lokalita: Waldschlucht bei Rosenberg, in SüdB.
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'35.45"N, 14°22'24.17"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1870-07-21
nálezc: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068546

7352b

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: U Sv. Kamene, südwestlich der Ortschaft, Hangbasis oberhalb des Baches Tichá
souřadnice: 48°39'5.00"N, 14°29'25.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-22
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1779989

7352c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Horní Jílovice
souřadnice: 48°38'25.86"N, 14°20'3.51"E, ± 584m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-17
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11513733

7352d

lokalita: Rybník: rekonstruovaný betonový pilíř bývalé koněspřežky a okolí u lesní silničky ca 3,0 km JV od železniční zast. Rybník
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'27.91"N, 14°26'48.47"E, ± 50m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-11-04
nálezc: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Horných
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551781

7353a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kaplice, Bělá, 429h
souřadnice: 48°39'37.00"N, 14°33'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-20
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 251; lichenes sp. +
ID: 316269

7353b

lokalita: Novohradské hry: Pohorská Ves, na lesní pasece při silnici do Benešova nad Černou nedaleko kóty 783
nejbližší obec: Lužnice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'38.42"N, 14°38'41.21"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1972-08-22
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14068568

7353c

lokalita: Tichá u Dolního Dvořiště (distr. Český Krumlov): okraje cesty u lesa a louky ca 1,2 km JV od tvrze v obci Tichá
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'48.91"N, 14°31'54.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2019-10-19
náleze: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13845656

7353d

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Leopoldov, porost poblíž kóty (rozcestí) 867, JJV od obce
souřadnice: 48°38'3.00"N, 14°38'51.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-03
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1952088

7354a

lokalita: Novohradské hory, Žofínský prales, bučina
souřadnice: 48°40'0.70"N, 14°42'14.16"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1959-07-07
náleze: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14054269

7354c

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Pohoří, porost při lesní cestě na SV úpatí Wagnerova vrchu
souřadnice: 48°36'13.00"N, 14°41'48.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-16
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1952105

7450a

lokalita: Pasečná, mokřadní louky u Rožnovského potoka 2,5 km ZJZ-JZ od křižovatky pod osadou
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'58.25"N, 14°4'16.20"E, ± 150m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-06-13
náleze: V. Grulich; M. Štech; al.
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13965574

7450b

lokalita: Pasečná, zaniklá osada Mezilesí, Mezileský vrch, louky na vrcholu 1,2 km JV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'52.10"N, 14°6'33.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-08-20
náleze: A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13971534

7451a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'26.32"N, 14°12'16.15"E, ± 112m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-14
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10363584

7451b

lokalita: Studánky, okraj cesty a paseky pod Hradištěm
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'39.55"N, 14°18'14.76"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2020-05-05
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13951284

7453b

lokalita: Pole SZ Kamence, 7453bbb
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'37.77"N, 14°39'22.45"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-26
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu
ID: 14090888

7454a

původní jméno: *Carex pilulifera*
lokalita: Pohoří na Šumavě, 0,5 km J od Jiřické nádrže (= Pohořského rybníka).
souřadnice: 48°35'49.00"N, 14°40'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. et Černý R. (2004): Vegetace luk. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 66-72, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1124446