


Distribution of *Echinocystis lobata* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Echinocystis lobata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4956c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: PR Meandry Smědé, úsek pod viaduktem
nejblíže obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'1.29"N, 15°2'25.26"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-07-19
náleze: Šárka Mazánková
pramen: Mazánková Šárka. Zápisky z terénu 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6956451

5056a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Filipovka, pravý břeh Smědé v PR Meandry Smědé, 3m od plochy 27
souřadnice: 50°58'51.10"N, 15°1'48.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-27
náleze: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1087706

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Višňová u Frýdlantu, pravý břeh Smědé, asi 200 m od silnice směrem Pertoltice, 5m od snímku 23
souřadnice: 50°58'35.60"N, 15°2'10.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2006-06-28
náleze: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1087649

5151a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Děčín: Dolní Žleb, levý břeh Labe 100 m před státní hranicí
souřadnice: 50°51'30.97"N, 14°13'19.35"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2013-08-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975295

5151c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Děčín: Podskalí, tůň na pravém břehu Labe u bývalého bordelu
souřadnice: 50°48'52.43"N, 14°13'32.25"E, ± 250m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2013-08-27
nálezce: Petr Bauer; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975294

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labské pískovce, Podskalí, tůň na pravém břehu Labe u bordelu
souřadnice: 50°48'52.43"N, 14°13'32.25"E, ± 250m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2004-08-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975546

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okres Děčín: Dolní Žleb, Labe, náplav na levém břehu, cca 1,1 km JJV od budovy železničního nádraží Dolní Žleb. 115 m n. m., 50°50'16.8"N, 14°13'28.0"E
souřadnice: 50°50'16.80"N, 14°13'28.00"E
nadmořská výška: 115 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2018-08-30
nálezce: Michal Ducháček; Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975604

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labské pískovce: Podskalí, u labské tůně v netýkavkovém pralese, 50°48'47"N, 14°13'40"E
souřadnice: 50°48'47.00"N, 14°13'40.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985250

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labské pískovce: Podskalí, labská tůň, 50°48'56"N, 14°13'28"E
souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°13'28.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2012-08-15
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985251

5153d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Rousínovský potok v úseku od mostu silnice Nová Huť – Horní Světlá po S okraj Rousínova
souřadnice: 50°49'9.26"N, 14°36'29.97"E, ± 1550m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984579

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hamerský potok v úseku od mostu lesní lesty (vedoucí na Z–ZSZ od chaty Luž) po nádrž Naděje
souřadnice: 50°49'49.07"N, 14°37'31.50"E, ± 1600m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984580

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hamerský potok v úseku od nádrže Naděje po Antonínovo údolí
souřadnice: 50°48'55.78"N, 14°39'21.04"E, ± 1150m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984581

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hamerský potok v úseku od Antonínova údolí po most silnice Trávník – Mařenice
souřadnice: 50°48'21.71"N, 14°39'49.08"E, ± 270m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984582

5154c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hamerský potok v úseku od mostu silnice Trávník – Mařenice po ústí do Svitavky
souřadnice: 50°48'0.76"N, 14°40'2.67"E, ± 470m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984583

5251a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Děčín, Labe u železničního mostu, pravý břeh Labe cca 350 m JJZ od zámku v Děčíně, štěrkovitý náplav
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'34.20"N, 14°12'22.70"E, ± 10m
nadmořská výška: 124 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2015-08-18
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651917

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Děčín, Ploučnice v úseku před ústím do Labe
souřadnice: 50°46'30.28"N, 14°12'55.59"E, ± 720m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007
nálezce: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984561

5251c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nebočady, oddělená nádrž na pravém břehu Labe 700 m JJZ od kostela sv. Vavřince v obci, obnaženého dno u břehu za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín
souřadnice: 50°43'32.10"N, 14°11'17.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 126 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2015-08-18
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: CHOM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13397; evidenční číslo PR 895644, PR 895645
ID: 13654104

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: České středohoří: Nebočady, tůň na pravém břehu Labe u vsi
souřadnice: 50°43'48.40"N, 14°11'11.81"E, ± 580m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975559

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Boletice nad Labem, tůň na pravém břehu Labe nad ústím Kameničky
souřadnice: 50°44'43.60"N, 14°10'59.60"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975581

5251d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ploučnice v úseku od Františkova nad Ploučnicí po Benešov nad Ploučnicí
souřadnice: 50°43'50.32"N, 14°18'44.67"E, ± 1200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984562

5252a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bystrá po celé délce toku od Markvarticích a Horních Habarticích
souřadnice: 50°46'30.82"N, 14°21'24.88"E, ± 1500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984568

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bystrá po celé délce toku od přítoku Huníkovského potoka po výrazný ohyb toku v Markvarticích
souřadnice: 50°46'38.19"N, 14°23'10.09"E, ± 1350m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984569

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bystrá od mostu sinice II/263 po ústí Huníkovského potoka
souřadnice: 50°45'44.85"N, 14°24'12.82"E, ± 800m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984571

5252b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nový Oldřichov, Bystrá v celém úseku od J okraje obce po most silnice II/263
souřadnice: 50°45'11.03"N, 14°25'7.82"E, ± 750m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984570

5252c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bystrá po celé délce toku v Dolních Habartících
souřadnice: 50°44'54.95"N, 14°20'16.90"E, ± 2100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007
náleze: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984567

5252d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Libchava v úseku Nová Ves–Volfartice
souřadnice: 50°43'59.03"N, 14°27'3.20"E, ± 1650m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007
náleze: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984572

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Libchava v intravilánu obce Horní Libchava
souřadnice: 50°42'52.42"N, 14°29'18.19"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007
náleze: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984573

5253b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Dobranovský potok po celém úseku od pramene po J okraj Radvance
souřadnice: 50°45'53.05"N, 14°35'55.40"E, ± 1600m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007
náleze: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984576

5253c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Šporka v úseku mezi ústím Libchavy a ústím Stružnického potoka
souřadnice: 50°42'5.29"N, 14°30'25.20"E, ± 540m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007
náleze: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984574

5253d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Dobranovský potok po celém úseku od S okraje Bukovan po ústí Šídlovského potoka
souřadnice: 50°42'23.02"N, 14°34'58.39"E, ± 1430m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984577

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Svitavka v úseku od mostu ve Svitavě po S okraj Velenic
souřadnice: 50°43'31.58"N, 14°38'43.76"E, ± 1000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984587

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Lindava, Svitavka v úseku od mostu J od vyústění silnice od Brniště po most silnice ve Svitavě
souřadnice: 50°44'18.77"N, 14°38'40.52"E, ± 950m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984586

5254a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Svitavka v úseku od ústí hamerského potoka po most silnice I/13 v Kunraticích u Cvikova
souřadnice: 50°47'6.49"N, 14°40'33.11"E, ± 1330m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984584

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kunratice u Cvikova, Svitavka v úseku od mostu silnice I/13 po most silnice do Lindavy u JZ okraje obce
souřadnice: 50°46'1.06"N, 14°40'48.56"E, ± 760m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007
nálezc: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984585

5255b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: PR Hamrštejn 560
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°46'58.12"N, 14°58'7.13"E, ± 577m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2009
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6942995

5350a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ústí nad Labem: štěrkový náplav při pravém břehu Labe (na střežkovské straně), těsně před mostem E. Beneše. 140 m n. m.
souřadnice: 50°39'30.90"N, 14°2'49.61"E
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-08-20
nálezce: Vít Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971885

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ústí nad Labem: na obnaženém pravém břehu Labe u Benešova mostu
souřadnice: 50°39'30.90"N, 14°2'49.61"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-09-02
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971886

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ústí n. Labem, v plotu u letního kina
souřadnice: 50°39'53.22"N, 14°2'11.35"E, ± 75m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1992-09-06
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971889

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ústí nad Labem, Bílina 200 m před ústím do Labe
souřadnice: 50°39'26.96"N, 14°2'25.15"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975398

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Okr. Ústí nad Labem: Ústí nad Labem: pobřežní houštiny na pravém břehu Labe pod mostem Dr. Edvarda Beneše. 133 m n. m.

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'28.30"N, 14°2'46.70"E

nadmořská výška: 133 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2021-09-28

nálezce: Z. Kaplan

herbář: HR;OLM;PR;PRA;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 21/295

ID: 14122655

5350b

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: České středohoří: Povrly, levý břeh Labe u vsi

souřadnice: 50°40'9.77"N, 14°9'41.67"E, ± 700m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2005-10-04

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975549

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: České středohoří: Svádov, tůň na pravém břehu Labe 300 m SZ od nádraží

souřadnice: 50°39'51.39"N, 14°5'57.10"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2004-07-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975388

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: České středohoří: Svádov, tůň na pravém břehu Labe pod vsí

souřadnice: 50°39'59.99"N, 14°6'28.62"E, ± 255m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2004-07-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975389

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Ústí n. L.: Povrly, tůň na levém břehu Labe J od nádraží

souřadnice: 50°40'5.85"N, 14°9'31.32"E, ± 75m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002-07-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975423

5350c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 4: 4b. Labské středohoří, 5350cba-Střekov, část na levém břehu Labe
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'37.20"N, 14°2'37.00"E, ± 750m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.
projekt: Florlit
ID: 13865926

5351a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Těchlovice, levý břeh Labe cca 350 m ZJZ od kostela v obci, křovinatý břeh Labe
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'42.50"N, 14°12'0.20"E, ± 10m
nadmořská výška: 128 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2015-08-18
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13349; evidenční číslo PR 895572, PR 895573
ID: 13654103

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: České středohoří: Roztoky, levý břeh Labe 1,5 km SV od nádraží Povrly-Roztoky
souřadnice: 50°41'55.74"N, 14°11'56.77"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003-07-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975575

5353a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Česká Lípa, Ploučnice po celé délce toku na území města
souřadnice: 50°40'58.47"N, 14°31'57.62"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007
náleze: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PřF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984563

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Šporka mezi J okrajem Dolní Libchavy a ústím do Ploučnice
souřadnice: 50°40'52.79"N, 14°30'44.36"E, ± 550m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007
náleze: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PřF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984575

5353b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ploučnice po celé délce toku od Vítkova po Žizníkov
souřadnice: 50°40'41.14"N, 14°35'10.58"E, ± 2200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007
náleze: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984564

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Dobranov, Dobranovský potok poblíž autobusové zastávky Dobranov
souřadnice: 50°41'8.94"N, 14°35'37.90"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007
náleze: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984578

5353c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Holany, Dolský potok v úseku poblíž zříceniny letohrádku
souřadnice: 50°36'49.74"N, 14°30'30.71"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2007
náleze: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PŘF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984565

5356a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
souřadnice: 50°41'25.12"N, 15°0'13.03"E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
poznámka: pěst.
ID: 10062159

5356d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: /51/ Maloskalsko: Frýdštejn (distr.Jablonec n. Nis.) malá skupina rostlin v synantropizovaném okraji vlhkého smíš.lesa u odpočívadla u silnice do obce Jenišovice ca 2 km ZJZ od obce, v místě "černé skládky"
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'45.00"N, 15°8'15.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2001-08-09
náleze: Havlíček; Jiří Hadinec
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
projekt: FLDOK
ID: 9587568

5450c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Píšťany (okr. Litoměřice): lada u vodárny cca 1 km Z od obce, hojně
souřadnice: 50°31'18.09"N, 14°3'8.19"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2006-08-09
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971887

5453a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Dolský potok po celém úseku od pramene po přítok Švábského potoka
souřadnice: 50°35'38.70"N, 14°30'28.55"E, ± 1400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2007
náleze: Vendula Šenová
pramen: Šenová V. (2008) Sledování výskytu invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vodních toků v povodí Ploučnice. – Ms., bakal. pr., PřF UK, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: práce neobsahuje konkrétní lokality, georeferencováno na základě mapy výskytu druhu v příloze práce
ID: 13984566

5455d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Mnichovo Hradiště: údolí Jizery, báze pravého údolního svahu potoka Nedbalky na z. okraji obce cca 0,4 km z. kostela Sv. Jakuba Apoštola v obci; 230 m s. m., 50°31'26"N, 14°58'01"E
souřadnice: 50°31'26.00"N, 14°58'1.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-08-03
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975322

5456a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Loukov, niva Jizery
souřadnice: 50°33'44.51"N, 15°2'21.14"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2020-08-02
náleze: František Hlaváč
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: doloženo fotografií na serveru inaturalist.org: <https://www.inaturalist.org/observations/55139925>
ID: 14051094

5456b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Turnov, Libuňka 150 m J od železn. zastávky Turnov-město
souřadnice: 50°34'39.56"N, 15°9'6.79"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-05-01
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Jozá 2014: est
ID: 13975406

5546a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Chomutov, plot u zahrádkářské kolonie za poliklinikou
souřadnice: 50°27'13.60"N, 13°24'20.01"E, ± 120m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1992-06-21
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971891

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Chomutov, skládka za zahrádkářskou kolonií u polikliniky. 340 m n. m.
souřadnice: 50°27'13.60"N, 13°24'20.01"E, ± 120m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1992-08-15
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971896

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Chomutov, "divoká" skládka u zahrádkářské kolonie u polikliniky. Cca 240 m n. m. [recte: 340 m]
souřadnice: 50°27'13.60"N, 13°24'20.01"E, ± 120m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1992-08-21
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971897

5551a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Litoměřice: Černěves, pravý břeh Labe
souřadnice: 50°27'17.53"N, 14°14'10.81"E, ± 600m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2000-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975481

5551b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Litoměřice: Záluží, levý břeh Labe 1,3 km SSV od vsi
souřadnice: 50°28'13.12"N, 14°19'33.72"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2007-02-21
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975407

5552c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Litoměřice: Počeplice, pravý břeh Labe, říční km 12,5–13 [od ústí Vltavy po proudu, tzn. 824,7–824,2 dle současné kilometráže]

souřadnice: 50°25'59.43"N, 14°22'56.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2000-08-10

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975483

5552d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Mělník: Liběchov, pravý břeh Labe pod jezem

souřadnice: 50°24'14.32"N, 14°26'44.11"E, ± 480m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2006-06-15

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975500

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Mělník: Liběchov, labská tůň, do níž ústí Liběchovka

souřadnice: 50°24'28.55"N, 14°26'18.77"E, ± 350m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2003-08-08

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975562

5553b

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: 7./1/ Vojtěchov: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní

nejbližší obec: Vojtěchov, okres Mělník

souřadnice: 50°27'44.00"N, 14°35'57.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9590691

5562c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Česká Skalice, Babiččino údolí, levý břeh Úpy, SV od Ratibořického zámku

souřadnice: 50°24'59.43"N, 16°3'24.74"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2001-08-19

nálezce: Lenka Baťová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971875

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Náchod: potok Olešnice SV obce Zlích, přibližně nad osadou Ostaš

souřadnice: 50°25'9.86"N, 16°4'22.89"E, ± 100m

fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší

datum: 2005

nálezce: M. Gerža

pramen: Holečková V. (2011) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et A. Gray, na území Královéhradeckého kraje – Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13984530

5644c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Stráž nad Ohří, levý břeh Ohře

souřadnice: 50°20'17.59"N, 13°3'10.20"E, ± 1000m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2005-09-15

nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Moravcová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975551

5647d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Lišany: Ohře, levý břeh

souřadnice: 50°20'0.00"N, 13°38'10.08"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2012

nálezce: Tereza Čiháková

pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocystis lobata* Torr. et A. Gray, na vybraných tocích v České republice.

–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13984606

5648a

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Postoloprty: Ohře, levý břeh

souřadnice: 50°21'23.76"N, 13°42'13.50"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2012

nálezce: Tereza Čiháková

pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocystis lobata* Torr. et A. Gray, na vybraných tocích v České republice.

–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13984604

5649a

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Počedělice: Ohře, levý břeh

souřadnice: 50°22'15.00"N, 13°53'6.60"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2012

nálezce: Tereza Čiháková

pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocystis lobata* Torr. et A. Gray, na vybraných tocích v České republice.

–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13984605

5652b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Mělník, levý břeh Labe 800 m pod soutokem s Vltavou
souřadnice: 50°21'8.48"N, 14°27'59.98"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-03-09
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Eva Rydlová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975298

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Mělník, Labe pod soutokem, pravý břeh nad mostem
souřadnice: 50°20'59.26"N, 14°28'19.68"E, ± 330m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975519

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Mělník, pravý břeh Labe pod soutokem
souřadnice: 50°20'59.26"N, 14°28'19.68"E, ± 330m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975561

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Mlázice, tůň na pravém břehu Labe
souřadnice: 50°22'25.21"N, 14°27'15.94"E, ± 465m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975565

5652c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Vraňany, levý břeh Vltavy
souřadnice: 50°18'49.40"N, 14°21'46.15"E, ± 550m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1999-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975449

5652d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Kelské Vinice, levý břeh Labe u bývalého jezu Hadík
souřadnice: 50°19'56.70"N, 14°29'31.97"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2014-02-28
nálezce: Klára Kabátová; Jaroslav Rydlo; et al.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975293

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Mělník, levý břeh Labe u bývalého jezu Hadík 2,5 km JJV od zámku
souřadnice: 50°19'56.70"N, 14°29'31.97"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-03-09
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Eva Rydlová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975297

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Obříství, levý břeh tůně, do níž ústí Černavka, 900 m SSV od zámku, 20 m od ústí do Labe
souřadnice: 50°18'13.89"N, 14°29'7.37"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-03-09
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Eva Rydlová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975301

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Kly, levý břeh Labe u bývalého jezu Hadík 3 km SSZ od vsi, 2,2 km SSV od rozpadajícího se statku Úpor (Oupor)
souřadnice: 50°19'57.56"N, 14°29'27.41"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2011-09-08
nálezce: Eva Chvojková; Jaroslav Rydlo; Ondřej Volf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975328

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Mělník, levý břeh Labe 800 m nad soutokem
souřadnice: 50°20'31.61"N, 14°29'2.40"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2011-09-08
nálezce: Eva Chvojková; Jaroslav Rydlo; Ondřej Volf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975341

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Oupor, na soutoku Labe a Vltavy (pravý břeh Vltavy)
souřadnice: 50°20'48.91"N, 14°28'31.23"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2010-03-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; M. Hrouda; Jan Rydlo; Eva Rydlová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975374

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Mělník, Labe nad soutokem, levý břeh
souřadnice: 50°20'31.61"N, 14°29'2.40"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975510

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Kly, Labe, pravý břeh
souřadnice: 50°18'37.14"N, 14°29'45.19"E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975528

5657c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Mlýnec, pastviny a břeh Mrliny V od žel.zast
souřadnice: 50°19'1.55"N, 15°13'27.44"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-09-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: zpl.
ID: 12205690

5658d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hrobičany J od Vysokého Veselí, Cidlina SV od obce
nejbližší obec: Hrobičany, okres Jičín
souřadnice: 50°18'35.00"N, 15°26'18.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-09-28
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651910

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Chotělice JV od Vysokého Veselí, Cidlina u mostu mezi JZ a SV částí obce
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'23.00"N, 15°28'4.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-09-28
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651909

5661b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Jaroměř: pravý břeh Úpy, u soutoku s Labem
souřadnice: 50°21'15.46"N, 15°55'49.97"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2010
náleze: Veronika Holečková
pramen: Holečková V. (2011) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et A. Gray, na území
Královéhradeckého kraje – Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984528

5661d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, břeh Metuje u mostu na Jaroměř
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'29.60"N, 15°55'34.30"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-08-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651903

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Starý Ples VJV od Jaroměře, niva Metuje, břehový porost Staré Metuje ca 3,0 km VSV od křižovatky silnic na Z okraji Starého Plesu
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'50.00"N, 15°59'24.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-07-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651912

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, niva Metuje, Nová Metuje u mostu cesty od Poklasného mlýna SSV od Josefova k Brdčům
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'51.00"N, 15°56'26.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-07-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651914

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, niva Metuje, kanál u cesty podél Nové Metuje cca 1,0 km ZSZ/SZ od Poklasného mlýna SSV od Josefova
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'47.00"N, 15°57'2.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-07-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651913

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, niva Metuje, Nová Metuje cca 200-350 m SV od soutoku se Starou Metují a cca 370 m SZ od Poklasného mlýna SSV od Josefova
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'44.00"N, 15°56'5.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-07-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR;CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4670; evidenční číslo PR 701220, PR 701221; revize: V. Joza 2010-11-29: Estl; J. Prančl: *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13654099

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Josefov JV od Jaroměře, niva Metuje, Nová Metuje cca 200–350 m SV od soutoku se Starou Metují a cca 370 m SZ od Poklasného mlýna SSV od Josefova, 250 m n. m., 50°20'44"N, 15°56'05"E

souřadnice: 50°20'44.00"N, 15°56'5.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2006-07-13

nálezce: Michal Ducháček

herbář: HR;CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971881

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Jaroměř, břeh Metuje

souřadnice: 50°20'32.40"N, 15°55'43.60"E, ± 875m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1995-07-30

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975478

5662b

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Náchod: Lipí, břeh Metuje

souřadnice: 50°23'8.28"N, 16°9'44.68"E, ± 1000m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2005-08-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975381

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Nové Město nad Metují, břeh Metuje u V okraje města

souřadnice: 50°21'15.00"N, 16°9'50.01"E, ± 530m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1995-08-04

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975467

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Náchod: Jestřebí, břeh Metuje 1,5 km JZ od vsi

souřadnice: 50°21'13.31"N, 16°9'48.38"E, ± 200m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1995-08-04

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975468

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Nové Město n. M.: Krčín, břeh Metuje

souřadnice: 50°21'5.18"N, 16°7'34.64"E, ± 950m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1995-07-30

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975472

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Nové Město nad Metují: Krčín, SV od hřiště, cca 10 metrů od řeky Metuje

souřadnice: 50°21'0.22"N, 16°8'9.91"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2010

nálezce: Veronika Holečková

pramen: Holečková V. (2011) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et A. Gray, na území Královéhradeckého kraje – Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13984527

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Nové Město nad Metují: Krčín, přímo u sokolovny, 50°21'0.351"N, 16°8'8.736"E

souřadnice: 50°21'0.35"N, 16°8'8.74"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008

nálezce: M. Gerža

pramen: Holečková V. (2011) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et A. Gray, na území Královéhradeckého kraje – Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13984529

5662c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Náchod: Dolsko, břeh regulované Metuje

souřadnice: 50°20'17.35"N, 16°4'11.47"E, ± 700m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1995-07-30

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975471

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Náchod: Osíček, břeh regulované Metuje

souřadnice: 50°20'7.43"N, 16°4'50.20"E, ± 400m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1995-07-30

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975473

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Náchod: Šestajovice, břeh regulované Metuje

souřadnice: 50°20'40.09"N, 16°0'25.73"E, ± 650m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1995-07-30

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975474

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Náchod: Vinice, břeh regulované Metuje

souřadnice: 50°20'42.82"N, 16°0'48.55"E, ± 200m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1995-07-30

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975475

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Náchod: Veselice, břeh regulované Metuje
souřadnice: 50°20'40.45"N, 16°1'15.12"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-07-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975476

5662d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nové Město nad Metují, řeka Metuje pod zámkem, břehový porost
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'40.00"N, 16°8'49.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-03-10
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651908

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nové Město nad Metují, břeh Metuje podél JZ okraje města
souřadnice: 50°20'38.69"N, 16°8'50.99"E, ± 750m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-08-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975550

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nové Město n. M., břeh Metuje nad železničním mostem
souřadnice: 50°20'57.33"N, 16°8'18.98"E, ± 140m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-07-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975465

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nové Město n. M., břeh Metuje u Z okraje města (pod zámkem)
souřadnice: 50°20'50.61"N, 16°8'43.10"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-04
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975469

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Náchod: Nahořany, břeh regulované Metuje
souřadnice: 50°20'36.00"N, 16°5'36.46"E, ± 950m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-07-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975477

5663a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Náchod: Přibyslav, břeh Metuje J od vsi
souřadnice: 50°21'52.23"N, 16°10'12.41"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2005-08-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975548

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Náchod: Přibyslav, levý břeh Metuje 1 km nad osadou Peklo
souřadnice: 50°22'15.77"N, 16°11'24.44"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975466

5672c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Slezské Pavlovice: mokrá louka a břehové porosty u severního břehu Pavlovického rybníka II, 1,03 km V od kostela v obci,
50°18'35,0"N, 17°42'41,4"E, 219 m n. m.
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'35.00"N, 17°42'41.40"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-07
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. [eds]: Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku. –
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 1: 1–48.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13228592

5743d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Karlovy Vary, břeh Ohře u Svatého Huberta pod městem
souřadnice: 50°14'17.10"N, 12°55'45.11"E, ± 650m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2006-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975502

5752b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Obříství, Labe, levý břeh
souřadnice: 50°17'45.04"N, 14°28'57.22"E, ± 1200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-09-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975529

5752c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Dolánky, pravý břeh Vltavy
souřadnice: 50°12'57.55"N, 14°21'15.78"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-06-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975451

5753a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Libiš, levý břeh Labe u SZ konce Černínovska 0,75 km VJV od Štěpánského mostu
souřadnice: 50°17'21.72"N, 14°30'22.80"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-03-09
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo; Eva Rydlová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975299

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Mlékojedy, Labe, pravý břeh nad jezem
souřadnice: 50°15'19.45"N, 14°31'54.34"E, ± 360m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975499

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Červená Píška, pravý břeh Labe
souřadnice: 50°17'7.29"N, 14°31'18.54"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975514

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Lobkovice, Labe, levý břeh
souřadnice: 50°15'13.84"N, 14°31'58.85"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975525

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Kozly, Labe, pravý břeh
souřadnice: 50°15'10.91"N, 14°33'13.75"E, ± 650m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975531

5753d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Martinov, Labe, levý břeh
souřadnice: 50°12'41.48"N, 14°38'28.05"E, ± 850m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975506

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Křenek, Labe, pravý břeh
souřadnice: 50°13'34.21"N, 14°37'26.99"E, ± 750m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975507

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Záryby, Labe, levý břeh
souřadnice: 50°13'26.11"N, 14°37'42.67"E, ± 850m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975508

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Kostelec nad Labem, Labe, levý břeh
souřadnice: 50°14'12.89"N, 14°35'32.20"E, ± 1300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975518

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mělník: Borek, Labe, pravý břeh
souřadnice: 50°13'11.16"N, 14°38'27.74"E, ± 550m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975530

5754b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Tuřice, břeh Jizery
souřadnice: 50°15'3.67"N, 14°46'28.10"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2006-06-15
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975501

5755c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Lysá nad Labem - NPR Hrabanovská černava 0,5 km S od S okraje obce.
souřadnice: 50°13'3.10"N, 14°50'30.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-05
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453657

5759c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nový Bydžov, Cidlina mezi Novým Bydžovem a Metličanami u silnice (Dukelská ulice), cca 560 m ZJZ od kostela v Metličanech
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'24.00"N, 15°30'4.80"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-08
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651902

5759d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Hradec Králové, Boharyně, cca 0,5 km východně od obce, pravý břeh toku Bystřice v břehovém porostu v blízkosti silnice, několik rostlin
souřadnice: 50°12'11.40"N, 15°38'14.51"E, ± 50m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-30
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PŘF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984535

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bystrice_Bystrice_Boharyne_COV_Nech_1-2_usek
nejbližší obec: Kunčice u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'11.42"N, 15°37'40.79"E, ± 919m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785171

5760d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bříza (okr.Hrad.Králové): SV od vsi u silnice u přejezdu přes žel. trať
nejbližší obec: Bříza, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'47.00"N, 15°46'30.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000
pramen: Rydlo J. (2001): Z herbářových sbírek. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 0-0.
projekt: FLDOK
ID: 9688084

5761a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Smiřice, pravý břeh Labe
souřadnice: 50°17'50.40"N, 15°52'22.30"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975459

5761c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hradec Králové-Svinary, břeh Orlice
souřadnice: 50°12'50.28"N, 15°54'15.01"E, ± 950m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-05
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975409

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hradec Králové, břeh Orlice ve městě
souřadnice: 50°12'19.63"N, 15°50'18.01"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-05
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975413

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hradec Králové-Malšovice, břeh Orlice
souřadnice: 50°12'36.84"N, 15°51'23.48"E, ± 900m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-05
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975415

5761d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Běleč nad Orlicí, štěrkovitý až písčitý náplav Orlice S od Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'22.00"N, 15°56'34.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003-06-21
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: původní determinace: V. Samková
ID: 13651916

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Blešno V od Hradce Králové, řeka Orlice, náplav na levém břehu cca 650 m J(/JJZ) od železniční zastávky Blešno

nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°55'59.00"E

nadmořská výška: 233 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2006-07-03

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 4669; evidenční číslo PR 701219

ID: 13654098

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Nepasice, levý břeh Orlice, 1,2 km JV obce, šterkopísčitá lavice na břehu Orlice; 235 m s. m., 50°12'00"N, 15°57'52"E

souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°57'52.00"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2011-07-13

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971882

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Běleč nad Orlicí, Orlice, 700 m S obce, náplav u meandru řeky; 230 m s. m., 50°12'21"N, 15°56'26"E

souřadnice: 50°12'21.00"N, 15°56'26.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2003-06-21

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971876

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Hradec Králové: Blešno, břeh Orlice

souřadnice: 50°12'38.55"N, 15°55'47.03"E, ± 850m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-05

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975412

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Hradec Králové: Nepasice, břeh Orlice

souřadnice: 50°12'23.66"N, 15°57'20.97"E, ± 650m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-05

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975414

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Běleč nad Orlicí, břeh Orlice

souřadnice: 50°12'21.51"N, 15°56'33.19"E, ± 500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-05

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975417

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Hradec Králové: Nepasice, břeh Orlice
souřadnice: 50°12'23.66"N, 15°57'20.97"E, ± 650m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2006-06-22
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975503

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nepasice, levý břeh Orlice, 1,2 km JV obce, šterkopísčítá lavice na břehu Orlice; 235 m s. m., 50°12'00"N, 15°57'52"E
souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°57'52.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2011-07-13
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975606

5762a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okres Náchod, k. ú. Bohuslavice, u Zbytek jihozápadně od obce, okraj vysokobylinného porostu s *Impatiens glandulifera* při pravém břehu Zlatého potoka východně od mostku pod vodojemem Kozince, asi 259 m n. m.
souřadnice: 50°17'48.59"N, 16°4'11.03"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-08-20
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971879

5840d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Cheb: Nebanice, břeh Ohře
souřadnice: 50°6'40.40"N, 12°28'13.85"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975393

5841b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Sokolov, Citice, ostrov v řece Ohři pod silničním mostem v obci, rozvolněně
souřadnice: 50°9'38.94"N, 12°36'58.83"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004
náleze: Petr Krása
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PŘF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984532

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Citice
souřadnice: 50°9'40.93"N, 12°36'59.05"E, ± 35m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-12
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 10939810

5841c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, Ohře, J od obce, levý břeh řeky; 420 m s. m., 50°06'59"N, 12°29'59"E
souřadnice: 50°6'59.00"N, 12°29'59.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971877

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Sokolov: Chotíkov, břeh Ohře
souřadnice: 50°6'59.57"N, 12°30'13.66"E, ± 650m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975391

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Sokolov, Kynšperk nad Ohří, břehy řeky Ohře, 2,3 km SSV města, hojně
souřadnice: 50°8'18.55"N, 12°32'28.24"E, ± 200m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Petr Krása
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PŘF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984531

5850d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kladno - Ostrovec-průmyslová zóna
souřadnice: 50°7'53.78"N, 14°6'1.61"E, ± 1445m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2013
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu vybraných lokalit navržené modernizace železniční trati v Kladně
projekt: NDOP
ID: 12204267

5854a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-východ: [Lázně] Toušeň, Labe, levý břeh
souřadnice: 50°10'20.04"N, 14°42'28.30"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975498

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Stará Boleslav, Labe, pravý břeh pod jezem
souřadnice: 50°11'24.20"N, 14°39'57.72"E, ± 265m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975505

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-východ: Nový Vestec, pravý břeh Labe
souřadnice: 50°10'22.48"N, 14°42'48.89"E, ± 750m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975512

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-východ: Káraný, Labe, pravý břeh
souřadnice: 50°10'30.59"N, 14°43'55.63"E, ± 750m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975513

5854b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Řehákova Bouda, Labe (pravý břeh)
souřadnice: 50°10'31.29"N, 14°48'35.69"E, ± 850m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-07-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975522

5855a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Ostrá, Labe, pravý břeh
souřadnice: 50°10'22.83"N, 14°53'47.82"E, ± 1100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975524

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Semice, Labe, levý břeh
souřadnice: 50°10'16.68"N, 14°52'36.95"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975526

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Přerov nad Labem, levý břeh Labe mezi mostem a zdymadlem
souřadnice: 50°10'49.87"N, 14°50'26.78"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975527

5855b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Písty JZ od Nymburka, břehový porost Výrovky u SZ okraje obce
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'1.20"N, 14°59'49.20"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-09-04
nálezce: M. Ducháček; M. Bartošová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 9944; evidenční číslo PR 813303, PR 813304, PR 813305; 2x Herb. bohemoslovacum, 1x kusovka; revize:
J. Pránčl: *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray
ID: 13654102

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Hradištko, Labe (levý břeh nad zdymadlem)
souřadnice: 50°10'2.95"N, 14°56'44.43"E, ± 440m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975495

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Šnepov, Labe, pravý břeh
souřadnice: 50°10'17.09"N, 14°55'36.21"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975504

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Hradištko, Labe, levý břeh pod zdymadlem
souřadnice: 50°10'15.47"N, 14°56'10.44"E, ± 375m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975509

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Doubrava, Labe (pravý břeh)
souřadnice: 50°9'47.00"N, 14°57'38.65"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975515

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Kostomlátky, Labe (pravý břeh)
souřadnice: 50°10'9.68"N, 14°59'6.15"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975516

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Doubrava, pravý břeh Labe u vsi
souřadnice: 50°9'47.00"N, 14°57'38.65"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-06-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975564

5856a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Drahelice, Labe (pravý břeh)
souřadnice: 50°10'26.65"N, 15°0'44.81"E, ± 850m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975517

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Písty, Labe (levý břeh)
souřadnice: 50°10'8.69"N, 15°0'1.85"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975520

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nymburk, Labe ve městě (levý břeh)
souřadnice: 50°10'53.61"N, 15°2'21.83"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975523

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, pravý břeh Labe
souřadnice: 50°10'14.91"N, 15°4'38.11"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975387

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nymburk, pravý břeh Labe nad městem, říční km 62–61,5 [899,4–898,9 dle současné kilometráže]
souřadnice: 50°10'22.82"N, 15°4'35.98"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975425

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Kovanice, pravý břeh Labe naproti vsi
souřadnice: 50°10'14.91"N, 15°4'38.11"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975480

5856b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, levý břeh Labe
souřadnice: 50°9'58.00"N, 15°5'15.61"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975542

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Velké Zboží, pravý břeh Labe
souřadnice: 50°9'38.40"N, 15°5'54.15"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975543

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, levý břeh Labe
souřadnice: 50°9'58.00"N, 15°5'15.61"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975578

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Poděbrady, levý břeh Labe pod městem
souřadnice: 50°9'15.98"N, 15°6'20.92"E, ± 950m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975586

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Velké Zboží, pravý břeh Labe, říční km 65–64,5 [902,4–901,9 dle současné kilometráže]
souřadnice: 50°9'40.81"N, 15°5'44.73"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975424

5856d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, levý břeh Labe, říční km 909,03
souřadnice: 50°6'54.52"N, 15°9'27.28"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-08-01
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975368

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, levý břeh Labe, říční km 72,6 [910,0 dle současné kilometráže]
souřadnice: 50°6'15.33"N, 15°9'26.27"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-11
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975377

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Poděbrady, pravý břeh Labe u města, nad plavební komorou
souřadnice: 50°8'15.39"N, 15°7'43.19"E, ± 410m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-17
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975378

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, pravý břeh tůň Bajkal v Libickém luhu
souřadnice: 50°6'58.39"N, 15°9'40.10"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975547

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, levý břeh Labe pod ústím Cidliny, říční km 70–69,9 [907,4–907,3 dle současné kilometráže]
souřadnice: 50°7'27.46"N, 15°9'4.80"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975554

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, pravý břeh Labe pod ústím Cidliny, říční km 70,4–70,3 [907,8–907,7 dle současné kilometráže]
souřadnice: 50°7'25.99"N, 15°9'25.67"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975385

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Choťánky, pravý břeh Labe, říční km 69,6–69,5 [907,0–906,9 dle současné kilometráže]
souřadnice: 50°7'31.94"N, 15°8'44.90"E, ± 950m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975386

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, tůň Bajkal v Libickém luhu
souřadnice: 50°6'58.59"N, 15°9'38.87"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975390

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, levý břeh Labe 200 m nad ústím Bačovky
souřadnice: 50°6'29.60"N, 15°9'22.49"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-07-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975544

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, levý břeh Labe 1 km pod ústím Cidliny
souřadnice: 50°7'31.88"N, 15°8'39.73"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975572

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, levý břeh Labe naproti ústí Cidliny
souřadnice: 50°7'21.51"N, 15°9'25.73"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975573

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, levý břeh Labe naproti ústí Bačovky
souřadnice: 50°6'35.99"N, 15°9'19.55"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975574

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Poděbrady u Lisků vpředu na plotě u filharmonie, zplaněle, na jednom místě asi na 4–5 metrech
souřadnice: 50°8'48.36"N, 15°7'21.18"E, ± 1300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-08-22
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975490

5857c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: deponie říčního šterkopísku na stavbu dálnice uprostřed mezi Velkým Osekem a Libicí n. C.
souřadnice: 50°7'3.71"N, 15°11'23.23"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975422

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Nymburk: Vrčení, břeh vodního příkopu ve vsi podél silnice směrem k Choťánkám; 1 rostlina uteklá ze sousední zahrádky, kde je pěstována

souřadnice: 50°8'31.63"N, 15°9'53.82"E, ± 170m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-08-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975470

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Vrčení, příkop u silnice směr na Choťánky

souřadnice: 50°8'31.63"N, 15°9'53.82"E, ± 170m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-08-14

nálezce: Magda Haasová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975479

5859b

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Puchlovice, okr. Hradec Králové; na pravém břehu řeky Bystřice (druhé koryto řeky, V od obce), 1 ex.

souřadnice: 50°11'9.91"N, 15°37'54.38"E, ± 450m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2009-10-07

nálezce: Petra Nováková

pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné

ID: 13984538

5860b

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Labe ř. km. 262,0-261,5

nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°9'20.71"N, 15°48'22.74"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-08-05

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7018601

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Labe ř. km. 261,5-261,0

nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'5.42"N, 15°48'16.24"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-08-05

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7018616

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labe ř. km. 262,5-262,0 u mostu
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'33.07"N, 15°48'32.63"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018593

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Opatovice n.L., nádraží
nejbližší obec: Pohřebačka, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'51.72"N, 15°47'18.55"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626752

5860d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: e0092_132418_19_L2.3B
nejbližší obec: Dřítěč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'59.04"N, 15°48'12.38"E, ± 35m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-07
nálezce: Dita Stříteská
pramen: Dita Stříteská. e0092: e0092. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3833349

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: h0038_132413_152_M1.4
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'58.01"N, 15°48'54.54"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3831792

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: h0038_132413_59_L2.3B
nejbližší obec: Dřítěč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'2.71"N, 15°48'13.18"E, ± 124m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3831210

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: h0038_132413_148_M1.3
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'54.44"N, 15°48'55.30"E, ± 122m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3831778

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labe ř. km. 260,5-260,0
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'32.61"N, 15°48'19.36"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018633

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labe ř. km. 256,5-256,0
nejbližší obec: Dřítěč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'4.41"N, 15°48'12.55"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7017986

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labe ř. km. 261,0-260,5
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'49.41"N, 15°48'10.57"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018625

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labe ř. km. 259,5-259,0
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'12.86"N, 15°49'0.44"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018658

5861b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Třebechovice pod Orebem, řeka Orlice, PP Orlice, 2 km ZJZ od města, písčité lavice v řece; 235 m s. m., 50°11'56"N, 15°58'00"E
souřadnice: 50°11'56.00"N, 15°58'0.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-06-17
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971880

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Krňovice, PP Orlice, pravý břeh Orlice, 1,1 km SZ od obce, 1,85 km ZJZ od Třebechovic, břeh řeky; 230 m s. m., 50°11'56"N, 15°58'03"E

souřadnice: 50°11'56.00"N, 15°58'3.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2005-08-27

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971878

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Hradec Králové: Štěnkov, břeh Orlice

souřadnice: 50°10'58.28"N, 15°59'48.22"E, ± 950m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-07

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975399

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Třebechovice pod Orebem, tůň na levém břehu Orlice 500 m JZ od nádraží, 50°11'53"N, 15°58'29"E

souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°58'29.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975400

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Třebechovice pod Orebem, Orlice nad městem

souřadnice: 50°11'29.00"N, 15°59'15.95"E, ± 550m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-07

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975403

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Hradec Králové: Štěnkov, tůň 150 m J od mostu přes Orlici, 50°10'50"N, 15°59'40"E

souřadnice: 50°10'50.00"N, 15°59'40.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-13

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975411

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Třebechovice pod Orebem, břeh Orlice pod městem

souřadnice: 50°11'57.48"N, 15°58'0.22"E, ± 700m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-05

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975416

5862a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, Orlice
souřadnice: 50°9'42.55"N, 16°1'26.25"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975396

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Štěpánovsko, Orlice
souřadnice: 50°9'14.84"N, 16°3'27.11"E, ± 450m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975397

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Štěpánovsko, tůň na levém břehu Orlice 1,5 km SSZ od vsi, 50°9'40"N, 16°2'59"E
souřadnice: 50°9'40.00"N, 16°2'59.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975404

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Petrovičky, tůň na levém břehu Orlice 800 m JJZ od J konce vsi, 300 m SV od osady Suté Břehy,
50°9'34"N, 16°1'47"E
souřadnice: 50°9'34.00"N, 16°1'47.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975410

5862c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Rychnov n. Kn.: Žďár, břeh Tiché Orlice
souřadnice: 50°7'19.94"N, 16°4'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2008-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975379

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou, tůň Orlice na pravém břehu Divoké Orlice před soutokem s Tichou Orlicí

souřadnice: 50°8'1.60"N, 16°4'17.08"E, ± 100m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-07

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975401

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Týniště n. O., břeh Orlice

souřadnice: 50°8'48.78"N, 16°4'9.92"E, ± 500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-07

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975402

5862d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Čestice, Divoká Orlice

souřadnice: 50°7'15.12"N, 16°8'31.91"E, ± 1500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2008-08-20

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975380

5863a

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Hoděčín, louka za rybníkem

nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'0.84"N, 16°10'5.61"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1999-07-18

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7224802

5863c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Kostecká Lhota (u Kostelce nad Orlicí): navážka v opuštěné lesní písčinně 230 m SV od lesní osady Mírov 0,4 km J(-JJZ) od SV okraje Kostecké Lhoty, 1,7 km JJZ od železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město. 320 m n. m.

nejbližší obec: Kostecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'18.00"N, 16°11'52.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2006-06-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 06/87

ID: 13372216

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: h0138_141313_42_X7
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'18.73"N, 16°10'51.06"E, ± 68m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
nálezce: Hana Voškerušová
pramen: Hana Voškerušová. h0138: h0138. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2003 - 15.07.2004
ID: 3916303

5863d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Vamberk: rumiště v areálu opuštěných vojenských kasáren 100 m S od kostela v centru města.
300 m n. m.
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'7.30"N, 16°17'17.60"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-09-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 08/667
ID: 13372217

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Vamberk; Vamberk: zaniklý hrad v zadní části ostrožny na místě domů č.p, 87 - 92 a čp, 94 - 97 v intravilánu města a pod nimi (areál býv. kasáren)
souřadnice: 50°7'4.90"N, 16°17'15.90"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-09-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: na plotě
ID: 11997229

5944b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Karlovy Vary, Žlutice, okraj lesa při cestě na jižním okraji obce, několik rostlin na ploše 2 m2
souřadnice: 50°5'9.65"N, 13°9'45.71"E, ± 850m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2009-08-25
nálezce: Kurt Unger
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PŘF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984533

5948d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nezabudice, břeh Berounky U Rozvědčicka
souřadnice: 50°0'12.69"N, 13°49'15.37"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975337

5949a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Újezd nad Zbečnem, Berounka
souřadnice: 50°3'0.88"N, 13°54'1.71"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975553

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Újezd nad Zbečnem, břeh Berounky
souřadnice: 50°3'0.88"N, 13°54'1.71"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975597

5949c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklát JV od Rakovníka, Berounka V až VJV od obce, levý břeh
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'10.50"N, 13°53'27.70"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-17
nálezce: M. Ducháček; M. Marek; V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 9591; evidenční číslo PR 812774, PR 812775, PR 812776; původní determinace: M. Ducháček; revize: J. Pránčl: *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13654101

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Roztoky, pravý břeh Berounky nad silničním mostem
souřadnice: 50°1'38.64"N, 13°51'44.96"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975330

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nádraží Roztoky u Křivokláta
souřadnice: 50°1'24.62"N, 13°52'26.56"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975332

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Branov, břeh Berounky S od vsi
souřadnice: 50°1'18.73"N, 13°50'35.30"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975346

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nezabudice, břeh Berounky u jezu SV od vsi
souřadnice: 50°1'5.11"N, 13°49'58.08"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975364

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Nezabudice, břeh Berounky
souřadnice: 50°0'45.65"N, 13°49'59.71"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975370

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Roztoky, břeh Berounky
souřadnice: 50°1'45.25"N, 13°51'53.63"E, ± 1350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975556

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Roztoky, náplav Berounky u silničního mostu
souřadnice: 50°1'45.25"N, 13°51'53.63"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975541

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko, nádraží Roztoky u Křivoklátku
souřadnice: 50°1'24.62"N, 13°52'26.56"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975579

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Branov, pravý břeh Berounky SSV od vsi
souřadnice: 50°1'11.29"N, 13°50'52.84"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975580

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Branov, břeh Berounky
souřadnice: 50°1'18.73"N, 13°50'35.30"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975446

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nezabudice, břeh Berounky
souřadnice: 50°0'45.65"N, 13°49'59.71"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975568

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Roztoky, břeh Berounky
souřadnice: 50°1'45.25"N, 13°51'53.63"E, ± 1350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975594

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Častonice, břeh Berounky
souřadnice: 50°1'5.79"N, 13°53'21.35"E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975598

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko, Častonice, levý břeh Berounky, říční km 59,5–59
souřadnice: 50°1'13.29"N, 13°53'34.87"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-08-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975458

5949d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Račice, u silnice v horní části vsi 1 rostlina
souřadnice: 50°1'7.15"N, 13°55'10.84"E, ± 160m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975497

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Zbečno, náplav Berounky u nádraží
souřadnice: 50°2'5.71"N, 13°55'9.50"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975540

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Zbečno, břeh Berounky
souřadnice: 50°2'30.92"N, 13°55'5.33"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975599

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Račice, břeh Berounky
souřadnice: 50°1'35.89"N, 13°55'27.29"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975600

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Žloukovice, břeh Berounky
souřadnice: 50°0'48.98"N, 13°57'27.76"E, ± 1350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975601

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Račice, levý břeh Berounky naproti vsi
souřadnice: 50°1'37.63"N, 13°55'27.60"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975486

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Račice, levý břeh Berounky u Valentovského mlýna
souřadnice: 50°1'36.48"N, 13°54'55.16"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975487

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Žloutkovice, levý břeh Berounky pod ústím Žloutkavy
souřadnice: 50°1'12.06"N, 13°56'39.79"E, ± 220m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975488

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Račice, pravý břeh Berounky u vsi, poblíž nádraží
souřadnice: 50°1'35.84"N, 13°55'27.60"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-08-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975456

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Račice, pravý břeh Berounky 1 km pod vsí
souřadnice: 50°1'17.18"N, 13°56'10.47"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-08-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975457

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Žloutkovice: in urticeto ad ripam sinistram flum. Berounka ca. 400 m situ boreal. a ponte viae ferratae in pago Žloutkovice.
50°01'10"N, 13°57'25"E, 230 m s. m.
souřadnice: 50°1'10.00"N, 13°57'25.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-08-23
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975618

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Žloutkovice
souřadnice: 50°0'55.04"N, 13°57'27.14"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13985252

5950c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nižbor, břeh Berounky
souřadnice: 50°0'5.67"N, 14°0'9.51"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975427

5956b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, levý břeh Labe 300 m pod zdymadlem
souřadnice: 50°5'31.97"N, 15°9'42.09"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975545

5957a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Kolín: Hradištko I, pravý břeh Labe pod zdymadlem Klavary, říční km 915,9–915,8
souřadnice: 50°3'37.60"N, 15°10'24.82"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012-09-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975296

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Kolín: Hradištko I, mezi pobřežní cestou a polem na pravém břehu Labe, říční km 916,02 (450 m pod zdymadlem Klavary)
souřadnice: 50°3'31.05"N, 15°10'27.41"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-07-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975366

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Kolín: Klavary, levý břeh Labe pod zdymadlem
souřadnice: 50°3'25.94"N, 15°10'25.41"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975382

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Nymburk: Pňov, levý břeh Labe, říční km 75,5–75 [912,9–912,4 dle současné kilometráže]
souřadnice: 50°4'58.19"N, 15°10'8.08"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975384

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Kolín: Hradištko I, pravý břeh Labe nad zdymadlem Klavary
souřadnice: 50°3'9.28"N, 15°10'48.97"E, ± 350m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975538

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, břeh Labe
souřadnice: 50°3'51.90"N, 15°10'15.68"E, ± 750m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975560

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Kolín: Klavary, pravý břeh Labe pod zdymadlem
souřadnice: 50°3'27.58"N, 15°10'30.58"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975421

5957c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kolín-Zálabí, velká tůň na pravém břehu Labe 1,8 km VJV od železničního mostu přes Labe
souřadnice: 50°1'21.04"N, 15°14'3.23"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-08-08
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975405

5957d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Kolín: Tři Dvory, pravý břeh Labe
souřadnice: 50°1'8.48"N, 15°15'30.45"E, ± 1300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975491

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Kolín: Starý Kolín, levý břeh Labe
souřadnice: 50°1'24.91"N, 15°17'7.07"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975493

5958c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Kolín: Lžovice, pravý břeh Labe
souřadnice: 50°2'2.12"N, 15°20'38.97"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975494

5958d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Chvaletice, břeh Labe
souřadnice: 50°2'19.27"N, 15°25'5.31"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975492

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: distr. Pardubice, Morašice: velké jámové rumišťe poblíž obce
souřadnice: 50°0'7.75"N, 15°29'9.95"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981-09-15
nálezce: Milan Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975617

5959c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Pardubice: Semín, pravý břeh Labe 1,5 km JJZ od vsi
souřadnice: 50°2'24.93"N, 15°30'46.47"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975482

5959d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Přelouč, V okraj, Labe, km 953,0-952,5
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.24"N, 15°35'32.20"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7844740

5960a

původní jméno: *Sicyos angulata*
lokalita: V lese u silnice, v živém plotě, v Horkách u Bohdanče – zplanělý
nejbližší obec: Horky u Bohdanče, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'0.70"N, 15°42'17.30"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1928-09-02
nálezce: Vojtěch Horák
pramen: Chrtková A. (1983): Poznámky k některým adventivním druhům z čeledi Cucurbitaceae v Československu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 15-25.
herbář: MP
projekt: FLDOK
ID: 9158390

5960b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Pardubice: Němčice, břeh Labe
souřadnice: 50°5'39.81"N, 15°48'29.46"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-06-22
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975496

5960c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labe km 234,0-233,5
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.95"N, 15°41'4.39"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7296721

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labe km 233,0-232,5
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'45.46"N, 15°40'29.54"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-09-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7302078

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Rosice nad Labem, staré Labe "Zákoutí", pravý břeh od dělicí hráze po ústí do Labe
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'41.88"N, 15°42'21.38"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-09-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7302246

5960d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Pardubice, pobřežní porost levého břehu řeky Chrudimky, 1,655 km JJV od centra několik ex.
souřadnice: 50°1'30.59"N, 15°47'20.53"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007
nálezce: Jan Jetenský
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984539

5961a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labe ř. km. 249,0-248,5
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'21.97"N, 15°50'23.34"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018909

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labe ř. km. 251,0-250,5
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.39"N, 15°50'9.79"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018857

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labe ř. km. 250,5-250,0
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.19"N, 15°50'21.07"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018874

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Labe ř. km. 249,5-249,0
nejbližší obec: Kunětice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.83"N, 15°50'39.31"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018899

5962b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Plchůvky, ryb. Velký Karlov pod hrází
nejbližší obec: Malá Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'59.16"N, 16°8'40.43"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003-07-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7007274

5962d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: les při silnici 1,0–1,2 km V–VJV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
poznámka: zpl.
ID: 10137354

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraje u křižovatky silnice a lesní cesty ca 700 m VJV od osady
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
herbář: herb. J. Kučera
projekt: FK ČBS
poznámka: zpl.
ID: 10137353

5963c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Plchovice, meandry Tiché Orlice 1 km SZ obce (výstavba vodní elektrárny)
nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'49.96"N, 16°10'2.74"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-04-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6908130

5964d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Lanšperk, nádraží
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'3.89"N, 16°27'35.58"E
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 2008-07-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6768737

6046a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Horní Hradiště (okr. Plzeň-sever): u Střely, na ostrůvku
souřadnice: 49°57'16.75"N, 13°21'37.30"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2011-07-26
nálezce: Šašková
pramen: Pecháčková [ed.]: Zajímavé floristické nálezy. – Calluna 20: 14–17.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. S. Pecháčková dle fotografie
ID: 13975312

6046c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: 561. Rybnice: podél Rybnického potoka na severovýchodním okraji vsi, cesty, zahrádky, břehy potoka
nejbližší obec: Rybnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'38.00"N, 13°22'32.50"E, ± 109m
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-11
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14084965

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: 555. Rybnice: chatová osada v údolí Rybnického potoka pod obcí
nejbližší obec: Rybnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'49.00"N, 13°22'52.50"E, ± 193m
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2019-07-11
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14084963

6046d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Plzeň-sever, Dolní Hradiště, pobřežní vegetace Střely v okolí mostu přes řeku, ojediněle
souřadnice: 49°54'42.34"N, 13°29'21.35"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-04
nálezce: Jana Míková
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984534

6047b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: /43/ Dolany: na březích Berounky u města
nejbližší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'5.00"N, 13°39'33.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2004): Z herbářových sbírek Středočeského muzea. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 30.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 8004979

6047c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Robčice, břeh Berounky V od vsi
souřadnice: 49°54'4.19"N, 13°32'44.75"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975356

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Liblín, břeh Berounky u S okraje vsi
souřadnice: 49°55'8.09"N, 13°32'39.82"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975325

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Horní Liblín, břeh Berounky JZ od vsi
souřadnice: 49°54'39.44"N, 13°32'55.81"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975333

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Borek, břeh Berounky poblíž ústí Střely
souřadnice: 49°54'51.33"N, 13°31'47.40"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975343

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kozojedy, břeh Berounky JV od vsi
souřadnice: 49°55'38.68"N, 13°33'19.54"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975349

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Plzeň-sever: Robčice, levý břeh Berounky 1,3 km VSV od vsi
souřadnice: 49°54'24.29"N, 13°32'59.73"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-19
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975373

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kozojedy, břeh Berounky
souřadnice: 49°55'38.68"N, 13°33'19.54"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975443

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Liblín, břeh Berounky
souřadnice: 49°55'8.48"N, 13°32'40.82"E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975590

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: 769. Liblín: Berounka v okolí jezu na severním okraji městyse (říční km 101,6), řečiště, břehy a zarostlé náplavy
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'8.10"N, 13°32'43.20"E, ± 85m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2019-07-11
náleze: Jan Pránčl
pramen: Danihelka J., Volfová E., Pecháčková S., Matějková I. & Pivoňková L. [eds] (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Plasích 7.–13. července 2019. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 126: 5–82.
projekt: FK ČBS
ID: 14081407

6047d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hlince, břeh Berounky
souřadnice: 49°56'38.14"N, 13°36'57.80"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975323

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hřešihlavy, břeh Berounky Z od vsi
souřadnice: 49°55'44.03"N, 13°36'26.37"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975327

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Plzeň-sever: Hlince, v trnkách na stráni 150 m S od Lejskova mlýna
souřadnice: 49°56'5.52"N, 13°38'7.63"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975331

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Rakolusky, břeh Berounky u vsi
souřadnice: 49°55'27.14"N, 13°35'55.54"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975338

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bujesily, břeh Berounky SV od vsi
souřadnice: 49°55'13.41"N, 13°35'1.16"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975339

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bohy, břeh Berounky V od vsi
souřadnice: 49°56'14.30"N, 13°35'21.14"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975340

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Krašov, břeh Berounky poblíž bouračky Krašov
souřadnice: 49°56'54.11"N, 13°35'18.85"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975342

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Chlum, břeh Berounky
souřadnice: 49°56'16.52"N, 13°39'7.97"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975344

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Třímány, břeh Berounky S od vsi
souřadnice: 49°56'39.22"N, 13°36'55.07"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-03
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975361

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ptyč, břeh Berounky
souřadnice: 49°56'30.49"N, 13°39'13.44"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975362

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Plzeň-sever: Dolany (u Zvíkovce), břeh Berounky
souřadnice: 49°56'58.09"N, 13°39'32.90"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975369

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Rakolusky, břeh Berounky
souřadnice: 49°55'27.14"N, 13°35'55.54"E, ± 1150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975418

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Krašov, břeh Berounky
souřadnice: 49°56'54.11"N, 13°35'18.85"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975432

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Třímány, břeh Berounky
souřadnice: 49°56'39.22"N, 13°36'55.07"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975438

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Chlum, břeh Berounky
souřadnice: 49°56'16.52"N, 13°39'7.97"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975588

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ptyč, břeh Berounky
souřadnice: 49°56'30.49"N, 13°39'13.44"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975591

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hřešihlavy, břeh Berounky
souřadnice: 49°55'44.03"N, 13°36'26.37"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975592

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Dolany (u Zvíkovce), břeh Berounky
souřadnice: 49°56'58.09"N, 13°39'32.90"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975596

6048a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Čilá, břeh Berounky
souřadnice: 49°57'50.70"N, 13°44'15.44"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975324

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Hradiště, břeh Berounky
souřadnice: 49°58'1.01"N, 13°43'0.93"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975329

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Zvíkovec, na břehu Berounky
souřadnice: 49°57'32.69"N, 13°41'34.80"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975345

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Kostelík, břeh Berounky
souřadnice: 49°57'55.41"N, 13°42'29.11"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975360

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Chříč, břeh Berounky poblíž statku Pod Dubjany
souřadnice: 49°57'41.39"N, 13°40'31.86"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975363

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Hradiště, levé rameno Berounky 1 km VSV od vsi
souřadnice: 49°58'1.75"N, 13°43'48.51"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975371

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Zvíkovec, pravý břeh Berounky u dolního jezu
souřadnice: 49°57'49.63"N, 13°42'19.91"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975577

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Čilá, břeh Berounky
souřadnice: 49°57'50.70"N, 13°44'15.44"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975420

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Zvíkovec, břeh Berounky
souřadnice: 49°57'32.69"N, 13°41'34.80"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975439

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Hradiště, břeh Berounky
souřadnice: 49°58'1.01"N, 13°43'0.93"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975448

6048b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Hracholusky, břeh Berounky u Čertovy skály
souřadnice: 49°59'48.32"N, 13°47'31.51"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975347

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Týřovice, břeh Berounky
souřadnice: 49°58'49.18"N, 13°47'32.37"E, ± 1300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975348

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Skryje, břeh Berounky
souřadnice: 49°58'20.14"N, 13°46'3.05"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975350

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křivoklátsko: Šlovice, břeh Berounky
souřadnice: 49°58'6.78"N, 13°45'3.23"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-04
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975351

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Skryje, břeh Berounky
souřadnice: 49°58'20.14"N, 13°46'3.05"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-30
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975552

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Týřovice, břeh Berounky
souřadnice: 49°58'49.18"N, 13°47'32.37"E, ± 1300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975430

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Skryje, břeh Berounky
souřadnice: 49°58'20.14"N, 13°46'3.05"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975442

6050a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Beroun: Stradonice, břeh Berounky
souřadnice: 49°59'45.98"N, 14°1'23.51"E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-06-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975532

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Beroun, břeh Berounky
souřadnice: 49°58'0.42"N, 14°4'30.10"E, ± 1350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975419

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hýskov, břeh Berounky
souřadnice: 49°59'8.53"N, 14°2'47.71"E, ± 1350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975441

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Stradonice, břeh Berounky
souřadnice: 49°59'45.98"N, 14°1'23.51"E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975444

6050b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Beroun: Tetín, břeh Berounky
souřadnice: 49°57'4.59"N, 14°6'17.34"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975534

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Beroun, břeh Berounky pod městem
souřadnice: 49°57'23.69"N, 14°5'35.45"E, ± 750m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975555

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Beroun, břeh Berounky pod městem
souřadnice: 49°57'23.69"N, 14°5'35.45"E, ± 750m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-06-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975392

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Beroun, pravý břeh Berounky mezi dálničním a železničním mostem
souřadnice: 49°57'38.15"N, 14°5'4.32"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-07-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975539

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Č. kras: Tetín, břeh Berounky
souřadnice: 49°57'4.59"N, 14°6'17.34"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975571

6050d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Č. kras: Srbsko, břeh Berounky
souřadnice: 49°56'10.87"N, 14°7'57.12"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975567

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Č. kras: Krupná, břeh Berounky
souřadnice: 49°55'53.37"N, 14°9'36.15"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975570

6051b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Lipence, část naproti Černošicím, pravý břeh Berounky u mostu, cca 170 m VJV od železniční zastávky Černošice
nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'33.00"N, 14°19'32.90"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-07-01
náleze: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8340; evidenční číslo PR 722518, PR 722519, PR 722520, PR 722521; revize: J. Pránčl: *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray
ID: 13654100

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Dolní Černošice, pravý břeh Berounky 600 m SSV od jezu
souřadnice: 49°57'53.69"N, 14°19'47.84"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-06-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975583

6051c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Karlštejn, břeh Berounky
souřadnice: 49°55'59.33"N, 14°10'57.73"E, ± 750m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-07-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975566

6051d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Lety, břeh Berounky
souřadnice: 49°55'19.29"N, 14°15'47.14"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975533

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Lety, břeh Berounky
souřadnice: 49°55'19.29"N, 14°15'47.14"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-06-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975585

6052a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Lipence, osada Kazín, břeh Berounky v osadě
nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°20'15.50"E
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-01
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651901

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Lipence, pravý břeh Berounky 600 m pod skálou Kazín
souřadnice: 49°57'10.05"N, 14°20'7.55"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-02
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975335

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Zbraslav, pravý břeh Berounky u lávky do Radotína
souřadnice: 49°58'51.51"N, 14°21'46.81"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-10-04
náleze: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975336

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Radotín: levý břeh Berounky nad lávkou
souřadnice: 49°58'40.03"N, 14°21'38.31"E, ± 420m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-10-04
náleze: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975365

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Dolní Černošice, pravý břeh Berounky 1,1 km SV od lávky do Černošic
souřadnice: 49°58'1.69"N, 14°20'4.83"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-10-04
náleze: Veronika Dlouhá; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975367

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Radotín: levý břeh Berounky 1,4 km V od nádraží
souřadnice: 49°59'12.86"N, 14°23'0.66"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975383

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Radotín, Berounka poblíž lávky
souřadnice: 49°58'52.40"N, 14°21'45.80"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-06-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975557

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Lahovice, pravý břeh Berounky
souřadnice: 49°59'32.77"N, 14°23'43.38"E, ± 440m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975537

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Dolní Černošice, tůň na pravém břehu Berounky 1 km SV od jezu
souřadnice: 49°57'52.75"N, 14°20'20.59"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975584

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Černošice, levý břeh Berounky asi 1 km pod jezem a lávkou
souřadnice: 49°58'3.68"N, 14°20'4.76"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-10-09
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975434

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha, Modřanské a Komořanské tůně, několik jedinců
souřadnice: 49°59'36.29"N, 14°24'5.83"E, ± 640m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-09-21
náleze: Jana Möllerová
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984537

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Praha-Zbraslav, PP Krňák, lužní les kolem Lipanského potoka v JZ části chráněného území, několik ex.
souřadnice: 49°58'21.93"N, 14°22'25.95"E, ± 120m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-22
náleze: Jan Pránčl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984536

6052c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Černošice, břeh Berounky
souřadnice: 49°56'47.93"N, 14°20'16.51"E, ± 2250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-10-02
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975300

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Vrané nad Vltavou, pravý břeh Vltavy u S konce obce
souřadnice: 49°56'29.68"N, 14°22'57.52"E, ± 550m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975511

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Dolní Mokropsy, Berounka
souřadnice: 49°56'38.59"N, 14°20'16.19"E, ± 1100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975535

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Černošice, břeh Berounky
souřadnice: 49°56'47.93"N, 14°20'16.51"E, ± 2250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-06-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975536

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Dolní Mokropsy, Berounka
souřadnice: 49°56'38.59"N, 14°20'16.19"E, ± 1100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-06-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975582

6057d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Distr. Kutná Hora: Třebešice: infrequenter in fruticetis ad marginem fruticosum lapidinae pristinae desertae fruticis arboribusque satis dense vestitae, sura vallem rivuli Olšanský potok, ca 0,5 km ad austro-occid. a pago, 230 m s. m., 49°55'22"N, 15°19'52"E
souřadnice: 49°55'22.00"N, 15°19'52.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-07-29
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975605

6061a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: e0074_134208_1_L2.3B
nejbližší obec: Úhřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'3.66"N, 15°51'30.17"E, ± 48m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3867826

6064a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Vallis r. Tichá Orlice: quasi sponti ad marginem vici Říčky, c. 420 m
souřadnice: 49°59'24.38"N, 16°21'25.42"E, ± 450m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1941-09-25
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2011: *Echinocystis lobata*
ID: 13975619

6067a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ruda nad Moravou - na obou březích Moravy, okr. Šumperk
souřadnice: 49°58'45.16"N, 16°52'50.27"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958
nálezce: Melzer
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984559

6073a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: 36. Palhanec (6073a): vytěž. pískovna s nezapoj. synantrop. vegetací a periodickými tůňkami ve spodní části těžeb. jámy a nálet. dřevinami zarostlými svahy, 2km VJV od želez. stanice Vávrovice, 1ha.
nejbližší obec: Opava-Palhanec, okres Opava
souřadnice: 49°58'7.00"N, 17°52'40.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314107

6074c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Zábřeh, PP Zábřežské louky, v SV části rezervace, břeh odvodňovacího příkopu
souřadnice: 49°55'8.50"N, 18°4'42.35"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-10-13
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975305

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Zábřeh u Hlučína, křoviny ve východní části CHÚ Louky u Zábřeha, 220 m n. m.

souřadnice: 49°55'5.90"N, 18°4'33.04"E, ± 400m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1994-08-31

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975270

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Kravaře ve Slezsku, levý břeh Opavy u velkého meandru jv. od obce, 225 m n. m.

souřadnice: 49°54'53.42"N, 18°2'50.20"E, ± 200m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1994-08-23

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975271

6075d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Starý Bohumín: Odra, okolí mostů (železniční + silniční) jz. Starého Bohumína

nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná

souřadnice: 49°54'59.74"N, 18°19'21.74"E, ± 9m

nadmořská výška: 197 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2021-09-20

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2021) Terénní zápisky 2021

herbář: herb. D. Hlisenkovský

projekt: ND MSP ČBS

ID: 14117503

6076c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Bohumín: břehový porost Odry v meandrujícím úseku, asi 3,1 km SZ – 4,5 km S–SSZ od nádraží v obci, alt. 190 m

souřadnice: 49°55'35.62"N, 18°20'32.72"E, ± 1000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2002-08

nálezce: Věra Koutecká

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975263

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Karviná, Bohumín-Kopytov, hojně v pobřežních porostech řeky Olše

souřadnice: 49°56'28.21"N, 18°21'32.36"E, ± 600m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2008-08-24

nálezce: Martin Lankisz

pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PŘF JČU, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné

ID: 13984544

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Starý Bohumín: pozemek ČSOP při ústí Olzy v Odru (opuštěná pole, degradované louky, invadovaný les)
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°56'42.00"N, 18°20'13.68"E, ± 90m
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-13
nálezce: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: ojediněle naplaven při břehu Odry
ID: 13328647

6146d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Habrová (u Chrástu), břeh Berounky
souřadnice: 49°48'27.79"N, 13°29'9.75"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975428

6147a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Plzeň-sever: Planá, břeh Berounky
souřadnice: 49°51'26.87"N, 13°31'24.47"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975357

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Plzeň-sever: Čivice, břeh Berounky
souřadnice: 49°53'8.73"N, 13°31'10.95"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975358

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kaceřov, břeh Berounky
souřadnice: 49°52'4.64"N, 13°31'33.60"E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975359

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kaceřov, břeh Berounky
souřadnice: 49°52'4.64"N, 13°31'33.60"E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975431

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Čívce, břeh Berounky
souřadnice: 49°53'8.73"N, 13°31'10.95"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975435

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Robčice, břeh Berounky
souřadnice: 49°53'49.85"N, 13°32'31.31"E, ± 1200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975437

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Planá, břeh Berounky
souřadnice: 49°51'26.87"N, 13°31'24.47"E, ± 900m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975569

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Olešná, břeh Berounky
souřadnice: 49°52'37.42"N, 13°31'40.79"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975587

6147c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nynice, břeh Berounky
souřadnice: 49°50'44.15"N, 13°31'28.32"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975355

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Sedlecko, břeh Berounky
souřadnice: 49°48'47.11"N, 13°31'33.95"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975352

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Darová, břeh Berounky u Darovanského mostu
souřadnice: 49°48'46.11"N, 13°31'30.01"E, ± 650m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975353

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Darová, břeh Berounky
souřadnice: 49°50'20.75"N, 13°30'57.78"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975326

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nadryby, břeh Berounky
souřadnice: 49°49'17.35"N, 13°31'42.33"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975354

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kostelec, břeh Berounky
souřadnice: 49°49'59.84"N, 13°30'53.47"E, ± 350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-09-02
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975334

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kostelec (u Chrástu), břeh Berounky
souřadnice: 49°49'59.84"N, 13°30'53.47"E, ± 350m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975426

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Darová, břeh Berounky
souřadnice: 49°50'20.75"N, 13°30'57.78"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975429

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nadryby, břeh Berounky
souřadnice: 49°49'17.35"N, 13°31'42.33"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975436

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Sedlecko, v Berounce
souřadnice: 49°48'46.11"N, 13°31'30.01"E, ± 550m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975593

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Sedlecko, břeh Berounky, říční km 121–120,5
souřadnice: 49°49'5.15"N, 13°30'28.99"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-05-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975460

6150c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bezdědice: při zpevněné lesní cestě z Bezdědiček do Lhotky - na navezené hromadě zeminy a organického odpadu při okraji pole, ca 2.2 km Z-ZJZ od kostela
nejbližší obec: Lhotka, okres Beroun
souřadnice: 49°49'31.00"N, 14°0'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-09-29
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989015

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Lhotka: u polní cesty na hnojišti, 1 km JV od o. Lhotka (u Hostomic)
nejbližší obec: Lhotka, okres Beroun
souřadnice: 49°49'38.00"N, 14°0'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-08-02
nálezce: Daniel Hřčka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Hadinec, ústní sdělení
ID: 13989014

6152b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Pikovice, levý břeh Sázavy nad mostem
souřadnice: 49°52'42.87"N, 14°25'50.38"E, ± 220m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975408

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hradiště: Sázava, levý břeh
souřadnice: 49°52'42.48"N, 14°25'42.12"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984592

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hostěradice: Sázava, pravý břeh
souřadnice: 49°52'6.78"N, 14°29'52.56"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984601

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Žampach, pravý břeh Sázavy, ruderalizované břehové společenstvo mezi cestou a řekou
souřadnice: 49°52'15.00"N, 14°29'38.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-11
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088138

6153a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Lešany, levý břeh Sázavy naproti Prosečnici, nad ústím Břežanského potoka, říční km 13,6
souřadnice: 49°51'30.51"N, 14°32'1.77"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-12-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975394

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Kamenný Újezdec, levý břeh Sázavy poblíž ústí potoka od Nové Vsi, říční km 12,1
souřadnice: 49°51'19.38"N, 14°30'47.42"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-12-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975395

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Praha-západ: Kamenný Újezdec, levý břeh Sázavy u jezu pod Z koncem vsi
souřadnice: 49°51'19.31"N, 14°30'46.49"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975485

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kamenný Přívoz: Sázava, levý břeh
souřadnice: 49°51'39.60"N, 14°30'13.50"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984602

6153b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kostelec: Sázava, pravý břeh
souřadnice: 49°51'16.08"N, 14°35'52.86"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984593

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Brodce: Sázava, pravý břeh
souřadnice: 49°51'30.96"N, 14°38'46.86"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984596

6153c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Benešov: Podělusy, břeh Sázavy
souřadnice: 49°50'17.78"N, 14°34'35.16"E, ± 650m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975484

6153d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Týnec nad Sázavou: Sázava, levý břeh
souřadnice: 49°50'28.20"N, 14°35'41.46"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984594

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Týnec nad Sázavou: Sázava, levý břeh
souřadnice: 49°50'27.78"N, 14°35'41.52"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984595

6154a

původní jméno: indet.
lokalita: Čerčany: popínává na srázu [? nečit.] u polní cesty u osady Nové Městečko (2 rostliny)
souřadnice: 49°51'7.11"N, 14°41'26.32"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-09-28
nálezce: Jiří Guth
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2011: *Echinocystis lobata*
ID: 13975622

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nespeky: Sázava, pravý břeh
souřadnice: 49°51'9.66"N, 14°40'23.82"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984597

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Čerčany: Sázava, pravý břeh pod jezem
souřadnice: 49°51'20.28"N, 14°41'58.38"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984598

6154b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Stará Dubá: Sázava, levý břeh
souřadnice: 49°52'44.64"N, 14°44'57.30"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984599

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Vlkovec
souřadnice: 49°53'11.45"N, 14°49'47.82"E, ± 399m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-30
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 10893349

6155a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Sázava: Sázava, levý břeh
souřadnice: 49°52'44.28"N, 14°52'55.68"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984589

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Sázava: Sázava, levý břeh
souřadnice: 49°52'15.18"N, 14°53'7.20"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
náleze: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984590

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Sázava: Sázava, 18 porostů na cca 1000 m toku
souřadnice: 49°52'35.88"N, 14°52'56.04"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
náleze: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984591

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: osada Kloučka: 8 porostů na cca 500 toku
souřadnice: 49°53'8.94"N, 14°50'49.08"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
náleze: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984603

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Samechov: Sázava, pravý břeh
souřadnice: 49°53'9.00"N, 14°50'49.32"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
náleze: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984600

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hradové Střimelice
souřadnice: 49°53'12.80"N, 14°51'8.35"E, ± 541m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-30
náleze: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 10893301

6155d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Český Šternberk: Sázava, pravý břeh
souřadnice: 49°48'35.52"N, 14°55'40.98"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
náleze: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984588

6162d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Proseč, u cesty k Borkám
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'34.61"N, 16°7'30.70"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7055632

6164a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Strakov, Končinský potok u obce, niva
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'59.60"N, 16°22'20.87"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2008-09-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6769950

6165a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Rudoltice, v křoví u potoka v obci
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'45.77"N, 16°34'13.54"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2006-09-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7061988

6165c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Opatov, příkop v obci
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'30.54"N, 16°30'11.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2006-05-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7061241

6167d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Lukavice, okr. Šumperk, roztroušeně na březích Moravy v úseku Lukavice – Mohelnice
souřadnice: 49°48'0.04"N, 16°56'1.88"E, ± 2500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2008-07
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984540

6175a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Děhylov, řeka Opava v místech pod Vinnou horou, pobřežní křoviny, 216 m
souřadnice: 49°52'49.68"N, 18°10'35.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-08-24
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975304

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: distr. Opava, Hlučín, ojediněle na křovinách v pobřežním porostu Opavy na Vinné hoře, 220 m n. m.
souřadnice: 49°52'49.68"N, 18°10'35.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-20
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975275

6175b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ostrava – část obce Koblov, levý břeh řeky Odry pod Landekem, souvislý porost několika desítek kusů
souřadnice: 49°52'5.61"N, 18°16'38.84"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09
náleze: Marie Opálková
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PŘF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984543

6176b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: t0281_154403_74_X7
nejbližší obec: Koukolná, okres Karviná
souřadnice: 49°52'30.50"N, 18°29'28.50"E, ± 125m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
náleze: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4120347

6177a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Staré Město u Karviné, Kozinec, levobřežní porosty kolem Olše, lem v měkkém luhu, 217 m n. m.
souřadnice: 49°52'15.37"N, 18°30'5.13"E, ± 850m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-09-03
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975302

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Staré Město u Karviné, pravostranný protipovodňový val, zbytek lužního lesa nad valem, zruderalizovaný porost, 218 m n. m.

souřadnice: 49°51'56.65"N, 18°30'6.82"E, ± 1400m

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2009-09-03

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975303

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Karviná, Petrovice u Karviné, podél říčky Petrůvka v obci, na několika místech

souřadnice: 49°53'56.01"N, 18°32'50.13"E, ± 450m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2008-09-03

nálezce: Jiřina Drlíková

pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné

ID: 13984546

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Karviná, Karviná-Staré Město, hojně v pobřežních porostech řeky Olše

souřadnice: 49°51'29.86"N, 18°30'19.34"E, ± 1150m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2008-11-25

nálezce: Martin Lankisz

pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné

ID: 13984545

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: t0281_154403_94_L2.4

nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná

souřadnice: 49°52'9.41"N, 18°30'4.25"E, ± 122m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4120496

6246a

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: /17/ Plzeň: na březích Berounky u města

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°45'18.00"N, 13°23'27.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2004): Z herbářových sbírek Středočeského muzea. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 30.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 8004953

6246b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Druztová – Malochova skalka
souřadnice: 49°47'4.44"N, 13°26'5.46"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-05-08
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975306

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Dolany (u Chrástu), břeh Berounky
souřadnice: 49°47'56.28"N, 13°28'14.13"E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975440

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Druztová, břeh Berounky
souřadnice: 49°47'20.83"N, 13°27'24.03"E, ± 1100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975445

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Plzeň-Bílá Hora, břeh Berounky
souřadnice: 49°46'23.74"N, 13°24'58.03"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975447

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Plzeň-Doubravka, břeh Berounky
souřadnice: 49°45'51.70"N, 13°25'6.35"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975589

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Plzeňsko: Senec, břeh Berounky
souřadnice: 49°47'11.96"N, 13°25'35.84"E, ± 700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975595

6246c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Plzeň, Čechurov. U skládky při rozcestí Plzeňské cesty a ulice U Českého dvora. Hlinitá půda, suchá. Výslunné stanoviště.
Jeden jedinec. 340 m
souřadnice: 49°42'50.82"N, 13°24'8.17"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-20
náleze: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975309

6246d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Plzeň-město, Božkov, říční náplav pod mostem přes řeku Úslavu
souřadnice: 49°43'56.32"N, 13°25'16.49"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-09-15
náleze: Jana Míková
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984560

6247a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nová Huť (u Dýšiny): v pobřežním křoví na levém břehu Klabavy pod obcí. 310 m
souřadnice: 49°47'0.16"N, 13°30'13.23"E, ± 350m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-17
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975310

6247c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Rokycany, ulice Plzeňská na Z okraji města, zahrádka
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'30.00"N, 13°34'46.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: volně pěstovaná; Floristický kurz Rokycany
ID: 13651915

6247d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: 50. Rokycany: cesta na vrch Žďár, lem cesty, nálety dřevin a fragmenty bezkolencových luk
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
náleze: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837216

6252c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Radíč: Mastník, levý břeh
souřadnice: 49°42'30.12"N, 14°24'52.86"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984607

6252d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Radíč: Mastník, levý břeh
souřadnice: 49°42'18.90"N, 14°25'3.54"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984608

6255c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Benešov, Vlašim, levý břeh Blanice poblíž ČOV při SV okraji obce, cca 10 ex.
souřadnice: 49°42'52.00"N, 14°54'21.01"E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-08-17
nálezce: Stanislav Vrtiška
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984548

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: /5/ Vlašim: skládka Jinošov, asi 500 m od skládky a šíří se i do pobřeží u ústí Orlina do rybníka Utopenec
nejbližší obec: Jinošov u Vlašimi
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pešout P. (1995): Zajímavější floristické nálezy na Vlašimsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 117-118.
projekt: FLDOK
ID: 9021114

6257c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Havl. Brod: Chřenovice-Podhradí, břeh Sázavy
souřadnice: 49°42'25.40"N, 15°14'9.07"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975558

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Sechov, levý břeh Sázavy
souřadnice: 49°42'6.19"N, 15°14'17.79"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975489

6264b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svitava, říční km 84
souřadnice: 49°45'9.00"N, 16°28'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2012
nálezce: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svatky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 887
ID: 13976084

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Moravský Lačnov, žel. zastávka Svitavy-Lačnov
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'34.09"N, 16°29'12.90"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2006-05-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7062856

6264d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hradec nad Svitavou, suché meze mezi tratí a hlavní silnicí na Brno, SV od zastávky ČD. VKP 164
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'8.67"N, 16°29'38.50"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2003-09-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7063050

6267b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Šumperk, Mohelnice, roztroušeně na březích Moravy
souřadnice: 49°47'4.37"N, 16°57'32.55"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2008-07
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984541

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Moravičany, louka, břehové porosty v okolí železničního mostu přes řeku Moravu, 600 m JV od budovy železniční stanice

nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'22.00"N, 16°58'35.00"E, ± 110m

nadmořská výška: 248 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-07-17

nálezce: Vít Grulich

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13482298

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Moravičany

souřadnice: 49°45'33.40"N, 16°58'26.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2008-06-29

nálezce: Jan Juřica

projekt: ČNFD

ID: 1197305

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Moravičany

souřadnice: 49°45'59.60"N, 16°58'11.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2008-06-28

nálezce: Jan Juřica

projekt: ČNFD

ID: 1197147

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Moravičany

souřadnice: 49°45'36.10"N, 16°58'18.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2008-06-28

nálezce: Jan Juřica

projekt: ČNFD

ID: 1197195

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Moravičany

souřadnice: 49°45'33.40"N, 16°58'26.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2008-06-29

nálezce: Jan Juřica

projekt: ČNFD

ID: 1197279

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Moravičany

souřadnice: 49°45'33.30"N, 16°58'26.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2008-06-29

nálezce: Jan Juřica

projekt: ČNFD

ID: 1197237

6267d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Loštice, rozsáhlý komplex rybníčků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků, v napájecí strouze a okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956474

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Doubravice nad Moravou - L2.4 | 155
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'56.07"N, 16°59'9.31"E, ± 1m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007-08-01
nálezc: Lenka Gillová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777902

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Doubravice nad Moravou - L2.4 | 154
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'40.07"N, 16°59'10.55"E, ± 1m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2007-08-01
nálezc: Lenka Gillová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771569

6268c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Olomouc, Litovel, roztroušeně na březích Moravy v úseku před Litovlí, SZ města
souřadnice: 49°42'29.89"N, 17°3'29.20"E, ± 850m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008-07
nálezc: Jan Pránčl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984542

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Mladeč-Nové Zámky
souřadnice: 49°42'55.50"N, 17°1'41.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008-07-15
nálezc: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197911

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: PR Templ
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'18.62"N, 17°0'17.06"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
nálezc: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. Inventarizační průzkum PR Templ z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2006.
projekt: NDOP
ID: 6637880

6268d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: m0002lm_242202_271_M1.4
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'12.60"N, 17°5'40.45"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-06
náleze: Petr Albrecht
pramen: Lubomír Kincl. m0002lm: m0002lm. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4551007

6274d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Petřvald 2-Petřvaldík: slepá ramena Odry v lokalitě Za Lesem
nejbližší obec: Petřvald 2-Petřvaldík, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'8.00"N, 18°7'1.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-03-16
náleze: David Hliseníkovský
pramen: Hliseníkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: lužní lemy slepých ramen Odry
ID: 10158566

6275a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Polanka nad Odrou, NPR Polanská niva
souřadnice: 49°45'59.70"N, 18°11'34.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-10-04
náleze: Z. Sovík
pramen: Sovík Z. (2004): Měkký luh a rybníky v NPR Polanská niva - inventarizační průzkum z oboru fytoecologie. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon. in: Správa CHKO Poodří, Studénka.]
projekt: ČNFD
ID: 1391954

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Proskovice, levý břeh Odry s. od ústí Ondřejnice
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'14.74"N, 18°10'54.58"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-26
náleze: Marie Sedláčková
pramen: FAS 26/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herbNJM
ID: 13598034

6275b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ostravice - ř.km 14
nejbližší obec: Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'35.49"N, 18°18'20.86"E, ± 1m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007
náleze: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková Veronika. Mapování invazních neofytů podél beskydských a podbeskydských rek. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2007 - 30.09.2009
ID: 6912226

6275c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Stará Ves n. O., břeh Ondřejnice u mostku z. od hráze Velkého rybníka, 210 m n. m.
souřadnice: 49°43'7.34"N, 18°11'56.33"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-26
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975273

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Proskovice: tok Ondřejnice od Staré Vsi nad Ondřejnicí po její ústí v Odru
nejbližší obec: Proskovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'36.59"N, 18°11'1.95"E, ± 900m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2018-04-03
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 1 porost na soutoku
ID: 13725589

6275d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ostravice, 19-20 km od ústí řeky
nejbližší obec: Lískovec u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'42.94"N, 18°19'4.83"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. Mapování invazních neofytů podél beskydských a podbeskydských řek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6945628

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ostravice - ř.km 20
nejbližší obec: Lískovec u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'54.62"N, 18°18'56.45"E, ± 1m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková Veronika. Mapování invazních neofytů podél beskydských a podbeskydských řek. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2007 - 30.09.2009
ID: 6911964

6347a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: dístr. Plzeň-město, Štáhlavy, 0,8 km jv. od obce, niva Úslavy v. od Zámleň pod jezem, kamenitý náplav, 350 m s. m.
souřadnice: 49°40'22.58"N, 13°31'11.58"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-30
nálezce: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975232

6348c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Čížov: na hromadě zeminy u zpevněné lesní cesty přes lesní paseku na severním okraji lesa, ca 0.8 km VJV od kostela
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'45.66"N, 13°41'43.05"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-09-22
nálezc: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s 87. Brdy
ID: 13989017

6352b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Sedlčany: Mastník, pravý břeh
souřadnice: 49°39'18.30"N, 14°25'54.90"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012
nálezc: Tereza Čiháková
pramen: Čiháková T. (2013) Rozšíření štětince laločnatého, *Echinocstis lobata* Torr. tt A. Gray, na vybraných tocích v České republice.
–Ms., bakal. pr., ZF JČU, České Budějovice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984609

6362a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 130
souřadnice: 49°41'18.00"N, 16°3'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012
nálezc: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 378
ID: 13976100

6363c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 113
souřadnice: 49°38'39.00"N, 16°13'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezc: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 361
ID: 13976099

6364b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svitava, říční km 75
souřadnice: 49°40'48.00"N, 16°28'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2012
nálezc: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 878
ID: 13976083

6365c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svitava, říční km 68
souřadnice: 49°37'56.00"N, 16°31'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2012
nálezce: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 871
ID: 13976082

6368b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Litovel, břeh u Šargovského mostu [most u bývalého Šargovského mlýna]
souřadnice: 49°41'19.61"N, 17°5'45.53"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-07-14
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975220

6369a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Horka nad Moravou
souřadnice: 49°39'16.40"N, 17°12'55.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-07-18
nálezce: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1198040

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Příkazy-Hynkov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°40'9.40"N, 17°11'13.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-07-08
nálezce: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197468

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Horka nad Moravou
souřadnice: 49°39'42.33"N, 17°12'14.57"E, ± 86m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-07-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10842285

6369c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Olomouc-Řepčín, ad saepem secundum viam quae ab ingressione in fabrica metallica ad awquarium fert, in vicinitate horti pomarii, 225 m s. m.
souřadnice: 49°36'47.59"N, 17°13'32.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006-08-30
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975287

6373b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kunín: břehy Odry mezi Suchdolem a Hladkými Živicemi
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'13.33"N, 17°58'0.51"E, ± 900m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-02-16
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 5 populací (6373b+6373d)
ID: 13326557

6374a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Studénka n. O., na loukách levého břehu Odry s. od staré žel. trati, cca 230 m n. m.
souřadnice: 49°41'35.36"N, 18°2'29.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-08-11
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975274

6375b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Staříč: skládka jihovýchodně vrchu Strážnice (393 m), zahájeny rekultivace vytěženými sedimenty z nedaleké přehrady Olšena
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'39.33"N, 18°16'21.15"E, ± 900m
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-07-10
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 1
ID: 13328486

6376a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: distr. Frýdek-Místek, Místek: náplav na levém břehu řeky Ostravice, 200 m nad splavem u mostu pro pěší, 1 km JJV od železničního nádraží ve Frýdku-Místku; štěrkový náplav; 290 m s. m.
souřadnice: 49°40'4.40"N, 18°21'38.89"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-10
nálezce: Veronika Kalníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975238

6376c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bystrý potok, 6-7 km od ústí
nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'5.27"N, 18°24'1.13"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. Mapování invazních neofytů podél beskydských a podbeskydských řek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6948706

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ostravice, 31-32 km od ústí řeky
nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'11.87"N, 18°21'25.83"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
nálezce: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. Mapování invazních neofytů podél beskydských a podbeskydských řek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6946711

6377a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Horní Tošanovice, žel. zast., z. okraj remízku v. od žel. zast., 365 m n. m.
souřadnice: 49°40'53.87"N, 18°30'17.17"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-10
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975272

6378b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Slezské Beskydy: Nýdek, u potoka Střelma V od vsi, 49°39'28"N, 18°46'13"E
souřadnice: 49°39'28.00"N, 18°46'13.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975372

6444c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Osvračín: potok Zubřina v okolí mostu na severozápadním okraji obce 300 m SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'51.50"N, 13°2'35.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899312

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: 197. Osvračín: v obci

nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1976

nálezce: Paterová; Vladimír Skalický; Menšík

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9207193

6445b

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Příchovice: levý břeh Úhlavy asi 720 m ZSZ od kaple v obci

souřadnice: 49°33'51.25"N, 13°19'46.40"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016

nálezce: Anna Marie Mikulecká

pramen: Mikulecká A. M. (2016): Invazní rostliny na březích řeky Úhlavy (Přeštice – Borovy). – Středoškolská odborná činnost, Lužany 2016.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14123282

6445d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Lužany: dva porosty za slepým ramenem řeky Úhlavy pod zahrádkami, asi 410 m JJV od nádraží

souřadnice: 49°32'41.33"N, 13°19'0.93"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016

nálezce: Anna Marie Mikulecká

pramen: Mikulecká A. M. (2016): Invazní rostliny na březích řeky Úhlavy (Přeštice – Borovy). – Středoškolská odborná činnost, Lužany 2016.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14123283

6457d

lokalita: Kletečná, eutrofní mokřad pod strání na pravém břehu Jankovského potoka, cca 600 m Z - ZJZ od kaple v obci

nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'18.80"N, 15°17'21.30"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-08-12

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14099037

6458c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Humpolecko, Krasoňov, v pobřežním porostu Krasoňovského p. (zmeliorená část nad obcí), ca 350 m SV kostela v obci, ojed.; 574 m

souřadnice: 49°30'10.47"N, 15°24'2.20"E

nadmořská výška: 574 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-08-16

nálezce: Radomír Řepka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971907

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Humpolecko, Bystrá, v trávníku před domem na V okraji obce, při silničce ke Krasoňovu, ojediněle; 562 m

souřadnice: 49°30'27.97"N, 15°22'28.80"E

nadmořská výška: 562 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-08-16

nálezce: Radomír Řepka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971908

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Humpolec: rumiště Na cihelně v Z části města

souřadnice: 49°32'29.39"N, 15°20'54.60"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-09-09

nálezce: Antonín Čábera

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971904

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Humpolec: rumiště Na cihelně v Z části města

souřadnice: 49°32'29.39"N, 15°20'54.60"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-10-06

nálezce: Antonín Čábera

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971905

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Rumiště Na cihelně v Humpolci

souřadnice: 49°32'29.39"N, 15°20'54.60"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-09-09

nálezce: Antonín Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975248

6460b

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Nové Dvory, u Sázavy u Červeného mlýna 1 km JJZ od vsi

souřadnice: 49°33'25.36"N, 15°48'10.68"E, ± 200m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1999-08-22

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975292

6460c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Hornosázavská pahorkatina – Polná, pobřežní křoviny potoka při silnici k obci Brzkov, ca 2,3 km S od středu města – 470 m n. m.

souřadnice: 49°30'22.95"N, 15°43'27.22"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2002-08-15

nálezce: Martin Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975278

6461a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Samotín, paseka pod elektrovodem u Z okraje osady, 300 m J od hory Peperek (675 m n. m.),
49°34'27"N, 15°51'48"E
souřadnice: 49°34'27.00"N, 15°51'48.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975283

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Šlakhamry, břeh Sázavy u Rozštípené skály 0,5 km J od vsi, 49°34'6"N, 15°52'54"E
souřadnice: 49°34'6.00"N, 15°52'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975289

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Velká Losenice, u Losenického potoka pod vsí
souřadnice: 49°35'5.91"N, 15°49'59.01"E, ± 170m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975290

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Velká Losenice, u Losenického potoka pod vsí
souřadnice: 49°35'5.91"N, 15°49'59.01"E, ± 170m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975453

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou: Šlakhamry, břeh Sázavy u Rozštípené skály 0,5 km J od vsi, 49°34'6"N, 15°52'54"E
souřadnice: 49°34'6.00"N, 15°52'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-22
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975454

6461d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Vatín
souřadnice: 49°30'56.42"N, 15°58'21.57"E, ± 472m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-27
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10878320

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nové Veselí
souřadnice: 49°30'53.87"N, 15°55'28.58"E, ± 358m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-16
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10838624

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Vatín
souřadnice: 49°30'50.50"N, 15°57'46.09"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-27
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10878310

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Vatín
souřadnice: 49°30'49.65"N, 15°57'54.20"E, ± 320m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-27
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10878281

6463a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 105
souřadnice: 49°35'22.00"N, 16°14'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 353
ID: 13976098

6465d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svitava, říční km 49
souřadnice: 49°30'10.00"N, 16°37'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 852
ID: 13976080

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Svitava, říční km 50

souřadnice: 49°30'13.00"N, 16°36'25.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012

nálezce: Monika Dršková

pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svatky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 853

ID: 13976081

6470d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Zadní Familie

souřadnice: 49°31'38.90"N, 17°29'33.29"E

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2011-07-11

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: K2.2

ID: 11173951

6471d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Přerov, Lipník nad Bečvou, cca 600 m JV od obce, v křovinách bývalého koryta řeky Bečvy, 1 rostlina

souřadnice: 49°31'19.48"N, 17°35'57.67"E, ± 270m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2010-08-29

nálezce: Petr Blahut

pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné

ID: 13984551

6472d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Hluzov: pravobřežní náplav Bečvy pod potokem Hůrka

nejbližší obec: Hluzov, okres Přerov

souřadnice: 49°32'0.22"N, 17°47'36.00"E, ± 9m

nadmořská výška: 252 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2017-09-30

nálezce: David Hlisenkovský; et al.

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: početnost: roztroušeně až dosti početně

ID: 13557820

6473c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Choryně, mohutný štěrkový náplav na levém břehu Bečvy asi 1 km SZ od obce Choryně, na vrbových keřích na štěrkovém náplavu, 260 m

souřadnice: 49°30'20.43"N, 17°53'28.37"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2004-08-05

nálezce: Jana Tkáčiková

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975319

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hustopeče n. B., pravý břeh Bečvy 1,5 km JV od nádraží
souřadnice: 49°30'43.32"N, 17°52'31.34"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
nálezc: Martina Bartošová; Jiří Danihelka; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975376

6476a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ostravice, 34-35 km od ústí řeky
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'42.43"N, 18°21'58.55"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009
nálezc: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. Mapování invazních neofytů podél beskydských a podbeskydských řek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6946752

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ostravice - ř.km 35
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'25.83"N, 18°21'55.26"E, ± 1m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007
nálezc: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková Veronika. Mapování invazních neofytů podél beskydských a podbeskydských řek. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2007 - 30.09.2009
ID: 6912557

6478c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: /5/ Radhošťské Beskydy (99a): Dolní Lomná (6478a): potok Jestřabí, ruderalizovaný břeh.
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'47.00"N, 18°42'27.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1999
nálezc: Z. Vrabel
pramen: Hájková A. (2003): *Echinocystis lobata* (štětinec laločnatý) zplaňuje v Podbeskydské pahorkatině a Moravskoslezských Beskydech. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 180.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8310934

6479a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Olše-Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'31.75"N, 18°50'15.22"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2007
nálezc: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. VT Olše-Bukovec odtěžení nánosů biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7047291

6546b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: /94/ Petrovice u Měčina: u výkrmny prasat. (čtverec síť.map.6546d)
nejbližší obec: Petrovice u Měčina, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'7.00"N, 13°26'6.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1988-08-07
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
ID: 7958446

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: /147/ Bílky u Měčina: rumiště u silnice JV od obce. (čtverec síť.map.6546b)
nejbližší obec: Bílky u Měčina, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'57.00"N, 13°25'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
ID: 7958519

6549c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: u rybníka Podskalský v Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'3.98"N, 13°52'28.05"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, 235 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655141

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: vzácně u rybníka Pustý v Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'54.18"N, 13°52'43.73"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, 235 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655140

původní jméno: indet.
lokalita: Blatná: Pustý rybník
souřadnice: 49°25'58.34"N, 13°52'39.95"E, ± 260m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-08-25
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2010: *Echinocystis lobata*
ID: 13975607

původní jméno: indet.
lokalita: Blatná: u nádraží u rybníka
souřadnice: 49°25'57.54"N, 13°52'29.83"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1976-07-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2010: *Echinocystis lobata*
ID: 13975610

6553d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Tábor: hromada země na sídlišti Náchodské v S části města
souřadnice: 49°25'28.48"N, 14°39'19.12"E, ± 240m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1983-09
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975258

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Tábor: Čelkovice, ostrov v Lužnici u S okraje vsi
souřadnice: 49°24'40.64"N, 14°39'45.66"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-03-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975375

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Tábor – městská část Čelkovice, cca 1 km Z od obce, na levém břehu řeky Lužnice, několik rostlin
souřadnice: 49°24'33.56"N, 14°38'51.97"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-28
náleze: Jan Klíma
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984547

6555c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Dolní Hořice - skládka na kopci J obce
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'53.78"N, 14°51'18.94"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
náleze: Jaroslav Kaisler
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále čtverec 6553
ID: 13333425

6558a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Humpolecko, Staré Bříště, ruderální porost s *Urtica* u cest k mlýnu U Kochů, na SZ okraji V poloviny obce, vzácně, zplanělá.
520 m
souřadnice: 49°29'33.74"N, 15°21'42.05"E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-19
náleze: Radomír Řepka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971901

6561b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Oslava, říční km 75
souřadnice: 49°27'15.00"N, 15°58'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 685
ID: 13982229

6561d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Oslava, říční km 71
souřadnice: 49°25'60.00"N, 15°58'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 681
ID: 13982222

6564c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 77
souřadnice: 49°25'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 331
ID: 13976097

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 75
souřadnice: 49°25'37.00"N, 16°21'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 329
ID: 13984120

6565b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svitava, říční km 43
souřadnice: 49°27'28.00"N, 16°37'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svatky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 846
ID: 13976078

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svitava, říční km 46
souřadnice: 49°28'45.00"N, 16°36'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svatky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 849
ID: 13976079

6565d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svitava, říční km 39
souřadnice: 49°25'16.00"N, 16°37'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svatky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 842
ID: 13976076

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svitava, říční km 40
souřadnice: 49°25'56.00"N, 16°37'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svatky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 843
ID: 13976077

6569d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Přerov, Lobodice, NPR Zástudánčí

souřadnice: 49°24'5.81"N, 17°18'37.84"E, ± 890m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2010-01-02

nálezce: Jan Střiteský

pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PŘF JČU, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné

ID: 13984553

6571a

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: NPP Bečva u Oseka_lesní porost - náletové dřeviny po povodni z roku 1997

nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°29'53.99"N, 17°31'30.76"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7868529

6573b

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Lhotka nad Bečvou, zarostlé štěrkové náplavy v korytě řeky Bečvy cca 0,8 km JJV od železniční stanice Lhotka nad Bečvou – 270 m n. m.; 49°29'50"N, 17°56'03"E

souřadnice: 49°29'50.00"N, 17°56'3.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2004-08-24

nálezce: D. Ševčík

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975280

6573d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Jarcová, koryto Bečvy a břehové porosty v místní části "Pod Brňovem" asi 200 m Z od železniční zastávky Brňov, hojně v břehových porostech, 290 m

souřadnice: 49°26'12.72"N, 17°57'51.73"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2005-07-21

nálezce: Jana Tkáčiková

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975317

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Bystřička, drobné štěrkové náplavy na levém i pravém břehu Bečvy asi 0,5 km SSV od železniční zastávky v obci, ojediněle na vrbových keřích na štěrkovém náplavu, 260 m

souřadnice: 49°25'11.81"N, 17°57'50.58"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2004-08-03

nálezce: Jana Tkáčiková

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975318

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Bystřička, drobné štěrkové náplavy na levém i pravém břehu Bečvy asi 0,5 km SSV od železniční zastávky v obci, ojediněle na keřích vrb po obou stranách toku, 260 m
souřadnice: 49°25'11.81"N, 17°57'50.58"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2004-07-09

nálezce: Jana Tkáčiková

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975320

6644d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: distr. Klatovy, pagus Pocinovice, in ruderalis ad viam turisticam lutee signatam 1 km situ mer.-occ. a templo in pago
souřadnice: 49°20'17.47"N, 13°7'21.50"E

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1999-08-26

nálezce: Ota Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975616

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Branžovský hvozď: Klatovy: Pocinovice: na rumišti u žlutě znač. tur.cesty 1 km JZ kostela v obci

nejbližší obec: Pacinovice u Klatov

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1999-08-26

nálezce: Otakar Šída

pramen: Šída O. (1999): Krátká floristická sdělení [str. 146, 242, 255, 260, 268, 272]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 146-0.

projekt: FLDOK

ID: 9335760

6647d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Horažďovicko – Černíč. Křoviny pod obcí

souřadnice: 49°18'36.63"N, 13°35'30.34"E, ± 250m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1974-08-19

nálezce: J. Vaněček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975307

6648a

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: 523. Svěradice: návrší SZ-S obce (u dvora a nad školou)

nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'36.00"N, 13°44'7.00"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1973-08-24

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9538228

6648c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Horažďovice – zřejmě zplanělý při zahrádkách v lemu Otavy, na levém břehu při (pod!) jezu K. Mrskoše
souřadnice: 49°18'58.52"N, 13°42'36.84"E, ± 50m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1993-07-11
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971874

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Horažďovice – předměstí
souřadnice: 49°19'48.76"N, 13°44'9.36"E, ± 530m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1976-09-05
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975313

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Horažďovice, 1 ex. na rumišti na dvoře u obilního sila nedaleko hlavního nádraží; cca 440 m s. m.
souřadnice: 49°19'16.09"N, 13°42'46.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1976-09-27
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975316

6653c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Senožaty - pravý břeh řeky Lužnice, SSV obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°19'29.00"N, 14°29'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-13
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437667

6654a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Planá nad Lužnicí: Planá nad Lužnicí: skládka 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Pyšek
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8477624

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: 692. Planá nad Lužnicí: skládka 1 km SSZ od obce, 400 m n. m. - Pyšek (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledek floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842156

6658c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Jihlava, říční km 151
souřadnice: 49°18'52.00"N, 15°24'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 519
ID: 13980082

6658d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Okr. Jihlava, Třešt, pobřežní vegetace Třeštského potoka mezi silničním mostem u výjezdu z Třeště na Jihlavu a Jezdovickým rybníkem, roztroušeně
souřadnice: 49°18'19.35"N, 15°29'4.45"E, ± 220m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
náleze: Josef Georgián
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984549

6659a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Jihlava, říční km 135
souřadnice: 49°23'47.00"N, 15°30'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 503
ID: 13980007

6659b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Malý Beranov (3 km JV od centra Jihlavy): nad levým břehem řeky Jihlavy u konečné zastávky autobusu v obci. Pobřežní křoviny a ploty zahrádek. 49°23'40"N, 15°38'20"E, 465 m
souřadnice: 49°23'40.00"N, 15°38'20.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-16
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971898

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Jihlava, zplaněle v zahradě p. Josefa Čermáka v zahrádkářské kolonii mezi ulicí Kosovská a rybníkem Stará plovárna na JV okraji města. 510 m

souřadnice: 49°23'21.42"N, 15°36'25.21"E, ± 170m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-08-26

nálezce: Josef Čermák

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971906

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Malý Beranov (3 km JV od centra Jihlavy): nad levým břehem řeky Jihlavy u konečné zastávky autobusu v obci. Pobřežní křoviny a ploty zahrádek. 49°23'40"N, 15°38'20"E, 465 m

souřadnice: 49°23'40.00"N, 15°38'20.00"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004-08-16

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975226

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Jihlava, říční km 118

souřadnice: 49°23'1.00"N, 15°39'25.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometráži; v práci

lokalita č. 486

ID: 13979901

6660a

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Dolní Bítovčice_3240018

nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'7.10"N, 15°43'33.40"E, ± 106m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-08-10

nálezce: Jana Božková

pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5409828

6660c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Přímělkov (12 km VJV od Jihlavy): 250 m J od žel. zastávky, v křovinách na břehu řeky Jihlavy. Ca 430 m

souřadnice: 49°20'28.94"N, 15°44'32.09"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000-09-05

nálezce: Josef Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971899

6661d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, obec Velké Meziříčí, Baliny, Přírodní park Balinské údolí, několik rostlin
souřadnice: 49°20'8.40"N, 15°58'7.24"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
náleze: Dalibor Petrлік
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PŘF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984550

6662a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Velké Meziříčí, u silnice v západní části obce, nedaleko koupaliště, na pobřežní vegetaci; 430 m s. m., 49°21'22"N, 16°00'04"E
souřadnice: 49°21'22.00"N, 16°0'4.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-08-03
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975222

6662b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Křižanov; okraj louky vzdálené asi 900 m Z od kostela; 528 m
souřadnice: 49°23'15.49"N, 16°5'48.56"E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-05
náleze: Jana Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975276

6662c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Oslava, říční km 54
souřadnice: 49°19'13.00"N, 16°1'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometráži; v práci lokalita č. 669
ID: 13982155

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: ZR, Velké Meziříčí, P břeh Oslavy asi 700 m J od soutoku s Oslavičkou
souřadnice: 49°19'43.00"N, 16°1'51.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-03
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841466

6664d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 58
souřadnice: 49°18'28.00"N, 16°25'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 312
ID: 13976095

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 60
souřadnice: 49°19'32.00"N, 16°25'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 314
ID: 13976096

6670c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kroměříž: pravý břeh Moravy při soutoku s Moštěnkou při S okraji města; roztroušeně
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'1.79"N, 17°23'4.99"E, ± 60m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2020-07-21
náleze: Viktor Pluhař
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13964948

6673b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Vsetínská kotlina – Pržno, v křovinách u potůčku při J okraji obce, cca 320 m n. m.
souřadnice: 49°23'1.30"N, 17°56'35.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-09-01
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975277

6746b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hory Matky Boží a okolí, pěstovaná a splaňuje
nejbližší obec: Hory Matky Boží, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'5.70"N, 13°26'9.10"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chrtková A. (1983): Poznámky k některým adventivním druhům z čeledi Cucurbitaceae v Československu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 15-25.
projekt: FLDOK
ID: 9158396

6747a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: distr. Klatovy, Dobruška: břehové porosty Otavy pod Dobrušským mlýnem, 0,9 km JJZ od kaple v obci
souřadnice: 49°15'13.51"N, 13°33'24.49"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-02
nálezc: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975231

6747b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Čepice: křoviny na levém břehu Otavy východně od osady
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'1.90"N, 13°36'31.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-04-03
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999643

6748b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam sinistram fluminis Otava 0,3 km situ merid.-orient. a vico Dolní Poříčí. Rare. 49°17'02.29"N, 13°47'56.83"E, 402 m s. m.
souřadnice: 49°17'2.29"N, 13°47'56.83"E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-08-31
nálezc: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975261

6749b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Distr. Strakonice. In fructetis ad ripam stagni fluminis Otava (loco "Stará řeka" dicto) situ orient. ab oppido Strakonice.
49°15'28.6"N, 13°55'37.5"E, 388 m s. m.
souřadnice: 49°15'28.60"N, 13°55'37.50"E
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-08-01
nálezc: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975257

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Strakonice: Slaník, břeh Otavy u vsi
souřadnice: 49°16'2.59"N, 13°57'7.95"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-07-26
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975576

6750a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Strakonice: Přeborovice, břeh Otavy nad jezem
souřadnice: 49°15'21.50"N, 14°0'21.38"E, ± 185m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-07-27
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975563

6750c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Sudoměř: křoviny na louce pod hrází rybníka Markovce JV od osady
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.10"N, 14°3'34.10"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-10-04
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8490347

6751a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: 84. Písecko-hlubocký hřeben: okolí samoty Flekačky u silnice při okraji lesa, 2 km VJV Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337693

6751c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Maletice: břeh Blanice pod mostem na S okraji osady Klokočín
nejbližší obec: Maletice, okres Písek
souřadnice: 49°13'53.30"N, 14°11'14.90"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-10
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8490350

6754a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Myslkovice - skládka u silnice J obce
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'25.87"N, 14°44'34.11"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991
náleze: Jaroslav Kaisler
pramen: FAS 24/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333424

6760b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Přibyslavice: P přítok Jihlavy nedaleko mostu na silnici Přibyslavice-Číchov, břehový porost
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'25.00"N, 15°46'43.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
nálezce: Tomek
pramen: Sutorý K. (2000): Štětinec laločnatý (*Echinocystis lobata*) zplanělý na západní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 35-37.
herbář: ZMT
projekt: FLDOK
ID: 9454825

6760d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: údolí Jihlavy od Padrtova mlýna k Červenému mlýnu, 1,2 km SV až 2 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'9.60"N, 15°49'2.64"E, ± 812m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822528

6761b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Nárameč, u polní cesty cca 0,5 km SV obce; 470 m s. m., 49°16'02"N, 15°58'54"E
souřadnice: 49°16'2.00"N, 15°58'54.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975212

6761d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Vladislav: údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: stepní lada s výchozy skal u klišárny, cca 600 m východojihovýchodně kostela v obci; 392 m s. m., 49°12'29"N, 15°59'46"E
souřadnice: 49°12'29.00"N, 15°59'46.00"E
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-26
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975321

6762a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kamenná nad Oslavou, u chat na pravém břehu řeky Oslavy, 1,5 km severovýchodně obce, zplanělá na pobřežní vegetaci; 370 m s. m., 49°16'55"N, 16°04'42"E
souřadnice: 49°16'55.00"N, 16°4'42.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975213

6762b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: distr. Velké Meziříčí: Tasov, vlhký příkop v obci; ca 450 m
souřadnice: 49°17'18.38"N, 16°5'48.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-31
náleze: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975235

6762c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Pozďatín, rybník Vrbinec, u cesty na levém břehu, 1,5 km JV obce; 450 m s. m., 49°13'31"N, 16°3'01"E
souřadnice: 49°13'31.00"N, 16°3'1.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-21
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975209

6762d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Ocmanice_180096
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'10.14"N, 16°7'53.08"E, ± 97m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-10-25
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5062159

6764b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 53
souřadnice: 49°16'41.00"N, 16°26'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 307
ID: 13976094

6764c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Brno-venkov, Litostrov, bramborové pole asi 500 m JJV od obce u silnice na Rosice
souřadnice: 49°13'21.30"N, 16°20'13.80"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-15
náleze: Pavel Brnický
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné; fotografie z této lokality jsou na serveru stále k dispozici: <https://botany.cz/cs/echinocystis-lobata/> [5. 10. 2020]
ID: 13975264

6765d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina, 6765d, Brno-Cacovice: v porostu ruderálního charakteru na pravém břehu Svitavy asi 50 m pod jezem u severního okraje Cacovického ostrova; 49°13'32,9"N, 16°38'24,9"E
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'41.60"N, 16°39'5.80"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-03
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar J. & Unar P. (2014): Floristické poznámky z Brna a okolí. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 207–232.
projekt: Florlit
poznámka: jedna plodná rostlina
ID: 13853113

6766a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svitava, říční km 18
souřadnice: 49°16'7.00"N, 16°39'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svatky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 821
ID: 13976075

6766c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: 70. Moravský kras, 6766c, Brno-Hády: při okraji křovin se zruderalizovaným podrostem pod elektrickým vedením u ulice Nad lomem; 49°12'57,1"N, 16°40'57,1"E
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'57.10"N, 16°40'57.10"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-03-16
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar J. & Unar P. (2014): Floristické poznámky z Brna a okolí. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 207–232.
projekt: Florlit
poznámka: ojedinele; na hranici fytochorionů 20b a 70
ID: 13853112

6772c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: G. Zlín, Zlín, 350 m, zplanělá
souřadnice: 49°13'35.50"N, 17°40'0.39"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1949-09-20
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975210

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Gottwaldov-Zlín: rumiště u koupaliště
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1950
pramen: Tomášek J. (1970): Třetí příspěvek ke květeně jihovýchodní a východní Moravy. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 5: 184-187.
projekt: FLDOK
ID: 9276440

6851a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Číčenice: rumiště v opuštěném písk. lomu v lese na JZ svahu návrší "Číčenice" (kóta 449) 0,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'35.00"N, 14°13'34.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999644

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: 88.Vodňany: levý břeh Blanice Z rybníka Velká Outrata SZ od města, 400 m n. m. - Chán V., Žila V. 1995 (6851a).
datum: s. d.
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žila
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žila V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849120

6862a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: bahnitý břeh na začátku vzdutí Dalešické přehrady a přilehlé křoviny u paty svahu, od osady Prachovna po výrazný severně orientovaný meandr, asi 1,7–2,2 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'52.70"N, 16°0'16.60"E, ± 450m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826025

6864a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Brno-venkov, Rosice, podél Říčanského potoka S od obce, hojně
souřadnice: 49°11'37.63"N, 16°23'51.35"E, ± 670m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
náleze: Jaroslav Barančík
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984554

6870d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 83
souřadnice: 49°6'14.00"N, 17°29'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 83
ID: 13981776

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 84
souřadnice: 49°6'46.00"N, 17°29'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 84
ID: 13981788

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: /150/ Uherské Hradiště: Babice: u vodního kanálu, 0,5 km JV obce
nejbližší obec: Babice u Uh. Hradišt
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984
pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.
projekt: FLDOK
ID: 9106140

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Huštěnovice, mrtvé rameno Blata, 1,4 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°6'6.20"N, 17°29'1.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-15
náleze: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1497836

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Babice, křoviny u vodního kanálu, 0,5 JV
nejbližší obec: Babice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'4.46"N, 17°29'8.23"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984
náleze: J. Tomášek
pramen: FAS 30/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13676469

6949b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: distr. Prachatice, pagus Chocholatá Lhota: in urticeto in pagi peripheria merid.-occid., alt. ca. 520–550 m s. m.,
49°04'48–51"N, 13°59'15–31"E
souřadnice: 49°4'49.70"N, 13°59'13.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-10
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975314

6952a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Okr. České Budějovice: Zliv: pobřežní houštiny na břehu Soudného potoka pod železniční stanicí. 385 m n. m.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'57.00"N, 14°21'37.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 01/172
ID: 13372215

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. České Budějovice, Zliv, okraj meliorační strouhy za terénní stanicí Vomáčka, SZ obce, několik ex.
souřadnice: 49°4'21.86"N, 14°20'28.84"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-18
nálezce: Jan Havránek
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PŘF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984552

6954b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kolence (Lomnice n. Luž.): Skládka u býv. lomu na záp. okraji obce. 430 m
souřadnice: 49°5'33.63"N, 14°47'5.63"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-22
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971894

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Kolence – nad lomem u SZ okraje obce
souřadnice: 49°5'40.39"N, 14°47'2.89"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975253

6955d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: ditr. Třeboň. Mníšek: JZ břeh Pazderního rybníka [= Pazderňák]; s. m. 479 m
souřadnice: 49°1'51.39"N, 14°55'5.03"E, ± 50m
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-24
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975228

6958c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: 198. 6958c/201. Cizkrajov: okolí kravína při V okraji obce.

nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'45.00"N, 15°23'48.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysociny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8217302

6965c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Medlov, v korytě Jihlavy poblíž silničního mostu z obce k Medlovskému mlýnu, při pravém břehu, 0,5 km západně od kostela v obci; obnažený písčité náplav

nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°2'7.71"N, 16°30'57.24"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-09-11

nálezce: Kateřina Šumberová; Karin Tremetsberger; Jörg Böckelmann

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207430

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Malešovice_4430074

souřadnice: 49°2'8.63"N, 16°30'58.57"E, ± 2378m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2007-06-26

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5624448

6965d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Svratka, říční km 15

souřadnice: 49°1'7.00"N, 16°38'27.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 179 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012

nálezce: Monika Dršková

pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 278

ID: 13976093

6970b

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 82

souřadnice: 49°5'46.00"N, 17°29'21.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 82

ID: 13981764

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Ohrady, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km JV od kostela v obci Huštěnovice

souřadnice: 49°5'36.00"N, 17°29'1.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-08-25

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1400679

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: UH, Huštěnovice, L břeh Moravy asi 2 km VJV od kostela v obci

souřadnice: 49°5'52.00"N, 17°29'14.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2000-09-22

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in:

knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2841993

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Uh. Hradiště, mrtvé rameno Moravy u lesa Kopřivna

souřadnice: 49°3'8.00"N, 17°25'13.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1964-09-08

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1969): Zur Syntaxonomie der natürlichen nitrophilen Saumgesellschaften in der Tschechoslowakei und zur Gliederung der Klasse Galio-Urticetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 235-259.

projekt: ČNFD

ID: 1561739

6970c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Uherské Hradiště: Kostelany nad Moravou, břeh Moravy

souřadnice: 49°2'38.98"N, 17°24'37.51"E, ± 1400m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1999-09-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975433

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Uherské Hradiště: Nedakonice, břeh Moravy

souřadnice: 49°1'40.55"N, 17°23'34.13"E, ± 1350m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1999-09-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975452

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 68
souřadnice: 49°0'60.00"N, 17°23'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 68
ID: 13981629

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 67
souřadnice: 49°0'35.00"N, 17°23'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 67
ID: 13981622

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 72
souřadnice: 49°2'42.00"N, 17°24'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 72
ID: 13981669

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 66
souřadnice: 49°0'4.00"N, 17°23'60.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 66
ID: 13981615

6970d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Kunovice, pobřežní porosty ř. Olšavy v lese Zápověď, u lesní silničky 300 m V od soutoku s ř. Moravou, ca 3,2 km Z obce, hojně; 180 m

souřadnice: 49°2'48.98"N, 17°25'12.45"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1993-09-15

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975211

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Ad ripam fluminis Olšava prope Kostelany apud Uh. Hradiště

souřadnice: 49°2'48.71"N, 17°25'34.67"E, ± 740m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1963-08-20

nálezce: Emanuel Opravil

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14100361

6971c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Veletiny, křoviny u žel. trati, 1 [km] SZ obce

souřadnice: 49°2'28.63"N, 17°33'6.48"E, ± 150m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1976-07-18

nálezce: Jaroslav Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971872

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Věsky, pravý břeh Olšavy v obci, u ústí Olšovce, 190 m.

souřadnice: 49°2'26.48"N, 17°30'22.18"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1968-09-08

nálezce: Jaroslav Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971871

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Hradčovice, SM 205, u silnice u nádraží na rumu

souřadnice: 49°2'38.84"N, 17°34'31.33"E, ± 100m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1949-10-16

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975225

6971d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Havříce, Drslavice, SM 205, u seníků pod tratí

souřadnice: 49°2'25.76"N, 17°36'42.24"E, ± 700m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1949-10-16

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975223

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Havříce, Drslavice, u seníků
souřadnice: 49°2'25.76"N, 17°36'42.24"E, ± 700m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-05-07
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975224

6974c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bílé Karpaty lesní – Svatý Štěpán, pobřežní křoviny a břehy Vlary při V okraji obce – 285 m n. m.; 49°02'40"N, 18°02'06"E
souřadnice: 49°2'40.00"N, 18°2'6.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-03
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975281

7052a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Haklovy Dvory: v obci
nejbližší obec: Haklovy Dvory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'38.10"N, 14°24'26.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-28
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); nebyly zaznamenávány pěstované rostliny; datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14011652

7052b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Č. Budějovice, skládka Švábův hrádek
souřadnice: 48°58'13.62"N, 14°25'45.93"E, ± 220m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1984-09-07
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU;ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975230

7055c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Chlum u Třeboně, u železniční stanice [patrně železniční stanice Majdalena] k obci cca 0,5 km Z od hospody
souřadnice: 48°56'55.68"N, 14°52'17.69"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-26
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975221

7058a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Opp. Slavonice: in ruderalis
souřadnice: 48°59'54.51"N, 15°20'59.79"E, ± 850m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-19
náleze: Jiří Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975215

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Opp. Slavonice: in ruderalis
souřadnice: 48°59'52.44"N, 15°21'5.51"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-19
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14100360

7060c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Znojensko: Podhradí nad Dyjí, pravý břeh Dyje ve vsi
souřadnice: 48°54'8.61"N, 15°41'9.37"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-07-31
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975521

7062c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hluboké Mašůvky, d. Znojmo; ad fruticetum in parte pagi quam Hlavatův mlýn app., non procul a baptisterio publico, ca 270 m s. m.
souřadnice: 48°55'50.53"N, 16°1'53.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-08-03
náleze: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975282

7065a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Přibice, slepé rameno řeky Jihlavy (při levém břehu), upraveno jako rybníček (trojúhelníkový tvar, strmé břehy jako po vyhrnutí), ca 195 m JZ od kostela Sv. Jana Křtitele v centru obce
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'39.69"N, 16°34'15.58"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13265362

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Příbice_4440030
nejbližší obec: Příbice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'6.17"N, 16°33'24.08"E, ± 282m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-21
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0444. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624953

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Pohořelice nad Jihlavou_4430085
nejbližší obec: Pohořelice nad Jihlavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°59'17.95"N, 16°31'17.36"E, ± 261m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-26
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624568

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Cvrčovice u Pohořelic_4430086
nejbližší obec: Cvrčovice u Pohořelic, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°59'33.58"N, 16°31'5.88"E, ± 53m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-26
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624643

7065b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 5
souřadnice: 48°57'6.00"N, 16°37'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 268
ID: 13976087

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 7
souřadnice: 48°57'52.00"N, 16°38'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 270
ID: 13976088

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Svratka, říční km 8

souřadnice: 48°58'9.00"N, 16°39'4.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012

nálezce: Monika Dršková

pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 271

ID: 13976089

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Svratka, říční km 9

souřadnice: 48°58'15.00"N, 16°39'47.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012

nálezce: Monika Dršková

pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 272

ID: 13976090

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Svratka, říční km 10

souřadnice: 48°58'46.00"N, 16°39'51.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 177 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012

nálezce: Monika Dršková

pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 273

ID: 13976091

7065c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Přibice, řeka Jihlava v severní části Bedřichova lesa, nejsevernější výrazný meandr řeky ca 1,5 km JJZ od kostela Sv. Jana Křtitele v centru obce; v mělké vodě, na strmých březích a na štěrkových a bahnitých náplavech

nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'57.45"N, 16°34'8.06"E, ± 70m

nadmořská výška: 173 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13265431

7065d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Svratka, říční km 1

souřadnice: 48°55'2.00"N, 16°36'33.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 169 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012

nálezce: Monika Dršková

pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 264

ID: 13976085

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 4
souřadnice: 48°56'48.00"N, 16°36'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 267
ID: 13976086

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Brno-venkov, Ivaň, PR Plačkův les a říčka Šatava, louka na levém břehu Šatavy, na mysliveckém posedu v ochranném pásmu PR, 1 rostlina
souřadnice: 48°56'45.26"N, 16°36'5.40"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-04-25
náleze: Jiří Valíček
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984555

7066a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Svratka, říční km 11
souřadnice: 48°59'13.00"N, 16°40'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012
náleze: Monika Dršková
pramen: Dršková M. (2013) Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012). – Ms., bakal. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 274
ID: 13976092

7069b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Moravský Písek, v příkopu u železn. trati
souřadnice: 48°59'26.95"N, 17°19'45.66"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09-10
náleze: Vlastimil Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971893

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Hodonín, Bzenec, 2,5 km JV od obce, hráz na pravém břehu vodního toku Syrovinka, 1 ks
souřadnice: 48°57'15.48"N, 17°18'50.23"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-08-30
náleze: Jiří Valíček
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PřF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984556

7069d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Bzenec, křoviny při Moravě pod mostem 0,5 km JV nádraží Přívoz
souřadnice: 48°55'55.47"N, 17°17'44.13"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-07-15
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971909

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: JV Morava: Bzenec, u přívozu
souřadnice: 48°56'1.96"N, 17°17'52.67"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-10-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971895

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Strážnice, náplav na pravém břehu Moravy (v ostrém ohybu řeky doprava), asi 3,7 km SZ od železniční stan. (asi 2 km JJZ od želez. stan. "Bzenec přívoz"); 48°55'09"N, 17°16'42"E
souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°16'42.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975279

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: distr. Hodonín, Bzenec: břeh řeky Moravy 670 m JV od železniční zastávky Bzenec-Přívoz; písčný břeh řeky; 185 m s. m.
souřadnice: 48°55'53.40"N, 17°17'36.21"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-08-17
nálezce: Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975246

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: distr. Hodonín, v pobřežní houštině na levém břehu Moravy blízko nově postaveného velkého mostu přes řeku v Bzenci-přívozu; s. m. cca 175
souřadnice: 48°55'55.07"N, 17°17'48.11"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-31
nálezce: Jana Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975242

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Strážnice – Přívoz, řeka Morava, pobřežní houština
souřadnice: 48°55'56.15"N, 17°17'47.38"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-08-17
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975291

původní jméno: indet.

lokalita: Strážnice: v poříčních křovinách Veličky, v lužních lesích na ZSZ od Strážnického zámku, 170 m n. m.

souřadnice: 48°54'41.85"N, 17°16'48.05"E, ± 660m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1955-08-12

nálezce: Jiří Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: A. Roubal 1976: *Echinocystis lobata*; V. Joza 2010: est

ID: 13975613

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 45

souřadnice: 48°54'14.00"N, 17°15'19.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 167 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 45

ID: 13981393

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 52

souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°17'30.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 52

ID: 13981486

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 47

souřadnice: 48°54'36.00"N, 17°16'12.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 167 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 47

ID: 13981414

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 49
souřadnice: 48°55'5.00"N, 17°16'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 49
ID: 13981438

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 53
souřadnice: 48°56'6.00"N, 17°18'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 53
ID: 13981497

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 46
souřadnice: 48°54'11.00"N, 17°16'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 46
ID: 13981403

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 48
souřadnice: 48°54'60.00"N, 17°16'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 48
ID: 13981426

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Petrov, 2,5 km SZ od kaple v obci
souřadnice: 48°54'5.60"N, 17°15'20.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-10
nálezc: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1494819

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Rohatec-kolonie, 4,5 km VSV od žel.stanice Rohatec-kolonie
souřadnice: 48°54'1.20"N, 17°15'7.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-13
nálezc: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1495133

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Rohatec-kolonie, 2,5 km SV od žel. stanice v Rohatci-kolonii
souřadnice: 48°54'6.60"N, 17°15'47.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-14
nálezc: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1495069

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Rohatec-kolonie, 2,5 km SV od žel. stanice v Petrově
souřadnice: 48°54'6.60"N, 17°15'47.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-14
nálezc: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1495285

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Rohatec-kolonie, 4,5 km VSV od žel.stanice Rohatec-kolonie
souřadnice: 48°54'1.20"N, 17°15'7.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-23
nálezc: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1495159

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: HO, Rohatec-kolonie, P břeh Moravy asi 3 km VSV od nádraží

souřadnice: 48°54'1.00"N, 17°15'8.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2000-09-20

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2841800

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: HO, Bzenec-Přívov, L břeh Moravy asi 500 m V od mostu přes řeku

souřadnice: 48°56'4.00"N, 17°18'8.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2000-09-20

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2841840

7070a

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Veselí n. Mor., na topinamburu v pobřežních porostech ř. Moravy [Nová Morava], přímo u železného mostu silnice Veselí –

M. Písek, ca 3,3 km ZSZ města, hojně. 170 m

souřadnice: 48°58'13.64"N, 17°20'45.14"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1991-08-25

nálezce: Radomír Řepka

herbář: LIM;MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971892

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: distr. Hodonín, křoviny u řeky ve Veselí n. Moravou – park 25 km VSV Hodonína; 250 m

souřadnice: 48°57'4.36"N, 17°22'27.57"E, ± 320m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1988-08-18

nálezce: Jindřich Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13971912

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Uherský Ostroh: levý břeh potoku Petříkovec asi 800 m SSV od zvonice ve středu obce; porost na břehu; 174 m s. m.,

48°59'43"N, 17°24'10"E

souřadnice: 48°59'43.00"N, 17°24'10.00"E

nadmořská výška: 174 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2012-08-10

nálezce: Hana Galušková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975239

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Veselí n. Mor., na topinamburu v pobřežních porostech ř. Moravy [Nová Morava], přímo u železného mostu silnice Veselí – M. Písek, ca 3,3 km ZSZ města, hojně. 170 m
souřadnice: 48°58'13.64"N, 17°20'45.14"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-08-25
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975218

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Moravský Písek, u mostu přes Novou Moravu 2 km JJV obce, 170 m n. m.
souřadnice: 48°58'13.25"N, 17°20'45.02"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-23
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975214

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: V křoví na břehu Moravy západ. od Milokoště (Veselí nad Mor.) asi 260 m n. m., zříd. roztr.
souřadnice: 48°58'0.84"N, 17°22'54.85"E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-08-31
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2011: *Echinocystis lobata*
ID: 13975217

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Uherský Ostroh, na pravém břehu Moravy nedaleko silničního mostu; 175 m s. m.
souřadnice: 48°59'13.29"N, 17°23'34.25"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973-07-24
náleze: V. Jehlík; K. Rostaňski
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975315

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Veselí nad Mor.; roztroušeně pne se mezi vrbovými keři po levém břehu řeky Moravy a pod parkem – pravý břeh
souřadnice: 48°57'2.13"N, 17°22'4.55"E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-08-21
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975288

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Veselí nad Moravou, pravý břeh řeky Moravy pod parkem, popíná se v křovinách u vody
souřadnice: 48°57'2.48"N, 17°22'2.78"E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1951-10
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975284

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Veselí nad Moravou; pravý břeh řeky Moravy, kde se pne po křovinách; je všude v keřích u řeky

souřadnice: 48°57'2.48"N, 17°22'2.78"E, ± 250m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1951-09-05

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975285

původní jméno: *Sicyos angulata*

lokalita: Uh. Ostroh, in fruticetis ad fl. Morava

souřadnice: 48°59'19.47"N, 17°23'27.01"E, ± 1500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1947-09-13

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Danihelka 2008: *Echinocystis lobata*

ID: 13975243

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Uherský Ostroh, břeh Moravy

souřadnice: 48°59'12.53"N, 17°23'32.88"E, ± 1850m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1999-09-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975455

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Nová Morava u [Uherského] Ostroha

souřadnice: 48°59'29.92"N, 17°22'43.29"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1964-09-08

nálezce: N. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2010: est

ID: 13975615

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Veselí nad Mor.: in fruticetis ad ripam flum. Horní Morava

souřadnice: 48°57'16.39"N, 17°22'31.49"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1942-07

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2010: *Echinocystis lobata*

ID: 13975609

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 63

souřadnice: 48°58'49.00"N, 17°23'7.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 173 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrů; v práci

lokalita č. 63

ID: 13981597

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 65
souřadnice: 48°59'34.00"N, 17°23'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 65
ID: 13981612

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 59
souřadnice: 48°57'4.00"N, 17°22'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 59
ID: 13981543

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 60
souřadnice: 48°57'31.00"N, 17°22'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 60
ID: 13981569

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 64
souřadnice: 48°59'6.00"N, 17°23'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 64
ID: 13981605

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 62
souřadnice: 48°58'29.00"N, 17°22'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 62
ID: 13981590

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: okr. Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, S za městem, porost na břehu potoka Petříkovec, asi deset až patnáct metrů čtverečních
souřadnice: 48°59'49.92"N, 17°24'36.07"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-08
náleze: Hana Galušková
pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PŘF JČU, České Budějovice.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné
ID: 13984557

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: UH, Uherský Ostroh, L břeh Moravy asi 1 km SSV od mostu přes řeku v obci
souřadnice: 48°59'44.00"N, 17°23'52.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-09-21
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841908

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: UH, Uherský Ostroh, P břeh Moravy asi 1,5 km JZ od kostela v obci
souřadnice: 48°58'31.00"N, 17°22'32.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-09-21
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841946

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: UH, Uherský Ostroh, P břeh Moravy asi 1,5 km JZ od kostela v obci
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°22'31.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-09-21
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841955

7070c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Veselí n/Mor.: in convalle fl. Morava ad Vnorovy
souřadnice: 48°56'12.42"N, 17°20'31.36"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-07-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975219

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 56
souřadnice: 48°56'7.00"N, 17°20'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 56
ID: 13981517

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 58
souřadnice: 48°56'36.00"N, 17°21'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 58
ID: 13981534

7151d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Český Krumlov, břeh Vltavy, říční km 285–284,5
souřadnice: 48°48'5.68"N, 14°18'55.88"E, ± 250m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza 2014: est
ID: 13975450

7152c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Český Krumlov
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'48.10"N, 14°21'27.49"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-13
náleze: Vladimír Hanzal; Monika Štambergová; Eva Vojtěchovská
pramen: Štambergová Monika. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6639376

7154d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: w0166_331302_5_X7
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'23.42"N, 14°45'41.87"E, ± 125m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957515

7159b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Podhradí nad Dyjí; 3,3 km JZZ od kaple v obci, PR Bílý kříž, břehové porosty; 48°53'29"N, 15°38'37"E, 360 m s. m.
souřadnice: 48°53'29.00"N, 15°38'37.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-03-08
nálezce: Radomír Němec; Martin Valášek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975266

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Podhradí nad Dyjí; levý břeh Dyje mezi Podhradím a Uherčicemi, okraj pole až břehový porost; 48°53'22"N, 15°38'56"E, 350 m s. m.
souřadnice: 48°53'22.00"N, 15°38'56.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-24
nálezce: Antonín Reiter
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975265

7168d

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Za Salajkou (Hodonín, mrtvé rameno za tabákovou továrnou)
souřadnice: 48°50'41.47"N, 17°7'48.19"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1975-08-15
nálezce: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971911

původní jméno: *Sicyos angulatus*
lokalita: u Moravy, Hodonín
souřadnice: 48°50'17.47"N, 17°7'48.71"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-09-15
nálezce: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13971910

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: distr. Hodonín, Mikulčice, pravý břeh Moravy 4,5 km vých. od obce Mikulčice; s. m. cca 160 m
souřadnice: 48°48'47.20"N, 17°6'22.68"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-09
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975237

původní jméno: *Sicyos angulata*
lokalita: Mikulčice, mezi řekou Moravou a archeolog. vykopávkami častá
souřadnice: 48°48'7.88"N, 17°5'35.71"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-09-28
náleze: František Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Danihelka 2008: *Echinocystis lobata*
ID: 13975245

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Hodonín: in silva paludosa sec. fl. Morava pr. Mikulčice
souřadnice: 48°48'8.23"N, 17°5'57.80"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1958-10-12
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975240

původní jméno: *Sicyos angulatus*
lokalita: Hodonín, houštiny kolem ramene Moravy protékajícího nádvořím továrny na tabák
souřadnice: 48°50'35.27"N, 17°7'31.97"E, ± 150m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-08-23
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B. Slavík 1965: *Echinocystis echinata*; V. Joza 2011: *Echinocystis lobata*
ID: 13975233

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 28
souřadnice: 48°48'33.00"N, 17°6'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 28
ID: 13981235

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 30
souřadnice: 48°49'36.67"N, 17°6'23.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 30
ID: 13981259

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 27

souřadnice: 48°48'5.00"N, 17°5'56.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 27

ID: 13981228

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 29

souřadnice: 48°49'4.68"N, 17°6'22.91"E, ± 500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 29

ID: 13981242

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: HO, Hodonín, P břeh Moravy asi 1 km J od soutoku s ramenem Moravy, asi 4 km JJZ od nádraží

souřadnice: 48°49'11.00"N, 17°6'19.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2000-09-18

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2841623

7169a

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Rohatec, distr. Hodonín; in fruticeto ad ripam rivi Morava in vicinitate viaducti ferroviae, 165 m s. m.

souřadnice: 48°53'17.46"N, 17°12'52.22"E, ± 100m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2006-07-31

nálezce: Tomáš Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975286

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: distr. Hodonín: Rohatec, křoviny u cesty k úpravě vody jihozáp. od obce; s. m. 170 m

souřadnice: 48°52'2.53"N, 17°10'35.95"E, ± 450m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-24

nálezce: Martin Hnilo

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975236

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 41
souřadnice: 48°53'21.00"N, 17°12'60.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 41
ID: 13981354

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 44
souřadnice: 48°53'55.00"N, 17°14'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 44
ID: 13981382

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 39
souřadnice: 48°52'39.00"N, 17°11'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 39
ID: 13981326

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 40
souřadnice: 48°52'57.00"N, 17°12'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 40
ID: 13981348

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 42

souřadnice: 48°53'37.00"N, 17°13'43.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 42

ID: 13981363

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 43

souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°14'21.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 166 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 43

ID: 13981372

7253c

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Kaplice, Děkanské skaliny, v obci – pěstován a zplanělý

souřadnice: 48°44'41.39"N, 14°34'0.88"E, ± 160m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1964-09-08

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975256

7253d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Novohradské hory. Meziříčí, v obci (zpl.)

souřadnice: 48°41'59.08"N, 14°35'55.52"E, ± 680m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2008-09-09

nálezce: Karel Boublík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975262

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Benešov nad Černou, ca 0,4 km JJV od kostela, násep mostu přes Černou, zplanělý; 650 m, 48°43'34.251"N, 14°37'45.529"E

souřadnice: 48°43'34.25"N, 14°37'45.53"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2005-08-02

nálezce: Martin Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975259

7267c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Dyje, říční km 16
souřadnice: 48°43'5.21"N, 16°54'7.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 134
ID: 13979190

7267d

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Břeclav, vesnice Lanžhot a okolí
souřadnice: 48°43'26.86"N, 16°58'0.39"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-20
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: A. Chrtokvá 1978: *Echinocystis lobata*; V. Joza 2010: est
ID: 13975612

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 13
souřadnice: 48°42'23.27"N, 16°59'46.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 13
ID: 13981092

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Lány
souřadnice: 48°42'1.98"N, 16°55'4.68"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 11158058

7268a

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: distr. Břeclav. Mezi křovinami na pravém břehu řeky Moravy u obce Tvrdonice
souřadnice: 48°45'0.61"N, 17°2'4.60"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989-08-03
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975241

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 21
souřadnice: 48°45'59.00"N, 17°2'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 21
ID: 13981177

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 19
souřadnice: 48°45'1.13"N, 17°2'8.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 19
ID: 13981145

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 23
souřadnice: 48°46'37.00"N, 17°3'55.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 23
ID: 13981194

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 20
souřadnice: 48°45'29.24"N, 17°2'26.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 20
ID: 13981168

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 22
souřadnice: 48°46'13.00"N, 17°3'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 22
ID: 13981185

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 24
souřadnice: 48°46'54.18"N, 17°4'38.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 24
ID: 13981203

7268b

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 25
souřadnice: 48°47'9.00"N, 17°5'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 25
ID: 13981212

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 26
souřadnice: 48°47'41.32"N, 17°5'23.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 26
ID: 13981219

7268c

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Lanžhot, distr. Břeclav, pravý břeh Moravy pod železničním mostem cca 3,8 km JV nádraží; s. m. 155
souřadnice: 48°42'41.27"N, 16°59'59.23"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-09-18
náleze: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13975234

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 14
souřadnice: 48°42'49.77"N, 17°0'14.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 14
ID: 13981100

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 15
souřadnice: 48°43'12.00"N, 17°0'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 15
ID: 13981108

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 17
souřadnice: 48°44'9.00"N, 17°1'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 17
ID: 13981126

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 18

souřadnice: 48°44'38.00"N, 17°1'37.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 156 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 18

ID: 13981135

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: BV, Lanžhot, P břeh Moravy asi 1 km SV od železničního mostu přes řeku Moravu

souřadnice: 48°43'3.00"N, 17°0'39.00"E

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2000-09-18

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2841730

7367a

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Dyje, říční km 10

souřadnice: 48°40'25.70"N, 16°54'47.73"E, ± 500m

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 128

ID: 13978843

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Dyje, říční km 11

souřadnice: 48°40'51.59"N, 16°54'45.94"E, ± 500m

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 129

ID: 13978930

7367b

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, 4,6 km JJV od kostela v obci, břeh Moravy. 152 m s. m.

souřadnice: 48°41'2.03"N, 16°58'52.92"E

nadmořská výška: 152 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-08-28

nálezce: Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13975244

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Dyje, říční km 7

souřadnice: 48°39'6.00"N, 16°55'10.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 125

ID: 13979595

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Dyje, říční km 8

souřadnice: 48°39'36.00"N, 16°55'23.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 126

ID: 13979657

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 10

souřadnice: 48°41'4.93"N, 16°58'58.42"E, ± 500m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 10

ID: 13980903

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Dyje, říční km 9

souřadnice: 48°40'7.94"N, 16°55'24.29"E, ± 500m

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 127

ID: 13979719

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 11
souřadnice: 48°41'23.13"N, 16°59'39.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 11
ID: 13980995

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 6
souřadnice: 48°39'9.00"N, 16°58'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 6
ID: 13981553

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 8
souřadnice: 48°40'12.75"N, 16°58'7.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 8
ID: 13981733

původní jméno: *Echinocystis lobata*
lokalita: Řeka Morava, říční km 7
souřadnice: 48°39'41.00"N, 16°58'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 7
ID: 13981646

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 9

souřadnice: 48°40'36.40"N, 16°58'38.26"E, ± 500m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 9

ID: 13981834

7367d

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Lanžhot, pravý břeh Moravy před soutokem s Dyjí

souřadnice: 48°37'8.45"N, 16°56'33.48"E, ± 260m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-03

nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V. Joza 2014: est

ID: 13975463

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 3

souřadnice: 48°37'42.00"N, 16°57'26.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 3

ID: 13981249

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Dyje, říční km 4

souřadnice: 48°37'52.82"N, 16°55'27.51"E, ± 500m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 122

ID: 13979501

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Dyje, říční km 6

souřadnice: 48°38'39.62"N, 16°55'23.70"E, ± 500m

nadmořská výška: 152 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 124

ID: 13979551

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 2

souřadnice: 48°37'21.00"N, 16°56'60.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 2

ID: 13981154

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 4

souřadnice: 48°38'10.00"N, 16°57'45.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 152 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 4

ID: 13981335

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 5

souřadnice: 48°38'38.00"N, 16°58'4.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 152 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci

lokalita č. 5

ID: 13981451

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Dyje, říční km 1

souřadnice: 48°37'2.82"N, 16°56'24.93"E, ± 500m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrži; v práci

lokalita č. 119

ID: 13978827

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Dyje, říční km 5

souřadnice: 48°38'18.04"N, 16°55'43.12"E, ± 500m

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrži; v práci

lokalita č. 123

ID: 13979532

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 1

souřadnice: 48°37'2.65"N, 16°56'26.47"E, ± 500m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrži; v práci

lokalita č. 1

ID: 13980889

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: okr. Břeclav, Lanžhot, cca 10 km J od obce, (ještě blíže lokalitě jsou slovenské Kúty a rakouský Rabensburg), trojmezí Morava – Slovensko – Rakousko, v úseku pravého břehu Moravy po soutok s Dyjí je souvislý pás o šířce asi 10–15 m a délce cca 300 m

(minimálně), pokrytý obrovským množstvím klíčících rostlinek s děložními lístky a 1–2 páry listů. Tamtéž na keřích a zbytcích drátěného plotu jsou zaschlé lodyhy se zaschlými ostnatými plody a na zemi je dále množství vyschlých celulóзовých „koster“ plodů, které připomínají řídkou lufu, obrovské množství rostlin

souřadnice: 48°37'4.92"N, 16°56'28.99"E, ± 150m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2010-04-24

nálezce: Eva Krejčí

pramen: Müllerová A. (2015) Rozšíření a vybrané ekologické vlastnosti druhu *Echinocystis lobata*. – Ms, bakal. pr., PŘF JČU, České Budějovice.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Údaj pochází ze serveru botany.cz (Hoskovec s. d.), kde byl druh kolem roku 2010 cíleně mapován, údaje však již nyní nejsou na serveru dostupné

ID: 13984558

7368a

původní jméno: *Echinocystis lobata*

lokalita: Řeka Morava, říční km 12

souřadnice: 48°41'50.94"N, 16°59'53.88"E, ± 500m

nadmořská výška: 154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Ms., dipl. pr., PŘF MU, Brno.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mapováno v letech 1998–2000; číslování říčních kilometrů neodpovídá oficiální vodohospodářské kilometrāži; v práci lokalita č. 12

ID: 13981083