


Distribution of *Salix herbacea* in the Czech Republic

Author of the map: Radim J. Vašut, Jan Lukavský, Michal Hroneš

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Salix herbacea* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5259a

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Krkonoše, Malá Kotelní jáma
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'3.43"N, 15°31'47.03"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1919-07-05
nálezcce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005768

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Montes Corcontici, Kessel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.00"N, 15°31'51.00"E, ± 2000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1903-08
nálezcce: A. Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005808

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Vítkovice - Malá kotelní jáma: ve štěrbinách žulových bloků pod hranou karu, ca. 200 m téměř J (184°) od vrcholu Kotle (1435 m)
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.98"N, 15°31'46.82"E, ± 50m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2011-08-25
nálezcce: Radim J. Vašut; Jan Ševčík; J. Zahradníková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110543

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Krkonoše: Malá Kotelní jáma, ve štěrbinách velkých žulových bloků, pod hranou karu /SZ Dol. Míseček/
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°45'1.98"N, 15°31'46.82"E, ± 50m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1982
nálezcce: Irena Špatenková; Vaněk; Vašina
pramen: Vašina V. & Zahradníková J. (1999): Revize rozšíření vrby bylinné (*Salix herbacea* L.) v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. - Opera Corcontica 36: 153-162.
projekt: FLDOK
poznámka: 1994-1997
ID: 9587339

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Krkonoše, Velká Kotelná jáma on trouve dans cette association le *Salix herbacea*
souřadnice: 50°45'8.00"N, 15°31'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2675829

5260c

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Čechy, Krkonoše, Úpský hřeben, svah Studniční hory, na strmých skalách pod vrcholovou pěšinou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'43.00"N, 15°42'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-09-25
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005788

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Bohemia: Krkonoše, Studniční hora, nad Velkou Studniční jámou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.00"N, 15°42'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-16
nálezce: R. Kurka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005787

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Krkonoše východní, na skále na vých. svahu Stuničné hory na okraji důlu, velký porost
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'43.00"N, 15°42'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-06-07
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005766

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Pec pod Sněžkou - Studniční stěna: skalky a subalpínské trávníky na hraně karu, ca. 750 m SV (37°) od vrcholu Studniční hory (1554 m)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'55.98"N, 15°42'45.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2011-08-25
nálezce: Radim J. Vašut; Jan Ševčík; J. Zahradníková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110542

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Krkonoše: Studniční stěna, na zvětrávajících svorových drovinách svahu Studniční stěny /SSZ Pece p. Sn./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.00"N, 15°42'34.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1993
pramen: Vašina V. & Zahradníková J. (1999): Revize rozšíření vrby bylinné (*Salix herbacea* L.) v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. - Opera Corcontica 36: 153-162.
projekt: FLDOK
ID: 9587331

5969a

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Tabulové skály na Pradědu, 1420 m
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-06-21
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112717

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Jeseníky, Petrovy kameny
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-03
nálezce: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112716

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, ve štěrbinách skalních, Petrovy kameny, 1400 m
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-15
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112714

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Sudeten, in summo montis Petrův kámen, in finuris supium?
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112715

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Altvatergebirge, Tafelstein am Altvater, ca. 1450 m
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112713

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Altvatersgebirge, Felsen des Peterstein, 1446 m
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112712

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Vysoký Jeseník, Praděd (Altvater), Stolové kameny
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-04
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112711

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Jeseník, Stolové kameny na Pradědu,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-16
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112709

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Montes Jeseníky, Praděd
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-16
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112710

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hochgesenke, Felsen am Altvater
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112706

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hochgesekne, Felsen unter den Altvater
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112707

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: V Jeseníku, Deskové kameny na Pradědu
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07-21
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112708

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Peterstein in Gesenke
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112704

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Peterstein, Vysoké Jeseníky,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112705

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Saxum im Monte Petrštýn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-17
nálezce: Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112703

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Peterštýn na Jeseníku
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112702

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: auf dem Tafelstein auf d. Altvater
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1894-08-20
nálezce: A. Rieger
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112695

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Gesenke, am Petrstein
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-11
nálezce: C. Baenitz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112701

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Montes Sudetici Orientali, Tafelstein in monte Altvater, 1494 m
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
nálezce: Johann Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112700

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884
nálezce: Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112694

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Altertengipfel
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1863-06
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112698

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Tafelstein des Altvaters
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.07"N, 17°13'50.73"E, ± 30m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1863-06
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112699

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Auf falschen des Altvater in den Sudeten
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.05"N, 17°13'51.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1860-07
nálezce: Gustav Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112696

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Peterstein
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1860-07-16
nálezce: Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10112697

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-03
nálezc: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005804

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, skála Petrových kamenů
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-06-29
nálezc: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005773

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, Velký Kotel, na okrajových skalkách, 1350 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'24.87"N, 17°14'7.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-07-21
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005780

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, Petrovy kameny, 1446 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-07-21
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005781

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Morava, Hrubý Jeseník, Tabulové kameny u Pradědu, 1450 (podzemní kmínek průměr 4 mm, aso 35 letokruhů)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-03
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005785

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Morava, Jeseníky, Vysoký Jeseník, Praděd, skály, 1490 m
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-03-20
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005784

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Jeseníky, Praděd, Tabulové kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-17
nálezc: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005789

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd, skalky za vrcholem Praděda
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-08-23
nálezc: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005774

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-08-08
nálezc: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005805

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Tabulové skály na Pradědu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-06-21
nálezc: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005807

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník: Praděd - na skalách Tabulových skal i na zemi
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-22
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005775

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Tabulové kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-06
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005756

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-06
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005757

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Jeseníky, Petrova skála, na skále mezi kameny vzácně
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005772

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Morava, Jeseníky, Vysoký Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: R. Kurka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005783

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Vysoký Jeseník, na vrcholové skále Petrových kamenů
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-27
nálezc: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005765

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Morava, Jeseníky, Vysoký Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-07
nálezc: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005782

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-15
nálezc: Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005797

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Petrův kámen
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-26
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005798

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Praděd, Tabulové kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08
nálezc: J. Otruba
herbář: PR;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005759

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Vysoké Jeseníky, na skalkách Petrštiny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07
nálezce: F. Weber
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005770

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Altvatergebirge, Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07
nálezce: F. Weber
herbář: OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005777

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Praděd, svor. skalky
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07-07
nálezce: Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005809

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Osthang des Altvaters
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06-18
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005815

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005816

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Altvatergebirge, Tafelstein am Altvater
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005767

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: ve štěrbinách skalních severně vrcholu Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-23
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005810

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-27
nálezce: V. Rypáček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005817

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Altvatergebirge, Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005758

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Jeseníky, Petrštýn
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005754

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Vysoké Jeseníky, Vel. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005760

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Vys. Jeseníky, skály Petrštiny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005779

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Altvatergebirge, Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005755

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005778

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-08
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005794

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Vysoký Jeseník, Petrštiny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-13
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005753

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Vysoký Jeseník, Petersteine
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005791

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Jeseníky, na skaliskách na sev. svahu Pradědu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-18
nálezce: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005769

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Praděd, Stolové kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-04
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005790

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Jeseník, Stolové kameny na Pradědu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-16
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005796

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-16
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005801

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Flora moravica: Praděd (v Jeseníku)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.78"N, 17°13'50.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005837

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Grosse Geschenke, Tafelsteine am Altvater
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07
nálezce: Johann Hruby
herbář: OLM;PR;BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005776

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hochgesenke, Tabulové kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005795

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Peterstein im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005763

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Petrštyň na Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005793

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Flora Moravica: Praděd, skály na vrcholu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-07
nálezce: D. Dryer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005786

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Tafel steine in monte Altvater
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905
nálezce: Gustav Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005792

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Deskové kameny na Pradědu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-03-23
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005799

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Peterštyň
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-17
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005803

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Gipfel des Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07
nálezce: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005761

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893
nálezce: C. Baenitz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005802

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Gesenke am Peterstein
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-11
nálezce: C. Baenitz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005813

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Tafel steine in monte Altvater
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
nálezce: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005764

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Tafel steine in monte Altvater
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005800

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Flora moravská: "Tafelstein" v horách Pradědských
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.94"N, 17°14'2.13"E, ± 10m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-09
nálezc: J. Bubela
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005838

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Tafelsteine
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-18
nálezc: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005812

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Am Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1877-08-15
nálezc: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005819

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Petersteine
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1876-07-30
nálezc: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005814

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Petersteine
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.10"N, 17°14'2.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1860
nálezc: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005806

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Altvater im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: G. Niessl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005762

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Altvater im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: Wimmer
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005771

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Jeseníky, Tabulové kameny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.10"N, 17°13'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005811

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Altvater im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.00"N, 17°13'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005818

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Kouty nad Desnou: na vrcholu Tabulových kamenů, ca. 370 m téměř S (355°) od vrcholu Pradědu (1491 m)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.17"N, 17°13'49.66"E, ± 30m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2021-06-19
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110535

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Jeseníky, Praděd, Tabulové kameny, hrany skalek, 1400 m
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.86"N, 17°13'49.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-08-19
nálezcce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110577

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Jeseníky: Tabulové skály se nacházejí v hřebenu táhnoucím se od Pradědu SZ směrem k Malému Dědu, ve štěrbinách skal /SZ Karl. Studánky/
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.70"N, 17°13'50.72"E, ± 50m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1996
pramen: Vašina V. & Zahradníková J. (1999): Revize rozšíření vrby bylinné (*Salix herbacea* L.) v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. - Opera Corcontica 36: 153-162.
projekt: FLDOK
poznámka: 1994-1997
původnost: původní
ID: 9587346

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: /17/ CHKO Jeseníky: Tabulové kameny /skály asi 800 m S Pradědu/
nejbližší obec: Praděd, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.70"N, 17°13'50.72"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992
pramen: Bureš L. (1996): Studium populací ohrožených druhů rostlin v CHKO Jeseníky. - Příroda 6: 7-38.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9566081

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: /13/ CHKO Jeseníky: Petrovy kameny /Z Karl. Studánky/
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992
pramen: Bureš L. (1996): Studium populací ohrožených druhů rostlin v CHKO Jeseníky. - Příroda 6: 7-38.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9566044

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Jeseníky: Petrovy kameny, skalky nad chatou Ovčárna
nejbližší obec: Ovčárna u Karl. Stud, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
nadmořská výška: 1438 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Vašina V. & Zahradníková J. (1999): Revize rozšíření vrby bylinné (*Salix herbacea* L.) v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. - Opera Corcontica 36: 153-162.
projekt: FLDOK
poznámka: 1994-1997
původnost: původní
ID: 9587341

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980045
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.70"N, 17°13'50.72"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-02-09
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 5361048

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-07
nálezc: Věra Kavalcová
pramen: Věra Kavalcová. : *Poa riphaea*-monitoring 2006. , 2006. ISBN .
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 6619632

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny|392
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-08-03
nálezc: M. Kočí
pramen: Kočí M. Inventarizační průzkum NPR Praděd.. 2005.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7128200

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny|391
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-05-14
pramen: Kavalcová V. Dotazník "Important Plant Areas" - podklady pro návrh botanicky významných lokalit v CHKO Jeseníky.. 1998.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7128196

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezc: Z. Burešová; L. Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. Monitoring populací vzácných a ohrožených druhů rostlin v SPR Petrovy kameny - materiál CHKO.. 1990.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7136099

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
pramen: Bureš L., Burešová Z., Novák V. Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků. 1. díl. ČSOP OV Bruntál.. 1989.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7134504

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-06-29
nálezce: Z. Burešová; L. Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. Geobotanický průzkum SPR Petrovy kameny.. 1989.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7130489

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-08-14
nálezce: Z. Burešová; L. Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. Geobotanický průzkum SPR Petrovy kameny.. 1989.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7129632

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Vrchol Pradědu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.70"N, 17°13'50.72"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1985
pramen: Kavalcová V. SPR Vrchol Pradědu - Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPPOP 1973.. 1985.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7136102

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982
pramen: Kavalcová V. Inventarizační průzkum botanický. 1982.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7136070

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979
pramen: Duda J. Vlastivědný sborník Severní Morava, sv. 37, Šumperk 1979.. 1979.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7129633

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1978
nálezce: V. Kavalcová
pramen: Kavalcová V. Floristická inventarizace SPR Petrovy kameny.. 1978.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7131752

původní jméno: *Salix herbacea*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.95"N, 17°14'2.04"E, ± 5m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1978-08
pramen: Nováková Z., Pešková A. Seznam rostlin nalezených v SPR Petrovy kameny při průzkumu 7. a 8. srpna 1978. Materiál CHKO.. 1978.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7130491