


Distribution of *Salix repens* agg. in the Czech Republic

Author of the map: Boleslav Jelínek, Luboš Úradníček

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Salix repens* agg. published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952d

lokalita: na louce sev. od Königswalde u Šluknova
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'18.69"N, 14°29'32.24"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1897-08-02
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109274

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Královka: opuštěný zarostlý syenitový lom při červené cestě KČT mezi Šluknovem a Rožany
nejbližší obec: Královka, okres Děčín
souřadnice: 51°1'15.32"N, 14°27'45.86"E, ± 90m
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2018-05-19
nálezce: Václav Dvořák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13726908

5051b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Dolní Poustevna, H. Poustevna, Karlínský rybník
souřadnice: 50°59'49.40"N, 14°18'12.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2007-05-30
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318371

5052a

původní jméno: *Salix repans* ssp. *Repens*

lokalita: Bohemia, Šluknovský výběžek, prameniště na býv. střelnici asi 300 m jižně od kóty Haulberg (k. 506,4), kóta je jižně od obce Mikulášovice

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'2.27"N, 14°22'27.10"E, ± 400m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1994-08-08

nálezce: Brabec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952696

lokalita: Pod Botznem

nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'49.82"N, 14°24'19.56"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952567

5052b

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: S Čecha: Kundratice (u Šluknova): lem podmáčené louky u silnice 1,6 km JJV od vrcholu Hrazený (k. 608)

nejbližší obec: Kundratice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'46.78"N, 14°26'30.83"E, ± 300m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2008-06-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954230

lokalita: Okres Děčín: Staré Křečany, pramenná mísa v louce (Filipendulion), 1 km SSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°57'32.73"N, 14°29'32.11"E, ± 300m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2002-05-22

nálezce: J. Čáp

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955323

lokalita: Staré Křečany (u Rumburku, okr. Děčín): podmáčené pastviny cca 0,25 km JZ Ptačího vrchu (k. 561,0)

nejbližší obec: Nové Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°57'36.75"N, 14°27'17.86"E, ± 100m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2000-07-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954232

5052d

lokalita: Zeidler Nordböhmen, Herrenwalde vor den stations - gebäude einige Gebüsche bildend

nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín

souřadnice: 50°56'52.24"N, 14°26'32.25"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1927-08

nálezce: Watzel

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952449

5053a

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: Rumburk, mokré louky v prostoru severovýchodně od Jánského (=Pivovarského) rybníka
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'43.51"N, 14°34'35.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1986-07-02
nálezce: E. Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952860

lokalita: Rumburk: mokřiny u Hraničního lesa pod Pivovarským (=Novým) rybníkem SV města
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'43.17"N, 14°34'37.62"E, ± 200m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1986-07-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1989
ID: 13953489

lokalita: Rumburk: louky nad Pivovarským rybníkem
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'39.96"N, 14°34'26.11"E, ± 300m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1986-07-02
nálezce: coll.?
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. exkurze; det. Kubát, K.
ID: 13954231

původní jméno: *Salix repens* subsp. *repens*
lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: in pratis humidis situ bor. usque bor.-occ. a statione viae ferreae Rumburk - Zastávka
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°58'22.06"N, 14°34'38.35"E, ± 400m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1976-07-22
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař
ID: 13952417

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris* f. *nuda*
lokalita: Rumburg i. B. [= Rumburk]: Sumpfwiesen
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1913-04-28
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 18.9.1913
ID: 13955334

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*
lokalita: Rumburg: Waldrand
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1911-09-16
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 1.5.1912
ID: 13952633

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*
lokalita: Torfwiese bei Rumburg, Böhmen
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1911-05-09
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 16.9.1911
ID: 13952635

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*
lokalita: Rumburg: Waldrand
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1911-09-16
nálezce: Weder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 1.5.1912
ID: 13952862

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*
lokalita: Torfwiese bei Rumburg in Böhmen
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1911-05-09
nálezce: O. Weder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 16.9.1911
ID: 13952863

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*
lokalita: Rumburg [= Rumburk]: Waldrand
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1911-09-16
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 1.5.1912
ID: 13955321

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris* f. *parvifolia*
lokalita: Torfwiesen bei Rumburg i. B. [= Rumburk]
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1911-05-03
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 16.9.1911
ID: 13955335

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris*
lokalita: Rumburg i. Böhmen
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.87"N, 14°33'22.19"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1911-09
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 5.1912
ID: 13955361

lokalita: Okres Děčín: Jiříkov, v příkopě při trati do Rumburka jižně od kóty 425,6 východně od samoty V Údolí
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'22.28"N, 14°34'48.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1966-08-24
nálezce: V. Jehlík
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. *arenaria*
ID: 13956014

lokalita: Rumburg in Böhmen: Sumpfwiesen
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.42"N, 14°33'25.16"E, ± 3000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1913-04-28
nálezce: O. Weder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 18.9.1913
ID: 14109239

lokalita: Sumpfwiesen bei Rumburg in Böhmen
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'5.42"N, 14°33'25.16"E, ± 3000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1913-04
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9.1913
ID: 14109254

5053b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: 20. Lužická kotlina: Vlhká louka S Horního Jindřichova (mezi Hraničním lesem a stát.hranicí):
nejbližší obec: Horní Jindřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°57'35.00"N, 14°35'8.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: s. d.
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.
projekt: FLDOK
ID: 8136817

5053c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Rumburg: Waldrand
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'51.07"N, 14°32'29.33"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1911-09-16
nálezce: Weder
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 1.5.1912
ID: 13953234

lokalita: Bohemia septentr., distr. Rumburk: In sphagnosis riparum piscinae Světlík prope Rybníště apud Varnsdorf, in NW parte piscinae
nejbližší obec: Studánka, okres Děčín
souřadnice: 50°53'58.84"N, 14°32'55.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1956-08-18
nálezce: S. Hejný
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955822

5056b

lokalita: Okres Liberec: Bulovka, v as. Juncetum acutiflori u lesa na státní hranici JJV od k. 348
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'27.71"N, 15°8'0.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1960-08-17
nálezce: V. Jehlík
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. arenaria
ID: 13956015

5056c

lokalita: Čechy, okr. Liberec, Kunratice, u potůčku záp. od kóty 381 pod silnicí do Dětřichova
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°54'36.24"N, 15°1'2.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-06-06
nálezce: V. Jehlík
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 15.7.1958; det. Chmelař J.
ID: 13955892

lokalita: Okres Frýdlant: Kunratice, u potůčku západně od kóty 381 pod silnicí do Dětrichova
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°54'37.14"N, 15°1'3.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-06-06
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: oistěné větévky sbírány 15.7.1958
ID: 14109318

5056d

lokalita: Raspenau [= Raspenava]
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'0.19"N, 15°7'24.83"E, ± 1000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1894-09
nálezce: J. Miller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955317

5149d

lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Labem, Petrovice, louka u západního okraje Obecního lesa, cca 2,48 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'38.42"N, 13°59'9.08"E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2017-06-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961433

5152b

lokalita: S Čechy: Chřibská (okr. Děčín): Podmáčená louka pod hřbitovem v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'55.64"N, 14°28'56.21"E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-05-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954233

lokalita: S Čechy: Chřibská (okr. Děčín): Podmáčená louka pod hřbitovem v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'55.64"N, 14°28'56.21"E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-05-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954234

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 140 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'54.58"N, 14°28'57.66"E
nadmořská výška: 361 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2017-06-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961341

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 150 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'54.67"N, 14°28'57.75"E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2017-06-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961342

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 160 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'54.86"N, 14°28'57.70"E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2017-06-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961343

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Chřibská, louka J od hřbitova, cca 170 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'54.98"N, 14°28'57.67"E
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2017-06-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961344

5153a

lokalita: Rumburk: na rašelinném břehu rybn. Světlík u Rybníště u Varnsdorfu
nejbližší obec: Studánka, okres Děčín
souřadnice: 50°53'48.93"N, 14°33'8.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1956-08-18
nálezce: S. Hejný
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954441

5153d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: /318/ Lužické hory 50/5153d: Dolní Světlá (distr. Česká Lípa): mokřad Brazilka, 1km SSZ od Kaple v obci, keřový porost P od naučné stezky v JV části mokřadu.
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'49.00"N, 14°39'54.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2004-07
nálezce: T. Rejzek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8328144

5154c

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Mařenice – Dolní Světlá, louka na svahu JV expozice, cca 910 m S od kaple
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'46.79"N, 14°39'57.30"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2017-08-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961302

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Mařenice – Dolní Světlá, louka na svahu JV expozice, cca 920 m S od kaple
nejbližší obec: Dolní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'47.02"N, 14°39'56.90"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2017-08-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961329

5156b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: I0077jh_031402_825_K1
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'37.72"N, 15°6'22.03"E, ± 77m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0077jh: I0077jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6155235

5156c

lokalita: Okres Liberec: Krásná Studánka, u stružky při trati na Frýdlant asi 100 m jižně od k. 414
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°48'25.43"N, 15°2'32.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1964-08-01
nálezce: V. Jehlík
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. *arenaria*
ID: 13956016

lokalita: Bohemia, distr. Liberec, Liberec - Krásná Studánka, údolí u železniční trati cca 1,33 km S od železniční stanice Krásná Studánka
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°48'47.34"N, 15°2'24.24"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2018-08-07
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961366

5156d

lokalita: Jizerské hory: u Bedřichovské přehrady
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'10.31"N, 15°8'8.97"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1937-07-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952857

5157c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jizerské hory, cesta na Kristiánově
souřadnice: 50°48'48.00"N, 15°11'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.
projekt: ČNFD
ID: 1559888

5247d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy, Moldava v Krušných horách
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'14.27"N, 13°39'26.02"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1952-07-20
nálezce: Horňanský
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955889

5248d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Cínovec
souřadnice: 50°43'21.13"N, 13°47'28.45"E, ± 2304m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha 44185319.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7092626

5249a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy: Větrov (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka cca 0,5 km S-SSZ od bývalé obce Větrov
nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'7.05"N, 13°54'32.04"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1995-05-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954282

lokalita: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Krásný Les, u okraje cesty na loučce 1,5 km JZ od vrchu Špičák (kóta 725)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'18.07"N, 13°54'17.53"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954296

lokalita: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Krásný Les, u okraje cesty na loučce 1,5 km JZ od vrchu Špičák (kóta 725)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'22.98"N, 13°54'11.00"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař, J.; Koblížek, J.
ID: 13956039

5249b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada severně od dálnice, východně od cesty; 0,9 km JV-VJV od vrchu Špičák (723,3)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'46.99"N, 13°55'55.33"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2007-10-09
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954286

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada severně od dálnice, východně od cesty; 0,9 km JV-VJV od vrchu Špičák (k. 723,3)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'44.06"N, 13°56'3.48"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2007-10-09
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954293

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): lem cesty 0,65 km JV od vrchu Špičák (k. 723,3)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'46.89"N, 13°55'38.16"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-06-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953796

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada (v minulosti meliorované prameniště) cca 0,8 km JV od vrchu Špičák (k. 723,3)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'50.31"N, 13°55'49.15"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-06-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J.
ID: 13954290

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada (v minulosti meliorované prameniště) cca 0,9-0,95 km JV od vrchu Špičák (k. 723,3)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'46.89"N, 13°55'54.71"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-06-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J.
ID: 13954292

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): mokřad při Z větvi Olšového potoka 0,4-0,45 km SSZ od Holého vrchu (k. 616)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'31.86"N, 13°59'23.56"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-06-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti vzácně
ID: 13954270

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): mokřad v nivě Z větve Olšového potoka 0,55 km JZ od Holého vrchu (k. 616)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'10.95"N, 13°59'14.44"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-08-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. 2013
ID: 13954277

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy: Petrovice (okr. Ústí nad Labem): podmáčená místa na pravém břehu potoka Slatina 1,75 km JZ od křižovatky silnic Krásný Les-Nakléřov na J okraji obce Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'45.52"N, 13°57'11.77"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-06-05
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954269

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: S Čechy: Adolfov (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka 0,45 km SSV-SV od osady Větrov

nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'3.24"N, 13°55'9.97"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-06-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954280

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad na levém břehu drobného levostranného přítoku Liščího potoka 2,1 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733,8)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'13.38"N, 13°55'24.12"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-08-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 4 m²

ID: 13954287

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): podmáčená pastvina nad pravým břehem bezejmenného potůčku 2,5 km J od vrchu Špičák (k. 725); 2,8 km SZ od Jeleního vrchu (k. 733,8)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'37.61"N, 13°55'6.51"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-08-01

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 10×10 m

ID: 13954288

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad při drobném pravostranném přítoku Liščího potoka cca 0,45 km Z-ZJZ od křižovatky silnic Krásný Les-Nakléřov-Telnice

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'31.75"N, 13°56'8.31"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-07-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Koblížek J.

ID: 13954289

lokalita: Nakléřov: mokřina pod silnicí na Krásný Les asi 2 km SZ od obce, při okraji lesa

nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'26.92"N, 13°57'18.37"E, ± 600m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1992-05-24

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953483

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy, Nakléřov, podmáčené louky 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'20.27"N, 13°57'52.20"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-07-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. 1995
ID: 13954284

lokalita: SZ Čechy, Nakléřov, podmáčené louky 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'20.27"N, 13°57'52.20"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-07-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. 1995
ID: 13954285

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Severní Čechy, okr. Ústí nad Labem, Krásný les, mokřina u Liščího Potoka, 0,8 km JV obce
nejbližší obec: Krásný les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'44.06"N, 13°56'3.48"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař, J.; Koblížek, J.,
ID: 13952861

lokalita: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, zamokřená louka 1 km VSV od osady Panenská
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'50.22"N, 13°59'19.38"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954278

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, prameniště Olšového potoka 1,2 km SV od osady Panenská
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'1.36"N, 13°59'15.06"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954279

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřina pod horním rybníkem (Stříbrný r.), 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'38.49"N, 13°57'9.02"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-19
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954291

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad u Liščího potoka 0,8 km JV od obce
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'32.53"N, 13°56'7.07"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954294

lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): mokřad u Liščího potoka 0,8 km JV od obce
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'32.53"N, 13°56'7.07"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954295

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): mokřad v nivě Z větve Olšového potoka 0,55 km JZ od Holého vrchu (k. 616)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'9.88"N, 13°59'14.14"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-08-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. Est!
ID: 13956045

lokalita: SZ Čechy, Nakléřov, podmáčené louky 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'24.83"N, 13°59'25.92"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-07-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J.
ID: 13956051

lokalita: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, mokřina na břehu Olšového potoka 0,9 km JV od obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'40.56"N, 13°59'24.74"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-21
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956040

lokalita: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, prameniště Olšového potoka 1,2 km SV od osady Panenská
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'2.39"N, 13°59'18.72"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-21
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956041

5249c

lokalita: S Čechy: Habartice (u Fojtovic, okr. Teplice): PR Černá louka, mokřad JV od silnice cca 1,1-1,3 km SSZ od vrchu Na vyhlídce (k. 791,6)
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice
souřadnice: 50°43'44.01"N, 13°53'59.20"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2006-10-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na více místech
ID: 13954260

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Habartice (bývalá obec, okr. Teplice): "Černá louka": mokřad cca 0,9 km V-VSV od vrchu Mohelnice (k. 746,2)
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice
souřadnice: 50°44'3.76"N, 13°53'1.11"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-07-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954257

lokalita: S Čechy: Habartice (u Fojtovic, okr. Teplice): mokřad na pravém břehu drobné meliorované vodoteče 1,55 km V od k. 767 (na JZ okraji Habartic)
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice
souřadnice: 50°43'14.08"N, 13°53'58.58"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-06-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954259

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy: Fojtovice (okr. Teplice): mokřad na pravém břehu hraničního potoka Mohelnice; 1,05 km SV od Lysé hory (k. 836), Z od přítoku bezejmenného pravostranného potoka
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice
souřadnice: 50°43'32.49"N, 13°50'27.94"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-08-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. 2013
ID: 13954256

lokalita: S Čechy: Větrov (okr. Ústí nad Labem): rašelinná louka cca 0,8 km Z od bývalé obce Větrov
nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'52.88"N, 13°54'18.83"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1995-05-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954281

lokalita: S Čechy: Fojtovice: mokřad u potoka 1,7-1,8 km V od obce
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice
souřadnice: 50°42'57.94"N, 13°52'52.36"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-06-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954254

lokalita: S Čechy: Fojtovice: mokřad u potoka 1,7-1,8 km V od obce
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice
souřadnice: 50°42'57.94"N, 13°52'52.36"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-06-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954255

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* ?
lokalita: Adolfov u Telnice: mokré louky s vrbami asi 1 km J od osady
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice
souřadnice: 50°43'32.09"N, 13°54'17.50"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1990-05-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Čížek 2007 *Salix repens*
ID: 13953484

lokalita: Adolfov u Telnice: mělké podmáčené údolí asi 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice
souřadnice: 50°43'36.69"N, 13°54'4.29"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-08-27
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi na ploše 100 m², plocha je určená k odvodnění; det. Čížek 2007 *Salix repens*
ID: 13953485

lokalita: S Čechy, okr. Teplice, prameniště Habartického potoka 0,8 km JZ od Adolfova
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice
souřadnice: 50°43'16.42"N, 13°54'4.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954258

lokalita: S Čechy, Adolfov, prameniště na okraji olšiny 0,4 km S od obce
nejbližší obec: Adolfov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'21.16"N, 13°54'20.53"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-06-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J.
ID: 13956035

lokalita: S Čechy, Adolfov, zamokřená louka 1,4 km ZJZ od obce, tzv. Černá louka
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice
souřadnice: 50°44'0.72"N, 13°53'8.23"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956036

lokalita: S Čechy, okr. Teplice, prameniště Habartického potoka 0,8 km JZ od Adolfova
nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice
souřadnice: 50°43'48.22"N, 13°53'52.15"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956038

5250a

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): mokřady v místech tzv. "Lučiny", mezi Olšovým potokem a silničkou k Cihlářskému rybníku; ca 0,45-0,75 km ZJZ od vrchu Tisá (k. 598,0)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'40.77"N, 14°0'23.45"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-07-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na více místech, hojně
ID: 13953789

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): silně podmáčená louka zarůstající náletem dřevin, nad levým břehem V větve Olšového potoka; 0,5 km V od Holého vrchu (k. 616)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'19.11"N, 14°0'2.80"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-06-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13954271

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): křovinami zarůstající silně podmáčená pastvina 0,5 km V od Holého vrchu (k. 616), na levém břehu V větve Olšového potoka
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'19.11"N, 14°0'2.80"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-08-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi vzácně
ID: 13954273

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): mokřady a podmáčené louky 1,05-1,1 km VSV od Holého vrchu (k. 616)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'28.54"N, 14°0'23.43"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-06-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954274

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka 0,3 km S od vrchu Hájek (k. 590)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'38.80"N, 14°1'31.02"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-09-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954272

lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka 0,45 km S od vrchu Hájek (k. 590)
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'43.29"N, 14°1'30.63"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-09-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954275

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy, okr. Ústí nad Labem, Petrovice, mokřina na břehu Olšového potoka 0,9 km JV od obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'48.64"N, 13°59'57.54"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954276

lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Labem, Tisá, louka mezi Olšovým potokem a jeho pravostranným přítokem, cca 1,99 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'35.22"N, 14°0'18.38"E
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2017-06-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961434

5250b

lokalita: Verneřické středohoří, Děčín, Horní Oldřichov, mezi zastavbou a železniční tratí, podmáčená louka
nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°46'47.26"N, 14°9'51.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-05-11
náleze: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek
ID: 13953475

5250c

původní jméno: Salix repens
lokalita: S Čechy: Malé Chvojno (okr. Ústí nad Labem): podmáčená lada u zastávky ČD, Z od žel. trati; 0,4 km Z-ZJZ od obce
nejbližší obec: Malé Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'19.79"N, 14°1'24.86"E, ± 100m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2006-09-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954283

5251a

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Horní Oldřichov, světlý lesík mezi loukou a železnicí severně od obce, cca 310 m ZSZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°46'47.39"N, 14°9'59.46"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2017-05-03
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961305

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Horní Oldřichov, světlý lesík mezi loukou a železnicí severně od obce, cca 320 m ZSZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°46'47.66"N, 14°9'58.98"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2017-06-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961306

lokalita: Bohemia, distr. Děčín, Horní Oldřichov, světlý lesík mezi loukou a železnicí severně od obce, cca 330 m ZSZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín
souřadnice: 50°46'47.62"N, 14°9'58.89"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2017-06-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961430

5252b

lokalita: Steinschönereg moor
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'20.46"N, 14°28'24.84"E, ± 2000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: s. d.
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952612

5253b

lokalita: Bohemia bor., distr. Nový Bor, opp. Cvikov, in prato udo ad viam ad capellam in cota 440,5 Kalvárie versus (150 m sub capella) 1,4 km situ bor.-bor.-or. a centro pagi
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'14.38"N, 14°38'32.79"E, ± 50m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998-07-19
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952431

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Cvikov, louka u cesty na Kalvárii S od dětské léčebny, cca 1,53 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'15.20"N, 14°38'33.06"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2017-08-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961256

5253d

původní jméno: Salix repens
lokalita: I0066_022425_45_R2.1
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'43.33"N, 14°36'34.13"E, ± 154m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6020278

5254b

původní jméno: Salix repens
lokalita: I0017_031322_26_T1.5
nejbližší obec: Česká Ves v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'24.73"N, 14°45'23.51"E, ± 90m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6146078

5254d

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: /CZ 0516412/ Hamerský a Horecký rybník: Hamerský a Horecký rybník v oblasti horního toku Ploučnice na Českolipsku, J od silnice Stráž pod Ralskem - Osečná, rozloha 170,85ha

nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'13.00"N, 14°48'33.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: s. d.

pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.

projekt: FLDOK

ID: 8102673

5255c

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: I0058_033103_401_M1.1

nejbližší obec: Břevniště pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'36.00"N, 14°51'1.40"E, ± 214m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2002-05-01

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6202370

5255d

původní jméno: *Salix repens*

souřadnice: 50°43'17.62"N, 14°59'35.52"E, ± 550m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10095410

5256c

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: /CZ 0516444/ Luční a Mlýnský potok: potoční nivy a Mlýnský rybník mezi městskými částmi Liberec-Vesec a Liberec Dlouhý Most, rozloha 67,18ha,

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°4'22.00"E

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: s. d.

pramen: Krpatová I. & Višňák R. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Liberecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 66-81.

projekt: FLDOK

ID: 8102731

5256d

lokalita: Čechy, okolí Jablonce nad Nisou, Rýnovice, pozemek býv. cihelny nad koupalištěm

nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'48.87"N, 15°8'42.37"E, ± 1000m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1921-07-17

nálezce: R. Wünsch

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955891

5257a

lokalita: Bohemis borealis: Montes Jizerské hory: Karlov
nejbližší obec: Karlov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'38.12"N, 15°12'28.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1952-08
nálezce: J. Nádvorník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952553

lokalita: Bohemia, distr. Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, v nivě Lučanské Nisy cca 200 m V od koupaliště, cca 1,26 km od kostela v obci
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'59.33"N, 15°13'1.71"E
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2018-08-06
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961348

5257c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Lučany, mokřad U Pily
souřadnice: 50°44'58.19"N, 15°12'58.82"E, ± 224m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin (2010): Biologické hodnocení mokřadu U Pily v Lučanech n. N. v souvislosti s technickým zasněžováním sjezdovky
projekt: NDOP
poznámka: pouze několik nízkých výhonů (do 30 cm) ve střední části území
ID: 10228640

5258c

lokalita: Na Rovních u Pasek, obec Sklenařice. Rašelinná louka, lesní bažina. Okres: Vysoké
nejbližší obec: Sklenařice, okres Semily
souřadnice: 50°43'0.77"N, 15°22'43.68"E, ± 1000m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1903-10-13
nálezce: V. Čížek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109306

5259a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Horní Mísečky: Harrachova louka
souřadnice: 50°45'23.00"N, 15°32'23.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2014-07-13
nálezce: Přemysl Bobek; Tereza Klinerová; Jiří Hadinec
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159
herbář: PRC
projekt: NDOP
poznámka: jediný nízký polykormon; štěrkový okraj asfaltové silničky
ID: 13118992

5347d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Feuchte Orte im Walde bei Ossegg in den Nähe des Dorfes Langewiese [Vlhká místa v lese u Oseku v blízkosti obce Dlouhá Louka]
nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Teplice
souřadnice: 50°38'55.65"N, 13°38'57.31"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1858
nálezce: Thiel
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954240

5348c

lokalita: Böhmen: Bachufer bei Ossegg
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'25.31"N, 13°41'36.77"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1909-05
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953677

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Im Walde bei Ossegg [V lese u Oseku]
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'25.31"N, 13°41'36.77"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1858
nálezce: Thiel
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954241

5350c

lokalita: Bohemia boreo-occidentalis, Podbořany: Stebno - louky J rybníka u obce
nejbližší obec: Stebno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'44.34"N, 14°1'8.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-05-19
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J.
ID: 13953508

5350d

původní jméno: *Salix cf. ×incubacea*
lokalita: Čeřeniště: Babinské louky (mimo rezervaci) 1,5 km VJV obce. Bývalý vojenský prostor Babiny I.
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'3.14"N, 14°7'32.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-05-15
nálezce: V. Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 0,7 m vysoké polykormony
ID: 13954228

5351d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Odvodňovací strouha na louce Z od osady Zelený u Mukařova (u skupiny vrb)
nejbližší obec: Mukařov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'24.23"N, 14°17'47.99"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-06-01
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953496

5352a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: PP Bobří soutěska
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6681060

5352b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: I0072_024208_199_M1.1
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'30.61"N, 14°29'53.56"E, ± 163m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079147

5352c

lokalita: Kravaře: 1,6 km SV žst. Dubičná, vlhká louka Z silnice na Úštěk
nejbližší obec: Dubičná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'6.09"N, 14°22'38.88"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2008-05-22
náleze: Roztočil; Filip; Hamerský; Vlačíha; Nepraš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109374

5352d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hirschberger Grossteiche (ca. 20 km von Česká Lípa)
souřadnice: 50°37'28.00"N, 14°28'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1932-08-16
náleze: F. Mattauch
pramen: Mattauch F. (1936): Ein Beitrag zur Kenntnis der Verlandungserscheinungen am Hirschberger Grossteiche. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 337-426.
projekt: ČNFD
ID: 1962740

5353a

původní jméno: *Salix doniana*
lokalita: An Wiesengraben, Schworn bei Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'39.95"N, 14°32'48.69"E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1886-04
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 1984 *Salix repens*
ID: 13952881

původní jméno: *Salix doniana*
lokalita: Böhmische. Liepa: an Wiesengräbern
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 10000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1885-08
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952882

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hinter dem Bahnhofe in Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'29.37"N, 14°31'59.56"E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883-07-10
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952865

lokalita: Hinter dem Bahnhofe in Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'29.37"N, 14°31'59.56"E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883-07-10
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952868

lokalita: Sumpfraben bei Schwora nächst Böhmische Leipa [Česká Lípa - Svárov, bahnitý příkop]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'39.95"N, 14°32'48.69"E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880-06
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952864

původní jméno: *Salix purpurea* × *repens* = *S. doniana*
lokalita: Bei Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 10000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: květy 4.1886, listy 8.1885
ID: 13952878

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Okřešice, PP Okřešické louky, cca 1,37 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'24.07"N, 14°34'35.62"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2017-06-13
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961304

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Okřešice, na louce, cca 1,36 km V od obce (PP Okřešické louky)
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'23.60"N, 14°34'36.58"E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2016-09-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961303

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Okřešice, na louce, cca 1,36 km V od obce (PP Okřešické louky)
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'22.99"N, 14°34'35.67"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2016-09-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961330

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Okřešice, na louce, cca 1,36 km V od obce (PP Okřešické louky)
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'23.97"N, 14°34'35.71"E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2016-09-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961429

5353b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1989
náleze: Zdeněk Kaplan; Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439616

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Heřmanický rybník, 5 km JV od České Lípy u obce Heřmanice, louky na JV straně rybníka
souřadnice: 50°39'28.00"N, 14°36'6.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997-06-09
náleze: I. Machová
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 30: 15-22.
projekt: ČNFD
ID: 2158083

5353c

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, slatinné louky u Novozámeckého rybníku
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-09-27
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953251

lokalita: SPR Novozámecký rybník
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-05-11
nálezce: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953480

lokalita: Bohemia septentrionalis: ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku u obce Zahrádky nedaleko České Lípy]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1954-06-29
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952445

lokalita: Bohemia septentrionalis: ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku u obce Zahrádky u České Lípy]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1954
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952575

lokalita: Bohemia septentrionalis: ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku u obce Zahrádky u České Lípy]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1954
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952576

lokalita: Bohemia borealis: Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku mezi vesnicemi Zahrádky a Jestřebí, poblíž České Lípy]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-05-22
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952447

lokalita: Bohemia borealis, Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku mezi vesnicemi Zahrádky a Jestřebí, poblíž České Lípy]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-05-22
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952448

lokalita: Bohemia borealis, Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku mezi vesnicemi Zahrádky a Jestřebí, u České Lípy]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-05-22
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952558

lokalita: Bohemia borealis, Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa [Severní Čechy, u Starozámeckého rybníku mezi vesnicemi Zahrádky a Jestřebí, u České Lípy]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'23.43"N, 14°33'32.78"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-05-23
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952559

lokalita: Čechy, Jestřebí, Novozámecký rybník, SV břeh
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.49"N, 14°33'38.73"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-25
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955876

lokalita: Čechy, Jestřebí, Novozámecký rybník, SV břeh
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'33.49"N, 14°33'38.73"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-25
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955877

lokalita: Bohemia septentr.: Jestřebí u Hirsenského jezera (Zahrádecký rybník)
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'10.53"N, 14°34'18.12"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1950-07-20
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109203

5353d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: S Čechy: Jestřebí (okr. Česká Lípa): slatinné louky (tzv. Shnilé louky, Jestřebské slatiny) cca 1,7 km JZ [nejspíše překlep, lokalita je JV od obce] od obce
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.10"N, 14°36'16.64"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2010-07-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954238

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy, okres Česká Lípa, k. ú. Staré Splavy, vlhká louka poblíž železniční trati severoseverovýchodně od Konvalinkového vrchu
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.85"N, 14°37'11.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003-07-11
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954098

původní jméno: *Salix repens* > *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia bor., distr. Česká Lípa, inter pagos Staré Splavy et Jestřebí, in prato 700 m situ occ.-mer.-occ. a c. 290,4 Konvalinkový vršek
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'15.46"N, 14°36'23.19"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998-07-09
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952432

lokalita: Bohemia bor., distr. Česká Lípa, inter pagos Staré Splavy et Jestřebí, in prato 100 m situ bor. a c. 290,4 Konvalinkový vršek
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'23.61"N, 14°37'0.09"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998-07-09
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952435

lokalita: S Čechy: Jestřebí (okr. Česká Lípa): podmáčená louka a mokřady v místech bývalého rašeliniště (tzv. shnilé louky), cca 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.10"N, 14°36'16.64"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. 2013
ID: 13954221

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*

lokalita: Česká republika, okr. Česká Lípa, Staré Splavy, PR Konvalinkový vršek, 2 km SSZ obce, slatinná louka

nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'22.05"N, 14°37'11.17"E, ± 300m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1994-06-15

nálezce: V. Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954104

lokalita: S Čechy, okr. Česká Lípa, Provodín, Lysá skála (k. 419), mokrá louka 0,5 km SV od vrcholu

nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'0.40"N, 14°36'50.36"E, ± 300m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1990-06-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954237

lokalita: distr. Česká Lípa: Jestřebí, vytěžené rašeliniště 1,5 km VJV obce

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'19.14"N, 14°36'35.15"E, ± 400m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1989-06-19

nálezce: Grulichová

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954437

lokalita: Jestřebí: plochy po vytěžené rašelině pod silnicí na Doksy

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1986-07-20

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Chmelař J. 1989

ID: 13953515

lokalita: Doksy: cesta z Jestřebí podél kanálu k těžebně humolitů

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1985-06-30

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953495

lokalita: Česká Lípa, rašelinné louky mezi obcemi Jestřebí a Staré Splavy

nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'17.91"N, 14°36'19.28"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1985-06-30

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.

ID: 13954236

lokalita: distr. Česká Lípa: Jestřebí, Sluneční dvůr, slatina 1 km JV nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.46"N, 14°36'24.79"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-07-19
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954440

lokalita: Jestřebí: mokré louky mezi Konvalinkovým vrchem a strážním domkem u trati (směrem k obci)
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'29.18"N, 14°36'43.60"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-06-29
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1986 *Salix repens*
ID: 13953505

lokalita: sev. Čechy: Jestřebí, slatinné louky SPR Sluneční dvůr
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.85"N, 14°36'50.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982-06-10
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953255

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, slatinné louky mezi SPR Sluneční dvůr a železniční tratí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'26.00"N, 14°36'54.46"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980-06-26
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953258

lokalita: Střední Čechy: Stará Splavy, Jestřebské blato
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.91"N, 14°36'19.28"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980-07-18
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Procházka, F.
ID: 13954536

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Střední Čechy, Staré Splavy, Jestřebské blato
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.91"N, 14°36'19.28"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980-07-18
náleze: J. Krátká; F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954564

lokalita: Jestřebí: louky u Konvalinkového vrchu
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'22.57"N, 14°36'46.50"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979-05-27
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953487

lokalita: Jestřebí: mokré louky J od Konvalinkového vrchu
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'11.00"N, 14°36'57.62"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979-05-27
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1986 *Salix repens*
ID: 13953506

lokalita: Jestřebí: Rašelinná louka jv od statku Sluneční dvůr
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.43"N, 14°36'29.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1966-06-15
nálezce: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953491

lokalita: *Bohemia borealis*: distr. Česká Lípa, in pratis paludosis ad rivulam Mlýnský potok inter opp. Jestřebí et pag. Staré Splavy
[Severní Čechy, okres Česká Lípa, na rašelinné louce u Mlýnského potoka, mezi Jestřebím a Starými Splavy]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.03"N, 14°36'19.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1951-06-11
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952661

lokalita: Bahndamm - Graben im Habsteiner Moor
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.76"N, 14°36'17.70"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1940-07-07
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952405

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Habstein Moor
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1940-06-09
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; s *Ligularia sibirica*
ID: 13952810

lokalita: Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1935-07-15
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952885

lokalita: Habsteiner moor
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1934-06-01
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952631

lokalita: Habsteiner moor
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1934-06-17
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952632

původní jméno: *Salix repens rosmarinifolia*
lokalita: Habsteiner moor
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1934-06-17
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952815

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia* var. *angustifolia*
lokalita: Bohemia sept.: in pratum paludos. inter opp. Jestřebí et Staré Splavy [Severní Čechy: bažinaté louky mezi obcemi Jestřebí a Staré Splavy]
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.91"N, 14°36'19.28"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-06-09
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo humoso
ID: 13952888

lokalita: Rašeliny u Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1929-06
nálezce: K. Cejk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952896

lokalita: Habstein in Böhmen, Sümpfe
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1911-04
nálezce: Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9.1911
ID: 13953678

lokalita: Habstein in Böhmen, Sümpfe
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1911-04-30
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 27.9.1911; rev. Chmelař 9.1983
ID: 13953683

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Na rašelinách u Habštejna
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1909-06-20
nálezce: Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952792

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: Na rašelinách u Habsteinu
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1909-06-20
nálezce: Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952825

původní jméno: *Salix repens* var.
lokalita: Böhmen, Habsteiner Erlbruch
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1885-08-05
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952869

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* = *S. repens* × *S. viminalis*
lokalita: Erlbruch bei Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1883-08-18
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952875

původní jméno: *Salix repens* ssp. *Angustifolia*
lokalita: "Faule wiesen" v Dammühle
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'8.96"N, 14°36'20.86"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-07
náleze: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952651

původní jméno: *Salix ambigua*
lokalita: Habischstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1843
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 25.9.1971 *Salix repens*
ID: 13953478

původní jméno: *Salix fusca*
lokalita: Ad Hirschberg in turfosis
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.82"N, 14°35'0.78"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1820-06
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952870

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, luční enkláva v lese mezi Robečským potokem a západním svahem Konvalinkového vrchu (240 m ZSZ od vrcholu), cca 1,3 km JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.94"N, 14°36'47.47"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955828

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, cca 1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'8.56"N, 14°35'45.60"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955830

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky za železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 km JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.28"N, 14°37'7.54"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955832

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 370 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.10"N, 14°35'46.41"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955833

lokalita: S Čechy: Jestřebí (okr. Česká Lípa): podmáčená lada a mokřady v místech bývalého rašeliniště (tzv. shnilé louky), cca 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'25.21"N, 14°35'48.04"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. Est!
ID: 13956042

lokalita: Čechy, Jestřebí, písk. lomy
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'10.70"N, 14°35'27.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-25
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955878

lokalita: Čechy, Jestřebí, písk. lomy
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'10.70"N, 14°35'27.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-25
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. arenaria
ID: 13955879

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 540 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'40.45"N, 14°35'38.16"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961249

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 550 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.45"N, 14°35'38.62"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961250

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 550 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.48"N, 14°35'38.59"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961251

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 550 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'40.46"N, 14°35'37.89"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961252

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, opuštěná dřevinami zarůstající louka jižně od Robečského potoka, cca 560 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.07"N, 14°35'38.39"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961253

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, vrbina u Robečského potoka (jižně od silnice ke Slunečnímu Dvoru), cca 550 m ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.42"N, 14°35'34.59"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961254

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, vrbina u Robečského potoka (jižně od silnice ke Slunečnímu Dvoru), cca 550 m ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.44"N, 14°35'34.37"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961255

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, u západního okraje louky jižně od silnice ke Slunečnímu Dvoru, cca 270 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'46.01"N, 14°35'48.64"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961273

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, uprostřed louky jižně od silnice ke Slunečnímu Dvoru, cca 240 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'45.32"N, 14°35'51.71"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2020-04-16
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961274

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.78"N, 14°35'52.78"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2018-03-08
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961280

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, ca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.22"N, 14°35'48.77"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2017-05-02
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961275

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na jižním okraji louky jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 260 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.52"N, 14°35'51.21"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-09-06
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961268

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 220 m JJZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.95"N, 14°35'55.16"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-04-20
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961269

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, při západním okraji louky jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 270 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'45.99"N, 14°35'48.73"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-09-07
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961272

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 280 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.97"N, 14°35'52.11"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961276

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 280 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.24"N, 14°35'51.24"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961277

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 290 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.14"N, 14°35'51.08"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961278

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 290 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.33"N, 14°35'50.40"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961279

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.94"N, 14°35'52.16"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-04
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961281

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.99"N, 14°35'52.14"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-04
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961282

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.21"N, 14°35'49.94"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961283

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.56"N, 14°35'49.58"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961284

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.87"N, 14°35'48.86"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961285

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.95"N, 14°35'49.28"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961286

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.22"N, 14°35'48.77"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961287

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 320 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.69"N, 14°35'51.10"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961288

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 320 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.95"N, 14°35'51.01"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961289

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 330 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.42"N, 14°35'51.30"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961290

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 330 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.45"N, 14°35'51.09"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961291

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 340 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'40.90"N, 14°35'51.13"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961292

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 340 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.23"N, 14°35'50.62"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961293

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 340 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.81"N, 14°35'49.68"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961294

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 350 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.13"N, 14°35'50.30"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961295

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 360 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.06"N, 14°35'49.65"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961296

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 400 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'40.48"N, 14°35'47.60"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-04-21
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961301

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 210 m JJZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.30"N, 14°35'55.25"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961319

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa cca 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, ca 1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'8.56"N, 14°35'45.60"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2016-05-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961322

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa cca 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, ca 1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'9.11"N, 14°35'46.12"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2016-05-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961323

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky S od železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 mm JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.23"N, 14°37'7.50"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961324

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky S od železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 mm JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.28"N, 14°37'7.62"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961325

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.75"N, 14°35'50.54"E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961326

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.30"N, 14°35'50.14"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961327

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 300 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.48"N, 14°35'49.70"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961328

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 230 m JJZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.75"N, 14°35'55.06"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-09-07
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961424

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky S od železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 mm JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.05"N, 14°37'7.73"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961425

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 380 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.37"N, 14°35'46.23"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961427

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 390 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.87"N, 14°35'46.17"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961428

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce jižně od cesty z Provodína ke Slunečnímu Dvoru, cca 230 m JJZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.54"N, 14°35'54.68"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961270

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky za železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 km JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.28"N, 14°37'7.54"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961271

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 360 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.80"N, 14°35'47.31"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961297

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 370 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.10"N, 14°35'46.41"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961298

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 380 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.32"N, 14°35'45.33"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961299

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, v řídkém lesíku (zarůstající louka) ohraničeném Robečským potokem (z J) a melioračními kanály, cca 390 m JZ od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.20"N, 14°35'45.04"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961300

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, luční enkláva v lese mezi Robečským potokem a západním svahem Konvalinkového vrchu (240 m SZ od vrcholu), cca 1,3 km JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.94"N, 14°36'47.47"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961318

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, cca 1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'8.56"N, 14°35'45.60"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-09-16
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961320

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na louce při západním okraji lesa 430 m JZ od vrchu kopce Dědek, cca 1,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'9.11"N, 14°35'46.12"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2015-09-16
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961321

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Jestřebí, na okraji louky za železniční tratí (u lesa) 300 m SV od vrcholu Konvalinkového vrchu, cca 1,5 km JV od železniční stanice Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'27.22"N, 14°37'7.62"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-16
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961426

lokalita: Jestřebí u Doks, "Nové Louky", snímek 24
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.18"N, 14°35'22.88"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1932-09-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109257

původní jméno: *Salix repens* var. *rosmarinifolia*
lokalita: Habstein in Böhmen: Sümpfe
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.38"N, 14°35'10.96"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1911-04
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9.1911
ID: 14109312

lokalita: Böhmen: Sümpfe bei Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.38"N, 14°35'10.96"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1911-04-30
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 27.9.1911
ID: 14109313

5354a

lokalita: Mimoň: Rechwasser [Srní Potok]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'37.16"N, 14°44'11.92"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08-17
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953738

5354b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Stráž pod Ralskem, jižně města
souřadnice: 50°41'51.00"N, 14°48'2.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1947
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1922401

5354c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule: 5553c, Mimoň (distr. Čes. Lípa): levobřežná niva Ploučnice v místě křížení říčky a silnice 1. třídy Mimoň-Mnich Hradiště (P od mostu), ca 2,5 km J od obce.
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°44'59.00"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
nálezce: Prausová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
herbář: herb. R. Prausová
projekt: FLDOK
ID: 8192489

5354d

lokalita: Ploučnice JJV od Mimoně, slatinná louka Z od hlavní silnice od Mimoně a S od říčky Ploučnice
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'60.00"N, 14°44'56.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952688

lokalita: Hvězdov u Mimoně: louky v aluviu Ploučnického potoka asi 3 km V obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'4.60"N, 14°48'50.91"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-23
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zřídka; det. Čížek 2007
ID: 13953476

lokalita: Hvězdov u Mimoně: louky v aluviu Ploužnického potoka asi 3 km V obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'4.60"N, 14°48'50.91"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-23
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Čížek 2007
ID: 13953486

5355a

lokalita: S Čechy, Stráž pod Ralskem, podmáčená louka u Malého rybníka 2,1 km VJV od obce Hamr
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'33.87"N, 14°51'52.07"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1992-07-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954229

lokalita: Hamr na Jezeře: Děvínská louka na úpatí vrchu Děvín, mokřina
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'41.70"N, 14°51'26.50"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-23
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953490

lokalita: sev. Čechy, Hamr na Jezeře, rašelinná olšina (přechodové rašeliniště u Lázní Kundratice, Z od Hamru [nejspíše chyba, Lázně Kundratice jsou východně])
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'45.40"N, 14°53'59.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-06-16
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955344

lokalita: Čechy, Hamr u Jezera, rašelinná olšina u lázní Kundratice Z od Hamru
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'37.08"N, 14°54'20.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-06-16
náleze: Čvančara
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955872

lokalita: Čechy, rašelinná olšina u lázní Kundratice
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'37.08"N, 14°54'20.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-09-29
náleze: Čvančara
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955900

5355b

lokalita: Böhmischaicha [Český Dub] Böhmen
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'36.06"N, 14°59'43.61"E, ± 3000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1840
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952833

5358b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: 5358-2
nejbližší obec: Přívlaka, okres Semily
souřadnice: 50°40'30.00"N, 15°27'30.00"E, ± 4053m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969
nálezce: Krčan
pramen: Šourek J. Květena Krkonoš. Academia, Praha.. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7150681

5358d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /104/ Reintrodukční plochy OP "U Lipky" /SZ Víchova n. J.iz./nová lokalita, kde byl druh přesazen ze zanikající lok. u Mrklova/
nejbližší obec: Víchova nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°38'17.00"N, 15°28'37.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1990
pramen: Dvořák J. (1992): Doplnky a poznámky ke Květeně Krkonoš. - Opera Corcontica 29: 189-199.
projekt: FLDOK
ID: 9484586

5359a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: 5359-1
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'30.00"N, 15°32'30.00"E, ± 4053m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1918
pramen: Šourek J. Květena Krkonoš. Academia, Praha.. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7150792

5359c

lokalita: Podkrkonoší - Jilemnice: Jilm - blíže východního okraji lesa na vzhledně půdě
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'6.46"N, 15°30'53.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-06-23
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109314

původní jméno: *Salix repens* × *cinerea*
lokalita: Jilemnice
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'31.07"N, 15°30'28.40"E, ± 3000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1944-07-28
nálezce: Ambrož
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. A. Skvortsov 1966 - *Salix repens*
ID: 14109316

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /102/ Mrklav: slatina mezi poli, JZ od vrchu Sovince /lokalita v r. 1988 přeměněná v pole, druh přesazen na nové lok. na reintrodukč.plochy OP "Sluneční stráň (Svoboda n.Úpou) a "U Lipky (Víchová n.,Jiz.)
nejbližší obec: Mrklav, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'22.00"N, 15°34'14.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1986
pramen: Dvořák J. (1992): Doplnky a poznámky ke Květeně Krkonoš. - Opera Corcontica 29: 189-199.
projekt: FLDOK
ID: 9484584

5359d

lokalita: Vlhká louka u Vrchlabí
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'8.51"N, 15°36'52.97"E, ± 3000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1884-05
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109315

5360c

lokalita: Česká republika, Trutnov, Horní Lánov, Bíner, slatiniště, 1,3 km VJV obce
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'52.00"N, 15°40'39.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-05-26
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953587

5360d

původní jméno: *Salix* cf. *repens*
lokalita: 60. Svoboda nad Úpou: PP Slunečná stráň, komplex vlhkých a rašelinných luk a smilkových trávníků 400–1000 m S od kóty Kraví vrch (681 m)
souřadnice: 50°38'2.49"N, 15°49'29.18"E, ± 400m
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2015-06-05
nálezce: Z. Kaplan; J. Košnar
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaeheradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
poznámka: přesazena sem z Mrklova (srov. Zahradníková & Harčariková 2012)
ID: 13747156

5361a

lokalita: Čechy, hranice mezi Bobrem a Lamperticemi, u Žacléře
nejbližší obec: Lampertice, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'46.52"N, 15°54'51.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1967-08-09
náleze: M. Rejmánek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. arenaria
ID: 13955875

5362d

lokalita: Teplice nad Metují, Bučnice - 0,9 km centra osady Bučnice, asi 700 m J vrcholu kopce Lada
nejbližší obec: Bučnice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'42.00"N, 16°8'39.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004-05-15
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v hustém porostu rákosu *Phragmites communis*
ID: 13955175

lokalita: Náchod, Zdoňov - mokřina u Zdoňovského rybníka asi 300 m SSZ od kostela v obci, slatinná louka s rybníkem
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'12.43"N, 16°8'9.21"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004-05-14
náleze: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice N 50°38', E 16°08'
ID: 13955176

5363c

lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Jetřichov, PP, 1,5 km JZ obce, slatinné louky
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'22.24"N, 16°14'40.38"E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1998-06-21
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954088

5364c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: h0070br_043216_37_X12
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'5.45"N, 16°22'39.25"E, ± 99m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2002
náleze: Kateřina Maťátková
pramen: Kateřina Maťátková. h0070br: h0070br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3433142

5445c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: u0014_014409_214_R2.3
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'4.19"N, 13°14'48.01"E, ± 113m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5721894

5445d

lokalita: Krušné hory, Hora Svatého Šebestiána, rašelinná loučka 1,3 km JV od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'13.55"N, 13°15'59.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-07-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1989
ID: 13953488

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Krušné hory, Hora Svatého Šebestiána, rašelinná loučka 1,3 km JV od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'13.55"N, 13°15'59.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-07-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Kubát K. 1988; rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954247

lokalita: Krušné hory, Hora Svatého Šebestiána, rašelinná loučka 1,3 km JV od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'20.27"N, 13°16'4.53"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-07-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955965

5447a

lokalita: SZ Čechy: okr. Most: Albrechtice (zaniklá obec u Horního Jiřetína): močál v zamokřené louce 1 km SV od obce
nejbližší obec: Albrechtice, okres Most
souřadnice: 50°33'12.08"N, 13°31'27.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-08-26
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953494

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: Albrechtice u Chomutova (zaniklá obec u Horního Jiřetína)
nejbližší obec: Albrechtice, okres Most
souřadnice: 50°33'12.08"N, 13°31'27.53"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1947
nálezce: V. Payer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954244

5447b

lokalita: okr. Litvínov. Mokrá louka u Záluží
nejbližší obec: Záluží, okres Most
souřadnice: 50°34'1.25"N, 13°36'13.20"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1959-05-17
nálezce: Hulán
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně v podhůří
ID: 13954220

5449c

lokalita: České Středohoří: collis "Setenská" prope Lukov. In prato humido silvatico
nejbližší obec: Lukov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'44.60"N, 13°54'8.80"E, ± 400m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1949-10-14
nálezce: M. Svrček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952391

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Středohoří: rašelina pod horou k Štěpánovu
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'58.08"N, 13°52'18.39"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-05-06
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952858

5450b

lokalita: S Čechy: Lbín (okr. Litoměřice): lem lesa 0,2 km VJV od vrcholu Vrchovina (k. 676,5)
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.53"N, 14°8'34.17"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-09-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954224

lokalita: Čerčeniště - Lbín (okr. Ústí nad Labem - Litoměřice): podmáčené louky (Babinské) JV od bývalé osady Babiny I
nejbližší obec: Čerčeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'49.53"N, 14°7'34.57"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1995-06-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953799

lokalita: Čeřeniště: velká vlhká louka V od býv. obec Babiny I., J od silnice
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1988-06-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1989
ID: 13953514

lokalita: distr. Ústí nad Labem: Babiny I, molinieta na svahu v sedle 0,6 km V osady
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1987-08-05
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 *Salix ×incubacea*
ID: 13954449

lokalita: Čeřeniště: mokrá louka J od silnice sm. na býv. obec Babiny I.
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-05-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953512

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* ?
lokalita: Čeřeniště: mokré louky J od silnice na býv. obec Babiny
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-06-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1986 *Salix repens*
ID: 13953501

lokalita: Babiny - "Babinské louky" u obce
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-08-19
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954092

lokalita: Severní Čechy, Babinské orchideové louky
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-08-19
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954580

lokalita: Babinské louky
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1981-05-30
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953510

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Babinské louky, okr. Litoměřice, sestup hřebene mezi Homolkou a Dlouhým vrchem podmáčenými loukami k silnici z Babin do Čeraniště
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1981-05-30
nálezce: J. Švankmajer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně; det. Kubát K.
ID: 13954227

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Lbín: mokrá louka SV obce
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'11.11"N, 14°8'14.39"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-05-13
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1987
ID: 13953502

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Babiny I: vlhké louky pod kótou 661
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965-05-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953499

lokalita: Babina Sümpfe
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1937-06
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 24.11.1971 *Salix repens*
ID: 13953498

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Leitmeritz, auf der sumpfigen Wiese ??? Babina I
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.05"N, 14°7'34.07"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1937-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953500

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Böhmem Mittelgebirge: feuchte Wiesen, glütze rechts an der Strasse gegenüber dem Babinaer Berge
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'53.33"N, 14°7'35.78"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-07
nálezce: Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952794

lokalita: Čechy, České středohoří, Babínské louky
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.71"N, 14°7'32.14"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-09-19
nálezce: J. Vorel
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955853

5451d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Vrutice
nejbližší obec: Vrutice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'7.60"N, 14°17'23.09"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1918-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109279

5453b

lokalita: Doksy: travnatý svah hlubokého zářezu železnice na kraji města směrem na Bezděz
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'32.77"N, 14°39'48.05"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-08-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ze dvou sousedních keřů; det. Čížek 2007
ID: 13953477

lokalita: Doksy, násep železnice V obce
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'32.77"N, 14°39'48.05"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-06-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1986 *Salix repens*
ID: 13953504

lokalita: Staré Splavy: rašelinná louka
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'23.00"N, 14°37'49.18"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-06-30
náleze: M. Zelenka
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954235

lokalita: Bohemia septentrionalis: Ad lacus "Máchovo jezero" marginem paludosum apud vicum Staré Splavy non procul oppido
Doksy
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'19.33"N, 14°38'11.49"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1950-07-10
náleze: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo arenoso
ID: 13952890

lokalita: Gross Teich bei Thammühl
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'19.33"N, 14°38'11.49"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1936-06-21
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953482

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: Tammühl, Moorwiese
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'23.00"N, 14°37'49.18"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1936-06-15
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953503

lokalita: Břehy Dokeského rybníka u mlýna Thammuhle
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'24.21"N, 14°37'56.15"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934-09
náleze: K. Preis
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954682

lokalita: Ufer an Hirschberger Tieches bei Thammühl
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'19.33"N, 14°38'11.49"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1933-09
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rok v datu je přepisovaný, pravděpodobně 9. 1932
ID: 13952893

původní jméno: *Salix repens* var. *latifolia*
lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952617

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1929-06
náleze: Fott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952814

lokalita: Břehy dokského rybníka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-22
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952667

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952887

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: rašelinné louky u rybníků Dokeských
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1922-05-23
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952800

původní jméno: *Salix*
lokalita: Doksy, pobřeží Velkého rybníka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1922-07-01
náleze: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952892

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Am Grosteicherufer bei Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921-08-10
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952894

lokalita: Am Grossteichufer bei Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921-08-10
nálezce: Firbas
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954683

původní jméno: *Salix repens* = *rosmarinifolia*
lokalita: Hirschberg, Torfsteich Schrautenberg-Ufer
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1920-07-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952883

lokalita: Bohemia septentr.: Břeh velkého rybníka u Doks sev. od Mladé Boleslavi
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1920-05-24
nálezce: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952889

lokalita: Bohemia septentrionalis: In pratis humidis ad piscinarum ripas apud oppidum Doxy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1920-05-24
nálezce: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: copiose
ID: 13952891

původní jméno: *Salix repens* var. *fusca* f. *brevifolia*
lokalita: Hirschberg i. B. [= Doksy]: Teichufer
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1913-06-11
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 30.9.1913
ID: 13955319

původní jméno: *Salix repens* var. *fusca* f. *brevifolia*
lokalita: Teichufer bei Hirschberg in Böhmen [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1913-04
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9.1913
ID: 13955359

lokalita: Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1912-08-10
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: f. *arenaria*
ID: 13952560

původní jméno: *Salix repens* var. *vulgaris* f. *parvifolia*
lokalita: Moorwiesen bei Thammühl in Böhmen
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'23.00"N, 14°37'49.18"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1911-05
nálezce: Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 10.1911
ID: 13952626

lokalita: Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910
nálezce: E. Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952561

lokalita: Hirschberg in Böhmen, moorwiesen
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-05
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 6.1910
ID: 13952630

původní jméno: *Salix repens* var. *arenaria*
lokalita: Hirschberg in Böhmen, Ufer des Grossteiches
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-05
nálezce: O. Weder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9.1910
ID: 13952876

původní jméno: *Salix repens* var. *argentea* vergens
lokalita: Nordufer des Grossteiches bei Hirschberg in Böhmen
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'30.39"N, 14°38'34.16"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-05
nálezce: O. Weder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9.1910
ID: 13952877

původní jméno: *Salix repens* var. *arenaria*
lokalita: Hirschberg i. B. [= Doksy]: Ufer des Grossteicher [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-05
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9.1910
ID: 13955322

původní jméno: *Salix repens* var. *argentea*
lokalita: Hirschberg i. Böhmen [= Doksy]: Grossteich [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-05
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 10.1910
ID: 13955360

původní jméno: *Salix repens* var. *argentea*
lokalita: Hirschberg i. Böhmen [= Doksy]: Grossteich [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-05
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 10.1910
ID: 13955362

původní jméno: *Salix repens* var. *arenaria*
lokalita: Hirschberg in Böhmen [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-05
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9.1910
ID: 13955363

původní jméno: *Salix repens* var. *arenaria*
lokalita: Hirschberg in Böhmen: Ufer der Grossteicher
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-05
náleze: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9.1910
ID: 13952634

původní jméno: *Salix repens* α) genuina přechodný k β) *argentea*
lokalita: U Hirsenského rybníka blíž Jestřebí
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'30.11"N, 14°38'10.67"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952624

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: U Hirsenského rybníka blíž Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'30.11"N, 14°38'10.67"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s var. genuina
ID: 13952793

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: U Hirsenského rybníka blíž k Jestřebí
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'30.39"N, 14°38'34.16"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s var. genuina
ID: 13952824

lokalita: U Velkého Dokeského rybníka [Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1902-07-28
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952884

lokalita: Ad marginem loco "Grossteich" p. Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-06
náleze: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952886

lokalita: Doksy, Velký rybník [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1896-05-24
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955327

původní jméno: *Salix repens* var. *genuina*
lokalita: Doksy, Velký rybník [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1894-07-22
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955332

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1886
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952618

původní jméno: *Salix doniana* β) *repentiformis*
lokalita: Thammuhle am Hirschberger Teiche in tausenden Exemplaren
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1883-08-18
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952879

původní jméno: *Salix doniana* α) *purpureaeformis*
lokalita: Am Hirschberger Teiche b. Thammuhle
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'12.80"N, 14°38'26.11"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1883-08-18
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952880

lokalita: V rašelině u Hirnerského rybníka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-07
nálezce: Sitenský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952895

lokalita: V rašelině Hirsenského rybníka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'0.98"N, 14°38'58.73"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-07
nálezce: Sitenský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954684

původní jméno: *Salix repens* var. *parvifolia*
lokalita: Hirschberg bunzel.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952616

původní jméno: *Salix polymorpha*
lokalita: In Sümpfen, nassen Waldungen. Um Hirschberg in Böhmen
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952444

lokalita: Hirschberg bunzl.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952629

původní jméno: *Salix repens* var. *parvifolia*
lokalita: Hirschberg bunzel.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952665

původní jméno: *Salix incubacea*
lokalita: Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Neuman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952838

původní jméno: *Salix fusca*
lokalita: Ad Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952872

původní jméno: *Salix polymorpha*
lokalita: Um Hirschberg in Böhmen
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952873

původní jméno: *Salix fusca*
lokalita: In turfosis ad Hirschberg, Bohemia
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952874

lokalita: Teichufer bei Tammühle
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'19.33"N, 14°38'11.49"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953479

lokalita: Hirschberg a. S.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Richter
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953493

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, rákosina na břehu Máchova jezera v NPP Swamp cca 1,6 km SSV od kostela ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.55"N, 14°39'46.28"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-08
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955825

lokalita: Doksy: rašelinné louky v cípu Máchova jezera
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-07-03
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. arenaria; det. Chmelař J.
ID: 13955942

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1960-05-03
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955864

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1960-05-03
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955866

lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1960-05-03
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955865

lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-24
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955861

lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-24
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. arenaria
ID: 13955862

lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-24
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. arenaria; druhé datum 3.5.1960
ID: 13955863

lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero, pod Borným
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'12.36"N, 14°39'28.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-24
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. arenaria
ID: 13955869

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-24
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955867

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero, pod Borným
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'12.36"N, 14°39'28.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-24
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955870

lokalita: Břehy velkého rybníka u Doks
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'3.23"N, 14°39'0.37"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1905-08-19
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. arenaria
ID: 13955845

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, okraj rašeliniště na severním okraji NPP Swamp, cca 1,63 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.33"N, 14°39'46.62"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2017-06-13
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961259

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, na poloostrově mezi Máchovým jezerem a mokřadem v NPP Swamp (v části při úpatí
vrchu Klucek) cca 1,6 km SSV od kostela ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.67"N, 14°39'46.29"E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-05-31
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961258

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, rákosina na břehu Máchova jezera v NPP Swamp cca 1,6 km SSV od kostela ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.55"N, 14°39'46.28"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-08
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961260

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, rákosina na břehu Máchova jezera v NPP Swamp cca 1,6 km SSV od kostela ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.71"N, 14°39'46.83"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-08
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961261

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, rákosina na břehu Máchova jezera v NPP Swamp cca 1,6 km SSV od kostela ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.41"N, 14°39'46.33"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-08
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961422

lokalita: Čechy, u obce Doksy na břehu poloostrova Máchova jezera
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'4.23"N, 14°38'59.79"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1960-05-04
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109204

lokalita: Nodrufer des Grossteiches bei Hirschberg in Böhmen
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'32.74"N, 14°38'48.36"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-05
náleze: O. Weder
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 10.1910
ID: 14109233

lokalita: Böhmen: Nordufer des Grossteiches bei Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'32.74"N, 14°38'48.36"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-10
náleze: O. Weder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109234

lokalita: Nordufer des Grossteiches bei Hirschberg in Bohmen
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'32.74"N, 14°38'48.36"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-05
náleze: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 10.1910
ID: 14109253

5453c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: 36. Nedamov (5453): PR Mokřady horní Liběchovky, S cíp PR mezi silnicí Dubá-Nedamov a rybníkem v Rozprechticích, ostržicové mokřady a mokřadní olšina v nivách Nedamovsk. potoka, Liběchovky a Husárské soutěsky.
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'18.00"N, 14°33'29.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-09-19
náleze: I. Malenovský
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941911

5454a

lokalita: distr. Česká Lípa: Doksy, rašeliniště Swamp na SV břehu Máchova jezera, 1,5 km SSV města
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'38.47"N, 14°40'13.11"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-08-04
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954438

lokalita: distr. Česká Lípa: Doksy, louky nad SV cípem Máchova jezera, 1,5 km SV města
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'38.47"N, 14°40'13.11"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1986-07-21
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954439

lokalita: Bohemia septentr., distr. Česká Lípa, ad ripam piscinam Břehyně prope opp. Doksy [Severní Čechy, okr. Česká Lípa, na břehu rybníka Břehyně poblíž Doks]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'42.35"N, 14°42'10.26"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1965-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952568

lokalita: Hirschberg in Böhmen: Ufer des Grossteicher
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'37.09"N, 14°40'12.48"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1910-05
nálezce: O. Weder
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9.1910
ID: 13953240

původní jméno: *Salix polymorpha*
lokalita: Hirschberger Sümpfe
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1820
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952871

lokalita: Aus Sümpfe bei Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: I. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952867

původní jméno: *Salix repens* β. *rosmarinifolia*
lokalita: A. Sümpfen bei Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952807

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Aus Sümpfe bei Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: I. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952866

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km J JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.97"N, 14°40'45.26"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955827

lokalita: Čechy, Doksy, Máchovo jezero, JV břeh
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'40.77"N, 14°40'0.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-10-24
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. arenaria
ID: 13955868

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.51"N, 14°40'45.18"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2017-06-13
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961262

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'17.01"N, 14°40'45.25"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2017-05-02
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961267

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.81"N, 14°40'45.23"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-04
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961264

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.97"N, 14°40'45.33"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-04
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961265

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, na louce V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,6 km JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'17.17"N, 14°40'29.35"E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-09-06
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961317

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, na louce V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,6 km JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'17.27"N, 14°40'29.36"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-07
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961257

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.77"N, 14°40'45.22"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-07
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961263

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.97"N, 14°40'45.26"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-07
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961266

lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Doksy, u východního okraje louky (severně od cesty) V od Poselského rybníka u obce Obora, cca 1,9 km JV od kostela v Doksech
nejbližší obec: Obora, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'16.97"N, 14°40'45.26"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-09-07
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961423

lokalita: Hirschberg in Böhmen, Torfufer
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1913-04-11
nálezce: O. Weder
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 30.9.1913
ID: 14109231

lokalita: Hirschberg in Böhmen, Sümpfe
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1913-04-30
nálezce: O. Weder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 27.9.1913
ID: 14109232

lokalita: Hirschberg in Böhmen, Torfufer
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1913-04
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 9.1913
ID: 14109255

lokalita: Hirschberg in Böhmen, Sümpfe
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1911-04-30
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 27.9.1913
ID: 14109308

lokalita: Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109260

lokalita: A. Sümpfen bei Hirschgerg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109270

lokalita: Hirschberg bunzel
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'31.66"N, 14°40'9.12"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
nálezce: Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109285

5454c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: I0118_033306_790_M1.7
nejbližší obec: Okna v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'17.29"N, 14°40'24.06"E, ± 184m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302202

5454d

lokalita: Vrchbělá - bývalá vojenská střelnice: druh na ploše 1 m² na okraji cesty v podrostu vzrostlého keře *Salix fragilis* cca 1,39 km SZ od Vrchbělského rybníku a cca 3,49 km VJV od vrcholové věže hradu Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'5.13"N, 14°46'8.11"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-07-25
nálezce: J. Zámečník
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jílovitá půda
ID: 13952897

lokalita: Vrchbělá (distr. Mladá Boleslav), bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko, tanková střelnice Vrchbělá: v okolí silně zamokřené terénní deprese, přibližně 3479 m VJV od vrcholové věže hradu Bezděz a asi 1396 m SZ od Vrchbělského rybníka v zaniklé obci Vrchbělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'5.18"N, 14°46'7.80"E
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-05-19
nálezce: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi vzácně; jílovitá půda
ID: 13954083

5456d

původní jméno: *Salix repens* α) genuina
lokalita: Na rašelinách u Srbska u Mnichova Hradiště
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'27.25"N, 15°6'2.40"E, ± 1500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-07-30
nálezce: Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952627

lokalita: na rašelinách u Srbska u Mnichova Hradiště
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'27.25"N, 15°6'2.40"E, ± 1500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-30
nálezce: Baudyš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954101

lokalita: Na rašelinách u vsi Srbska u Mnichova Hradiště
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'26.43"N, 15°6'0.68"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-07-30
nálezce: Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109275

5457a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Zdeněk Kaplan 2020-11-12: Všechny údaje z tohoto pramenu jsou pochybné, neboť při digitalizaci dat v NDOP došlo k pomíchání s údaji z dalších lokalit. Záznam již smazán i v databázi NDOP.
ID: 6668793

5457c

lokalita: Tachov (u Troskovic, okr. Semily): slatinná louka SV od rybníku Vidlák
nejbližší obec: Tachov, okres Semily
souřadnice: 50°31'28.71"N, 15°13'5.03"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2015-07-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953791

5458c

lokalita: Česká republika, Semily, Lomnice nad Popelkou, les Obora JJV města, 0,7 km JZ od železničního nádraží v Lomnici nad Popelkou, pod hrází rybníka, vlhká lesní louka
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'21.00"N, 15°22'1.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-06-17
náleze: M. Šťastný
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953594

lokalita: okr. Semily, Lomnice nad Popelkou, mokřad v lese Obora poblíž JZ okraje města
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'3.91"N, 15°21'44.09"E, ± 600m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-11-10
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956013

5459a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*
lokalita: Čechy severovýchodní - Jilemnice ve vlhkém lese jižně od Jilmu
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'55.66"N, 15°31'1.93"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-06-23
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954560

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Okraj lesa u Jilmu u Jilemnice
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'55.66"N, 15°31'1.93"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-09
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954570

lokalita: Čechy, Jilemnice, na okraji vlhkého lesa u obce Jilmu
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'54.64"N, 15°31'9.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-06-23
náleze: K. Krčan
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955881

lokalita: Čechy, Jilemnice, na okraji vlhkého lesa u obce Jilmu
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'54.64"N, 15°31'9.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-06-23
náleze: K. Krčan
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955882

lokalita: Okres Jilemnice. Jilm - Martinice. Vlhké vřesoviště u Martinického lesa
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°35'36.50"N, 15°31'26.65"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1903-06-13
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 30.4.1904
ID: 14109317

5460c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: (Hostinné) podél struhy na mokřých lukách u Toštu
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'26.39"N, 15°43'24.01"E, ± 5000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-05-27
náleze: A. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v nízké plazivé formě
ID: 13952856

5462a

lokalita: Bohemia boreo-orientalis, distr. Trutnov, montes Jestřebí hory, in prato udo, ca 1 km situ boreo-occid. a pago Slavětín
nejbližší obec: Slavětín, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'55.44"N, 16°1'0.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976-05-10
náleze: J. Štěpánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 1976 *Salix repens* subsp. *repens*
ID: 13952906

5462d

lokalita: Čechy, okres Trutnov, obec Jívka, k. ú. Dolní Veněřovice (p. č. 537/1), odkaliště plavenin měděných rud nedaleko býv. dolu Bohumír, poblíž tzv. Černé cesty z Jívky do Radvanic
nejbližší obec: Dolní Verněřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'38.68"N, 16°5'24.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-07-29
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953588

5463b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Kačinec
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'22.55"N, 16°17'6.61"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1970
pramen: Hadač E. Příspěvek k fytogeografii Broumovské kotliny. Studie ČSAV č. 7.. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7128899

5463c

lokalita: Česká republika, Náchod, Jetřichov, VKP Mokřadní louka u Jetřichova, cca 750 m V od želez. zastávky Březová, vlhká louka
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'20.00"N, 16°14'36.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2007-05-03
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953592

5463d

lokalita: Náchod, Machov, Řeřišný, údolí potoka Židovka, 1 km SV obce, okraj cesty
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'16.00"N, 16°17'26.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2007-05-03
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953591

lokalita: Česká republika: Machovská Lhota - osada Řeřišný, vlhké až mokré louky u osady asi 1 km SV od kostela v obci Machov
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'15.39"N, 16°17'19.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2003-06-16
nálezce: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955174

lokalita: Čechy, okr. Náchod, k. ú. Machov, asi 1 km SV od kostela, na louce ležící západně od pana Vacka
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'15.39"N, 16°17'19.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-05-05
nálezce: J. Bílek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953595

lokalita: Bohemia orientalis, okr. Náchod, Machov, Řeřišný, rašelinné louky
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.72"N, 16°17'36.92"E, ± 500m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1982-06-13
nálezce: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954588

lokalita: Česká republika, Náchod, Machov, rezervace
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'15.00"N, 16°17'31.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1952-05-09
nálezce: L. Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953597

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Řeřišný (polit. obec Bělý) u Machova, slatinná loučka ostrčicová (s rašeliníkem), od 1/1 1942 rezervací
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.72"N, 16°17'36.92"E, ± 1000m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1943
nálezce: B. Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952910

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy severovýchodní - Hronov, rašeliniště s. Lhoty u Police nad Metují
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°30'0.79"N, 16°17'28.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1940-07-21
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952779

původní jméno: *Salix repens* I. *eurepans*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rašelině u Řeřišného u Machova, u Hronova
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'16.00"N, 16°17'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1939-08-10
nálezce: Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954099

lokalita: Broumovsko, Machov, rašelinná louka 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'19.59"N, 16°16'36.69"E, ± 400m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954562

lokalita: Čechy, Broumovské stěny, rezervace rašeliniště v Řeřišném
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'16.03"N, 16°17'26.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-10-22
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955850

lokalita: Řeřišné u Machova
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'19.01"N, 16°17'28.36"E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1943-05-28
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109292

lokalita: Rezervace Řeřišné u Malvova
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'19.01"N, 16°17'28.36"E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1943-05-28
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109298

5464b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: 20. Potok při stát.hranici mezi kótou 527 a Ptačím vrchem, křemenný porfyr,
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'1.00"N, 16°26'37.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
nálezce: Rejmánek; Hadač
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875758

5541d

lokalita: Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): podmáčená lada na V okraji velkého cínového dolu, sev. od silnice do osady Jelení, cca 0,4 km JJZ od Ploché hory (k. 939,9)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'3.66"N, 12°38'0.21"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954265

lokalita: Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): podmáčená lada na V okraji velkého cínového dolu, sev. od silnice do osady Jelení, cca 0,4 km JJZ od Ploché hory (k. 939,9)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'3.66"N, 12°38'0.21"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954266

lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): lada (dřevinami zarůstající loučka) při V okraji bývalého pracovního tábora "Cířák", S od silnice, cca 0,5 km J-JJZ od Ploché hory (k. 939,0)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'59.62"N, 12°37'58.36"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-08-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954264

5543c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: NPR Božídarské rašeliniště: podmáčená lesní loučka 0,7 km VSV od vrchu Božídarského Špičáku (k. 1115,4)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'26.09"N, 12°53'24.87"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954268

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: NPR Božídarské rašeliniště: podmáčená louka 0,6 km SV od vrchu Špičáku (k. 1115,4)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'18.41"N, 12°53'40.94"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-08-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954267

lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Boží Dar - Myslivny, louka na svahu JZ expozice cca 110 m SSZ od křižovatky v osadě
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'55.91"N, 12°52'5.62"E
nadmořská výška: 958 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2017-06-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961310

lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Boží Dar, východní část NPR Božídarské rašeliniště, cca 1,3 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'10.69"N, 12°54'32.87"E
nadmořská výška: 1012 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2017-06-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961432

5544b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: /CZ 0426124/ Louky u Přísečnice: louka JZ od vodní nádrže Přísečnice na Chomutovsku, (komplex horských luk s dominantou trojštětových luk, vlhké pcháčkové louky a také tužebníková lada, břehy s vysokými ostřicemi), rozloha 113,63 ha, (Nevybraná biotopová lokalita).
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'1.00"N, 13°7'20.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105434

5544c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Kovářská
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'59.37"N, 13°3'55.34"E, ± 3384m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha 44185319.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7092834

5544d

lokalita: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): východní břeh usazovací nádrže u osady Mezilesí 1,5 km SSZ od vrchu Mědník (k. 910)
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'11.99"N, 13°6'1.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2015-10-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953788

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): východní břeh usazovací nádrže u osady Mezilesí 1,5 km SSZ od vrchu Mědník (k. 910)
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'11.99"N, 13°6'1.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2015-10-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953790

lokalita: SZ Čechy: Měděnec: podmáčená zalesněná louka nad levým břehem Hamerského potoka 0,6 km SSZ od kostelíka v bývalé obci Kotlina
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'28.85"N, 13°7'53.23"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-06-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 6 × 4 m hojně; rev. Koblížek J. 2013
ID: 13954249

lokalita: SZ Čechy: Měděnec: podmáčená zalesňovaná louka nad levým břehem Hamerského potoka 0,6 km SSZ od kostelíčka v bývalé obci Kotlina
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'27.67"N, 13°7'52.92"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-06-13
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 6×4 m, hojně; rev. Koblížek J. Est!
ID: 13956055

5545a

lokalita: Výsluní (okr. Chomutov): okraj prohlubně zaplavené vodou cca 1,1 km SZ od obce
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'17.33"N, 13°13'27.03"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-10-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na ploše 3×2 m
ID: 13954251

lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, podmáčené louky 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'46.26"N, 13°14'2.72"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-09-19
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954250

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, podmáčená louka 0,5 km VJV od Nového rybníka
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'59.93"N, 13°12'55.21"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-06-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954242

lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, paseka v mladé smrčině 0,4 km SZ od Šibeničního vrchu (k. 811)
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'49.31"N, 13°13'4.17"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-06-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954243

lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, paseka v mladé smrčině 0,4 km SZ od Šibeničního vrchu (k. 811)
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'50.59"N, 13°13'7.10"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-07-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956052

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, podmáčená louka 0,5 km VJV od Nového rybníka
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'0.13"N, 13°12'59.53"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-07-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956053

lokalita: Bohemia, distr. Chomutov, Výsluní, louka na svahu J expozice cca 1,25 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'7.57"N, 13°13'22.14"E
nadmořská výška: 773 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2017-06-26
nálezce: L. Úradníček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961309

5545b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy, Hora Svatého Šebestiána, podmáčená louka 1,2 km JV od Novoveského vrchu
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'45.05"N, 13°14'59.02"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-08-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954248

lokalita: SZ Čechy: Křimov: prameniště bezejmenného levostranného přítoku Hutné ("vstavačová louka") cca 0,5 km JV-JJV od středu obce (kostela)
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'54.97"N, 13°18'23.68"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-06-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. 2013
ID: 13954246

lokalita: Křimov (okr. Chomutov): močál 0,6 km JV od obce (směr k Nebovazům)
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'54.09"N, 13°18'26.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1986-05-17
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráček, Č.
ID: 13954245

lokalita: Křimov (okr. Chomutov): močál 0,6 km JV od obce
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'54.97"N, 13°18'23.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1984-06-18
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráček, Č.
ID: 13954252

lokalita: SZ Čechy: Křimov: prameniště bezejmenného levostranného přítoku Hutné ("vstavačová louka") cca 0,5 km JV-JJV od středu obce (kostela)
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'55.95"N, 13°18'24.29"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-06-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. Estl
ID: 13956054

5546a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy: Domina (okr. Chomutov): mokřad v zatáčce železniční trati 0,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'2.69"N, 13°21'0.16"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-05-27
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954253

původní jméno: *Salix repens* s. str.
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev: 5546a, Březeneček (distr.Chomutov): podmáčená louka na L břehu Březenečského potoka, 1,2km SV-VSV od vrchu Strážáček (kóta 511,4).
nejbližší obec: Březeneček, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'32.00"N, 13°24'45.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003
náleze: Ondráček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 8198871

5546b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: u0150_023307_61_K1
nejbližší obec: Březeneček, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'39.05"N, 13°25'33.49"E, ± 126m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6038652

5549a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Červený Újezd: mokřina S silnice na Dřevce
nejbližší obec: Červený Újezd, okres Teplice
souřadnice: 50°29'27.73"N, 13°51'29.77"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1968-06-23
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953497

5551d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia septentr.: Bažinatá loučka pod vrškem "Klouček" u Bechlína nedaleko Roudnice nad Labem
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'42.37"N, 14°19'47.91"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1919-08-01
nálezce: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952962

5552c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*
lokalita: Bohemia septentr.: In pratis turfosis apud vicum Bechlín non procul ab oppido Roudnice sine Albim
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'8.68"N, 14°20'17.26"E, ± 3000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1919-08
nálezce: František Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952966

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* α *latifolia*
lokalita: Bohemia septentr.: Pratum turfosis apud Bechlín non procul ab urbe Roudnice sine Albim
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'8.68"N, 14°20'17.26"E, ± 3000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1915-09-01
nálezce: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952964

lokalita: Bohemia septentr.: Pratum humidum apud Bechlín non procul ab urbe Roudnice sine Albim
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'8.68"N, 14°20'17.26"E, ± 3000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1914-08-10
nálezce: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952963

5553b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: 46. Tubož (5553): PP Prameny Pšovky, ostřicové mokřady v SZ části PP (Pod Rovení).
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'41.00"N, 14°37'25.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
nálezce: L. Beran
pramen: Malenovský I. (2006): Křísí (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. - Bohem. Centr. 27: 295-322.
projekt: FLDOK
ID: 7941950

5555c

lokalita: In paludosis pr. Debř ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'26.45"N, 14°53'31.20"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-04-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7.1897
ID: 14109337

5555d

lokalita: In pratis pr. Řepov ad urbem Mladá Boleslav [Na louce u Řepova poblíž Mladé Boleslavi]
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'8.41"N, 14°57'25.18"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-04-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 26.7.1897
ID: 13952650

původní jméno: *Salix repens* d) *fusca*
lokalita: In pratis pr. Kolomuty ad urbem Mladá Boleslav [Na louce u Kolomut u Mladé Boleslavi]
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'2.57"N, 14°58'40.14"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-25
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7.1897
ID: 13952652

původní jméno: *Salix repens fusca*
lokalita: Řepov ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'12.24"N, 14°57'25.27"E, ± 2500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-14
nálezce: Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952951

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: In prato pr. Řepov ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'12.24"N, 14°57'25.27"E, ± 2500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7. 1897
ID: 13952957

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: In prato pr. Kolomuty ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'3.21"N, 14°58'45.40"E, ± 3000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-13
nálezce: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7. 1897
ID: 13952958

lokalita: In paludosis prope Řepov ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'16.47"N, 14°57'8.66"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7.
ID: 13953739

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: In paludosis ad Řepov pr. urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'16.47"N, 14°57'8.66"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 26.7.1897
ID: 13955324

původní jméno: *Salix repens* f. *fusca*
lokalita: In pratis pal. ad Řepov ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'16.47"N, 14°57'8.66"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-25
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7.1897
ID: 13955331

původní jméno: *Salix repens* f. *fusca*
lokalita: Mladá Boleslav: Bařinné louky u Kolomut
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'2.57"N, 14°58'40.14"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1897-04-13
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7.1897
ID: 13955333

lokalita: In pratis paludosis prope Řepov ad urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'5.89"N, 14°57'20.09"E, ± 1500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-04-25
nálezc: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 14.7.1897
ID: 13952828

původní jméno: *Salix repens* var. *genuina*
lokalita: Mladá Boleslav: Bařinné louky u Kolomut
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'2.57"N, 14°58'40.14"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1896-09-04
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955329

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: In paludosis ad Řepov, pr. urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Řepov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'8.41"N, 14°57'25.18"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-04-09
nálezc: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 26.7.1897
ID: 14109278

původní jméno: *Salix repens* a) *genuina*
lokalita: Mladá Boleslav: Na rašelině u Kolomut
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'6.58"N, 14°58'42.15"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1896-09-18
nálezc: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109276

5557b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: h0014_033415_71_K1
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.67"N, 15°18'24.88"E, ± 81m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0014: h0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3327805

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Jinolické rybníky, Z část
souřadnice: 50°28'23.84"N, 15°18'10.97"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1994-07-01
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1994): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951679

5559c

původní jméno: *Salix repens* L. *eurepens*
lokalita: Čechy východní - Lázně Bělohrad, na slatinné louce při silnici Bělohrad - Lány
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°26'17.51"N, 15°33'53.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1939-09-08
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952777

5559d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: EVL Byšičky - lokalita 3
souřadnice: 50°24'58.18"N, 15°36'58.68"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana, RNDr., Ph.D. (2012): Botanický inventarizační průzkum zaměřený na předměty ochrany a zvláště chráněné druhy EVL CZ0524048 Byšičky
projekt: NDOP
poznámka: ohrožený druh, 1 nekvetoucí jedinec
ID: 11245435

5560a

lokalita: Severní Čechy, okr. Dvůr Králové, slatinná louka na sv. svahu vrchu Zvíčina u Horní Brusnice
nejbližší obec: Dolní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'30.97"N, 15°42'10.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 57b. Zvíčina
datum: 1952-08-11
nálezce: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952907

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moorwiesen bei Třemešna am Abhange der Switschin
nejbližší obec: Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'16.69"N, 15°41'45.50"E, ± 400m
fytochorion: 57b. Zvíčina
datum: 1903-06-11
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954519

5562d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Příloha 1.lok.13. Vachta: lokalitu tvoří vlhká loučka s fragmentem potočního luhu v horní části. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod
souřadnice: 50°26'6.00"N, 16°6'44.00"E
nadmořská výška: 419-422 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
poznámka: nově nepotvrzen
ID: 8368396

5563b

lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce u Machova nedaleko Police nad Metují
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'57.14"N, 16°16'35.92"E, ± 2000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1939-06-28
nálezce: L. Rach
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954100

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Police nad Metují, Machov - rašelinná louka
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'56.66"N, 16°16'32.01"E, ± 700m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1939-06
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954512

5638d

lokalita: Česká republika, okr. Cheb, Halštrovská vrchovina: Trojmezí, PP Bystřice
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°19'11.53"N, 12°8'13.36"E, ± 1000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-09
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953361

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Česká republika, okr. Cheb: Hranice, 3 km ZSZ obce, na stát. hranici, břeh Bystřiny
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'25.27"N, 12°7'34.60"E, ± 300m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-09
nálezce: S. Pecháčková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hájek A. 2011 *Salix repens* s.str.
ID: 13954106

lokalita: distr. Cheb: loco "Alte Grün" cca 2 km situ sept.-occ. a pago Hranice prope opp. Aš
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°19'8.78"N, 12°9'23.44"E, ± 500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1960-07-12
nálezce: S. Hejný
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1970
ID: 13955941

5641b

lokalita: Bohemia occid., montes Krušné hory, distr. Sokolov, pagus Přebuz, in locis uliginosis in area fodinae Velký cínový důl dictae ad marginem bor.-occ. sphagneti Velký močál ca 4 km situ bor.-or. a pago
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'58.00"N, 12°37'55.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-06-09
nálezece: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952433

lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): okraj zemníku na SV okraji bývalé továrny na zpracování cínu, cca 0,6 km JJZ od vrcholu Plochá hora (k. 939,0)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'56.92"N, 12°37'56.35"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-08-23
nálezece: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954263

lokalita: Z Čechy: Přebuz: silně podmáčený povrchový lůmek v blízkosti bývalé továrny na zpracování cínu cca 3,8 km SSV od obce
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'53.91"N, 12°37'46.46"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
nálezece: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954261

lokalita: Z Čechy: Přebuz: podmáčená loučka (bývalé odkaliště) v prostoru bývalé továrny na zpracování rudy cca 2,5 km SV od osady Rolava
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'53.91"N, 12°37'46.46"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-07-16
nálezece: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J. 1995
ID: 13954262

lokalita: Z Čechy, Přebuz, podmáčená loučka (bývalé odkaliště) v prostoru bývalé továrny na zpracování rudy 2,5 km SV osady Rolava
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'55.54"N, 12°37'46.62"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-07-16
nálezece: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13956086

5641c

lokalita: Bohemia occ.: distr. Kraslice: in valle inter Steinberg et Grundberg [Západní Čechy, okr. Kraslice, v údolí mezi Steinbergem a Grundbergem]
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'59.97"N, 12°30'14.73"E, ± 10000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1959-09-23
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: f. arenaria
ID: 13952572

5641d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Milíře u Šindelové_9190370
nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'16.75"N, 12°37'50.81"E, ± 82m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5946172

5642a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Rudné
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'34.21"N, 12°41'43.98"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-07
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7082939

5642b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Pernink
souřadnice: 50°22'33.38"N, 12°46'52.37"E, ± 13m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-08-13
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2014): Regionální nálezy
projekt: NDOP
ID: 11920407

5642c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Nejdek_9190841
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'45.55"N, 12°42'12.46"E, ± 46m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5950214

5643b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: /338/ Jáchymov: lesní cesta vedoucí několik metrů souběžně pod popovskou silnicí JZ nad hotelem Radium Paláce, v místech lesního prameniště.
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'30.00"N, 12°55'54.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1962
nálezce: F. Červený
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.
projekt: FLDOK
ID: 8136024

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jáchymov
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'33.71"N, 12°55'47.07"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1962
nálezce: F. Červený
pramen: Ondráček Č. František Červený a jeho herbář. Severočes. Přír. Litoměřice, 36-37: 95-109.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7133431

5643c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hroznětín mokřad 1,5 km od o.ZJZ
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'12.24"N, 12°50'40.42"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2006
nálezce: Martin Lípa; Čestmír Ondráček
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VII. Česká Botanická Společnost, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6810641

5644d

lokalita: SZ Čechy: Krupice (u Okounova, okr. Chomutov): mokřad (prameniště) cca 0,9 km SV od vrchu Hora (k. 815,5)
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'22.82"N, 13°7'1.04"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-05-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954223

lokalita: SZ Čechy, Doupovské vrchy, Hora (u Telcova), zamokřená louka 0,4 km S od bývalé obce
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'15.89"N, 13°7'21.98"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1989-08-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954215

lokalita: SZ Čechy, Doupovské vrchy, Hora (u Telcova), zamokřená louka 0,4 km S od bývalé obce
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'14.07"N, 13°7'15.49"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1989-05-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. a Koblížek J.
ID: 13954218

lokalita: SZ Čechy, Hora (u Telcova), podmáčená louka 0,4 km S od bývalé obce
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'2.08"N, 13°7'28.24"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1989-05-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956049

5645a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Úhošť u Kadaně
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.75"N, 13°14'17.45"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969-07
nálezce: J. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1971
ID: 13953481

lokalita: Čechy, Úhošť u Kadaně
nejbližší obec: Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.95"N, 13°14'18.06"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969-07
nálezce: J. Roth
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955922

5653c

lokalita: střed. Čechy: Mělnicko, zbytky slatinných luk při trati u Mělnické Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1981-06-25
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953248

lokalita: Mělnická Vrutice, černava jižně od nádraží
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'37.00"N, 14°32'47.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-07-11
nálezce: E. Štátný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1974
ID: 13953519

lokalita: Mělnická Vrutice, černava
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-08-22
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953520

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia centr.: in pratis humidis "Černavy" dictis apud vicum Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1945-05
náleze: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. E. Baudyš *Salix repens* f. *latifolia*
ID: 13952965

lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: pratis turfosis apud pag. Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-06-05
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952967

lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: locis turfosis in sphagnosis prope pag. Mělnická Vrutice, ad viam ferream
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.07"N, 14°32'35.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-09-20
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952968

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Slané louky mezi Všetaty a Vavřincem
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'5.72"N, 14°34'15.29"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1904-06-05
náleze: Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952945

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: na lukách u Liblic (Přívor)
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'9.18"N, 14°34'36.99"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-06-04
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kdež rostla v statných keříčkách a bohatě fruktifik.
ID: 13952941

lokalita: Vrutice (Mělník)
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'47.45"N, 14°33'9.44"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1917-05
nálezce: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956082

lokalita: Čechy, slané louky mezi Všetaty a Vavřincem
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°18'29.31"N, 14°33'44.27"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1904-06-05
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955902

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Slané louky mezi Všetaty a Vavřincem
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°18'29.31"N, 14°33'44.27"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1904-06-05
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. *Salix rosmarinifolia*
ID: 13956047

lokalita: Bohemia, distr. Mělník, Vavříneč, v severovýchodní části lesíku na severním okraji obce (v blízkosti melioračního kanálu) cca 340 m SV od pomníku v obci (u hlavní silnice)
nejbližší obec: Vavříneč, okres Mělník
souřadnice: 50°19'33.49"N, 14°33'14.43"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2018-08-07
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961367

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Slané louky mezi Všetaty a Vavřincem
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°18'1.77"N, 14°33'44.58"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1904-06-05
nálezce: Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109334

5653d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Na kyselkách u Libkic
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'45.69"N, 14°35'25.19"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1875-08-01
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109280

5655b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Loučky pod Holými Vrchy u Mladé Boleslavi
nejbližší obec: Holé Vrchy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'34.91"N, 14°58'57.81"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955339

5656b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Dolní Rokytňany, niva Hasinského potoka (distr. Jičín): v okolí melioračního kanálu napojeného na Hasinský potok, přibližně 1175 m JJZ od středu Dolních Rokytňan a asi 993 m JV od středu Borečovského rybníku ležícího severozápadně od Ujkovic.
nejbližší obec: Dolní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°22'2.29"N, 15°7'18.06"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-15
náleze: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v souvislém porostu na ploše 3 m²; hlinitojílovitá půda
ID: 13954082

5656d

lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně, louky ve střední části lesa podél potoka z Prodašic, louka cca 1,4 km JV od křižovatky silnic na Tuchom, Dětenice a Prodašice
nejbližší obec: Prodašice, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'36.30"N, 15°8'13.30"E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
náleze: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 keř cca 5x7 m²
ID: 13952686

lokalita: Česká republika, Nymburk, Tuchom, Bahenské louky, 2 km SSZ od obce, podmáčené louky
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°8'13.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953598

lokalita: Kopidlno - Bahenské louky u Prodašic, na ostřicové loučce JV 1500 m od Prodašic
nejbližší obec: Prodašice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'41.70"N, 15°8'11.60"E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-08
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954573

lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně, louky ve střední části lesa podél potoka z Prodašic, louka cca 1,4 km JV od křižovatky silnic na Tuchom, Dětenice a Prodašice.
nejbližší obec: Prodašice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°8'17.00"E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-09-19
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952691

5657c

lokalita: Střední Čechy: oblast SV od Nymburka, Rožďalovická tabule, Bahenské louky na přítoku Pílského rybníka, SV obce Tuchom u Rožďalovic
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'49.18"N, 15°9'55.36"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-05-18
nálezce: M. Tetera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952956

5658c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: h0016_132111_23_M1.3
nejbližší obec: Žlunice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'3.35"N, 15°21'35.17"E, ± 61m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0016: h0016. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3811623

5660a

lokalita: Česká republika, Trutnov, Bílé Poličany, slatinné louky, 700 m J obce, Z od silnice Lhota - Bílé Poličany, slatinné louky
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'3.00"N, 15°43'59.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-04-14
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953593

lokalita: Česká republika, Trutnov, Bílé Poličany, slatinné louky, 700 m J obce, Z od silnice Lhota - Bílé Poličany, slatinné louky, sloužící jako pastviny
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'2.00"N, 15°44'5.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-07-29
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953586

lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Louka S Velkého rybníka S obce Velký Vřešťov
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'10.04"N, 15°44'16.34"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-08
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954576

lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Lhotka u Velkého Vřešťova, louka 0,5 km S obce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'50.24"N, 15°44'18.66"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1974-10-03
náleze: J. Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954561

lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Bílé Poličany, vlhká louka 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'27.42"N, 15°43'18.13"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1973-08-09
náleze: J. Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954546

původní jméno: *Salix repens* L. *eurepens*
lokalita: Čechy východní - Miletín, mokrá louka v. silnice 2 km j Bílých Poličan
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'19.34"N, 15°44'23.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1940-05-02
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952776

5660b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SV Čechy, mokrá louka u Bůhdalu mezi Velichovkami a Hustířany
souřadnice: 50°21'9.00"N, 15°49'32.00"E, ± 250m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1942
náleze: B. Válek
pramen: Válek B. (1942): Příspěvek k poznání *Cariceta Davallianae* v severovýchodních Čechách. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 13: 1-6 (separ. 1942).
projekt: ČNFD
ID: 2465956

5660d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy severovýchodní: Hoříněves, na bažině "U svatých"
nejbližší obec: Jeřičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'10.86"N, 15°46'26.86"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962-06-10
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954507

původní jméno: *Salix repens* I. *eurepens*
lokalita: Na rašelinné louce u lesa "U svatých" u Lužan, okres Jaroměř
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'11.13"N, 15°46'26.92"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-07-25
náleze: Kavka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952628

původní jméno: *Salix repens* I. *eurepens*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce u lesa "U svatých" u Lužan, okres Jaroměř
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'11.13"N, 15°46'26.92"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-07-25
náleze: Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954096

5662a

lokalita: Česká Skalice: na slatinné louce asi 100 m pod JV okrajem (tj. J) Rovenského rybníka
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'24.20"N, 16°3'8.86"E, ± 2000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-05-18
náleze: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 6.7.1969
ID: 13955925

5662b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Zátopené území Rozkoš u České Skalice: na slatinné loučce 0,5 km S Lhoty-Doubravice
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'8.65"N, 16°4'55.38"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-10-01
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954534

lokalita: Nové Město nad Metují: Lhota-Doubravice, na loučce při potoce S obce
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'19.08"N, 16°5'30.31"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-28
náleze: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956005

lokalita: Nové Město nad Metují: Lhota-Doubravice, na slatinné loučce směrem k rybníčku od cesty k Domkovu
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'19.47"N, 16°5'44.83"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-28
náleze: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956006

5662d

lokalita: Nové Město nad Metují: Černčice, na malé slatině mezi obcí a lesem Jáselný
nejbližší obec: Černčice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'55.15"N, 16°6'56.98"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1973-05-13
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954533

5663b

lokalita: Bohemia orientalis, mokrá louka v nivě Olešanky ca 1,1 km Z kostela v Olešnici v Orlických horách
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'21.40"N, 16°17'38.60"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-06-10
nálezce: A. Čejková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954571

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JZ od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(-V) od kostela v Novém Hrádku ("Vachta")
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°15'49.00"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-06-02
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952692

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JZ od Náchoda, mokrá louka v oblouku silnice 1,5 km VJV(-V) od kostela v Novém Hrádku ("Vachta")
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°15'49.00"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-04-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952685

lokalita: Orlické hory, Nový Hrádek, obec Dlouhé, louka u st. hranice S obce (pod dvěma osamělými domy)
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°22'38.16"N, 16°16'13.79"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1977-06-13
nálezce: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956018

lokalita: Orlické hory, Olešnice: rákosina u státní hranice (u jejího ohybu), 0,25 km SZ kóty 668
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'54.19"N, 16°18'45.93"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1977-06-13
nálezce: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956020

lokalita: Orlické hory, Olešnice: rákosina na pravém břehu Olešky u tzv. Zelinkova mlýna pod obcí Dlouhé
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°21'49.53"N, 16°16'36.73"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1977-06-28
nálezce: F. Krahulec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956019

lokalita: Bohemia, distr. Rychnov nad Kněžnou, Olešnice v Orlických horách, louka u st. hranice cca 1,23 km ZJZ od sochy sv. Jana
Nepomuckého v Olešnici
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'14.85"N, 16°17'35.27"E
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2018-07-27
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961387

5663d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: h0104_141109_271_T1.5
nejbližší obec: Janov v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'5.14"N, 16°15'34.52"E, ± 98m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2002
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. h0104: h0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3897327

5664c

lokalita: montes Orlické hory, in pratis turfosis, ca 600 m septentr.-occid. a templo in oppidi Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'33.57"N, 16°20'40.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1966-08-10
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953733

5668a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: Slezsko, Javorník ve Slezsku, rašeliny údolí Račího pot. cca 2 km V města
souřadnice: 50°23'27.00"N, 17°2'17.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957-08-10
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2045119

5669a

lokalita: Vidnava: slatinné louky poblíž polských hranic
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'0.51"N, 17°12'3.02"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-06-21
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953703

lokalita: Rašelinné louky S Vidnavy u st. hranice
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'0.51"N, 17°12'3.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-06-29
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953725

5738b

lokalita: Česká republika, Cheb, Pastviny u Studánky, Pastviny, luční lado 620 m SSZ od zatáčky v obci
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°16'46.06"N, 12°8'37.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2011-09-17
nálezce: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953398

lokalita: Cheb: loco "Alte Grün" asi 2 km od JZ Hranice u města Aš
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°17'40.37"N, 12°9'7.68"E, ± 500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1960-07-12
nálezce: S. Hejný
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954442

lokalita: Bohemia, distr. Cheb, Pastviny, louka na svahu JV expozice na levém břehu bezejmenného levostranného přítoku Lužního potoka cca 1,06 km JZ od pomníku v obci
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°16'13.54"N, 12°8'31.08"E
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2017-06-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961307

5738d

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: 56. Štítary: lesní mokřady a břehy potůčků, Dolina, 2 km J od bývalé obce Újezd

nejbližší obec: Štítary, okres Cheb

souřadnice: 50°14'33.00"N, 12°7'31.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Karel Prach

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9503266

5739a

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: k0036_111119_69_T1.6

nejbližší obec: Doubrava u Aše, okres Cheb

souřadnice: 50°15'26.86"N, 12°14'35.30"E, ± 116m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2001

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0036: k0036. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3453931

5739c

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: k0196_111124_99_R2.3

nejbližší obec: Vernéřov u Aše, okres Cheb

souřadnice: 50°12'47.02"N, 12°14'2.80"E, ± 59m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2004-07

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3454867

5739d

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: k0196_111125_214_T1.5

nejbližší obec: Horní Paseky, okres Cheb

souřadnice: 50°13'14.77"N, 12°15'30.38"E, ± 124m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2004-07

nálezce: Eva Martínková

pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3455684

5740c

lokalita: Čechy, Smrčiny, rašelinná louka v Ašském výběžku

nejbližší obec: Smrčina, okres Cheb

souřadnice: 50°13'56.18"N, 12°22'10.29"E, ± 1500m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1976

nálezce: Hejtík

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: léto 1976

ID: 13955904

5740d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* x *Salix repens*
lokalita: 2 km SZ od Leopoldových Hamrů (Krajková mezi Oloví a Habartovem)
nejbližší obec: Krajková, okres Cheb
souřadnice: 50°14'15.19"N, 12°28'48.93"E, ± 1000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1964-05-21
náleze: F. Mladý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 6.5.1970 *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
ID: 13952836

lokalita: Chebsko, u potoka 1 km SSV obce Čižebné, mokřina mezi loukami na hřebeni
nejbližší obec: Čižebná, okres Cheb
souřadnice: 50°13'33.56"N, 12°27'40.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1983-06-20
náleze: P. Salák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výška keře 1 m; det. Chmelař
ID: 13955951

5741a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: PP Studenec
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'17.04"N, 12°31'21.61"E, ± 153m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1991
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. PP Studenec - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6733353

5741c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Květná u Krajkové_3560156
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'5.51"N, 12°31'34.32"E, ± 86m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-23
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5482986

5742b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Mezirolí_3580343
nejbližší obec: Mezirolí, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'34.50"N, 12°48'47.05"E, ± 66m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-21
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5493245

5742c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Podrudohoří: opuštěná šachta u Nového Sedla (okr. Sokolov)
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'23.28"N, 12°44'16.82"E, ± 3000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952848

5743a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Nivy_3600399
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'52.14"N, 12°51'30.49"E, ± 132m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5500034

5743c

lokalita: Karlsbad ploben
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'58.40"N, 12°51'54.36"E, ± 5000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1988-05
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952662

5743d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 6. Karlovy Vary-Olšová Vrata: rozlehlé bažiny a louky v mělkém údolí 200-400m SSV od středu obce (od chráněné lípy),
(florist.průzkum prováděn v let.1993-1994)
nejbližší obec: Olšová Vrata u Karl., okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'32.00"N, 12°55'24.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1994
pramen: Melichar V. (1998): Několik nových lokalit vzácnějších taxonů z okolí Olšových Vrat u města Karlovy Vary. - Calluna 3: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 7951731

5744d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: k0117_112223_774_T1.6
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'54.11"N, 13°8'17.38"E, ± 107m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Miroslav Broum. k0117: k0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3517371

5745c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 656. VÚ Hradiště, vlhká louka ca 1 km SSZ od objektu Hájovna
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'24.00"N, 13°11'32.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-04
náleze: J. Lepš
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13630137

5749a

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: iuxta rivulum prope pratum uliginosum ad fundum vallis silvaticae "Cikánský dolík" dictae ca. 1,5-2,0 km situ bor.-occ. a pago Bílichovice
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'15.14"N, 13°53'51.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1980-07-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu det. J. Chmelař
ID: 13952418

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: iuxta rivulum prope pratum uliginosum ad fundum vallis silvaticae "Cikánský dolík" dictae ca. 1,5-2,0 km situ bor.-occ. a pago Bílichovice
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'15.14"N, 13°53'51.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1980-07-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952424

5749c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in prato udo ad ripam dextram rivi Pozňanský (Bakovský) potok dicti inter piscinam Babinecký et Dubový rybník dictas situ occ.-mer.-occ. a pago Hřešice
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'45.72"N, 13°54'24.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-05-31
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952425

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Nové Strašecí: Mšec
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'22.60"N, 13°53'54.83"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949-08-19
náleze: S. Hejný
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954443

lokalita: Nové Strašecí: Mšec
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'18.67"N, 13°53'53.96"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949-06-19
nálezce: S. Hejný
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956007

5753a

lokalita: Všetaty, bažiny při trati na JZ od města (u odbočující trati na Lysou nad Labem)
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'28.29"N, 14°34'22.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1956-06-17
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952676

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Černavy u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'28.12"N, 14°34'25.30"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952947

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Černavy Všetatské
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'28.12"N, 14°34'25.30"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1902-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952935

5753b

lokalita: Chrást u Tišic: vlhká deprese na S straně železniční trati Všetaty - Lysá nad. Labem (mezi železničním přejezdem silnice Chrást-Všeaty a mostkem trati přes Tišický potok), 1.5 km J od budovy železniční stanice Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'7.40"N, 14°34'56.40"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-05-04
nálezce: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952949

lokalita: Bohemia: regio Polabí: distr. Všetaty: in pratis turfosis apud viam ferream inter pag. Ovčáry et Chrást
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.78"N, 14°35'41.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1953-05-30
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952948

lokalita: Bohemia centralis: distr. Mělník: in pratis turfosis apud opp. Všetaty [Střední Čechy: okr. Mělník: na rašelinné louce u Všetat]
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1947-05-24
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952659

původní jméno: *Salix elaeagnos*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-04
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952938

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1915-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: signováno V. P.
ID: 13952950

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Všetaty: Kyselky
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908-11-22
nálezce: F. Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952937

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Všetaty (louky podle bažantnice)
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1899-06-06
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952936

lokalita: Polabí: Pastviny u Dříše
nejbližší obec: Dříšy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'12.48"N, 14°38'37.82"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896-05-17
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953741

původní jméno: *Salix repens genuina*
lokalita: In humidis pratis ad Všetat [Vlhká louka u Všetat]
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.14"N, 14°35'31.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07-01
nálezce: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952672

lokalita: Prata humida prope Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.73"N, 14°35'28.09"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1899
nálezce: T. Novák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956027

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Všetaty, louka u trati
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1929-09-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109262

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Polabí: Kyselky u Čečelic blíže Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-06-04
nálezce: Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109286

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Kyselky Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1922-05
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109303

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Všetaty (Kyselky)
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876-06-04
náleze: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109256

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: na Kyselkách u Všetat u Liblic
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.35"N, 14°35'31.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876-06
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109277

5753d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: /146/ Dřísy: louka 0,5 km ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'29.07"N, 14°37'30.13"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001047

5754d

lokalita: Hrabanov u Lysé nad Labem, černava
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.40"N, 14°49'50.56"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968-05-28
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: se Schoenus; ze dvou asi 10 m vzdálených keřů; det. Chmelař J. 1971
ID: 13953517

lokalita: Čechy: Hrabanov u Lysé nad Labem
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.40"N, 14°49'50.56"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1936-05-09
náleze: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954516

lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1931
náleze: J. Rozum
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952787

lokalita: Kyselky u Hrabanova
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921-06-09
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952657

lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.40"N, 14°49'50.56"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921
náleze: Vinikláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952939

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* β *angustifolia*
lokalita: Bohemia centr.: Pratum turfosum apud Hrabanov apud Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1913-06
náleze: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952961

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia: Albis med. - Pratum turfosum ad Hrabanov apud Lysá sine Albim
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1912-05-11
náleze: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952943

lokalita: Bohemia centr.: Hrabanov u Lysé nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1909-08
náleze: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952944

původní jméno: *Salix repens* α) *genuina*
lokalita: Hrabanov u Lysé nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'46.83"N, 14°49'41.15"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1907-07-20
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952625

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: In pona aquatica in pratis pr. pag. Dvorce haud procul oppidi Lysá nad Labem
nejbližší obec: Dvorce, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'23.55"N, 14°47'48.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo arenoso-humido; sbíráno v třicátých letech 20. stol.
ID: 13952946

5755b

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 610 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'30.26"N, 14°57'11.53"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955839

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 610 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'30.24"N, 14°57'11.58"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955838

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 590 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.89"N, 14°57'12.44"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955837

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 560 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.37"N, 14°57'14.41"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955836

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka, cca 610 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.30"N, 14°57'14.44"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2017-06-13
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961371

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka, cca 610 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.30"N, 14°57'14.44"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-04-20
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961311

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka, cca 610 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.39"N, 14°57'14.31"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-09-06
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961372

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 590 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.89"N, 14°57'12.44"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961368

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 600 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'29.92"N, 14°57'11.98"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961369

lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav, Vlkava, u vtoku na severním břehu Vlkavského rybníka cca 610 m SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'30.26"N, 14°57'11.53"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-09-15
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961370

5755c

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in pratis humidis "Hrabanov" dictis prope oppidum Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°49'59.77"E, ± 1002m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1985-06
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952392

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, reservatio Hrabanov prope opp. Lysá nad Labem [Střední Čechy, okr. Nymburk, rezervace Hrabanov u Lysé nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.88"N, 14°49'59.30"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952573

lokalita: Střední Čechy: o. Nymburk, Lysá nad Labem - Hrabanovská černava
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.88"N, 14°49'59.30"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968-05-28
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954093

lokalita: Bohemia centralis, in pratis paludosis "Hrabanov" dicti apud oppidum Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°49'59.77"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961-06-04
nálezce: J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952381

lokalita: Bohemia centralis: in pratis humidis apud oppidum Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 4000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1938-05-28
nálezce: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952940

lokalita: Bohemis med.: Pratum humidum apud Lysá sine Albim
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 4000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914-07
nálezce: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952942

lokalita: Lissa an den Elbe [Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'8.40"N, 14°50'32.36"E, ± 5000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1913-05-13
náleze: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952562

lokalita: Hrabačovské černavy u Lysé nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'3.32"N, 14°50'0.38"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1970-06-30
náleze: A. Buček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955945

lokalita: Čechy, Hrabanov u Lysé v rezervaci, slatina
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'3.32"N, 14°50'0.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1965-10-03
náleze: J. Šachl
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13955874

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Kyselky u Hrabanova
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.38"N, 14°49'59.30"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921-06-09
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109251

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.50"N, 14°49'58.07"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-05
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109290

5759b

lokalita: Peterowitz
nejbližší obec: Petrovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'23.12"N, 15°35'54.58"E, ± 5000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
náleze: W. Siegmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952859

5759d

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad vicum Komárov [Východní Čechy, okres Nový Bydžov, u vesnice Komárov]
nejbližší obec: Komárov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'36.26"N, 15°38'34.09"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952451

5762a

lokalita: Opočno: Pohoří, Zbytka, na slatinné louce ve střední části
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.17"N, 16°3'49.07"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-10-02
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954529

lokalita: Čechy severovýchod. - Opočno: v poluž. háji Zbytkách sv. od Českého Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.42"N, 16°3'51.90"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-05-14
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně (místy hojně)
ID: 13952570

lokalita: Čechy severovýchodní, Lužní háj "Zbytky" u Bohuslavic
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.17"N, 16°3'49.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-06-02
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954552

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy severovýchod: okr. Dobruška, slatiny "Ve Zbytkách" u Českého Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.01"N, 16°3'51.24"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-01
nálezce: B. Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952821

lokalita: Distr. Opočno ad Hradce Králové, in pratis paludosis (*Cariceto-Schoenetum*) Zbytky dicto loco Zlatý potok apud pag. Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'53.27"N, 16°3'58.59"E, ± 700m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-06-29
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952905

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*

lokalita: Čechy východní - Opočno, na vlhké louce ve "Zbytých" u Českého Meziříčí

nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°17'45.42"N, 16°3'51.90"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1940-06-05

nálezce: Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952780

lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce lesa "Zbytky" u Českého Meziříčí

nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°17'46.01"N, 16°3'51.24"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1940-06-12

nálezce: K. Krčan

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954094

lokalita: Severovýchodní Čechy: Na rašelinné louce lesa "Zbytky" u Meziříčí nedal. Opočna

nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°17'46.01"N, 16°3'51.24"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1939-05-10

nálezce: K. Krčan

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954097

lokalita: "Zbytky" u Meziříčí (SV Čechy)

nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°17'45.17"N, 16°3'49.07"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1939-05

nálezce: s. coll.

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954513

lokalita: Třebechovická tabule, dosti čteně na vlhké louce polužního háje zvaného "Zbytky" u Českého Meziříčí u Opočna

nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°17'44.29"N, 16°3'53.74"E, ± 500m

nadmořská výška: 256 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1936-09

nálezce: K. Krčan

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: druhé datum květen 1937

ID: 13956073

lokalita: Čechy: Meziříčí u Opočna. V mokřém příkopu na lukách v lese "Zbytky"

nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°17'45.44"N, 16°3'50.68"E, ± 500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1938-06-05

nálezce: A. Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Krčan K.

ID: 14109238

5763b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Hlinné u Dobrého, zarůstající vlhké louky cca 1,0 km SZZ středu obce, lokalita "V dolcích"
nejbližší obec: Hlinné u Dobrého, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'17.32"N, 16°15'34.70"E, ± 200 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010
náleze: Michal Gerža
pramen: Kučera J., Gerža M., Chrtěk J. et Čejková A. Orchis 29/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 4. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7781514

5763c

lokalita: Bohemia, distr. Rychnov nad Kněžnou, Ještětice, střídavě vlhká louka sv. Molinion u potoka (VKP Vrchoviště), cca 1,27 km JV od autobusové zastávky v obci, 1 polykormon
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'57.11"N, 16°14'31.17"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2018-07-24
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961386

lokalita: Louky se *Sesleria uliginosa*, Ještětice u Solnice
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'25.48"N, 16°13'54.69"E, ± 1500 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-06-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař - *Salix rosmarnifolia*
ID: 14109325

lokalita: Louky se *Sesleria uliginosa*, Hájovna 309 m u Ještětice u Solnice
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'25.48"N, 16°13'54.69"E, ± 1500 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-06-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109327

5769d

lokalita: Moravia, distr. Jeseník, Zlaté Hory - Rejvív, NPR Rejvív, podmáčená louka u Bublavého potoka, cca 850 m JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'20.91"N, 17°18'17.79"E
nadmořská výška: 742 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2018-08-23
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961408

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia, Moosebruch u Rejvízu
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'25.10"N, 17°18'17.61"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-09
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109221

5771a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: rašelinné louky cca 2,5 kmSV od osady Arnultovice na Osoblažsku
nejbližší obec: Arnultovice na Osob., okres Bruntál
souřadnice: 50°15'48.45"N, 17°34'11.42"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I.. - Přírod. Čas. Slez. 20: 227-230.
projekt: FLDOK
ID: 8702403

5771b

lokalita: Slezsko, rašelinné louky ca 1 km Z Dívčího hadu na Osoblažsku
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'59.86"N, 17°37'17.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1959-07-15
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953722

5771d

lokalita: distr. Bruntál: Dívčí Hrad, slatiny u rybníka 1 km Z obce
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'37.34"N, 17°37'21.39"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1985-08-23
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954456

lokalita: Slezsko, mokřady podél silnice z osady Pitárné do Třemešné na Osoblažsku
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'17.54"N, 17°35'6.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957-05-18
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953723

5839a

lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory, Ašsko: Mokrá rašelinná louka u potoka v Chebském lese (Egerer Stadt Wald) asi 1 km JV od obce Přední Nebesa
nejbližší obec: Nebesa, okres Cheb
souřadnice: 50°11'24.51"N, 12°14'13.48"E, ± 500m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1959-07-30
náleze: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953395

5839b

lokalita: Voittersreut an der Bahnsumpf
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'6.04"N, 12°19'2.50"E, ± 2000m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1914-07-01
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954520

5839d

lokalita: Františkovy Lázně, rašelinné louky na březích rybníka při silnici Horní Lomany-Vojtanov u odboč. silnice na Starý Rybník (Altenteich)
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'55.84"N, 12°19'44.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1956-07-12
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952551

lokalita: Františkovy Lázně, rašelinné louky na březích rybníka při silnici Horní Lomany-Vojtanov u odboč. silnice na Starý Rybník (Altenteich)
nejbližší obec: Vojtanov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'55.84"N, 12°19'44.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1956-07-12
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952552

lokalita: Rašelinka na břehu rybníka Amerika [rybník JZ od Františkových Lázní]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'41.33"N, 12°19'25.94"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1950-06
nálezce: M. Medlinová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952614

lokalita: Chebsko: Steckerův mlýn u Františkových Lázní, na mokré světlině lesa
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°8'28.45"N, 12°19'27.77"E, ± 300m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1947-09-28
nálezce: Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952613

5840a

lokalita: Bachedamm b. Wildstein
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'13.07"N, 12°21'41.19"E, ± 10000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-06-18
nálezce: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952854

5840b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Mostek u Křižovatky_3570036
nejbližší obec: Mostek u Křižovatky, okres Cheb
souřadnice: 50°10'2.78"N, 12°26'50.28"E, ± 66m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-31
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5486617

5840c

lokalita: Bohemia occ.: distr. Cheb: in palustribus Soos dictis apud balneas Františkovi Lázně [Západní Čechy, okres Cheb, v bažině Soos u Františkových Lázní]
nejbližší obec: Skalná – Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°8'55.43"N, 12°24'20.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1961-06
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952660

lokalita: Soos u Františkových Lázní
nejbližší obec: Skalná – Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°8'55.43"N, 12°24'20.30"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1954
náleze: Holubičková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952615

původní jméno: *Salix repens* var. *eurepens*
lokalita: Boem. sept.-occ.: Cheb, in turfosi Soos
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°8'54.95"N, 12°24'24.39"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1949-09-30
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955354

původní jméno: *Salix repens* a) *argentea*
lokalita: Rašeliny u Františkových Lázní
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'13.19"N, 12°21'6.26"E, ± 5000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1924-04-29
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952666

lokalita: Františkovy lázně (rašeliny)
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'13.19"N, 12°21'6.26"E, ± 5000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1924-07
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař et J. Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952844

lokalita: Z Čechy: rybník vpravo od silnice z Františkových Lázní do Skalné
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°8'35.36"N, 12°20'20.95"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1978-07-10
nálezce: F. Procházka; F. Černohous
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956087

lokalita: Franzensbad Bohemia
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'13.19"N, 12°21'6.26"E, ± 3000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1837-08-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109282

lokalita: Sümpfe um Franzensbad
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'13.19"N, 12°21'6.26"E, ± 3000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109272

5840d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: k0003_111408_41_M1.7
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'43.51"N, 12°27'6.80"E, ± 99m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-05
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0003: k0003. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3467744

5841a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Horní Částkov_3560021
nejbližší obec: Horní Částkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'42.49"N, 12°30'58.00"E, ± 74m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-10-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480610

5841b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Sokolov
souřadnice: 50°10'42.00"N, 12°39'23.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1950
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1923022

5841d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: k0066sl_112311_305_T2.3B
nejbližší obec: Rovná u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'47.92"N, 12°39'49.82"E, ± 133m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2001
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3538598

5842a

lokalita: Na opuštěné šachtě u Nového Sedla blíže k Falknovu nad Ohří
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'42.84"N, 12°42'36.79"E, ± 3000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952849

5842b

lokalita: *Bohemia septentrio-occidentalis*, regio Loket nad Ohří: in Nardeto humido sphagnetoso in silva supra vicum Bošířany [Severozápadní Čechy, okolí Lokte nad Ohří, na vlhkém rašeliništi nad obcí Bošířany]
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'19.96"N, 12°48'16.86"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-13
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo granitico
ID: 13952556

5842c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: k0066sl_112311_245_T1.5
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'18.73"N, 12°40'27.55"E, ± 166m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3538538

5842d

lokalita: *Bohemia occid. opp.* Karlovy Vary: pag. Krásno, turf. sub monte Špičák
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'34.88"N, 12°45'44.56"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1973-08-09
náleze: J. Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953260

lokalita: Západní Čechy, okr. Sokolov: na rašeliništi při silnici asi 2 km Z od Krásna u Lokte
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'46.51"N, 12°49'15.54"E, ± 300m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1972-05-30
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954590

5843a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Kolová
souřadnice: 50°11'53.76"N, 12°54'38.15"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-05-18
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: několik bohatých polykormonu
ID: 12041380

5843b

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 792. Německý Chloumek: rybník Malý Modrý 1,6 km Z od obce
nejbližší obec: Německý Chloumek, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Beerová; Vladimír Skalický; Beer
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200940

5843d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Německý Chloumek
souřadnice: 50°8'40.86"N, 12°57'54.63"E, ± 317m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Radim Kočvara
pramen: Mgr. Radim Kočvara (2012): BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ ZÁMĚRU V223/224 přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV
projekt: NDOP
ID: 10245368

5844c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Teleč_3650107
nejbližší obec: Teleč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'17.76"N, 13°3'36.18"E, ± 83m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5511789

5844d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: k0054_112413_122_K1
nejbližší obec: Budov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'19.75"N, 13°9'20.38"E, ± 13m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001-09
nálezce: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0054: k0054. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3562499

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: k0054_112413_213_T1.5
nejbližší obec: Ratiboř u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'49.54"N, 13°7'47.06"E, ± 73m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-09
nálezce: Radoslav Brachtl
pramen: Radoslav Brachtl. k0054: k0054. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3562502

5845a

lokalita: SZ Čechy: Valeč (okr. Karlovy Vary): na mokřadech a při vodních příkopech podél horního toku Liboce (nad rybníkem u zaniklé obce Jeseň), cca 2,25 km od vrchu Prokopy (k. 748,6)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'50.98"N, 13°12'11.72"E, ± 400m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-06-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954214

lokalita: SZ Čechy: Valeč (okr. Karlovy Vary): mokřady v okolí prameniště Liboce cca 1,8 km SZ od vrchu Prokopy (k. 748,6)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'34.07"N, 13°12'22.38"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-06-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954216

původní jméno: *Salix ×incubacea*
lokalita: SZ Čechy: Valeč (okr. Karlovy Vary): mokřady v okolí prameniště Liboce cca 1,8 km SZ od vrchu Prokopy (k. 748,6)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'34.07"N, 13°12'22.38"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-06-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13954225

5845b

původní jméno: *Salix repens* s. str.
lokalita: 88b. Šumavské pláně: 6845b, Nová Hůrka (distr.Klatovy): býv.obec Zhůří, zrašelinělá louka v luční enklávě bývalé obce, asi 3,2km S od centra obce Nová Hůrka. (1.mohutný polykormon,27.9.2006 leg.L.Čepa et E.Hofhanzlová, CB, herb.Ekrt, det. L.Ekrt, rev.J.Koblížek, Ekrt et Půbal 2008).
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'20.00"N, 13°19'55.00"E
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201843

5846a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: SZ Čechy: Vroutek (okr. Louny): podmáčené louky, lada a mokřady při potůčku na Z okraji obce, za hřištěm
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'49.40"N, 13°22'18.67"E, ± 300m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2010-09-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954239

lokalita: mokřiny sz. okraje Vroutku u Podbořan
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'13.34"N, 13°22'19.52"E, ± 300m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1972-06-24
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953390

lokalita: U Vroutka (žateck.) blíž dráhy na louce bažinné
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'55.34"N, 13°22'35.59"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-22
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109329

5846d

lokalita: Čechy, Podbořany: Stebno, louky J rybníka u obce
nejbližší obec: Stebno, okres Louny
souřadnice: 50°6'39.14"N, 13°25'42.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974-05-19
nálezce: J. Štěpánek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955895

5848c

lokalita: Bohemia occidentalis: distr. Rakovník: pratis turfosis Bory dictis situ sept. ab vico Olešná prope opp. Rakovník
nejbližší obec: Olešná, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'17.10"N, 13°41'43.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1941-08-21
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952929

5848d

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: Ruda (Křivoklátsko), asi 0,45 km JZ od žel. st. Řevničov. PR Prameny Klíčavy, střední část.
souřadnice: 50°8'45.00"N, 13°49'44.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2005-05
nálezce: T. Štechová
projekt: ČNFD
ID: 1150913

5849a

lokalita: Distr. Kladno, oppid. Třtice, locus: bažinatá louka na okraji lesa pod rybníkem Buckem
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.27"N, 13°50'56.10"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972-08-13
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954222

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Rašeliníště (bývalé) jižně od obce Třtice mezi Loděnickým potokem a okrajem jehličnatého lesa zv. V mýtě pod vrchem Žalý
blízko silnice vedoucí z Nového Strašecí do Třtic
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'28.08"N, 13°51'36.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-05-30
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně ve společnosti upolínů. Louka od rybníka Bucký podél lesa k Třtické hájovně je nyní znešvařena chatami.
ID: 13954550

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in prato uliginoso infra stationem viae ferreae opp. Nové Strašecí
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'1.31"N, 13°52'48.73"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1963-05-19
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař
ID: 13952423

lokalita: Třtice (Nové Strašecí), rašeliniště
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.10"N, 13°51'38.99"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-07-05
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař et J. Koblížek 1988 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952422

lokalita: Bohemia centr.: distr. Kladno: in pratis sphagnosis prope pag. Třtice ad opp. Nové Strašecí, loco Loděnice
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.31"N, 13°51'37.99"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-08-01
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952931

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Okolí Nového Strašecí; bývalé rašeliniště jižně od obce Třtice mezi Loděnickým potokem a okrajem jehličnatého lesa zv. V mýtě pod vrchem Žalý, blízko silnice vedoucí z Nového Strašecí do Třtic
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'28.08"N, 13°51'36.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949-08-19
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 20.5.1950; Hojně ve spol. *Tofieldia calyculata*, *Succisa pratensis*, *Scutellaria galericulata*, *Gentiana pneumonanthe* aj.
ID: 13954551

lokalita: Rašeliniště u Třtic bl. Nového Strašecí
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.10"N, 13°51'38.99"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1946-08-11
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952647

lokalita: Rašeliniště u Třtic bl. Nového Strašecí
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.10"N, 13°51'38.99"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1946-08-11
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952664

lokalita: distr. Nové Strašecí: sphagnosis prope pag. Třtice ad rivulum Kačák
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'6.17"N, 13°51'40.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-09-12
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952930

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Nové Strašecí: rašeliniště u Třtice
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.31"N, 13°51'37.99"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-06-18
nálezce: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojná
ID: 13952932

lokalita: Třtice u Nového Strašecí
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'6.17"N, 13°51'40.38"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1940-07
nálezce: J. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952675

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Rašeliniště u rybníka Bucku u Třtice na Novostrašecku
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'29.79"N, 13°50'28.23"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-08-09
nálezce: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952933

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /434/ Nové Strašecí: Třtice
nejbližší obec: Třtice u N. Strašecí
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1946
nálezce: J. Trapl
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9294124

5849b

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in fragmento devastato prati uliginosi in vale rivi Strašecký potok ca. 1 km situ or. ab opp.
Nové Strašecí (supra piscinam Konopas)
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Kladno
souřadnice: 50°9'32.24"N, 13°56'22.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1982-05-08
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Chmelař
ID: 13952420

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in fragmento uliginis devastatae in medio pratorum aratorum inter rivum Strašecký potok dictum et marginem silvae ca. 2 km situ or. ab opp. Nové Strašecí
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'20.41"N, 13°56'10.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1979-10-06
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Chmelař
ID: 13952421

lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in fragmento prati udi devastati ad ripam dextram rivi Strašecký potok dicti ca. 2 km situ or. ab opp. Nové Strašecí
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'14.99"N, 13°56'2.54"E, ± 400m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1978-06-03
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Koblížek
ID: 13952419

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Bahnitá loučka v lese na jih od obce Hradečna na náplavu potoka Šternberského
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'12.35"N, 13°59'23.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-06-21
náleze: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952934

lokalita: Hradečná u Smečna
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'17.91"N, 13°59'26.49"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-06-14
náleze: J. Klíka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v *Caricetum* Dav.
ID: 14109295

5849d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Vašírov: niva Tuchlovického potoka - rákosina zřejmě na stanovišti bývalé vlhké louky, J od lokality Slovanka, ca 1 km V od osady
nejbližší obec: Stochov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'15.00"N, 13°57'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 395-400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1994-06-22
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-7131
ID: 14009060

5850b

lokalita: Hnidousy
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'12.57"N, 14°7'11.86"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-06-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952773

lokalita: Böhmen: Motitschin bei Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'5.89"N, 14°6'25.19"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1889-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109235

lokalita: Böhmen: Motitschin bei Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'5.89"N, 14°6'25.19"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1889-04
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109236

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hnidousy u Kladna. Na mokré louce.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'4.74"N, 14°6'45.15"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-06-05
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109287

5850c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in fragmento devastato prati uliginosi ca. 800 m situ bor.-or. a pago Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno
souřadnice: 50°7'22.61"N, 14°3'34.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1985-05-05
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952412

5853d

lokalita: Rašelinná louka u Vidrholce blíže dvoru Xaverova u Běchovic
nejbližší obec: Xaverov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'3.67"N, 14°37'28.78"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1888-05-13
nálezce: J. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952772

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Xaverov u Běchovic
nejbližší obec: Xaverov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'3.67"N, 14°37'28.78"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1887-06-29
náleze: J. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v rašelinné půdě
ID: 13952643

5855a

lokalita: Česká republika, Nymburk, Velenka, NPP Slatinná louka u Velenky, 2,7 km JZ od obce, slatinná louka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'5.00"N, 14°54'10.00"E
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-07-30
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953596

lokalita: Hradištko u Sadské (distr. Nymburk, NPP Slatinná louka u Velenky: na podmáčené bezkolencové louce, přibližně 1387 m SSV od středu Velenky.
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'4.72"N, 14°54'10.09"E
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-07-30
náleze: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: menší porost; hlinitopísčitá půda
ID: 13954084

lokalita: distr. Nymburk: Velenka, slatinná louka 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.90"N, 14°54'11.65"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-06-01
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954450

lokalita: *Bohemia centralis*, distr. Nymburk, secundum viam publicam prope fontanam St. František in silva Dolní Kersko prope pagum Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.97"N, 14°54'34.71"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-08-27
náleze: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952399

lokalita: Střední Polabí: slatinná louka u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.90"N, 14°54'11.65"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-05-22
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954577

5855b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* L.
lokalita: Hradištko - poblíž obce, Nymbursko, vlhká louka
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'52.23"N, 14°56'5.67"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-05-15
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13609857

lokalita: Bohemia centr., in pratis in silva Dolní Kernsko dicta
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'7.80"N, 14°55'6.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1959-06-02
náleze: I. Klášterský; J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109268

5855c

lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk, secundum viam in silvis Dolní Kersko dictis non procul a pago Lesní město situ
septentr.-orient. a pago Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'38.77"N, 14°54'24.45"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-08-20
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952401

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, prope viam publicam in locis Lesní město dictis, situ septentr.-orient. a pago Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'38.77"N, 14°54'24.45"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-05-21
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952398

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, secundum viam publicam in locis Lesní město dictis, situ orient. a pago Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'38.77"N, 14°54'24.45"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-05-21
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952400

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Český Brod: Velenka, in pratis humidis in marginis silvae Dolní Kersko
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'21.37"N, 14°54'0.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-05-19
náleze: A. Chrtková; K. Larsen
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952812

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy, okolí Sadské, vlhké louky na okraji lesa SV od Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'48.50"N, 14°54'18.13"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-02
nálezce: Chrtěk; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952955

lokalita: Polabí, vysušené kyselky u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'21.79"N, 14°53'9.58"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-05-19
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952636

lokalita: Louky u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'21.79"N, 14°53'9.58"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1915-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952791

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Střední Polabí: černavy u Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'21.79"N, 14°53'9.58"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-04
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952952

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Velenka
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°53'44.18"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1933-10
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956080

5855d

lokalita: Sadská: zamokřené louky u Dolního Kerska, Z obce
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'55.04"N, 14°56'24.20"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-02
nálezce: Chrtěk; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952954

lokalita: Kersko, příklopy v oboře
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'31.89"N, 14°55'27.97"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1925-08
nálezce: Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952959

5856d

původní jméno: *Salix repens* β *incubacea*
lokalita: Podibrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'35.92"N, 15°7'15.60"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1833
nálezce: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952960

5857b

lokalita: Čechy, Městec Králové, Les Holička, vodní příkop
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'13.73"N, 15°18'1.33"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-04-07
nálezce: J. Šachl
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: písč. slín; det. Chmelař J.
ID: 13955887

5858c

lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov: in silva Domanovický les prope vicum Radovesice [Východní Čechy, okres Nový Bydžov, v Domanovickém lese, u obce Radovesnice]
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'43.71"N, 15°20'35.82"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952450

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Domanovický les prope vicum Radovesice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'44.48"N, 15°20'37.19"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952789

5858d

původní jméno: *Salix repens* a) *genuina*
lokalita: Les Ohrada u Vchynic blíž Chlumce nad Cidlinou
nejbližší obec: Bílé Vchynice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'16.08"N, 15°27'16.88"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1889-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954540

5860b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy: Libišany; na rašelině k Pohřebačce
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'20.55"N, 15°45'59.27"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-08-01
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954539

původní jméno: *Salix repens* f. *erythrocarpa*
lokalita: Libišany; na rašeliništi k Pohřebačce
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'20.55"N, 15°45'59.27"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-08-01
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954555

lokalita: Severovýchodní Čechy: Libišany
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1930-05
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954095

lokalita: Pardubice: louky u Libišan
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-05
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954542

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: Louky u Libišan
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952899

původní jméno: *Salix repens* α *genuina*
lokalita: Rašeliny u Libišan
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'13.74"N, 15°45'24.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952908

5861a

lokalita: Čechy, okres Hradec Králové, k. ú. Kluky, vlhká louka západně od rybníka Biřička
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'12.07"N, 15°51'10.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2000-05-03
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953599

lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Kluky, 0,5 km JV obce, vlhká louka SZ rybníka Biřička
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'12.07"N, 15°51'10.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-05-16
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954090

lokalita: Bohemia orientalis, okr. Hradec Králové, u rybníka Roudnička
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.40"N, 15°49'58.75"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-07-26
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954591

5861b

lokalita: Česká republika, Pardubice, Hoděšovice, PR Mazurovy chalupy, 1,5 km S od obce, vlhká louka
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'48.00"N, 15°55'25.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2006-05-12
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953589

lokalita: Česká republika, Pardubice, Hoděšovice, PR Mazurovy chalupy, vlhká louka, parcela č. 308
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°55'45.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003-05-06
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: keříky na ploše 2 × 2 m
ID: 13953585

lokalita: Česká republika, okr. Pardubice: Hoděšovice, U Mazury, 1 km S obce, slatinné louky
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'43.22"N, 15°55'30.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999-05-05
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954087

5862a

lokalita: Na vlhké louce západně od obory u Petrovic u Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'4.66"N, 16°2'34.32"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1940-06-15
nálezce: J. Klika; A. Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952902

lokalita: východní Čechy. Petrovy louky u Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'0.02"N, 16°4'29.10"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1940-06-15
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109335

5862b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Křivice, u silnice z Týniště nad Orlicí do Křivic, před Křivicemi v březové aleji, 0,5 km Z od kostela
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'38.00"N, 16°6'22.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2011-07-23
nálezce: Jiří Doležal
pramen: Gerža M. et Kučera J. Orchis 30/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 5. Botanická sekce, NATURA, Dobré, 2011.
projekt: NDOP
ID: 7780132

5862d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Lípa nad Orlicí: písčiny podél železniční tratě ve směru na Týniště nad Orlicí, 540 m SZ od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'38.44"N, 16°5'43.25"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-04-28
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946822

5863a

lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Černíkovice, 1,5 km SZ obce, vlhká louka u Černíkovského rybníka
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'45.57"N, 16°12'18.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1996-07-17
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954089

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Solnice: JV břeh Černíkovického rybníka
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'44.09"N, 16°12'15.02"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1975-07-10
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954543

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*
lokalita: Okres Kostelec nad Orlicí, Na vlhké louce při východním okraji rybníka u Černíkovíc
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'48.69"N, 16°12'21.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1942-06-10
nálezce: A. Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952901

5864b

lokalita: Bohemia, distr. Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, smrkem osázená slatinná mokřina v polích S od žel. trati a památného buku, 2,2 km ZSZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'20.21"N, 16°26'0.44"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2018-07-27
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961388

5864c

lokalita: Slatina nad Zdobnicí: mokrá louka na břehu Zdobnice pod rezervací Ve slatinské stráni
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'3.86"N, 16°22'38.03"E, ± 200m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1981-05-14
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954579

5864d

lokalita: Žamberk: v lesním komplexu kóty Suchá - na slatinné louce
nejbližší obec: Kameničná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.84"N, 16°27'31.82"E, ± 800m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1974
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954584

5865c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Kumvald u Žamberka. Na mokré louce
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'46.68"N, 16°29'57.77"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1887-08-21
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109310

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Klášterec nad Orlicí - údolí potoka mezi rekreačním objektem a silnicí do Pastvin
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'10.66"N, 16°34'8.17"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1992-04-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6978936

5867a

lokalita: Morava, Kralický Sněžník, Hynčice pod Sušinou
nejbližší obec: Hynčice pod Sušinou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'41.31"N, 16°53'58.86"E, ± 1500m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 96. Kralický Sněžník
datum: 1959-08-09
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955970

5867b

lokalita: Moravia, distr. Šumperk, Staré Město, podmáčená louka u bezejmenného přítoku Krupé v severní části města, cca 960 m
SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'8.65"N, 16°56'36.29"E
nadmořská výška: 529 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2018-08-02
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961414

5867d

lokalita: Uprostřed louky asi 150 m již. silnice vedoucí od V k zastávce Chrastice, Šumperk
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'31.56"N, 16°57'5.36"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1949-05-11
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953222

5868d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Červenohorské sedlo
souřadnice: 50°7'18.95"N, 17°9'24.23"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-08-19
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 13099273

5871d

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Krnov - Chomýž, louka na levém břehu potoka Hůrka nad rybníkem Chomýž II, cca 2,2 km Z od kaple Panny Marie (Z od silnice mezi Krnovem a Chomýží)
nejbližší obec: Chomýž, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'21.98"N, 17°38'5.27"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2016-07-26
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961400

5939b

lokalita: Chebsko, bažiny na břehu jezera přehrady Skalka pod Komorní Hůrkou
nejbližší obec: Komorní Hůrka, okres Cheb
souřadnice: 50°5'36.31"N, 12°19'36.92"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971-08-11
nálezce: Lhotská; Jeřábková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952565

5940a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: k0198_111421_65_R2.2
nejbližší obec: Dolní Pelhřimov, okres Cheb
souřadnice: 50°3'19.62"N, 12°20'20.83"E, ± 66m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2004-08
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0198: k0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3479745

5940c

lokalita: Česká republika, okr. Cheb, Chebská pánev: Starý Hrozňatov, Šlapany: okraj čedičového lomu
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'43.98"N, 12°22'56.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-12
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953363

5940d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia occidentalis, Český les: Palič: 1,5 km SVS obce, údolí Jesenického potoka
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°1'25.89"N, 12°29'40.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-08-08
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 18.10.1972 *Salix repens* subsp. *repens*
ID: 13953393

lokalita: Čechy, Český Les, Palič, 1,45 km SSV obce, údolí Jesenického potoka
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°1'6.73"N, 12°29'52.09"E, ± 400m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-08-08
nálezce: J. Sofron
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955858

5941a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: k0160sl_111419_198_T1.6
nejbližší obec: Štědrá u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'45.10"N, 12°33'24.08"E, ± 66m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jaromír Bartoš
pramen: Jaromír Bartoš. k0160sl: k0160sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2001 - 31.07.2004
ID: 3479161

5941b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Ostrov u Březové; odvodněné, mírně eutr./ruder., druh.pestře, hojně Desch.c. a Cx.nigr., výskyt Sx.rosmar., Vale.dio., Poten.pal., Lath.linif., Viol.pal., Cx.echin., Erio.ang., Scir.syl., Sang.off., Calt.pal., roztr. Sx.aurita
souřadnice: 50°4'48.92"N, 12°36'58.02"E, ± 163m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-07-20
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11742851

5941c

lokalita: Mariánské Lázně, Dolní Žandov: rašelinné louky nad Dolním Žandovem při silnici do Leimbrucku (t.j. směrem k Chebu)
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'29.04"N, 12°32'32.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1956-07-12
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952623

lokalita: Konradsgrün bei Eger: Moorwiese [Salajna u Chebu: rašelinná louka]
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'44.05"N, 12°30'37.79"E, ± 5000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1906-05-17
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 7.9.1906
ID: 13952853

lokalita: Wiese zwischen Palitz und Sandau
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'42.90"N, 12°30'51.26"E, ± 2500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1905-06-12
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952842

lokalita: Konradsgrün bei Eger, Bachelwiese
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'49.10"N, 12°31'15.98"E, ± 400m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954521

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /442/ Mariánské Lázně: Dol. Žandov: rašelin.louky nad obcí při silnici do Chebu
nejbližší obec: Dolní Žandov u Mar.L
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1956
nálezce: Jiří Soják
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9294132

5941d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: k0197sl_113210_472_T1.9
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'8.39"N, 12°35'49.85"E, ± 68m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3577090

5942a

lokalita: Bohemia occid., distr. Cheb. pagus Prameny. in pratis uliginosis situ occ. sub loci Křížky dicto 2 km bor.-or. a pago
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'59.00"N, 12°44'43.00"E
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2004-06-10
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952434

lokalita: Československo, Slavkovský les: Prameny: úvalové údolí 1 km vých. od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'1.98"N, 12°43'3.23"E, ± 300m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1988-07-22
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953365

původní jméno: *Salix repens* subsp. *repens*
lokalita: Slavkovský les, Čistá: mokré louky nad levobřežním přítokem Chalupského potoka JJZ od zaniklé obce
nejbližší obec: Čistá, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'48.31"N, 12°43'39.10"E, ± 300m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1987-07-08
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953372

lokalita: *Bohemia occidentalis*, Slavkovský les: Nová Ves. rdesnové louky severových. od Tří křížů nad Dlouhou stokou
nejbližší obec: Nová Ves, okres Cheb
souřadnice: 50°4'2.09"N, 12°44'43.04"E, ± 300m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1986-06-15
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13953373

lokalita: Západní Čechy, Slavkovský les, Horní Slavkov, Čistá, rašelinné louky při SV úpatí Skelného vrchu (831 m n. m.) (Čistá - zaniklá osada 6 km JZ od Horního Slavkova)
nejbližší obec: Čistá, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'38.61"N, 12°43'14.15"E, ± 300m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-10
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953272

5942b

lokalita: Nová Ves - Louka JZ od Bečova nad Teplou, vlhká louka za domem č.p. 151 v jihozápadní části obce Louka
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'15.30"N, 12°48'12.80"E
nadmořská výška: 732 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2011-11-06
nálezce: V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952689

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: *Bohemia occidentalis*: Slavkovský les: louky u obce Louka
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'18.49"N, 12°48'20.95"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1986-06-15
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953378

lokalita: Bohemia, distr. Sokolov, Nová Ves, louka na mírném svahu SZ expozice, cca 1,7 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'36.14"N, 12°45'9.60"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2017-06-28
nálezc: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961389

5942c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: k0201sl_112322_441_T1.9
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'25.51"N, 12°43'37.81"E, ± 219m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3549297

5942d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Čihanské mokřady a minerálky
souřadnice: 50°0'46.23"N, 12°48'1.94"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-06-19
nálezc: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013
projekt: NDOP
ID: 11253372

5943a

lokalita: Tepelské vrchy, Bečov nad Teplou: mokrá louka při silnici ke Krásnému údolí cca 1,5 km od Bečova nad Teplou
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'40.70"N, 12°51'28.25"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1989-06-08
nálezc: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953366

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 893. Měchov: 2. rybník V od kóty 669
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Bohdan Křisa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204058

5943b

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 724. Útvina: louky v údolí Střely 500 m nad Chýlickým mlýnem
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198659

5943c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Otročin_770477
nejbližší obec: Otročin, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'45.17"N, 12°52'31.19"E, ± 75m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-10
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5121422

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Poutnov
souřadnice: 50°1'27.13"N, 12°51'40.01"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-08-20
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: pres 10 sq m, nekt, ex, k *Salix repens*
ID: 12041650

5943d

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 691. Kosmová: okraj lesa 1,4 km JJZ od obce
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198187

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 21. Poseč: rybník Posečský ovčí, jeho okraje a blízké okolí
nejbližší obec: Poseč, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Jaroš; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183130

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 689. Kosmová: lužní slatina 1,7 km JZ od obce
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198157

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 690. Prachomety: slatina V od silnice do Kosmové 1,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'19.00"N, 12°57'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198177

5944a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: 157. Smilov: vlhká louka a sousední podmáčená smrčina 300 m ZSZ žel.stanice
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'3.28"N, 13°2'44.70"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186144

5944b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: k0166_112423_145_R2.2
nejbližší obec: Borek u Štědré, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'0.52"N, 13°7'59.20"E, ± 15m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Monika Klíčková
pramen: Monika Klíčková. k0166: k0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3567091

5944c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Toužimsko: u obce Políkno na V a J břehu bezejmenného rybníčka, slatinná loučka, 2,5 km JV od Toužimi, 350 m SZ od kóty Políkno (642 m), ryb.je obklopen kult.louka. včetně přítoku tek.od V rybníčku
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'36.00"N, 13°0'43.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1989-06-22
pramen: Pivoňková L. (1995): Zajímavá lokalita u Toužimi (okres Karlovy Vary). - Erica 4: 27-29.
projekt: FLDOK
ID: 9399319

5945a

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 745. Kobylé: vlhká louka pod vrchem Krkavec 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Kobylé, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199226

5945c

lokalita: *Bohemia occidentalis*, Stvolny (u Manětína): údolí Lučního potoka záp. od obce
nejbližší obec: Stvolny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'56.69"N, 13°14'19.14"E, ± 400m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1985-08-12
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953384

5946d

původní jméno: *Salix repens* var. *eurepens*
lokalita: Kralovice: Úklon dle silnice v lese nad Vysokou Libyní
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'10.80"N, 13°27'12.23"E, ± 500m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1908-07-22
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955350

5950a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /76/ Křivoklátsko: Z obce M. Kyšice
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'28.00"N, 14°4'45.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: Jiří Kolbek; František Mladý
pramen: Kolbek J. & Brabec E. (1998): Rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO a Biosférické rezervaci Křivoklátsko. - Příroda 12: 53-98.
projekt: FLDOK
ID: 9575487

5952a

lokalita: Bei den Cibulka bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.71"N, 14°21'28.33"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-05
nálezce: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952927

5952d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: vlhké louky mezi Písnicí a Baběnicí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'11.71"N, 14°28'17.77"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1915-07-29
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952923

5953b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: u Běchovic
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.94"N, 14°36'47.32"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1889-05
nálezce: R. Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952924

lokalita: Sumpf bei Běchowitz nächs Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.28"N, 14°37'4.93"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-06-21
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952928

původní jméno: *Salix repens* a) genuina
lokalita: Bažinná louka u Běchovic
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.94"N, 14°36'47.32"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-05-13
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: se *Salix aurita* a *cinerea*
ID: 13953387

lokalita: Bohemia, Praha, Újezd nad Lesy, na louce při záp. okraji Klánovického lesa
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.56"N, 14°38'8.41"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2016-04-29
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961396

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Luka u Běchovic
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.70"N, 14°37'26.25"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1888-06
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109307

lokalita: mokrá louka nad Běchovicemi
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.70"N, 14°37'26.25"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1887-06-29
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109304

lokalita: Bohemia cent.: In tufrosis ad pagum Běchovic
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.70"N, 14°37'26.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1881-06-29
nálezce: Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109240

5953c

lokalita: Hrnčíře JV od Prahy, chráněné území Hrnčířské louky, louka ZJZ od Hrnčířů, proti J konci ulice Svěpomocná
nejbližší obec: Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'4.00"N, 14°30'45.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2006-06-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952690

lokalita: Hrnčíře JV od Prahy, chráněné území Hrnčířské louky, louka ZJZ od Hrnčířů, proti J konci ulice Svěpomocná
nejbližší obec: Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'4.00"N, 14°30'45.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2006-06-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952693

lokalita: Bohemia centr.: Praha - Šeberov: Hrnčíře, In pratis humidioribus in loco Přírodní památka Hrnčířské louky dicto, in
"intravilano" pagi
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'23.64"N, 14°30'44.00"E, ± 150m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1998-04-09
nálezce: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: infrequenter
ID: 13952925

lokalita: Bohemia centr., Praha 4 - louka "k Rozkoši" východně od obce Hrnčíře, jižně od silnice Hrnčíře-Rozkoš
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'59.36"N, 14°31'29.22"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996-08-29
nálezce: Pavel Špryňar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: luční porost svazu Molinion
ID: 13952926

lokalita: Průhonice
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'6.16"N, 14°33'37.08"E, ± 2000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1929-08
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: var. argentea
původnost: pěstovaný
ID: 13956028

5954a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: /1/ Near the forest of Vydrholec close to the village of Běchovice
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'41.00"N, 14°41'18.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
nálezce: K. Polák
pramen: Hendrych R. (1969): Systematic outline of *Thesium ebracteatum*. - Preslia 41: 229-240.
projekt: FLDOK
ID: 7932975

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: PR Klánovický les - Cyrilov
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.89"N, 14°40'22.93"E, ± 3104m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988
nálezce: Jana Hašková
pramen: Hašková J. Současný stav vegetace CHPV Klánovický les. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6665476

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: PR Klánovický les - Cyrilov
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.89"N, 14°40'22.93"E, ± 3104m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988
nálezce: Jana Hašková
pramen: Hašková J. Současný stav vegetace CHPV Klánovický les. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6665475

5958a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: /144/ Lipec: lesní louka 2 km Z od vsi
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001045

5960a

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice: nad strouhou za kasárnami u Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'0.90"N, 15°41'38.48"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: F. Procházka; F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954594

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohdaneč: Slatina směrem k Sv. Jiří, pod kasárny
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'6.23"N, 15°41'28.94"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-06-18
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954537

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice; Bohdaneč, slatinné louky JV obce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.65"N, 15°41'47.29"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-06-18
nálezce: J. Hadinec; F. Černohous; F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954547

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: Louky u Rybitví - Bohdanče
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'39.83"N, 15°41'57.75"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-05-20
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952898

lokalita: Bohemia, distr. Pardubice, Lázně Bohdaneč, v průseku nadzemního VVN vedení JV od obce, cca 1,38 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'1.69"N, 15°41'34.10"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-08-06
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961373

5960c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Staré Čivice
nejbližší obec: Staré Čivice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'56.76"N, 15°41'22.51"E, ± 1720m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1851
nálezce: Vodák
pramen: Hadač J., Hadač E. Květena Pardubicka. Cévnaté rostliny pardubického politického okresu. - Přírodovědecký klub Pardubice.. 1948.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1851 - 31.12.1928
ID: 7131020

5960d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy východní: Staré Jesenčany: louka blíž trati
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'4.55"N, 15°45'26.20"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-04-22
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954538

lokalita: Pardubice: louky u Jesničan
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'3.65"N, 15°46'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-05
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954527

původní jméno: *Salix repens* a) genuina
lokalita: Pardubice: louky u Jesničan
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'3.65"N, 15°46'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-05
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954541

původní jméno: *Salix repens* a) genuina
lokalita: Pardubice: louky u Jesničan
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'3.65"N, 15°46'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-06
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954517

5961b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hluboký ryb. u Holic
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.82"N, 15°58'25.18"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1948
náleze: Hendrych
pramen: Hadač J., Hadač E. Květena Pardubicka. Cévnaté rostliny pardubického politického okresu. - Přírodovědecký klub Pardubice.. 1948.
projekt: NDOP
ID: 7127810

5962b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rašeliniště nad JZ okrajem rybníka Malý Karlov 0,2 km JV od osady
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'27.21"N, 16°9'13.79"E, ± 70m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-07
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10145376

5962c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy východní, okolí Vysokého Mýta, mokrá louka u rybníka Lodrant u vsi Truskov
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'32.66"N, 16°2'21.47"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-05-19
náleze: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952903

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy východní, okolí Vysokého Mýta, na mokré louce u rybníka Lodrant u vsi Trustov
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'32.66"N, 16°2'21.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-05-25
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Rohlena *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
ID: 13954523

5963a

lokalita: Luční příkopy u Rajic (Raitz) jzáp. od Potštýna nad Orlicí
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'12.55"N, 16°13'56.93"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1895-08
náleze: Čelakovský jun.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: polovina srpna
ID: 14109273

5965b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
souřadnice: 50°5'54.40"N, 16°38'22.60"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1969-06-16
náleze: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552533

5966a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Lichkov, rašelinná louka J osady
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'21.25"N, 16°40'3.52"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-07-08
náleze: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954508

5967d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Brattersdorf
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'33.65"N, 16°56'58.64"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-06-01
nálezce: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 29.8.1927
ID: 13953235

5968c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia: Grosse Ullersdorf [Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.10"N, 17°2'26.10"E, ± 5000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1887-08-12
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953038

5969a

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Malá Morávka, Ovčárna, u cesty na Praděd, cca 320 m JV od odbočky k chatě Barborka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'24.39"N, 17°13'59.05"E
nadmořská výška: 1313 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2018-08-22
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961402

5969d

lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, Malá Morávka, u pramenů Černého potoka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'6.13"N, 17°19'28.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-06-13
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953226

lokalita: Hrubý Jeseník: vrbiny na Morgenlandu mezi Malou Morávkou a Podlesím
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'50.55"N, 17°19'33.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-03
nálezce: Burešovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953250

původní jméno: *Salix caprea*
lokalita: Malá Morávka, inter agris in terra acida, humida
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'47.32"N, 17°18'58.03"E, ± 3000m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezce: E. Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953018

lokalita: Morava, Jeseníky, Malá Morávka, louky u potoka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'57.20"N, 17°18'37.02"E, ± 2000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-10-19
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955969

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Malá Morávka, louka na levém břehu Bělokamenného potoka (mezi potokem a silnicí II/445), cca 1,91 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'53.38"N, 17°18'40.17"E
nadmořská výška: 707 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-07-25
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961401

5970c

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Rudná pod Pradědem – Nová Rudná, louka u železniční trati cca 200 m JZ od železniční zastávky Rudná pod Pradědem
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'18.14"N, 17°20'13.41"E
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-07-25
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961404

5970d

lokalita: severní Morava, severně u města Bruntál, u severního břehu Bukového rybníka, mírně vlhká slunná louka
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'25.73"N, 17°27'22.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-09
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953293

5971a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Krasov, pravý okraj silnice do Čakové 2 km JJV kostela v obce, 560 m n. m.
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'25.33"N, 17°32'43.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-06-17
nálezce: Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14006045

5971b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: t0249_151324_25_T1.6
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'31.73"N, 17°35'12.52"E, ± 94m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064127

5971c

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Zátor, Zátorský les, na okraji porostu u cesty (460 m S od Holubího vrchu), cca 2,75 km JZ od kostela
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'1.95"N, 17°34'34.95"E
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-07-26
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961406

5972a

lokalita: Auf Sumpfwiesen bei Jägerndorf in estliche Schlesien
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'23.87"N, 17°41'51.68"E, ± 5000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1847-05-10
nálezce: J. Spatzier
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953518

lokalita: Auf Torfbode um den Lunitzen – Starhatzene bei Jägerndorf [= Krnov]
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'21.79"N, 17°41'51.37"E, ± 5000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1846-05-22
nálezce: J. N. Bayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953702

5972c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: rašelinné louky mezi Úvalnem a Brumovicemi v Parvocaricetu na JZ okraji
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Vicherek J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I.. - Přírod. Čas. Slez. 20: 227-230.
projekt: FLDOK
ID: 8702347

5972d

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokalita: Severní Morava - rašelinná louka (Úvlenské louky) SPR, Úvalov (o. Bruntál) u Krnova
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'13.32"N, 17°45'53.37"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954091

lokalita: Úvalno, rašeliniště
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'56.26"N, 17°45'19.33"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954219

lokalita: distr. Bruntál, Úvalno, SPR Úvalenské louky, degradující slatiny 1 km JJV obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Opava
souřadnice: 50°2'13.32"N, 17°45'53.37"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-20
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954460

6040b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Oldřichov u Lipové; otevřená mokřadní plocha zarostlá *Galeopsis bifida*, *Cirsium palustre*, *Deschampsia cespitosa*
souřadnice: 49°59'30.64"N, 12°29'50.60"E, ± 103m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-21
nálezce: Jana Rolková
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12354447

6041a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Dyleňská hora (Tillenberk) u Žandova (Sandau)
nejbližší obec: Vysoká, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.66"N, 12°30'10.16"E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1888-06-22
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109289

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Palič; vlhčí okraj louky s upravenou druhovou skladbou, jen vzdáleně připomínající *Calthenion*, paseno ovce a koseno

souřadnice: 49°59'47.18"N, 12°29'56.57"E, ± 151m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2012-08-14

nálezce: Jana Rolková

pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12347875

6041b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: k0197sl_113210_428_T1.9

nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb

souřadnice: 49°59'8.52"N, 12°35'56.58"E, ± 231m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2001

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 13.09.2001 - 18.09.2004

ID: 3576784

6041c

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Chodovská Huť

nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb

souřadnice: 49°55'26.62"N, 12°34'51.90"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2006

nálezce: Miroslav Trégler

pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7206794

6042a

lokalita: Marienbad - "Alm"

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°58'16.27"N, 12°42'11.26"E, ± 3000m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1923-05-30

nálezce: J. Wihan; R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952403

lokalita: Marienbad - "Alm"

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°58'16.27"N, 12°42'11.26"E, ± 3000m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1923-05-30

nálezce: J. Wihan; R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952404

lokalita: Marienbad, "Alm"

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°57'52.51"N, 12°42'4.26"E, ± 5000m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1923-05-25

nálezce: J. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952808

lokalita: Abaschin [Závišín u Mariánský Lázní]
nejbližší obec: Závišín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'34.64"N, 12°44'52.85"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1884-07-30
náleze: Krátký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952671

6042b

lokalita: Tepelské vrchy, rašelinné louky západně osady Služetín
nejbližší obec: Služetín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'27.41"N, 12°47'10.28"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1986-06-03
náleze: J. Nesvadbová; L. Knížetová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13953374

lokalita: Tepelské vrchy, Služetín: rašelinné louky východně osady (určené k odvodnění)
nejbližší obec: Služetín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'27.19"N, 12°48'25.32"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1986-06-03
náleze: J. Nesvadbová; L. Knížetová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13953377

původní jméno: *Salix repens* subsp. *repens*
lokalita: Slavkovský les: Horní Kramolín, louky SV od obce
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'46.91"N, 12°48'25.09"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1985-06-15
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953385

lokalita: u Rájova - sev. od Mariánských Lázní. Nevytěžená část rašeliniště - spíše k okraji.
nejbližší obec: Rájov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'50.11"N, 12°45'45.02"E, ± 1500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1955-07-11
náleze: Fiala
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109263

6042c

lokalita: Bohemia, distr. Cheb, Trstěnice, na louce v pravobřežní části nivy Senného potoka cca 1,75 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'23.87"N, 12°41'56.88"E
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2016-06-14
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961308

lokalita: Bohemia, distr. Cheb, Trstěnice, na louce v pravobřežní části nivy Senného potoka cca 1,75 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'23.87"N, 12°41'56.88"E
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2016-06-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961346

lokalita: Bohemia, distr. Cheb, Trstěnice, na okraji louky v pravobřežní části nivy Senného potoka cca 1,71 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'24.13"N, 12°41'54.89"E
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2016-06-14
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961347

6042d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Bezděrov u Teplé
souřadnice: 49°56'49.57"N, 12°48'39.50"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-06-22
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12042017

6043a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Cheb, Beranov - mokrá louka JZ od obce
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'55.41"N, 12°53'40.50"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-12
nálezce: H. Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedené souřadnice N 50°04', E 12°57'
ID: 13953345

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia occidentalis: Beranov u Toužimi: louka při S okraji Letního rybníka
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.69"N, 12°53'49.00"E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-12
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953360

lokalita: Bohemia occidentalis: Beranov u Toužimi: louka při S okraji Letního rybníka
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.69"N, 12°53'49.00"E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-12
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 27.9.1979 *Salix repens* (přechodný typ k *S. rosmarinifolia*, list je uprostřed nejširší)
ID: 13953362

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 510. Beranov: louka na S okraji Letního rybníka
nejbližší obec: Beranov, okres Cheb
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194155

6044a

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 252. Žernovník: slatinná louka 1,5 km V od obce
nejbližší obec: Žernovník, okres Blansko
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188377

6044c

lokalita: Krsy prope Konstantynovy Lázně
nejbližší obec: Krsy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'32.30"N, 13°3'18.43"E, ± 1500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1964-07-10
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo turfosa
ID: 14109267

6044d

původní jméno: *Salix repens* s. str.
lokalita: Záp. Čechy, Štipoklasy. Na louce při okraji lesa, SV až východně od obce
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'58.99"N, 13°5'53.80"E, ± 400m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-07
nálezce: V. Skalický
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956088

6045a

původní jméno: *Salix repens* var. *genuina*
lokalita: Manětín: bažinná louka podle Klenovického potoka u Lipí
nejbližší obec: Lipí, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'59.78"N, 13°13'58.46"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-06-04
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955348

6045c

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: SZ od Plzně, J od Manětína, SV u Hůrek (je to obec?), V od kóty 542
souřadnice: 49°56'3.00"N, 13°13'40.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1950): Rašeliniště nad Hůrkami u Plzně. - Ochr. Přír., Praha, 5: 109-116.
projekt: ČNFD
ID: 2279435

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: SZ od Plzně, J od Manětína, SV u Hůrek (je to obec?), V od kóty 542
souřadnice: 49°56'3.00"N, 13°13'40.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1950): Rašeliniště nad Hůrkami u Plzně. - Ochr. Přír., Praha, 5: 109-116.
projekt: ČNFD
ID: 2279405

6051b

původní jméno: *Salix aurita* var. *calcareo*
lokalita: Na bažinatém vápenném (!) tufu u Kosoře
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'14.91"N, 14°19'35.67"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920
nálezc: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 18.9.1984 *Salix repens*
ID: 13952922

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: Říčany: na lukách nad rybníkem mezi Mukařovem-Budami a Louňovicemi
nejbližší obec: Mukařov u Říčán, okres Praha-východ
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1956
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.
projekt: FLDOK
ID: 9296693

6052b

lokalita: Praha vých., Lhota u Dolních Břežan, bažinaté louky u obce (při silnici na Ohrobec)
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'12.55"N, 14°26'19.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-05-20
nálezc: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952622

lokalita: Lhota u Dolních Břežan: na bažinatých loukách JV od obce (poblíž silnice do Ohrobce)
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'12.55"N, 14°26'19.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-10-02
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952621

6053a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /CZ 0116507/ Hrnčířské louky - rozšíření: louka na V okraji městské části Hrnčíře při JV okraji Prahy. Návrh na rozšíření stávajícího ZCHÚ, rozloha 2,48ha,
nejbližší obec: Praha - Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'56.00"N, 14°30'20.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8103913

6053c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: a0297_124219_85_T1.9
nejbližší obec: Kostelec u Křížků, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'0.55"N, 14°34'24.20"E, ± 129m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
náleze: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3762733

6053d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jílové u Prahy, mokrá louka na sev. okraji Štiřína
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'2.07"N, 14°35'54.61"E, ± 300m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970-06-27
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952639

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Štiřín
souřadnice: 49°55'20.23"N, 14°35'48.42"E, ± 83m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2014-09-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12573219

6054a

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /435/ Říčany: mezi Mukařovem a Louňovicemi, na bahnité louce nad rybníkem, hojně
nejbližší obec: Mukařov u Říčan, okres Praha-východ
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1956
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9294125

6054b

lokalita: Bohemia centralis, distr. Říčany prope Praha, in prato paludoso super piscina inter vicos Mukařov et Louňovice
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'16.55"N, 14°45'9.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1956-09-28
nálezc: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: copiosa
ID: 13952619

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /436/ Říčany: Louňovice: na travnatém úhoru, na malém prostoru hojná
nejbližší obec: Louňovice u Říčan
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1958
nálezc: J. Petříček
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9294126

6054c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: a0253_133121_70_T1.9
nejbližší obec: Kovářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°54'11.88"N, 14°40'42.38"E, ± 94m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0253: a0253. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3840485

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: a0298_133112_200_T1.9
nejbližší obec: Struhařov u Mnichovic, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'54.53"N, 14°43'29.64"E, ± 82m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezc: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3836856

6060a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Pardubicko, Barchov: bažinka západně od školy
nejbližší obec: Barchov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'58.37"N, 15°40'30.76"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954511

lokalita: Čechy: Barchov (Pardubice): močálovitá louka za školou J od silnice do Bezděkova
nejbližší obec: Barchov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'58.37"N, 15°40'30.76"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-04-27
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954514

6060d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy: Chrudimsko: Vorliny u Slatiňan
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'15.95"N, 15°48'49.57"E, ± 4000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-05-29
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954510

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Na Vorlinách u Slatiňan
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'15.95"N, 15°48'49.57"E, ± 4000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-05
nálezce: J. Zitko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952909

lokalita: Na Vorlinách u Slatiňan
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'15.95"N, 15°48'49.57"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-05
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109340

6064a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: 14. Dolní Libchavy: obhospodařovaná louka (49°59'44" N, 16°22'50" E) přecházející ve slatinný mokřad s křovinatým lemem nad největším ze tří kaskádovitě uspořádaných rybníků, dále přibližně 600 m podél potoka pramenícího 800 m SV od Říček a obtékajícího ze severu vrch Horka (Hůrka, 386 m) do Dolních Libchav (49°59'39" N, 16°23'20" E)

nejbližší obec: Libchavy, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'41.40"N, 16°23'5.00"E, ± 350m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1994-06-08

pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. –

Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.

projekt: Florlit

poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 8. 6. 1994 a 20. 9. 1996

ID: 13856350

6064c

původní jméno: *Salix repens* a) genuina

lokalita: Česká Třebová: na Šenkýřově louce u Přívratu

nejbližší obec: Přívrát, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'29.66"N, 16°23'51.67"E, ± 800m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1892-09-10

nálezce: Maloch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953060

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Na "Šenkýřově" louce u Přívrata

nejbližší obec: Přívrát, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'29.66"N, 16°23'51.67"E, ± 800m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1892-08-26

nálezce: F. Maloch

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954505

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: In paludosis Vylámov ad Sloupnice

nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy

souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1900-09-07

nálezce: B. Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14109291

lokalita: In pratis Vylámov ad Sloupnice

nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy

souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1898-05-03

nálezce: B. Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: druhé datum 4.8.1898

ID: 14109333

6064d

lokalita: Böhmen Trübau
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'9.87"N, 16°26'36.12"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: s. d.
nálezce: J. N. Bayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953675

6065b

lokalita: Čechy východní, Lanškrounsko, Výprachtice, Oblast "Na Hranicích" na rašeliništi
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'15.21"N, 16°39'51.37"E, ± 3000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1963-05-11
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954553

6065c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /5/ Podorlicko: Ostrov u Lanškrouna: Přehled druhů: PP U Kaštánku, sečená louka V od staré cesty, která protíná udžované části PP, a vede přes potůček, cca 50m J od tůňky s mostem, vlhká slatinná louka. (lok.viz.obr.1./str.141).
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'55.00"N, 16°31'57.00"E
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2009-08-20
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. & Málek K. (2010): Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 139-159.
projekt: FLDOK
ID: 8401895

6066a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Okr. Šumperk: Heroltice - rašelinná louka u Měkkého lesa
nejbližší obec: Heroltice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'21.11"N, 16°44'30.40"E, ± 3000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-07-11
nálezce: Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954506

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *vulgaris*
lokalita: Morava severní. Rašeliniště "Měkký les" mezi Štíty a Herolticemi
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'34.81"N, 16°44'43.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-07-11
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954557

6066b

lokalita: Hanušovická vrchovina, Štítý, mokrá louka při olšině SZ od železniční stanice Štítý
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'18.91"N, 16°45'0.78"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-06-09
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953225

lokalita: Štítý: rašelinná louka západně od obce
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'39.18"N, 16°45'27.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953249

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bukovice, okr. Šumperk, Slatina mezi potokem a silnicí do Štítů, na jižním konci obce
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'50.34"N, 16°46'59.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-05-31
nálezce: B. Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952817

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Březná, okr. Šumperk, V mokré louce přiléhající k Betuleto-Alnetu
nejbližší obec: Březná, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'35.30"N, 16°46'36.19"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-06-14
nálezce: B. Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952818

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bukovice, okr. Šumperk, Slatina na jižním konci obce mezi potokem a silnicí do Štítů
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'50.34"N, 16°46'59.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-08-02
nálezce: B. Raynoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952819

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Bukovice, okr. Šumperk, Slatina na jižním konci obce mezi potokem a silnicí do Štítů
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'51.42"N, 16°47'1.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-05-21
nálezc: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953265

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Zábřeh: Horní Studénky: in pratis humidis
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'22.93"N, 16°48'27.91"E, ± 2500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1923
nálezc: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953039

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: rašelinné louky (podle drenáží) u Horní Studénky u Šumperka
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'22.93"N, 16°48'27.91"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezc: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953058

6066d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Severní Morava: rašelinná louka u Horních Studének u Šilperka
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'46.96"N, 16°45'40.32"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-05
nálezc: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953025

6067a

lokalita: Seewiese östl. Bartelsdorf [louka zv. Seewiese východně od Bartoňova, okr. Šumperk]
nejbližší obec: Bartoňov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'59.26"N, 16°53'8.93"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezc: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952820

6067b

lokalita: Mähren Schönberg, Milliter-Schützstelte
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.46"N, 16°58'16.24"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1932-04-28
nálezce: J. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 12.5.1932
ID: 13953030

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: M. Schönberg, Milliter-Schiesstelte
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.46"N, 16°58'16.24"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: J. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953032

6069a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: PR Pstruží potok
souřadnice: 49°56'59.03"N, 17°13'14.16"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-05-11
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
poznámka: samec
ID: 12205913

6069b

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Dolní Moravice, louka mezi Mlýnským potokem a silnicí II/445, cca 1,01 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'8.48"N, 17°19'0.65"E
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-07-25
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961397

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: Bruntál: Dolní Moravice: Jelení potok
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'31.00"N, 17°17'49.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Velička M. (1999): Výzkum a záchrana genofondu autochtonní dendroflory severní Moravy a Slezska. - Příroda 15: 105-120.
projekt: FLDOK
ID: 9576657

6069c

lokalita: Moravia borealis, Rýmařov: locis paludosis et turfosis versus septentr. a via inter pagos Horní Město et Dobřečov [Severní Morava, Rýmařov, bažinatá, rašelinná místa u cesty mezi Horním Městem a Dobřečovem]
nejbližší obec: Dobřečov, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'56.00"N, 17°12'13.11"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06-01
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952566

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Horní Město – Stříbrné Hory, louka kolem bezejmenného přítoku Novopolského potoka, cca 1,04 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'10.91"N, 17°13'21.85"E
nadmořská výška: 694 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-07-25
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961398

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Horní Město – Stříbrné Hory, louka kolem bezejmenného přítoku Novopolského potoka, cca 1,14 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'14.27"N, 17°13'31.06"E
nadmořská výška: 682 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-07-25
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961399

6070a

lokalita: Nízký Jeseník: okr. Bruntál: východně od Malé Štáhle, cca 1 km, ve střední části údolíčka
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'30.99"N, 17°21'29.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-06
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953256

lokalita: Nízký Jeseník: okr. Bruntál: slatinná loučka nedaleko Malé Štáhle
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'8.67"N, 17°20'30.47"E, ± 1500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-06
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953257

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*

lokalita: Nízký Jeseník - Malé Štáhle: degradované prameniště nad lesíkem mezi Smrkovým vrchem a opuštěnými břidlicovými lomy a haldami asi 2,5 km severně od obce

nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'10.84"N, 17°20'32.94"E, ± 500m

nadmořská výška: 690-700 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1971-09-15

nálezce: Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953228

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Malá Štáhle, PR Niva Moravice, na louce mezi silnicí a lesem na pravém břehu Moravice, cca 1,19 km SZ od kaple v obci

nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'36.25"N, 17°19'60.00"E

nadmořská výška: 574 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2016-07-25

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961403

6070b

lokalita: Bruntál: slatinné louky pod Kočovem, za železniční tratí Valšov - Bruntál, směrem k Mezině

nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'18.06"N, 17°26'48.97"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1962-10-21

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953279

lokalita: Bruntál: In pratis humidis ad radicem septentr. collis Uhlířský vrch pr. Bruntál

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'57.65"N, 17°26'21.79"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1959-09-08

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953724

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Moravia sep.: pratis turfosis apud opp. Bruntál

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'22.76"N, 17°27'55.08"E, ± 5000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1930-07-26

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953027

lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Staré Město, podmáčená louka na pastvinách mezi vrchem U hranic (612 m) a Druhý kopec (604 m), cca 2,1 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Staré Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'40.31"N, 17°24'56.12"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-07-26
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961405

6070c

lokalita: Velká Štáhle, distr. Bruntál, ad pratum udum ca 0,5 km ad septentrionem a pago
nejbližší obec: Velká Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'29.02"N, 17°21'21.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-29
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Deyl Č. 26.2.1997 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953267

6070d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: 517. Tylov: loučky u J břehu rybníka 2 km S obce
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'47.00"N, 17°25'52.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476957

6071b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: 120./D/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnové a vrchem Benešov (585 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.00"N, 17°37'5.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461692

6072a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Faitzunwald bei Zattig
nejbližší obec: Sádek, okres Opava
souřadnice: 49°57'10.00"N, 17°44'52.00"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109223

6073c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Štáblovice, Slezsko, rašelinné louky
souřadnice: 49°54'5.00"N, 17°49'55.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-06
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.
projekt: ČNFD
ID: 1982536

6073d

původní jméno: *Salix argentea*
lokalita: Sucholaschetz
nejbližší obec: Suché Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°54'4.20"N, 17°59'8.82"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 22.1.1971 - *Salix repens* ssp. *arenaria*
ID: 14109209

6074b

původní jméno: *Salix*
lokalita: Flora Silesiaca: Hlučínsko, v mokřadech mezi Chuchelnou a Strachovicemi, ca. 280 m
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'37.98"N, 18°5'59.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-07-25
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005928

6074c

lokalita: Zábřeh Z od Dolního Benešova, vlhká louka 400-600 m ZJZ od kostela v Zábřehu (chráněné území Zábřežské louky)
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'11.94"N, 18°4'20.28"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-16
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952695

lokalita: distr. Opava: Zábřeh, SPR Zábřežské louky, slatiny 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'10.54"N, 18°3'51.64"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-21
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954461

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: distr. Hlučín, rašelinné louky u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'10.54"N, 18°3'51.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1981-05-17
nálezce: B. Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955345

lokalita: Zábřeh na Hlučínsku
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'6.76"N, 18°4'47.57"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-27
nálezce: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952673

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Slatinné louky u Zábřehu, Hlučínsko
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.84"N, 18°4'29.20"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1937-08-08
nálezce: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953040

lokalita: Moravia, distr. Opava, Dolní Benešov – Zábřeh, PR Koutské a Zábřežské louky, louka v trati Podvrbí (S od lesa), cca 470 m Z od kostela
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'11.43"N, 18°4'22.52"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-07-26
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961411

lokalita: Moravia, distr. Opava, Dolní Benešov – Zábřeh, PR Koutské a Zábřežské louky, louka v trati Podvrbí (S od lesa), cca 550 m Z od kostela
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'11.71"N, 18°4'17.92"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-07-26
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961412

lokalita: Moravia - Zábřeh: slatinné louky
nejbližší obec: Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'6.76"N, 18°4'47.57"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-29
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109215

původní jméno: *Salix repens* s.l.

lokalita: Opava: Dolní Benešov - Zábřeh

nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava

souřadnice: 49°55'8.00"N, 18°4'25.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Velička M. (1999): Výzkum a záchrana genofundu autochtonní dendroflory severní Moravy a Slezska. - Příroda 15: 105-120.

projekt: FLDOK

ID: 9576656

6074d

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Silesia, Opava: Louky u Zábřehu mezi Kravaří a Dolním Benešovem

nejbližší obec: Kravaře, okres Opava

souřadnice: 49°55'9.19"N, 18°5'28.41"E, ± 300m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1951-06-19

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14109217

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: rašelinné louky u Zábřehu na Hlučínsku

nejbližší obec: Zábřeh na Hlučínsku, okres Opava

souřadnice: 49°54'57.56"N, 18°5'4.93"E, ± 200m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Vícherek J. (1959): Poznámky ke květeně Slezska I.. - Přírod. Čas. Slez. 20: 227-230.

projekt: FLDOK

ID: 8702331

6140d

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Obora u Tachova; ad *Caricetum goodenowii* verg. (místy poněkud ochuzené), nálety dřevin (*Salix cinerea*, *S. aurita*, *Picea abies*), prozatím vzácně *Calamagrostis epigejos*, *Carex brizoides*, vhodné kosit a vyřezat nálet

souřadnice: 49°48'20.68"N, 12°29'15.50"E, ± 369m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-09

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.2

ID: 12883088

6141c

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: /CZ 0326247/ V bažině: mokřad v S části Českého lesa, asi 2km JZ od obce Branka na Tachovsku (slatiniště a přechodová rašeliniště), rozloha 16,15ha,

nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov

souřadnice: 49°49'14.00"N, 12°30'10.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: s. d.

pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.

projekt: FLDOK

ID: 8103794

6142a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: 10. Zadní Chodov: pruh vlhkých luk v depresi mezi Černým rybníkem a rybníkem Vdovec, SV od obce
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'48.32"N, 12°40'2.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862419

6143c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: k0227_114309_305_R2.2
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'10.87"N, 12°51'47.41"E, ± 44m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619225

6144b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: 835. Číhaná
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'30.54"N, 13°7'24.83"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1957-09-09
nálezce: Emil Hadač
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202268

6145a

lokalita: Plzeň sever, Horní Bělá, mokré louky kolem přítoků Černého rybníka (Porajt) SZ obce
nejbližší obec: Horní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'49.99"N, 13°14'33.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-06-14
nálezce: Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953687

lokalita: Západní Čechy, Plzeňská pahorkatina, Plzeň, Úněšov, Hůrky, Mokré louky pod borovým lesem mezi obcemi Hůrky a Zahrádka
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'15.38"N, 13°11'44.57"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-28
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953271

lokalita: Rašeliniště jižně od Hůrek [Plzeňsko]
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'3.90"N, 13°10'59.43"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1948-06-12
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu Klika J.
ID: 13952803

lokalita: Hůrka u Hubenova
nejbližší obec: Hubenov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'7.19"N, 13°11'6.12"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947-07-02
nálezce: R. Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952620

lokalita: rašeliniště Hůrky u Plzně
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947-07-03
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952816

lokalita: Hurkau Moor [Rašeliniště nad obcí Hůrky na Plzeňsku]
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'31.17"N, 13°11'16.59"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1931-07-07
nálezce: K. Storch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952855

původní jméno: *Salix repens* var. *genuina*
lokalita: Manětín: rašelina nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'29.87"N, 13°11'15.46"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1923-09-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955347

lokalita: Manětín: rašelina nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1910-05-01
nálezce: Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952846

původní jméno: Saix repens
lokalita: Manětín: Rašelina nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'30.45"N, 13°11'15.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1910-05-01
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953670

lokalita: Böhmen: Manetin "im Torfe ob. Hurkam" [Čechy, Manětín, v rašelině nad Hůrkami]
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06-02
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952840

lokalita: Böhmen: Manetin "im Torfe ob. Hurkam" [Čechy, Manětín, v rašelině nad Hůrkami]
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06-02
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952841

lokalita: Rašelina nad Hůrkami u Manětína
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'29.31"N, 13°11'20.99"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-06-20
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: první datum samičí prýť, samčí prýť 1910-05-01
ID: 13953396

lokalita: Manětín: Rašelina nad Hůrkami u Ounešova
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'30.45"N, 13°11'15.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-05-20
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953671

lokalita: Manětín: Rašelina nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'30.45"N, 13°11'15.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-09-28
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953673

lokalita: Bohemia, distr. Plzeň-sever, Hůrky u Zahrádky, louka u silnice II/204 cca 710 m V od kaple v obci
nejbližší obec: Hůrky u Zahrádky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'4.21"N, 13°11'33.18"E
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-08-07
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961376

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Manetín: Rašelinná luka nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'36.30"N, 13°11'10.14"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-05-20
náleze: F. Maloch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109230

lokalita: Manetín: Příkop na rašlinné louce nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'36.30"N, 13°11'10.14"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-06-02
náleze: F. Maloch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109237

lokalita: Manetín: Luční příkop pod rašelinou nad Hůrkami
nejbližší obec: Hůrky, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'36.30"N, 13°11'10.14"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-05-20
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109305

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 802. Hůrky: mokré louky na svahu pod borovým lesem mezi obcemi Hůrky a Zahrádka
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201031

6147b

lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycansko: Kamenec u Radnic, rašeliniště v údolí Radnického potoka
nejbližší obec: Kamenec u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'35.88"N, 13°35'42.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-08-09
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953389

6151b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /CZ 0216177/ Louka u rybníka Sýkorník: vlhká louka na S pobřeží rybníka Sýkorník, 2km V od Mníšku pod Brdy v okrese Praha-západ, (udržovaná bezkolencová i pcháčova luka), rozloha 3,43ha, Lokalita nevybraná kolokviem.
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'15.00"N, 14°17'50.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104652

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Mníšek pod Brdy / rybník Sýkorník
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'9.87"N, 14°17'28.77"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012
nálezce: Michal Kubelík; Gabriela Dobruská
pramen: Dobruska G, Heřman P, Kubelík M. Monitoring podmáčených luk u rybníka Sýkorník. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7865987

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Louky u rybníka Sýkorník
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'12.05"N, 14°17'35.52"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-02
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: PipekJaroslav. vlastní pozorování. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6640382

6152d

lokalita: Okres Benešov, Týnec nad Sázavou (okolí), mezi obcemi Maskovice a Chlístov, u přítoku do Chlístovského rybníka
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'45.91"N, 14°29'21.74"E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: L. Kirschnerová; J. Kirschner
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2-3 keře pestíkové, 1-2 keře prašníkové; pozorováno od r. 1999 do 2019; Fragmenty louky s druhy jako *Betonica officinalis*, *Valeriana dioica*, *Juncus conglomeratus*, *Juncus effusus* x *J. conglomeratus*, *Carex disticha*.
ID: 14109202

6159d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /6/ Síťový atlas okrese Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvína.
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okrese Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983517

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: P.27. Křížovka: stráž V obce, S Běstvíny
nejbližší obec: Běstvíny, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'44.90"N, 15°35'28.20"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085786

6160b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: NPL 63a. Kochánovické rybníky: soustava 4.rybníků s litorálními ekosystémy, mokřadními loukami, vlhkofilnými křovinami a dubohabřinou na skalnatém svahu, 1km Z od Kochánovic u Slatiňan.
nejbližší obec: Kochánovice u Slatin, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°46'59.00"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-22
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354850

6160c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 77/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983785

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Q.34. Horní Bezděkov: rákosina a prameništění louka Z křižovatky na Seč
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086582

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Horní Bezděkov, rákosina a prameništění louka Z křižovatky na Seč
souřadnice: 49°50'18.43"N, 15°41'47.37"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-10-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10323851

6160d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: NPL 60. U Nového rybníka: ekosystémy lužních olšin, několik typů vlhkých a slatinných luk, litorální společenstva u rybníka v údolí Rohozenského potoka, 1 km JVV Rohozné u Trhové Kamenice.

nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'6.00"N, 15°49'5.00"E

nadmořská výška: 540-570 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-07-20

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8354636

6162a

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: distr. Chrudim; Luže: Bílý Kůň - louka v údolí Novohradky asi 1 km JV

nejbližší obec: Luže, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'49.10"N, 16°2'39.68"E, ± 100m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1973-07-17

nálezce: Rybenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954532

lokalita: Východní Čechy, okr. Chrudim, na rašeliništi v osadě Rabouň JZ od obce Bílý Kůň

nejbližší obec: Bílý Kůň, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'24.89"N, 16°3'58.73"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972-06

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954586

lokalita: Východní Čechy, okr. Chrudim, Bílý Kůň, JV: na rašeliništi v osadě Rabouň

nejbližší obec: Bílý Kůň, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'24.89"N, 16°3'58.73"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972-04

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954587

6162b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: O.6. Údolí Novohradky mezi Rvasicemi a Podchlumem (Kroulík 1941, Pulchart 1944, Faltys 1970-78, 1980, Faltysová 1988)

nejbližší obec: Rvasice

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9084875

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: Údolí Novohradky

nejbližší obec: Doly, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1999

nálezce: Josef Rusňák

pramen: Rusňák J. Floristický a fytocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.

projekt: NDOP

ID: 6509036

6164b

lokalita: Bohemia, Česká Třebová, u "Semanínského Borku" na JV okraji města, pod silnicí
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'53.64"N, 16°27'18.14"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1981-05-30
nálezce: M. Kovářová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: známější lokalita nad silnicí zničena
ID: 13952900

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Zbytek louky při silnici u semanínského borku u České Třebové
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'54.19"N, 16°27'18.33"E, ± 400m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1973-06-01
nálezce: P. Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954545

lokalita: *Bohemia orientalis*: Česká Třebová: prata paludosa apud pinetum Borek dictum inter opp. Česká Třebová et vicum Semanín
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'53.64"N, 16°27'18.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1941-06-12
nálezce: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952904

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy východní: Semanín u České Třebové: louka při dráze k Třebovicům
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'52.66"N, 16°28'15.49"E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1937-08-29
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954515

lokalita: Mezi Semanínským borkem a rákosovitou bažinou u něho
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'54.19"N, 16°27'18.33"E, ± 400m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-04-22
nálezce: Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1. datum květy, nevyv. listy 14.5.1892, vyvin. listy 15.6.1892; rev. Vašut R. J. 2016 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13954595

lokalita: Česká Třebová: Pobřežní pásmo dnes vypuštěného rybníka asi 1 km SZ Semanína, poblíž železnice
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'25.15"N, 16°27'39.50"E, ± 400m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1973-06-01
nálezce: P. Kovář
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955926

lokalita: Vlhká louka mezi Semanínem (Schirmdorf) a Českou Třebovou
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'56.43"N, 16°26'33.03"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1891-06-02
náleze: F. Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109284

6164d

původní jméno: *Salix repens* a) genuina
lokalita: okr. Svitavy, Opatov, podél Černého potoka u přítoku do Černého rybníka
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'49.00"N, 16°28'20.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2008-06-07
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 2016 Est!
ID: 13954504

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Svitavsko: u rekreačního rybníka S od obce Opatovec
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'45.35"N, 16°28'49.30"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1975-07-09
náleze: F. Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954544

lokalita: Nad novým rybníkem ve Třebovicích, okraj lesa
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'8.16"N, 16°29'7.78"E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1973-07-28
náleze: P. Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954583

lokalita: In silvaticis paludosis pratis ad Zadukam prope Litomyšl
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'49.89"N, 16°28'21.40"E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1883-02
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 8.1883
ID: 13952648

lokalita: In pontis ad Zadukam prope Litomyšl
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'49.89"N, 16°28'21.40"E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1883-02
náleze: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 8.1883
ID: 13952770

lokalita: In pontis ad Zadukam prope Litomysliam
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'49.89"N, 16°28'21.40"E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1883-02
náleze: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 8.1883
ID: 13952771

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Morava, Opatov, rybníček u nádraží
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'55.69"N, 16°29'7.85"E, ± 300m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1958-09-02
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955974

lokalita: Morava, Opatov, rybníček za nádražím
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'55.69"N, 16°29'7.85"E, ± 300m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1958-11-02
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955975

6165a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: e0094_143403_348_M1.7
nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'24.31"N, 16°31'41.70"E, ± 70m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3986214

6165c

lokalita: Svitavsko. Louka u Žlutého rybníka u Opatova
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'33.15"N, 16°30'12.66"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965-07-14
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954524

lokalita: Česká Třebová: Výtok jednoho z pramenů Třebovky z lesa nad rybníkem Hvězdou u Třebovic
nejbližší obec: Třebovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'51.45"N, 16°30'2.48"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1973-07-28
náleze: P. Kovář
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955927

lokalita: Čechy, Opatov, zadní rašeliniště
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'50.91"N, 16°30'3.93"E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1960-05-20
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955893

lokalita: Morava, Opatov, rybníky
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'50.91"N, 16°30'3.93"E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1959-05-20
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955977

lokalita: Morava, Opatov, za rybníky
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'50.91"N, 16°30'3.93"E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1959-09-27
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955979

6167d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Dubicko: nížinné louky v "Hájích" v pořčí Moravy
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'19.55"N, 16°56'21.83"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1964-05-24
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953280

6169a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* × *viminalis*
lokalita: Morava: Dlouhá Loučka - údolí potoka Hutavy "Pod Srázy"
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'15.91"N, 17°12'33.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-05-17
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek J.
ID: 13953218

6169b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: t0073_144405_85_T1.5
nejbližší obec: Kněžpole, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'34.67"N, 17°19'39.25"E, ± 299m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4039404

6170a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Lomnice: kilometrový úsek degradovaných nekosených podmaččených luk na jihovýchodě obce, podél trati (toho času zcela suchých, zarostlých)
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'48.20"N, 17°24'53.41"E, ± 900m
nadmořská výška: 606 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: největší polykormon na ploše cca 4×4 m
ID: 10166905

6170b

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Nízký Jeseník: Lomnice u Rýmařova: na hřebeni poblíž vrcholu kopce Kamenec (jižně)
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'33.70"N, 17°26'30.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1971-07-14
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953229

6170c

lokalita: Nízký Jeseník, údolí Bystřice jižně od Dětrichova
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'44.14"N, 17°23'42.25"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1980-06-01
náleze: V. Čížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956004

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /118/ Dětrichov: 1-2 km JV od obce na rašelinných loukách u lesa
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1969
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266192

6170d

lokalita: Nízký Jeseník, Ondrášov - Dětrichov, údolí Bystřice mezi Ondrášovem a Dětrichovem. (S od Kočičího vrchu)
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'25.56"N, 17°25'31.70"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1979-06-10
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953274

lokalita: Nízký Jeseník, Moravský Beroun, Slunečná 800 m n. m., "Panské louky", přírodní rezervace - rašelinné louky na svahu - Slunečné
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'53.23"N, 17°26'2.02"E, ± 300m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1973-10-07
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953278

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /5/ Nové Valteřice: na louce J od obce
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1970
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9265984

6171a

lokalita: mont. Nízký Jeseník: Křišťanovice: ad occidentem versus a pago, in prato humido, prope viam publicam
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'6.05"N, 17°30'17.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1974-07-16
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953259

6171c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: t0235_153309_169_K1
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'40.97"N, 17°32'29.44"E, ± 97m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
náleze: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4076915

6172b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Silesia, Opava: Louky u Štáblovic jz od Opavy
nejbližší obec: Štáblovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'57.49"N, 17°49'8.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109218

6175c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hlučín: Zábřeh: mokré louky.
nejbližší obec: Zábřeh, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'26.00"N, 18°13'16.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 113-127.
projekt: FLDOK
poznámka: str.126, 235m n.m.
ID: 8289605

6176d

lokalita: Havířov - Dolní Suchá, staré odkaliště za dolem Dukla, řídký porost mezi malým rybníčkem v lese a větší vodní plochou cca 3,9 km SV od železničního nádraží Havířov
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°48'57.55"N, 18°27'12.27"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-15
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952694

6240b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Pavlův Studenec 2; smilkový porost přechodného rázu (T2.3B-T8.2B), což je demostrováno zvl. přítomností *Calluna vulgaris*, *Salix repens*, škody zvěří (rozryto od divočáků)
souřadnice: 49°47'50.92"N, 12°28'20.16"E, ± 74m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-11
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12882856

6240d

lokalita: Bohemia, distr. Tachov, Stará Knížecí Huť, NPP Na požárech, rašelinná louka v Z části, cca 1,03 km JZ od rozcestí v zaniklé obci Jedlina
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'4.53"N, 12°28'8.50"E
nadmořská výška: 653 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2017-06-28
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961313

lokalita: Bohemia, distr. Tachov, Stará Knížecí Huť, NPP Na požárech, rašelinná louka v Z části, cca 1,08 km JZ od rozcestí v zaniklé obci Jedlina
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'4.92"N, 12°28'6.68"E
nadmořská výška: 653 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2017-06-28
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961314

6241a

lokalita: Údolí Veseckého potoka u Lesné (o. Tachov)
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov
souřadnice: 49°46'44.63"N, 12°33'50.72"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966-07-05
nálezce: Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953386

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 882. Kameničky (Lučina): bažinatá louka
nejbližší obec: Lučina, okres Tachov
souřadnice: 49°47'25.00"N, 12°33'57.00"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221121

6241b

lokalita: *Bohemia occidentalis*, Český les: Maršovy Chody (okr. Tachov): rašelinná loučka při kraji lesa 400 m jižně obce
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.37"N, 12°38'54.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-08-07
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13953394

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy, Český les, Maršovy Chody (okr. Tachov); rašelinná loučka při okraji lesa 400 m J od obce
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.27"N, 12°38'55.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-08-07
nálezce: J. Sofron
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955856

6241c

lokalita: Československo, Český les: Lesná, 1 km JZ obce
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'48.97"N, 12°31'28.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-07-03
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. *Salix repens* subsp. *repens*
ID: 13953392

lokalita: Čechy, Český Les, Lesná, 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'50.47"N, 12°31'32.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-07-03
nálezce: J. Sofron
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955854

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 889. Žebráky: louky u Žebráckého rybníka
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221392

6243c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Mimo sním.6. Mokřadní louky mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi: SV část mokré až rašelinné louky v nivě Výrovského potoka, blíž k okraji lesa, SSZ od Brodu u Stříbra.
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'8.00"N, 12°54'59.00"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1996-06
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
projekt: FLDOK
ID: 8147228

6246a

lokalita: Česká republika: Plzeň - Bolevec: v porostech rašeliničky u Rozkopaného rybníka SV od arboreta Sofronka
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'29.93"N, 13°23'27.67"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-06-20
nálezce: I. Kinská
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedené souřadnice N 49°46', E 13°27'
ID: 13953400

lokalita: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka sev. při boru před kopou hlíny
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.62"N, 13°23'57.05"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-30
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953672

6246b

lokalita: Příkop u Chrástě proti železničnímu domku
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'29.30"N, 13°29'28.66"E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-08-22
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109293

6246c

lokalita: Louka pod Litickým nádražím
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'59.94"N, 13°20'14.15"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-06-04
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953397

lokalita: Plzeň: Mokřadní louka pod Litickým nádražím
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'59.94"N, 13°20'14.15"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-06-04
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953679

lokalita: Moor bei Pilsen
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'52.02"N, 13°22'42.06"E, ± 10000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1860-05
nálezce: G. Eichler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952809

lokalita: Plzeň: Louka před Litickým nádražím
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'47.44"N, 13°20'13.17"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-06-04
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109341

6247d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 338. Hrádek: přírodní památka Hrádecká bahna a přilehlá louka
nejbližší obec: Hrádek, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'49.21"N, 13°39'28.29"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843532

6258a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /255/ 66. Hornosázavská pahorkatina: 6258a, Leština u Světlé (distr. Havl.Brod): vlhké louky na P břehu potoka Leština, ca 1km SZ od železnič.stanice v obci.
nejbližší obec: Leština, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'9.00"N, 15°23'13.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-05-15
nálezce: L. Čech
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
herbář: herb. L. Čech
projekt: FLDOK
ID: 8155122

6258c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 161 Ovesná Lhota, vlhká až mokrá louka vlevo silnice do obce Vlkanov, 0,65 km JZ od kaple v obci, 540 m, 2. 7. 1997 P. Lustyk
souřadnice: 49°43'12.00"N, 15°22'24.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627703

6259c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Havranka
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'50.79"N, 15°33'19.84"E, ± 601m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okr. HB).. 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.1998
ID: 6358892

6260b

lokalita: distr. Chrudim: Trhová Kamenice, fragment svahového rašeliniště 0,7 km JV obce
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'57.41"N, 15°49'21.94"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1988-05-21
nálezce: Grulich; Bureš
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!
ID: 13954444

6260d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: /254/ 65. Kutnohorská pahorkatina: 6260d, Podmoklany (distr. Havl.Brod): PR Mokřadlo, vlhká kosená louka na mírném svahu, 300m Z od Nového mlýna, ca 900m Z od Z okraje obce.

nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'15.00"N, 15°45'26.00"E

nadmořská výška: 446 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2003-08-17

nálezce: L. Čech

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.

herbář: herb. L. Čech

projekt: FLDOK

ID: 8155121

6261a

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Okr. Chrudim : Rváčov, mokrá louka J obce

nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'33.06"N, 15°51'8.70"E, ± 400m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1977-07-16

nálezce: Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954535

lokalita: Bohemia orientalis, Železné hory, Rváčov: na podmáčených loukách podél potůčku asi 1,5 km V obce

nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'6.59"N, 15°52'19.77"E, ± 200m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1976-07-01

nálezce: J. Hadinec; J. Rybenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13954549

6261b

lokalita: Chrudim: Hlinsko, rašelinná louka a rašeliniště v PP "Ratajské rybníky", pod hrází Dolního rybníka, 2 km VSV města

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'9.79"N, 15°56'2.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1995-06-24

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953207

lokalita: Bohemia, distr. Chrudim: Dědová, rezervace Bahno 1 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Dědová, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'12.12"N, 15°59'34.04"E, ± 300m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990-07-06

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955316

lokalita: distr. Chrudim: Hlinsko v Čechách, Ratajské rybníky 1 km V města, rašelinná louky na S břehu
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'11.77"N, 15°56'8.37"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1988-05-21
nálezce: Grulich; Bureš
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!
ID: 13954445

lokalita: Hlinsko: Ratajské rybníky SV města - mokrá louka pod prvním rybníkem
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'9.68"N, 15°56'4.51"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1981-06-16
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954578

6261c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Chlum, vlhká louka vpravo od silnice na Hlinsko 1.5km SSV obce
nejbližší obec: Chlum u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'42.03"N, 15°52'12.46"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
nálezce: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7069647

6261d

lokalita: Žďárské vrchy, Slatinná louka u obce Kameničky 27 km JV Chrudimi
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'16.96"N, 15°58'32.81"E, ± 2000m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-11
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954103

lokalita: distr. Chrudim: Vortová, Ovčín, loučka nad koncem nádrže Hamry 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'37.32"N, 15°55'43.99"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-05-21
nálezce: Grulich; Bureš
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!
ID: 13954447

6262b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Rašel.-mechatý mokřad v osadě Svaté Kateřiny SZ obce Borové
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'22.20"N, 16°9'18.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-13
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: prahor. jíl; expos. JV; ojedinelá; odkvetlá
ID: 13952914

6262c

lokalita: východní Čechy, rašeliniště u obce Chlumětín u Hlinska
nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'39.22"N, 16°0'12.07"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-12
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956083

lokalita: Žďárské vrchy, rašeliniště u Chlumětína
nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'39.22"N, 16°0'12.07"E, ± 800m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1961-06-11
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956094

6262d

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: Borová: 0,5 km Z žel. nádraží v obci
souřadnice: 49°44'33.70"N, 16°9'7.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-05-19
nálezce: Tomáš Peterka
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2926118

6263c

lokalita: Česká republika, Svitavy, Sádek u Poličky, VKP Nad zastávkou, 270 m SSV od železniční zastávky Sádek, vlhké louky
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'12.00"N, 16°12'59.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-09
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953590

6264b

lokalita: okr. Svitavy, Kukle, rašel. louka na S okraji obce, na potoce Z od silnice do Mikulče
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'42.97"N, 16°25'18.59"E, ± 200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2014-05-14
náleze: Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954596

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Horní rybník u Svitav
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'22.35"N, 16°28'3.58"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1964-05
náleze: V. Sajdl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954548

původní jméno: *Salix repens* f. *fusca*
lokalita: Svitavsko, Louky za Pionýrským hájem
nejbližší obec: Javorník, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'10.33"N, 16°26'12.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1964-07-24
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954558

lokalita: beim Lotschnauer Teich [Svitavy-Lačnov]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'9.79"N, 16°27'22.25"E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1895-04
náleze: P. Schreiber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953238

lokalita: Gräben b. Lotsch. Teichen
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'9.79"N, 16°27'22.25"E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953695

lokalita: Morava, Svitavy, rákosina u rybníka
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1971-09-23
náleze: J. Vorel; J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955988

lokalita: Morava, Svitavy, u rybníka za továrnou, se strany při silnici na Prahu
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1969-09-26
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955991

lokalita: Morava, rybník u Svitav, v rákosí
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1961-10-23
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955985

lokalita: Morava, Svitavy, u rybníka za továrnou
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1961-06-11
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955990

lokalita: Morava, Svitavy
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'56.58"N, 16°27'32.49"E, ± 600m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1960-05-01
nálezce: A. Seydl
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13955987

6264d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moorige Kirchenwiesen von Wierzighuben [= Svitavy-Lány]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'40.67"N, 16°27'39.98"E, ± 300m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1907-06
nálezce: P. Schreiber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955355

6265a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: Hřebeč, unterhalb der Schiefertongrube
souřadnice: 49°45'0.00"N, 16°34'48.00"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Koráb J. (1969): Über die Pflanzengesellschaften der Niedermoor- und Wiesenvegetation in der Umgebung von Svitavy und Moravská Třebová. - Preslia, Praha, 41: 273-283.
projekt: ČNFD
ID: 2281406

6265c

lokalita: Bohemia orientalis, okr. Svitavy, Moravská Třebová, louka v údolí Stříbrného potoka, pod kótou Roh, SZ kóty
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'54.07"N, 16°34'39.29"E, ± 300m
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 1983-05-22
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954574

6265d

původní jméno: Salix repens
lokalita: okraj březového lesa 1 km SZ od Boršova (Moravská Třebová) (1 km Z od rybníka)
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'52.48"N, 16°35'19.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-20
nálezce: J. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952911

lokalita: Bohemia orientalis, okr. Svitavy, Moravská Třebová, Boršov, vlhká louka v údolí Stříbrného potoka, pod kótou Roh
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'20.63"N, 16°35'9.15"E, ± 400m
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 1983-05-24
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954575

lokalita: Boršov, okr. Moravská Třebová, rašelinná louka pod Hřebčem
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'49.08"N, 16°35'14.52"E, ± 500m
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 1951-04-13
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Baudyš, E.
ID: 13953726

lokalita: Bohemia, distr. Svitavy, Boršov u Moravské Třebové, u nezpevněné cesty na severním břehu Horního boršovského rybníka
cca 2,23 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'48.96"N, 16°36'12.61"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2018-08-02
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961393

6266a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Tab.3.sním.23.lok.8. Moravská Třebová a okolí: Boršov: vrba plaz. 800m JZ od horního boršovského rybníka, rákosina s bulty ostřice. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž. určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'1.00"N, 16°44'52.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-10
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
poznámka: cf. erratum in VSP 16: 183, 2009.
ID: 8391547

6266b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Morava - Dražanská vysočina; obce Starý Maletín u Mohlenice - bažinatá louka za hájenkou
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'48.41"N, 16°45'43.88"E, ± 300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1953-07-11
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ve skupince ojediněle při potůčku
ID: 13953214

6268b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Rybník b. M. Neustadt [= Uničov]
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'47.66"N, 17°7'41.09"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1920-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955336

6268d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis turfosis in silvis inter stationem viae ferrae Červenka et pag. Střen pr. opp. Litovel
nejbližší obec: Střen, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'17.44"N, 17°7'25.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1965-05
nálezce: J. Dostál; V. Bednář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109259

6269a

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /231/ Komárov u Řídče: na slatinných loukách SV od obce
nejbližší obec: Komárov u Řídče
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266334

6269b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Hornomoravský úval, Řídeč, na mokré louce SZ u obce
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'9.52"N, 17°15'1.02"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-06-14
nálezce: Č. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pořádku
ID: 13952790

lokalita: Hornomoravský úval, Řídeč, na mokré louce SZ u obce
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'9.52"N, 17°15'1.02"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-06-14
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953264

6269d

lokalita: Šternberk. Louky nad Lipovou (Lippein)
nejbližší obec: Lipina, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'49.41"N, 17°19'47.51"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-06
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953245

6270a

lokalita: Nízký Jeseník, Horní Loděnice - Krahulčí, Louky při Hrušovském potoku.
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'5.30"N, 17°23'27.53"E, ± 1000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1979-09-16
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953275

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*
lokalita: Horní Loděnice (okr. Olomouc) asi 2 km severně obce, na pravém svahu nad potokem
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'24.10"N, 17°21'55.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1966-07-12
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953291

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Distr. Olomouc: in pratis humidis ad pag. Horní Loděnice
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'10.68"N, 17°22'43.21"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-06-02
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952831

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Olomouc: Horní Loděnice - slatinné louky vpravo od silnice na Opavu, při toku bystřiny, v odvodňovaném území

nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'35.07"N, 17°23'47.17"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1963-06

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: spolu s *Menyanthes trifoliata*

ID: 13953285

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Olomouc: Horní Loděnice - slatinné louky sev. obce, vpravo od silnice na Opavu, při toku bystřiny. Odvodňované území.

nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'35.07"N, 17°23'47.17"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1963-07

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953286

lokalita: Morava, Nízký Jeseník, Krahulčí u Moravského Berouna

nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál

souřadnice: 49°47'45.69"N, 17°23'6.12"E, ± 1500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1959-10-19

nálezce: J. Chmelař

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955972

6270b

lokalita: M. Véska u Moravského Berouna, louka při okraji lesa a kóty Kamenec (636 m). jv. od osady nad potokem (Bělídlo)

nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'55.08"N, 17°28'47.83"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1970-07-09

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě napsáno M. Véska, pravděpodobně překlep u M. Berouna je Nová Véska

ID: 13953266

lokalita: Moravský Beroun, v uzávěru údolí poblíž Nové Věsky

nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'12.29"N, 17°28'25.12"E, ± 1000m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1966-07-19

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953290

lokalita: Beroun: Sommerauwiesen

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°47'37.00"N, 17°26'32.00"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1931-07

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953711

lokalita: Mähren: Bärn
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'37.47"N, 17°26'31.62"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1887-04
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109222

6270c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Domašov u Šternberka_2890245
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'10.37"N, 17°20'29.47"E, ± 108m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-22
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5352961

6270d

lokalita: Oderské vrchy, Domašov nad Bystřicí, úpatní moliniová louka jižně pod Damašovským kopcem
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'42.28"N, 17°26'49.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 591 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998-08-14
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953201

6271a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*
lokalita: Oderské vrchy: Červený kopec (749 m) u Libavé, u pramene Lazarského potoka, východ. od vrcholu
nejbližší obec: Libavá, okres Opava
souřadnice: 49°46'41.51"N, 17°33'12.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1965-07-05
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953284

lokalita: Bärn: Wiesen bei Nürnberg
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'14.22"N, 17°30'22.45"E, ± 1000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1930-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953239

lokalita: Bärn bei Altliebe [Stará Libavá]
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'35.42"N, 17°29'55.27"E, ± 1000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1929-05
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953721

6271b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Budišov n. Budišovkou: Podlesí: pramenná oblast Lazského potoka.
nejbližší obec: Podlesí, okres Opava
souřadnice: 49°46'44.00"N, 17°38'10.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: s. d.
náleze: J. Duda; B. Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 113-127.
projekt: FLDOK
ID: 8289618

6271c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Rudoltovice
souřadnice: 49°42'48.69"N, 17°33'50.07"E, ± 153m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12338855

6271d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Rudoltovice; expanze Pha aru
souřadnice: 49°43'35.84"N, 17°36'10.54"E, ± 241m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-09
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12336526

6272a

původní jméno: *Salix sp.*
lokalita: Moravia boreal., Silesia, colles Oderské vrchy, pagus Březí (situ occid ab opp. Vítkov): prope piscinam Pavelák dictam
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°47'6.98"N, 17°44'22.09"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-26
náleze: A. Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953020

6272b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Vítkov: moký les mezi Větkovicemi a Vítkovem.
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°46'36.00"N, 17°47'42.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 4.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 113-127.
projekt: FLDOK
ID: 8289633

6272c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Oderské vrchy: slatinná loučka v údolí řeky Odry nedaleko Barnovského mlýna
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'2.30"N, 17°40'21.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06-29
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953281

lokalita: Oderské vrchy: Nové Oldřůvky: údolí řeky Odry poblíž Novooldřůvského mlýna, proti toku
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'24.00"N, 17°40'31.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06-29
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953283

původní jméno: *Salix repens* var. *angustifolia*
lokalita: Oderské vrchy: Nové Oldřůvky: údolí řeky Odry poblíž Novooldřůvského mlýna, proti toku
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'24.00"N, 17°40'31.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06-29
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953282

6340b

lokalita: Bohemia, distr. Tachov, Stará Knížecí Huť, NPP Na požárech, rašelinná louka v Z části, cca 840 m JJZ od rozcestí v zaniklé obci Jedlina
nejbližší obec: Stará Knížecí Huť, okres Tachov
souřadnice: 49°41'56.55"N, 12°28'22.06"E
nadmořská výška: 651 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2017-06-28
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961315

6341b

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 855. Kateřina: Kateřinský potok J od obce
nejbližší obec: Kateřina, okres Tachov
souřadnice: 49°39'42.00"N, 12°35'58.10"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220463

6342a

lokalita: Český les, u Přimdy
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'29.56"N, 12°40'25.17"E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1924-09-15
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař *Salix repens*
ID: 13952847

6343c

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: 927. Racov: rybník na J okraji obce a jeho okolí
nejbližší obec: Racov, okres Tachov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222229

6347c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: p0042_221114_31_T1.9
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'54.29"N, 13°34'52.97"E, ± 184m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0042: p0042. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4166759

6348a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Trokavec: Trokavecké louky
souřadnice: 49°39'44.00"N, 13°42'9.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-05-24
náleze: Jan Šašek; J. Pipek; Rudolf Hlaváček
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159
projekt: NDOP
poznámka: 1 keř; okraj tužebníkového lada
ID: 13119041

6349a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Skelná Huť: J okraj obhospodařovaných luk J od silnice na Láz
souřadnice: 49°40'5.00"N, 13°52'47.00"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-25
náleze: R. Hlaváček
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. /eds./ (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zpr.Čes.Bot.Společ., Praha, 50: 23-159
herbář: HOMP
projekt: NDOP
poznámka: 20.6.2000, 3.4.2001, 30.5.2001 et 25.8.2002 not.R. Hlaváček; vlhká louka se smilkou a bezkolencem
ID: 13119060

6349c

lokalita: Bohemia, distr. Příbram, Sedlice, louka u Hoděmyšlského potoka cca 620 m JJZ od kaple v obci (u oplocení jímacího objektu)
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'12.39"N, 13°52'21.62"E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-08
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961384

lokalita: Bohemia, distr. Příbram, Sedlice, louka u Hoděmyšlského potoka cca 680 m JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'11.14"N, 13°52'19.49"E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-08
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961385

6350a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /203/ Navrhované CHÚ Nohavice: nachází se v k. ú. Stěžov, je to loučka uprostřed smrčiny L od silnice Dobříš-Milín, podmáčené stanoviště
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'51.76"N, 14°4'1.36"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1983-05-24
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivníčková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8947403

6350c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: úpolínová louka u Milína
souřadnice: 49°37'31.84"N, 14°2'13.37"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2013-05-01
nálezce: Petr Stýblo
pramen: různí (2015): Mapování neznámých mokřadů
projekt: NDOP
ID: 13106200

6352b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* L.
lokalita: Luhy - u rybníku Klobása, Sedlčansko, podmáčená louka
nejbližší obec: Luhy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'57.03"N, 14°29'27.83"E, ± 120m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-05-26
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13609902

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: mokřadní louka pod hrází Klobásy, 49°40'59.9"N, 14°29'23.0"E, 430 m n.m.
nejbližší obec: Prosenická Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°40'59.90"N, 14°29'23.00"E, ± 25m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-09-29
náleze: Jiří Malíček
pramen: databáze J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 keřík
ID: 13795411

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Tab.1.sním.3. 42a/6352b Sedlčansko-milevská pahorkatina: Louky u rybníka Klobása: louky S,Z a J od rybníka Klobása (3,18ha) u Prosenické Lhoty, 400m SSV od osady Luhy. J od rybníka je malé luční lado. Z od rybníka je sečená louka. Nejrozsáhlejší území jsou vlhké louky mezi ryb. Klobása a Jelito (cca 1ha)
nejbližší obec: Prosecká Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°40'59.00"N, 14°29'21.00"E
nadmořská výška: 430-435 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-05-26
náleze: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2008): Prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) na Sedlčansku. - Bohem. Centr. 28: 203-214.
projekt: FLDOK
ID: 8258055

6354b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Popovice u Benešova_1520122
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°41'16.94"N, 14°46'7.57"E, ± 111m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-08-24
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5181177

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Čelivo_1520255
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov
souřadnice: 49°41'7.44"N, 14°47'13.78"E, ± 43m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-07
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5182282

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Veliš
souřadnice: 49°39'35.72"N, 14°49'49.60"E, ± 109m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2011-09-02
náleze: Martin Kloudys
pramen: Kloudys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vysazena; T1.5
ID: 10442365

6354c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: a0467_231106_263_T1.5
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov
souřadnice: 49°38'54.85"N, 14°39'55.22"E, ± 67m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004
ID: 4333868

6355a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Vlašim; pravidelně sečená mokřadní louka, přechod k R2.2 v místě pramenných vývěrů, cenný biotop
souřadnice: 49°40'50.39"N, 14°54'41.49"E, ± 277m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-20
nálezce: Martin Kludys
pramen: Kludys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11866480

6355b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: PP Částrovické rybníky
souřadnice: 49°39'18.91"N, 14°54'58.38"E, ± 67m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-05-17
nálezce: Martin Kludys
pramen: Martin Kludys (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11268473

6355c

lokalita: Bohemia, distr. Benešov, Louňovice pod Blaníkem - Býkovice, PR Podlesí, cca 490 m SV od kaple v obci
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'26.64"N, 14°52'9.76"E
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2018-08-29
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961316

6357c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Mokřadní louky u Blažejovic
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'28.26"N, 15°11'30.58"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-05-21
nálezce: Martin Kludys
pramen: Kludys Martin. Závěrečná zpráva Programu ČSOP Ochrana biodiverzity: Louky u Blažejovic - Monitoring lokalit v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7031460

6357d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: /28/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/d - území Z od obce Rejčkov.

nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7988688

6358c

lokalita: Havlíčkův Brod: Lipnice nad Sázavou, PR "Kamenná trouba", rašelinná louka nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, 2 km

ZJZ obce

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'12.98"N, 15°23'41.79"E, ± 400m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-08-12

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953204

lokalita: Havlíčkův Brod: Lipnice nad Sázavou, rašelinné a mechaté mokřadní louky nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, 2 km

ZJZ obce

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'12.98"N, 15°23'41.79"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-07-13

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953199

lokalita: Havlíčkův Brod: Lipnice nad Sázavou, rašelinné a mechaté mokřadní louky nad JV břehem rybníka Kamenná trouba, 2 km

ZJZ obce

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'12.98"N, 15°23'41.79"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-07-13

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Koblížek J.

ID: 13953203

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Lipnice nad Sázavou: louka u samoty Malířovna

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'18.17"N, 15°23'33.87"E, ± 400m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-10

nálezce: Rybenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13954530

lokalita: Českomoravská vrchovina, Humpolecko, Kejžlice: na slatinných loukách podél potoka mezi obcí a rybníkem Kamenná trouba S obce
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'6.75"N, 15°23'58.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: B. Slavík; J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954563

lokalita: Českomoravská vysočina, Lipnice, podmáčená louka u Malířovny (rybník "Kamenná roura")
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'12.82"N, 15°23'31.09"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-23
náleze: Velička
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J.
ID: 13955937

6360b

lokalita: Bohemia, distr. Chotěboř: sphagnosis "Ranské rašeliny" ad pag. Radostín prope opp. Krucenburk
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'15.72"N, 15°48'54.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-20
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952912

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Česká republika, okr. Žďár nad Sázavou: Radostín, u Ranska, rašeliniště
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'2.71"N, 15°48'42.45"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-07
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954105

původní jméno: *Salix repens* *eurepans*
lokalita: Čechy východní - Českomoravská vrchovina: na rašelinné louce na Ranském rašeliništi u Velkého Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'15.72"N, 15°48'54.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1941-08-04
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952778

původní jméno: *Salix repens* II. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy východní - Českomoravská vrchovina: na Ranském rašeliništi u Velkého Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'15.72"N, 15°48'54.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1941-08-04
náleze: Šourek; Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952783

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Českomoravská vysočina: na Ranském rašeliništi u Velkého Dářka
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'20.07"N, 15°48'40.20"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1941-08-04
náleze: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952917

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Českomoravská vysočina, Ranské rašeliniště
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'15.28"N, 15°48'43.26"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1958-11-02
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955938

lokalita: Žďárské vrchy, Ranské rašeliniště
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'15.28"N, 15°48'43.26"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1958-09-02
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956092

6361a

lokalita: Radostínské rašeliniště, Českomoravská vysočina
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'31.99"N, 15°53'9.57"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1954-06
náleze: Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953364

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Dářko - rašeliniště
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1953-07-08
náleze: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952786

původní jméno: *Salix repens* II. subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Českomoravská vysočina: rašeliny u Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1950-06-26
nálezce: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13952920

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia: rašelinné louky při rybníku Řeka na Vojnovoměstsku
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'23.27"N, 15°50'54.70"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-05
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952654

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia: Žďár, rašeliniska u Radostína
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1930-06
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952655

lokalita: Rašeliny u Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'10.79"N, 15°52'30.16"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1927-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952919

lokalita: Přibyslav: rašelinisté u Radostína
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'31.99"N, 15°53'9.57"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1908-06-04
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953688

lokalita: Před Radostínským kopcem na vysychavé rašelině
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'9.81"N, 15°52'30.99"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-06
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109299

lokalita: Rašeliniště u Radostína; Českomoravská pahorkatina
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'9.81"N, 15°52'30.99"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1936-07-22
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109226

6361b

lokalita: Žďár nad Sázavou: Herálec, 14 km S od Žďáru nad Sázavou: rašelinné louky mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Kocanda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'53.63"N, 15°59'15.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-25
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953210

6361c

lokalita: Radostín u Vojnova Městce, NPR Dářko (distr. Žďár nad Sázavou: na okraji zrašelinělé a extenzivně kosené louky, přibližně 1077 m JJZ od středu obce Radostína a 1263 m JJV od odbočky ze silnice Radostín - Vepřová do obce Hluboká u Krucemburku.
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'35.71"N, 15°52'19.85"E
nadmořská výška: 628 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-05-12
náleze: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rozsáhlé porosty; rašelina
ID: 13954085

lokalita: Žďárské vrchy, Velké Dářko - SPR Padrtiny
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.03"N, 15°52'34.57"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: Tlusták
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953232

lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Radostín, rašeliniště Padrtiny 1 km J obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.03"N, 15°52'34.57"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954452

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Morava: Dářko, rezervace Padrtiny, rašeliniště
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'28.03"N, 15°52'34.57"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1960-06-18
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953261

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Českomoravská vysočina: Račín
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'6.04"N, 15°52'6.17"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1927-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13952918

lokalita: Kol Dářka u Krucenburka
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'18.35"N, 15°53'47.22"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953744

lokalita: Bohemia, distr. Žďár nad Sázavou, Radostín, úzký pruh louky mezi lesem a skupinami smrků, cca 1,13 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'44.69"N, 15°51'54.54"E
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-01
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961394

lokalita: Rašeliny na okraji Padrtin u Žďáru
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'27.77"N, 15°52'27.35"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-06-27
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109328

lokalita: Krucemburk. V slatích u Dářka
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'18.83"N, 15°53'46.49"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1895
nálezce: Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109324

6362b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Blatiny, při silniče osadou
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'2.21"N, 16°5'21.25"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7829512

6362d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Studnice u Nového Města na Moravě
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'21.01"N, 16°5'26.30"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1906-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu leg. Servít
ID: 13953053

lokalita: Na louce pod Rokytne pod Studnicemi
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'3.37"N, 16°4'55.47"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953694

6363a

lokalita: Východní Čechy, Poličsko: obec Korouhev, na bažinatých loukách v lese Z od silnice k Jimramovu
nejbližší obec: Korouhev, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'31.04"N, 16°14'35.47"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-18
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954585

6363b

lokalita: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: slatinná louka 0,5 km SZ od kapličky Balda, 2 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'47.51"N, 16°19'49.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-07-07
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Danihelka J.
ID: 13953690

lokalita: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: podél cesty z obce ke kapliče Balda 1,2 km JV od kostela
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'47.71"N, 16°18'54.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1997-06-07
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Danihelka J.
ID: 13953691

lokalita: Bohemia orient., distr. Polička: Jedlová: louka na úpatí Modřeckého vrchu při severním okraji obce 400 m S od kostela
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'53.56"N, 16°18'16.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1997-06-07
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Danihelka J.
ID: 13953692

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: Mezi Baldou a Jedlovou u Poličky
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'8.99"N, 16°19'34.00"E, ± 1500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1925
nálezce: Podhajská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952916

6364a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Jedlová u Poličky_2320120
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'30.61"N, 16°19'54.44"E, ± 175m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5283190

6365b

lokalita: distr. Moravská Třebová. slatina u silnice Křenov - Městečko Trnávka; asi 2 km SV od obce Křenov
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'6.05"N, 16°39'23.04"E, ± 300m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953709

lokalita: distr. Moravská Třebová, Na mokré louce vlevo od silnice, 2 km západně od Předního Anštova
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'2.89"N, 16°38'33.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971-09-01
nálezce: K. Dostálová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953684

6369a

lokalita: Štěpánov pr. Olomouc. Na lukách před lesem "Pustí"
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'19.37"N, 17°11'21.50"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-05
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953698

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Štěpánov pr. Olomouc
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'41.99"N, 17°13'53.99"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1905-07-05
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955338

6369b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice - Laštany. Okraje lesů, louky a remízky V a S obce - k háj Aleš.
datum: 1975-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628974

6369c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis humidis apud pag. Řepčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'27.89"N, 17°14'1.87"E, ± 1500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952829

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Moravia sept., distr. Olomouc: in pratis humidis inter pag. Hejčín et Řepčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'28.90"N, 17°14'17.34"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952832

lokalita: Olomouc - louky u Řepčína blíže Planých louček
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.41"N, 17°13'56.59"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1960
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953231

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Řepčín, mokré louky S od Olomouce (blíže býv. skupiny "břízek")
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.46"N, 17°13'54.41"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953233

lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Řepčín, slatinné louky S od Olomouce, blíže skupiny "Břízek"
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.46"N, 17°13'54.41"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953277

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Olomouc - Řepčín - malá přizemní vrbka u Poděbradských rybníků
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'33.67"N, 17°13'32.17"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956-05-30
náleze: Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut, Brandlová, Hroneš 18.1.2012 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953224

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Řepčínské louky
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'41.12"N, 17°13'43.14"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955-06-04
náleze: Roztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953227

původní jméno: *Salix repens* var. *arenaria*
lokalita: Olomouc: louky u Horky
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'47.48"N, 17°13'2.05"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1950-06
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953244

lokalita: Olomouc: na lukách u obce Hejčína
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'16.67"N, 17°14'24.97"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-05-18
náleze: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955203

lokalita: Olomouc: louky u Horky
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'47.48"N, 17°13'2.05"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943-09
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953247

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Olomouc: rašelinné louky u vojenské střelnice
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'8.06"N, 17°14'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953022

lokalita: Vojenská střelnice u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.64"N, 17°14'26.93"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953242

lokalita: Moravia, distr. Olomouc, Řepčín, PR Plané loučky, podmáčené louky u Mlýnského potoka cca 1,99 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'30.48"N, 17°13'54.14"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-08-02
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961410

lokalita: distr. Olomouc: in pratis humidis inter pagg. Chomoutov et Řepčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'17.82"N, 17°13'56.27"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109269

lokalita: Olomouc: in pratis ad pagum Hejčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'16.67"N, 17°14'24.97"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-05-18
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109246

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Louky u voj. stelnice, Lazce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'30.58"N, 17°14'51.26"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1925-09
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109258

lokalita: Olmütz: Mil.-Schießstätte
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'30.58"N, 17°14'51.26"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109228

6369d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis turfosis inter pagg. Černovír et Hlušovice
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'32.89"N, 17°16'10.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-05
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952830

lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Černovír, bývalé slatinné louky
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'58.88"N, 17°16'26.38"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1954
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953273

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Olomouc: vlhké louky u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-07
náleze: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953055

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Olomouc: střelnice v Lazcích
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'17.43"N, 17°15'17.44"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-05
nálezce: Deyl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953057

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hlušovic
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'17.14"N, 17°16'38.60"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1931-05-13
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953031

lokalita: Olmütz: Moorwiesen b. Laska
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'6.59"N, 17°15'24.03"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-05
nálezce: Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954592

lokalita: Louka rašelinná za vodovodem (Černvín)
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'58.18"N, 17°16'28.23"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-05-09
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953241

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Olomouc - luka u Hlusic
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'17.14"N, 17°16'38.60"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1908-05
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953764

lokalita: Moravia: Černovín pr. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953699

lokalita: Slatiny u vodovodu sev. Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'9.48"N, 17°16'16.47"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953740

lokalita: Wiesen bei Czernowier
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953743

lokalita: Moravia, Černovír u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-14
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953714

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hlušovice [= Hlušovice] pr. Olomouc: Louky východně lesa Černovířského
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'50.82"N, 17°16'20.97"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1905-08-25
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955340

lokalita: Moravia, Černovír u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.97"N, 17°15'30.61"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-04-21
nálezce: F. Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 11.5.1904
ID: 13953713

lokalita: Moravia: Olomouc: in pratis humudis prope Černovír
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.97"N, 17°16'24.03"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-07
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109252

6370a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Olmütz: Moorwiesen bei Veska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'30.50"N, 17°21'19.15"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-05
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953023

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Olmütz: Moorige Bergwiesen bei Pohorsch
nejbližší obec: Pohořany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'27.98"N, 17°22'51.39"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953236

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Olmütz: moorwiese Bergwiesen bei Veska
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'30.50"N, 17°21'19.15"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953024

6370b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; silná expanze *Cal epi*, početnější populace *Sal rosm*
souřadnice: 49°41'41.90"N, 17°29'7.74"E, ± 233m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12332674

6370c

lokalita: Nížký Jeseník, Olomouc, Hlubočky, trať "Vinohrádek" (v křovinách u rekreačních chat.)
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'45.22"N, 17°23'16.13"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1964-08-10
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953276

lokalita: Olomouc: Podhorní louky u Hlubočku
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'51.26"N, 17°24'36.35"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1944-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953243

původní jméno: *Salix repens* s.l.

lokalita: /232/ Hlubočky: 1,7 km Z od želez. stanice Hlubočky v lesní světlině na území zv. Vinohrádky

nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1964

pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.

projekt: FLDOK

ID: 9266336

6370d

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Oderské vrchy: slatinné loučky porůznu v prostoru Varhošť - Jestřábí

nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'43.09"N, 17°28'43.94"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1963-06

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953288

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*

lokalita: Voj. střelnice sev. okraj, Přáslavice, Olomouc

nejbližší obec: Přáslavice, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'30.80"N, 17°26'37.97"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1934-08-06

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953221

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*

lokalita: Voj. střelnice sev. okraj, u můstku, Přáslavice, Olomouc

nejbližší obec: Přáslavice, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'24.29"N, 17°27'2.23"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1934-04-07

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Lvovčik *Salix rosmarinifolia*

ID: 13953223

6371a

lokalita: Oderské vrchy: rašelinné louky v údolí řeky Odry východně od Olejovic, rašelinná loučka

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'40.03"N, 17°32'26.10"E, ± 1000m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1964-07-02

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953289

6371b

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Oderské vrchy: rašelinné louky směrem k Čermné

nejbližší obec: Čermná, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'28.84"N, 17°34'59.13"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1963-06

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953287

6371d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Morava: Hranice - Potštát, mokřina v lese "Hanzlovec"
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°36'40.51"N, 17°39'43.57"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-05-28
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953262

6378a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Horní Líštná: odkaliště, dosud nezarostlé okolí zbylé vodní hladiny
nejbližší obec: Horní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'58.14"N, 18°42'3.36"E, ± 90m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-08-10
náleze: David Hlisenkovský; Petr Chytil
pramen: Hlisenkovský D. (2008) Terénní zápisky 2008
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: jedna samiční rostlina po léta pak kultivována u P. CH. početnost: spoře
ID: 13327038

6441d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: PP Veský mlýn, okr. Domažlice
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'58.10"N, 12°36'21.37"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997-08-28
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Flóra a vegetace navrhované přírodní památky Veský mlýn. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6944884

6442d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Česká republika, okr. Domažlice. Tachovská brázda: Hvoždany, Hvoždanská louka, PR
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.31"N, 12°45'21.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1997-06-03
náleze: Nesvadbová; Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953349

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Česká republika, okr. Domažlice. Tachovská brázda: Hvoždany, PR Hvoždanská louka
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.31"N, 12°45'21.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1994-06-03
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953359

lokalita: Bohemia occidentalis, Hvoždany (u Poběžovic): Hvoždanská louka cca 900 m záp. od obce
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.61"N, 12°45'21.78"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1990-08-09
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953368

lokalita: Tachovská brázda-Hvoždany, Hvoždanská louka, moliniové porosty v horní části území
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'24.11"N, 12°45'18.69"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1990-10-16
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953369

lokalita: Bohemia, distr. Domažlice, Načetín, PP Hvoždanská louka, svah J expozice v severovýchodní části PP, cca 710 m JV od kapličky u obce
nejbližší obec: Načetín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'24.64"N, 12°45'24.60"E
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-08-08
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961345

6445a

lokalita: Česká republika, okr. Plzeň jih, Plzeňská pahorkatina: Zemětice, slatinná louka nad Dražanským rybníkem
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'53.31"N, 13°11'58.65"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-08-09
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953350

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /1513/ mokré louky u Dražského rybníka u Zemětic
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'51.00"N, 13°11'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-06-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657251

6447b

lokalita: Blovice: Vlhká louka u Přešína
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'33.62"N, 13°38'53.58"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925-09-11
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953680

6447c

lokalita: Bohemia occidentalis, Přeštice, Kokořov, mokré louky SSZ od obce
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'7.57"N, 13°30'25.49"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-12
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953383

lokalita: Blovice: Lesní luka pod Hřebenem u Ždírc
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'49.05"N, 13°33'47.69"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-09-19
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953674

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /1043/ louky S od Kokořova
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'8.00"N, 13°30'31.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654659

6448c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Dožice, Pod mlýnem
nejbližší obec: Dožice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'58.57"N, 13°41'39.08"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka. Terénní průzkum 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6905639

6448d

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis ad septentriones versus s vico Pozdýň
nejbližší obec: Pozdýň, okres Příbram
souřadnice: 49°31'25.21"N, 13°46'34.86"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-05-24
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952402

6449c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: a0519_221224_5_K1
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'56.21"N, 13°51'52.06"E, ± 54m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. a0519: a0519. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4181055

6450d

lokalita: Bohemia, distr. Písek, Orlík nad Vltavou, u melioračního kanálu na louce u vodního zdroje cca 1,2 km Z od kostela v obci, JJV
od kopce Sosnovec
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'11.01"N, 14°9'9.37"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-10-25
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955840

lokalita: Bohemia, distr. Písek, Orlík nad Vltavou, u melioračního kanálu na louce u vodního zdroje cca 1,2 km Z od kostela v obci, JJV
od kopce Sosnovec
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'11.01"N, 14°9'9.37"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-06-01
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961374

lokalita: Bohemia, distr. Písek, Orlík nad Vltavou, u melioračního kanálu na louce u vodního zdroje cca 1,2 km Z od kostela v obci, JJV
od kopce Sosnovec
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'11.26"N, 14°9'8.78"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-06-01
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961375

6451b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Petrovice: místy i hojně na ploše ca 1300 m² v kosené vlhké louce na prameništi přítoku rybníka Krašák, J od silnice na Kuní, ca 0.9 km ZSZ od kostela
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'27.00"N, 14°19'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 455-460 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003-06-10
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009064

6452a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Petrovice: vlhká louka při severozápadním okraji obce, Z od rybníka Krašák
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'20.00"N, 14°19'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1990-05-27
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ev. č. C-5817. Polohu nálezu nelze zpětně přesně určit, lokalita se nacházela na hranici kvadrantů 6451b a 6452a.
ID: 14009061

6452c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: c0200_222402_34_T1.9
nejbližší obec: Ratiboř, okres Písek
souřadnice: 49°31'33.17"N, 14°24'0.18"E, ± 51m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2004-09-15
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0200: c0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4229935

6457b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: 6457-2
nejbližší obec: Holušice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'56.00"N, 15°18'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-23
nálezce: L. Čech
pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. II. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 38. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7143167

6457d

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokalita: rašelinná louka u Hněvkovického dvora
nejbližší obec: Humpolec, část obce Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'28.74"N, 15°18'44.52"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Bezděk
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I-III. – Ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9944577

6458a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Křovina vých. od kejžlické pískovny u cesty Smrčiny - Řečice
nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'50.81"N, 15°22'12.51"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-05-05
nálezce: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952813

lokalita: Mokřad na lesním okraji nad Kejžlicí
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'24.07"N, 15°23'32.85"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-04
nálezce: Čábera
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954526

6458c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *europens*
lokalita: Bohemia: distr. Humpolec: pratis paludosis ad piscinam Načérák prope pag. Vystrkov
nejbližší obec: Vystrkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'26.04"N, 15°21'5.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-10
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952913

6459b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Auf einer Wiese bei Wysoký nächst Saar
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'47.53"N, 15°37'17.08"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1899-05-14
nálezce: Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 17.9.1899
ID: 14109319

lokalita: Na louce u Vysoké blíž Žďáru
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'47.53"N, 15°37'17.08"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1898
nálezce: Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109338

6460a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; sušší typ, asi částečně v minulosti odvodněný
souřadnice: 49°33'56.61"N, 15°40'54.29"E, ± 42m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-07-17
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: na okraji nekosené rákosiny; T1.5
ID: 13092051

6460b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /52/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994201

6461a

původní jméno: *Salix repens* gehuina
lokalita: Na Bernatkách u Žďáru
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'56.63"N, 15°54'51.49"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1898
nálezce: Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109288

6461b

lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: Žďár nad Sázavou, rašelinky v údolí potoka S rybníka Konvent 1 km SSV zámku
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'20.75"N, 15°56'43.98"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-09
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954451

lokalita: Žďár nad Sázavou, mokrá louka při sev. cípu Konventského rybníka u Žďáru nad Sázavou
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'14.97"N, 15°56'34.56"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-06-20
nálezce: B. Sádecký
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956089

lokalita: Bohemia, distr. Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, jižní část přírodní památky Louky u Černého lesa, cca 740 m S od kostela na Zelené hoře
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'12.54"N, 15°56'35.74"E
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2018-09-01
nálezce: L. Úradníček
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961395

lokalita: Severní cíp Pílského rybníka u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'21.68"N, 15°55'40.85"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-07
nálezce: J. Klíka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109300

6462a

lokalita: Žďár nad Sázavou: Lhotka, 5 km VSV od Žďáru nad Sázavou: rašelinné louky PP "Díly u Lhotky", 1,5 km J obce
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'4.94"N, 16°0'31.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-24
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953205

6462b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *europens*
lokalita: Nové Město na Moravě: na rašelinných lukách západně od Pohledce
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'49.23"N, 16°5'35.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955-08-02
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955330

původní jméno: *Salix purpurea* × *repens*
lokalita: Nové Město na Moravě, louka mezi Pohledcem a Maršovickými
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.79"N, 16°5'24.53"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1904
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. B. Fleischer; rev. J. Chmelař 1984 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953042

původní jméno: *Salix purpurea* × *repens*
lokalita: Nové Město na Moravě, louka mezi Pohledcem a Maršovickými
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.79"N, 16°5'24.53"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1904
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. B. Fleischer; rev. J. Chmelař 1984 *Salix repens*
ID: 13953043

lokalita: Nové Město, louka mezi Pohledcem a Maršovickými
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.79"N, 16°5'24.53"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1904
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953046

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Nové Město na Moravě, louka mezi Pohledcem a Maršovickými
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.79"N, 16°5'24.53"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1904
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu leg. Servít
ID: 13953052

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Nové Město, pratum ad Pohledce
nejbližší obec: Pohledce, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.62"N, 16°6'0.77"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1903-05-14
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953054

6462c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /CZ 0616145/ Šafranice: enkláva lesní louky nad rybníkem, asi 1,2km ZJZ od Slavkovic na Žďarsku, (ostřicová a vlhké pcháčkové louky s přechodovým rašeliništěm), rozloha 5,29ha,
nejbližší obec: Slávkovice u N.Města, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'54.00"N, 16°0'44.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Čech L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Kraj Vysočina. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 186-195.
projekt: FLDOK
ID: 8105896

6462d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Zátoky za Novou Vsí u Nového Města
nejbližší obec: Nová Ves, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'57.35"N, 16°5'46.10"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: P. Havelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955326

6463c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: j0213_241303_35_T1.5
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'19.12"N, 16°10'46.67"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525661

6466b

lokalita: Moravia septentr.- occid., distr. Jevíčko: mokrá louka mezi Horním Štěpánovem a Brodkem
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'1.04"N, 16°48'41.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1968-05-26
nálezce: J. Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953707

6466d

lokalita: Dražanská vrchovina, PR Uhliska, vlhká louka
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'13.77"N, 16°47'47.52"E, ± 400m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-05-29
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek
ID: 13953511

lokalita: Česká republika, okr. Prostějov: Horní Štěpánov, PP V chaloupkách, JZ konec obce, slatinné louky
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'42.39"N, 16°47'4.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1998-05-27
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954086

lokalita: Česká republika, okres Prostějov, Horní Štěpánov - přírodní rezervace Uhliska - dolní část
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'19.84"N, 16°47'29.91"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1991-07-30
nálezce: P. Albrecht
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953196

lokalita: Česká republika, okres Prostějov, Horní Štěpánov - přírodní památka V chaloupkách
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'43.19"N, 16°47'2.25"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1991-06-03
nálezce: P. Albrecht
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Trávníček B.
ID: 13953198

lokalita: Dražanská vrchovina, přírodní rezervace Uhliska u obce Horní Štěpánov
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.46"N, 16°47'47.35"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1999-08-21
nálezce: P. Albrecht
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Koblížek J.
ID: 13955944

lokalita: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PP V chaloupkách, louka na svahu J expozice, cca 0,6 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'42.95"N, 16°47'3.86"E
nadmořská výška: 619 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2017-05-30
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961418

lokalita: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PR Uhliska, louka na pravém břehu potoka, cca 1,35 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'15.21"N, 16°47'44.44"E
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2017-05-30
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961419

lokalita: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PR Uhliska, louka na pravém břehu potoka, cca 1,53 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.22"N, 16°48'3.36"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2017-05-30
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961420

lokalita: Moravica, distr. Prostějov, Horní Štěpánov, PR Uhliska, na levém břehu potoka, cca 1,53 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'10.50"N, 16°47'50.36"E
nadmořská výška: 629 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2017-05-30
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961421

6467a

původní jméno: *Salix alba*
lokalita: Konice: na železničním náspu u trati k Jesenci, asi 1 km od Konického nádraží.
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'53.67"N, 16°52'25.70"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1942-09-06
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porůznu; rev. J. Chmelař 19.9.1984 *Salix repens*
ID: 13953045

lokalita: Konice: u trati k Jesenici asi 1 km od konického nádraží, u značky traťové 24,6 na pravé straně trati, na ploše asi 5 m několik rostlin
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'52.61"N, 16°52'27.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1942-05-17
nálezce: J. Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: první datum flores, druhé datum - fructus 1.6.1942
ID: 13953220

6467c

lokalita: Česká republika, okres Prostějov, Lipová - přírodní rezervace Lipovské úpolínové louky
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'57.48"N, 16°50'2.62"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1998-06-27
nálezce: P. Albrecht
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953197

6469a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Olomouc: louky nad Slavotínem
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'3.03"N, 17°13'42.85"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1949-05
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953246

6469b

lokalita: Sumpfwiesen bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.93"N, 17°15'3.13"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953742

lokalita: Wiesen bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.93"N, 17°15'3.13"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-09
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953237

lokalita: Moorwiesen bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'38.66"N, 17°15'25.63"E, ± 4000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109229

6469c

lokalita: Morava - Olomouc, Vrbátky: železniční příkop
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'41.50"N, 17°12'28.86"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1920-07-20
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953735

lokalita: Vrbatek bei Prossnitz, Bahnsümpfe
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953041

lokalita: Vrbatek bei Prossnitz, Bahnsümpfe
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953676

lokalita: Moravia, Vrbátky pr. Prostějov
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-28
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953715

lokalita: Moravia, Vrbátky pr. Prostějov
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'39.69"N, 17°12'22.68"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-05-28
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953716

lokalita: Mähren: Vrbatek bei Olmütz
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'28.97"N, 17°11'59.80"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1906-06-30
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109213

6470b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Kocourovec: 6. 76b. Tršická pahorkatina, 6470b, Libavá (distr. Olomouc): dočasně zpřístupněná oblast Vojenského újezdu Libavá asi 2,0 km JV od kaple v obci Mrsklesy, jižně od heliportu, 49°35'42,9"N, 17°25'28,1"E – 49°35'41,2"N, 17°25'42,4"E, 320–330 m n. m.
nejbližší obec: Kocourovec, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.90"N, 17°25'28.10"E, ± 9m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2020-05-23
nálezce: Martin Dančák; Michal Hroneš
pramen: Hroneš M. & Dančák M. (2021) Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda, Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 24–28
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: při excerptci pro souřadnici lokality použita 49°35'42,9"N, 17°25'28,1"E
ID: 14114804

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: Daskabát: 9. 76b. Tršická pahorkatina, 6470b, Libavá (distr. Olomouc): dočasně zpřístupněná oblast Vojenského újezdu Libavá S od obce Daskabát, otevřené plochy Z od Daskabátské střelnice, 49°35'30,0"N, 17°26'45,0"E – 49°35'29,4"N, 17°26'56,2"E, 350 m n. m.'

nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'30.00"N, 17°26'45.00"E, ± 9m

nadmořská výška: 347 m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2020-05-23

nálezce: Martin Dančák; Michal Hroneš

pramen: Hroneš M. & Dančák M. (2021) Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda, Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 24–28

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: při excerpci pro souřadnici lokality použita 49°35'30,0"N, 17°26'45,0"E'

ID: 14114853

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: m0219_251117_244_L2.2B

nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'52.58"N, 17°26'35.05"E, ± 251m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 2004-06

nálezce: Stanislav Mudra

pramen: Stanislav Mudra. m0219: m0219. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4657189

6471b

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Moravia, Lipník - Středolesí, louky u "Lukavca", již. obce

nejbližší obec: Středolesí, okres Přerov

souřadnice: 49°35'47.14"N, 17°38'39.97"E, ± 400m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1957-08-23

nálezce: V. Pospíšil

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953263

6474b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: /83/ Ohrožené taxony: Štramberský, u Černého lesa.

nejbližší obec: Štramberský, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'2.00"N, 18°6'22.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1995

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 50: 45-54.

projekt: FLDOK

ID: 8078013

6474c

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Valašské Meziříčí, Domorac, Krhová u hájovny u silnice na cestě k nádr. Hostašovice

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'50.42"N, 18°0'30.57"E, ± 500m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1934-05-11

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955353

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Valašské Meziříčí, Domorac, na louce proti hájovně
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'39.12"N, 18°0'26.47"E, ± 200m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1934-05-11
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955356

6475c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia* /L./ WIMM.GRAB.
lokalita: Trojanovice p.Jav., SV svahy Kyčery, u rekr. střediska Pozemní stavby, vlhká prameništění louka, 600m n.m.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'26.53"N, 18°10'44.71"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1976-06-06
náleze: Marie Sedláčková
pramen: FAS 24/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334327

6541b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Švarcava (bývalá osada jihozápadně od obce Rybníky): niva Černého potoka 0,1–0,5 km J od bývalé osady
nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'35.80"N, 12°38'38.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: OL
projekt: FK ČBS
ID: 9904255

6542b

lokalita: Bohemia occidentalis: Tachovská brázda: Postřekov: PR Postřekovské rybníky
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1993-05-18
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedené souřadnice N 49°28', E 12°47'; rev. Koblížek J.
ID: 13953344

lokalita: Bohemia occidentalis: Tachovská brázda: Postřekov: PR Postřekovské rybníky
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1992-08-03
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953357

lokalita: Bohemia occidentalis, Domažlicko, Postřekovské rybníky (litorál)
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'1.00"N, 12°49'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1977-09-07
nálezce: F. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953380

6542c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Lísková u Nemanic
souřadnice: 49°26'1.57"N, 12°42'30.39"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-06-10
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Dortová Markéta (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: uprostřed degradované louky zarostlé *Carex brizoides*
ID: 11921407

6542d

lokalita: Československo: Tachovská brázda: Postřekov: CHPV Postřekovské rybníky, JZ část území
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'56.58"N, 12°49'25.29"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-06-20
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Sofron J.
ID: 13953370

lokalita: Český les, na prvním průseku vpravo od cesty z Klenčí na Sádek (kopec)
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'50.59"N, 12°48'8.17"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1967-06-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952845

6543a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Otov u Poběžovic
souřadnice: 49°29'9.00"N, 12°50'30.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1956): Půdy porostů *Molinia coerulea* v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. II. *Molinietum coeruleae* na půdách s kyselou půdní reakcí. (*Molinietum coeruleae* in solo acido). - Preslia, Praha, 28: 169-192.
projekt: ČNFD
ID: 1922227

6543b

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Distr. Domažlice: v lučním potůčku v údolí kolem kóty 422 m mezi Třebnicemi a Nahošicemi

nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice

souřadnice: 49°28'54.22"N, 12°58'24.21"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1933-04-21

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dosti hojně

ID: 13952851

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*

lokalita: Okr. Hrošovský Týn: v lučním potůčku v údolí kolem kóty 422 m mezi Třebnicemi a Nahošicemi

nejbližší obec: Nahošice, okres Domažlice

souřadnice: 49°28'54.22"N, 12°58'24.21"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1933-04-21

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dosti hojně

ID: 13952852

6543c

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Tachovská brázda: Pila u Domažlic, Šnajberský rybník

nejbližší obec: Pila, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'45.94"N, 12°51'44.00"E, ± 300m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1989-06-15

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953356

lokalita: Československo, Český les: Pila, rašeliniště u jižního břehu středního rybníka

nejbližší obec: Pila, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'45.27"N, 12°51'41.37"E, ± 300m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1977-06-14

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ojediněle; rev. Chmelař J. 1977 *Salix rosmarinifolia*

ID: 13953379

původní jméno: *Salix repens* var. *argentea*

lokalita: Domažlice, luční příkop u Dobré vody blíž Kozinova Újezda

nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'31.28"N, 12°51'49.53"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1914-09-04

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955349

lokalita: Čechy, Český Les, Pila, 300 m J od osady na vlhké louce (okr. Domažlice)

nejbližší obec: Pila, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'30.67"N, 12°51'21.56"E, ± 200m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1976-06-16

nálezce: J. Sofron

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955859

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy, Český Les, Pila, rašeliniště u již. břehu středního rybníka
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'44.99"N, 12°51'42.03"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971-06-14
nálezce: J. Sofron
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13955860

6544b

lokalita: Louka za lesovnou u Zíchova
nejbližší obec: Zichov, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'22.18"N, 13°8'26.12"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1950-05-17
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952557

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Klatovy: Sázená v Americké stromovce u Chudenic
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'41.48"N, 13°9'30.20"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1926-06-22
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13955352

6545c

lokalita: Poleň: louka blíže Bítovské hájovny 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'39.38"N, 13°10'58.72"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967-05-13
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953353

6546a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Sumpfwiesen bei Třebučina
nejbližší obec: Třebýcina, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'6.58"N, 13°21'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1904-05-15
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954518

6546b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia occidentalis, Regio Pilsnensis: pagus Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'10.30"N, 13°25'39.74"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum - 1.6. bez letopočtu
ID: 13953381

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /4896/ Petrovice: louky JZ obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'1.00"N, 13°25'33.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665372

6546c

lokalita: Klatovy: Předslav, louka pod lesem při silnici J obce
nejbližší obec: Ostřetice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'52.87"N, 13°21'15.73"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-20
náleze: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955962

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Klatovy: Myslovice: mez pod lesem Štěpánka J JV obce
nejbližší obec: Myslovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'6.23"N, 13°23'34.32"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-16
náleze: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955961

6546d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia occidentalis, regio Pilsnensis: pagus Petrovice. In pratis Bejkovna dictis a pago ad meridio-occidentem. loco humido.
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'40.49"N, 13°25'0.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-05-22
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Satis frequens
ID: 13953382

6547a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy: Nepomuk, okr Plzeň: silniční příkop k Žinkovu (ještě před lesem)
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'15.01"N, 13°32'11.48"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-05-16
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954525

lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-jih, in fossa in pratis inter vicos Klikařov et Vojovice
nejbližší obec: Klikařov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'30.73"N, 13°30'18.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-05-01
nálezce: M. Král
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: první datum fl., druhé fol. 20.8.1964; solo terreno, paene paludoso, expos. N, copiose, Fruticulus parvus (1-4 dm), dioecicus;
ID: 13955821

lokalita: Čechy, mezi Klikařovem a Vojovicemi (mezi Plánicemi a Nepomukem)
nejbližší obec: Klikařov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'30.73"N, 13°30'18.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-05-01
nálezce: M. Král
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13955888

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /183/ Nepomuk: u Nového rybníka /Z od obce/
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'9.00"N, 13°32'22.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-09-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644668

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /4314/ nedaleko Písařovského rybníka Z od Nepomuka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'10.00"N, 13°33'8.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664485

6547d

lokalita: distr. Klatovy: Maňovice, J břeh rybníčku 1 km SSZ-S obce
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'10.67"N, 13°39'5.89"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-06
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954453

6548a

lokalita: Čechy jižní, okolí Blatné, louka "V potocích" u Kasejovic
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'49.15"N, 13°44'21.14"E, ± 3000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-19
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954554

6548b

lokalita: Blatensko. Předmíř - PP Pastvina u Zahorčic 1 km JV od obce
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'2.30"N, 13°46'59.20"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-09-06
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955179

6548c

lokalita: Plzeň-jih, Nezdřev, bezkolencové lado Z od o. Nezdřev na Nepomucku u lesa Nezdřev u Chanovic, 250 m Z od obce
nejbližší obec: Nezdřev, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'27.47"N, 13°43'0.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1998-08-25
nálezce: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedené souřadnice N 49°25', E 13°43'
ID: 13953346

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in margine Alneti glutinosae super piscina Lukavec apud pag. Řesanice, in prato udo
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'5.70"N, 13°42'18.72"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-06
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: copioso
ID: 13953004

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Jižní Čechy, okres Blatná: louky "V Potocích" u malého osikového hájku mezi obcemi Řesanice a Hradiště

nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'19.87"N, 13°43'42.92"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-09-18

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953005

6548d

lokalita: Distr. Strakonice. Vrbno u Kadova - "Smyslovské louky" 1,5 km S od osady

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'11.35"N, 13°48'11.65"E, ± 300m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2006-05-07

nálezce: R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955197

lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in prato udo in angulo septentr.-occid. piscina Velký Pálenec (inter piscinam et viam Vrbno et Tchořovice)

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'45.17"N, 13°49'5.12"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1956-06-06

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jehnědy krátké - *rosmarinifolia*, jinak odpovídá ssp. *repens*

ID: 13952649

lokalita: Bohemia australis: ad piscinam Dolejší rybník prope opp. Blatná

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'3.15"N, 13°49'27.23"E, ± 400m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1942-08

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14109297

6549a

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Bělčice, na louce nedaleko Velkého bělčického rybníka (SZ od hráze), cca 2,1 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'32.96"N, 13°51'8.63"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2016-06-01

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961390

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Bělčice, na louce nedaleko Velkého bělčického rybníka (SZ od hráze), cca 2,1 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'33.40"N, 13°51'6.18"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-01
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961391

6549c

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis inter vicum Paštiky et oppidum Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'20.42"N, 13°53'32.77"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-04-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109330

6550c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Obora u Cerhonic, balvanitá pastvina pod hrází ryb.Pulec
nejbližší obec: Cerhonic, okres Písek
souřadnice: 49°24'24.02"N, 14°3'17.06"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Alexandra Klaudisová; Ludmila Rívolová
pramen: Klaudisová A., Rívolová L. Záchranný program pro hořec jarní: Revize historických lokalit *Gentiana verna* subsp. *verna*. 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.09.2009 - 31.05.2010
ID: 6997975

6554c

lokalita: Čechy, Botanická zahrada střední zemědělské školy v Táboře
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'51.19"N, 14°40'5.64"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1969-05-28
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13955848

6555a

lokalita: jižní Čechy, Hartvíkov (15 km V od Tábora) louky nad Mlýnským rybníkem VSV od obce
nejbližší obec: Hartvíkov, okres Tábor
souřadnice: 49°27'25.10"N, 14°52'58.58"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-06
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955959

6557c

lokalita: Pelhřimov
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'52.81"N, 15°13'24.09"E, ± 9000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952915

6557d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: 237. Střítěž pod Křemešníkem: vlhká svahová loučka pod chatou nad nivou potoka, 350 m S obce
nejbližší obec: Střítěž p. Křemešník
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353284

6558a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: 147. Mysletín: rašel. louka v nivě Jankovského potoka (P břeh), 0,8 km ZJZ kaple v obci
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'27.13"N, 15°21'35.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353084

6558c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: EVL Na Oklice
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'1.18"N, 15°23'47.60"E, ± 1026m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
náleze: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0614054 Na Oklice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7022606

6558d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 8b. Dušejov: rašeliniště "Chvojnov" mezi P břehem Jedlovského potoka a lesem 1 km Z od obce
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'1.00"N, 15°25'12.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-10
náleze: Luděk Čech; Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354206

6559c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: na rašelince u Rantířova
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'30.26"N, 15°30'54.97"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1925): Floristické příspěvky z Jihlavska. I. – Sborn. Klubu přírod. Brno 7 (1924): 12–17.
projekt: Vysočina
ID: 9944559

6559d

lokalita: Henčov, vlhká louka na levém břehu Jihlavy u strážního domku, cca 1,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'23.00"N, 15°37'35.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-06-04
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14099624

6561c

lokalita: Arnolec - ca 1,6 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'21.00"N, 15°50'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-12
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: 11-137; N49°26'21,3", E015°50'34,5", okraj smilkové louky;
ID: 9911526

6561d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: j0215_232420_19_T2.3B
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'17.96"N, 15°58'12.50"E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-21
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4402860

6562b

lokalita: Velice čteně na louce u Mirošova směrem k Račicím
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'14.75"N, 16°9'3.12"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-08
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953047

6562c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: /CZ 0616212/ Nad Horníkem: pruh rašelinných luk nad rybníkem Horník pod lesem, na S okraji obce Bory na Žďársku, (slaniště navazující na vlhké louky), rozloha 3,43ha,

nejbližší obec: Bory u Skelného n.Os, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°25'43.00"N, 16°1'33.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Čech L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Kraj Vysočina. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 186-195.

projekt: FLDOK

ID: 8105783

6566d

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: distr. Prostějov: mokrá louka u silnice asi 1 km VSV obce Vysočany

nejbližší obec: Vysočany, okres Prostějov

souřadnice: 49°26'14.00"N, 16°49'43.86"E, ± 300m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1974-07-01

nálezce: L. Kincl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955318

6567c

lokalita: Česká republika, okr. Prostějov: Niva, Nivské louky, 20 km západně od Prostějova

nejbližší obec: Niva, okres Prostějov

souřadnice: 49°26'46.55"N, 16°51'30.86"E, ± 150m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1998-05-27

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953352

lokalita: Moravia, distr. Prostějov, Niva, na břehu bezejmenného přítoku Molenburského potoka cca 1,4 km Z od kostela v obci

nejbližší obec: Niva, okres Prostějov

souřadnice: 49°26'27.41"N, 16°50'6.97"E

nadmořská výška: 598 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2018-08-02

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961413

6569b

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*

lokalita: Hornomoravský úval, niva Moravy a jejích přítoků.

souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°18'1.00"E, ± 100m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1966-06-12

nálezce: V. Velísek

pramen: Velísek V. (1968): Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen et Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I. (Fytocenologická studie). - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 28, Biol., 10: 43-56.

projekt: ČNFD

ID: 2874292

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: Hornomoravský úval, niva Moravy a jejích přítoků.
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°18'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-03
náleze: V. Velíšek
pramen: Velíšek V. (1968): Slatinná společenstva třídy Phragmitetea Tüxen et Preissing 1942 Hornomoravského úvalu I. (Fytocenologická studie). - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 28, Biol., 10: 43-56.
projekt: ČNFD
ID: 2874073

6571d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Na mokré mezi u Rychlova (Bystřice pod Hostýnem)
nejbližší obec: Rychlov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'13.50"N, 17°39'9.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-07-16
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: půda hlinitá (aluvium)
ID: 13953028

6574b

lokalita: Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, rašelinná louka u lesa
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'37.99"N, 18°8'41.93"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1946-08-15
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953718

6644b

lokalita: Bohemia: distr. Domažlice: na vyschlém palouku (jistě bývalé rašelinné louce) vjv. Dobré vody, ssv. Pocinovic
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'17.28"N, 13°8'31.22"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1935-09-10
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti statné keřky
ID: 13952850

6645b

lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in prato paludoso inter pagus Novákovice et Dolní Lhota [jihozápadní Čechy, okr. Klatovy, na bažinaté louce mezi Novákoviciemi a Dolní Lhotou]
nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'22.92"N, 13°15'3.93"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-09-03
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952670

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*

lokalita: Bohemia austro-occ., distr. Klatovy: in prato humido prope vicum Novákovice (in austro-occ. ab opp. Klatovy) in locis "Na place" dictis (prius piscina)

nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'27.63"N, 13°15'15.17"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1952-07-10

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952980

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Dolní Lhota, v JV části PR Luňáky, cca 0,92 km V od kaple v obci

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'21.74"N, 13°15'4.83"E

nadmořská výška: 396 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2018-09-17

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961361

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Dolní Lhota, v JV části PR Luňáky, cca 1,0 km V od kaple v obci

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'22.22"N, 13°15'8.73"E

nadmořská výška: 396 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2018-09-17

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961362

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Dolní Lhota, v JV části PR Luňáky, cca 1,01 km V od kaple v obci

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'22.83"N, 13°15'8.77"E

nadmořská výška: 396 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2018-09-17

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961363

6645c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*

lokalita: /CZ 0326245/ Úhlava u Janovic: údolní niva mezi obcemi Úborsko, Dubová Lhota a Janovice nad Úhlavou na Klatovsku,

(mozaika psárkových a pcháčových luk, porosty vysokých ostříc a mokřadních vrbin), rozloha 73,51ha,

nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'11.00"N, 13°11'5.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Hlinková D. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Plzeňský kraj. -

Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 118-128.

projekt: FLDOK

ID: 8103773

6646b

lokalita: Plánický hřeben: Křížovice, mokřad v údolní nivě potoka Oborka, cca 1 km J obce
nejbližší obec: Křížovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'11.84"N, 13°26'33.56"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991-05-16
nálezce: I. Levá
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Nesvadbová J.
ID: 13953371

6646c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /9/ Plánický hřeben: Bernartice u Kolince: zanedbaná mokřadní louka, navazující na ovčí pastvinu ze S strany.
nejbližší obec: Bernartice u Kolince, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'42.00"N, 13°22'53.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-06-09
nálezce: et al.; Matějková
pramen: Matějková I. (2008): Pobočková exkurze do okolí Bernartic na Kolinecku aneb další výprava za květenou Plánického hřebene. - Calluna 13: 2-3.
projekt: FLDOK
poznámka: kolonie o ploše ca 6m čtver.
ID: 8345199

6646d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Klatovy, Číhaň, u rozcestí na východním okraji obce, mokřádek
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'32.48"N, 13°25'41.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1998-07-19
nálezce: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953355

6647a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 136. Loužná u Myslíva: draha u obce
nejbližší obec: Loužná u Myslíva, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'42.00"N, 13°33'54.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9589182

6647b

lokalita: Distr. Klatovy. Pačejov - louka při JV břehu rybníka Buxín
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'31.59"N, 13°37'37.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2006-05-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952974

lokalita: Distr. Klatovy. Pačejov - rašelinný JV břeh rybníka Buxín
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'31.59"N, 13°37'37.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2006-05-12
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955200

6647c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Nalžovské hory
nejbližší obec: Nalžovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'0.88"N, 13°32'58.59"E, ± 5000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1965-07-21
nálezce: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952837

6648a

lokalita: Bohemia merid.: distr. Horažďovice: in pratis paludosis inter duas piscinas in NNO (=septentr.-septentr.-orient.) a vico Jetenovice [jižní Čechy, Horažďovicko, na bažinaté louce mezi rybníky SSV od obce Jetenovice]
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'51.94"N, 13°40'46.37"E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1959-07-18
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952668

6648b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: /907/ Lnářský Málkov: u rybníka Snadný J obce /mapovala jsem JV obce, J jsem nenašla/
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'11.00"N, 13°46'52.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539377

6648c

lokalita: Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 5000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952644

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 5000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Celerin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952981

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 5000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Celerin
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955202

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Horažďovic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.16"N, 13°42'2.44"E, ± 3000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109301

6648d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: c0104_223207_6_T1.9
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'24.60"N, 13°45'6.41"E, ± 186m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-05
nálezce: Čurnová
pramen: Čurnová. c0104: c0104. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4254084

6649a

lokalita: Bohemis merid., distr. Blatná: in prato uliginoso apud piscinam Trávnický in septent. a vico Lažánky [Jižní Čechy, okr. Blatná: bažinatá louka u rybníka Trávnický severně od obce Lažánky]
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'44.27"N, 13°50'12.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-14
nálezce: Jehlík; al.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952669

původní jméno: *Salix repens* subsp. *eurepens*
lokalita: Čechy, Blatensko: mokré louky sev. od obce Lažánky
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'44.27"N, 13°50'12.83"E, ± 400m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-14
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13954567

lokalita: u Dymáků u Čekanice v kopcích
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'19.97"N, 13°52'52.90"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952999

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Doubravice, údolí Rojického potoka cca 0,6 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Doubravice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'38.05"N, 13°51'55.08"E
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2018-08-08
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961392

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in valle rivuli ad meridiem versus a silva Spálenice sub cotas 498 et 488 inter vicos Mačkov et Jindřichovice
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'38.10"N, 13°52'47.70"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109331

lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Plzeň, trib. Blatná: in fruticibus in margine pratorum sub silvis sept-occid. a pago Čekanice
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'49.22"N, 13°52'47.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-08-27
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109271

6649b

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in prato udo in margine (merid.-occid.) piscinae Rojický rybník [Velkorojický rybník] apud pag. Rojice

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'0.63"N, 13°56'17.06"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-06-07

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13953006

lokalita: Na lukách u rybníka Rojického

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'17.83"N, 13°56'7.78"E, ± 1500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1878-08

nálezce: J. Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velmi hojně

ID: 13953000

6649d

lokalita: Rojice - v mělké struze na louce sev. lesíka Vrbice JZ Rojic

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'39.57"N, 13°56'14.63"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-06-26

nálezce: J. Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: porost v délce 3 m

ID: 13955252

6650b

lokalita: Písecko, Zlivice u Čížové - mokřina na S břehu rybníku VJV osady

nejbližší obec: Zlivice, okres Písek

souřadnice: 49°21'19.74"N, 14°6'34.63"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1971-08-02

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955255

lokalita: Písecko, Zlivice u Čížové - bažinatá louka při Z okraji lesa Pod skrejšovem (200 m S kóty 396) VJV od obce

nejbližší obec: Zlivice, okres Písek

souřadnice: 49°21'14.66"N, 14°7'6.07"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1970-04-24

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955256

6650d

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: an einer Haidewiese bei Hradišt verbreitet

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'5.47"N, 14°7'8.86"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Josef Dědeček

pramen: DĚDEČEK J. (1872): Eine Skizze der Piseker Flora. - Oesterr. Bot. Zeitschr. Wien, 22: 314–321.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13967222

6651a

původní jméno: *Salix repens* (genuina)

lokalita: Písek: bei Spole hinter Vrcovic

nejbližší obec: Louka nad Otavou, okres Písek

souřadnice: 49°22'21.04"N, 14°11'0.35"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1889

nálezce: Josef Ciboch

pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss.

Prag, cl. math.-natur., 1889: 428–502.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14087064

6651c

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*

lokalita: Písek: im Záduší bei Svatonice

nejbližší obec: Svatonice, okres Písek

souřadnice: 49°20'12.96"N, 14°11'10.90"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1886

nálezce: Josef Ciboch

pramen: ČELAKOVSKÝ L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886.— S.-B. Boehm. Ges. Wiss. 1887,

Prag, Cl. 2: 174–239.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14087017

6652d

lokalita: Sudoměřice u Bechyně, o. Tábor: mokré louky cca 1/2 km záp. od obce

nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°18'4.62"N, 14°26'49.43"E, ± 300m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1993-07-12

nálezce: F. Kotlaba

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14109326

6654a

lokalita: Sezimovo Ústí - travnatý svah železničního náspu za S koncem nádraží

nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor

souřadnice: 49°22'52.44"N, 14°41'53.38"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1986-05-03

nálezce: J. Kaisler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: porost asi 1 m²

ID: 13952798

lokalita: distr. Tábor, Sezimovo Ústí: Z svah železničního náspu u S konce nádraží

nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor

souřadnice: 49°22'52.44"N, 14°41'53.38"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1986-05-03

nálezce: J. Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jeden porost

ID: 13955235

6654c

lokalita: okres Tábor, obec Košice: Louka JV rybníka Hejtman Z silnice SZ obce
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°20'1.04"N, 14°43'44.24"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-05-15
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955239

lokalita: louky bařinné u Roudné blíže Soběslavi
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'14.68"N, 14°42'42.23"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953689

6655b

lokalita: Černovice, nekosené prameništění louky pod silnicí Křeč - Černovice, cca 1,3 km SZ od kostela Povýšení Svatého Kříže ve městě
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'47.70"N, 14°56'45.00"E
nadmořská výška: 628 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-10-09
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14099637

6655d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: c0246_233110_55_T1.9
nejbližší obec: Bořetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'3.00"N, 14°57'27.32"E, ± 238m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4407322

6656a

lokalita: Lidmaň, vlhká louka s prameništěm na SV břehu rybníka Horní Švejcar, 2,5 km Z od obce
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'52.70"N, 15°0'0.40"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-05-18
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14099620

6656b

lokalita: Božejov - cca 1 1/4 km sz. od obce, zbytky slatinných luk na levém břehu Stříteckého potoka (okr. Pelhřimov)
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'24.32"N, 15°8'46.47"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-05
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955248

6656c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: j0201_233201_77_T1.9
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'59.45"N, 15°0'40.64"E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414149

6657b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 13c. Sázava: PR "Čermákovy louky", rašelinné louky 1 km J od obce
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'6.00"N, 15°19'46.00"E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-09-13
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354507

6657c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 231. (6657c) Ctiboř u Častrova: horní rybníček ca 1,1km S od osady.
nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'15.00"N, 15°12'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206668

6657d

lokalita: Horní Ves - asi 930 m SSV od centra obce
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'1.00"N, 15°18'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-05
nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: mohutné porosty v rákosině;
ID: 9911516

6658a

lokalita: Českomoravská vrchovina: Milíčov - rašeliniště pod rybníkem Sviták, cca 1,5 km v od obce, louky (okr. Pelhřimov)
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.22"N, 15°24'17.87"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955253

lokalita: Milíčov: 13 km Z Jihlavy: malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.22"N, 15°24'17.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-12
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953253

6658c

lokalita: Jihlava: Švábov, 9 km ZSZ od Třeště: rašelinná louka PR "U pramenů" na pravém břehu Švábenského potoka při ústí do Jihlavy, 1 km SZ obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'41.80"N, 15°22'24.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-23
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953209

lokalita: Jihlava: Bezděčín, 8,5 km ZSZ od Třeště: mokřadní a prameniště lesní louky v enklávě lesa Holštena, 1,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'3.53"N, 15°21'59.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-09
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953212

lokalita: Jihlavské vrchy, rašelinná louka asi 1500 m SSZ od Bezděčína u Batelova
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'3.84"N, 15°22'1.27"E, ± 400m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-05-18
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955958

6658d

lokalita: Jihlava: Batelov, 7 km ZSZ od Třeště: prameništění mokré louky s olšinami v pramenné oblasti potoka, 750 m JZ-JJZ od kóty Hanzelka - 663 m, 2,5-3 km VJV obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'11.34"N, 15°25'38.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 565-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-15
nálezc: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953213

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokalita: Morava, okres Jihlava, louka v lese "V Henzalkách", asi 800 m ZSZ od Bukové
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'33.00"N, 15°25'56.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-19
nálezc: Jaromír Švarc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952638

lokalita: Jihlavské vrchy, mokrá louka 800 m SSZ od Bukové u Třeště (4 km SZ)
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'55.86"N, 15°26'32.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-05-19
nálezc: J. Švarc
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955954

6659a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 0
nejbližší obec: Hosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'41.62"N, 15°31'30.41"E, ± 168m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
nálezc: Vojtěch Kodet; Dana Kořínková
pramen: Kodet Vojtěch, Kořínková Dana. Monitoring ptáků a biotopů na rybníce Dolní Bradlo. ČSOP Jihlava, 2012.
projekt: NDOP
ID: 7838662

6659c

lokalita: Jihlava, Vilanec, rašeliniště u obce Loučky
nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'27.12"N, 15°32'2.25"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-23
nálezc: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952563

6659d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: j0240_234110_141_T1.5
nejbližší obec: Cerekvička, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'15.20"N, 15°36'20.77"E, ± 123m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4463044

6666b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: 271a. Senetářov: v obci
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120575

6666d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jedovnitz [Jedovnice]
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1867-05-01
nálezce: C. Theimer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953035

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jedownitz
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1867-05-01
nálezce: Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953697

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jedownitz [= Jedovnice]
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1867-05-01
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955325

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: ?? bei Jedownitz
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 3000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1866-06-08
nálezce: Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953696

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jedownitz
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1866-06-08
nálezce: Theimer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109212

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Mähren: Jedownitz
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.31"N, 16°45'21.42"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1866-06-08
nálezce: Theimer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109219

6667a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6363828

6667b

lokalita: Vyškov: náhorní louky na "Ferdinandsku" záp. od Podivice
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'4.09"N, 16°57'44.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1919-05-18
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953026

lokalita: Louky lesní "Ferdinandsko", Vyškov
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'4.09"N, 16°57'44.72"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1908
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Danihelka J. 21.3.2012 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953700

6672d

lokalita: Morava východní, Vlčková, bažinná louka u hájovny
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'38.02"N, 17°45'43.56"E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: humus; ojediněle
ID: 14109224

6673b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Vsetín, in pratis humidis ad Bobrky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'55.28"N, 17°57'57.72"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-25
náleze: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952637

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Vsetín, in pratis humidis ad Bobrky
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'55.41"N, 17°58'0.68"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-25
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953037

lokalita: Vsetín, luka ve Vesníku
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'58.10"N, 17°58'50.20"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-07-10
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953051

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Na loukách mezi Vesníkem a Bobrky na Vsetíně
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'57.75"N, 17°58'23.93"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-07
náleze: Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953059

lokalita: Morava, Vsetín, na mokré louce mezi Vesníkem a Bobrky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'54.86"N, 17°58'30.36"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-25
náleze: J. Bubela
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955994

původní jméno: *Salix repens* var. *concolor*
lokalita: Vsetín, in pratis humilis inter vallem Vesník et Bobrky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'56.07"N, 17°58'27.58"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-25
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109211

6744b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: p0023_214207_33_T1.6
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'32.24"N, 13°6'31.90"E, ± 309m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4151803

6745c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /36/ Královský hvozd: rašelinná louka u lesa JZ od kóty 1089 pod Můstkem
nejbližší obec: Můstek, okres Karlovy Vary
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdů (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8968338

6746b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Hrádek u Sušice. Mokrá louka u Lešišova
nejbližší obec: Lešišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'45.44"N, 13°27'45.48"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-07-10
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954528

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *grandifolia*
lokalita: Čechy jižní. Louka u potoka mezi Hrádkem a Svojšicemi na Sušicku
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'30.49"N, 13°28'27.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-07-10
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954559

6746d

lokalita: Sušice - Svatobor, pastviny a louky u Odolenky
nejbližší obec: Odolenov, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'21.54"N, 13°29'20.64"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-06-10
nálezce: Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953391

lokalita: Sušicko, na vlhkém prameništi nad Odolenovem
nejbližší obec: Odolenov, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'35.27"N, 13°28'50.19"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964-07-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955204

6747b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bojanovice: louky nad rybníkem ve směru na Rabí
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.60"N, 13°37'32.50"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: s. d.
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246478

6747c

lokalita: Česká republika, Albrechtice u Sušice, pastviště u Fínů, 250 m SV od kóty 662
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-05-25
nálezce: J. Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953399

lokalita: *Bohemia occidentalis*: Volyňské předšumaví: CHÚ Pastviště u Fínů
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1993-08-23
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedené souřadnice N 49°10', E 13°37'; rev. Koblížek J.
ID: 13953343

lokalita: *Bohemia occidentalis*: Volyňské předšumaví: Albrechtice, CHÚ Pastviště u Fínů
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992-07-22
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Sofron J.
ID: 13953358

lokalita: Bohemia occidentalis: Sušicko: Albrechtice, CHPV Pastviště u Finů
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°34'19.57"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1987-06-09
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojedinele
ID: 13953376

6747d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Rozsedly: vlhké a slatinné louky na levém břehu Nezdeckého potoka Z až JZ od Záplatova mlýna, S od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.40"N, 13°36'33.80"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 510. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8515184

6748a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Horažďovicko: Boubín, mokré louky směrem k Veřechovu
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'45.94"N, 13°42'8.00"E, ± 400m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-05-20
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porůznu
ID: 13952986

lokalita: Kejnice - louky
nejbližší obec: Kejnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'5.58"N, 13°41'38.83"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 24.4.1970 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13952799

6748b

původní jméno: *Salix pratensis*
lokalita: Strahlhoschtitz
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'51.34"N, 13°45'21.44"E, ± 3000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Obst
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952921

6749a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia merid.-occid.: distr. České Budějovice, trib. Strakonice: in pratis humidis ad pedem merid.-orient. montis Kuřidlo (545 m), sept-occid. ab oppido Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'12.99"N, 13°53'1.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1951-06-07
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952806

6749b

lokalita: Distr. Strakonice. Modlešovice u Strakonice - mokřadní místa v prohlubních na vřesovištích 1 km SV od osady
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'23.61"N, 13°58'57.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-05-15
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955198

6749c

lokalita: Distr. Strakonice. Strunkovice nad Volyňkou - mokré louky na S úpatí Kalného vrchu 1 km V od obce
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'32.00"N, 13°54'21.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-05-04
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Radim Paulič: lokalita ležela zde: 49°12'32.0"N, 13°54'21.0"E
ID: 13955196

lokalita: Volyňsko: v struze na louce V Strunkovic nad Volyňkou
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'32.92"N, 13°54'13.48"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-07-13
nálezce: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955250

6750a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Sudoměř u Čejetic: bažinaté louky pod silnicí ZSZ od Sudoměře
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'6.30"N, 14°2'17.71"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955-05-13
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9986511

6750b

lokalita: Čechy, Budějovická pánev, Smrkovice u Písku: břehy potůčku JZ osady
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°16'27.31"N, 14°9'43.47"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-05-19
nálezce: V. Chán; V. Žíla
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13955178

6750d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: c0037_224118_80_T1.4
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°14'7.51"N, 14°9'41.11"E, ± 105m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-06-08
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0037: c0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4311595

6753a

lokalita: Tábořsko, Z od Sudoměřic u Bechyně, lokalita "Bahna" v trati Na lukách
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'27.24"N, 14°31'52.79"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-08-19
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na ploše cca 28/15 m
ID: 13955272

6753d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, rašelinná louka u Blatenské stoky před Borkovicemi nedaleko Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'1.77"N, 14°38'6.55"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-06-17
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
ID: 13955266

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: rašelinná louka u Blatské stoky před Borkovicemi nedaleko Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'1.77"N, 14°38'6.55"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-17
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952997

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Rašelinná louka u Blatské stoky před Borkovicemi nedaleko Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'1.77"N, 14°38'6.55"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-17
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955208

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: v příkopě u silnice před lesem před Borkovicemi
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'41.61"N, 14°39'12.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952995

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí nad Nežárkou, v příkopě u silnice před lesem před Borkovicemi
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'35.46"N, 14°39'0.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-09
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Dostál; rev. Chmelař 1960
ID: 13955269

lokalita: *Bohemia meridionalis*: in palidibus sphagbisus "Blata" dictis, inter vico Záluží et Mažice ad oppidum Soběslav [Rašeliniště "Blata", mezi vesnicemi Záluží a Mažice poblíž Soběslavi]
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'0.99"N, 14°38'14.85"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-02
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952656

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Soběslav: paseka "Na Jitrech"
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'26.43"N, 14°38'5.32"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1906-06-20
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953015

lokalita: Borkovice, České Budějovice
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'35.16"N, 14°38'37.22"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v letech 1950-2000; rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955169

lokalita: Bohemia meridionalis: in paludibus sphagnosis "Blata" dictis, inter vico Záluží et Mažice ad oppidum Soběslav
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'6.80"N, 14°36'37.21"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-02
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109296

lokalita: Bohemia australis: In silva turfosis Blata dictis prope vicum Mažice procul oppidum Soběslav
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'16.09"N, 14°37'44.88"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-07-07
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109311

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Veselí: u Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'27.64"N, 14°38'32.90"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1873-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109281

6754a

lokalita: Asi 90 kroků od silnice vpravo cestou lesní za Brodem směr na Blata - Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.76"N, 14°43'7.01"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1913
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953013

původní jméno: *Salix repens* a) genuina
lokalita: Soběslav: Paseka "Za potoky"
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'33.92"N, 14°43'9.64"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1905-04-17
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952953

6754b

lokalita: okres Tábor, obec Mezná: Louka u rybníků u lesa S silnice SV obce
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'59.12"N, 14°48'30.16"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-27
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955236

6754c

lokalita: okres Tábor, obec Přehořov: louka S Starého rybníka JZ obce
nejbližší obec: Přehořov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'1.58"N, 14°44'30.34"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-05-06
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955237

lokalita: okres Tábor, obec Soběslav: Louka u tůní Z silnice J města, u letiště
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'45.52"N, 14°42'47.70"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-05-06
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955238

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Borkovice: v příkopě u silnice na Žišov u Bechyň. potoka
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'46.86"N, 14°40'4.21"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955246

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Dráčov: Na hranici vřesoviska a louky uprostřed jižního kraje lesu Karvánky (mezi silnicí a tratí)
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'45.73"N, 14°43'21.66"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-08
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954226

lokalita: Za Dubnou na kraji lesa u louky - Soběslav [les Dubna 2,9 km JJV žel.st. Soběslav]
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°13'39.72"N, 14°44'4.10"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-05-25
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953012

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Soběslav: Cíp zadních Karvánek naproti Dubné
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'48.02"N, 14°43'5.42"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1907-05-22
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 24.3.1909
ID: 13953014

lokalita: bahniště mezi Veselím a Borkovicemi
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'0.83"N, 14°39'56.95"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-05-16
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952811

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: louka pod Řípcem u Soběslavi, vlhké rašelinné louky
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'51.07"N, 14°44'12.14"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-17
náleze: Balatý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porůznu, málo
ID: 14109266

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Soběslav: In palidibus Blata dictis, ad rivulum Rytíř ad viam inter Veselí et Borkovice
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'11.79"N, 14°39'59.73"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06
náleze: R. Veselý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: aliquot frutices
ID: 14109261

6755b

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Světce - Rosička, louka na mírném svahu J expozice pod silnicí do Rosičky cca 340 m Z od kaple v obci
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'43.22"N, 14°56'56.43"E
nadmořská výška: 529 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961359

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Světce - Rosička, louka na mírném svahu J expozice pod silnicí do Rosičky cca 390 m Z od kaple v obci
nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°16'44.06"N, 14°56'53.40"E
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961360

6755d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: c0009_233125_26_T1.5
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'34.97"N, 14°57'50.08"E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4413385

6756c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Dolní Radouň; kosená vlhčí louka, místy vyšší degradace - rýhy od pojezdu techniky, místa s dominantním *Sc. sylvatica*
souřadnice: 49°12'0.88"N, 15°0'37.63"E, ± 123m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-24
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: místy hojně; T1.9
ID: 12475732

6756d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: c0047_233223_85_T2.3B
nejbližší obec: Bednářeček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'37.48"N, 15°9'2.09"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0047: c0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4428731

6757a

lokalita: Žirovnice, zbytek vlhčí louky V od průmyslových objektů na SV okraji města, cca 750 m SV od kostela ve městě
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'28.00"N, 15°11'34.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-09
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalita je zcela zničena výstavbou.
ID: 14099634

6757b

lokalita: Pelhřimov: Horní Ves, 6 km SV od Počátek: mokřadní louky nad rybníkem Nový, 1,5 km J obce
nejbližší obec: Horní Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'42.98"N, 15°18'53.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1993-06-05
náleze: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953206

lokalita: Jihlavské vrchy: Kaliště, 5 km VJV od Počátek, rašeliniště na S břehu Kalištského rybníka
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.04"N, 15°17'50.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-06-14
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953254

6757c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia australis, distr. Pelhřimov, Žirovnice - louka nad rybníkem Budín
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'52.48"N, 15°12'20.53"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-03
nálezce: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954531

6757d

lokalita: Jihlava: Jihlávka, 4 km V od Počátek: rašeliniště na SZ břehu rybníka zv. "V Lisovech", 1,5-2 km JZ obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.49"N, 15°16'40.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-06-22
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953200

lokalita: Jihlavy, Býkovec, 4,5 km JV od Počátek: zbytky rašel. luk po melioraci nad levým břehem potoka, 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Býkovec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'11.62"N, 15°16'20.86"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-06-22
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953202

lokalita: Jihlava: Jihlávka, 4 km V od Počátek: východní okraj lesa u rašeliniště PR "V Lisovech", 1,5 JZ obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'57.39"N, 15°16'38.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-08-10
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953211

lokalita: Jindřichohradecko, Horní Pole (u Studené): rašelinná louka u rybníka Zhejral SV obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'16.76"N, 15°18'45.69"E, ± 400m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
nálezce: S. Kučera; al.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1970
ID: 13955261

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Okres Třešť, Horní Pole, rašelina za rybníkem Karhof, na úpatí Javořice
nejbližší obec: Světlá, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'56.76"N, 15°18'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-31
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952822

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Jihlávka, na Z okraji PR V Lísovech (Z od hráze rybníka Kačerák), cca 1,5 km JZ od želez. st.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'48.16"N, 15°16'37.09"E
nadmořská výška: 649 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961350

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Jihlávka, PR V Lísovech, S od rybníka Kačerák (nedaleko záp. přítoku), cca 1,27 km JZ od želez. st.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'53.36"N, 15°16'44.21"E
nadmořská výška: 649 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961351

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Jihlávka, PR V Lísovech, S od rybníka Kačerák (nedaleko záp. přítoku), cca 1,32 km JZ od želez. st.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.72"N, 15°16'42.24"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961352

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Kaliště, louka na mírném svahu Z exp. (Z od silnice II/134), cca 320 m JZ od křižky na okraji obce
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'26.00"N, 15°17'33.50"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961353

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Studená – Světlá, louka na Z okraji osady cca 230 m ZSZ od křižky v osadě
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'32.09"N, 15°19'45.03"E
nadmořská výška: 718 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961358

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Kaliště, louka na mírném svahu Z exp. (Z od silnice II/134), cca 320 m JZ od křiže na okraji obce
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'25.84"N, 15°17'33.67"E
nadmořská výška: 648 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2016-07-20
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961431

6758a

lokalita: Jihlavy: Rácov, 6,5 km Z od Třeště: mokřadní louka s prameništěm na Z okraji silnice, 1,5 km J obce
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'13.78"N, 15°23'9.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-06-01
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953208

6758d

lokalita: Jihlavské vrchy: Doupě, 6 km S od Telče, rašeliniště "Bažanka" asi 800 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.40"N, 15°25'36.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-20
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953252

lokalita: Telč: Bažanka u Doupě
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.40"N, 15°25'36.01"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08-20
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953669

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokalita: Doupě, 6 km od Telče: rašeliniště "Bažanka" 800 m ZJZ obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'3.72"N, 15°25'31.60"E, ± 100m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-06-20
nálezce: I. Růžička
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955943

lokalita: Morava, Doupě, 6 km S od Telče, rašeliniště "Bažanka", 800 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'3.72"N, 15°25'31.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-06-20
nálezce: I. Růžička
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955968

lokalita: Bohemia, distr. Jihlava, Doupě, PR Doubský a Bažanka, louka v jižním cípu PR, cca 700 m JZ od odbočky na Roštejn
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'59.27"N, 15°25'36.30"E
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-07-20
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961349

6759d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Hladov; Nekosené podmáčené porosty s přechodem do rašelinných luk, na okrajích i s výskytem bultíků *Polytrichum commune*. Výskyt polykormonu *Salix rosmarinifolia*.
souřadnice: 49°12'43.10"N, 15°38'4.58"E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-15
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 1 polykormon 4x4 m; T1.5
ID: 12468557

6760a

lokalita: Nová Brtnice: vlhká až rašelinná svahová louka PP Urbánkův palouk a přiléhající mezofilní mez pod silnicí na V okraji silnice ca 1 km SSZ od centra obce
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'44.05"N, 15°42'5.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
poznámka: L. Čech uvádí, že se jedná o rostliny z výsadby v r. 1984
ID: 9950568

6760c

lokalita: okr. Jihlava, Hrutov, rezervace na podlesí, rašelinná louka a minerotrofní přechodové rašeliniště 0,9 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'42.00"E
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49, suppl. 2014/1: 1–94
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954111

lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Hrutov, na podmáčené louce v PR Na podlesích, cca 920 m JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'38.00"E
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-05
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955997

lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Hrutov, na podmáčené louce v PR Na podlesích, cca 920 m JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'38.00"E
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-05
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961409

6761c

lokalita: Morava, Račerovice u Třebíče, rybník pod obcí
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'16.63"N, 15°50'11.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-11
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955984

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: záp. Morava: Třebíč - Račerovice: na bažinaté louce nad Valíčkovým rybníkem pod "Dolní Bažantnicí"
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'14.82"N, 15°50'13.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08-04
nálezce: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na louce je pškný porost této vrby, jelikož je však každoročně se senem i otavou posečen, nezakvétá a uchází pozornosti
ID: 14109216

6765a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Brno: in pratis pr. Evanovice [= Brno-Ivanovice] versus Kuřím
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'10.46"N, 16°34'29.15"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-05-22
nálezce: R. Weighart
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955337

6765b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Brno, na slatinných lukách u Řečkovic
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'8.21"N, 16°35'12.65"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-05
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952653

lokalita: Řečkovice: louky při trati u Mokré hory
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'12.02"N, 16°35'34.44"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-04-30
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952785

lokalita: Morava - Brno, Mokrá Hora: na mokrá louka k Vránovu mlýnu
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'41.72"N, 16°34'58.85"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-05-13
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953734

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Brno: Na lukách u Mokré Hory
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'35.32"N, 16°35'7.81"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-06-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109294

6768d

lokalita: Moravia: Chřiby, in pratis humidis in convalle Kozojedsko prope pag. Nitkovice
nejbližší obec: Nitkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'37.60"N, 17°8'57.07"E, ± 500m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1933-06-10
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953763

6771d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /CZ 0716284/ Prameniště Mastnického potoka: komplex v pramenné oblasti Mastnického potoka na území Vojenského újezdu Libavá, asi 6,5km JV od města Libavá na Olomoucku, (louky a místami tok procházející lesem) rozloha 77,18ha,
nejbližší obec: Město Libavá, okres Zlín
souřadnice: 49°14'29.00"N, 17°35'9.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103261

6845b

lokalita: Šumava, Klatovy, Kochánov, Kepelské Zhůří - v blízkosti bývalé obce Zhůří u silnice, asi 1 km JZ od vrcholu Hadí vrch, luční porosty nad mostem přes Křemelnou
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'35.91"N, 13°19'46.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-07-11
nálezce: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice N49°10', E13°19'
ID: 13955304

6846a

lokalita: Keply (distr. Klatovy), Stará Huť, PR Zhůřská pláň, cca 1,6 km J od osady Keply, rašelinná louka sv. Caricion fuscae
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'12.71"N, 13°21'9.46"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-12
nálezce: J. Koptík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 polykormon, cca 3×5 m
ID: 13955302

lokalita: Keply (distr. Klatovy), Stará Huť, PR Zhůřská pláň, cca 2,5 km J od osady Keply, břeh odvodňovací strouhy
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'50.16"N, 13°21'11.03"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-01
nálezce: J. Koptík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: okolo Caricion fuscae, degr. Calthion, Filipendulion apod.; 1 polykormon, cca 2×8 m
ID: 13955305

lokalita: Keply (distr. Klatovy), Stará Huť, břeh odvodňovací strouhy
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'50.16"N, 13°21'11.03"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-06-02
nálezce: J. Koptík; P. Konvalinková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: okolo Caricion fuscae, degr. Calthion, Filipendulion apod.; 1 polykormon
ID: 13955306

lokalita: Šumava, Klatovy, Nová Hůrka, Kepelské Zhůří - rašelinná louka při okraji potoka v luční enklávě bývalé obce asi 3,1 km S od centra obce Nová Hůrka
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'14.00"N, 13°20'3.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-10-10
nálezce: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955216

lokalita: Šumava, Klatovy, Nová Hůrka, former village of Zhůří - wet meadow in the area of former village ca 3.25 NNE of the Nová Hůrka village, one shrub in moist and partly peat bog meadow
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'20.00"N, 13°19'55.00"E
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-09-27
nálezece: L. Čepa; E. Hofhanzlová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ekrt L.; na schedě jsou uvedeny špatné souřadnice - 49°10'20", 15°19'55", opraveno; rev. Koblížek J. 11.2006
ID: 13955303

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Keply, přírodní rezervace Zhůřská pláň, cca 1,06 km V od Hadího vrchu (1021 m)
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'12.78"N, 13°21'9.55"E
nadmořská výška: 947 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2020-06-11
nálezece: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961364

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Zhůří (zaniklá obec SV od Železné Rudy), louka na mírném svahu SZ, cca 0,7 km J od kaple ve Zhůří
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'14.14"N, 13°20'2.77"E
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2017-08-09
nálezece: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961365

6846b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 30. Chlum: Pstruží potok, zbytky sejpů v údolí horního toku potoka po osadu Chlum, na louce a ve smrčínách
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920777

6846c

lokalita: Šumava, Klatovy, Prášily - vojenská dopadová plocha Vysoké Lávky asi 3,5 km S od obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'5.00"N, 13°22'60.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-05-25
nálezece: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955215

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášily-Vysoké lávky, okolí silnice u parkoviště "Šurlův dvůr" 500 m SV od mostu přes Křemelou, příkop
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'19.34"N, 13°23'23.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-07-08
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953351

6846d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /504/ Stodůlky: několik keřů na okraji zrašelinělé březiny pod cestou ze Stodůlek na Frauenthal asi 500 m SZ kóty 818,4 m
nejbližší obec: Stodůlky, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'38.00"N, 13°25'20.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
náleze: Ivana Bufková
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - *Erica* 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382692

6847a

původní jméno: *Salix repens* s. l.
lokalita: /79/ Žlíbek: pastviny pod silnicí s břízami.
nejbližší obec: Žlíbek, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'49.00"N, 13°34'31.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1952-08-30
náleze: V. Brožík
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - *Erica* 12: 33-49.
projekt: FLDOK
poznámka: str.46
ID: 7944343

6847b

lokalita: Československo: Nezdické vápence, Soběšice: chráněné území Na volešku 1,6 km JZ obce
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'24.69"N, 13°39'36.13"E, ± 200m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1990-06-15
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953367

lokalita: Předšumaví, Soběšice, rašelinné louky "Na volešku"
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'24.69"N, 13°39'36.13"E, ± 200m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1986-07-16
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Sofron J.
ID: 13953375

6847c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: /225/ Kašperské Hory: při Opoleckém potoce nad Radešovem SZZ města
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.
projekt: FLDOK
ID: 8765273

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: /189/ Kašperské Hory: v křovinách nejvíce v březovém háji na svahu mezi kostelem Sv. Anny Z města a silnicí Kaš. Hory-R
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.
projekt: FLDOK
ID: 8765106

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: /61/ Kašperské Hory: louky V a JV města
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
nadmořská výška: 700-720 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: s. d.
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.
projekt: FLDOK
ID: 8764961

6848a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Zálesí: bažinatá louka při potůčku 0,25 km J od samoty "Bečvář"
nejbližší obec: Zálesí, okres Prachatice
souřadnice: 49°9'16.00"N, 13°42'42.40"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009
nálezce: Pavel Leischner
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13243557

původní jméno: *Salix repens* I. ssp. *eurepens*
lokalita: Pošumaví, Čkyňsko: mladé smrčí a vlhké Nardetum JV pod Zálesím (Vacovsko)
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'31.98"N, 13°43'41.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07-26
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952976

6848b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: louky mezi oběma rybníčky J od Jetišova
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'39.90"N, 13°49'10.10"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-07-07
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13248976

6848c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Šumava a Předšumaví: Mladíkov - louky u potoka 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Mladíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'25.18"N, 13°42'42.82"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968
nálezce: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952979

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Stašsko: mokrá louka pod lesem S Branišova, mezi lesem a silnicí
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'21.76"N, 13°42'17.66"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-08-08
nálezce: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na jednom místě
ID: 13955249

6848d

lokalita: Jihočeský kraj, Prachatice, Bohumilice v Čechách - louka mezi studněmi ("Smolovy studně") asi 600 m SV od centra obce,
vlhká neobhospodařovaná louka
nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'59.47"N, 13°49'19.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-10-30
nálezce: M. Černý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice N 49°01', E 16°53'; det. Ekrt L.
ID: 13955217

lokalita: Střední Pošumaví, okolí Čkyně: u cesty v lesích mezi Čkyní a Krušlovem.
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'50.87"N, 13°49'18.78"E, ± 2000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1943-04-26
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952977

6849a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: při struze v louce nad silnicí V od Nihošovic
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'25.40"N, 13°51'57.90"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-06-01
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13248974

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Nihošovice - při stoce v louce SSV Nihošovic
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'30.21"N, 13°51'54.36"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-05-22
nálezce: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik keříčků
ID: 13955251

6849b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: c0036_223405_36_T1.5
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'39.25"N, 13°56'44.77"E, ± 280m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0036: c0036. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.09.2001 - 30.05.2002; uživatel Radim Paulič: patrně *Salix rosmarinifolia*
ID: 4292886

6849c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: olšina mezi vrchy Pelešina a Vysoká S od Nahořan
nejbližší obec: Nahořany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'52.00"N, 13°50'0.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1985
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13248971

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Doubravice u Volyně: Prkošín: prameniště na pastvinách JV od osady
nejbližší obec: Doubravice u Volyně, okres Strakonice
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-05
nálezce: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8515191

6849d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jižní Čechy: okolí Volyně, na bažinaté louce při cestě k samotě Kalce u Předslavic
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'2.69"N, 13°55'29.53"E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-07-03
nálezce: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sklon k SV; asi 5 keříků
ID: 13952973

6850a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: c0036_224301_81_T1.9
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'35.18"N, 14°1'4.66"E, ± 309m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0036: c0036. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.09.2001 - 30.05.2002
ID: 4322034

6850d

lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, PP Bavorovská stráň, na pravém břehu Blatnice u cesty k samotě Podhory
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'18.47"N, 14°5'42.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002-08-02
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: malá kolonie
ID: 13955199

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Bohemia merid. distr. , in fossa prati 30 m S a piscina Kačírek prope Svinětice apud Vodňany
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'45.89"N, 14°6'51.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-06-18
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: substratu angillaceo
ID: 13953016

6851d

lokalita: Wiese bei Strachowitz unterhalb Vaccinberg
nejbližší obec: Strachovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'55.34"N, 14°18'20.37"E, ± 10000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1932-07-01
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. nečitelný, asi Petz
ID: 13952843

6852a

lokalita: Bohemia merid., opp. Týn nad Vltavou, pagus Knín: in prato ca 100 m situ merid. a piscina Libivský rybník, ca 1 km situ merid. a pago Knín
nejbližší obec: Kočín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'18.25"N, 14°23'38.20"E, ± 100m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-09-13
náleze: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953513

6852b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: slatinná louka 200 m SZ samoty U Bočků VSV osady
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1981
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1981
ID: 8458210

6853a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 248. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Tuchonice u Žimutic: slatinné louky a lesík v lukách SSV Kamenného rybníka 1 km JV osady.
nejbližší obec: Tuchonice u Žimutic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°31'52.00"E
nadmořská výška: 350–535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1982
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: FLDOK
ID: 8152683

6853b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Sviny: blato u obce
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°11'12.48"N, 14°39'43.18"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: FAS 27/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13638271

6854a

lokalita: Jižní Čechy, rašeliniště Ruda u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-17
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954589

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Z okraj pískovny S Vlkova
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'55.09"N, 14°42'44.14"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-06-15
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955211

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - břeh odvodňov. kanálu "V livských"
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'42.04"N, 14°43'21.34"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-06-14
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955264

lokalita: Bohemia australis, distr. Veselí nad Lužnicí: ad ripam piscinae Horusický rybník prope pagum Horusice
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'25.47"N, 14°40'33.75"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: M. Deyl; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952396

lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - st. rezervace na Rudě u ryb. Horusického
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-07-21
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955218

lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - na pustém místě mezi poli u pískovny (u silnice na Hamr)
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'29.76"N, 14°42'42.87"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-05
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955271

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Z okraj pískovny u Vlkova
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'3.56"N, 14°42'42.45"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-05
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955275

lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská - Veselí nad Lužnicí - zabahnělá loučky u pískovny
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'29.76"N, 14°42'42.87"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-06-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Koblížek 1991
ID: 13955300

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *nitida*
lokalita: Čechy jižní: rašeliny u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'23.40"N, 14°40'32.74"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-06-15
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954509

původní jméno: *Salix repens* ssp. *vulgaris* f. *nitida*
lokalita: Čechy jižní. Rašeliny u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'23.40"N, 14°40'32.74"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-06-15
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954556

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čechy jižní, Soběslavsko: Horusice, okraj rašeliniště "Ruda" u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-06-15
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13954566

lokalita: Bohemia, distr. pratum sphagnosum loco Ruda inter piscinam Horusický rybník et Švarzenberk
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-23
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952991

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Ruda u Horus. ryb.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-04-30
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955201

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, ve stát. rezervaci "Na rudě" u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-04-30
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955212

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Ruda u Horusic. ryb.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-04-30
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955240

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Třeboňsko: Horusický rybník, JV okraj
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'3.68"N, 14°41'13.15"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-08
nálezce: Zdeněk Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953003

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Bohemia austr.: Třeboňsko, na rašelinných loukách u Horusického rybníka, poblíže Vlkova
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'0.83"N, 14°41'25.66"E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-07-25
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952642

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Třeboňsko: rašelina u Horusického rybníku
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'25.88"N, 14°40'28.36"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-08
nálezce: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953017

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - rašeliny na Rudě u Horusic. ryb.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-29
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955210

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: rašeliny "Ruda" u Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.97"N, 14°41'25.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-07
nálezce: Baudyš; Schmied
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952826

lokalita: res. Na rudě u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'0.34"N, 14°41'23.35"E, ± 400m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-04-30
nálezce: R. Kurka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956034

lokalita: Slatina u Horusenského rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Tábor
souřadnice: 49°9'5.94"N, 14°41'32.46"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880-07
nálezce: F. Šitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109283

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /440/ Veselí n. Luž. u Horusického rybníka
nejbližší obec: Veselí n. Lužnicí
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956
nálezce: M. Braunová
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9294130

6854b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Českomoravskácvrchovina, kardašova řečice, Ohrazenické mokřady; #####
souřadnice: 49°11'29.00"N, 14°48'23.00"E
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-08-01
projekt: ČNFD
ID: 2797211

6854c

lokalita: Jižní Čechy: Horusice: SPR Ruda, blato za Horusickým rybníkem
nejbližší obec: Ponědražka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'57.37"N, 14°41'23.16"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-06-07
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954213

lokalita: Bohemia již., pánev třeboňská, Frahelž: Z hráz ryb. Láska
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'38.71"N, 14°44'49.41"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-15
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955274

lokalita: Veselí nad Lužnicí, Ruda
nejbližší obec: Ponědražka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'56.57"N, 14°41'24.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-08-21
nálezce: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953507

lokalita: u Ponědražkovského rybníka (Třeboňsko)
nejbližší obec: Ponědražka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'53.02"N, 14°42'37.82"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-10
nálezce: Š. Husák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1979
ID: 13953509

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí - Ruda u Horusického rybníka
nejbližší obec: Ponědražka, okres Tábor
souřadnice: 49°8'56.57"N, 14°41'24.73"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957-04-30
nálezce: R. Kurka
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13953516

původní jméno: *Salix × doniana*
lokalita: Rašeliny u rybníku "Naděje" u Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'52.12"N, 14°44'45.02"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-07
nálezce: Baudyš; Schmied
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952645

původní jméno: *Salix × doniana*
lokalita: Rašeliny u rybníku "Naděje" u Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'52.12"N, 14°44'45.02"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-07
nálezce: Baudyš; Schmied
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952646

6854d

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Kolence u Lomnice na Lužnici - louka u ryb. Pohořelec
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'5.05"N, 14°47'43.48"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-20
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955273

6855a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *repens*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská - Mnich u Kardašovi Řečice - u aleje topolů před hrází ryb. Okrouhlý
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.98"N, 14°53'31.44"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-08-26
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 keř; det. Koblížek 1991
ID: 13955301

6855b

lokalita: Jindřichohradecko, Velký Ratmírov, malý rybníček u silnice 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'59.56"N, 14°56'45.64"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954217

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Děbolín, loučka nad rybníčkem pod silnicí 1 km SZ obce
nejbližší obec: Děbolín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'59.56"N, 14°56'46.40"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-03
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 Est!
ID: 13954446

6855c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: w0134tr_233309_56_T1.9
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'9.49"N, 14°54'7.81"E, ± 36m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4438147

6855d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: PP_Matenský rybník-Salix rosmarinifolia(3)
souřadnice: 49°8'57.23"N, 14°55'59.20"E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
náleze: Ester Ekrťová; Jan Košnar
pramen: Jan Košnar & Ester Ekrťová (2007): Přírodní památka Matenský rybník, botanický inventerizační průzkum
projekt: NDOP
ID: 10228954

6856a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: w0007_233406_208_M1.7
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'15.84"N, 15°3'10.66"E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05
náleze: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. w0007: w0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4452215

6856b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: 524. Bednářeček: loučka již. od železniční tratě 670–730 m vjv. od budovy železniční výhybny Kamenný Malíkov a 2,4 km jz. od železniční zastávky v obci Bednářeček
nejbližší obec: Bednářeček, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'52.80"N, 15°7'16.60"E
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štěpánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hliseníkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.
projekt: FK ČBS
ID: 13814610

6856c

původní jméno: *Salix repens* I. ssp. *eurepens*
lokalita: Více na rašelině u Vajgaru u Jindřichova Hradce - blíže pěšiny směřující do strážky k cihelně
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'40.01"N, 15°1'19.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-06-24
náleze: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952802

6856d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: 579. Blažejov: Malý Ratmírov, v kempu na záp. okraji Ratmírovského rybníka asi 400 m jJV. od železniční zastávky Malý Ratmírov

nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'24.30"N, 15°6'55.40"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-06

nálezce: M. Kotlínek; alii; M. Lepší

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

ID: 13815564

6857a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: 617. Bořetín: Lňovský rybník (nedávno rekonstruovaný) asi 1,0 km jZ.–jjZ. od kaple v obci, břehy a louka pod hrází

nejbližší obec: Bořetín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'54.70"N, 15°12'17.00"E, ± 75m

nadmořská výška: 560-565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Boublík K., Lepší P., Štech M., Prančl J., Koutecký P., Štěpánek J., Vymyslický T., Grulich V., Štefánek M., Lepší M., Lippl L., Kotlínek M., Prach K., Lustyk P., Chrtěk J., Hrouda L., Urfus T., Paulič R., Douda J., Velebil J. & Hlisenkovský D. (2019): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017). – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 243–345.

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 49°10'57,0"N, 15°12'15,0"E; 49°10'52,0"N, 15°12'20,0"E

ID: 13816134

6857b

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Němčice, rašeliniště u rybníčku 1 km SZ od obce

nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'56.85"N, 15°16'27.48"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-06-04

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 *Salix rosmarinifolia*

ID: 13954432

6857c

lokalita: Jindřichův Hradec, Budkov u Střížovic - vlhká louka ca 300 m JJZ od centra obce

nejbližší obec: Budkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'30.10"N, 15°10'46.70"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-05-26

nálezce: L. Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955181

původní jméno: Saix repens

lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Kunžak - silně zamokřená louka na V břehu ryb. Hejdánku asi 2 km V od obce

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'48.15"N, 15°13'6.44"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-09

nálezce: Andrejchová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Danihelka J. a Řehořek V. 15.3.2007 Salix rosmarinifolia

ID: 13953686

lokalita: Louky u rybníku vpravo od silnice Suchdol - Kunžak

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'54.14"N, 15°14'12.25"E, ± 1000m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1961-07-10

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952545

lokalita: 2. rybníček soustavy Kunžak - Jalovčí

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'44.94"N, 15°12'58.56"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961-07-19

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952548

lokalita: 3. rybníček soustavy Kunžak - Jalovčí

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'44.94"N, 15°12'58.56"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961-07-19

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952549

lokalita: Louky u rybníku vpravo od silnice, Suchdol-Kunžak

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'54.14"N, 15°14'12.25"E, ± 1000m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1961-07-10

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952550

lokalita: Jihlavské vrchy, Mosty mezi Dačicemi a Kunžakem na vých. břehu rybníka asi 500 m SV od obce

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'45.35"N, 15°14'40.27"E, ± 300m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1973-10-03

nálezce: I. Růžička

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955955

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Budkov u Střížovic_6090146
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'29.54"N, 15°10'46.49"E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749370

6857d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150339
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'42.83"N, 15°19'51.49"E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058765

6858a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Praskolesy u Mrákotína_150141
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'24.13"N, 15°20'52.30"E, ± 24m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-07-24
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057687

6858b

lokalita: Jihlavské vrchy, rašeliniště nad rybníčkem nad rozcestím silnic na Krahulčí a na Hostěnice 1,7 km záp. od Telče
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'3.54"N, 15°25'47.93"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-20
nálezce: I. Růžička
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955957

6858c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Řečice_5920162
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'31.24"N, 15°22'25.68"E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-14
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729181

6858d

lokalita: Kostelní Myslová - vlhké lado u potoka ca 700 m V od kostela v obci
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'50.89"N, 15°26'18.67"E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-03
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9911528

6859a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: /14/ Pelechova louka - 2,5 km J od hráze Vodnatého rybníka, Z od obce Olšany u Telče
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Zlámalík J. (1989): Rostlinstvo údolí Olšanského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 117-134.
projekt: FLDOK
ID: 8958381

6859b

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950944

6859c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Dolní Vilímeč; Kosený druhově bohatý a zachovalý krátkostébelný trávník na mírném svahu, ostrůvkovitě fragmenty T1.5, převládá však vlhký typ T2.3, pouze při okraji mírně eutrofizovaný.
souřadnice: 49°8'41.70"N, 15°30'39.41"E, ± 206m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-17
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11575744

6860a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Třebíč: na louce u Štěměch
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'37.67"N, 15°42'45.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955358

6861a

lokalita: Třebíč: in pratis paludosis ad pedem collis "Pekelňák" pr. pag. Mikulovice
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'48.31"N, 15°51'7.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-07
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953720

6867d

lokalita: distr. Vyškov: Mouřínov, Růžodol, louka v údolí u potoka v lese 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'9.38"N, 16°58'30.38"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-05-10
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954448

6868c

lokalita: Ždánický les, rašelinná louka na lokalitě "Svatá" jihovýchodně od města Bučovice
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-06-05
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Danihelka J. a Řehořek V. 9.3.2007 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953719

původní jméno: *Saix repens*
lokalita: Údolí Svatá u Klobouček (okr. Bučovice), mokré louky
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1953-09
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Danihelka J. a Řehořek V. 15.3.2007 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953717

lokalita: Příkopy na lesních lukách za Kloboučky u Bučovic
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1921-05-26
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *commit Salix caprea*, *S. viminalis*, *Carices*
ID: 13953731

lokalita: In pratis ad fontem "U svaté" pr. Kloboučky ad Bučovice
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'29.63"N, 17°1'33.18"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1921-05-22
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953745

lokalita: Bučovice: Vlhké louky v údolí Svaté u Klobouček
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'24.12"N, 17°1'43.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1960-05-15
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109249

lokalita: Bučovice: in turfosis loco dicto "Svatá" ad Kloboučky
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'24.12"N, 17°1'43.76"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1953-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109247

původní jméno: *Salix myrtilloides*
lokalita: Moravia - Bučovice: slatinné louky v údolí Svaté u Nevojic
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'24.09"N, 17°1'34.35"E, ± 100m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946-05-24
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109214

lokalita: Příkopy na lesních lukách na levo od myslivny za Kloboučky u Bučovic
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'24.12"N, 17°1'43.76"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1921-05-26
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Commit.: *Salix caprea*, *Salix viminalis*, *Carices*
ID: 14109227

6872d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Luhačovice - Pozlovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400828

6874a

lokalita: Uherský Brod - Horní Lideč, slatinná louka pod silnicí ke Střelné
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'52.00"N, 18°4'48.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-05-29
nálezce: Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sterilní; pospolitě
ID: 14109225

6874c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Valašské Klobouky, Vápenky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1887
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek E. : Květena Moravy a rakouského Slezska I. vlastní náklad autora, Brno, 1887.
projekt: NDOP
ID: 7572449

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Valašské Klobouky, Vápenky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1886
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.
projekt: NDOP
ID: 7522428

6946a

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášily, břeh Prášilského jezera
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'31.32"N, 13°23'59.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-07-10
nálezce: J. Sofron; Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953409

6947a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /505/ Rokyta: okraj zrašelinělé louky pod silnicí Srní-Modrava asi 800 m ZSZ mostu přes Vydru na Antýglu
nejbližší obec: Rokyta, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'32.00"N, 13°30'43.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382693

6947d

lokalita: Šumava, Prachatice, Nové Hutě - central part of Pasecká slať nature monument ca 1 km E of the village centrum
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'20.00"N, 13°39'34.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-06-20
nálezce: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in young forest of *Betula pendula*, moist meadow
ID: 13955180

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Nové Hutě, na okraji podmáčené louky cca 1,46 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'48.24"N, 13°39'40.99"E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2017-08-08
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961380

6948a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Křesanov: louky v údolí J - JV od Křesanova
nejbližší obec: Křesanov, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'57.44"N, 13°44'41.58"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-05-23
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9986518

6948b

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: Předhoří Šumavy: louky J od Hrabice u Vimperka
nejbližší obec: Hrabice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'45.55"N, 13°45'51.16"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-16
nálezce: J. Moravec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956031

6948c

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Vimperk - Hrabice, Na Radosti, PR Radost, louka na svahu JV expozice (Myslivcova mýtina), cca 1,15 km J od kaple Na Radosti
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'41.45"N, 13°43'4.54"E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2017-08-08
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961381

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Šumava: Louka pod Lipkou (Freiung)
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'21.67"N, 13°43'58.56"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1896-08-05
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109309

6948d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /155/ Boubínsko-stožecká hornatina: Arnoštka 88d/6948d: bývalá osada Táflava Huť, kosená louka nedaleko Pravětínského potoka, 900m JZ od kóty 1044,4 Kupa.
nejbližší obec: Arnoštka, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'23.00"N, 13°47'44.00"E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-06-08
nálezce: D. Půbal
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - Silva Gabreta 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364794

6949a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Vlachovo Březí, u Libotyně
nejbližší obec: Libotyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'51.64"N, 13°53'46.63"E, ± 2000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1907-05-01
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952975

lokalita: Předhoří Šumavy, louky Z od Lštění blíže Vimperku
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'47.26"N, 13°52'40.49"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-23
nálezce: J. Moravec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956030

lokalita: Předhoří Šumavy, louky J od Lštění blíže Vimperku
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'47.26"N, 13°52'40.49"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-07-09
nálezce: J. Moravec
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J.
ID: 13956029

6949b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia austr.: distr. Prachatice: in pratis humidis loco Vráže inter pagg. Husinec et Pečnov prope opp. Vlachovo Březí
nejbližší obec: Pěčnov, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'18.31"N, 13°57'7.28"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1972-07-10
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952805

6949c

lokalita: Prachaticko - obec Švihov - slatinná loučka S asi 430 m nad obcí
nejbližší obec: Švihov, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'1.81"N, 13°54'17.22"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-11
nálezce: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954572

6949d

původní jméno: *Salix elaeagnos*
lokalita: Prachaticko, před obcí Zábrdí, u polní cesty směrem od obce Kratušín
nejbližší obec: Zábrdí, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'31.71"N, 13°56'12.37"E, ± 300m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1969-10-14
nálezce: Jiří Gill
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952698

6950d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: EVL Kralovické louky (projekt JCK)
souřadnice: 49°0'28.05"N, 14°5'0.93"E, ± 129m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kralovické louky
projekt: NDOP
ID: 12023266

6951c

původní jméno: *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
lokalita: mokré louky v údolí Babického potoka JZ od kóty 453 ZJZ od Babic
souřadnice: 49°1'13.00"N, 14°13'42.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-06-02
nálezce: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Davallovou (*Valeriano dioicae*-*Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2359868

6951d

lokalita: U lesní cesty v příkopu ze Strýčic do Dobšic, les Kämnen
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'4.76"N, 14°15'1.97"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1932-05-25
nálezce: Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13953002

6952d

lokalita: České Vrbné u Českých Budějovic. Poblíž bašty u Černického rybníka, směrem ke státní silnici
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'10.38"N, 14°26'8.09"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-07-19
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952393

6954b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Třeboňsko: rybní Ostrý (a jeho okolí) u vsi Kolence
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'2.86"N, 14°47'12.66"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-05
nálezce: Š. Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954458

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Třeboňsko: okraj cesty za vesnicí Kolence směrem na rybní Prkenný
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'47.91"N, 14°46'56.75"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-05
nálezce: Š. Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954459

6954c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: w0045_233321_206_T1.9
nejbližší obec: Horní Miletín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'26.15"N, 14°40'3.18"E, ± 110m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Božena Šerá
pramen: Božena Šerá. w0045: w0045. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4443827

6954d

lokalita: Bohemia: pánev třeboňská, Třeboň - vých. okraj ryb. Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'39.18"N, 14°47'52.40"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-10
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955221

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy jižní - Třeboň: na východním okraji rybníka Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-03
nálezce: Dostál; Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 27.9.1942
ID: 13952782

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy jižní - Třeboň: na východním okraji rybníka Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-07
nálezce: Dostál; Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 10.7.1942
ID: 13952781

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: na V okraji rybníka Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 1 m vysoká; druhé datum 10.7.1942
ID: 13952993

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: na okraji lesa u východ. okraje rybníka Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nízká 1/2 m; druhé datum 27.9.1942
ID: 13952994

lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská: V cípu rybníka Vítek u Nové Hlíny
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'57.80"N, 14°48'29.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-30
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nizoučká
ID: 13952996

lokalita: Na východ. okraji ryb. Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-07
nálezce: R. Kurka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 10.7.1942; rev. Dostál
ID: 13954102

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Již. Čechy, Pánev Třeboňská, Na vých. okraji rybníka Rožmberk
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'35.05"N, 14°47'52.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-07
nálezce: R. Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 1 m vys.; druhé datum 10.7.1942; rev. Dostál J. *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia* (netypická, ale mohla by být čistá)
ID: 13954568

lokalita: Již. Čechy, Pánev Třeboňská, V cípu u rybníka Vítek u Nové Hlíny
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'57.80"N, 14°48'29.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-30
nálezce: R. Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Dostál, J. *Salix rosmarinifolia* (typická)
ID: 13954569

lokalita: již. Čechy, pánev třeboňská, V cípu u rybníka Vítek u Nové Hlíny
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'57.80"N, 14°48'29.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-30
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
ID: 13955268

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jižní Čechy - pánev třeboňská - Třeboň, již. okraj rybníka Rožmberka - rašelina
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'42.53"N, 14°46'10.09"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-23
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 *Salix repens* ssp. *rosmarinifolia*
ID: 13955270

lokalita: Rožmberk
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955229

lokalita: Bohemia meridionalis: In sphagnosis et turfosis ad piscinae Rožmberk ripam apud oppidum Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06-14
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953007

lokalita: okolí Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'15.49"N, 14°45'50.11"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06
nálezce: Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13953001

původní jméno: *Salix repens genuina*
lokalita: Třeboň, rybník Rosenberg
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-08-05
nálezce: Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952640

původní jméno: *Salix repens genuina*
lokalita: Třeboň, rybník Rosenberg
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-08-05
nálezce: Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952641

lokalita: Třeboň. Rybník Rosenberg
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.19"N, 14°46'34.76"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-08-05
náleze: Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955205

lokalita: na louce u rybníka Rožmberka
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'41.23"N, 14°46'31.72"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 keře
ID: 13952992

lokalita: Na východ. okraji ryb. Rožmberk
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'39.50"N, 14°47'44.29"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-07
náleze: R. Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 10.7.1942; rev. J. Dostál
ID: 14109248

6955a

lokalita: Bohemia již., Stráž nad Nežárkou, na louce u Plavska
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955206

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Plavsko u Stráže - louka u obce
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955207

lokalita: Plavsko: kraj lesa na Odměně
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-05-23
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955231

lokalita: Plavsko: okraj lesa pod ryb. Obec
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-05-25
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955232

lokalita: Stráž nad Nežárkou: U lesa u ryb. Závistivého, těsně vedle chaty p. Šimka
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'25.52"N, 14°53'58.01"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-07-11
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955233

lokalita: Plavsko: kraj lesa a kompost pod Obec. rybníkem
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.85"N, 14°54'18.90"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-08-10
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955234

6955b

lokalita: distr. Třeboň. Příbraz: křoviny 200 m JZ od rybníka Pikolom
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'30.00"N, 14°55'56.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-09
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953693

lokalita: Čechy, rašeliniště u Příbrazi
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.92"N, 14°56'15.38"E, ± 1500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-06-25
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955898

6955d

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, okraj rašelin u Příbraze u Stráže nad Nežárkou
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'29.37"N, 14°57'50.63"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-07-15
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960 Salix repens ssp. rosmarinifolia
ID: 13955267

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Na rašelině "Na Blatech" u Příbraze na Jindřichohradecku
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'29.37"N, 14°57'50.63"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-02
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13952797

6956a

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: Na rašelinné louce mezi Horní Pěnou a myslivnou "U Hejlíčka" (u Jindřichova Hradce)
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.48"N, 15°2'47.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-06-29
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952774

lokalita: Na rašelinné louce mezi Horní Pěnou a myslivnou "U Hejlíčka" (u Jindřichova Hradce)
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.48"N, 15°2'47.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-06-29
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952775

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /438/ Jindřichův Hradec: na rašelinné loučce mezi Horní Pěnou a myslivnou u Hejlíčka
nejbližší obec: Horní Pěna na Jin. H
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954
nálezce: František Hrobař
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9294128

6956b

původní jméno: *Salix repens* I. ssp. *eurepens*
lokalita: Na některých místech na rašelině za rybníkem u železniční trati v Senotíně (o. Jindřichův Hradec) - Novobystřicko
nejbližší obec: Senotín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'1.36"N, 15°9'30.31"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1956-09-03
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952801

původní jméno: *Salix repens* s.l.

lokalita: /437/ Jindřichův Hradec: Senotín: na několika místech na rašelině za rybníkem u želez. trati

nejbližší obec: Senotín u Jin. Hradc

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1956

nálezce: František Hrobař

pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.

projekt: FLDOK

ID: 9294127

6956c

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lhota u Sedla, na okraji louky V od areálu zemědělská farmy, cca 240 m J od kaple v obci

nejbližší obec: Lhota u Sedla, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'21.08"N, 15°3'41.73"E

nadmořská výška: 522 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2018-08-28

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961356

6956d

lokalita: Českomoravská vrchovina, okolí Nové Bystřice, S břeh rybník Osika

nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'1.97"N, 15°8'53.98"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-06-02

nálezce: O. Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952436

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in prato udo in occid. a vico Pranšláky [dnes osada Mýtinky, J od Kláštera] prope Klášter

nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'17.72"N, 15°9'23.54"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-06-18

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952998

6957a

lokalita: Bohemia merid.-orient., distr. Jindřichův Hradec: in prato udo in margine occidentalis piscinae in orientem a pago Klenová

nejbližší obec: Klenová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'34.54"N, 15°10'52.17"E, ± 300m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1962-06-19

nálezce: L. Štěpánková; V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Chmelař 1964 *Salix repens*

ID: 13953008

6957c

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in turfosis in ripa septentrionali piscinae superioris apud pag. Blato (=Žiřpachy)

nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'31.34"N, 15°10'26.25"E, ± 500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1962-06-17

nálezce: V. Skalický; L. Štěpánková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Chmelař 1964 *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*

ID: 13953009

lokalita: Čechy, rašeliniště u Filipova u Starého Města pod Landštejnem
nejbližší obec: Skalka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'4.36"N, 15°12'20.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-05-16
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955897

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Blato u Hůrek, louka na J okraji obce, cca 300 m J od kaple v obci
nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.93"N, 15°10'14.57"E
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-28
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961354

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Blato u Hůrek, louka na J okraji obce, cca 330 m J od kaple v obci
nejbližší obec: Blato u Hůrek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.22"N, 15°10'14.66"E
nadmořská výška: 643 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-28
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961355

6957d

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Staré Město pod Landštejnem, u melioračního kanálu v louce u východního okraje obce, cca 520 m VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'17.74"N, 15°15'40.96"E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-08-28
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961357

6959b

původní jméno: *Salix repens* ssp. *eurepens*
lokalita: prope pagum Budkov (distr. Jemnice) in Moravia merid.-occident., Českomoravská vysočina, rašelinná louka při lesním potůčku nad myslivnou Satira [=Záděra]
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'4.88"N, 15°36'29.26"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1923-08-16
nálezce: Staněk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953029

původní jméno: *Salix repens* var. *typica*

lokalita: Jemnice: Budkov, rašelinná louka při lesním potůčku nad myslivnou Setira [= Záděra]

nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'5.16"N, 15°36'11.59"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1923-08-16

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955320

7047b

původní jméno: *Salix repens* s.l.

lokalita: Šumava - Knížecí Pláně: rašelinné prameniště v zanedbaných pastvinách, cca 0,7 km SSV kostela

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'29.87"N, 13°37'11.48"E, ± 300m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1974-09-03

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Chmelař J. 1977

ID: 13955220

lokalita: Šumava - Knížecí Pláně: rašelinné prameniště v zanedbaných pastvinách, cca 0,7 km SSV kostela

nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'27.10"N, 13°37'11.38"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1974-09-03

nálezce: S. Kučera

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13956060

7048a

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Borová Lada, PR Pravětínská lada, louka v JV části rezervace, cca 2,7 km od kaple sv. Anny (u silnice II/167 JV od obce)

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'14.53"N, 13°41'54.93"E

nadmořská výška: 862 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2017-08-08

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961377

7049b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: /156/ Libínské Předšumaví: Křišťanovice: 37g/7049b: nekosená podmáčená louka, cca 300m JZ od středu obce.

nejbližší obec: Křišťanovice, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'50.00"N, 13°56'28.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2006-09-07

nálezce: J. Majer

pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - *Silva Gabreta* 15: 173-196.

projekt: FLDOK

ID: 8364795

7049c

lokalita: Československo, Šumava: Volary, u silnice JV obce
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'24.08"N, 13°54'20.90"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-14
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953388

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Volary, Stögrova huť, louka v trati Na jámě (jižně od silnice I/39), cca 2,87 km Z od kostela ve Volarech
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'26.75"N, 13°51'14.72"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2017-08-08
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961312

7049d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: w0209su_322116_503_T1.9
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'2.32"N, 13°59'49.96"E, ± 65m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4861378

7050a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Frantoly: rašelinná loučka na levém břehu Zlatého potoka naproti zatáčce do Kralovic
nejbližší obec: Frantoly, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'47.73"N, 14°4'48.43"E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1989-05-08
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14118170

7050b

lokalita: Vadkov, Lhenice, Prachatice - Molinietum 750 m Z od obce
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'25.10"N, 14°8'3.09"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1970-06-03
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955165

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Lhenice v Pošumaví
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-08
nálezce: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952969

lokalita: Lhenice v Pošumaví
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-08
nálezce: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952970

lokalita: Lhenice v Předšumaví
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-08
nálezce: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař et Koblížek 1988 *Salix repens*
ID: 13953159

původní jméno: *Salix repens* × *cinera*
lokalita: Lhenice
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952971

původní jméno: *Salix repens rosmarinifolia*
lokalita: Bahnitá louka u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'38.97"N, 14°8'56.62"E, ± 3000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952972

7050c

lokalita: Čechy: Pošumaví, pag. Křišťanov, vlhké louky 2,5 km VSV obce
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'50.68"N, 14°2'58.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1992-07-10
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953685

7050d

lokalita: Ktiš, Dobročkov: okraj louky blíže osady
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'57.13"N, 14°9'28.43"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1983-06-22
nálezce: J. Kovaříková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955177

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: Českokrumlovsko - Dobročkov: slatinné louky v levobřežní části nivy dobročkovského potoka, cca 1 km SSZ obce Březovík
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'37.59"N, 14°9'26.08"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1974-06-05
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1977
ID: 13955263

lokalita: Českokrumlovsko - Dobročkov: slatinné louky v levobřežní části nivy Dobročkovského potoka, cca 1 km SSZ obce Březovík
nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'31.13"N, 14°9'18.43"E, ± 400m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1974-06-05
nálezce: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955928

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Ktiš - Dobročkov, PR Hadce u Dobročkova, na severovýchodním okraji rezervace, cca 1,92 km V od kostela v Ktiši
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'57.55"N, 14°9'31.72"E
nadmořská výška: 632 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2018-08-29
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961379

7051a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Na Hlíňáku - louky
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'29.20"N, 14°11'14.35"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2010-11-19
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana. - . 2010.
projekt: NDOP
ID: 6990372

7051b

lokalita: Nová Ves, Český Krumlov - U Vacla
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'34.85"N, 14°15'28.26"E, ± 300m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1962
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955186

lokalita: Holašovice, Jankov, České Budějovice - vlhká louka
nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'11.19"N, 14°16'22.61"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955187

lokalita: Zábोří, České Budějovice - potok poblíž samoty u Koloucha
nejbližší obec: Zábोří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'12.42"N, 14°17'10.01"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-05-05
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955166

lokalita: Holašovice, Jankov, České Budějovice - mokré louky poblíž samoty U Valacha
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'34.27"N, 14°15'24.98"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1960-08-24
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955167

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Zábоří u Čakovy; vlhká ostřicová louka mezi rybníky Holašovickým a Roubíkem
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'51.43"N, 14°15'53.60"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-06-05
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952788

lokalita: Jankov, České Budějovice - vlhké louky
nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'0.92"N, 14°17'53.73"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v letech 1950-2000; rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955171

7051c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: /49/ Smědeček: zanedbané louky u samot Špatenka JV obce
nejbližší obec: Smědeček, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'15.61"N, 14°11'0.59"E, ± 600m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1971
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.
projekt: FLDOK
ID: 8867378

7051d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: České Budějovice, Bohouškovice, vlhké louky od obce ke Kluku
nejbližší obec: Bohouškovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'24.90"N, 14°19'6.65"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1962-08-04
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; det. Chmelař J. 1964
ID: 13955257

7052b

lokalita: České Budějovice - Dlouhá louka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'25.01"N, 14°28'1.11"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-07-09
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955173

7052c

lokalita: *Bohemia meridionalis*, České Budějovice, rybník SV žel. zast. Vrábče
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'6.64"N, 14°21'11.97"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-07-08
nálezce: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954581

lokalita: *Bohemia meridionalis*, České Budějovice, rybník SV žel. zast. Vrábče
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'6.64"N, 14°21'11.97"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-07-08
nálezce: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954582

lokalita: Slavče, Vrábče, České Budějovice - louky podél potoka cca 800 m S od obce
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'2.83"N, 14°20'37.50"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-09-15
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955184

lokalita: Hradce, České Budějovice - vlhké louky
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'6.13"N, 14°21'30.58"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955164

lokalita: Čechy, České Budějovice, Hradce, vlhké louky
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'7.76"N, 14°21'29.35"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959
náleze: J. Gazda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955852

7052d

lokalita: Kamenný Újezd (distr. České Budějovice), Kamenný Újezd, osada Na Dolech, 550 m ZJZ od žel. zastávky Kamenný Újezd-zastávka, nesečený Molinion
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'33.60"N, 14°26'34.29"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-14
náleze: J. Koptík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 polykormon, cca 2×2 m
ID: 13955195

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: České Budějovice, Vidov, vlhké louky za hájovnou, asi 0,5 km JZ od staré střelnice, poblíž silnice
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.48"N, 14°29'42.38"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-06
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně na malém místě; det. Chmelař J. 1964
ID: 13955245

7053a

lokalita: Okolí Budějovic, u vypuštěného rybníka u Světlíku
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'54.54"N, 14°30'10.05"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
náleze: Pečírka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109336

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: Ledenice: Kaliště: nekosená dřevinami zarůstající lesní loučka asi 400 m J od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'42.84"N, 14°34'32.16"E

nadmořská výška: 509 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-07

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8443392

7053b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosené mokré louky zarůstající křovinami, asi 1,2 km SV od středu obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'14.04"N, 14°35'36.96"E

nadmořská výška: 513 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-04

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8443389

7053c

lokalita: Borovnice, České Budějovice - Panský les - na mokré louce

nejbližší obec: Borovnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'41.84"N, 14°31'14.04"E, ± 2000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1961-04-10

nálezce: J. Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Chmelař J. 1961

ID: 13955188

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: České Budějovice, Heřmaň, louka od silnice k nedalekému vodovodu

nejbližší obec: Heřmaň, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'46.16"N, 14°30'16.80"E, ± 1500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1961-04-23

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Chmelař J. 1964

ID: 13955243

lokalita: Čechy, České Budějovice, Heřmaň, louka od silnice k nedabylskému vodovodu

nejbližší obec: Heřmaň, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'4.59"N, 14°30'31.16"E, ± 1000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1961-04-23

nálezce: S. Kučera

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 13955851

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Heřmaň, podmáčená louka cca 990 m S od obecního úřadu
nejbližší obec: Heřmaň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'12.82"N, 14°30'17.00"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2020-05-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961332

7053d

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Ohrazení, přírodní památka Ohrazení, při západní hranici chráněného území, cca 910 m od kaple v obci
nejbližší obec: Ohrazení, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'55.26"N, 14°35'45.01"E
nadmořská výška: 504 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-05-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961333

7054a

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, spolu u Třeboně - již. okraj ryb. Spolský
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'38.36"N, 14°41'54.28"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-04
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955213

7054b

původní jméno: *Salix repens* v. *rosmarinifolia*
lokalita: Třeboň - Svět [rybník]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'44.36"N, 14°45'13.28"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1919-05-15
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952784

původní jméno: *Salix repens* v. *rosmarinifolia*
lokalita: Třeboň, kraj rybníka Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'44.36"N, 14°45'13.28"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-05-15
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952827

lokalita: Čechy, Třeboň, rybník Svět, JZ břeh
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'40.67"N, 14°45'30.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-10-10
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955919

lokalita: Třeboň: U rybníka Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'45.74"N, 14°45'16.27"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-05-15
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s jinými vrstevy
ID: 14109332

7054c

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: /94/ Kramolín: zamokřená louka u lesa 1 km SSV obce
nejbližší obec: Kramolín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'10.21"N, 14°44'48.34"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice
- Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8891573

7055a

lokalita: Ryb. Žofinka u Lutové
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'43.02"N, 14°52'33.31"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-08-19
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1960
ID: 13955265

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská - vých. okraj ryb. Žofinka u Lutové
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'43.07"N, 14°52'40.65"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-08
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1960
ID: 13955298

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /441/ Třeboň: Chlum u Třeboně: rašelinná loučka blíž samoty U Hajnů
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'53.45"N, 14°54'26.37"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954
nálezce: František Hrobař; Bohdan Křísa
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9294131

7058b

lokalita: Českomoravská vrchovina: Jihlava: Písečné, 9 km VJV od Slavonic: na levém břehu Moravské Dyje u rakouských hranic,
1700-2000 m JJV od obce
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'3.15"N, 15°28'17.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-10
nálezce: I. Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nívní mokřadní louka; uvedené souřadnice - 48°57'01-07", 15°28'15,22"
ID: 13953219

7061c

lokalita: distr. Znojmo: Šumná, Hnačovské louky, lesní slatinná luka degradované místo ve spojení 2 údolí 2 km VSV obce
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'39.20"N, 15°54'1.59"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-07
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954462

7065b

lokalita: Vranovice, slatinné louky cca 1,5 km v. obce u silnice směrem na Velké Němčice
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'17.59"N, 16°37'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-06-26
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953732

lokalita: Morava, Vranovice, slatinné louky SV od obce u silnice směrem na Velké Němčice
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'22.25"N, 16°37'53.45"E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-06-10
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955993

7067a

lokalita: Klobouky
nejbližší obec: Klobouky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'46.21"N, 16°52'23.51"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-10-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953737

7067d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia: Hodonín: In quondam piscinam (Čejkovické jezero) in locis humidis graminosis ad Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.05"N, 16°58'29.20"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-09-13
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Řepka *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953230

lokalita: Moravia merid.: in locis humidis prope Čejč [Morava, vlhké stanoviště u obce Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'48.13"N, 16°57'50.89"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952663

původní jméno: *Salix angustifolia*
lokalita: Czeitsch, Mähren [Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.51"N, 16°57'54.39"E, ± 4000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1856-06
nálezce: J. Krumpholz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953036

7068b

lokalita: distr. Hodonín: Milotice, Písečný rybník, slatinná louka na JV břehu 1 km VSV obce
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.31"N, 17°9'14.53"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-13
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954465

7068c

lokalita: Hodonín, slatinné louky ca 3,5 km ssv. obce Mutěnice, údolí mezi kótami 219,3 "Hájek" a 206,6 "Na pískách"
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'19.58"N, 17°2'40.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-05-25
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953712

7069a

lokalita: Bzenec, slatinná louka na S okraji lesa "Doubrava" JV obce Vracov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'6.47"N, 17°13'23.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-05-16
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953708

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Čaganov u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'22.41"N, 17°14'14.38"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955328

7069b

lokalita: Bzenec: slatiny dle dráhy k Písku
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'39.31"N, 17°19'5.84"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-09-20
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953727

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bisenz, Eisenbahngräben, Mähren
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'3.57"N, 17°16'11.36"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-09-17
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955343

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jezero u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.50"N, 17°19'8.87"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955342

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bisenz, im Eisenbahngraben südlich vom Bahnhofs [Bzenec, železniční příkop J od žel. stanice]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.87"N, 17°15'47.30"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-04-04
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: první datum fl., fol. 20.5.1882
ID: 13953034

původní jméno: *Salix repens* × ?
lokalita: Bzenec: v železničním příkopu
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.90"N, 17°15'47.11"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-05-20
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: se *Salix repens*, *aurita*, *cinerea*, *purpurea*
ID: 13953050

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bzenec: ve škarpe železniční jižně nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.35"N, 17°15'39.84"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-04-04
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fl., druhé datum fol. 20.5.1882
ID: 13955346

původní jméno: *Salix repens* × *purpurea*
lokalita: Bzenec (Bisenz), se *S. repens* v železničním příkopu nedaleko nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.82"N, 17°15'46.87"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-06-24
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: první datum fol., fl. 30.3.1882
ID: 13953021

původní jméno: *Salix purpurea* × *S. repens*
lokalita: Bzenec (Bisenz), mit *S. repens* im Eisenbahngraben südlich vom Bahnhofs železničním příkopu nedaleko nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.87"N, 17°15'47.30"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-06-24
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 1984 a) *Salix rosmarinifolia*, b) *S. purpurea* × *rosmarinifolia*
ID: 13953044

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bzenec (Bisenz), u nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.90"N, 17°15'47.11"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-05-01
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 24.6.1881
ID: 13953049

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Bzenec; ve škarpě železniční jižně nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.96"N, 17°15'46.64"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-04-04
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 20.5.1882
ID: 14109210

7069c

lokalita: distr. Hodonín, Rohatec, vlhký příkop podél želez. tratě Rohatec - Moravský Písek, ca 100 m S hradla Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'5.89"N, 17°13'1.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-06-26
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953710

lokalita: Jižní Morava - mokřadní lesík poblíž potoka v části Soboňky v písčném boru u žel. trati Moravský Písek - Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'1.27"N, 17°12'48.94"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skupinovitě (Weber, Skřivánek, Kauf)
ID: 13953216

7070d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: H-A 2. Hodonín: Blatnice: Dlouhé Klíny (7070d 1946)
nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°26'46.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694087

7071a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Hluk, Kobylí hlava - 7071-13
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1910
nálezce: F. Čoka
pramen: Čoka F. Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 13: 113-119: Příspěvky ku květeně moravské IV. , 1910.
projekt: NDOP
ID: 7712624

7071c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Blatnička, Jasenová - 7071-32
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922-07-18
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7317902

7071d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: U1- K 18. Uherské Hradiště: Korytná: Březí - pod Březí (7071d 1942)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°38'55.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9729418

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: U1- Q 9b. Uherské Hradiště: Slavkov: Slavkovská luka (7071d 1924b)
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'5.00"N, 17°36'19.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9739856

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: U1- Q 9a. Uherské Hradiště: Slavkov: Slavkovská luka (7071d 1922a)
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'5.00"N, 17°36'19.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9739692

7072a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: U1- M 10d. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1926d)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9737115

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*

lokalita: U1- M 11. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) - dolní okraj (7072a 1925)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'1.00"N, 17°40'39.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9737473

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*

lokalita: U1- M 10b. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1924b)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9736729

7072b

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Lopeník: pod Vysokým vrchem

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'6.72"N, 17°47'12.71"E, ± 1000m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1907

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13955341

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Lopeník - Mechnáč, prameniště s křovinami na svahu JZ expozice, cca 790 m SV od obecního úřadu

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'6.85"N, 17°47'18.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2016-08-17

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961415

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Lopeník - Mechnáč, prameniště s křovinami na svahu JZ expozice, cca 800 m SV od obecního úřadu

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'6.20"N, 17°47'19.44"E

nadmořská výška: 601 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2016-08-17

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961416

7072c

lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Březová: okraj obce, asi 600 m JJV od kostela; vlhká loučka pod rákosinou
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'19.44"N, 17°44'24.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-09-17
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s v. popelavou
ID: 13953704

lokalita: Bílé Karpaty - Korytná, Horní louky, mokřina
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'42.83"N, 17°43'32.71"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-05-19
nálezce: Jongepierovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953270

lokalita: Bílé Karpaty - Suchá Loz, CHPV Horní louky, mokřad
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'42.83"N, 17°43'32.71"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989-05-17
nálezce: Jongepierová; Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953268

lokalita: distr. Uherské Hradiště: Korytná, fragment prameniště na svahu 1,7 km J obce
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'28.71"N, 17°39'59.47"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1985-05-16
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954455

lokalita: Jižní Morava - Bílé Karpaty; obec Korytná - louky nad vesnicí v mokřadle
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'24.62"N, 17°40'9.90"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-07-17
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s *Herminium monorchis* ve skupince ojedinele; uživatel Karel Fajmon: jedná se o lokalitu Korytná, Horní louky, ležící však již v kvadrantu 7072c, kde se mokřad se *Salix rosmarinifolia* dosud vyskytuje (viz řada odpovídajících údajů z tohoto kvadrantu)
ID: 13953215

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bílé Karpaty: na Kadlečkově u Korytné (Uherský Brod)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'22.48"N, 17°40'12.14"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-06
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Karel Fajmon: domívám se, že se i v tomto případě jedná o mokřad na Horních loukách u Korytné v kvadrantu 7072c, který se nachází jen kousek od sv. okraje lesa Kadlečková
ID: 13953056

lokalita: Uherský Brod: Sucholozské louky
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'42.61"N, 17°43'30.91"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-09-25
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Karel Fajmon: téměř jistě tento nález pochází ze severních úbočí Studeného vrchu z kvadrantu 7072c, snad přímo z dnešní PR Horní louky nebo jejího blízkého okolí, odkud pochází např. také údaj s ID 13953268 od I. a J. W. Jongepierových; z kvadrantu 7072a jsou tedy známy pouze historické (ale naprosto věrohodné) údaje S. Staňka z oblasti Králova mezi Nivnicí a Uherským Brodem
ID: 13953728

lokalita: Bílé Karpaty, Studený nad Suchou Lozou, mokřiny
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'33.13"N, 17°43'34.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-06-03
náleze: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953048

lokalita: Bílé Karpaty: Studený vrch u Březové, mokřiny
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'24.36"N, 17°43'55.83"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-07-03
náleze: Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109339

7072d

lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Lopeník - Mechnáč, prameniště v lokalitě Hrubý Mechnáč ve svahu JZ exp. nad Škratovským potokem, cca 1,45 km VJV od obecního úřadu
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'32.22"N, 17°47'53.45"E
nadmořská výška: 631 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-17
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961417

7073a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Bzová - 7073-11
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-05-18
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7483109

7148a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Strážný
souřadnice: 48°53'17.02"N, 13°43'46.26"E, ± 41m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-26
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.2
ID: 10747328

7148b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /194/ České Žleby: luční enkláva pod silnicí SSV obce
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'49.00"N, 13°46'55.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1998
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382230

7148d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Nové Údolí u Stožce - nad rybníkem; Jižní strana rybníka, úpatí svahu
souřadnice: 48°49'28.66"N, 13°48'5.37"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2013-09-28
náleze: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2000): Terénní deník a pozorování 6/2000
projekt: NDOP
poznámka: Původně 5 řízků založených v roce 1992 pro ochranu genofundu; zrašelinělá část mezi rybníky
ID: 11183470

7149a

lokalita: Pěkná, Nová Pec, Prachatice - Chlum, niva Vltavy
nejbližší obec: Chlum, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'50.52"N, 13°53'20.64"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1981
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955193

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Volary - Chlum, louka v levobřežní části nivy Teplé Vltavy, cca 0,9 km JZ od kaple v Chlumu
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'41.90"N, 13°53'55.42"E
nadmořská výška: 733 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2017-08-08
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961382

7149b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Horní Sněžná, rašeliniště na Černém potoce; S strana rašeliniště, střední dtto, prameniště Černého portoka jižně osady na okraji a ve vojenském újezdu Boletice
souřadnice: 48°53'3.55"N, 13°57'4.97"E, ± 288m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2014-06-24
nálezce: Alois Pavlíčko
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013
projekt: NDOP
poznámka: Svahové prameniště a zrašelinělé louky. Bez kosení, pastvy s pokračující dřevinou sukcesí
ID: 11925632

7149d

lokalita: Želnav: niva Vltavy JJZ obce
nejbližší obec: Želnav, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'12.79"N, 13°57'20.39"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1977-07-30
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955230

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: Šumava: na louce u Želnavy
nejbližší obec: Želnav, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'43.00"N, 13°57'58.90"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952795

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokalita: Šumava: na louce u Želnavy
nejbližší obec: Želnav, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'43.00"N, 13°57'58.90"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952989

7150b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: w0140su_322117_108_T1.9
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'30.19"N, 14°6'38.81"E, ± 165m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4864434

7150c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: w0107_322307_319_X12
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'11.16"N, 14°4'47.86"E, ± 164m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezc: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4911281

7150d

lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov: in prato humido super via ferrea inter stationes Polná et Polečnice
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'58.71"N, 14°7'58.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1956-07-15
nálezc: Skalický; Holub; Čerovský; Neuhäusl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: copioso
ID: 13952978

7151a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: PP Provázková louka 2
souřadnice: 48°53'14.91"N, 14°11'33.12"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2013-08-30
nálezc: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11289387

7151b

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice: in pratis humidis apud pag. Krasetín prope opp. Kremže
nejbližší obec: Krasetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'56.62"N, 14°18'53.52"E, ± 1500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1953-06-19
nálezc: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952985

lokalita: Böhmerwald: Schöninger bei Krumau [Šumava, Klet u Českého Krumlova]
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'55.42"N, 14°17'0.58"E, ± 4000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1885-07-27
nálezc: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952982

7151c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*

lokalita: Polná na Šumavě; zarůstající tužebníková lada, výchozí je T1.9

souřadnice: 48°48'1.63"N, 14°11'52.66"E, ± 48m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2014-05-25

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12453105

7151d

lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), Vyšný village, wet meadow, ca 0,5 km WSW of top Vyšný vrch hill

nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'13.00"N, 14°17'16.00"E

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2011-08-12

nálezce: P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Molinion; scattered

ID: 13955182

lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), Vyšný village, plateau of limestone quarry, ca 330 m E of top of Výří vrch hill

nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'59.00"N, 14°17'39.00"E

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2011-05-13

nálezce: P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: bare stony soil; 1 ex.

ID: 13955189

lokalita: Český Krumlov, u Kájova

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'43.77"N, 14°15'27.70"E, ± 3000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1952-04-25

nálezce: V. Knebllová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13952571

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Vyšný, louka zarůstající keři na svahu jižní expozice v obci Vyšný, cca 1,91 km SSZ od nádraží Český Krumlov

nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'12.00"N, 14°18'12.33"E

nadmořská výška: 611 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2018-08-29

nálezce: B. Jelínek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961338

7152a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: České Budějovice, Radostice, po levé straně cesty od Radostic ke Stěkři, od rybníka k lesu
nejbližší obec: Radostice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'15.23"N, 14°23'13.44"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-05-08
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; det. Chmelař J. 1964
ID: 13955244

lokalita: Vrábče, České Budějovice - J od Poděrázského mlýna
nejbližší obec: Kroclov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'37.86"N, 14°23'42.14"E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v letech 1950-2000; rev. Chmelař J. 1961
ID: 13955170

7152b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Českobudějovicko, u Děkanského rybníka u Krasejovky
nejbližší obec: Krasejovka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'56.68"N, 14°26'18.08"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1981-07-06
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955277

lokalita: okolí Říмова, V břeh Malše - při silnici k mostu přes přehradu
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'2.73"N, 14°29'32.85"E, ± 1000m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1980-05-25
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955222

lokalita: Bohemia již. - Římov, rašel. loučka
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'20.21"N, 14°29'12.63"E, ± 3000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1961
nálezce: R. Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955209

7152c

lokalita: Bohemia australis: In marginibus silvarum in vicinatre vici Chabičovice, ad oppidum Český Krumlov
nejbližší obec: Chabičovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'57.95"N, 14°21'55.73"E, ± 1500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1951-08-14
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: copiose
ID: 13952382

7152d

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: /83/ Sedlce: louky pod rybníčkem u samoty Stupárna

nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'31.84"N, 14°28'53.64"E, ± 500m

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

datum: s. d.

pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.

projekt: FLDOK

ID: 8858237

7153a

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: Trhové Sviny, Nežetice, rašelin. louky po l. bř. Svinenského potoka k Toděňské hoře

nejbližší obec: Nežetice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'7.77"N, 14°34'47.26"E, ± 500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1962-08-17

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Chmelař J. 1964

ID: 13955242

lokalita: Lomec, Strážkovice, České Budějovice - na všivcové louce v hor. toku Strouhy

nejbližší obec: Lomec, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'51.02"N, 14°32'41.06"E, ± 1000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1961

nálezce: J. Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Chmelař J. 1961

ID: 13955168

lokalita: Strážkovice, České Budějovice

nejbližší obec: Strážkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'52.96"N, 14°34'14.26"E, ± 1500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1961

nálezce: J. Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Chmelař J. 1961

ID: 13955192

7153b

původní jméno: *Salix repens*

lokalita: České Budějovice, Jedovany; rašel. louky po pr. bř. Stropnice pod mlýnem

nejbližší obec: Jedovary, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'28.86"N, 14°35'1.37"E, ± 500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1962-08-28

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Chmelař J. 1964

ID: 13955241

7153c

lokalita: Svatý Jan nad Malší (distr. České Budějovice), ca 0,5 km sz. od středu obce, prameniště v louce
nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'38.00"N, 14°30'18.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008
nálezce: J. Janáková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sbíráno na jaře 2008
ID: 13955194

7153d

lokalita: Čechy, Trhové Sviny; vlhké louky při Svinenském potoce J od Marouškova Dvora
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'32.43"N, 14°39'36.32"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-06-09
nálezce: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955918

7154a

lokalita: Boravany (distr. České Budějovice), Jílovice village, Brouskův mlýn National Nature Reserve, ca 800 m S of building of railway station in Jílovice, wet meadow
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'12.00"N, 14°42'16.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-06-21
nálezce: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rarely to scattered
ID: 13955183

lokalita: Jižní Čechy: Borovany: navržená SPR Stropnice, rašelinná louka
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'2.66"N, 14°40'22.63"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-06-07
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráček, Č.
ID: 13954212

lokalita: Jílovice: in prato turfoso apud rivem Stropnice
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'30.38"N, 14°41'56.41"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-06-30
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955226

lokalita: Borovany, Jílovice
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'22.91"N, 14°43'36.37"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955228

lokalita: Čechy, Jílovce - Stropnice, rašeliniště u Peška
nejbližší obec: Jílovce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'22.25"N, 14°42'15.11"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-05-22
nálezce: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955883

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Olešnice - Lhotka, podmáčená louka v nivě Stropnice, cca 1,25 km SSV od kaple ve Lhotce
nejbližší obec: Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'12.04"N, 14°42'15.53"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2020-05-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961334

7154b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: /4/ Červené blato: rezervace mezi obcemi Šalmanovice a Bor poblíž Suchdola n. Luž., rašeliniště
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Jankovská V. (1988): Výskyt a význam některých mechorostů v pozdně glaciálních a holocénních uloženinách rašelinišť Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 28: 61-72.
projekt: FLDOK
ID: 8921556

7154c

lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in prato apud viam Žár - Žumberk in septentr.-orientem a cota 536 m prope opp. Trhové Sviny
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'7.18"N, 14°41'47.71"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-07-19
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 1964 *Salix repens*
ID: 13953011

7155b

lokalita: Třeboňsko, Klikov: vlhké louky při pravém břehu Dračice pod osadou Františkov
nejbližší obec: Františkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'30.42"N, 14°56'32.47"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-21
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956078

7160b

lokalita: distr. Znojmo: Podmýče, slatinná louka 1,7 km JV obce
nejbližší obec: Podmýče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'42.48"N, 15°48'9.46"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-10
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954454

lokalita: distr. Znojmo: Podmýče, slatinná louka nad rybníčkem u lesa 1 km VJV obce
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'42.48"N, 15°48'9.46"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-03
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně v horní části
ID: 13954457

7161a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia: Zaisa [Znojmo, Čížov]
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'44.92"N, 15°52'22.25"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1891-06-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953033

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia: Zaisa bei Frain [Čížov u Vranova nad Dyjí]
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'49.35"N, 15°52'32.72"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1885-08-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953701

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Moravia: Zaisa bei Znaim
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'45.75"N, 15°52'21.65"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1885-08-08
nálezce: Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109265

7165a

původní jméno: *Salix cinerea* × *S. rosmarinifolia*
lokalita: Moravia merid., in pratis humidis ad ripam sinistram fluminis Dyje, ca 1,5 km cursu merid.-orient. a pago Pasohlávky
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'36.44"N, 16°33'29.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-08-22
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. *Salix rosmarinifolia*
ID: 13953706

lokalita: Morava, mezi Pasohlávkami a Mušovem vých. od kóty 171 m v aluviu Dyje
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'48.33"N, 16°34'36.37"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-08-22
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955971

7165b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky et Mušov
non procul ab oppido Mikulov
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'39.90"N, 16°35'3.10"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-06-02
náleze: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952804

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky at Mušov
non procul oppido Mikulov
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'39.90"N, 16°35'3.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-06-02
náleze: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953019

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky et Mušov
non procul ab oppido Mikulov
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'43.93"N, 16°35'17.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-06-02
náleze: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953705

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in dumetis pratorum vere inundatorum alluvii fluminis Dyje inter pagos Pasohlávky et, Mušov non procul ab oppido Mikulov
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'39.90"N, 16°35'3.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-06-02
náleze: M. Dvořáková; M. Smejkal; J. Vicherek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954565

7165c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: an Tümpel im Bratelsbrunnen [= Březí] Robiniawald
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'0.45"N, 16°34'6.45"E, ± 500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1925
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955351

7168b

lokalita: distr. Hodonín, lesní mokřad (světlna) u cesty na Zbrod 3 km SZ města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'41.26"N, 17°4'57.91"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-07-14
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Vašut R. J. 16.12.2015 *Salix rosmarinifolia*
ID: 13954433

lokalita: Hodonín, v mokřinách napravo u silnice Hodonín - Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.43"N, 17°5'59.78"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-26
nálezce: Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953682

7168d

lokalita: Hodonín, na pravé straně trati Hodonín - Lužice, za viaduktem, v bažinách
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'30.61"N, 17°5'39.72"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-08-08
nálezce: Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953681

7169b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: H-N 4a. Hodonín: Strážnice: Bažantnice (7169b 1924a)
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'29.00"N, 17°18'6.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9713372

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Strážnice, Bažantnice - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-20
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7370267

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Strážnice, Bažantnice - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-20
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7362539

7170d

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°29'0.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9704664

7171a

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: H-E 6. Hodonín: Javorník: Filipovské údolí - pískovcový lom (7171a 1942)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'11.00"N, 17°32'51.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9698190

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: H-O 8. Hodonín: Suchov: břeh nad Jamným a při Kazivci (7171ab 1942)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'52.00"N, 17°34'38.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9713742

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Suchov, osada Suchovské Mlýny - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-03
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7637472

7171b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Suchov, Přední louky - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-06-23
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7590262

7171c

lokalita: Bílé Karpaty, Javorník, PR Máchová, mokřina, levá strana Rybnického potoka
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'45.68"N, 17°32'24.83"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-05-28
nálezce: Jongepierovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953269

lokalita: Jižní Morava - Bílé Karpaty; bažinaté louky pod nádražím Vrbovce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'22.30"N, 17°30'42.18"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-07-01
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: skupinovitě hojná (Weber)
ID: 13953217

lokalita: Velká: u Zajíčková mlýna pod nádražím
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'38.30"N, 17°30'47.80"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-18
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Karel Fajmon: přibližně na souřadnicích 48°49'38.3"N, 17°30'47.8"E
ID: 13953730

lokalita: Velká: slatiny u Zajíčková mlýna
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'38.30"N, 17°30'47.80"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-18
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Karel Fajmon: nevím, jestli se to v editaci uložilo - lokalita se nacházela přibližně na souřadnicích 48°49'38.3"N, 17°30'47.8"E
ID: 13953729

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Torfwiese na Krčmách, länge der ung. Grenze, Hluboká rašelina na Krčmách [pod nádražím Vrbovce]
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'31.44"N, 17°30'45.41"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1918-04-06
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955357

lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Javorník, PR Máchová, prameniště při úpatí SV úbočí Máchové (579 m), cca 3,51 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'45.27"N, 17°32'22.81"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-17
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961407

7249b

lokalita: Šumava, Prachatice, Nová Pec - rašelinné louky asi 1,2 km ZSZ vrcholu kopce Šeškovec, asi 3,8 km JJV centra obce
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'23.00"N, 13°57'49.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-09-30
nálezce: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955214

lokalita: Šumava, distr. Prachatice, Nová Pec, část Kovárna, okraj mokré slatinné loučky podél potoka Rasovka poblíž jeho ústí do VN Lipno, nad rybníčkem V okraje obce
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'2.85"N, 13°57'28.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1995-08-07
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13956066

7250a

lokalita: Hodňov, Horní Planá, Český Krumlov - nardetum jižně obce
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'40.95"N, 14°4'24.52"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1969-06-10
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955191

lokalita: Česká republika: Český Krumlov, Horní Planá, sběry č. 1, 2 - slat' Horní Planá
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'2.50"N, 14°1'57.27"E, ± 4000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1965-07
nálezce: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedené souřadnice N 48°48', E 14°07'
ID: 13953347

lokality: Bohemia meridionalis: circulus Český Krumlov: in paludosis ad oppidum Horní Planá
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'1.32"N, 14°1'54.83"E, ± 2000m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1954-08-11
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952387

lokality: Vlhký příkop u silnice u Horní Plané na Glöckelberg na Šumavě
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'33.01"N, 14°1'5.08"E, ± 600m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1946
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: počátkem května 1946
ID: 13952388

lokality: Vlhký příkop u silnice u Horní Plané na Glöckelberg na Šumavě
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'33.01"N, 14°1'5.08"E, ± 600m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1946
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: počátkem května 1946
ID: 13952389

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokality: Šumava: Horní Planá
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'2.50"N, 14°1'57.27"E, ± 4000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-07
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952796

původní jméno: *Salix repens* b. *rosmarinifolia*
lokality: Šumava: na louce u Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'2.50"N, 14°1'57.27"E, ± 4000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952990

lokality: Šumava, distr. Český Krumlov, Maňava, mokrá partie vlhkých svahových slat.-raš., místy degradovaných luk, 1,1 km VSV-JV
kóty Telecí (843), ve střední a dolní části
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'14.64"N, 14°2'22.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1995-08-15
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztr. v blízkosti samoty Maňava
ID: 13956064

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Horní Planá - Maňávka (zaniklá obec), louka mezi levostranným přítokem Slatinky a silničkou, cca 2,07 km S od kostela v Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'12.37"N, 14°2'13.38"E
nadmořská výška: 782 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2018-08-29
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961336

7250b

lokalita: Šumava, distr. Český Krumlov, Hodňov, osada Olšina, vlhké-mokrý mezotrofní mechaté louky podél L břehu potoka Olšina, mezi potokem a žel. tratí, 0,3-1,3 km JJV hráze rybníka Olšina
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'17.02"N, 14°6'0.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996-07-07
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně ve střední části
ID: 13956063

lokalita: Šumava, potok nad Hůrkami u Horní Plané
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'11.35"N, 14°5'26.62"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1980-09-08
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956069

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Černá v Pošumaví - Mokrá, podmáčená louka u jižního okraje PR Na Mokřínách, cca 1,04 km S od kaple v obci
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'0.51"N, 14°7'37.74"E
nadmořská výška: 767 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-08-10
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961378

7250c

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Zadní Zvonková (zaniklá obec JZ od Horní Plané), PP Prameniště Hamerského potoka, rašelinná louka na levém břehu Hamerského potoka, cca 1,78 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zadní Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'44.41"N, 14°0'4.20"E
nadmořská výška: 756 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2017-08-10
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961383

7250d

lokalita: Černá v Pošumaví, Muckov, eutrofizovaná slatina při upraveném potoce na J úpatí vápencového hřebene s kalamitní holinou
nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'23.32"N, 14°9'3.60"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1989-05-20
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955224

lokalita: Černá v Pošumaví, Muckov, J úpatí vápencového hřebene V obce
nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'13.33"N, 14°8'42.13"E, ± 300m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1989-05-20
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955225

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Jižní Čechy, Krumlovsko, Slavkovice: vlhká louka S od Slavkovic poblíže Černé v Pošumaví
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'34.34"N, 14°8'1.68"E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1962
nálezce: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955247

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy jižní, Šumava: rašeliniště u tuhových dolů u Černé VJV od Horní Plané
nejbližší obec: Bližná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'20.53"N, 14°6'8.89"E, ± 400m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1952-08-24
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952987

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Bohemia merid., montes Šumava, distr. Český Krumlov: in prato sphagnoso apud vicum Hůrka merid.-orient. ab opp. Horní Planá
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'40.21"N, 14°5'18.21"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1952-08-27
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952988

lokalita: Černá (Schwarzbach), Šumava
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'12.42"N, 14°6'55.16"E, ± 1000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1907-07
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953736

lokalita: Šumava, distr. Český Krumlov, Plánička, mokré slatinné parvocaricetum v nivě Lukavického potoka pod hrází Pláničského rybníka (400 m J), 2,0 km VJV obce, pod samotou
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'4.47"N, 14°9'24.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1995-08-14
náleze: R. Řepka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13956065

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Šumava: u Černé
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.31"N, 14°6'36.14"E, ± 1500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1952-04-27
náleze: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109264

7251a

lokalita: Českokrumlovsko - Slavkov: luční slatiniště v údolní nivě malého potoka, cca 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'1.98"N, 14°13'40.68"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-06-06
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1977
ID: 13955227

lokalita: *Bohemia meridionalis*: in *Sphagneto ad vicum* Hořice na Šumavě, circulus Český Krumlov
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'56.44"N, 14°10'39.74"E, ± 2000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-07-11
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952383

lokalita: *Bohemia meridionalis*: in *Sphagneto ad vicum* Hořice na Šumavě, circulus Český Krumlov
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'56.44"N, 14°10'39.74"E, ± 2000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-07-11
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952384

lokalita: *Bohemia meridionalis*: in *Sphagneto ad vicum* Hořice na Šumavě, circulus Český Krumlov
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'56.44"N, 14°10'39.74"E, ± 2000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-07-11
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952385

lokalita: Českokrumlovsko - Slavkov: luční slatiniště v údolní nivě malého potoka, cca 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'4.01"N, 14°13'37.20"E, ± 200m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-06-06
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955929

7251c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Českokrumlovsko, Vojslavy: rašelinná louka JV osady Mýtina
nejbližší obec: Muckov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'55.37"N, 14°10'9.19"E, ± 300m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1968-06-18
náleze: S. Kučera; al.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1970
ID: 13955258

lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Český Krumlov: In Sphagneto magno semisicco sub vico Světlík (Kirchschlag)
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'53.14"N, 14°12'38.65"E, ± 1500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1954-08-14
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952386

lokalita: Čechy, Hořice na Šumavě, rašelinné louky v nivě potoka Z od osady Těchlov
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'40.84"N, 14°10'11.89"E, ± 300m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1967-10-30
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955873

lokalita: Čechy, rašelinná louka severně od obce Světlík u Českého Krumlova
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.18"N, 14°12'36.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-09-08
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955899

7252a

lokalita: Přídolí, Český Krumlov - údolí pod obcí
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'56.41"N, 14°21'13.96"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1970-05-13
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955185

7252b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Kaplice, louka na pravém břehu Žďárského potoka mezi železniční tratí a silnicí E55 vedoucí do města, ca 370–660 m JZ od železniční stanice; mozaikovitě luční porosty od mokrých ostržicových luk až po Arrhenatherion, na kontaktu s pastvinou ruderalizované
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'21.90"N, 14°27'44.75"E, ± 150m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-05-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13335607

7252c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Rožmitál na Šumavě: bažinné společenstvo při rybníku J od osady Zahradka
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'6.00"N, 14°24'5.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 770-775 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1981-07-06
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-2399
ID: 14009062

7252d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: České Budějovice, Skoronice; rašel. louky u les. rybníků SZ od obce
nejbližší obec: Skoronice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'0.10"N, 14°28'19.49"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1963-08-24
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955259

lokalita: Čechy, Kaplicko, Stradov, rašelinné louky v nivě potoka JV od osady
nejbližší obec: Stradov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'57.03"N, 14°28'27.78"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-06-14
nálezce: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955884

7253a

lokalita: Besednice - vlhké louky asi 3/4 km sv. od obce, vlevo silnice do Trhových Svinů (okr. Český Krumlov)
nejbližší obec: Besednice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'45.56"N, 14°33'45.04"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1988-05-05
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955254

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Besednice, Malče, oplocený vodní zdroj východně od obce, u severního plotu, cca 330 m V od kapličky v obci
nejbližší obec: Malče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'19.21"N, 14°31'40.76"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2020-05-27
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961335

7253b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: /46/ Dobrkovská Lhotka: údolí potoka JV obce
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'18.27"N, 14°36'23.98"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.
projekt: FLDOK
ID: 8856643

7253c

lokalita: Blansko (=obec u Kaplic u České Krumlova)
nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'21.69"N, 14°31'7.84"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1885-07-27
nálezce: J. Jungbauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952983

7253d

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Dluhoště:louka u Sv.Víta
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'0.62"N, 14°36'26.81"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1969
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7042134

7254a

lokalita: Horní Stropnice, Šejby - ca 0,45 km SV od kaple, na okraji vlhké louky
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'54.93"N, 14°44'29.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-08-03
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955219

lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in prato apud piscinam superiora in merid.-occid. a ville Tomandlův dvůr in septentr.-orientem a vico Rychnov prope opp. Nové Hradý
nejbližší obec: Meziluží, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'55.42"N, 14°41'36.15"E, ± 300m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-07-19
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chmelař 1964 Salix repens
ID: 13953010

původní jméno: Salix incana
lokalita: rybníky u Německého Rychnova (Nové Hradý)
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'23.22"N, 14°40'37.15"E, ± 600m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1934-08-06
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952699

lokalita: An Graben des Wiesen nächst Sonnberg bei Gratzen; auf Sandboden
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'45.13"N, 14°40'57.40"E, ± 1500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1884-04-24
náleze: A. Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: fl. druhé datum fol. 13.8.1884
ID: 13954593

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Bedřichov u Horní Stropnice, PP Bedřichovský potok, louka v nivě potoka cca 1,98 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Bedřichov u Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'24.70"N, 14°42'42.97"E
nadmořská výška: 584 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2018-08-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961331

lokalita: In pratis humidis ad pagum Somberg prope Gratzen urbem
nejbližší obec: Žumberk u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'45.28"N, 14°40'55.89"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1884-04-21
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum 26.5.1884; solo turfoso
ID: 14109302

7254b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: České Budějovice, Dlouhá Stropnice, vlhké louky V od obce
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'7.46"N, 14°45'21.44"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-08-10
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Chmelař J. 1964
ID: 13955260

původní jméno: *Salix repens* a) *vulgaris*
lokalita: Torfige wiesen bei Kropfschlag [Kropšlang, Mýtiny] nahe Gratzen [Nové Hradý] nicht häufig
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'43.13"N, 14°46'51.09"E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1886-05-07
náleze: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13954522

lokalita: Čechy, Novohradské hory, Stropnice: kaz v polích 1 km S od osady Dlouhá Stropnice
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'6.55"N, 14°45'12.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1968-10-07
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955890

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /100/ Trhové Sviny: býv. panství N. Hradý, mokré louky, roztr.
nejbližší obec: Nové Hradý u Trh. Sv
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1890
náleze: A. Frič
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9293386

7254c

lokalita: Čechy, rašelinné louky pod Dobrou Vodou u Nových Hradů
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'27.53"N, 14°43'25.25"E, ± 1500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1961-09-03
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955901

7254d

lokalita: Šejby; 7254dad
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'52.76"N, 14°46'52.48"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2009-05-21
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; zarůstající vlhká louka; 27. 4. 2005, 14. 7. 2009, 3. 8. 2004, čtvercem prochází hranice mezi 89. a 37p. (většina je v 37p.)
ID: 14048551

7255a

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Vyšné: loučky a lesíky podél signálky (červená turistická značka) od rozcestí 1,6 km JV osady po J okraj osady.
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
nadmořská výška: 500-505 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-04
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 500-505; (cf.)
ID: 8468981

7265b

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Grenzwiesen südl. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'39.25"N, 16°37'44.92"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1935-04
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109220

7267d

lokalita: Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'27.96"N, 16°58'1.01"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955966

7350b

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy jižní, okr. Vyšší Brod: na slatinné louce záp. od obce Milná podél Lukavického potoka (sz. od Frymburka)
nejbližší obec: Milná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'58.00"N, 14°7'0.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1954-07-03
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952834

7350c

původní jméno: *Salix repens*
lokalita: Česká republika, Svatotomášská hornatina: Jasánky, severových. od býv. osady, svahová lada
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'44.66"N, 14°3'3.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1998-06-22
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13953354

7350d

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: p0010a_324107_3_T1.9
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'27.55"N, 14°6'48.85"E, ± 45m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001-09-30
nálezce: Pavlína Hakrová
pramen: Pavlína Hakrová. p0010a: p0010a. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4937878

7351c

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Kapličky; Potlačené mechové patro
souřadnice: 48°36'9.00"N, 14°12'49.11"E, ± 157m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013-07-26
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R3.4
ID: 11728556

7351d

lokalita: Vyšší Brod (distr. Český Krumlov), Kozinec settlement, ca 1,3 km NW of square of Vyšší Brod town
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.00"N, 14°17'45.00"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-05-27
nálezce: P. Lepší; M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Molinion, abundantly
ID: 13955190

lokalita: In nassen wiesen bei Hohenfurth
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'57.52"N, 14°18'42.57"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1819-05
nálezce: Nenning
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952658

původní jméno: *Salix incubacea*
lokalita: um Hohenfurth
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'57.52"N, 14°18'42.57"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: s. d.
nálezce: Nenning
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952839

lokalita: In nassen Wiesen bei Hohenfurth [mokré louky u Vyššího Brodu]
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'57.52"N, 14°18'42.57"E, ± 3000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: s. d.
nálezce: Nenning
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13952984

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Vyšší Brod, ve východní části louky u samoty Kozinec, cca 820 m Z od kostela v klášteře ve Vyšším Brodu
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.46"N, 14°17'46.14"E
nadmořská výška: 658 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2018-08-29
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961339

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Vyšší Brod, ve východní části louky u samoty Kozinec, cca 830 m Z od kostela v klášteře ve Vyšším Brodu
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.07"N, 14°17'45.97"E
nadmořská výška: 658 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2018-08-29
nálezce: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961340

7352b

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: Kaplicko - Všeměřice: malé pramenné rašeliniště v levobřežní části nivy Malše, cca 1 km JZ obce
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'50.30"N, 14°27'53.57"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974-05-17
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955262

lokalita: Bujanov, Český Krumlov - Junceto-Molinietum jižně
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'54.00"N, 14°25'46.76"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1969-05-27
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955172

7352c

lokalita: Čechy Jižní, okres Vyšší Brod, u rybníka nedaleko dvora Kravín sv. od místa Vyšší Brod na náhorním plateau nedaleko silnice Vyšší Brod-Rožmberk
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'30.27"N, 14°20'12.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1954-07-02
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: žula
ID: 13952674

původní jméno: *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia*
lokalita: Čechy jižní, okr. Vyšší Brod: rašelinná loučka nad obcí Herbertov jv. od mostu Vyšší Brod
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'28.22"N, 14°20'36.04"E, ± 3000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1954-07-02
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: žula
ID: 13952835

lokalita: In graminosis turfosis prax. pagum Kadetschlag [Jenín] ad Zartlesdorf [Dolní Dvořiště - Rybník]
nejbližší obec: Jenín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'23.58"N, 14°24'20.38"E, ± 5000m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1886-05-01
náleze: A. Topitz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druhé datum (fol.) 6.6.1886
ID: 13952823

lokalita: Čechy, Vyšší Brod, slatinné louky v nivě po levém břehu Vltavy V od města
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'11.38"N, 14°19'56.86"E, ± 500m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1965-06-12
náleze: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955923

původní jméno: *Salix repens* s.l.
lokalita: /439/ Vyšší Brod: u rybníka nedaleko dvora Kravín SV města poblíž silnice do Rožmberku
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1954
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9294129

7352d

lokalita: Dolní Dvořiště, 2,9 km z. zříceniny tvrze Tichá, okraj nivy Malše
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'15.79"N, 14°29'2.49"E, ± 50m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2018-05-11
náleze: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Jánáková in NDOP (ID nálezu 44367617)
ID: 14002489

7353a

lokalita: Čechy, u rybníčka mezi Malonty a Rychnovem nad Malší
nejbližší obec: Bukovsko, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'34.46"N, 14°32'10.94"E, ± 2000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-09-10
náleze: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955921

7353b

lokalita: Malonty, ca 0,6 km VSV od kostela, okraj vlhké louky
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'16.68"N, 14°35'7.61"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-22
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13955278

7353c

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov, Pohorská Ves - Janova Ves, louka na západním úpatí vrchu Nad Malší (855), na okraji přírodní památky Horní Malše, cca 660 m JV od penzionu v Janově Vsi
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.09"N, 14°34'37.62"E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2018-08-28
náleze: B. Jelínek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961337

7353d

lokalita: Mráček; 7353dad
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.77"N, 14°36'52.46"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-05-22
náleze: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 23. 8. 2006, 14. 7. 2009
ID: 14048553

7451a

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'40.34"N, 14°12'58.27"E, ± 50m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2010-07-20
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10364795

7451b

původní jméno: *Salix rosmarinifolia*
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu
souřadnice: 48°34'16.95"N, 14°18'59.80"E, ± 57m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-06-26
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10393536

7452a

lokalita: Vyšebrodsko - Mlýnec: rašelinné louky v údolní nivě potoka, cca 1 km SV zaniklé osady Boršíkov
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'23.13"N, 14°20'8.98"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-08-08
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1977
ID: 13955223

lokalita: Vyšebrodsko - Mlýnec: rašelinné louky v údolní nivě potoka, cca 1 km SV zaniklé osady Boršíkov
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'22.77"N, 14°20'35.17"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1973-08-08
nálezce: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956085

7454a

lokalita: Novohradské hory - Pohoří: rašelinné louky při hraniční cestě, cca 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'28.16"N, 14°42'20.05"E, ± 200m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1969-06-18
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Chmelař J. 1977
ID: 13955299

lokalita: Novohradské hory - Pohoří: rašelinné louky při hraniční cestě, cca 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'31.09"N, 14°42'21.79"E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1969-06-18
nálezce: S. Kučera
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13956008