


Distribution of *Salix silesiaca* in the Czech Republic

Author of the map: Radim J. Vašut, Michal Hroneš

Map produced on: 15-01-2022



Database records used for producing the distribution map of *Salix silesiaca* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5156d

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: PR Nová louka 276

nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'56.97"N, 15°9'43.84"E, ± 610m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2001

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák, R. Plán péče pro PR Nová louka na období 2003-2012. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6844146

5157a

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Okres Frýdlant, Jizerské hory, v rokli Černého potoka pod vodopádem; žula, ca. 650 m

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°51'22.14"N, 15°12'45.71"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1958-07-19

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: květy sbírány 23.5.1958

ID: 14127451

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Hejnice_3390848

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°51'1.58"N, 15°11'36.38"E, ± 193m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2008-10-09

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5444823

5157b

původní jméno: *Salix*
lokalita: Isergebirge, unter der Tafelfichte, Aufstieg von Weissbach
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'1.32"N, 15°16'7.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1878-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *S. silesiaca* det. A. Skvortsov 1966
ID: 14127425

původní jméno: *Salix x subcaprea*
lokalita: Unter der Tafelfichte oberhalb Weissbach in Isergebirge
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'1.32"N, 15°16'7.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1878-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *S. silesiaca* det. A. Skvortsov 1966
ID: 14127428

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 27 dle Višňáka, j. okraj louky, u kraje rezervace
souřadnice: 50°51'29.90"N, 15°19'4.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-28
nálezce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1375104

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery 366
souřadnice: 50°51'22.82"N, 15°19'29.51"E, ± 2096m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004
nálezce: Štěpánka Králová
pramen: Králová, Š. Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6863907

5157c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Isergebirge i. B. [in Böhmen]: Christianstal i. B. [Kristiánov]
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'48.34"N, 15°11'8.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1916-09-28
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Smíšená položka (*S. silesiaca* + *S. x subaurita*); F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata; coll. 21.51916 & 28.10.1916
ID: 14127433

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PR Na Čihadle 255
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.41"N, 15°13'50.62"E, ± 122m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Na Čihadle na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7780391

5157d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Jizerské hory, údolí Bílé Smědé
souřadnice: 50°50'31.00"N, 15°15'29.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: s. d.
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2702267

5158c

lokalita: Montes Jizerské hory, distr. Jablonec n. Nisou: in colle Bukovec prope soilitudinem Jizerka
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'51.84"N, 15°21'27.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-06-14
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127466

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Okres Frýdlant, Jizerské hory, obec Jizerka, na pravém břehu říčky Jizerky SZ od Bukovce, ca. 860 m
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'3.79"N, 15°21'7.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1958-07-20
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: květy sbírány 23.5.1958
ID: 14127449

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 166. Jizerské hory: "pralouka" pod Bukovcem /JV Jizerky/
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'43.00"N, 15°21'16.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1986-07-18
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433405

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PR Rybí loučky 378
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'46.58"N, 15°20'30.93"E, ± 500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o PR Rybí loučky na období 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7780198

5255d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Liberec: vrcholové partie Ještědu (1012 m), SZ od rozhledny
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'58.68"N, 14°59'3.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2016-10-30
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi pozdní sběr, rostliny pozorované zde v širším okolí tvarem listové čepele odpovídaly *S. silesiaca* a *S. x subcaprea*. Vzhledem k okrajivému výskytu taxonu je nutné exaktní ověření.
ID: 14128533

5257a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Bohemia bor., montes Jizerské hory, pagus Karlov, in pratis turfosis secundum riv. Tichá ricka, 850 m occ.-bor.-occ. a c. 740,3 m
nejbližší obec: Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'0.39"N, 15°11'31.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1994-09
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127474

5258a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Harrachov, u mostu přes Mumlavu v JZ část Harrachova
souřadnice: 50°46'26.88"N, 15°24'21.10"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11926788

5258b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: V lese Ptačinci (Vogelstein) nad Mumlavou u Harrachova v Krkonoších (750 m)
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'4.82"N, 15°26'17.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-07
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127441

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Harrachov, intravilán od autobusového nádraží ke sklárnám
souřadnice: 50°46'37.67"N, 15°25'28.21"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11925822

5259a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, Pančavská louka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'33.29"N, 15°32'39.15"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-09-05
nálezce: M. Hroneš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110524

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, Labský důl, pod Labskou boudou
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'11.91"N, 15°32'53.76"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2011-09-12
nálezce: M. Hroneš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110518

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Špindlerův Mlýn - Pančavská louka: vrbiny podél horských potoků
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.89"N, 15°32'34.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2008-08-22
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110544

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše: in turfosis ad fontem rivuli Pančava, 1350 m
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°32'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1970-06-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127470

lokalita: Montes Studniční, ad fontem rivuli Pančava, 1300 m s. m.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°32'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-06-24
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127468

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Labský důl
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'45.75"N, 15°33'5.54"E, ± 2000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-07
nálezc: Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127439

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Kranichs a Naworer Wiese (Jeřábí a Navorské l. v Krkonoších)
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'29.37"N, 15°31'33.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 1375 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-07
nálezc: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127416

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Elbgrund
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'45.75"N, 15°33'5.54"E, ± 2000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezc: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: smíšená položka
ID: 14127437

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, hrana Labské jámy, cca 0.5 km S (po červené t.z.) od Pančavského vodopádu
souřadnice: 50°45'45.00"N, 15°32'45.00"E
nadmořská výška: 1295 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-12
nálezc: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744833

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, Pančavská jáma, úpatí skalek v horní č. hlavního lavinového svahu
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°33'0.00"E
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-13
nálezc: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2745037

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, Harrachova jáma
souřadnice: 50°45'20.00"N, 15°33'15.00"E
nadmořská výška: 1190 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-13
nálezc: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2745122

5259b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, od Moravské boudy k státní hranici
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'11.06"N, 15°36'42.70"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-15
nálezce: M. Hroneš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110523

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Vrchlabí, montes Krkonoše, apud opp. Špindlerův Mlýn, inter loco "Dívčí lávky" dicto et tabernam Patzajdlova [Patejdlova]
chata in silva, ca. 900 m s. m.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'8.82"N, 15°35'44.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1956-08-17
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127464

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, Petrova bouda, okolí
souřadnice: 50°46'21.53"N, 15°36'47.11"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11927142

5259c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše: Kotelné jámy
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'52.72"N, 15°32'10.18"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1913-07
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127440

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Malá Kotelní jáma, 40 m jižně pod zelenou tur. cestou
souřadnice: 50°44'50.00"N, 15°31'60.00"E
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990-08-11
nálezce: Z. Wagnerová
pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil. pr.; depon. in: Pedagog. F. Hradec Králové.]
projekt: ČNFD
ID: 2336645

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Velká Kotelní jáma, Z část dna karu, za lávkou Kotelského pot., S nad zelenou turist. zn.

souřadnice: 50°44'54.00"N, 15°32'16.00"E

nadmořská výška: 1120 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1990-09-05

nálezce: Z. Wagnerová

pramen: Wagnerová Z. (1991): Rostlinná společenstva Kotelních jam a jižního svahu Krkonoš v rozmezí let 1968-1990. - Ms. [Habil.

pr.; depon. in: Pedag. F Hradec Králové.]

projekt: ČNFD

ID: 2336919

5259d

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Riesengebirge: Elbufer nahe oberthall Spindelmühl [Špindlerův Mlýn]

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'46.94"N, 15°36'0.59"E, ± 1500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1875-07-25

nálezce: P. Ascherson

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14127414

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: St. Peter, am Ufer des Klausenwassers im Langengrunde, 760 m

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'32.44"N, 15°39'17.22"E, ± 1000m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: s. d.

nálezce: V. von Cypers

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14127448

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Krkonoše, Labské údolí mezi Šp. Mlýnem a Dívčí lávkou při mod

souřadnice: 50°44'19.64"N, 15°36'27.03"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1988-07-08

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11927510

5260b

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Krkonoše, okolí turistické chaty

souřadnice: 50°44'59.00"N, 15°48'6.37"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1994

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1994): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11928597

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Pomezí boudy, začátek luční enklávy u rozcestí 600m SZ hraničního přechodu

souřadnice: 50°45'5.56"N, 15°49'6.16"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1988-06-17

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11929280

5260c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, Obří důl, rašeliniště při odbočce do Modrého dolu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'0.33"N, 15°43'25.83"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-24
nálezce: M. Hroneš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110519

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, Obří důl, u mostu přes Úpu jižně Boudy pod Sněžkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'7.86"N, 15°43'30.79"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-24
nálezce: M. Hroneš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110520

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, Rudník, u vodárny na jižním svahu Sněžky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.30"N, 15°43'59.93"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-06-24
nálezce: M. Hroneš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110521

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, na loučce mezi klečí u vyhlídky nad Výrovkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.67"N, 15°40'59.67"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-08-15
nálezce: M. Hroneš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110522

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Pec pod Sněžkou, Modrý důl, 1000 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'44.64"N, 15°42'48.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1983-07-06
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110573

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Riesengrund in Riesengeb. [Obří důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'44.62"N, 15°43'38.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Tausch; Neumann
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110568

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy, sever: Obří důl v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'34.32"N, 15°43'34.03"E, ± 3000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-06-15
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127463

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Pec p. S. - Obří důl, Na Dolech, louka u Úpy, 960 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'41.15"N, 15°43'36.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-06-23
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127459

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Východní Krkonoše, Pec p. S.: na břehu ř. Úpy v Růžovém domu proti Hájence, 850 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'28.47"N, 15°43'49.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-09-15
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: smíšená položka, listy *S. silesiaca*, květy *Salix* sp.
ID: 14127445

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: u řeky Úpy v Obřím dolu proti domku č. 122, 850 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'26.70"N, 15°43'54.85"E, ± 50m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-09-15
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127472

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Čechy severovýchodní - Krkonoše východní: velký keř ve smrkovém stromořadí u tur. cesty v Obřím důlu u chaty č. 123, 850 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'30.42"N, 15°43'45.28"E, ± 100m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1947-06-05

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14127454

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Čechy severovýchodní - Krkonoše východní: Obří důl, keř u ř. Úpy před naší chatou, 850 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'28.47"N, 15°43'49.19"E, ± 200m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1947-08-30

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14127458

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Obří důl - u turistické cesty při řece Úpě nad chatou v Obřím důlu za lesem, vysoký keř, 900 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'3.89"N, 15°43'28.16"E, ± 200m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1947-08-30

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14127460

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Obří důl, keř u ř. Úpy u mostu, 850 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'28.47"N, 15°43'49.19"E, ± 100m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1947-08-30

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14127465

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Čechy - Krkonoše východní: u potoka na již. svahu Studničné hory k Modrému důlu, 1250 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'11.13"N, 15°41'36.06"E, ± 200m

nadmořská výška: 1250 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1946-07-02

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14127461

lokalita: In valle Modrý důl, in montibus Krkonoše, alt. M. 1050 m s. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'51.35"N, 15°42'17.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946-06-24
nálezce: Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127469

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy severovýchodní - Krkonoše východní: na Kiesbergu, 1100 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.46"N, 15°43'54.51"E, ± 150m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-06
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127452

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy severovýchodní - Krkonoše východní: V Kotli nad vodopádem Úpy, 1000 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.46"N, 15°43'36.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-13
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127453

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy severovýchodní - Krkonoše východní: u potoka nahoře v Modrém důlu, 1200 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'7.66"N, 15°41'38.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1945-07-15
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127455

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy severovýchodní - Krkonoše východní: v Kotli ř. Úpy nahoře - Schneeграben, 1400 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.00"N, 15°42'53.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-13
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127456

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy severovýchodní - Krkonoše východní: nahoře v Obřím důlu u tur. cesty - velký keř, 900 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.89"N, 15°43'28.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1945-07-13
nálezc: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127457

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Sněhový žlab v Úpské jámě, 1300 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'55.78"N, 15°42'55.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-13
nálezc: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127473

původní jméno: *Salix x paxii*
lokalita: Rsg. Schneegraben, unter *S. bicolor* und sparsammen *silesiaca*
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.90"N, 15°42'57.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-09-12
nálezc: F. Pax
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127447

původní jméno: *Salix x paxi*
lokalita: Ein Strauch Schneegraben der Riesengrundes unterhalb *S. phylicifolia* mit *S. silesiaca*, Granit
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.90"N, 15°42'57.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-21
nálezc: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Morfologicky odpovídá rostlině *S. silesiaca* menšího vzrůstu, exemplář na herbářové položce nevykazuje znaky *S. bicolor*
ID: 14127415

lokalita: Gl. Schneegräbe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.90"N, 15°42'57.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1838-07-20
nálezc: Gottstein
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127444

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Riesengrund im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'34.32"N, 15°43'34.03"E, ± 3000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: #1390
ID: 14127417

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Riesengrund im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'34.32"N, 15°43'34.03"E, ± 3000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127446

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Sedmiroklí IV
souřadnice: 50°43'16.73"N, 15°41'36.31"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-21
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A8.1
ID: 11172034

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Jáma Úpičky
souřadnice: 50°44'10.83"N, 15°43'26.23"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2010-07-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: A8.2
ID: 11172148

5260d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Horní Malá Úpa: 2 km JV Svorové hory (1410.3 m); na hřebínku pod Poděbradskou boudou
souřadnice: 50°43'55.00"N, 15°47'30.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-07-10
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1817786

5261c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Horní Lysečiny, údolí s bučinou v horní část býv. osady H.Lysečiny J od Lysečinské boudy
souřadnice: 50°42'31.86"N, 15°49'59.92"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930274

5359a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Bohemia bor., montes Jizerské hory, distr. Semily, pagus Vítkovice, vicus Janova Hora, in pratis ad molam in valle riv. Jizerka
380 m situ bor.-bor.-oc. a confluentis rivis Jizerka et Černý ručej, 650 m
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'50.28"N, 15°31'38.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2008-06-02
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127475

5359b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Krkonoše, údolí Klínového potoka, CHPV Klínový potok
souřadnice: 50°41'45.32"N, 15°37'50.19"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-04-14
náleze: Helena Nováková
pramen: RNDr. Helena Nováková (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934149

5359c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 330. 5359c, Mrklou: louky a křovinaté meze na jižně orientovaném svahu nad východní částí vsi 400 m SSV až 150 VSV od kaple sv. Wilibalda, 50°38'52,5"N, 15°33'38,1"E ± 150 m, 640–690 m n. m.
nejbližší obec: Mrklou, okres Semily
souřadnice: 50°38'52.50"N, 15°33'38.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 640-690 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
náleze: J. Danihelka
pramen: Samková V. [ed.] (2020): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 279–360.
projekt: FK ČBS
ID: 14041953

5360a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Pec p. S.: Sokol pod Smíchovskou boudou
souřadnice: 50°41'35.00"N, 15°43'30.00"E
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-17
náleze: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1817015

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Pec p. S.: Vysoký Svah; u boudy Lokomotiva Trutnov
souřadnice: 50°40'55.00"N, 15°43'30.00"E
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-15
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoše: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1817836

5360b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Velká Úpa, Vavřincův důl, cca 1 km SZ křižovatky k Malé Úpě
souřadnice: 50°40'35.58"N, 15°46'16.37"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11935067

5360d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Jánské Lázně, Hoffmannovy boudy, les při silnici Z
souřadnice: 50°38'2.53"N, 15°44'55.39"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-10-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11935280

5361a

původní jméno: *Salix aurita*
lokalita: Montes Krkonoše: in decliv. Montis Rýchory, 700 m n. m., solo granit.
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'44.21"N, 15°52'44.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1934-06-21
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mladé jarní rostliny, více položek, některé větve spíše *S. x subaurita* (bez revizního štítku); zřetelně sbíráno z více rostlin
ID: 14127435

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Dolní Lysečiny, při cestě a u potoka S obce
souřadnice: 50°40'53.34"N, 15°50'3.67"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11935588

5462b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy, Sudetské mezihoří, Teplické skály, pod skalním městem, 550 m
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'32.08"N, 16°7'32.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1961-10-22
nálezce: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110556

5663d

původní jméno: *Salix x subcaprea*
lokalita: Böhmen, Mensegebirge. Strassenränder bei Unter-Sattel [Sedloňov], 550 m
nejbližší obec: Dobřany v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'51.65"N, 16°16'40.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1879-07-10
nálezce: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127429

původní jméno: *S. silesiaca*
lokalita: Böhmen, Mensegebirge. Kleine Bäume an der Strasse bei Unter Sattel [Sedloňov], 580 m.
nejbližší obec: Dobřany v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'53.97"N, 16°16'55.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1878-05-24
nálezce: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127430

5664a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Olešnice v O.h., chata Číhalka
souřadnice: 50°22'33.50"N, 16°21'19.83"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12297065

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Olešnice v O.h., cesta od chaty Číhalka k hranici ke křižovatce lesních cest
souřadnice: 50°22'39.95"N, 16°21'44.12"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12216479

5664c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Deštné v Orlických horách, poblíž sjezdovky u Šerlišského Mlýna, 900
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'36.64"N, 16°22'15.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-04-08
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110572

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy, Orlické hory, Šerlich 1037 m, v okolí chaty
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'35.77"N, 16°23'5.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 1037 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971-05-28
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110558

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Orlické podhoří: Víška u Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'1.11"N, 16°20'38.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-23
nálezce: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127431

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Lesní bučiny v Orlických horách blízko Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'22.98"N, 16°23'23.43"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1890-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127471

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Deštné v Orlických horách, horská osada Šerlich: okolí červeně značené turistické cesty od parkoviště na Šerlichu po JV svah Malé Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10145386

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: okolí Masarykovy chaty
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'25.40"N, 16°23'20.26"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-05-22
nálezce: Romana Prausová
pramen: RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanické terénní cvičení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6870955

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Šerlich, širší okolí chalupy eč. 0237 pod křižovatkou
souřadnice: 50°19'24.28"N, 16°23'12.82"E, ± 45m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-12
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.
projekt: NDOP
ID: 12044832

5664d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy, Orlické hory, lesní rašeliniště nad Trčkovem, 730 m
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'51.55"N, 16°25'32.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1960-06-11
nálezce: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110557

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Böhmen, Mensegebirge. Bäume an Bachufern bei Trčkadorf [Trčkov], 710 m
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'47.56"N, 16°26'0.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1878-05-20
nálezce: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127413

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PP Velká louka
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'9.28"N, 16°25'26.73"E, ± 174m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1986
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová D. Inventarizační bot. průzkum CHPV Velká louka. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6749332

5764b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Jadrná
nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'29.81"N, 16°27'57.71"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-08-14
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6922036

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Jadrná
nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'36.52"N, 16°27'53.20"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-07-13
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6920238

5764d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Montes Orlické hory: ad rivum ca. 650-680 m., situ or.-bor.-or. ab ecclesia pagi Řičky, alt. ca. 650-660 m s. m.
nejbližší obec: Řičky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'2.14"N, 16°27'27.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-26
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mladá rostlina
ID: 14127462

5765a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Černá Voda, podél potoka mezi osadou a Orlicí
souřadnice: 50°15'2.13"N, 16°30'16.27"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12258936

5765c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Orlické hory, Nová Ves, údolí potoka JZ obce
souřadnice: 50°14'10.00"N, 16°30'45.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1981-06-17
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1986): Syntaxonomie společenstev se smilkou tuhou (*Nardus stricta*) v Krkonoších a Orlických horách. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2061924

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Orlické hory, Neratov, enkláva Hadinec, 2,25 km JZ zbořeného kostela v Neratově
souřadnice: 50°12'10.00"N, 16°31'30.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1981-06-17
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1986): Syntaxonomie společenstev se smilkou tuhou (*Nardus stricta*) v Krkonoších a Orlických horách. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2061770

5767c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Morava, Králický Sněžník, mezi chatou a vrcholem (asi 1380)
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'14.10"N, 16°51'2.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1971-06-18
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110559

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Králický Sněžník, lavinová dráha v kotli Moravy nad křížením žluté značky
souřadnice: 50°12'15.00"N, 16°50'55.00"E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1996-08-01
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2742621

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Králický Sněžník
souřadnice: 50°12'5.00"N, 16°50'55.00"E
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: s. d.
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Králický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia, Praha, 62: 307-322.
projekt: ČNFD
ID: 2735864

5767d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Staré Město – místní část Velké Vrbno: podél potoka pod turistickou chatou Paprsek, ca. 5,3 km SV (30°) od kostela sv. Anny v centru města
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'9.23"N, 16°59'10.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2021-08-12
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109406

5768a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 67. (96/5768) Horní Skorošice: lesy v okolí PP Vodopády Stříbrného potoka.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'27.00"N, 17°3'9.00"E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková; P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297311

5768c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Ostružná, místní část Petřikov, luh na břehu potoka, pravostranného přítoku Branná, asi 2,1 km SZ (338°) od kostela Zjevení Páně v centru obce
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'13.22"N, 17°2'31.40"E, ± 30m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2021-08-13
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109408

5768d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Vápenná: křovitý okraj cesty poblíž lomu na mramor, asi 450 m ZSZ (294°) od vrcholu kopce Smrčník (799 m)
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'15.83"N, 17°7'13.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2021-08-13
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109420

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: NPP Jeskyně Na Pomezí
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'45.86"N, 17°8'13.35"E, ± 336m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. IP NPP Jeskyně Na pomezí z oboru botanika. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6694670

5769a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Morava, Rychlebské hory, údolí Lubiny u Jeseníku, asi 750 m, žula
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'32.55"N, 17°10'55.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1987-10-09
nálezce: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110551

5769c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Mlynářská louka
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.67"N, 17°14'43.01"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Zuzana Burešová; Leo Bureš
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Mlynářská louka: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6899526

5769d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 462b. Rejvíz: bezlesí na L břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'24.00"N, 17°18'25.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich; Leo Bureš; Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474594

5770b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Zlaté Hory, Biskupská kupa, nad Zl. Hor., křovinaté lemy bukového lesa spolu se *Sorbus aucup.*, *Salix caprea*, u státní hranice, 888 m
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'24.44"N, 17°25'43.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 888 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1987-08-16
nálezce: M. Frank
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110561

5770c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 475. Heřmanovice: podél silnice směr prameny Opavice
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'7.00"N, 17°24'42.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475460

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 5_ Horní Údolí_louky
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.31"N, 17°20'52.81"E, ± 730m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013990

5770d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Zlaté Hory, obec Heřmanovice, křoviny na okrajích Petrovické cesty nad horní částí obce zv. "Forviz", křoviny se *Sorbus aucup.*, *Salix aurita*, *Rubus idaeus*, 800 m
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'19.07"N, 17°24'59.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-06-06
nálezce: M. Frank
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110562

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, obec Heřmanovice, horní část obce zvaná "Forviz", okraj cesty na Petrovice, křoviny se *Sorbus aucup.*, *Salix aurita*, *Rubus idaeus*, 750-800 m n.m.
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'34.07"N, 17°25'9.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1987-08-16
nálezce: M. Frank
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110563

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 474. Heřmanovice: prameny Opavice, asi 2 km S obce, louka a okolí lesní cesty
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'11.00"N, 17°25'8.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475438

5866b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Dolní Morava, část Horní Morava, remíz u silnice (levý břeh Moravy), ca. 2,8 km SSV (16°) od kostela sv. Aloise
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'9.91"N, 16°48'45.61"E, ± 50m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2021-08-09
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109392

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Kr. Sněžník, svah pod mramorovým lomem u Velké Moravy
souřadnice: 50°9'23.00"N, 16°49'15.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1974-06-18
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1975): Vegetace kulminační části Králického Sněžníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2265880

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Dolní Morava - lesní cesta do údolí Moravy z údolí mezi Podbělkou a Uhliskem, cesta dolů
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'19.87"N, 16°49'45.41"E, ± 650m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-21
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13667192

5867a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: údolí Moravy S od chaty Vilemínka
nejbližší obec: Králický Sněžník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'18.77"N, 16°50'41.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 950-1180 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-04
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786683

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Po žluté turistické značce od Vilemíny směrem k vrcholu
souřadnice: 50°11'40.98"N, 16°50'26.38"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-04
nálezce: Jan Kirschner
pramen: kolektiv autorů (1982): Celostátní floristický kurs Šumperk
projekt: NDOP
ID: 11187704

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Králický Sněžník, Vilemína, údolí Moravy u chaty
souřadnice: 50°11'8.99"N, 16°50'43.17"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-04
nálezce: Jan Kirschner
pramen: kolektiv autorů (1982): Celostátní floristický kurs Šumperk
projekt: NDOP
ID: 11187797

5867b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Staré Město: na břehu Hajmrkovského potoka (u silnice), ca. 1,8 km VVS (85°) od kostela sv. Anny v centru města
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'46.29"N, 16°58'26.04"E, ± 30m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2021-08-12
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109401

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Staré Město – místní část Velké Vrbno: na břehu Vrbenského potoka poblíž ústí potoka Telčava, ca. 3,8 km SV (54°) od kostela sv. Anny v centru města
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'52.68"N, 16°59'33.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2021-08-12
náleze: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109405

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Staré Město: u Buschmühle za Mal. Vrbnem [Lesní mlýn]
nejbližší obec: Velké Vrbno, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'52.54"N, 16°59'33.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-05
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127442

5867c

původní jméno: *Salix x subcaprea*
lokalita: Bachufer in Kl. Mohrau [Malá Morava] am G?. Schneeberges
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'34.78"N, 16°50'41.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1909-07
náleze: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Smíšená položka (*S. silesiaca* listy + *S. aurita* květy); F. Petrak, Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata
ID: 14127426

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Chrástice, Prudký potok, na okraji rezervace nad hájovnou Bystřina
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'41.55"N, 16°52'34.63"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-05-31
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7253927

5868a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Niva Branné
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'12.00"N, 17°2'32.00"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2021-05-25
náleze: Nicoleta Hradilová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie revidoval Radim J. Vašut
ID: 14093034

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Branná: na levém břehu potoka Branná, poblíž viadukutu Banjaluka, ca. 1,2 km SV (50°) od kostela sv. Michaela
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'30.89"N, 17°1'23.85"E, ± 30m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2021-08-08
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109422

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Úvoz u Ramzové do Petříkova
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'49.78"N, 17°3'13.75"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-09-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Březina a úvoz cesty od Ramzové do Petříkova v Rychlebských horách. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7226026

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Údolí Branné
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'23.37"N, 17°1'18.63"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-06
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Branné od železn. st. Branná k samotě Splav. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7186478

5868b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Adolfovice (Bělá pod Pradědem): nad chatou "Na Šeráku", 100 m SV od vrcholu Šerák (1351 m)
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'14.88"N, 17°6'30.38"E, ± 30m
nadmořská výška: 1325 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2021-08-11
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109400

původní jméno: *Salix hastata*
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, strž pod chatou na Šeráku, 1300 m
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'13.41"N, 17°6'33.73"E, ± 50m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1967-07-24
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: #06265
ID: 14110525

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, strž pod chatou na Šeráku, 1300 m
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'13.41"N, 17°6'33.73"E, ± 50m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1967-07-24
nálezce: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: #06270, #06271, #06272
ID: 14110549

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Jeseníky, u cesty v lese z Ramzové na Šerák, 1300 m
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'25.29"N, 17°6'33.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: #38181 (původně revidováno jako *S. x chlorophana*)
ID: 14110569

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Jeseníky, v lese na Šeráku, 1350 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.84"N, 17°6'24.17"E, ± 50m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110570

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Šerák v Jeseníkách
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.84"N, 17°6'24.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: R. Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110571

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník: Keprník (1423 m) - skály a hole na vrcholu
souřadnice: 50°10'15.40"N, 17°6'59.50"E, ± 150m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-08-03
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559770

5868c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Branná: na levém břehu potoka Branná, ca. 390 m JV (136°) od kostela sv. Michaela
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'56.57"N, 17°0'50.86"E, ± 50m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2021-08-08
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109423

lokalita: Nové Losiny - in the valley to the Přemyslovské sedlo saddle, ca 2,5 km ESE of the village centrum
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'60.00"N, 17°3'60.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-06-16
nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9911529

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PR Přemyslovské sedlo
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'28.40"N, 17°3'35.01"E, ± 208m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhovaná PR Přemyslovské sedlo: Geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6688859

5868d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, Červená hora nad Vřesovou studánkou, V svah, 1250 m
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'46.66"N, 17°8'13.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1967-07-23
nálezce: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110550

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Mor. Jeseník: na Studénkové holi na skalách [Červená hora]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'39.51"N, 17°8'10.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-14
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127443

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 4.c. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.00"N, 17°9'3.00"E
nadmořská výška: 1010-1030 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králík J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999191

5869a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 4_Bělá pod Pradědem - Bělské stráž
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'24.20"N, 17°12'26.18"E, ± 791m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013692

5869b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: /118a/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): V svahy Malého Bradla (1044) asi 350m ZJZ od soutoku
Hraničního a Šumného potoka.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'13.00"N, 17°15'13.00"E
nadmořská výška: 859 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-06-27
nálezce: M. Kočí
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8343806

5869c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°6'51.90"N, 17°13'41.36"E, ± 13m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-31
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10652101

5870a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 484. Heřmanovice: lesy na SV svazích Jedlové hory (870 m) asi 2 km J obce
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'19.00"N, 17°23'59.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.
Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475747

5870c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 499. Vrbno pod Pradědem: osada Mnichov - podél silnice do Heřmanovic v úseku 2 km S od osady
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'57.00"N, 17°22'47.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476199

5966a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Orlické hory, rašeliniště pod Suchým vrchem
souřadnice: 50°3'4.00"N, 16°41'40.00"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-06-02
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1754626

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Červená Voda - "Rašeliniště pod Suchým vrchem"
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'1.04"N, 16°42'48.56"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-06-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6975442

5966c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čenkovice, bučina na vrcholu Bukové hory, VKP Buková hora
nejbližší obec: Mlýnský Dvůr, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'33.85"N, 16°42'38.69"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2006-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7041498

5966d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Horní tok Březné
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'24.52"N, 16°48'47.13"E, ± 1616m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-09-08
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Horní část říčky Březné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7189830

5968b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Kouty nad Desnou: okraj silnice na PVE Dlouhé stráně, ca. 1 km SZ (324°) od vrcholu Dlouhých strání (1353 m)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'43.53"N, 17°8'53.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-05-08
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110548

5968d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 3_Maršíkov_louky
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.06"N, 17°5'12.12"E, ± 878m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014121

5969a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Kouty nad Desnou: na vrcholu Tabulových kamenů, ca. 400 m S od vrcholu Pradědu (1491 m)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'10.86"N, 17°13'49.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2021-06-19
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110537

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Malá Morávka (Karlov pod Pradědem): skalka ve střední části Velké kotliny, 650 m JJZ (185°) od vrcholu Vysoké hole (1464 m)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.58"N, 17°14'8.31"E, ± 30m
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-07-07
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110533

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Malá Morávka: subalpínské prameniště a vrbiny ve svahu pod Petrovými kameny, ca. 330 m SV (44°) od vrcholu Petrových kamenů (1446 m)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.09"N, 17°14'13.81"E, ± 50m
nadmořská výška: 1325 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2020-07-07
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110539

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Flora Moravica: Praděd (v Jeseníku)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.06"N, 17°13'51.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110526

původní jméno: *Salix*
lokalita: Jeseník, Kotel pod Hohe Heide
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.84"N, 17°14'14.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-07
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110555

lokalita: Montes Vysoký Jeseník, in convalle Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.81"N, 17°14'20.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-07-01
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127467

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, cca 25 m pod pramenem Moravice v severní č. karu
souřadnice: 50°3'25.00"N, 17°14'20.00"E
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-07-03
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2742886

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, severní část, pod hranou karu
souřadnice: 50°3'30.00"N, 17°14'20.00"E
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-07-03
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2743293

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, severní část, pod obvodem hrany karu
souřadnice: 50°3'30.00"N, 17°14'20.00"E
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-07-03
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2743328

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, spodní část centrální rokle
souřadnice: 50°3'20.00"N, 17°14'20.00"E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-07-03
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2743390

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny, 10 JV od vrcholové skály
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°14'10.00"E
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L et Burešová Z. (1990): SPR Petrovy kameny kameny: mapa aktuální vegetace. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Jeseníky, ONV Bruntál.]
projekt: ČNFD
ID: 2747765

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Petrovy kameny, rudiment nivy v závětrří vrcholové skály
souřadnice: 50°4'5.00"N, 17°14'10.00"E
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-08-09
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1989): Geobotanický průzkum SPR Petrovy kameny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Jeseníky, KSSPPOP Ostrava.]
projekt: ČNFD
ID: 2747573

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina - u pramene Moravice
souřadnice: 50°4'20.00"N, 17°14'20.00"E
nadmořská výška: 1325 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977
náleze: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1977): Snímkový materiál vegetace v SPR Velký kotel (plochy, určené k likvidaci kleče). - Ms. [Depon. in: Správa CHKO Jeseníky?]
projekt: ČNFD
ID: 2746154

5969b

původní jméno: *Salix*
lokalita: Silesia: Vysoké Jeseníky. Břeh Opavy nad Karlovou Studánkou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'37.30"N, 17°17'12.41"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-18
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005930

původní jméno: *Salix*
lokalita: Silesia: Vysoké Jeseníky. Břeh Opavy mezi Ovčírnou a Karlovskou Studánkou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'48.61"N, 17°15'56.56"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-18
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005934

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Karlová Studánka, na břehu Bílé Opavy, ca. 1,3 km SZ (297°) od kostela Panny Marie uzdravení nemocných v centru obce
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'38.62"N, 17°17'27.39"E, ± 20m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-05-31
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005981

původní jméno: *Salix x subaurita*
lokalita: Hrubý Jeseník, Praděd, okraje cesty a lemy smrkového lesa v okolí chaty Hvězdy, 900 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'59.53"N, 17°18'13.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-22
nálezce: M. Frank
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110565

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Bílé Opavy, cca 2,3 km VSV od ch. Ovčárna
souřadnice: 50°4'47.80"N, 17°16'6.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-07-16
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2756667

5969c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Morava, Jeseníky, Malý kotel, 1200 m, u vrstev. cesty
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.02"N, 17°12'38.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-10-06
nálezce: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110554

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina
souřadnice: 50°2'22.90"N, 17°12'32.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 1269 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-08-02
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2755941

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, JZ od Hlubokého potoka
souřadnice: 50°2'20.00"N, 17°12'50.00"E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1989): Geobotanická expertíza k provádění experimentální likvidace kleče v SPR Malá Kotlina. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 2748434

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Malá kotlina (NPR Praděd, Jeseníky)
souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°12'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1989): Geobotanická expertíza k provádění experimentální likvidace kleče v SPR Malá Kotlina. - Ms. [Depon. in: ČSOP Ekoservis Jeseníky, Světlá Hora.]
projekt: ČNFD
ID: 1209875

5969d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, U cesty z Karlova do V. Kotle, 800 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'1.75"N, 17°16'14.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-17
nálezce: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110552

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Morava, Vys. Jeseník, Údolí z Karlova do V. Kotle, 900 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'36.43"N, 17°15'20.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-17
nálezce: Jindřich Chmelař
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110553

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník: louky a olšiny v místech bývalé obce Morgenland (mezi M. Morávkou a Podlesím) u pramenů Černého p.
souřadnice: 50°2'7.10"N, 17°19'25.80"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8578813

5970a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Ludvíkov, okr. Bruntál, louka u motorestu „Stonožka“
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'48.64"N, 17°20'12.81"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990-05-23
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13797530

6068a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Malínská rokle
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'4.56"N, 17°3'58.25"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-23
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Malínská rokle. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7197475

6068b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Území Hrubého Jeseníku, údolí Oskavy v obci a S od obce Bedřichov
souřadnice: 49°57'10.80"N, 17°9'43.40"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-05-25
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587113

6069a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník: Žďárský potok, údolí Podolského potoka, 700 m
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.07"N, 17°12'44.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-11
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14110578

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Rýmařov, PR Pstruží potok, asi 4 km SZ od kostela v centru obce.
souřadnice: 49°57'1.00"N, 17°13'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): CHPV Pstruží potok: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1154528

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PR Pstruží potok
nejbližší obec: Stará Ves u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'1.35"N, 17°13'8.00"E, ± 452m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. CHPV Pstruží potok: geobotanické zhodnocení. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6700151

6069c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 291. Horní Město: přírod.rezervace Skalné rašeliniště asi 1 km S obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°12'28.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nizkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469486

6361a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čechy východní - Krucemburk: ve Štířím dolu nahoře při potoku, 600 m
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'51.23"N, 15°52'6.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1944-08-24
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127418

6362d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Na stráni pod Studnickou vápenicí u Nov. Města
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'19.75"N, 16°5'25.18"E, ± 3000m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898-05-15
náleze: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127421

6462a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Černá skála u Nového Města
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'28.74"N, 16°2'58.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1901-06-29
náleze: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127419

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: V lese Ochozy u Nov. Města
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'12.48"N, 16°3'0.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
náleze: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127420

původní jméno: *Salix x subcaprea*
lokalita: In silva "Ochoza" sub Černa skála monte 775 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'28.24"N, 16°3'3.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 721 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898-07-28
náleze: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *S. silesiaca* det. A. Skvortsov 1966
ID: 14127423

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: V Ochozi u Nového Města
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'12.48"N, 16°3'0.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
náleze: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14127424

6462b

původní jméno: *Salix*
lokalita: Moravia: Nové Město na Mor. při potoce u Olešné
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'39.43"N, 16°6'46.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-05
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *S. silesiaca* det. A. Skvortsov 1966
ID: 14127422

6476a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Malenovice, svahové prameniště u RD
souřadnice: 49°34'12.91"N, 18°24'19.07"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-06
náleze: Marek Banaš; Václav Dvořák
pramen: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (2013): Biologické hodnocení navrženého záměru: Ski Malenovice – modernizace lyžařského centra dle §67 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění
projekt: NDOP
ID: 11252745

6476b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Vyšší Mohelnice: 3,04 km SVV od Lysé Hory, Mohelnice L břeh
souřadnice: 49°33'14.10"N, 18°29'14.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-05-15
náleze: Martina Velčovská
pramen: Velčovská M. (2009): Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 1: 39-58.
projekt: ČNFD
ID: 1234076

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Vyšší Mohelnice: 3,04 km SVV od Lysé Hory, Mohelnice L břeh
souřadnice: 49°33'14.10"N, 18°29'14.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-07-31
náleze: Martina Velčovská
pramen: Velčovská M. (2009): Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 1: 39-58.
projekt: ČNFD
ID: 1234237

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PP Pod Lukšincem
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'43.14"N, 18°25'27.95"E, ± 97m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-04-27
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6782446

6476c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Ostravice, pravý přítok Sepetného potoka poblíž ústí, j. od rekreačního střediska Montér
souřadnice: 49°32'53.00"N, 18°24'19.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-05-15
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2410381

6476d

původní jméno: *Salix silesiaca* Willd.
lokalita: Lysá Hora (1328 m): horská smrčina na Z svahu hory, ca. 200 m Z vrcholu. 1300 m n. m.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.79"N, 18°26'46.56"E, ± 50m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-25
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10155000

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Ostravice, Lysá Hora (1328 m): *Athyrio distentifolii* – *Piceion* na Z svahu hory, ca. 200 m Z vrcholu
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'44.93"N, 18°26'45.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-25
nálezc: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14005897

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Ostravice: údolí Řečice od ústí do přehrady Šance směr k pramenu cca do 850 m n. m. (Gottwaldovo údolí)
souřadnice: 49°30'38.30"N, 18°28'48.00"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-07-26
nálezc: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8649914

6477a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 368. Morávka: vrcholové partie Travného (kóta 1203)
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezc: Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260662

6477b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: t0214be_252220_156_X12
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'47.57"N, 18°37'49.58"E, ± 17m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezc: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0214be: t0214be. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.10.2001 - 14.01.2004
ID: 4704795

6477c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PP Byčinec 1341
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'56.95"N, 18°33'29.07"E, ± 84m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský David. Inventarizace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291206

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PP Obidová
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'3.97"N, 18°31'24.54"E, ± 369m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-06-02
náleze: Petr Chytil
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6782617

6477d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 388D. Krásná: osada Visalaja: lesní cesta a louky od chaty Visalaja k Bílému kříži
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261174

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PP Kyčmol 1345
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'46.62"N, 18°37'24.37"E, ± 28m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2009-05-13
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6813380

6478b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: 424. Jablunkov: dolní tok Radvanského potoka k levostrannému přítoku
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Karel Sutorý; Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262508

6478c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: CHKO Beskydy, NPR Mionší - 2, Žleb potoka Mionší
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'36.84"N, 18°40'7.40"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Inventarizační botanický průzkum NPR Mionší. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7850136

6575b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Beskydy, klaus pod Skurečenou, potok Mohyla, ca 1 km J osady Ráztoky
souřadnice: 49°27'36.00"N, 18°19'53.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-11
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2749769

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: NPR Kněhyně - Čertův mlýn
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'31.21"N, 18°18'7.03"E, ± 1527m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. NPR Kněhyně-Čertův mlýn floristický IP. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6694865

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čeladná; prudký sesuvný svah nad potokem s prameništěm; extrazonální stanoviště
souřadnice: 49°27'42.36"N, 18°19'53.63"E, ± 112m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-05-28
náleze: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: A4.3
ID: 11757968

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Čeladná, P břeh potoka Mohyla - mokřavý sesuvný svah nad potokem
souřadnice: 49°27'43.00"N, 18°19'53.59"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-05-28
náleze: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2013): Aktualizace mapování Natura 2000, okrsek cz0620
projekt: NDOP
poznámka: vegetace složením odpovídá vysokobylinným nivám; sesuvný mokřavý svah nad potokem
ID: 11256760

6576a

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: SPR V Podolánkách, Z část Moravskoslezských Beskyd, k.ú. Čeladná, údol. Čeladenky, J mysliv. Podol.
souřadnice: 49°28'6.00"N, 18°21'14.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-08-08
náleze: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1982): Státní přírodní rezervace V podolánkách. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2276097

6576b

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Bílá – na pravém břehu potoka Chladná voda, asi 2.15 km VSV (67°) od kostela sv. Bedřicha
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'59.68"N, 18°28'51.56"E, ± 30m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2021-08-23
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14109439

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PP Podgrůň 1342
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'11.84"N, 18°28'27.60"E, ± 92m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský David. Inventarizace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291476

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PP Podgrůň
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'11.99"N, 18°28'27.52"E, ± 118m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2009-05-21
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6823205

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: PP Podgrůň
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'11.99"N, 18°28'27.52"E, ± 118m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-08-30
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6782247

6576c

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Horní Bečva, Vysoká (1024 m), Fagion na S svahu kopce, při prameni Rožn. Bečvy, asi 0,5 km SV od vrcholu
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'19.32"N, 18°21'47.10"E, ± 5m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-07-07
nálezce: Radim J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10112726

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Horní Bečva, osada Vašůtky: při levostranném přítoku Rožnovské Bečvy, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Vysoké (1024 m)
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'3.60"N, 18°21'12.48"E, ± 15m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1993-07-01
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10112725

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Bílá, osada Mezivodí
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'33.00"N, 18°24'44.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2014-08-30
náleze: Radim J. Vašut
pramen: Brandová B. & Vašut R. J. (2015): Exkurze „Za vrbami ve středním Pobečví a v Moravskoslezských Beskydech“. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4: 22–24.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10112770

původní jméno: *Salix silesiaca* Willd.
lokalita: Vysoká (1024 m), bučina na S svahu kopce, při prameni Rožnovské Bečvy, asi 0,25 km SV od vrcholu. 980 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'19.48"N, 18°21'47.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-07-27
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10155003

původní jméno: *Salix silesiaca* Willd.
lokalita: Vašůtky: při levostranném přítoku Rožnovské Bečvy, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Vysoké (1024 m); 650 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'7.28"N, 18°21'18.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1993
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10155002

6576d

původní jméno: *Salix silesiaca*
lokalita: Bílá, Smutné údolí: okraj lesního mokřadu, 1 km SZ od vrcholu Polanky (881m).
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'53.40"N, 18°27'27.60"E, ± 15m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-08-04
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10112724

původní jméno: *Salix silesiaca* Willd.

lokalita: Smutné údolí: okraj lesního mokřadu, 1 km SZ od vrcholu Polanky (881m). 650 m n. m.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'53.34"N, 18°26'59.12"E, ± 100m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy

datum: 2000-08-04

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10155001

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: t0160be_252417_28_L2.1

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'22.50"N, 18°26'22.02"E, ± 47m

fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy

datum: 2003

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: Radim Vašut. t0160be: t0160be. 2003.

projekt: NDOP

původnost: původní

ID: 4730715

6577a

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: 441. Krásná: osada Bílý Kříž: louky na Z svazích u Bíleho Kříže

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'52.30"N, 18°32'27.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Deyl

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9262948

6676a

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: závěr údolí Malá Hanzlůvka, při severozápadním okraji pralesa Razula, ca 5,3 km V od železniční stanice Velké Karlovice,

okraje cest, břehy potoků, smrčiny

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'41.90"N, 18°22'30.20"E, ± 250m

nadmořská výška: 650-680 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisník D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

herbář: OL

projekt: FK ČBS

ID: 8770001

6676c

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Velké Karlovice, osada Potoky: na břehu Tisňavského potoka v závěru Tisňavského údolí

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'7.65"N, 18°19'58.10"E, ± 200m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2010-07-05

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14128530

původní jméno: *Salix silesiaca*

lokalita: Velké Karlovice: "Na kosárni" [Kasárna] a V. Javorník (1071) hřebenová cesta směr Hričovec (1061) a údolí potoka "Na Lemešné" na SZ svazích do osady Kubáň a Podťaté.

souřadnice: 49°20'52.90"N, 18°23'23.30"E, ± 400m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1982-06-20

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

poznámka: Autorkou uvedené údaje se vztahují k více místům v okolí Velké Javorníku; hřebenová část leží geograficky na území Slovenska. Výskyt v údolí potoka Lemešná je pravděpodobný, druh se ve zdejších údolích na severních svazích Javorníků vyskytuje.
ID: 8660491