


## Distribution of *Spergularia media* in the Czech Republic

Author of the map: Michal Ducháček, Pavel Kúr

Map produced on: 13-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Spergularia media* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

### 5547b

původní jméno: *Spergularia marina*  
 lokalita: Bylany, 280 m příbl. SSV-S od S břehu starého rybníka, ve slané depresi mezi JJV svahem náspu železniční vlečky a polem na pravobřežní straně Lučního potoka  
 nejbližší obec: Bylany, okres Most  
 souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
 fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
 datum: 1988-09-29  
 nálezcce: J. Sládek  
 herbář: LIT  
 projekt: Excerpt Atlas  
 ID: 9962746

původní jméno: *Spergularia media*  
lokality: ad ripam stagni ad marg. orient. pagi Bylany  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1978-09-30  
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 rostlina se semeny bez lemu, vzhledově neurč.  
ID: 9962745

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Bylany  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1968-08-02  
náleze: s. coll.  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962744

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Most - slaná louka u Bylan  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-07-06  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962742

původní jméno: *Spergularia marina*  
lokality: Bylany u Mostu: louka u bývalé čerpací stanice hořké vody  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-07-06  
náleze: Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962743

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Mostecko, slanisko Bylany  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1967-07-07  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsný doklad *S. salina* a *S. maritima*  
ID: 9962952

lokality: Bylany  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1965-08-20  
náleze: J. Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962741

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Slanisko u Bylan (Most)  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1936-08-31  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962740

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Bylany (Püllna) u Mostu  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1900-08-03  
náleze: F. Bubák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962739

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Püllna bei Brüx  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1886-08  
náleze: Conrath  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962738

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Bei Püllna (Saazer Kreis) in Böhmen, auf Salzwiesen  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1869-08  
náleze: K. Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962734

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Salzwiesen von Püllna bei Brüx in Böhmen  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1869-08  
náleze: K. Knaf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962735

původní jméno: *Spergularia*  
lokalita: Püllna  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1869-08-12  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní datum: 11–12.8.1869  
ID: 9962736

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Salzwiesen von Püllna bei Brüx in Böhmen  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1869-08  
nálezce: K. Knaf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962737

původní jméno: *Lepigonum marginatum*  
lokalita: Auf Bittersalzboden an den bitterwasserbrunnen bei Pilna nächst Brüx in Böhmen  
nejbližší obec: Bylany, okres Most  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°35'56.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1850-07-18  
nálezce: Knaf  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962733

#### 5548a

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Srpina u Bečova  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'0.00"N, 13°41'11.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1912-08  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962748

původní jméno: *Spergula arvensis*  
lokalita: Louka Srpina u Bečova  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
souřadnice: 50°27'0.00"N, 13°41'11.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1902-07-06  
nálezce: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962747

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Saidschitz  
nejbližší obec: Zaječice, okres Most  
souřadnice: 50°28'20.00"N, 13°42'23.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1885-08  
nálezce: Conrath  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: VIII.[18]85  
ID: 9962732

**6275a**

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren Kl. G. v Polance nad Odrou na rudě z poloostrova Kerč – SSSR  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'12.00"N, 18°11'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1963-07-27  
náleze: Z. Kilián  
herbář: BRNU;HR;MP;NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9962967

původní jméno: *Spergularia salina* = marina  
lokalita: Ostrava-Vítkovice, v Polance nad Odrou na rudišti vítkovických železáren, na rudě z poloostrova Kerč (SSSR)  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'12.00"N, 18°11'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1963-07-27  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9962966

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Na rudišti VŽKG v Polance nad Odrou na rudě z poloostrova Kerč - SSSR  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'12.00"N, 18°11'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1962  
náleze: Z. Kilián  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel neuveden, s největší pravděpodobností Z. Kilián  
původnost: nepůvodní  
ID: 9962963

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Na rudišti VŽKG v Polance nad Odrou na rudě z poloostrova Kerč - SSSR  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'12.00"N, 18°11'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1962-07-19  
náleze: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9962964

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: O. Vítkovice: na rudišti VŽKG  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'12.00"N, 18°11'51.00"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1962-08-26  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Přesná lokalita rudiště VŽKG v Polance byla dle zjištění někde přibližně zde: 49°47'12"N, 18°11'51"E, což je již jiná čtvrtina základního pole - 6275a - viz vysvětlení na str. 54 v: Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 1. *Euphorbia taurinensis*. – Acta Musei Beskidensis 6: 49–59. Proto i u ostatních sběrů na rudišti v Polance by mělo být toto zohledněno.  
původnost: nepůvodní  
ID: 9962965

**6372d**

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Hynčice (distr. Nový Jičín): dálnice D1, směr Ostrava, 317,0-317,5 km, středový pás  
nejbližší obec: Hynčice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'23.26"N, 17°49'15.55"E, ± 10m  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-10-03  
náleze: Petr Kocián  
herbář: NJM;PR;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik desítek ex., pak dále ve směru OV ojedinele jednotl. ex. v pásu cca 50m; původní  
čtverec: 6372ddb  
původnost: nepůvodní  
ID: 10155593

**6866c**

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Stará hora u Sokolnic  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1974-09  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: není datum blbost?  
ID: 9962922

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice: in locis salsis, loco U kříže, inter Wolfovy studánky et Prameny hořské vody u Nesvačilk  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-08-06  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962921

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Šternov (Wolfovy studánky)  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962919

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice: locis salsis infra Šaratský dvůr  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962920

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Otmarov  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°40'31.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962928

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Otmarov  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°40'31.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962927

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad Otmarov  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°40'31.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962926

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Brno, Sokolnice  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-10  
náleze: Šmarda  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962918

lokalita: Slaná půda u Sokolnic  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°43'28.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-06  
náleze: R. Dvořák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962917

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Brunn, bei Ottmarau, Weg gegen Turas  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°40'31.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1901-08  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962924

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Ottmarau bei Brünn  
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°40'31.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1901-08  
náleze: Wildt  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962925

**6866d**

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Šaratice u Brna, slanisko u Wolfových studánek  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-07-29  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962910

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice: Loco "Wolfovy studánky" locis salsis  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°45'8.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-08-19  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium F. Weber; původní zápis data nálezu v datech: 19.VIII.[19]70  
ID: 9962896

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Šaratice, slanisko u Wolf. studánek  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-09-14  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962909

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Šaratice (zřídlo) sv. od Židlochovic  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1950-08-31  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962908



původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Brno: na slanisku u t. zv. Wolfových studánek pod Újezdem u Sokolnic  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°45'8.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-05  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962895

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Slanisko u studánek hořké vody u Šaratic  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-02  
náleze: J. Bílý  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962906

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: slanisko u studánek hořké vody nedal. Šaratic  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1946-08-02  
náleze: J. Bílý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962907

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Brno: na slanisku u pram. min. vody u Šaratic  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-06-11  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962904

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Vyškov: slaniska u pramenů vody "Šaratica" u obce Šaratic  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-09-17  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962905

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Sokolnice: locis salsis ad pag. Šaratice  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962903

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Sokolnice: Prameny hořké vody u Šaratic  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-09-20  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 20.IX.[19]30  
ID: 9962901

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Sokolnice: Prameny hořké vody u Šaratic  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-08-26  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962902

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Sokolnice: locis salsis Prameny hořké vody prope Šaratice  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962900

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: studánky Šaratice  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-06-28  
náleze: J. Bílý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962899

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Sokolnice: loco Wolfovy studánky dicto ad Šternov  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°45'8.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962894

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Brno: Pramen Šaratice  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-07-04  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962897

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Šaratice: loučka u pramenů mineral. vody  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°48'4.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-07-04  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962898

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Újezd u Sokolnice  
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'0.00"N, 16°45'8.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1914-05  
náleze: J. Jahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962893

#### 6966a

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Sokolnice: locis subsalsis ad pag. Moutnice  
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'5.73"N, 16°44'17.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962937

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Žatčany  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°43'47.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962890

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Začanská slaniska [Žatčany]  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'17.00"N, 16°43'47.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1914-09-03  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962889

původní jméno: *Arenaria marina*  
lokalita: Am Mönitzer See an salzigen Plätzen  
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'12.00"N, 16°41'2.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: C. F. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: s. coll.; autora určil O. Šída na základě rukopisu  
ID: 9962882

**6966b**

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice: in locis salsis inter pagos Nesvačilka et Rozářin [dnes S část obce Moutnice]  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'27.00"N, 16°44'56.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1935-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962936

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice: locis salsis ad pag. Nesvačilka (Prameny hořké vody)  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1934-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962935

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice: locis salsis (U Kříže) inter Wolfovy studánky et pag. Nesvačilka  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962934

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice: Wolfovy studánky u Nesvačilk  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-09-20  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 20.IX.[19]30  
ID: 9962933

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Těšany: locis salsis prope Nesvačilka, loco – U kříže –  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1925-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962932

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sokolnice – Slanisko u Nesvačilk  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1921-10  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962931

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Mezi Moutnicemi a Nesvačilkou  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'27.00"N, 16°44'56.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-10-17  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962929

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Židlochovice, Nesvačilka, slaná půda  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'21.00"N, 16°45'43.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-09-19  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962930

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Brno: in salsis inter pag. Moutnice et Nesvačilka  
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'27.00"N, 16°44'56.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1941-08-28  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207338

#### **7065d**

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Slaniska u Pouzdřan  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'22.00"N, 16°38'25.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1924-06  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962923

**7066a**

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Distr. Břeclav, slanisko u Starovic  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'37.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1963-10-16  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962916

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: slanisko Brodač u Vel. Němčic  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1958-10-11  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962774

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Vel. Němčice - Brodač (= Plácky)  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962773

původní jméno: *Sagina procumbens*  
lokalita: Starovice, slanisko  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'37.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1952-06-24  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. E. Menci  
ID: 9962915

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Hustopeče: In pratis salsis ad margines septentrionales pagi Starovice  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'37.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1951-09-23  
náleze: F. Černoš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962914

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Brodač u Velkých Němčic  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-08-27  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962772

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: slaniska u Vel. Němčic  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-09-14  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962771

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Brno, locis salcis prope pagum Velké Němčice  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-06-25  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962770

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hustopeče: na slanisku u Uherčic  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'48.00"N, 16°40'11.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-07-30  
náleze: J. Šourek  
herbář: MP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962781

lokalita: Slaniště u Němčic u Brna  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1942-09-21  
náleze: J. Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962769

původní jméno: *Spergularia salina* = *marina*  
lokalita: Gr. Němčitz  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935-09-22  
náleze: Zobch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 22.IX.[19]35  
ID: 9962767

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Velké Němčice, na slanisku  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935-10-20  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962768

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Hustopeče, in salsis ad pag. Němčice  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-09-28  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962766

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hustopeče: In loc. salsis ad Starovice  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'37.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1931-09-07  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 7.IX.[19]31  
ID: 9962913

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hustopeče: locis salsis ad pag. Velké Němčice  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962765

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hustopeče: locis slasis ad pag. Starovice  
nejbližší obec: Starovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°42'37.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962912

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Niemtschitz  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1928-09  
náleze: Zobch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962764



původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hustopeč: locis salsis ad Vel. Němčice  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1927-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962763

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Gr. Niemtschitz bei Auspitz: Grose Salzwiese  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 16°40'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-09  
náleze: Hruby  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962762

#### 7066c

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hustopeče: slaná půda u nádraží  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962818

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Auspitz: Salzboden b. Bahnhöfe  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1928-07  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962817

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Hustopeče, in pratis salsis  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°44'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1927-08-01  
náleze: A. Uhrová  
herbář: BRNM;BRNU;HR;OLM;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: exsikát; některé doklady byly ale *S. marina*  
ID: 9962941

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hustopeče: ad viam ferr. stat. Hustopeče (non oppidum), locis salsis  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962816

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hustopeč: nádraží v polích, slaná půda  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°44'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-08-11  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní datum: 28.5., 11.8.1920  
ID: 9962938

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Auspitz  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°44'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-08-05  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962940

původní jméno: *Spergularia salina* = *marina*  
lokalita: Hustopeče (nádraží)  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-10-01  
náleze: F. Skýva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 1.X.[19]11  
ID: 9962815

původní jméno: *Spergularia media*  
lokalita: Auf Salzboden b. Auspitz [slaná místa u Hustopečč]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1908-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962814

původní jméno: *Spergularia media*  
lokalita: Auf Salzboden bei Auspitz  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°44'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1908-06  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962939

původní jméno: *Spergularia media* = *marginata*  
lokalita: Salzige Stelle bei der Station Auspitz  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1907-08  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962813

původní jméno: *Spergularia media*  
lokalita: Salzboden b. Bahnhof Auspitz  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1906-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962812

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Salzteichen, Bahnhof Auspitz  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1901-06  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962811

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Saline, kahle Plätze gegenüber d. N. b. Station Auspitz [Nord Bahn]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1899-10-13  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962809

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Nordbahn – Auspitz  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1899-08-27  
náleze: A. Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962810

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: beim Auspitz Bahnhof in salinem Gruben  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1897-10-15  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962808

původní jméno: *Spergula marginata*  
lokalita: Auspitzer Bhf. [nádraží Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'44.00"N, 16°42'26.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1844-07  
náleze: coll.?  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962807

původní jméno: *Spergularia media*  
lokalita: Auf Salzboden b. Auspitz  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'25.00"N, 16°44'5.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1908-06  
náleze: H. Laus  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Danihelka 2015: *Spergularia media*  
ID: 10207359

#### 7066d

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hustopeče: locis salsis ad pag. Starovičky  
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'24.00"N, 16°46'29.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1930-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962911

#### 7067b

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Terezín, slanisko "Zápověď"  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-05-30  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962806

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Terezín  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-08-25  
náleze: J. Štefan  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962805

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Čejčské slanisko "Zápověď" S obce Terezín  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-09-28  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: F. Dvořák revidoval 1976 jako *S. media*, další rostliny jako *S. media* × *marina*, viz *Spergularia maritima* et *Spergularia cf. salina* BRNU PA033367.jpg; směsná položka se *S. cf. salina*  
ID: 9962803

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Čejčské slanisko "Záповěď" S obce Terežín  
nejbližší obec: Terežín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-09-28  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se S. cf. salina  
ID: 9962804

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Terežín, slanisko poblíž obce  
nejbližší obec: Terežín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-08-08  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se S. salina  
ID: 9962802

lokality: In pratis salsis ad vicum Terežín prope oppidum Čejč  
nejbližší obec: Terežín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-08-19  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962801

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Terežín (Morava), slanisko asi 1 km sev. od obce  
nejbližší obec: Terežín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1961-08-07  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962799

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Terežín, slanisko asi 1 km sev. od obce (mezi tratí a silnicí)  
nejbližší obec: Terežín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1961-08-07  
náleze: E. Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962800

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Terežín: rezervace Záповěď  
nejbližší obec: Terežín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960-07-27  
náleze: M. Unarová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962797

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: slanisko Zápověď u Terezína  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960-07-27  
náleze: M. Lišková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962798

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Terezín - slanisko Zápověď  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1958-07-16  
náleze: M. Rivola  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962796

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Čejč: na slanisku sev. od Terezína  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1954-09-10  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962795

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Terezín u Čejče: slané louky na "Přihonech"  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949-09-10  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962792

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hodonín: Slaná půda 1 km severně od Terezína u Čejče  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949-10-08  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962793

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hodonín: Slaná půda 1 km severně od Terezína u Čejče  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949-08-14  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962794

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Slanoviska Terezín u Čejče  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-08-20  
náleze: Klika  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962791

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Hustopeče: slaniska u Terezova  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1947-10  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962790

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Terezov u Čejče slanisko u silnice  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-07-19  
náleze: M. Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962789

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Terezín, slanisko před želez. tratí mezi silnicí do Krumvíře  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1945-07-15  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962788

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Čejč - Terezín, na slanisku  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-07-21  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962785

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Čejč: na slanisku u Terezín nedaleko fotb. hřiště  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-08-18  
náleze: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962786

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Terezín, slanisko mezi obcí Terezínem, pod silnicí směrem ke Krumvíři  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-08-04  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962787

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Čejč: locis salsis ad Terezov  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1928-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962784

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Czeicz, Theresioendorf, Halophyten  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-08-31  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 31.VIII.[19]20  
ID: 9962783

původní jméno: *Spergularia marina* b) *marginata*  
lokality: Rybníček u Terezova (Čejčské jezero)  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 16°56'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1881-09-11  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962782

lokality: Kobilyles See  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'11.00"N, 16°55'0.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1822-05-24  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962883

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokality: Terezín SZ od Čejče, slanisko Zároveň mezi silnicí a železniční tratí na Krumvíř, vysečená deprese  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'52.10"N, 16°56'23.60"E, ± 30m  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-09-17  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mnoho desítek jedinců  
ID: 10132065



**7067d**

původní jméno: *Lepigonum marginatum*  
lokalita: bei Czeicz in Mähren  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1954-06-18  
náleze: Krzisch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962949

lokalita: locis salsis humidisque apud opp. Čejč, loco "Na kapanisku"  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'8.00"N, 16°57'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1944-07-21  
náleze: J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962948

původní jméno: *Lepigonum marginatum*  
lokalita: Čeitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'6.00"N, 16°58'13.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1886-06  
náleze: Krumpholz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962947

původní jméno: *Lepigonum medium*  
lokalita: Salzige Orte um Czeicz in Mähren  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1855-08  
náleze: Uechtritz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962946

původní jméno: *Lepigonum marginatum*  
lokalita: bei Czeicz  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1854-06-18  
náleze: Kožišek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 18.VI.[18]54  
ID: 9962945

původní jméno: *Spergularia marina*  
lokalita: Am Tscheitscher See in Mähren  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'6.00"N, 16°58'13.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1852-08  
náleze: Krzisch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962944

původní jméno: *Alsine marina*  
lokalita: Czeitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1834-06-11  
náleze: Tkany  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962942

původní jméno: *Alsine marina*  
lokalita: Auf salzigen Seeufeln, bei Czeitsch  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1834-06-11  
náleze: Tkany  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962943

původní jméno: *Arenaria rubra*  
lokalita: Czeitscher Brunnen [Čejčské vývěry]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'17.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Rohrer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex. herb. [R.] Rohrer  
ID: 9962950

#### 7164d

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Novosedly, zasolená loučka u malého vysychajícího rybníčku při S okraji obce 100 m vpravo od silnice k Brodu n. Dyjí  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-08-04  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962881

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Novosedly, slanisko na okraji vsi  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-17  
náleze: J. Rydlo; A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962879

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Novosedly, slanisko na okraji vsi  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-17  
náleze: J. Rydlo; A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962880

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Novosedly, slanisko na S okraji obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°29'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-04  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962878

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Mikulov: locis salsis ad Frölichov [Jevišovka]  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°28'5.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962885

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Slanisko za tratí u Nov. Přerova  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-08-19  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962875

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Slaniska za tratí u Nového Přerova  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-08-19  
náleze: J. Bílý  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962876

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Nový Přerov, slaná louka pod cestou k Frelichovu  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-08  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962877

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Mikulov: locis salsis ad pag. Frelichov [Jevišovka]  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'36.00"N, 16°28'5.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962884

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Eisenbahngraben b. Neu – Prerau, Mähren  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1889-08-10  
náleze: A. Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962874

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Moravia: Neu Prerau  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1883-09-04  
náleze: Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962872

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Neu Prerau  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1883-09-04  
náleze: Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962873

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Moravia: Neu Prerau  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°29'31.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1880-09-04  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962871

lokalita: Novosedly: pastvou dobytka disturbovaná sníženina v PR Slanisko Novosedly 400 m SV od kostela  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'22.00"N, 16°29'49.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-08-28  
náleze: P. Dřevojan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD14/425; det. M. Ducháček  
ID: 10118073

**7165c**

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Dobré Pole: saline lawn in the village  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'20.40"N, 16°31'55.70"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2008-07-17  
náleze: P. Kúr  
herbář: herb. P. Kúr  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962957

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Dobré Pole, slanisko v obci  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1999-09-27  
náleze: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962761

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: PR Slanisko Dobré Pole, při SZ [správně JZ] okraji obce Dobré Pole na okraji fotbal. hřiště  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-06  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962760

původní jméno: *Spergularia marina*  
lokalita: Dobré Pole, slanisko u fotbalového hřiště  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°32'1.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1992-08-18  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962759

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Dobré Pole, slanisko v obci u fotbalového hřiště  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°32'1.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1991-08-20  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962756

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Dobré Pole, slanisko - sport. hřiště, prostor před šatnami  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°32'1.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1991-09-10  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962757

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokality: Dobré Pole, slanisko v obci u fotbalového hřiště, S okraj  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°32'1.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1991-08-20  
nálezc: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962758

původní jméno: *Spergularia media*  
lokality: pagus Dobré Pole: locis salsis in peripheria mer.-occid. pagi Dobré Pole  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1984-07-23  
nálezc: J. Štěpánek; L. Hrouda; J. Kirschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962755

původní jméno: *Spergularia maritima* = *marginata*  
lokality: Dobré Pole, rybník u hřiště  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1981-09-10  
nálezc: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962754

původní jméno: *Spergularia media*  
lokality: Dobré Pole, slanisko u hřiště na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°32'1.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1980-08-13  
nálezc: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962751

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Dobré Pole, na hřišti na západním okraji obce  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1980-08-28  
nálezc: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962752

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Dobré Pole, lokalita halofytní květeny u hřiště v obci  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1980-08-28  
nálezc: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962753

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Dobropole [Dobré Pole]  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1952-08-26  
nálezce: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 26.VIII.[19]52  
ID: 9962750

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Guttenfeld Hutweiden um den Dorfteich [Dobré Pole, pastviny u vesnického rybníka]  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1934-08-01  
nálezce: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962749

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: obec Dobré pole - slanisko na fotbalovém hřišti  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1995-07-04  
nálezce: J. Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 708149; původní determinace: V. Řehořek  
původnost: původní  
ID: 10131667

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: J. Mor.: slanisko Dobré Pole  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2002-07-13  
nálezce: Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207337

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: J. Mor.: SPR Dobré Pole  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°31'52.00"E  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 2000-08-09  
nálezce: Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207336

### 7166b

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Flora moravica. Salzboden b. Saitz.  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'22.00"N, 16°46'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1911-07  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962892

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Salzboden b. Saitz  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'22.00"N, 16°46'5.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1907-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962891

### 7167a

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Rakvice, dálnice D2 1,8 km V(/VSV) od kostela v obci, středový dělicí pruh  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°50'13.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 161 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-08-23  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10891; evidenční číslo PR 839253; 1 velký trs; *S. salina* toho roku nenalezena  
původnost: nepůvodní  
ID: 9962960

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Rakvice: margin of the highway D2  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°50'13.50"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-07-20  
náleze: M. Štech; P. Kúr  
herbář: herb. P. Kúr  
projekt: Excerpt Atlas  
původnost: nepůvodní  
ID: 9962961

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Podivín: locis salsis ad piscinam Fabian ad pag. Velké Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°53'14.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1934-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962777



původní jméno: *Spergularia salina*  
lokality: Břeclav, ad piscinam pr. Bílovice procul Podivín  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°53'14.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06-03  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: 3.VI.[19]21  
ID: 9962775

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Břeclava: Bilovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°53'14.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-06-12  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962776

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Rakwitz bei Kostel [Rakvice u Podivína]  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°50'6.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1918-10-15  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962870

původní jméno: *Spergularia marina*  
lokality: mezi Rakvicemi a Zaječím  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'30.00"N, 16°50'6.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1909-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962869

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Podivín, in salsis ad lacum pr. Bílovice [Velké Bílovice]  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°53'14.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: J. Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962778

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Podivín, salsis ad lacum pr. [Velké] Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'21.00"N, 16°53'14.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962779

## 7266a

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokality: Sedlec, chráněné území Slanisko u Nesytu, vypásaná deprese cca 200 m SV od železniční zastávky  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°42'2.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 174 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-08-23  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10890; evidenční číslo PR 839251, PR 839252; stovky kvetoucích a plodících jedinců; S. salina tohoto roku nenlaezena  
ID: 9962956

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokality: Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-09-26  
náleze: T. Vymyslický  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962866

lokality: Nesyť, U Černých borovic  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'50.62"N, 16°43'35.52"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-06  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962953

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokality: Sedlec u Mikulova, obnažené místo na zasolené louce vlevo od cesty od žel. st. k obci  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-08-04  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962867

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokality: Sedlec - slanisko u Nesytu 100 m SZ nádraží Sedlec, vyhloubená rýha  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-08-14  
náleze: M. Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962865

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokality: Mikulov, pag. Sedlec, slaniště louky ca 150 m SV železniční zastávky Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1989-07-10  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962864

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokality: Sedlec u Mikulova: slanisko mezi zastávkou ČSD a břehem rybníka Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988-09-18  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962863

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokality: Sedlec u Mikulova: slanisko poblíž železniční stanice  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-09-22  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962862

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Sedlec - slanisko na J. břehu rybníka Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-06-08  
náleze: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962860

původní jméno: *Spergularia marina*  
lokality: Sedlec u Mikulova, zasolená místa u rybníka Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-09-19  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962861

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokality: břeh rybníka Nesyt prot žel. st. Sedlec u Mikulovic [u Mikulova]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-06-08  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962951

lokality: Lednické rybníky, Nesyt  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-07-05  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962955

lokality: distr. Mikulov: in pratis salsis prope stationem viae ferreae Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977  
náleze: J. Chrtek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962859

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokality: rybník Nesyt, slanisko  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-10-03  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3 rostliny jsou vzhledově typickými *S. maritima*, ale nemají semena s lemem (pouze menší podíl)  
ID: 9962854

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: rybník Nesyt, slanisko  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-10-03  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962855

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Sedlec - Slanisko  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-09-02  
náleze: Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962856

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokality: Sedlec u Mikulova, halofytní květena u nádraží  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-10-01  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962857

původní jméno: *Spergularia salina* = *marina*  
lokalita: Sedlec u Mikulova, lokalita halofytní květeny u železničního nádraží  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-10-01  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962858

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sedlec, luční pás při jižním břehu rybníka Nesyt - slaniště louka  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-08-14  
náleze: Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962850

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: halofytní vegetace u nádraží v Sedlci u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-10-12  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962851

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sedlec u Mikulova, halofytní vegetace u nádraží  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-10-12  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962852

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sedlec u Mikulova, slanisko u nádraží  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-10-21  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962853

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: [Sedlec:] Nesyt (Sedlecká zátoka - sever i jih)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-19  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962849

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Nesyt (Sedlecká zátoka - sever i jih)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'49.20"N, 16°42'32.10"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-19  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962954

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Břeclav, Lednické rybníky: na louce u Výtopy na východní straně Nesytu  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'59.00"N, 16°44'15.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-08-25  
náleze: P. Macháček  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962780

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Hlohovec, rybník Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-10-01  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962847

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Mikulov: Locis salsis ad piscinam Nesyt prope pag. Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-09-06  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962848

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Mikulov: Locis salsis ad piscinam Nesyt prope pag. Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1969-09-27  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*; původní zápis data nálezu v datech: 27.9.[19]69  
ID: 9962846

lokalita: distr. Mikulov: in locis salsis prope pagum Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-07-13  
náleze: J. Chrtek; B. Kříša  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962845

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Slanisko u Sedlce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-07-23  
náleze: F. Švestka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962844

lokalita: Ad piscinam Nesyt prope vicum Sedlec, locis salsis  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-08-02  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962842

lokalita: Ad piscinam Nesyt prope vicum Sedlec, locis salsis  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-08-02  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962843

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sedlec u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-23  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962839

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Mikulov: slaná louka na břehu rybníka "Nesyt" u obce Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-13  
náleze: F. Černoš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962840

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Sedlec u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1950-06-26  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962841

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Mikulov: slánisko u nádraží v Sedleci  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-10-02  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962838

původní jméno: *Spergularia marina*  
lokalita: Voitelsbrunn [Sedlec]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-09  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962837

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1938  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962836

původní jméno: *Spergularia marina* = *salina*  
lokalita: bei Teich b. Voitelsbrunn [rybník u Selece, patrně Nesyt]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937-10-24  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962834

původní jméno: *Spergularia marina*  
lokalita: Voitelsbrunn  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962835

původní jméno: *Spergularia marina*  
lokalita: Voitelsbrunn  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962832



původní jméno: *Spergularia marina* = *salina*  
lokalita: Sedlec (Voitelsbrunn)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936-06-28  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962833

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Slanisko J Selců, Sedlec, Mikulov  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935-09-15  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962830

původní jméno: *Spergularia marina* = *salina*  
lokalita: Voitelsbrunn  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962831

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Mikulov, slané stepi u Selce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1932-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní zápis data nálezu v datech: VIII.[19]32  
ID: 9962829

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sedlec u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930  
náleze: J. Izák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962825

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sedlec u Břeclavě  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-05  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pravděpodobně J. Klika  
ID: 9962826

lokality: slané louky u Selce u Mikulova  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-06  
náleze: K. Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962827

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Selecké slanisko  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-06-06  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962828

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokality: Sedlec [asi u Mikulova]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-07-11  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962824

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Mikulov: in locis salsis ad pag. Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-07  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962822

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Mikulov: locis salsis ad pisc. Nesyt (Sedlec)  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962823

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokality: Valčice, in locis salsis pr. Selce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1921-07-09  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962821

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Niemersatt, Salzleck b. Voitelbrunn  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1914  
náleze: Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962820

původní jméno: *Spergularia marina*  
lokalita: Sedlec, Nesyt  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962868

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Sedlec u Břeclavě  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: J. Pačes  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962819

původní jméno: *Spergularia marginata*  
lokalita: Sedlec, slané louky na Z okraji Nesytu  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°42'1.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-10-03  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207339

#### **7266b**

lokalita: Břeclav, rybník Hlohovecký (Lednické rybníky)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°46'20.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-08-10  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9962888

původní jméno: *Spergularia maritima*  
lokalita: Ad ripam piscinae Hlohovecký rybník prope oppidum Lednice  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°46'20.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1957-06-29  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962887

původní jméno: *Spergularia salina*  
lokalita: Am Bischofsmarter Teich (Hlohovecký rybník)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°46'20.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1914-07-09  
náleze: Zimmermann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka se *S. salina*  
ID: 9962886